

ΤΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ
Α Π Α Ν Τ Α.

M A G N I
HIPPOCRATIS
OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

T O M V S II.

LIPSIÆ
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII
1 8 2 6.

45674

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
Q V A E E X S T A N T.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N XXII.

CONTINENS

HIPPOCRATIS COI T.



45674

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.



1887

MEDICORUM GLAUCOMAM

O P E R A

974 E X S T A N T

EDITIONEM CYNATIS

D. CAROLVS COTTOR KUNN

PROFESSOR PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE IN
UNIVERSITATE MEDICA VIENNA

VOLVMEN XII

PHYSIOLOGIAE COLLECTIO

LIVRE

UNIVERSITATIS MEDICAE VIENNAE

CONTENTA TOMI II.

	Pag.
1. De insomniis.	1
2. De alimento.	17
3. De ratione victus in morbis acutis.	25
4. De locis in homine.	101
5. De liquidorum usu.	153
6. De morbis lib. I.	165
7. — — — II.	212
8. — — — III.	292
9. — — — IV.	324
10. De affectionibus.	380

	Pag.
11. De internis affectionibus.	427
12. De his quae ad virginem spectant.	526
13. De natura muliebri.	529
14. De morbis mulierum lib. I.	606
15. — — — — II.	761

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΥΠΝΙΩΝ.

Ed. Chart. to. VI. [p. 512.] Ed. Fœf. I. p. 375. Ed. Lind. to. I. (p. 635.)

Περὶ δὲ τῶν τεκμηρίων τῶν ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν ὅστις ὁρθῶς γινώσκει, μεγάλην ἔχοντα δύναμιν εὐρήσει πρὸς ἅπαντα ἥ γὰρ ψυχὴ ἐγρήγορεν. ὅταν μὲν οὖν σῶματι ὑπηρετοῦσα ᾖ, ἐπὶ πολλὰ μεριζομένη οὐ γίνεται αὐτῇ ἑωυτῆς, ἀλλ' ἀποδίδωσί τι μέρος ἐκάστῳ τοῦ σώματος ἡγουν τοῖσιν αἰσθητηρίοισιν, ἀκοῇ, ὄψει, ψαύσει, ὁδοιπορίῃ, πρήξει, καὶ πόσῃ τῇ τοῦ σώματος διανοίῃ. αὐτῇ δ' ἑωυτῆς ἡ διάνοια οὐ γίνεται. ὁκόταν δὲ τὸ σῶμα ἡσυχάσῃ, ἡ ψυχὴ κινευμένη καὶ ἐπεξέρπουσα τὰ μέρη τοῦ σώματος, διοικεῖ τὸν ἑαυτῆς οἶκον, καὶ τὰς τοῦ σώματος πρήξιας ἀπάσας αὕτη διαπρήσσειται.

HIPPOCRATIS DE INSOMNIIS LIBER.

Qui de his quae per somnos contingunt recte conjectaverit, is ea per omnia magnam habere vim comperiet. Animus enim vigilat et cum quidem corpori subministrat, in multas partes divisus sui tantum rationem non habet, sed singulis corporis partibus partem quandam distribuit, sensibus nimirum ad audiendum, videndum, tangendum, ambulandum, agendum, denique ad omne corporis obsequium, adeoque ipsa mens sui solum rationem non habet. Cum vero corpus quiescit, animus movetur et in corporis partes subrepens domum suam regit omnesque corporis actiones obit. Neque

Ed. Chart. VI. [512.] Foef. I. 375. 376. Ed. Lind. I. (635.)
 τὸ μὲν γὰρ σῶμα καθυϋδον οὐκ αἰσθάνεται, ἥ δὲ γρηγο-
 ροῦσα γινώσκει, καθορῇ τε τὰ ὁρατὰ καὶ διακοῦει τὰ ἀκου-
 στὰ, βαδίζει, ψαίνει, λυπεῖται, ἐνθυμέται, ἐν ὀλίγῳ, ὁκό-
 σαι τοῦ σώματος ὑπηρεσίαι ἢ τῆς ψυχῆς, ταῦτα πάντα ἢ
 ψυχὴ ἐν τῷ ὕπνῳ διαπρήσσεται. ὅστις οὖν ἐπίσταται κρίνειν
 ταῦτα ὀρθῶς, μέγα μέρος ἐπίσταται σοφίης. ὁκόσα μὲν οὖν
 τῶν ἐνυπνίων θεῖά ἐστι || καὶ προσημαίνει τινὰ συμβησό-
 μενα ἢ πόλεσιν ἢ τῷ ἰδιώτῃ λαῷ ἢ κακὰ ἢ ἀγαθὰ μὴ δι-
 αὐτῶν ἁμαρτίην, εἰσὶν οἱ κρίνουσι περὶ τῶν τοιούτων ἀκριβῆ
 τέχνην ἔχοντες. ὁκόσα δὲ ἢ ψυχὴ τοῦ σώματος παθήματα
 προσημαίνει, πλησμονῆς ἢ κενώσιος ὑπερβολὴν τῶν ξυμφύτων
 ἢ μεταβολὴν τῶν ἀθητέων, κρίνουσι μὲν καὶ ταῦτα, καὶ τὰ
 μὲν τυγχάνουσι, τὰ δὲ ἁμαρτάνουσι καὶ οὐδέτερα τούτων γι-
 νώσκουσι, διότι οὖν γίνεται, οὐθ' ὅτι ἂν ἐπιτύχωσιν, οὐθ'
 ὅτι ἂν ἁμάρτωσι. φυλάσσεσθαι δὲ παραινέοντες, μὴ τι κακὸν
 λάβῃ, οὐ διδάσκουσιν ὥς χρὴ φυλάξασθαι, ἀλλὰ θεοῖσιν
 εὖξασθαι κελεύουσι. καὶ τὸ μὲν εὖχεσθαι πρόπον καὶ λήν

enim corpus dum dormit sentit, ipse vero vigilans cognoscit,
 quae sub visionem et auditionem cadunt videt et audit, va-
 dit, tangit, tristitia afficitur, secum cogitat, ac ut semel di-
 cam, quaecunque corporis aut animi officia, ea omnia per
 somnum animus peragit. Quisquis igitur recte ista dijudi-
 cat, is non minimam sapientiae partem assequitur. Quae
 igitur somnia a diis immittuntur, et quaedam bona, vel mala
 aut urbibus aut privato populo, nulla sua culpa eventura
 denunciant, quidam de his exquisito artificio dijudicant.
 Quas vero corporis affectiones animus ante denunciat, quae
 scilicet ex repletionem vel inanitionem, per rerum a natura in-
 sitarum exsuperantiam vel consuetarum mutationem contin-
 gunt, de his quidem judicant et partim assequuntur partim
 aberrant, neque utriusque causam agnoscunt neque cur
 assequantur, neque cur aberrant. Cumque praecavendum
 esse, ne quid detrimenti contingat, adhortantur, neque ta-
 men quomodo cautio adhibenda sit docent, sed diis vota
 concipere jubent. Quod quidem etsi decorum est et opti-

Ed. Chart. VI. [5.2.] Foesl. I. 376. Ed. Lind. I. (635. 636.)
 ἐστὶν ἀγαθόν. δεῖ δὲ καὶ αὐτὸν ξυλλαμβάνοντα τοὺς θεοὺς
 ἐπικαλέσθαι. ἔχει οὖν περὶ τούτων ταῦτα ὧδε. ὁκόσα τῶν
 ἐνυπνίων τὰς ἡμερινὰς πράξεις τοῦ ἀνθρώπου ἢ διάνοια ἐς
 τὴν εὐφρόνην ἐνυπνιαῖται ἐσπέρην, καὶ ἀποδίδωσι κατὰ τρό-
 πον γενόμενα, ἅπερ τῇσιν ἡμέρησιν ἐπράχθη ἢ ἐβουλεύθη
 ἐν δικαίῳ πράγματι, ταῦτα τῷ ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ. ὑγίην γὰρ
 σημαίνει, διότι ἡ ψυχὴ παραμένει ἐν τοῖσιν ἡμερινοῖσι βου-
 λείμασιν, οὔτε πλησμονῇ τι κρατηθεῖσα οὔτε κενώσει οὔτε
 ἄλλῳ οἷδε· εἴπωθεν προσπεσόντι. ὅταν δὲ πρὸς τὰς ἡμερινὰς
 πράξεις ὑπεναντιώται τὰ ἐνύπνια καὶ ἐγγίνηται περὶ αὐτέων
 ἢ μάχη, ἢ νίκη ἢ τοῦτο συμβαίνει, ταραχὴν σημαίνει ἐν τῷ
 σώματι. καὶ ἢν μὲν ἰσχυρὴ ἦ, ἰσχυρόν τὸ κακόν, ἢν δὲ φαῦλη,
 ἀσθενέστερον. περὶ μὲν οὖν τῆς πράξεως, εἴτε δεῖ ἀποτρέ-
 πειν εἴτε μὴ δεῖ, οὐ κρίνω, τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θε-
 ραπεύεσθαι ξυμβουλεύω. πλησμονῆς γὰρ τιнос ἐγγινομένης
 ἀπόκρισις ἐγένετό τις, ἥτις ἐτάραξε τὴν ψυχὴν. ἢν μὲν οὖν
 ἰσχυρόν ἦ τὸ ἐναντιωθὲν, ἔμετόν τε ξυμφέρει ποιήσασθαι καὶ
 τοῖσι σιτίοισι κούφοις προσάγειν ἐς ἡμέρας πέντε, (636) καὶ

num, oportet tamen et manus admoventem deorum opem
 advocare. De quibus se res habet ad hunc modum. Quae
 infomnia de diurnis actionibus mens humana vespere sub
 noctem in somnis offert et eodem modo reddit, quo per
 diem in re iusta gesta aut consulta sunt, ea bona et sanita-
 tem portendere existimanda sunt, propterea quod animus
 neque plenitudine nulla neque evacuatione, neque alia re
 quavis extrinsecus irruente superatus, in diurnis consiliis
 perseverat. At infomnia quae diurnis actionibus adverfan-
 tur, neque de his inter se convenit, cum id contigerit, per-
 turbationem in corpore denunciant. Et vehemens quidem
 malum vehemens, levis vero debilius indicat. De actione
 igitur utrum revocanda sit nec ne nihil statuo, corpus vero
 uti curetur consulo. Ubi enim plenitudo inciderit, secretis
 quaedam excitatur, quae animum perturbat. Ac si quidem
 quod adversum est vehemens fuerit, vomitum ciere conducit
 et cibos leves sentim adhibere ad dies quinque. Deambu-

Ed. Chart. VI. [512.] Foëf. I. 376. Ed. Lind. I. (636.)

τοῖσι περιπάτοισι πολλοῖσι καὶ ὀξείσιν ἐκ προσαγωγῆς χρεέ-
σθαι, καὶ τοῖσι γυμνασίοισιν ἐπιγυμνάζεσθαι συμμέτροισι
πρὸς τὴν προσαγωγὴν τῶν σιτίων. ἣν δὲ ἀσθενέστερον τὸ
ἐναντιωθὲν γένηται, ἀφελὼν τὸν ἕμετον τὸ τρίτον μέρος
ἄφελε τοῦ σιτίου, καὶ τοῦτο ἡσυχῇ προσάγου πάλιν ἐς τὰς
πέντε ἡμέρας. καὶ τοῖσι περιπάτοισι πιέζειν, καὶ τοῖσι τῆς
φωνῆς πόνοισι χρεέσθω καὶ τοῖσι θεοῖσι εὐχέσθω, καὶ κατα-
στήσεται αὐτῷ ἡ ταραχή. ἥλιον δὲ καὶ σελήνην καὶ οὐρανὸν
καὶ ἀστέρας καθαρὰ καὶ εὐαγέα, κατὰ τρόπον ὁρώμενα ἕκα-
στα, ἀγαθὰ. ὑγίην γὰρ τῷ σώματι σημαίνει ἀπὸ πάντων
τῶν ὑπαρχόντων. ἀλλὰ χρὴ διαφυλάσσειν ταύτην τὴν ἔξιν
τῇ παρούσῃ διαίτῃ. εἰ δέ τι τούτων ὑπεναντίον γένοιτο, νοῦ-
σὸν τινα τῷ σώματι σημαίνει, ἀπὸ μὲν τῶν ἰσχυρῶν ἰσχυρο-
τέρην, ἀπὸ δὲ τῶν ἀσθενεστερῶν κουφοτέρην. καὶ ἄστρον
μὲν οὖν ἢ ἔξω περίοδος, ἡλίου δὲ ἢ μέση. σελήνης δὲ ἢ πρὸς
τὰ κοῖλα. ὅ τι μὲν οὖν δοκοίη τούτων ἄστρον σβέννυσθαι ἢ
βλάπτεσθαι ἢ ἀφανίζεσθαι ἢ ἐπέχεσθαι τῆς περιόδου, κατ'
αὐτὸ τὸ μέρος καὶ τὴν νοῦσὸν προσγίνεσθαι, καὶ ἦν μὲν ὑπὸ

lationibus quoque multis ac concitatis sensim adjectione
facta uti et exercitationes pro ciborum adjectione moderatas
adhibere. Quod si quod adversum est debilius fuerit, dempta
vomitione cibi tertiam partem detrahito eamque sensim rur-
sus ad dies quinque adjicito, et deambulationes urgeto. Sed
et vocis exercitationes adhibeat et diis supplicationes decer-
nat et conquiescet perturbatio. Sol, luna, coelum et stel-
lae pura quaeque et suo motu agitata in somnis visa bona
sunt. Sanitatem enim corporis omniumque ejus partium
significat. Atque hunc habitum praesenti victus ratione con-
servare oportet. Quod si quid contra contingat, aliquem
corporis morbum portendit, a vehementibus quidem vehe-
mentiore, a debilioribus vero levio. Et astris quidem
exterior corporis ambitus respondet, soli medius, lunae vero
qui ad cavitates spectat. Si quod igitur istorum siderum
extingui aut laedi aut evanescere aut cursum sustinere vi-
deatur, in illa ipsa parte morbum eventurum indicat et le-

Ed. Chart. VI. [512. 513.] Foef. I. 376. 377. Ed. Lind. I. (636.)
 ἄερος ὄρεα ἢ νεφέλης τί τῶν ἄστρον τούτων πάσχον, ἀσθενέ-
 στερον, ἣν δὲ ὑπὸ ὕδατος ἢ χαλάζης, ἰσχυρότερον. σημαίνει
 δὲ ἀπόκρισιν ἐν τῷ σώματι ὑγρὰν καὶ φλεγματώδεα γενομέ-
 νην, ἐς τὴν ἔσω περιφορὴν ἐμπεπτωκέναι. ξυμφέρει τοιγαρο-
 οῦν τούτῳ τοῖσι τε δρόμοισιν τοῖσι ἱματίοσι κεχρησθαι πολ-
 λοῖσιν ἐξ ὀλίγου, προσάγοντα ὅπως ἐξιδρώσῃ ὥς μάλιστα,
 καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ἀπὸ τοῦ γυμνασίου πολλοῖσι καὶ ἀνα-
 ρίστοισι χρῆσθαι. τῶν τε σιτίων ἀφελόμενος τὸ τρίτον μέρος
 προσάγειν ἐς πέντε ἡμέρας. [513] || εἰ δὲ δοκοίῃ ἰσχυρὸν
 εἶναι, καὶ πυριῆσαι. τὴν γὰρ κάθαρσιν διὰ τοῦ χρώματος
 ξυμφέρει ποιέεσθαι, διότι ἐν τῇ ἔξω περιφορῇ ἐστὶ τὸ βλά-
 βος. τοῖσι δὲ σιτίοισι χρῆσθαι ξηροῖσι, δριμέσιν, αὐστηροῖ-
 σιν, ἀκρήτοις, καὶ τοῖσι πόνοις τοῖσι ξηραίνουσι μάλιστα.
 εἴ τι δὲ τούτων ἢ σελήνῃ πάσχοι, εἴσω τὴν ἀντίσπασιν ποιεῖ-
 σθαι ξυμφέρει, ἐμέτῳ χρησάμενον ἀπὸ τῶν δριμέων καὶ
 ἀλμυρῶν καὶ μαλακῶν σιτίων. τοῖσι δὲ τροχοῖσιν ὀξέσι καὶ
 τοῖσι περιπάτοισιν ὀξέσι. τοῖσι δὲ τῆς φωνῆς πόνοις καὶ
 ἀναριστήσι καὶ τοῦ σίτου τῇ ἀφαιρέσει καὶ προσαγωγῇ ὡσαύ-

violem quidem si ab aëre aut nube hujusmodi fideribus quid
 contingere videat, si vero ab aqua aut grandine, graviolem.
 Secretionem enim humidam et pituitosam in corpore factam
 et in externum ambitum incidisse indicat. Huic igitur con-
 ducit ut vestibis indutus cursibus utatur multis sensim in-
 crescentibus, uti quam maxime fudet et deambulationibus
 post exercitationem multis, etiam absque prandio subtracta-
 que tertia ciborum parte, paulatim ad dies quinque adjicere.
 Quod si vehemens morbus videatur, etiam fomentis utendum.
 Nam cum in externo corporis ambitu offensio existat, pur-
 gationem per cutim facere confert. Cibis vero utendum sic-
 cis, acribus, austeris, meracis et laboribus maxime exsic-
 cantibus. At si ex his aliquid Lunae contingat, ad interna
 revulsionem facere utile est, post acres, fassuginosos et molles
 cibos vomitione utendo, cursibus vero circularibus citatis
 ac deambulationibus celeribus. Vocis etiam exercitatione
 utendum et prandii abstinentia, cibique subtractione et vicif-

Ed. Chart. VI. [513.] Foef. I. 377. Ed. Lind. I. (636. 637.)
 τως. διὰ τοῦτο δὲ εἴσω ἀντισπαστέον, διότι πρὸς τὰ κοῖλα
 τοῦ σώματος βλαβερόν ἐφάνη. εἰ δὲ ὁ ἥλιος τοιοῦτό τι πάσχει,
 ἰσχυρότερον τοῦτο ἤδη καὶ δυσεξαγωγότερον. δεῖ δὲ ἀμφοτέ-
 ρως τὰς ἀντισπάσιαις ποιεῖσθαι καὶ τοῖσι δρόμοις τοῖσί τε
 καμπτοῖσι τροχοῖσι χρῆσθαι καὶ τοῖσι περιπάτοις καὶ τοῖσιν
 ἄλλοις πόνοις πᾶσι. τῶν δὲ σίτων τῇ ἀφαιρέσει καὶ τῇ
 προσαγωγῇ ὡσαύτως. ἔπειτα ἐξεμέσαντα αὐτὸς προσάγειν
 πρὸς τὰς πέντε. εἰ δὲ αἰθρίας οὐσης θλίβεται καὶ ἀσθενέα
 δοκοῖν εἶναι ὑπὸ τῆς ξηρασίας τῆς περιόδου κρατέεσθαι, ση-
 μαίνει κίνδυνον εἰς νοῦσον πεσεῖν. ἀλλὰ χρὴ τῶν πόνων
 ἀφαιρῆναι, (637) τῇ τε διαίτῃ ὑγροτέρῃ καὶ μαλακῇ χρῆ-
 σθαι, καὶ λουτροῖς καὶ ῥαθυμίᾳ πλείονι, καὶ ὕπνῳ πολλῷ,
 μέχρις ἂν καταστήσῃ. εἰ δὲ πυροειδὲς δοκοῖν εἶναι τὸ ἐναν-
 τιούμενον καὶ θερμὸν, χολῆς ἀπόκρισιν σημαίνει. εἰ δὲ καὶ
 ἀφανίζοιτο τὰ κρατούμενα, κίνδυνος ἐς θάνατον ἐκ τῆς νόσου
 ἔλθειν. εἰ δὲ τρεφθῆναι δοκοῖν, τραπῆναι ἐς φυγὴν τὸ ὑπάρ-
 χον, φεύγειν δὲ ταχέως, τοὺς δὲ διώκειν, κίνδυνος μανῆναι

sim sensim adjectione facta. Ad interiora vero ideo revel-
 lendum, quoniam in corporis cavitatibus offensio conspici-
 tur. Si autem quid tale soli contingat, vehementius utique
 malum est et difficilius expellitur. Utramque vero in partem
 revulsiones faciendae et cursibus tum flexis tum circulari-
 bus vtendum et deambulationibus, aliisque omnis generis
 laboribus, ciborum etiam subtractione et sensim facta ad-
 jectione eodem modo. Deinde vomitu facto rursus ad dies
 quinque paulatim cibos adhibere. Quod si sereno coelo fi-
 dera premantur et imbecilla esse videantur, ambitusque sic-
 citate detineri imminentis morbi periculum denunciat. Sed
 labores subtrahendi et victus ratione humidior et molli
 utendum et balneis, ocioque copiosiore et somno multo
 quoad malum conquiescat. Si vero igneum et calidum esse
 videatur quod eis adversatur, bilis secretionem arguit. Quod
 si etiam evicta dispareant, imminens ex morbo mortis peri-
 culum est. Si vero terga vertisse et in praesenti in fugam
 a persequentibus verti ac celeriter fugere videantur, infas-

Ed. Chart. VI. [513.] Foëf. I. 377. Ed. Lind. I. (637. 638.)
 τὸν ἄνθρωπον, ἣν μὴ θεραπευθῇ. ξυμφέρει δὲ τοῦτοις
 πᾶσι κάλλιστα μὲν ἐλλεβόρω κρατηθέντας διαιτησθαι, ἣν δὲ
 μὴ, τῇ πρὸς ὕδατος διαίτῃ χρῆσθαι ξυμφέρει, οἶνον δὲ μὴ
 πίνειν. εἰ δ' οὖν, λευκὸν, λεπτόν, μαλακόν, ὕδαρῃ· ἀπέχ-
 σθαι δὲ δριμέων, ξηραντικῶν, θερμαντικῶν, ἀλμυρῶν. πό-
 νοις δὲ τοῖσι κατὰ φύσιν πλείστοις χρέεσθαι καὶ δρόμοι-
 σιν ἐν ἱματίῳ πλείστοις. τρίψις δὲ μὴ ἔστω, μηδὲ πάλι,
 μηδὲ ἀλίνδης. ὕπνοις μαλακοῖς εὐδεέτω, καὶ ῥαθυμείτω
 πλὴν τῶν κατὰ φύσιν πόνων. ἀπὸ δὲ τοῦ δείπνου περιπα-
 τεῖτω. ἀγαθὸν δὲ καὶ πυριῆσθαι. ἐμείνῃ δ' ἐκ τῆς πυριῆς.
 τριήκοντα δὲ ἡμερέων μὴ πληρωθῇ. ὅταν δὲ πληρωθῇ, δις
 ἐν τῷ μηνὶ ἐμεινάτω ἀπὸ τῶν γλυκέων καὶ ὕδαρῶν καὶ κού-
 φων. ὁκόσα δὲ τούτων πλανᾶται ἄλλοτε ἄλλη μὴ ὑπ' ἀνά-
 κης, ψυχῆς τινα τάραξιν σημαίνει ὑπὸ (638) μερίμνης. ξυμ-
 φέρει δὲ τούτῳ ῥαθυμῆσαι τε καὶ τὴν ψυχὴν τραπῆναι πρὸς
 θεωρίας, μάλιστα μὲν πρὸς τὰς φερούσας γέλωτας, εἰ δὲ μὴ,
 ὅτι μάλιστα ἡσθήσεται θεασάμενος ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς,

niae periculum, nisi curetur, imminet. His vero omnibus
 post veratri purgationem optime instituta victus ratio con-
 ducit. Alioqui ut victus ratione ad aquam tendente utantur
 expedit, neque vinum bibant nisi album, tenue, molle et
 dilutum. Acribus, ficcantibus, calefacientibus, falluginosis
 abstineant; laboribus secundum naturam plurimis utantur et
 cursibus in veste plurimis. Frictio vero ne adsit neque lucta,
 neque volutatio in pulvere. Per somnos molliter recubet
 et in ocio degat, laboribus secundum naturam exceptis et
 a coena obambulet. Prodest etiam fomentis uti et a fomento
 vomere. Per triginta dies minime repleatur, ubi vero re-
 pletus fuerit, cibariis sumptis, dulcibus, aquosis et lenibus bis
 in mense vomat. Quae vero ex his nulla necessitate coacta
 huc vel illuc oberrant, animi perturbationem quandam ex
 sollicitudine indicant. Huic autem confert ut cum animi re-
 laxationem adhibeat, tum animum ad jucunda maximeque
 risum moventia spectacula convertat. Sin minus, per bidduum
 aut triduum ea spectet ex quibus maximam voluptatem

Ed. Chart. VI. [513. 514.] Foel. I. 377. 378. Ed. Lind. I. (638.)
καὶ καταστήσεται. εἰ δὲ μὴ, κίνδυνος ἐς νοῦσον πίπτειν. ὅτι
δ' ἂν ἐκ τῆς περιφορῆς ἐκπίπτειν δοκῇ τῶν ἄστρον, ὁκόσα
μὲν καθαρὰ καὶ λαμπρὰ καὶ πρόσω δοκεῖ φέρεσθαι, ὑγίην
σημαίνει. ὅτι γὰρ ἐν τῷ σώματι καθαρὸν ἐὼν ἐκκρίνεται
ἐκ τῆς περιόδου κατὰ φύσιν ἀφ' ἑσπέρας, πρὸς ἧν ὀρθῶς
ἔχει. καὶ γὰρ τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἀποκρινόμενα καὶ τὰ ἐς τὴν
σάρκα ἀπερρυγόμενα ἅπαντα ἐκ τῆς περιόδου ἐκπίπτει. ὅτι
δ' ἂν τούτων μέλαν καὶ ἀμυδρὸν καὶ πρὸς ἑσπέρην δοκῇ
φέρεσθαι, ἢ ἐς τὴν θάλασσαν [514] ἢ ἐς τὴν γῆν ἢ ἄνω
μᾶλλον, ταῦτα σημαίνει τὰς νόσους. τὰ μὲν ἄνω φερόμενα
ῥεῦμα κεφαλῆς ἐστὶ δηλοῦντα, ὁκόσα δὲ ἐς θάλασσαν, κοιλίης
νουςήματα, ὁκόσα δὲ ἐς γῆν, ἐκφύματα μάλιστα σημαίνει τὰ
ἐν τῇ σαρκὶ φυόμενα. || τούτοισι ξυμφέρει τὸ τρίτον μέρος
τοῦ σίτου ἀφελέσθαι, ἐμέσαντα δὲ προσάγειν ἐς ἡμέρας
πέντε, ἐν ἄλλῃσι δὲ πέντε κομίσασθαι τὰ σιτία πάντα. καὶ
ἐμέσαντα πάλιν προσαγέσθω κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ὅτι
δ' ἂν τούτων οὐρανίοισιν ἐφέξεσθαι δόξει σοι καθαρὸν καὶ
ὑγρὸν ἐὼν, ὑγιαίνειν σημαίνει, διότι ἐκ τοῦ αἰθέρος ἐς τὸν

capiet et malum conquiescet, alioqui periculum est ne in
morbum incidat. Quae autem sidera pura et splendida suo
ambitu excidere videntur, si prorsum feratur, sanitatem de-
nunciant. Quod enim in corpore purum est, cum secun-
dum naturam suo ambitu excernitur, a vespera ad auroram
fertur et bene habet. Quae enim in ventriculo secernuntur
et in carnem rejectantur, ea omnia suo ambitu excidunt.
Quod vero horum nigrum et obscurum ad vesperam ferri
videtur, si mare aut terram aut sursum petat, haec magis
morbos portendunt. Et quae quidem sursum feruntur capi-
tis fluxionem denotant, quae vero in mare, ventris morbos.
Quae autem in terram, tubercula potissimum in carnem eru-
ptura significant. His utile est tertiam cibi partem detrahare
et post vomitum sensim ad dies quinque adjicere. In aliis
autem quinque diebus totum cibum reponere et vomitu
facto rursus eodem modo sensim adjiciendo exhibere. Ex
his vero quodcumque purum et humidum coelo insidero tibi
videbitur, sanitatem denunciat, quoniam ex aethere in ho-

Ed. Chart. VI. [514.] Foef. I. 378. Ed. Lind. I. (638. 639.)
 ἄνθρωπον κατελθόν ἐστι. τοιοῦτον δὲ καὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ οἶόν
 περ ἐσέλθῃ. ὅτι δ' ἂν μέλαν ἦ (639) καὶ μὴ καθαρὸν
 μηδὲ ἀφανὲς, νοῦσον σημαίνει, οὔτε διὰ πλησμονὴν οὔτε
 διὰ κένωσιν, ἀλλ' ἐξωθεν ἐπαγωγῆς. ξυμφέρει δὲ τούτῳ τρο-
 χοῖσιν ὅξεσι κεχοῖσθαι, ὅπως σύντηξις ὡς ἐλαχίστη τοῦ σώ-
 ματος γένηται. πνεύματι δὲ ὡς πυκνοτάτῳ χρησάμενος ἐκκρίνη
 τὸ παρελθόν. ἀπὸ δὲ τῶν τροχῶν περιπάτοισιν ὅξεσιν. ἡ δὲ
 δίατα μαλακὴ καὶ κούφη προσαχθήτω ἐς ἡμέρας τέσσαρας.
 ὅτι δ' ἂν λαμβάνειν παρὰ θεοῦ δοκῇ καθαρὸν, ἀγαθὸν
 πρὸς ὑγίην. σημαίνει γὰρ τὰ ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα εἶναι κα-
 θαρά. ὅτι δ' ἂν τούτου τὸ ἐναντίον δοκῇ ὁρᾶν, οὐκ ἀγαθόν.
 νόσον γὰρ ἐς τὸ σῶμα σημαίνει ἐληλυθέναι. χρὴ οὖν ὡς τὸν
 πρότερον θεραπευθῆναι καὶ τοῦτον. εἰ δὲ δοκοίῃ ἕεσθαι,
 ὕδατι μαλθακῷ ἐν εὐδίῃ καὶ μὴ σφόδρα βρέχεσθαι, μηδὲ
 δεινῶς χειμάζειν ἀγαθόν. σημαίνει γὰρ σύμμετρον καὶ καθα-
 ρὸν τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ ἡέρος εἰσεληλυθέναι. εἰ δὲ τούτων
 τὰναντία, σφόδρα ἕεσθαι καὶ χειμῶνα καὶ ζάλην εἶναι, ὕδατι

minem venit, tale vero quale ingressum est animus etiam
 cernit. Quod autem nigrum, impurum, minime perspicuum
 fuerit, morbum portendit non ob plenitudinem aut evacua-
 tionem, sed ex eo quod extrinsecus inductum est. Huic
 confert ut cursibus circularibus concitatis utatur, quo quam
 minima corporis colliquatio contingat et ubi spiritu quam
 creberrimo usus fuerit, id quod advenit excernat. Post
 cursus autem deambulationibus concitatis vtatur. Victus
 autem ratio ad dies quatuor mollis et levis adhibeatur.
 Quicquid vero purum a deo sumere sibi quis videtur, id bo-
 num est sanitatis augurium. Ea enim quae in corpus ingesta
 sunt pura esse indicat. At vero quicquid huic contrarium
 videre quis putat, bonum non est. Morbum enim corpori
 advenisse significat. Huic igitur velut priori eadem curatio
 adhibenda est. Si quis clementi coelo molli pluvia complui
 et neque vehementer neque cum gravi tempestate demissa
 madefieri videatur, bonum est. Commoderatam enim et pu-
 rum spiritum ex aëre ingressum esse significat. Quod si his
 contraria contingant, ut quis vehementer complui aqua im-

Ed. Chart. VI. [514.] Foef. I. 378. Ed. Lind. I. (639. 640.)
 τε μὴ καθαρῶ νόσον σημαίνει ἀπὸ πνεύματος τοῦ ἐπακτοῦ.
 ἀλλὰ χρὴ καὶ τοῦτον ὡσαύτως διαιτηθῆναι σιτίοσι τε ὀλί-
 γοισι πάντας τούτους. περὶ μὲν τῶν οὐρανίων σημείων ἄστρον
 οὕτω χρὴ γινώσκοντα προμηθέεσθαι καὶ ἐκδιαιτῆσθαι καὶ
 τοῖς θεοῖς εὐχεσθαι, ἐπὶ μὲν τοῖσιν ἀγαθοῖσιν ἥλιον, Διὶ οὐ-
 ρανίῳ, Διὶ κτησίῳ, Ἀθηνᾶ κτησίῃ, Ἑρμῇ, Ἀπόλλωνι, ἐπὶ δὲ
 τοῖσιν ἐναντίοισι τοῖσιν ἀποτροπίοισι, καὶ (640) γῇ καὶ ἥρω-
 σιν ἀποτρόπαια γενέσθαι τὰ χαλεπὰ πάντα. προσημαίνει δὲ
 καὶ τάδε πρὸς ὑγείην τῶν ἐπὶ γῆς ὅξυ ὄρη καὶ ἀκούειν.
 ἔδοιπορέειν τε ἀσφαλῶς καὶ τρέχειν ἀσφαλῶς καὶ ἄτερ φόβου.
 καὶ τὴν γῆν ὄρη καὶ λείην καὶ καλῶς εὐγεσμένην. καὶ τὰ δέν-
 δρα θαλέοντα καὶ πολύνκαρπα καὶ ἡμέρα καὶ ποταμούς ῥέ-
 οντας κατὰ τρόπον καὶ ὕδατι καθαρῶ μήτε πλείονι μήτε
 ἐλάττωι τοῦ προσήκοντος. τὰς τε κρήνας καὶ τὰ φρέατα
 ὡσαύτως. ταῦτα πάντα οὕτως ὁρώμενα σημαίνει ὑγείαν τῇ
 ἀνθρώπῳ. καὶ τὸ σῶμα κατὰ τρόπον. πάσας τε τὰς περιό-
 δους καὶ τὰς προσαγωγὰς καὶ τὰς ἀποκρίσεις εἶναι. εἰ δέ τι

pura et cum tempestate ac procella videatur, morbum a
 spiritu inducto. Verum huic quoque eadem victus ratio ob-
 servanda est, iisque omnibus modicus cibus exhibendus.
 Ac de signis quidem siderum coelestibus sic statuere et con-
 silio providere ad idque victus rationem dirigere oportet et
 diis supplicationes decernere. Ad res quidem prosperas
 Soli, Jovi coelesti, Jovi Ctesio, Minervae Ctesiae, Mer-
 curio, Apollini. Ad adversas vero diis averruncatoribus
 et terrae et heroibus, ut gravia omnia avertant et averrun-
 cent. At vero haec quoque sanitatem portendunt, ea quae
 in terra fiunt acute cernere et audire, firmiter item iter
 facere et secure ac sine metu currere, terram planam ac
 bene cultam videre arbores item pullulantes, fructibus onu-
 stas et sativas. Flumina etiam cursu solito labentia et aqua
 limpida, neque copiosiore neque pauciore quam conveniat,
 fontesque et puteos eodem modo. Haec omnia visa sanita-
 tem homini denunciant, corpusque et ambitus omnes cibo-
 rumque exhibitiones et excretiones recte habere. Quod si

Ed. Chart. VI. [514. 515.] Foss. I. 378. 379. Ed. Lind. I. (640. 641.)
τούτων ὑπεραντίον ὁρῶτο βλάβος, σημαίνει τι ἐν τῷ σώματι.
ὄψεως μὲν καὶ ἀκοῆς βλαπτομένων περὶ τὴν κεφαλὴν νόσον
σημαίνει. τοῖσιν οὖν ὁρθοίοισι περιπάτοισι καὶ τοῖσιν ἀπὸ
δείπτου πλέοσι χρησιτέον πρὸς τῇ προτέρῃ διαίτῃ. τῶν σκε-
λέων δὲ βλαπτομένων ἐμέτοισι ἀντισπαστέον καὶ τῇ πάλῃ
πλείονι χρησιτέον πρὸς τῇ προτέρῃ διαίτῃ. γῇ δὲ τραχείῃ οὐ
καθαράν τὴν σάρκα σημαίνει. [515] τοῖσιν οὖν ἀπὸ γυμνα-
σίων περιπάτοισι πλείοσι ποιητέον. δένδρων δὲ ἡ ἀκαρπία
σπέρματος τοῦ ἀνθρωπίνου διαφθορὴν δηλαῖ. ἦν μὲν οὖν
φυλλοροοῦντα ἢ τὰ δένδρα, ὑπὸ τῶν ὑγρῶν καὶ ψυχρῶν
βλάπτεται. ἦν δὲ τεθηλημένα, ἀκαρπα δὲ ἢ, ὑπὸ τῶν θερ-
μῶν καὶ ξηρῶν. τὰ μὲν οὖν τοῖσι διαιτήμασι χρὴ ξηραίνειν
καὶ θερμαίνειν, τὰ δὲ ψύχειν καὶ ὑγραίνειν. ποταμοὶ δὲ μὴ
κατὰ τρόπον γινόμενοι αἵματος περίοδον (641) σημαίνουσι,
πλέον μὲν ῥέοντες ὑπερβολὴν, ἔλαττον δὲ ῥέοντες ἄλλειψιν.
|| δεῖ δὲ τῇ διαίτῃ τὸ μὲν αὐξῆσαι, τὸ δὲ μειῶσαι. μὴ κα-
θαροὶ δὲ ῥέοντες ταραχὴν σημαίνουσι. καθαίρονται δὲ ὑπὸ

quid his quodammodo aduersum videatur, noxam aliquam
in corpore significat. Visu quidem et auditu laeso capitis
morbus indicatur. Matutinis igitur deambulationibus et post
coenam pluribus utendum, adjecta priore victus ratione.
Cruribus vero laesis vomitibus revellendum et frequentiore
lucta utendum, servata etiā priore victus ratione. Terra
vero aspera carnem minime puram indicat. Plurimae igi-
tur deambulationes post exercitationes obeundae. Arborum
autem sterilitas seminis humani corruptelam significat. Si
igitur ab arboribus folia decidant, ab humidis et frigidis of-
fensionem denotant. Sin vero frondosae fuerint arbores, at
fructu careant, a calidis et siccis. Haec igitur per victus
rationem refrigerare atque humectare oportet, illa vero sic-
care et calefacere. Flumina non pro more existentia sangui-
nis ambitum denotant et plus justo quidem fluentia exsupe-
rantiam, minus vero defectum. Hunc autem per victus ra-
tionem augere, illum vero imminuere oportet. Cum vero
impura defluunt, perturbationem indicant, quae a cursibus

Ed. Chart. VI. [515.]

Foesl. I. 379.

Ed. Lind. I. (641.)

τῶν τροχῶν καὶ τῶν περιπάτων πνεύματι πυκνῷ ἀνακινεῖ-
μενα. κοῦναι δὲ καὶ φρέατα θεώμενα πνεύματα περὶ τὴν
κύστιν σημαίνει. ἀλλὰ χρὴ τοῖσιν οὖρητικοῖσιν ἐκκαθαίρειν.
Θάλασσα ταρασσομένη κοιλίης νοῦσον σημαίνει. ἀλλὰ χρὴ
τοῖσι διαχωρητικοῖσι καὶ κούφοις καὶ μαλακοῖσιν ἐκκαθαί-
ρειν. γῇ κινευμένη θεωμένη ἢ οἰκίῃ ὑγιαίνουντι μὲν ἀνδρὶ
ἀσθενεῖν σημαίνει, νοσεῦντι δὲ ὑγίην καὶ μετακίνησιν τοῦ
ὑπάρχοντος. τῷ μὲν οὖν ὑγιαίνουντι μεταστῆσαι τὴν διαίταν
ξυμφέρει. ἐμεσάτω πρῶτον, εἰ προσδέξεται αὐτὸς κατὰ μι-
κρόν. ἀπὸ γὰρ τῆς ὑπαρχούσης κινέται ἅπαν τὸ σῶμα. τῷ
δὲ ἀσθενοῦντι ξυμφέρον χρῆσθαι τῇ αὐτῇ διαίτῃ. μεθίστα-
ται γὰρ δὴ τὸ σῶμα ἐκ τοῦ παρόντος. κατακλυζομένην γῆν
ἀπὸ τινος ὕδατος ἢ θαλάσσης ὄρεν νοῦσον σημαίνει ὑγρα-
σίης πολλῆς ἐνεούσης ἐν τῷ σώματι. ἀλλὰ χρὴ τοῖσι ἐμέτοις
καὶ ἀναριστήσῃ καὶ τοῖσι πόνοις καὶ τοῖσι ξηροῖσι διαιτή-
μασι χρῆσθαι. ἔπειτα προσάγειν ἐξ ὀλίγων καὶ ὀλίγοισιν.
ἀλλ' οὐδὲ μέλαιναν ὄρεν γῆν οὐδὲ κατακεκαυμένην δοκεῖ

circularibus ac deambulationibus; per densi spiritus agita-
tionem expurgatur. Fontes et putei si videantur, flatus circa
vesicam significant, qui medicamentis urinam promoventi-
bus sunt expurgandi. Mare perturbatum ventris morbum
significat, sed alvum deicientibus et levibus et mollibus ex-
purgare oportet. Terra aut domus si moveri videatur, sano
quidem imbecillitatem, aegro vero sanitatem praesentisque
status immutationem portendit. Sano igitur victus rationem
transmutare convenit. Imprimis vomat ac rursus paulatim
cibum assumat, nimirum quod corpus ex praesenti victus
ratione totum moveatur. At aegro eadem victus ratio con-
fert, cum nimirum corpus ex praesenti statu transmutetur.
Terra ab aquae aut maris diluvio inundari si videatur, mor-
bum ob multam humiditatem in corpore existentem denun-
ciat. Sed vomitibus, prandii abstinentia, laboribus et victus
ratione sicca utendum, deinde ex parvis intervallis modicus
cibus adjiciendus. Sed neque nigram neque exustam terram
videre bonum censetur, contra vero ne vehemens ac leth-

Ed. Chart. VI. [515. 516.] Foef. I. 379. Ed. Lind. I. (641. 642.)
 ἀγαθόν, ἀλλὰ κίνδυνος ἰσχυροῦ νοσήματος ἀντιτυχεῖν καὶ
 θανασίμου. ξηρασίης γὰρ ὑπερβολὴν σημαίνει εἶναι ἐν τῇ
 σαρκί. ἀλλὰ χρὴ τοὺς τε πόνους ἀφελεῖν, (642) τοῦ τε σίτου
 ὁκόσα ξηρά τε καὶ θερμὰ καὶ δριμέα καὶ οὖρητικά. διαιτη-
 σθαί τε τῆς τε πτισάνης κατέφθω τῷ χυλῷ, καὶ πᾶσι τοῖς
 μαλακοῖσι καὶ κούφοισιν ὀλίγοισι, ποτῷ χρέοντι ὕδαρεῖ λευκῷ
 πλείονι, λουτροῖσι πολλοῖσι θερμοῖσιν. ἀλλὰ μὴ ἄσιτος λου-
 εσθω, μαλακευεῖτω, ῥαθυμεεῖτω, ψυχος καὶ ἥλιον φυλασ-
 σέσθω. εὐχεσθαι δὲ γῇ καὶ Ἑρμῇ καὶ τοῖσιν ἥρωσιν. εἰ δὲ
 κολυμβῇ ἐν λίμνῃ ἢ ἐν θαλάσῃ, ἢ ἐν ποταμοῖσι δοκέει
 οὐκ ἀγαθόν. ὑπερβολὴν γὰρ ὑγρασίης σημαίνει. ξυμφέρει δὲ
 τούτῳ τῇ διαίτῃ τοῖσι τε πόνοισι χρῆσθαι. πυρέττοντι δὲ
 ἀγαθόν. σβέννυται γὰρ τὸ θερμὸν ὑπὸ τῶν ὑγρῶν. ὅτι δ'
 ἂν τις περὶ αὐτοῦ ὀρᾷ κατὰ τρόπον γινόμενον πρὸς τὴν φύ-
 σιν τὴν ἐωπτοῦ, μήτε μείζω μήτε ἐλάσσω ἀγαθόν πρὸς
 ὑγείην ἐστί. καὶ ἐσθῆτα λευκὴν ἐνδεδύσθαι καὶ ὑπόδεσιν τὴν
 καλλίστην ἀγαθόν. ὅτι δ' ἂν εἴη μείζον [516] τῶν μελῶν

lis morbus consequatur periculum est. Siccitatis enim in carne exsuperantiam significat. Sed labores et cibos tum siccos tum calidos et acres urinamque cientes detrahère oportet et in victus ratione ptisanæ succum decoctum, omniaque mollia et levia, sed pauca exhibere. Potu utendum diluto, albo, copioso, balneis calidis multis, verum ne jejunos lavet, molliter cubet ac dormiat, in ocio conquiescat, frigus solemque vitet. Terræ autem, Mercurio et heroibus vota faciat. Quod si in stagno aut mari aut fluminibus quis natare videatur, bonum non est, cum humiditatis exsuperantiam indicet. Huic autem victus ratio sicca et labores conferunt. Ac febricitanti bonum est, quoniam calor ab humoribus extinguitur. Quod autem quis modo consueto et ad naturam suam accommodato circum se fieri videt, neque majus neque minus bonæ valetudinis indicium est. Veste etiam alba et calciamento pulcherrimo indutum esse bonum. Quicquid vero horum justo majus fuerit, minime bonum, sed neque quodcunque tandem minus fuerit. Et hoc qui-

Ed. Chart. VI. [516.] Foef. I. 379. Ed. Lind. I. (642. 643.)
 οὐκ ἀγαθόν. ἀλλ' οὐδ' ὅπερ ἂν εἴη ἔλασσον. καὶ χορὴ τὸ μὲν
 αὖξιν τῇ διαίτῃ, τὸ δὲ μειοῦν. τὰ δὲ μέλαρα νοσέρώτερά τε
 καὶ ἐπικίνδυνα. ἀλλὰ χορὴ μαλάσσειν καὶ ὑγραίνειν, καὶ τὰ
 καινὰ μεταλλαγὴν σημαίνει. τοὺς ἀποθανόντας ὁρῇν καθα-
 ροῖς ἐν ἱματίοισι λευκοῖσιν ἀγαθόν, καὶ λαμβάνειν τι παρ'
 αὐτῶν καθαρὸν ἀγαθόν. ὑγείην γὰρ σημαίνει καὶ τῶν σωμά-
 των καὶ τῶν ἐσιόντων. ἀπὸ γὰρ τῶν ἀποθανόντων αἱ τρο-
 φαὶ καὶ αὐξήσεις καὶ σπέρματα γίνονται. ταῦτα δὲ καθαυτὰ
 εἰσέρπειν ἐς τὸ σῶμα ὑγείην σημαίνει. ἦν δὲ τουναντίον
 (643) τις ὁρώῃ γυμνοὺς ἢ μελανοέιμονας ἢ μὴ καθαροὺς
 ἢ λαμβάνοντάς τι ἢ φέροντας ἐκ τῆς οἰκίας, οὐκ ἐπιτήδειον.
 σημαίνει γὰρ νοῦσον. τὰ γὰρ ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα βλαβερά.
 ἀλλὰ χορὴ τοῖσι τροχοῖσι καὶ τοῖσι περιπάτοισιν ἀποκαθαίρε-
 σθαι, καὶ τῇ τροφῇ τῇ μαλακῇ τε καὶ κούφῃ προσάγειν ἐμέ-
 σαντα. ὁκόσα δὲ ἀλλόμορφα σώματα φαίνεται ἐν τοῖσιν ὕπνοισι
 καὶ φοβέει τὸν ἄνθρωπον, σιτίων ἀσυνήθων σημαίνει πληρμο-
 νήν καὶ ἀπόκρισιν, καὶ χολέραν καὶ νοῦσον κινδυνώδη. ἀλλὰ

dem per victus rationem augere, illud vero imminuere oportet. Nigra autem morbosiora sunt et periculo proxima, verum emollire et humectare oportet. Nova quoque transmutationem significant. Mortuos nitidos et candidatos videre bonum est, bonum quoque quid purum ab ipsis sumere. Corporum enim et eorum quae ingeruntur salubritatem indicat, cum a mortuis alimenta et incrementa et semina proveniunt. Quae si pura in corpus ingrediuntur, sanitatem denunciant. Quod si contra quis nudos aut atratos, aut sordidatos aut aliquid accipientes vel aedibus exportantes videat, minime est accommodatum. Morbum enim indicat, quod quae in corpus ingerantur noxia sint. Verum cursibus circularibus et deambulationibus repurgari oportet et vomitu facto alimentum molle et lene sensim adhibere. Quae vero corpora in somnis formam monstrosam ostendunt et hominem perterritant, ciborum minime assuetorum repletionem et secretionem viliosorumque per vomitum et secessum effusionem, ac periculosum morbum indicant. Verum vo-

Ed. Chart. VI. [516.] Foef. I. 379. 380. Ed. Lind. I. (643. 644.)
 χρὴ ἔμειον ποιήσασθαι καὶ προσαγαγεῖν ἐς ἡμέρας πέντε
 σιτίοισιν ὡς κουφοτάτοις, μὴ πολλοῖσι μὴδὲ δριμέσι. || μήτε
 τοῖσι ξηροῖσι μήτε τοῖσι θερμοῖσι, καὶ τῶν πόνων τοῖσι
 κατὰ φύσιν μάλιστα, πλὴν τῶν ἀπὸ δεύπνου περιπάτων.
 χρῆσθαι δὲ καὶ λουτροῖσι καὶ θερμολουτίῃσι καὶ ῥαθυμίῃσιν.
 ἥλιον δὲ καὶ ψῦχος φυλαττέσθω. ἦν δὲ ἐν τῷ ὕπνῳ ἐσθίειν
 δοκῇ, ἢ πίνειν τῶν συνήθων σιτίων ἢ πομάτων, ἐνδεια
 σημαίνει τροφῆς, καὶ ψυχῆς ἀθυμίην. κρέα δὲ τὰ μὲν ἰσχυ-
 ρότατα μεγίστης ὑπερβολῆς, τὰ δὲ ἀσθενέστατα ἦσσω. ὥσπερ
 γὰρ ἐσθιόμενον ἀγαθόν, οὕτω καὶ ὁρώμενον. ἀφαιρέειν οὖν
 τῶν σιτίων ξυμφέρει. τροφῆς γὰρ ὑπερβολὴν τοῦτο σημαίνει.
 ἀλλὰ καὶ ἄρτοι τυρῶ καὶ μέλιτι πεποιημένοι καθ' ὕπνου
 ἐσθιόμενοι, ὡσαύτως σημαίνουσιν. ὕδωρ δὲ καθαρὸν πινό-
 μενον ἀγαθόν. τὰ δὲ ἄλλα πάντα βλάπτει. (644) ὁκόσα δὲ
 δοκίει ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖν τῶν συνήθων, ψυχῆς ἐπιθυμίην
 σημαίνει. ὁκόσα δὲ φεύγει πεφοβημένος ἐπίστασιν τοῦ αἵμα-
 τος σημαίνει ὑπὸ ξηρασίης. ξυμφέρει δὲ ψῦξαι καὶ ὑγραῖναι
 τὸ σῶμα. ὁκόσα δὲ ἢ μάχεται ἢ κεντέται ἢ ξυνδεῖται ὑπ'

mitus procurandus et ad dies quinque cibi quam levissimi,
 non multi neque acres neque ficci, neque calidi sensim ad-
 hibendi et laboribus maxime ad naturam accommodatis
 utendum, praeterquam deambulationibus a coena. Balneis
 etiam et calidis lavacris vtendum et in ocio degendum, sol
 et frigus vitanda. Per somnum vero si quis solitos cibos aut
 potus sibi edere videatur, alimenti inopiam animique abje-
 ctionem indicat. Carnes autem validissimae maximae exsu-
 perantiae indices sunt, debilissimae vero minoris. Quem-
 admodum enim id quod editur bonum est, ita et quod cer-
 nitur. Cibos igitur subtrahere convenit, cum alimenti ex-
 undantis id sit indicium. Quin etiam panes ex caseo et melle
 confecti per somnum comesti eadem indicant. Aquam pu-
 ram per somnum bibere bono est indicio, reliqua vero om-
 nia nocent. Quaecunque ex consuetis per quietem quis sibi
 cernere videtur, ea animi desiderium significant. Quae vero
 perterritus fugit, sanguinis repressioem prae siccitate indi-
 cant. Corpus autem refrigerare et humectare conducit.

Ed. Chart. VI. [516.]

Foesl. I. 380.

Ed. Lind. I. (644.)

ἄλλου, ἀπόκρισιν σημαίνει ὑπεναντίην τῇ περιόδῳ γεγονέναι τῷ σώματι. συμφέρει οὖν ἑμέειν καὶ ἰσχυαίνειν καὶ περιπατεῖν, καὶ σιτίοισι κούφοισι χρῆσθαι, καὶ προσάγειν ἐκ τοῦ ἐμέτου ἐς ἡμέρας πέντε. ἀλλὰ καὶ πλάνοι καὶ ἀναβάσεις ἐκ φαντασμάτων χαλεπὰ ταῦτα σημαίνουσι. ποταμῶν διαβάσεις καὶ ὀπλῖται καὶ πολέμιοι καὶ τέρατα ἀλλόμορφα νοῦσον σημαίνει ἢ μανίην. συμφέρει οὖν τοῖς ἐν τοιούτοις ἀλαμένοισι σιτίοισιν ὀλίγοις κουφοῖσι τε καὶ μαλακοῖσι χρῆεσθαι, καὶ ἐμέτοις προσάγειν ἡσυχῇ ἐπὶ ἡμέρας πέντε. καὶ τοῖσι πόνοισι τοῖσι κατὰ φύσιν πολλοῖσι χρῆεσθαι πλὴν ἀπὸ δειπνου. Θερμολουσίην δὲ, ῥαθυμίην, ψυχρος, ἥλιον φυλάσσεσθαι. τούτοις χρώμενος ὥς γέγραπται ὑγιαίνει τὸν βίον καὶ εὖρηταί μοι διαίτα ὥς δυνατόν εὑρεῖν ἄνθρωπον ὄντα ζῶν τοῖσι θεοῖσιν.

Quod si quis aut pugnare aut pungi aut ab aliis vinciri sibi videtur, secretionem ambitui contrariam in corpore factam significat. Vomere igitur confert et attenuare ac deambulare, cibisque levibus uti et a vomitu per dies quinque eos sensim adhibere. Quin et errores et ascensus in somnis apparentes gravia quaedam denuntiant. Fluviorum transitus, hostes armati, monstra difformia morbum aut furorem praefagiunt. His igitur conducit qui talibus insomniis detinentur, ut cibis paucis, levibus ac mollibus utantur et vomitibus factis ad dies quinque leniter cibos adhibeant. Laboribus quoque multis naturae accommodatis utendum, praeterquam a coena. Balnea calida, ocium, frigus et sol vitanda. Qui his velut conscripta sunt utetur, integram valetudinem sibi tota vita comparabit. Atque haec victus ratio quantum humano ingenio consequi licuit, diis bene juvantibus a me est inventa.

Ed. Chart. VI. [238. 240.] Foëf. I. 380. Ed. Lind. I. (592. 593.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ.

[238] (592) Τροφή καὶ τροφῆς εἶδος μία καὶ πολλαί. μία μὲν ἢ γένος ἓν, εἶδος δὲ ὑγρότητι καὶ ξηρότητι, καὶ ἐν τούτοισιν ιδέαι καὶ πόσον ἐστὶ καὶ ἐς τίνα καὶ ἐς τοσαῦτα. αὖξει δὲ καὶ ῥώννυσι καὶ σαρκῶς καὶ ὁμοιοῦ καὶ ἀνομοιοῦ τὰ ἐν ἐκάστοισι κατὰ φύσιν τὴν ἐκάστου καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς δύναμιν. [240] ὁμοιοῦ δὲ ἐς δύναμιν, ἑκόνταν κρατέει μὲν ἢ ἐπιούσα, ἐπικρατέει δὲ ἢ προϋπάρχουσα. γίνεται δὲ καὶ ἐξίτηλος, ὅτε μὲν ἢ προτέρη ἐν χρόνῳ ἀπολυθεῖσα ἢ ἐπιπροστεθεῖσα, ὅτε δὲ ἢ ὑστέρα ἐν χρόνῳ ἀπολυθεῖσα ἢ ἐπιπροστεθεῖσα. ἀμαυροῦ δὲ ἐκατέρας ἐν χρόνῳ καὶ μετὰ χρόνον ἢ ἔξωθεν συνεχῆς ἐπεισκριθεῖσα καὶ ἐπὶ πολλὸν (593) χρόνον στερεμνίως πᾶσι μέλεσι διαπλακείσα, καὶ τὴν μὲν ἰδίην ἰδέην ἐξεβλάστησε, τὴν δὲ προτέραν ἔστιν ὅτε καὶ τὰς προτέρας ἐξημαύρωσε. δύναμις δὲ τροφῆς ἀφικνέεται καὶ ἐς ὅστέον καὶ πάντα τὰ μέρη αὐτοῦ, καὶ ἐς νεῦρον καὶ ἐς φλέβα καὶ ἐς ἀρτηρίην καὶ ἐς μῦν καὶ ἐς ὑμένα καὶ σάρκα καὶ πημελήν.

HIPPOCRATIS DE ALIMENTO LIBER.

Alimentum et alimenti species unum et multae. Unum quidem quatenus genus unum, species vero humiditate et siccitate circumscribitur, in hisque formae et quantitas inest et ad quaedam et ad tanta referuntur. Auget autem et robur infert, carnem gignit, similitudinem et dissimilitudinem in singulis pro cuiusque natura inducit et ea facultate quam habet ab initio. At similitudinem pro viribus inducit, cum quae supervenit superat, quae vero prius adest principatum obtinet. Evanescit autem interdum quidem prius, tempore dimissum aut superappositum, interdum vero posterius, tempore dimissum et superappositum. Extrinsecus vero continuo in corpus subiens, utrumque temporis spacio et post illud tempus abolet et longo tempore membris omnibus firmiter adnexum, propriam quidem formam producit, priorem autem, interdum etiam priores delet. Alimenti vero vis ad os et omnes illius partes pertingit et ad nervum, ad venam, ad arteriam, ad musculum, ad membranam, ad

Ed. Chart. VI. [240.] Toef. I. 381. Ed. Lind. I. (593. 594.)
καὶ αἷμα || καὶ φλέγμα καὶ μυελόν καὶ ἐγκέφαλον καὶ
ρωτιαῖον καὶ τὰ ἐντοσθίδια καὶ πάντα τὰ μέρη αὐτῶν, καὶ
δὴ καὶ ἐς θερμασίην καὶ πνεῦμα καὶ ὑγρασίην. τροφῆς δὲ
τὸ τρέφον τοῦτο τροφή καὶ τὸ οἶον τροφή καὶ τὸ μέλλον
τροφῆ. ἀρχὴ δὲ πάντων μία καὶ τελευτὴ πάντων μία καὶ ἡ
αὕτη τελευτὴ καὶ ἀρχὴ καὶ ὅσα κατὰ μέρος ἐν τροφῇ καλῶς
καὶ κακῶς διοικέται, καλῶς μὲν ὅσα προείρηται, κακῶς δὲ
ὅσα τούτοις τὴν ἐναντίαν ἔχει τάξιν. χυλοὶ ποικίλοι καὶ
χρώμασι καὶ δυνάμει καὶ ἐς βλάβην καὶ ἐς ὠφελείην, καὶ
οὔτε βλάπτειν οὔτε ὠφελεῖν καὶ πλήθει καὶ ὑπερβολῇ
καὶ ἐλλείψει καὶ διαπλοκῇ ὧν μὲν, ὧν δ' οὔ, καὶ πάντων
ἐς θερμασίην βλάπτει καὶ ὠφελεῖ. ἐς ψύξιν βλάπτει καὶ
ὠφελεῖ. ἐς δυνάμιν βλάπτει καὶ ὠφελεῖ. δυνάμις δὲ ποι-
κίλαι φύσεις. χυλοὶ φθείροντες καὶ ὅλον καὶ μέρος καὶ ἔξω-
θεν καὶ ἐνδοθεν, αὐτόματοι καὶ οὐκ αὐτόματοι. ἡμῖν μὲν
αὐτόματοι, αἰτίη δ' οὐκ αὐτόματοι, αἰτίη (594) δ' αὖ τὰ
μὲν δῆλα, τὰ δ' ἄδηλα, καὶ τὰ μὲν δυνατὰ, τὰ δ' ἀδύνατα.

carnem, pinguedinem, sanguinem, pituitam, medullam, cerebrum, medullam spinalem et interanea, omnesque illorum partes, quin etiam ad caliditatem, ad spiritum et ad humiditatem. In alimentorum genere id quod alit alimentum est, et quod alimento est proximum et quod alimentum futurum est. Omnium autem unum est principium unusque omnium finis, idemque finis et principium. Quaeque in singulas partes proba et vitiosa alimenti sit dispensatio, proba quidem ut praedictum est, vitiosa vero his contrarium habet ordinem. Succi coloribus et viribus variant, et qui noceant et qui juvent, et qui neque noceant neque juvent, et copia et exsuperantia et defectu et horum quidem commixtione, horum vero non et omnium. Caliditate laedunt et juvant, frigore laedunt et juvant, facultate laedunt et juvant. Facultatis autem variae sunt naturae. Succi et totum et partem corrumpentes et extrinsecus et intrinsecus, spontanei et minime spontanei. Quo ad nos quidem spontanei, quo ad causam autem minime spontanei. Causae rursus aliae quidem manifestae, aliae obscurae, et aliae qui-

Ed. Chart. VI. [262.] Foss. I. 381. Ed. Lind. I. (594.)

[262] φύσις ἐξαρκέει πάντα πᾶσιν. ἐς δὲ ταύτην ἔξωθεν μὲν κατάπλασμα, κατάχρισμα, ἄλειμμα, γυμνότης καὶ σκέπη ὅλου καὶ μέρους. θέρμη καὶ ψύξις κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ στύψις καὶ ἔλκωσις καὶ δηγμός καὶ λίπασμα. ἐνδοθεν δὲ τινὰ τε τῶν εἰρημένων καὶ ἐπὶ τούτοις αἰτία ἄδηλος καὶ μέρει καὶ ὅλῳ, τινί τε καὶ οὐτίνι. ἀποκρίσεις κατὰ φύσιν κοιλίης, οὖρων, ιδρώτος, πτυάλου, μύξης, ὑστέρης. καθ' αἰμορροΐδα, θύμον, λέπρην, φῦμα, καρνίνωμα, ἐκ ῥινῶν, ἐκ πνεύμονος, ἐκ κοιλίης, ἐξ ἔδρης, ἐκ κανυλοῦ. κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν. αἱ διακρίσεις τούτων ἄλλοισι πρὸς ἄλλον λόγον ἄλλοτε καὶ ἄλλοίως. μία φύσις ἐστὶ ταῦτα πάντα καὶ οὐ μία. πολλὰ φύσις εἰσὶ ταῦτα πάντα καὶ οὐ μία φαρμακείῃ ἄνω καὶ κάτω, καὶ οὔτε ἄνω οὔτε κάτω. ἐν τροφῇ φαρμακείῃ ἄριστον, ἐν τροφῇ φαρμακείῃ φλαῦρον. φλαῦρον καὶ ἄριστον πρὸς τί. ἔλκος, ἐσχάρη, αἷμα, πῦον, ἰχώρ, λέπρη, πτύρον,

dem quae sciri possunt, aliae non possunt. Natura omnia omnibus sufficit. Ad eam extrinsecus quidem accedunt cataplasma, illitus, unctio, nuditas et tegumentum totius et partis, calor et frigus ad eandem rationem et ulceratio, morsus et quod pinguefacit. Intrinsecus autem et ex praedictis quaedam et ad haec causa occulta, et toti et parti et cuidam etiam, cuidam vero minime. Excretiones secundum naturam, ventris, urinarum, sudoris, sputi, muci, uteri per ora venarum quae sunt in ano, haemorrhoidas vocant, thymum, lepram, tuberculum in cutem sponte erumpens, φῦμα dicitur, carcinoma, ex naribus, e pulmonibus, ex ventre, ex ano, ex cole, secundum naturam et praeter naturam horum distinctiones, aliis juxta aliam rationem interdum, interdum etiam alio modo. Una horum omnium est natura et non una. Multae horum omnium naturae et non una. Medicamentum purgans sursum et deorsum, et neque sursum neque deorsum. In alimento medicamentum purgans optimum, in alimento medicamentum purgans malum. Malum et optimum ad aliud referuntur. Ulcus, crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, ulcera capitis

Ed. Chart. VI. [262. 277.] Foesl. I. 381. Ed. Lind. I. (594. 595.)
 ὁχῶρ, λειχήν, ἀλφός, ἔφηλῖς, ὅτε μὲν βλάπτει, ὅτε δὲ
 ὠφελεῖ, ὅτε δὲ οὔτε βλάπτει οὔτε ὠφελεῖ. [277] τροφή
 οὐ τροφή. ἢν μὴ οἶόν τε ἢ τρέφεσθαι, οὐνομα τροφή, ἔργον
 δὲ οὐχί. ἔργον τροφή, οὐνομα δὲ οὐχί. ἐς τρίχας τροφή καὶ
 ἐς ὄνυχας καὶ ἐς τὴν ἐσχάτην ἐπιφανείην ἐνδοθεν ἀφικνέεται.
 ἔξωθεν τροφή ἐκ τῆς (595) ἐσχάτης ἐπιφανείης ἐνδοτάτω
 ἀφικνέεται. ξύρροια μία, ξύμπνοια μία, συμπαθεῖα πάντα.
 κατὰ μὲν οὖλομελίην πάντα, κατὰ μέρος δὲ τὰ ἐν ἐκάστω
 μέρει μέρεα πρὸς τὸ ἔργον. ἀρχὴ μεγάλη εἰς ἔσχατον μέρος
 ἀφικνέεται. ἐξ ἐσχάτου μέρους εἰς ἀρχὴν μεγάλην ἀφικνέεται.
 μία φύσις εἶναι καὶ μὴ εἶναι. νούσων διαφοραὶ ἐν τροφῇ, ἐν
 πνεύματι, ἐν θερμοσίῃ, ἐν αἵματι, ἐν φλέγματι, ἐν χολῇ,
 ἐν χυμοῖσιν, ἐν σαρκί, ἐν πιμελῇ, ἐν φλεβί, ἐν ἀρτηρίῃ, ἐν
 νεύρῳ, μυὶ, ὑμένι, ὀστέῳ, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ, στό-
 ματι, γλώσσῃ, στομάχῳ, κοιλίῃ, ἐντέροισι, φρεσὶ, περιτο-
 ναίῳ, ἥπατι, σπληνί, νεφροῖσι, κύστεϊ, μήτρῃ, δέρματι.
 ταῦτα πάντα καὶ καθ' ἐν καὶ κατὰ μέρος. μέγεθος αὐτῶν

manantia, impetigo, vitiligo, lentigo interdum quidem
 laedit, interdum vero juvat, est ubi neque laedit, neque ju-
 vat. Alimentum minime alimentum. Nisi alere queat, no-
 mine est alimentum, non re. Re alimentum, nomine non
 item. Alimentum in pilos, in ungues et in extimam super-
 ficiem ab internis partibus pervenit. Ab externis partibus
 alimentum, ab externa superficie ad intima pervenit. Con-
 fluxio una, conspiratio una, consentientia omnia. Ad uni-
 versam quidem totius naturam omnia, ad particularem
 vero partis cujusque particulae ad opus. Principium ma-
 gnum ad extremam partem pervenit, ex parte extrema ad
 magnum principium pervenit. Una natura esse et non esse.
 Morborum differentiae in alimento, in spiritu, in calore,
 in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne,
 in pinguedine, in vena, in arteria, in nervo, musculo,
 membrana, osse, cerebro, spinali medulla, ore, lingua,
 gula, ventriculo, intestinis, septo transverso, abdomine,
 jecore, liene, renibus, vesica, utero, cute, haec omnia

Ed. Chart. VI. [277. 286.] Fœf. I. 381. 382. Ed. Lind. I. (595. 596.)
 μέγα καὶ οὐ μέγα. τεκμήρια, γαργαλισμός, ὀδύνη, ῥῆξις,
 γνώμη, ἰδρώς, οὐρων ὑπόστασις, ἥσυχία, ῥιπτασμός, ὄψεις,
 φαντασίαι, ἕκτερος, λυγμός, ἐπιληψία, αἷμα ὀλοσχερές, ὕπνος,
 καὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ φύσιν καὶ ὅσα
 ἄλλα τοιοῦτότροπα ἐς βλάβην καὶ ἐς ὠφελὴν ὁρμᾷ. || πόνοι
 ὅλου καὶ μέρους καὶ μεγέθους σημῆια τοῦ μὲν ἐς τὸ μᾶλ-
 λον, τοῦ δὲ ἐς τὸ ἥσσον, καὶ ἀπ' ἀμφοτέρων ἐς τὸ μᾶλλον καὶ
 ἀπ' ἀμφοτέρων ἐς τὸ ἥσσον. [286] γλυκὺ οὐ γλυκὺ, γλυκὺ ἐς
 δύναμιν οἶον ὕδωρ, γλυκὺ ἐς γεῦσιν οἶον μέλι. σημῆια ἐκα-
 τέρων ἔλκεα, ὀφθαλμοὶ καὶ γεύσεις, καὶ ἐν τούτοις τὸ μᾶλ-
 λον καὶ τὸ ἥσσον. γλυκὺ ἐς τὴν ὄψιν καὶ ἐν χρώ(596)μασι
 καὶ ἐν ἄλλῃσι μίξεσι γλυκὺ μᾶλλον καὶ ἥσσον. ἀραιότης σώ-
 ματος ἐς διαπνοὴν οἷσι πλέον ἀφαιρέεται ὑγιεινότερον.
 πυκνότης σώματος ἐς διαπνοὴν οἷσιν ἔλαττον ἀφαιρέεται νο-
 σερὸν. οἱ διαπνεόμενοι καλῶς ἀσθενέστεροι καὶ ὑγιεινότεροι
 καὶ εὐανάσφαλτοι. οἱ διαπνεόμενοι κακῶς πρὶν ἢ νοσεῖν
 ἰσχυρότεροι, νοσήσαντες δὲ δυσανάσφαλτοι. ταῦτα δὲ καὶ

tum figillatim tum per partes. Magnitudo ipsorum magna
 et non magna. Indicia, titillatio, dolor, ruptio, mens,
 sudor, urinarum sedimentum, quies, jactatio, visus, ima-
 ginationes, morbus regius, singultus, morbus comitialis,
 sanguis integer, somnus. Et ex his et ex aliis quae insunt
 a natura et quaecunque ejusmodi ad noxam et utilitatem
 tendunt. Labores totius et partis et magnitudinis signa, al-
 terius quidem ad majus, alterius vero ad minus et ex utris-
 que ad majus et ex utrisque ad minus. Dulce non dulce.
 Dulce facultate velut aqua, dulce gustu velut mel, utro-
 rumque signa, ulcera, oculi, et gustus, et in his magis et
 minus. Dulce ad aspectum et in coloribus et in aliis
 mixturis, dulce magis et minus. Corporis raritas ad per-
 spirationem quibus amplius aufertur salubrior. Corporis
 densitas ad perspirationem quibus minus aufertur insalu-
 brior. Quibus corpus probe perspirat, ii imbecilliores et
 salubriores existunt, prompteque restituantur. Quibus male
 perspirat, ii prius quam aegrotent robustiores sunt, cum vero
 in morbum inciderunt, aegrius restituantur. Haec autem

Ed. Chart. VI. [286. 294.] Foef. I. 382. Ed. Lind. I. (596. 597.)
 ὅλον καὶ μέρος. πνεύμων ἐναντίην σώματι τροφήν ἔλκει, τὰ
 δ' ἄλλα πάντα τὴν αὐτήν. ἀρχὴ τροφῆς πνεύματος ῥίνας,
 στόμα, βρόγχος, πνεύμων, καὶ ἡ ἄλλη διαπνοή. ἀρχὴ τρο-
 φῆς καὶ ὑγρῆς καὶ ξηρῆς στόμα, στομάχος, κοιλίη. ἡ δὲ
 ἀρχαιοτέρη τροφή διὰ τοῦ ἐπιγαστρίου ὀμφαλός. ῥίζωσις
 φλεβῶν ἥπαρ, ῥίζωσις ἀρτηριῶν καρδίη. ἐκ τούτων ἀποπλα-
 νᾶται ἐς πάντα αἷμα καὶ πνεῦμα, καὶ θερμοασίη διὰ τούτων
 φοιτᾷ. δυνάμεις μίη καὶ οὐ μίη, ἥ πάντα ταῦτα καὶ τὰ ἑτε-
 ροῖα διοικέεται, ἡ μὲν ἐς ζωὴν ὅλου καὶ μέρος, ἡ δὲ ἐς αἵ-
 σθησιν ὅλου καὶ μέρος. γάλα τροφή, ὅσιν γάλα τροφή
 κατὰ φύσιν, ἄλλοισι δὲ οὐχί, ἄλλοισι δὲ ὅσιν οἶνος τροφή,
 καὶ ὅσιν οὐχί τροφή, καὶ σάρκες καὶ ἄλλαι ἰδέαι τροφῆς
 πολλαί, καὶ κατὰ χώραν καὶ ἐδισμόν τρέφεται τὰ μὲν ἐς
 αὐξήσιν καὶ ἐς τὸ εἶναι, τὰ δὲ ἐς τὸ εἶναι μόνον, ὅσον γέ-
 ροντες, τὰ δὲ πρὸς τούτων καὶ ἐς ῥώμην. διάθεσις ἀθλητικὴ
 οὐ φύσει. ἔξις ὑγιεινῇ κρείσσων ἐν (597) πᾶσι, μέγα τὸ πο-
 σὸν εὐστόχως ἐς δύναμιν ξυναρμολογεῖν. [294] γάλα καὶ αἷμα

et toti et parti attribuuntur. Pulmo contrarium corpori
 alimentum trahit et reliqua omnia idem. Alimenti spiritus
 principium nares, os, guttur, pulmo, reliquaque perspira-
 tio. Alimenti tum humidi tum sicci principium os, gula,
 ventriculus. At antiquius alimentum per abdomen umbili-
 cus. Venarum origo tanquam radix hepatis est, et arteria-
 rum cor. Ex his per omnia sanguis et spiritus pervagatur,
 calorque per haec permeat. Facultas una et non una ex
 qua haec omnia, et ab his diversa administrantur. Alia
 quidem ad totius et partis vitam, alia vero ad sensum totius
 et partis. Lac alimentum, quibusdam pro natura lac
 alimentum est, aliis vero minime. Sunt quibus vinum ali-
 mentum est, sunt quibus non est. Et carnes multaeque
 aliae alimenti formae et pro regione et pro consuetudine.
 Aluntur haec quidem ad incrementum et ut subsistant, haec
 vero tantum ut subsistant veluti senes, alia insuper ad robur.
 Affectio athletica non est a natura; praestat in omnibus ha-
 bitus salubris. Quantitatem apte ad vires accommodatam
 recta conjectura consequi ardua res est. Lac et sanguis

Ed. Chart. VI. [294.]

Foesl. I. 382.

Ed. Lind. I. (597.)

τροφῆς πλεονασμός. περίοδοι ἐς πολλὰ σύμφωνοι, ἐς ἔμβρυον καὶ ἐς τὴν τούτου τροφήν. αὗτις δὲ ἄνω ῥέπει ἐς γάλα καὶ ἐς τροφήν καὶ ἐς βρέφος. ζωοῦται τὰ μὴ ζῶα, ζωοῦται τὰ ζῶα, ζωοῦται τὰ μέρεα τῶν ζώων. φύσεις πάντων ἀδίδακτοι. αἷμα ἀλλότριον ὠφέλιμον. αἷμα ἴδιον ὠφέλιμον. αἷμα ἀλλότριον βλαβερόν. αἷμα ἴδιον βλαβερόν. χυμοὶ ἴδιοι βλαβεροί. χυμοὶ ἀλλότριοι βλαβεροί. χυμοὶ ἀλλότριοι ξυμφέροντες. χυμοὶ ἴδιοι ξυμφέροντες. τὸ ξύμφωνον διάφωνον. τὸ διάφωνον ξύμφωνον. γάλα ἀλλότριον ἀστεῖον. γάλα ἴδιον βλαβερόν. γάλα ἀλλότριον βλαβερόν. γάλα ἴδιον ὠφέλιμον. σιτίον νέοισιν ἀκροσαπὲς, γέρουσι δὲ ἐς τέλος μεταβεβλημένον, ἀκμάζουσιν ἀμετάβλητον. ἐς τύπωσιν λέ ηἵλιοι, ἐς κίνησιν ὁ, ἐς τελειότητα σί. ἄλλοι φασὶ ἐς μορφὴν μέ, ἐς κίνησιν οστί, ἐς ἔξοδον σί, ἄλλοι ν' ἐς ιδέην ἐς πρῶτον ἄλμα ρ', ἐς τελειότητα τ', ἐς διάκρισιν μ', ἐς μετάβασιν π', ἐς ἔκπτωσιν σμ'. οὐκ ἔστι καὶ ἔστι. γίνεται δὲ ἐν τούτοις

alimenti redundantia. Circuitus ad multa consentiunt, ad foetum et ad illius alimentum. Rursus autem sursum repit in lac et in alimentum et ad infantem. Vitam habent non animantia, vitam habent animantia et animantium partes. Omnium naturae a nullo edoctae sunt. Sanguis alienus utilis, sanguis proprius utilis; sanguis alienus noxius, sanguis proprius noxius. Humores proprii noxii, humores alieni noxii. Humores alieni conferentes, humores proprii conferentes. Consentiens minime consentiens. Dissentiens minime dissentiens. Lac alienum probum, lac proprium noxium. Lac alienum noxium, lac proprium utile. Cibus juvenibus leniter coctus, senibus extreme immutatus, in aetatis vigore constitutis minime immutatus. Ad conformationem soles triginta quinque, ad motionem septuaginta, ad perfectionem ducenti et decem. Alii tradunt ad formam quadraginta quinque, ad motionem sex et septuaginta, ad exitum ducentos et decem. Aliis ad speciem quinquaginta; ad primum saltum centum; ad perfectionem trecenti. Ad distinctionem quadraginta; ad transitionem octoginta; ad elapsum ducenti quadraginta. Non est et est. In his autem

Ed. Chart. VI. [294. 297.] Foesl. I. 382. 383. Ed. Lind. I. (597. 598.)
 καὶ πλεῖω καὶ ἐλάσσω καὶ ὅλον καὶ κατὰ μέρος. οὐ πολλὸν
 δὲ πλείω ἢ ἐλάσ(598)σω. τὰ δὲ ἐλάσσω τοσαῦτα καὶ ὅσα
 ἄλλα τούτοις ὅμοια. [297] ὁστέων τροφή ἐκ κατῆξις, ῥινὴ
 δις πέντε. γνάθῳ καὶ κληΐδι καὶ πλευρῇσι διπλάσιαι. πῆχει
 τριπλάσιαι. κνήμῃ καὶ βραχίονι τετραπλάσιαι. μηρῷ πεντα-
 πλάσιαι, καὶ εἴ τι ἐν τούτοις δύναται πλεόν ἢ ἔλασσον. αἷμα
 ὑγρὸν καὶ αἷμα στερεόν. αἷμα ὑγρὸν ἄστεον. αἷμα στερεόν
 φλαῦρον. πρὸς τὶ πάντα φλαῦρα καὶ ἄστεϊα. ὁδὸς ἄνω κάτω
 μή. || δύναμις τροφῆς κρέσσων ἢ ὄγκος. ὄγκος τροφῆς κρέσ-
 σων ἢ δύναμις καὶ ἐν ὑγροῖσι καὶ ἐν ξηροῖσιν ἀφαιρέει καὶ
 προστίθῃσι τοῦτο αὐτό. τῷ μὲν ἀφαιρέει, τῷ δὲ προστίθῃσι
 τὸ αὐτό. φλεβῶν διασφύξεις, καὶ ἀναπνοὴ πνεύματος κατ'
 ἡλικίαν, καὶ ξύμφωνα καὶ διάφωνα, καὶ νούσου καὶ ὑγείης
 σημήϊα, καὶ ὑγείης μᾶλλον ἢ νούσου, καὶ νούσου μᾶλλον ἢ
 ὑγείης. τροφή γὰρ καὶ πνεῦμα. ὑγρὴ τροφή εὐμετάβλητος
 μᾶλλον ἢ ξηρὴ. ξηρὴ τροφή εὐμετάβλητος μᾶλλον ἢ ὑγρὴ.
 ἢ δυσαλλοίωτος δυσεξανάλωτος, ἢ εὐπρόσθετος εὐεξανάλωτος,

temporibus et ex toto et ex parte plures et pauciores na-
 scuntur, neque vero multo plures quam pauciores. At pau-
 ciores tot et quaecunque alia his similia. Ossium alimentum
 ex fractura. Naso bis quinque dies debentur: maxillae et
 claviculae et costis bis totidem: cubito triplices tibiae et
 brachio quadruplices: femori quintuplices et si quod in his
 plus aut minus potest. Sanguis humidus et sanguis solidus.
 Sanguis humidus probus, sanguis solidus vitiosus. Proba
 omnia et vitiosa ad aliquid referri debent. Via sursum de-
 orsum una. Alimenti facultas mole praestantior, alimenti mo-
 les facultate praestantior et in humidis et in siccis. Detrahit
 et apponit idem, huic quidem detrahit, illi vero apponit
 idem. Venarum pulsationes et spiritus respiratio pro ae-
 tate consentiunt et dissentiunt, et morbi et sanitatis sunt in-
 dicia, magisque sanitatis quam morbi et morbi magis quam
 sanitatis, spiritus enim etiam alimentum est. Humidius
 alimentum facilius quam siccum immutatur. Siccum ali-
 mentum facilius quam humidum immutatur. Quod aegre
 immutatur aegre consumitur. Quod facile apponitur facile

Ed. Chart. VI. [297. 299.] Foesl. I. 583. Ed. Lind. I. (598. 599.)
 καὶ ὁκόσοι ταχείης προσθέσιος δέονται ὑγρὸν ἥμα εἰς ἀνά-
 ληψιν δυνάμιος κράτιστον, ὁκόσοι δὲ ἔτι ταχύτερης δι' ὁσφρή-
 σιος. ὁκόσοι δὲ βραδυτέρης προσθέσιος δέονται στερεῇ τροφῇ.
 μῦες στερεώτεροι, δυσεύκτητοι τῶν ἄλλων πάρεξ ὀστέου καὶ
 νεύρου. δυσμετάβλητα τὰ γεγυμνασμένα κατὰ γένος αὐτὰ αὐ-
 τῶν ἰσχυρότερα τοῦ ὄντος, διὰ (599) τοῦτο αὐτὰ ἐωυτῶν
 δυστηκτότερα. πῦον τὸ ἐκ σαρκός. πυῶδες τὸ ἐξ αἵματος καὶ
 ἐξ ἄλλης ὑγρασίης. πῦον τροφή ἔλκεος. πῦον τροφή φλεβός,
 ἀρτηρίης, μυελός τροφή ὀστέου, διὰ τοῦτο ἐπιπωροῦται. [299]
 δύναμις πάντα αὖξει καὶ τρέφει καὶ βλαστάνει. ὑγρασίη τρο-
 φῆς ὄχημα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ.

XI.[1] II. (268) Οἱ ξυγγράψαντες τὰς Κνιδίας καλεομένας
 γνώμας, ὁκοῖα μὲν πάσχουσιν οἱ κάμνοντες ἐν ἐκάστοισι τῶν
 νοσημάτων ὁρθῶς ἔγραψαν καὶ ὁκοίως ἔνια ἀπέβαινεν αὐ-

confumitur. Qui celeri appositione indigent, iis humidum
 medicamentum ad resumendas vires optimum. Qui vero
 adhuc celeriore, per odoratum. At qui tardiore appositione
 opus habent, iis solidus cibus exhibendus. Musculi soli-
 diores aegrius reliquis colliquescent excepto osse et nervo.
 Quae exercitata sunt aegre immutantur, ipsaeque in suo ge-
 nere se ipsis quam pro natura valentiora sunt, ideo ipsa in-
 ter se aegrius colliquescent. Pus ex carne, purulentum ex
 sanguine et ex reliquo humore. Pus ulceris alimentum,
 pus venae et arteriae alimentum. Medulla ossis alimentum,
 ideo callo firmatur. Facultas omnia auget et alit ac propa-
 gat. Humiditas alimento vehiculum praebet.

HIPPOCRATIS DE RATIONE VICTVS IN MORBIS ACVTIS LIBER.

Qui Cnidas appellatas sententias scriptis tradiderunt,
 ii sane quae in singulis morbis aegri patiuntur et quomodo
 eorum nonnulla ipsis eveniant recte conscripserunt, et huc

Ed. Chart. XI. [1. 4.] Foell. I. 383. Ed. Lind. II. (268. 269.)
 τέων, καὶ ἄχρι μὲν τούτων καὶ μὴ ἱητροῦς ὕν δύναιτο ὁρθῶς
 συγγράφαι, εἰ εὖ παρὰ τῶν καμνόντων ἐκάστου πυθοῖατο
 ὁκοῖα πάσχουσιν. ὁκόσα δὲ προκαταμαθεῖν χρὴ τὸν ἱητροῦν
 μὴ λέγοντος τοῦ κάμνοντος, τούτων τὰ πολλὰ παρεῖται,
 ἄλλα ἐν ἄλλοισι καὶ ἐπίκαιρα ἔνια εἶντα ἐς τέκμαρσιν.
 ὁκόταν δὲ ἐς τέκμαρσιν λέγεται ὡς χρὴ ἕκαστα ἱητρεύειν, ἐν
 τούτοισι πολλὰ ἑτεροίως γινώσκω ἢ ὡς ἐκεῖ(269)νοὶ ἐπεξέ-
 σαν, καὶ οὐ μόνον διὰ τοῦτο οὐκ ἐπαινέω, ἀλλ' ὅτι καὶ
 ὀλίγοις τὸν ἀριθμὸν τοῖσιν ἀκρίβειαν ἐχρέοντο. τὰ γὰρ
 πλεῖστα αὐτέοισιν εἰρέεται πλὴν τῶν ὀξείων νόσων, φάρ-
 μακα ἐλατήρια διδόναι καὶ ὀρθὸν καὶ γάλα ἐς τὴν ὥρην
 πιπίσκειν. ἦν μὲν οὖν ταῦτα ἀγαθὰ ἦν καὶ ἀρμόζοντα τοῖσι
 νοσήμασιν, ἐφ' οἷσι παρήνεον διδόναι πολὺ, ἂν ἀξιώτερα
 ἐπαίνου ἦν, ὅτι ὀλίγα εἶντα αὐτάρκεα ἐστί. νῦν δὲ οὐχ οὐ-
 τως ἔχει. οἱ μὲν τοι ὕστερον ἐπιδιασκεύασαντες ἱητρικώτερον
 δὴ τι ἐπῆλθον περὶ τῶν προσοιστέων ἐκάστοισιν, [4] ἀτὰρ
 οὐδὲ περὶ διαίτης οἱ ἀρχαῖοι ξυνέγραφαν οὐδὲν ἄξιον λόγου,
 καίτοι μέγα τοῦτο παρήκαν. τὰς μὲν τοι πολυτροπίας τὰς

usque quidem quae quivis etiam medicinae ignarus recte
 scribere potuerit, si probe ex unoquoque aegro quae patiat
 intellexerit. At quaecunque medicum non referente aegro
 praedixisse oportuit, ea magna ex parte praetermissa sunt,
 quaedam in quibusdam, nonnullaque ad conjecturalem co-
 gnitionem valde accommodata. Cum vero ad conjecturalem
 cognitionem referatur, quomodo singula curare oporteat, in
 iis multo aliter quam illi differuerint sentio. Ac neque so-
 lum ob id non laudo, sed quod paucis etiam numero reme-
 diis usi sunt. Nam et plurima ab ipsis relata sunt, praeter-
 quam in morbis acutis, medicamenta deorsum purgantia
 exhibenda et serum et lac tempestive propinandum. Haec
 igitur si bona essent et morbis quibus exhibenda monent
 convenientia, longe maiore laude digna essent, quod pauca
 sufficerent. Nunc vero res aliter se habet. Qui tamen postea
 recognoverunt, ii medice magis, quae singulis exhibenda
 sunt percurrerunt. Sed neque de victus ratione quicquam
 efflatu dignum veteres scriptis tradiderunt, eamque, quam-

Ed. Chart. XI. [4.] Foëf. I. 383. 384. Ed. Lind. II. (269. 270.)
 ἐν ἐκάστησι τῶν νούσων· καὶ τὴν πολυσχιδίην αὐτέων οὐκ
 ἡγνόουν ἔνιοι. τοὺς δὲ ἀριθμοὺς ἐκάστου τῶν νοσημάτων
 σάφα φράζειν ἐθέλοντες οὐκ ὀρθῶς ἔγραψαν. μὴ γὰρ καὶ
 οὐκ εὐαρίθμητον εἶη, εἰ τουτέω τις σημαίνεται τὴν τῶν
 καμνόντων νοῦσον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου διαφέρειν τι, καὶ
 μὴ τῷ αὐτῷ νόσημα δοκέειν εἶναι, ἣν μὴ τῷ αὐτῷ ὄνομα ἔχῃ.
 ἐμοὶ δ' ἀνδάνει μὲν ἐν πάσῃ τῇ τέχνῃ προσέχειν τὸν νόον.
 || καὶ γὰρ ὁκόσα ἔργα διήκει καλῶς, ἕκαστα χρὴ ποιεῖν καὶ
 ὀρθῶς, καὶ ὁκόσα ταχέως ἔργα ταχέως, καὶ ὁκόσα καθαρίως
 καθαρίως, καὶ ὁκόσα ἀνωδύνως διαχειρίζεσθαι, ὥς ἀνωδυ-
 νώτατα ποιεῖν, καὶ τᾶλλα πάντα τὰ τοιουτότροπα διαφε-
 ρόντως τῶν πέλας ἐπὶ τὸ βέλτιον ποιεῖν χρὴ. μάλιστα δ'
 ἂν ἐπαινέσαιμι ἱητρὸν (270). ὅστις ἐν τοῖσιν ὀξέσι νοσή-
 μασιν, ἃ τοὺς πλείστους τῶν ἀνθρώπων κτείνει, ἐν τουτέ-
 οισι διαφέρειν τι τῶν ἄλλων εἶη ἐπὶ τὸ βέλτιον. ἔστι δὲ
 ταῦτα ὀξεία ὁκοῖα ὠνόμασαν οἱ ἀρχαῖοι πλευρῖτιν, καὶ περι-
 πλευμονίην καὶ φρενῖτιν καὶ λήθαργον καὶ καῦσον καὶ

vis magna res sit omiserunt. Varia tamen morborum singu-
 lorum genera multiplicemque eorum divisionem non igno-
 rarunt quidam. At numeros morborum singulorum plane
 declarare studentes non recte scripserunt. Neque enim
 quis facile numeret, si quis ex eo aegrotantium morbum ae-
 stimet, quod ab altero re quadam differat, neque eundem
 esse morbum reputet, nisi eodem nomine nuncupetur. Mihi
 autem placet ut ad omnem artem animum attendamus. Nam
 quae recte procedunt opera, ea recte singula facere oportet:
 quae item celeritate opus habent celeriter, quae etiam
 munditiam desiderant munde, et quae citra dolorem tractari
 postulant, ea quam maxime fieri possit sine dolore facere,
 caeteraque omnia id genus multo aliter quam proximi meli-
 orem in formam commutare convenit. Sed maxime eum
 medicum probaverim qui in morbis acutis, quorum vi ple-
 rumque homines intereunt, longe melius caeteris se gerat.
 Sunt autem hi quantum nominibus veteres complexi sunt,
 pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, febris ar-

Ed. Chart. XI. [4. 6.] Foesl. I. 384. Ed. Lind. I. (270.)
 τᾶλλα νοσήματα. ὁκόσα τούτων ἐχόμενά ἐστιν, ὧν οἱ πυρε-
 τοὶ τὸ ἐπίπαν ξυνεχέες ὄντες κτείνουσιν. ὅταν γὰρ μὴ λοιμώ-
 δεος νόσου τρόπος τις κοινὸς ἐπιδημήσῃ, ἀλλὰ σποράδες
 ἕωσιν αἱ νόσοι καὶ μὴ παραπλήσιοι, ὑπὸ τούτων τῶν νο-
 σημάτων ἀποθνήσκουσι μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν ξυμ-
 πάντων. [6] αἱ μὲν οὖν ἰδιῶται οὐ κάρτα γινώσκουσι τοὺς
 εἰς ταῦτα διαφέροντας τῶν πέλας, ἑτεροίων τε μᾶλλον ἡμᾶ-
 ταν ἐπαινέται ἢ ψέχεται εἰσὶν. ἔπειτα μέγα σημεῖον τόδε, ὅτι
 οἱ μὲν δημόται ἀξυνετώτατοι αὐτοὶ ἑωυτῶν περὶ ταυτέων
 τῶν νοσημάτων εἰσὶν, ὥστε μελετητέα εἶναι. οἱ γὰρ μὴ ἡ-
 τροὶ ἡττοὶ δοκέουσιν εἶναι μάλιστα διὰ ταύτας τὰς νόσους.
 ῥήϊδιον γὰρ τὰ ὀνόματα ἐκμανθάνειν, ὁκοῖα νενόμισται
 προσφέρεσθαι πρὸς τοὺς τὰ τοιαῦτα κάμνοντας. ἦν γὰρ ὀνο-
 μάσῃ τις πτισάνης χυλὸν καὶ αἶνον τοῖον ἢ τοῖον ἢ καὶ με-
 λικρητον, ἅπαντά τοῖσι δημύτῃσι δοκέουσιν ἡττοὶ ταῦτα
 λέγειν, οἳ τε βελτίους καὶ οἱ χείρους. τὰ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει,
 ἀλλ' ἐν τούτοις δὴ καὶ πάνυ μέγα διαφέρουσιν ἑτέροι ἐτέ-
 ρων. δοκέει δέ μοι ἄξια γραφῆς εἶναι ταῦτα μάλιστα, ὁκόσα

dens et quicumque alii morbi ad hos consequuntur, quorum
 febres omnino continuæ interficiunt. Cum enim nullum
 pestilentis morbi commune genus populariter grassatum fue-
 rit, sed dispersi morbi et non similes fuerint, ab his plures
 quam ab aliis omnibus moriuntur. Populares igitur non
 satis discernunt eos qui in his longe proximis excellunt,
 aliarumque curationum potius aut laudatores, aut vitupera-
 tores existunt. Deinde id magno est argumento, quod po-
 pulares huiusmodi morborum nullam prorsus habeant intel-
 ligentiam, cum ad eam non nisi studio perveniri possit. Nam
 et qui medicinae non profitentur scientiam, medici maxime
 in ejusmodi morbis esse videntur, facile est enim nomina
 quae circa huiusmodi aegrotantes proferri solent, ediscere.
 Nempe si quis ptisanæ cremorem nominaverit, hocque vel
 illud vinum aut etiam mulsam, eadem omnia videntur ple-
 bejis dicere medici tum meliores tum deteriores. At non
 ita se res habet, verum in his sane vel maxime aliis prae-
 flant. Videntur autem mihi dignissima esse quae scribantur

Ed. Chart. XI. [6. 9.] Foef. I. 384. Ed. Lind. II. (270. 271.)
 τε ἀκαταμάθητά ἐστι τοῖσιν ἱητροῖσιν, ἐπικαιρα ἐόντα εἰδέ-
 ναι, καὶ ὅποσα μεγάλας ὠφελείας φέρει ἢ μεγάλας βλάβας.
 ἀκαταμάθητα (271) μὲν οὖν τάδε ἐστι. διὰ τί ἄρα ἐν τοῖσιν
 ὀξεῖσιν νοῦσοισιν οἱ μὲν τῶν ἱητρῶν ἅπαντα τὸν αἰῶνα
 διατελέουσι πτισάνας διδόντες ἀδιηθήτους καὶ νομίζουσιν
 ὀρθῶς ἱητρεύειν, οἱ δὲ τινες περὶ παντός ποιοῦνται ὅπως
 κριθὴν μηδεμίην καταπίῃ ὁ κάμνων. μεγάλην γὰρ βλάβην
 ἡγοῦνται εἶναι, ἀλλὰ δι' ὀρθοῦ διηθεύοντες τὸν χυλὸν
 διδόασιν. οἱ δὲ τινες αὐτέων οὔτ' ἂν πτισάνην παχείην δοῖεν
 οὔτε χυλόν. οἱ μὲν μέχρις ἂν ἑβδομαῖος γένηται ὁ κάμνων,
 ὁ δὲ καὶ διὰ τέλους ἄχρις ἂν κριθῇ ἢ νοῦσος. [9] μάλα μὲν
 οὖν οὐδὲ προβάλλεσθαι τὰ τοιαῦτα ζητήματα εἰθισμένοι εἰσὶν
 οἱ ἱητροί. ἴσως δὲ οὐδὲ προβαλλόμενα εὐρίσκεται, καίτοι δια-
 βολήν γε ἔχει ὅλη ἡ τέχνη πρὸς τῶν δημοτέων μεγάλην, ὥς
 μηδὲ δοκέειν ὅπως ἱητρικὴν εἶναι. ἐν γε τοῖσιν ὀξέσι τῶν
 νοσημάτων τοσόνδε διοίσουσιν ἀλλήλων οἱ χειρωνάκται
 ὥστε ἂν ὁ ἕτερος προσφέρει ἡγούμενος ἄριστα εἶναι, ταῦτα

quaecunque medicis ignorantur, quamvis scitu commoda
 existant, quaeque magnas utilitates aut magnas noxas infe-
 runt. Quae igitur ignorantur haec sunt. Quanam de causa
 in morbis acutis quidam medici toto vitae tempore in ptisana
 non collata exhibenda perseverent, et recte se curare exi-
 stiment. Quidam etiam omni ratione contendunt, ne ullo
 modo hordeum aeger devoret, quod inde magnum secutu-
 rum detrimentum existiment. Verum per linteam exco-
 lantes ejus succum porrigunt. Horum etiam nonnulli ne-
 que ptisanam crassam neque succum exhibeant. Et hi qui-
 dem dum septimum diem aeger attigerit, alii vero dum in
 totum morbus judicatus fuerit. Hujusmodi itaque quaestio-
 nes non admodum proponere medici consueverunt, ac ne-
 que forte si proponant inveniuntur. At vero ars tota ma-
 gnā quidem apud vulgum calumniam sustinet, adeo ut
 nullam omnino medicinam esse existiment. Si quidem in
 acutis morbis in tantum inter se dissentiant artifices, ut
 quae alter exhibet veluti optima reputans, ea jam mala alter

Ed. Chart. XI. [9. 11.] Fœf. I. 384. 385. Ed. Lind. II. (271. 272.)
νομίζειν ἤδη τὸν ἕτερον κακὰ εἶναι, καὶ σχεδὸν ἂν κατὰ γε
τὸ τοιόνδε τὴν τέχνην φαίεν ὁμοιωθῆναι μαντικῇ, ὅτι οἱ
μάντιες τὸν αὐτὸν ὄρνιθα, εἰ μὲν ἀριστερὸς εἴη, ἀγαθὸν νο-
μίζουσιν εἶναι, εἰ δὲ δεξιὸς, κακὸν, καὶ ἐν ἱεροσκοπίῃ τὰ
τοιαδε ἄλλα ἐπ' ἄλλοισιν. ἀλλ' ἐνιοι τῶν μάντεων τὰναντία
τουτέων. φημὶ δὲ πᾶγκαλον εἶναι τοῦτο τὸ σέκμμα καὶ ἡδελ-
φισμένον τοῖσι πλείστοισι τῶν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ ἐπικαιροτά-
τοις, [11] καὶ γὰρ τοῖσι νοσέουσιν πᾶσιν ἐς ὑγίειν μέγα τι
δύναται καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσιν ἐς ἀσφαλείην καὶ τοῖσιν ἀσκέ-
ουσιν ἐς εὐεξίην καὶ ἐς ὅτι ἂν ἕκαστος ἐθέλῃ. || πτισάνη
μὲν οὖν δοκεῖ ὀρθῶς προκεκρίσθαι (272) τῶν σιτηρῶν
γευμάτων ἐν τουτέοις τοῖσι νοσήμασι, καὶ ἐπαινέω γε.
τοὺς προκρίναντας. τὸ γὰρ γλίσχρασμα αὐτέης λεῖον καὶ
ξυνεχές καὶ προσηγές ἐστι καὶ ὀλισθηρὸν καὶ πλαδαρὸν με-
τρίως καὶ ἄδιψον καὶ εὐέκπλυτον, εὐ τι καὶ τουτέου προσ-
δέοι, καὶ οὔτε στύψιν ἔχον οὔτε ἄραδον κακὸν οὔτε ἀνοι-
δίσκεται ἐν τῇ κοιλίῃ, ἀνῶδην γὰρ ἐν τῇ ἐψήσει ὀκόσαν
πλεῖστον ἐπεφύκει διογκοῦσθαι. ὀκόσοι μὲν οὖν πτισάνησι

existimet, fereque ob id ars ipsa divinationi similis esse
videatur, quoniam angures eundem alitem, si quidem sini-
ster appareat, bonum esse existimant, si vero dexter, malum.
Et in aruspicina hujusmodi quoque alia videntur in aliis.
Sed et vaticinantium nonnulli contraria his sentiunt. Hanc
autem speculationem tum pulcherrimam, tum quamplurimis
in arte maxime commodis cognatam esse censeo. Etenim
omnibus aegris ad sanitatem magnum quippiam facit, sanis-
que ad sanitatem tuendam et iis qui sese exercent ad bo-
num habitum comparandum, tum etiam ad id quod quisque
voluerit obtinendum. Ptisana igitur recte videtur omnibus
frumentaceis eduliis praeferri in his morbis acutis, eosque
qui eam praetulerunt laudo. Nam et lentorem habet lae-
vem, continuam et suavem ac lubricam, mediocriter hume-
scentem, sitim minime inferentem, et si quid elui indiget,
probe abluentem, neque adstringit nec malam turbationem
adfert, neque in ventre intumescit. Nempe inter coquen-
dum quoad maxime fieri potuit intumuit. Qui ergo pti-

Ed. Chart. XI. [11. 19.] Foef. I. 385. Ed. Lind. II. (272. 273.)

χρέωνται ἐν τουτέοισι τοῖσι νοσήμασιν, οὐδεμίῃ ἡμέρῃ κενεαγγητέον ὥς ἔπος εἰρησθαι, ἀλλὰ χρηστέον καὶ οὐ διαλείπτεον, ἣν μὴ τι δέῃ ἢ διὰ φαρμακίην ἢ κλύσιν διαλείπειν.

[19] καὶ τοῖσι μὲν γε εἰθισμένοισι δις σιτέσθαι τῆς ἡμέρης δις δοτέον· τοῖσι δὲ μονοσιτέειν εἰθισμένοισιν ἅπαξ δοτέον τὴν πρώτην, ἐκ προσαγωγῆς δέ. ἣν δὲ ἐνδέχεται, τουτέοισι καὶ δις δοτέον, ἣν τι δοκῇ προσδεῖν. πλήθος δὲ ἀρκέει κατ' ἀρχὰς διδόναι μὴ πούλῳ μηδὲ ὑπέρπαχυ, ἀλλ' ὁκόσον ἔτεκεν τοῦ ἔθεος ἐσίειναι τι καὶ κενεαγγίην μὴ γενέσθαι πολλήν. περὶ δὲ τῆς ἐπιδόσιος εἰς πλήθος τοῦ ῥοφήματος, ἣν μὲν ξηρότατον ἢ τὸ νοῦσημα ἢ ὥς ἂν τις οἴοιτο, οὐ χρή ἐπὶ πλεον διδόναι, ἀλλὰ προπίνειν πρὸ τοῦ ῥοφήματος ἢ μελί- κρητον ἢ οἶνον ἢ ὁκότερον ἂν ἀρμόζῃ. τὸ δ' ἀρμόττον ἐφ' ἑκάστοισι τῶν τρόπων εἰρήσεται. ἣν δὲ ὑγραίνεται τὸ στόμα καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ πλεύμονος εἴῃ ὁκοῖα δεῖ, ἐπιδιδόναι χρὴ ὥς πλήθος τοῦ ῥοφήματος ὥς ἐν κεφαλαίῳ εἰρησθαι. τὰ μὲν γὰρ θασσον καὶ μᾶλλον πλαδῶντα (273) ταχυτῆτα κρι-

sana in hujusmodi morbis utuntur, ne una quidem die va-
forum inanitionem, ut ita dicam, fieri permittant, sed citra
intermissionem ea utantur, nisi vel propter medicamentum
vel clysterem intermittere expediat. Et his quidem qui bis
die cibum sumere consueverunt bis danda est, his vero qui
semel cibum capere consueverunt, his primo die semel
danda, paulatim autem progrediendo, si fieri possit, iis etiam
bis danda, si quid adjiciendum videatur. Verum inter initia
neque multa copia, neque valde crassa exhibenda, sed ut
consuetudinis causa aliquid ingeratur, et ne multa vasorum
inanitio fiat. Quod autem ad sorbitionis adjiciendae quan-
titem attinet, si quidem siccior quam quis existimet mor-
bus fuerit, non magna copia exhibenda, sed ante sorbitionem
vel mulsa vel vinum vel quodcunque magis conveniet pro-
pinandum. In singulis vero generibus quodnam sit accom-
modatissimum dicetur. Quod si os humescat et quae ex
pulmone efferuntur convenientia fuerint, in summa sorbi-
tionis quantitatem adjicere convenit. Quae namque celerius
magisque madescunt, judicationis celeritatem denuntiant,

Ed. Chart. XI. [19. 22.] Foesl. I. 385. Ed. Lind. II. (273.)
 σιος σημαίνει, τὰ δὲ βραδύτερον καὶ ἥσσον βραδυτέραν ση-
 μαίνει τὴν κρίσιν. καὶ ταῦτα αὐτὰ μὲν καθ' αὐτὰ τοιάδε
 τὸ ἐπίπαν ἐστί. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα παρτίται οἷσι
 προσσημαίνεσθαι δεῖ, ἃ εἰρήσεται ὕστερον, καὶ ὁκόσῳ, ἂν
 πλείων ἢ καθάρσις γίνηται, τοσῶδε χρὴ πλέον ἐπιδιδόναι
 ἄχρι κρίσιος· μάλιστα δὲ κρίσιος ὑπερβολῆς δύο ἡμερέων,
 οἷσί γε ἢ πεμπταίοισιν ἢ ἐβδομαίοισιν ἢ ἐναταίοισι δοκέει
 κρίνεσθαι, ὥς καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περισσὸν προμηθὲς ἦ.
 μετὰ δὲ τοῦτο τῷ μὲν ῥοφῆματι ἐς τὸ πρῶτ' χρηστέον, ἐς
 ὕψ' δὲ ἐς σιτία μεταβάλλειν. [22] ξυμφέρει δὲ τὰ τοιάδε ὥς
 ἐπιτοπολὺ τοῖσιν ὀλῃσι πιτσάνησιν αὐτίκα χρεομένοισιν. αἵ
 τε γὰρ ὀδύναί ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσιν αὐτίκα αὐτόματοι παύ-
 ονται, ὅταν ἄρξωνται πτύειν τι ἄξιον λόγου καὶ ἐκκαθαίρε-
 σθαι, αἵ τε καθάρσιες πολλῶν τελεώτεραι εἰσὶ καὶ ἔμπυοι
 ἥτιον γίνονται ἢ εἰ ἄλλοίως τις διατῶη, καὶ αἱ κρίσιες
 ἀπλούστεραι καὶ ἐνκριτώτεραι καὶ ἥσσον ὑποστροφώδες. τὰς
 δὲ πιτσάνας χρὴ ἐκ κριθέων τέως βελτίστων εἶναι καὶ κάλ-

quae vero tardius et minus, tardiozem judicationem signi-
 fificant. Atque haec quidem prorsus hoc modo se habent.
 Sed et multa quoque alia peropportuna praetermittuntur,
 ex quibus significationem capere convenit, quae deinceps
 referentur. Quoque copiosior purgatio fuerit, eo major
 quantitas ad judicationem usque adjicienda, praecipue vero
 duobus ab judicatione diebus, quibus quidem aut quinto
 aut septimo aut nono judicatio fieri videatur, ut etiam
 dierum paritatis et imparitatis ratio habeatur. Post hoc
 autem mane quidem sorbitione utendum, vespere vero ad
 cibos transeundum. Magna autem ex parte haec iis confe-
 runt, qui statim ptisana integra utuntur. Nam et pleuriti-
 corum dolores statim sponte desinunt, ubi quid essatu dignum
 sperare et expurgari coeperint, purgationesque longe perfe-
 ctiores sunt et minus purulenti evadunt quam si aliam quis
 victus rationem instituat, praeterea judicationes simpliciores
 fiunt, meliusque judicantur et minus revertuntur. At pti-
 sanam ex hordeo quam optimo confici et optime coctam esse

Ed. Chart. XI. [22. 25.] Foesl. I. 385. 386. Ed. Lind. II. (273. 274.)
 λιστα ἐψηθῆναι, καὶ ἄλλως ἢν μὴ τῷ χυλῷ μόνῳ μέλλῃς
 χορῆσθαι. μετὰ γὰρ τῆς ἄλλης ἀρετῆς τῆς πτισάνης τὸ ὀλι-
 σθηρὸν τὴν κριθὴν καταπινομένην ποιεῖ μὴ βλάπτειν. οὐ-
 δαμοῦ γὰρ προσίσχεται οὐδὲ μένει κατὰ τὴν τοῦ θώρακος
 ἕξιν. ὀλισθηροτάτη δὲ καὶ ἀδιψοτάτη καὶ εὐπεπτοτάτη καὶ
 ἀσθενεστάτη ἐστὶν ἢ κάλλιστα ἐφθῆ, ὧν πάντων δεῖ. [25]
 ἢν οὖν μὴ προστιμωρήσῃ τις ὀκόσων δεῖται, αὐ(274)τάρκης
 εἶναι ὁ τρόπος τῆς τοιαύτης πτισανοῤῥοφίης πολλὰ βεβλά-
 ψεται. ὀκόσοισι γὰρ σῖτος αὐτίκα ἐγκατακέκλεισται, ἢν μῆτις
 ὑποκενώσας τὸ ῥόφημα δάῃ, τὴν ὀδύνην ἐνεθῦσαν προσπα-
 ροξύνειεν ἂν καὶ μὴ ἐνεοῦσαν εὐθὺς ποιήσειεν || καὶ πνεῦμα
 πυκνότητι γένοιτ' ἂν. κακὸν δὲ τοῦτο ἐστί. ξηραντικὸν γὰρ
 πλεῦμονος καὶ κοπᾶδες ὑποχονδρίων καὶ ἥτρου καὶ φρενῶν.
 τοῦτο δὲ ἢν ἔτι τῆς ὀδύνης τοῦ πλευροῦ ξυνέχεος εὐούσης
 καὶ πρὸς τὰ θερμάσματα μὴ χαλώσης καὶ τοῦ πτυέλου μὴ
 ἀνιόντος, ἀλλὰ καταγλισχραϊνομένου ἀπέπτως, ἢν μὴ λύσῃ
 τις τὴν ὀδύνην ἢ κοιλίην, μαλθ' ἄξας ἢ φλέβα ταμὼν ἢ ὀκό-

oportet, idque praefertim si non solo cremore uti debeas.
 Ad reliquas enim virtutes istud etiam accedit, quod ptisanæ
 lubricitas efficit ut hordeum devoratum minime laedat, cum
 nusquam adhaerescat, neque secundum thoracis rectitudinem
 immoretur. Est autem maxime lubrica sitimque minime
 infert et facillime coquitur, estque infirmissima si optime
 cocta fuerit, quibus omnibus opus habet. Nisi igitur quis
 quantum deest contulerit, ut idoneus ejusmodi ptisanæ
 sorbendæ modus efficiatur, saepius laedetur. Jam primum
 enim quibus cibi recrementum interclusum est, si quis eo
 non vacuato sorbitionem dederit, dolorem si adest gravio-
 rem reddet, si non adest, statim induxerit et spiratio crebrior
 evadet. Quod certe pravum est cum pulmonem exsiccet et
 prae cordia, tum imum ventrem tum septum transversum
 dolore fatiget. Quin etiam si lateris dolore adhuc continuo,
 neque ad calida fomenta remittente sputoque minime pro-
 deunte, verum citra concoctionem extreme glutinoso red-
 dito, nisi quis dolorem vel ventre emollito vel secta vena
 solverit, aut utrum horum conducere videbitur exhibuerit,

Ed. Chart. XI. [25. 28.] Foef. I. 386. Ed. Lind. II. (274. 275.)
 τερον ἂν τούτων συμφέρη. τὰς δὲ πτισάνας ἣν οὕτως ἔχωσι
 δίδως, ταχέως οἱ θάνατοι τῶν τοιούτων γίνονται. διὰ ταύ-
 τας οὖν τὰς προφάσεις καὶ ἑτέρας τοιαύτας ἔτι μᾶλλον οἱ
 ὀλῆσι τῇσι πτισάνησι χρώμενοι ἐβδομαῖοι καὶ ὀλιγημερώτεροι
 θνήσκουσιν, οἱ μὲν τοι καὶ τὴν γνώμην βλαβέντες, οἱ δὲ
 ὑπὸ τῆς ὀρθοπνοίης τε καὶ τοῦ ῥέγχους ἀποπνιγέντες. μάλα
 δὲ τοὺς τοιούτους οἱ ἀρχαῖοι βλητοὺς ἐνόμιζον εἶναι διὰ
 τόδε μάλιστα· οὐχ ἥκιστα δὲ ὅτι καὶ ἀποθανόντων αὐτέων
 ἡ πλευρὴ πελὴ εὐρίσκεται ἵκελόν τι πληγῇ. αἴτιον δὲ του-
 τέου τόδε ἐστὶν ὅτι πρὶν λυθῆναι τὴν ὀδύνην θνήσκουσι.
 ταχέως γὰρ πνευματαίαι γίνονται. [28] ὑπὸ δὲ τοῦ πολλοῦ
 καὶ πυκνοῦ πνεύματος, ὥς ἤδη εἴρηται, καταγλισχραινόμενον
 τὸ πτύελον ἀπέπτως κωλύει τὴν ἐπάνοδον γίνεσθαι, ἀλλὰ
 τὴν ῥέγξιν ποιεῖ ἐνισχόμενον ἐν τοῖσιν βρογχίοισι τοῦ (275)
 πλεύμονος, καὶ ὁκόταν ἐς ταὐτὸ ἔλθῃ, θανατῶδες ἤδη ὥς
 ἐπιτοπουλὺ ἐστὶ, καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πτύελον ἐνισχόμενον κω-
 λυεῖ μὲν τὸ πνεῦμα εἶσω φέρεσθαι, ἀναγκάζει δὲ ταχέως ἔξω
 φέρεσθαι, καὶ οὕτως ἐς τὸ κακὸν ἀλλήλοισι τιμωρέουσι. τό

ptifanam autem ita affectis dederit, praecipites eos in mor-
 tem adducet. Has igitur ob causas aliasque etiam hujus-
 modi, qui tota utuntur ptifana septimo die ac citius mori-
 untur, partim quidem mente laesi, partim vero erectae cer-
 vicis spiratione, orthopnoeam dicimus, et stertore suffocati.
 Quos sane veteres sideratos vel ob id maxime existimarunt,
 neque etiam minus quod ipsis mortuis latus lividum plagae
 non absimile deprehenditur. Cujus rei haec causa est, quod
 prius quam dolor solvatur moriuntur. Brevi siquidem an-
 helatores evadunt. Ex multa autem et crebra respiratione,
 ut jam dictum est, sputum summe glutinosum citra coctio-
 nem redditum egressum fieri prohibet. Quin etiam carti-
 laginosae asperae arteriae corporibus, pulmonis bronchiis
 dictis, adhaerescens, stertorem inducit, cumque ad hoc de-
 venerit, tum plerumque mortem infert. Etenim ipsum
 sputum intro retentum spiritum quidem intro ferri prohi-
 bet, celeriter autem extra ferri cogit, adeo ut ad perniciem

Ed. Chart. XI. [28. 31.] Foesl. I. 386. Ed. Lind. II. (275.)
 τε γὰρ πτύελον ἐνισχόμενον πυκνὸν τὸ πνεῦμα ποιεῖ, τό
 τε πνεῦμα πυκνὸν ἐὼν ἐπιγλισχραίνει τὸ πτύελον, καὶ κοιλύει
 ἀπολισθαίνειν. καταλαμβάνει δὲ ταῦτα οὐ μόνον ἣν πτισάνη
 ἀκαίρως χρέωνται, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἣν τι ἄλλο φάγωσιν
 ἢ πῖωσιν πτισάνης ἀνεπιτηδειότερον. μάλα μὲν οὖν τὰ πλεῖ-
 στα παραπλήσιαί εἰσιν αἱ τιμωρίαι τοῖσί τε ὕλῃσι τῆσιν
 πτισάνησι χρεομένοισι, τοῖσί τε τῷ χυλῷ αὐτέῳ, τοῖσί τε μηδ'
 ἑτέρῳ τουτέων, ἀλλὰ ποτῷ μόνον. ἔστι δ' ὅπῃ καὶ διαφε-
 ρόντως τιμωρητέον. χρή δὲ τό γε πᾶμπαν οὕτω ποιεῖν. ἣν
 νεοβρώτι ἐόντι αὐτέῳ καὶ κοιλίης μήπω ὑποκεχωρηκυῖης ἄρ-
 ξηται ὁ πυρετός, ἣν τε ξὺν ὀδύνῃ ἣν τε ἄνευ ὀδύνης ἐπι-
 σχεῖν τὴν δόσιν τοῦ ῥοφήματος, ἔστ' ἂν οἴηται κεχωρηκέναι
 ἐς τὸ κάτω μέρος τοῦ ἐντέρου τὸ σιτίον. χρέεσθαι δὲ ποτῷ
 ἣν μὲν ἄλγημά τι ἔχῃ, ὀξυμέλιτι χειμῶνος μὲν θερμῷ, θέ-
 ρεος δὲ ψυχρῷ. ἣν δὲ πολλὴ δόψα εἴῃ, μελικρότῳ καὶ ὕδατι.
 [31] ἔπειτα μέντοι ἣν μὲν ἄλγημά τι ἐνῇ, ἢ τῶν ἐπικιν-
 δύνων τι ἐμφαίνεται, δίδόναι τὸ ῥοφήμα μήτε πούλν μήτε
 παχὺ, μετὰ δὲ τὴν ἐβδόμην ἢ ἐνάτην ἣν ἰσχύρῃ ἣν δὲ μὴ

mutuas inter se operas conferant. Sputum namque adhae-
 rescens crebrum spiritum facit hicque creber effectus spu-
 tum magis glutinosum reddit et lubricum fieri prohibet.
 Neque vero solum istaprehendunt si ptisana intempestive
 utantur, verum et multo magis si quid quod ptisana minus
 conveniat aut ederint aut biberint. Magna igitur ex parte
 fere similia sunt auxilia tum iis qui tota utuntur ptisana
 tum his qui ipsius cremore. At his qui neutro horum aut
 solo potu utuntur, interdumque aliter auxiliari oportet.
 Hunc autem in modum omnino facere oportet. Si quem
 a recenti cibo alvo necdum subducta febris sive cum dolore
 sive sine dolore prehenderit, a sorbitione exhibenda tantis-
 per temperandum, dum cibum ad infernam intestini partem
 secessisse conjeceris. Quod si dolor affuerit, aceto mulso in
 potu utendum, hieme quidem calido, aestate vero frigido.
 Et si multa sitis aderit, mulla et aqua exhibenda. Ac dein-
 ceptum si dolor aliquis adfit, aut periculum aliquod
 impendeat, sorbitio neque multa neque crassa exhibenda,

Ed. Chart. XI. [31. 36.] Foef. I. 386. 387. Ed. Lind. II. (275. 276.)
 ὑπερλήλυθ' ὁ παλαιότερος σίτος νεοβρωῖτι ἐόντι, ἣν μὲν ἰσχὺν
 τε καὶ ἀκμάζῃ τῇ ἡλικίῃ, κλύσαι, ἣν δὲ ἀσθενέστερος ἦ,
 (276) βαλάνῳ προσκρήσασθαι, ἣν μὴ αὐτόματα διεξίη καλῶς.
 καιρὸν δὲ τῆς δόσιος τοῦ ῥοφήματος τόνδε μάλιστα φυλάσ-
 σεσθαι, κατ' ἀρχὰς καὶ διὰ παντός τοῦ νοσήματος, ὅταν μὲν
 οἱ πόδες ψυχροὶ ἔωσιν, ἐπισχεῖν χρὴ τοῦ ῥοφήματος τὴν δό-
 σιν, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ ποιοῦ ἀπέχεσθαι. ὁκόταν καὶ ἡ
 θερμὴ καταβῇ ἐς τοὺς πόδας, τότε διδόναι, καὶ νομίζειν
 μάλα δύνασθαι τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν ἀπάσῃσι τῇσι νούσοι-
 σιν. οὐχ ἥκιστα δὲ ἐν τῇσιν ὀξείῃσι. || μάλιστα δὲ ἐν τῇσι
 μᾶλλον πυρετώδεσι καὶ ἐπικινδυνωτάτῃσι. χρῆσθαι καὶ
 πρῶτον μάλιστα μὲν χυλῷ, ἔπειτα δὲ πτισάνῃ, κατὰ τὰ
 τεκμήρια τὰ προγεγραμμένα ἀκριβῶς θεωρῶν. [36] ὁδύνη
 δὲ πλευροῦ ἦν τε κατ' ἀρχὰς γένηται, ἣν τε ἐς ὕστερον,
 θερμάσμασι μὲν πρῶτον οὐκ ἀπὸ τρόπου ἐστὶ χρησάμενον
 πειρηθῆναι διαλύσαι τὴν ὁδύνην. θερμασμάτων δὲ κράτι-
 στον μὲν ὕδωρ θερμόν ἐν ἀσπῷ, ἢ ἐν κύστει ἢ ἐν χαλκῷ
 ἄγγειῳ ἢ ἐν ὀστρακίνῳ. προὔποιθέναί δὲ χρὴ μιλθα-

verum post septimum aut nonum diem, si validus aeger fue-
 rit. At si recenter sumpto cibo vetustus non subierit, liqui-
 dem validus fuerit et aetate viguerit, infusum per clysterem
 exhibendum: sin debiliior extiterit, glande utendum, nisi
 sponte probe prodierit. Exhibendae autem sorbitionis tem-
 pus per initia et per totum morbum istud praecipue obser-
 vari debet, ut cum frigidi pedes fuerint tum a sorbitione
 exhibenda, tum vel maxime a potu abstinenceamus. Cum vero
 calor ad pedes descenderit, tunc dare convenit reputareque
 cum in omnibus morbis tum praecipue in acutis, potissimum-
 que in quibus vehementior febris ac maximum periculum
 subest, tempus hoc magnam habere facultatem. Ac primum
 succo maxime utendum, deinde ptisana ad praescripta signa
 diligenti adhibita attentione. Lateris autem dolorem sive
 per exordia sive postea incidat fomentis calidis tentare
 dissolvere absurdum quidem non est. Quorum quidem opti-
 mum est aqua calida in utre, vel vesica vase aeneo aut testa-
 ceo adhibita, verum molle quippiam lateri, quo lenior fatus

Ed. Chart. XI. [36.] Foef. I. 587. Ed. Lind. II. (276. 277.)
 κόν τι πρὸς τὴν πλευρὴν, προσηνείης εἵνεκεν. ἀγαθὸν δὲ
 καὶ σπόγγος μαλθακός, μέγας, ἐξ ὕδατος θερμοῦ ἐκπεπιε-
 σμένος προστίθεσθαι. περιστήγειν τε ἱματίῳ τὴν θάλασιν
 χορή. πλείω τε γὰρ χρόνον ἂν διαρκέσει καὶ παραμενεῖ καὶ
 ἅμα ὥς μὴ ἀτμῖς πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κάμνοντος προσφέ-
 ρηται, ἣν ἄρα μὴ δοκῇ καὶ τοῦτο χρήσιμον πρὸς τι εἶναι.
 ἔστι γὰρ ὅτε δεῖ πρὸς τι. ἔτι δὲ καὶ κριθὰ καὶ ὄροβοι ἐν
 ὄξει κεκρημένῳ σμικρῶς ὀξύτερον, ἢ ὥς ἂν τις πίοι διέντα
 καὶ ἀναζέσαντα ἐς μαρσίππιά τε ἀποδράσαντα προστι(277)
 θέναι, καὶ πίτυρα τὸν αὐτὸν τρόπον. πυρίη δὲ ξηρή, ἅλεις,
 κέγχροι πεφρυγμένοι ἐν εἰρινέοισι μαρσιππίοισιν ἐπιτηδείο-
 τatoi, καὶ γὰρ κοῦφον καὶ προσηγὲς ὁ κέγχρος. λύει δὲ μάλ-
 θαξις ἢ τοιήδε καὶ τὰς πρὸς κληΐδας περαιούσας ἀλγηδύνας.
 τομὴ μέντοι γε οὐχ ὁμοίως λύει ὀδύνην, ἣν μὴ πρὸς τὴν
 κληΐδα περαίνῃ ἢ ὀδύνη. ἣν δὲ μὴ λύηται πρὸς τὰ θερμά-
 σματα ὁ πόνος, οὐ χορή πολὺν χρόνον θερμαίνειν, καὶ γὰρ
 ξηραντικὸν τοῦ πλεύμονος τοῦτό ἐστι καὶ ἐμπυητικόν. ἀλλ'
 ἣν μὲν σημαίνει ἢ ὀδύνη ἐς τὴν κληΐδα ἢ ἐς τὸν βραχίονα

fiat, supponere oportet, utiliter etiam admovetur spongia
 mollis et magna ex aqua calida expressa, fomentumque lin-
 teo involvendum, ut longiore tempore sufficiat et perduret,
 simulque ne vapor ad laborantis spiritum esseratur, nisi
 forte et id ad aliquid convenire videatur, quod et interdum
 usu venit. Ad haec autem et hordeum et ervum in aceto
 ita temperato, ut paulo acidius sit quam quis bibere queat
 macerata et fervefacta sacculis confuta apponere oportet,
 furfuresque eodem modo. Ad ficcum autem fomentum fa-
 les et milium torrefactum in sacculis laneis maxime accom-
 modantur. Lene enim et blandum est milium. Sed et
 mollia hujusmodi fomenta dolores etiam ad jugulum pertin-
 gentes solvunt. At venae sectio non aequè dolorem solvit,
 nisi dolor ad jugulum pertingat. Quod si ad calida fomenta
 dolor non remittat, non multo tempore calefacere convenit,
 quod id pulmonem exsiccet et pus intra thoracem colligat.
 Sed si quidem dolor ad jugulum de se significationem prae-

Ed. Chart. XI. [36. 44.] Foëf. I. 387. Ed. Lind. II. (277. 278.)
 βάρος ἢ περὶ μαζὸν ἢ ὑπὲρ τῶν φρενῶν, τάμνειν ἀρήγει τὴν
 ἐν τῷ ἀγκῶνι φλέβα τὴν εἴσω, καὶ μὴ ὀκνεῖν συχνὸν ἀφαι-
 ρεῖν τὸ αἷμα, ἕως ἂν ἐρυθρότερον πολλῶν θῇ, ἢ ἀντὶ κα-
 θαροῦ καὶ ἐρυθροῦ πέλιον. ἀμφοτεροῖα γὰρ γίνεται. [44]
 ἦν δὲ ὑπὸ τὰς φρένας ἢ τὸ ἄλγημα, ἔς δὲ τὴν κληΐδα μὴ
 σημαίνει, μαλθάσσειν δεῖ τὴν κοιλίην, ἢ μέλανι ἐλλεβόρῳ ἢ
 πεπλίῳ. μέλανι μὲν δαῦκον ἢ σέσελι ἢ κύμινον ἢ ἄνησον ἢ
 ἄλλό τι τῶν εὐωδέων μίσγοντα, πεπλίῳ δὲ ὀπὸν σιλφίου.
 αἳ τὰ καὶ μισγόμενα ἀλλήλοισιν ὁμοιότροπα ταῦτα ἐστίν.
 ἄγει δὲ μέλας μὲν καλλίῳ καὶ κρισιμώτερα πεπλίου, πέπλιον
 δὲ μέλανος μᾶλλον φυσέων καταρῥηκτικώτερόν ἐστιν. ἄμφω
 δὲ ταῦτα ὀδύνην παύει. παύει δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὑπη-
 λάτων. κράτιστα δὲ ταῦτα ὧν ἐγὼ οἶδα ἐστίν, ἐπεὶ (278)
 καὶ τὰ ἐν τοῖσι ῥοφήμασι διδόμενα ὑπήλατα ἀρήγει, ὅκῃσα
 μὴ ἄγαν εἰσὶν ἀηδέα ἢ διὰ πικρότητα ἢ δι' ἄλλην τινὰ ἀη-

beat, ad brachium vero vel circa mammam vel supra se-
 ptum transversum gravitatis sensus insit, internam in cubiti
 flexu venam secare et quam citissime copiosum sanguinem
 detrahare convenit, eo usque dum multo rubicundior aut
 pro puro et rubro lividus effluat, utrumque enim usu venit.
 Si vero eas quae sunt sub septo transverso partes dolor affli-
 gat, nullamque ad jugulum de se significationem praebeat,
 alvum veratro nigro aut peplio emollire oportet, ea ratione
 ut veratro quidem daucum aut fefeli aut euminum aut
 anisum aut aliud quippiam bene olens admisceat, peplio
 vero laferis succum. Quamquam etiamsi inter se misceantur,
 unius sunt generis neque dissimiliter agunt. Sed veratrum
 nigrum tum melius quam peplium ventrem solvit, tum etiam
 ad judicationem magis valet. Peplium vero flatu magis
 erumpere facit. Dolorem autem haec duo sedant. Sedant
 etiam et alia multa quae alvum subducunt medicamenta.
 Sed ex his quae novi haec sunt optima. Quandoquidem
 et quae in sorbitionibus exhibentur alvum subducentia me-
 dicamenta, juvant, quaecunque vel propter amaritudinem
 vel aliam quandam insuavitatem aut copiam aut colorem

Ed. Chart. XI. [44. 48.] Foes. I. 387. 388. Ed. Lind. II. (278.)
 δίνην, ἢ διὰ πλῆθος ἢ χροίην ἢ ὑποψίην τινά. τὴν μὲν πι-
 σάνην ὁκόταν πίνῃ τὸ φάρμακον ἐπιρροφῇν αὐτίκα χρὴ δι-
 δόναι μηδὲ ἔλασσον ἀξίως λόγου ἢ ὁκόσον εἴθισται. ἐπεὶ
 καὶ κατὰ λόγον ἐστὶ μεσηγὺ τῆς καθάρσιος μὴ διδόναι ῥο-
 φῇν. ὁκόταν δὲ λήξῃ ἡ καθάρσις, τότε ἔλασσον ῥοφεέτω
 ἢ ὁκόσον εἴθισται. μετὰ δὲ τοῦτο ἀνάγεται αἰεὶ ἐπὶ τὸ πλεόν
 ἢν ἢ τε ὀδύνη πεπαυμένη ἢ, καὶ μηδὲν ἄλλο ἐναντιῶται.
 οὗτος δέ μοι λόγος ἐστὶ καὶ ἦν χυλῷ πτισάνης δέῃ χρέε-
 σθαι. φημὶ γὰρ ἄμεινον εἶναι αὐτίκα ἄρξασθαι ῥοφῇν τὸ
 ἐπίπαν μᾶλλον ἢ προκενεαγγῆσαντα ἄρξασθαι τοῦ ῥοφήμα-
 τος ἢ τριταῖον ἢ τεταρταῖον ἢ πεμπταῖον ἢ ἑκταῖον ἢ ἑβδο-
 μαῖον, ἢν γε μὴ προκριθῇ ἢ νοῦσος ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.
 [48] || αἱ δὲ προπαρασκευαὶ καὶ ἐπὶ τούτέοιςι παραπλήσιοι
 ποιητέαι, ὁκοῦαί περ εἰρηνται. περὶ μὲν οὖν ῥοφήματος προσ-
 ἄρσιος οὕτω γινώσκω. ἀτὰρ καὶ περὶ ποτοῦ ὁκοῦον ἂν τις
 μέλλῃ πίνειν τῶν γραφησομένων οὗτος μοι λόγος ὥς ἐπίπαν
 ἐστίν. οἶδα δὲ καὶ τοὺς ἡγερούς τὰ ἐναντιώτατα ἢ ὥς δεῖ

aut aliam quampiam suspicionem non admodum ingrata ex-
 istunt. Ptisanam quidem, ubi epotum est medicamentum,
 insuper sorbendam statim dare oportet, neque admodum
 minore quam consuetum est quantitate. Quandoquidem ra-
 tioni consentaneum est, media in purgatione sorbitionem
 non exhibere. At ubi desierit purgatio, tunc minore quam
 consueverit quantitate absumatur, deinde vero paulo majore
 semper adducatur copia, si et dolor sedatus fuerit, nihilque
 aliud adversetur. Idem etiam mihi dicendum ubi ptisanæ
 cremore uti opus fuerit. Si quidem melius esse assero statim
 omnino sorbere incipere potius, quam antea exinanitis va-
 sis aut tertio aut quarto aut quinto aut sexto aut se-
 ptimo die a sorbitione inchoare, nisi quidem intra hoc tem-
 pus morbus prius judicatus fuerit. In hisque consimiles
 præparationes, quales dictæ sunt, faciendæ. De sorbitione
 igitur exhibenda sic sentio. Quin et de potu, qualemcunque
 tandem ex his qui describentur quis sumpturus sit, eadem
 omnino est ratio. At vero novi medicos qui contra omnino

Ed. Chart. XI. [48. 50.] Foef. I. 388. Ed. Lind. II. (278. 279.)
 ποιούντας. βούλονται γὰρ ἅπαντες ὑπὸ τὰς ἀρχὰς τῶν νο-
 σῶν προταριχεύσαντες τοὺς ἀνθρώπους ἢ δύο ἢ τρεῖς ἢ
 καὶ πλείονας ἡμέρας οὕτω προσφέρειν τὰ ῥοφήματα καὶ τὰ
 ποτὰ, καὶ ἴσως τι καὶ εἰκὸς (279) δοκέει αὐτέοισιν εἶναι,
 μεγάλης τῆς μεταβολῆς γενομένης τῷ σώματι μέγα τι κάρτα
 καὶ ἀντιμεταβάλλειν. τὸ δὲ μεταβάλλειν μὲν εὖ ἔχει μὴ ὀλί-
 γον. ὀρθῶς μέντοι γε μεταβιβαστή καὶ ἡ μεταβολή, καὶ
 ἔκ γε τῆς μεταβολῆς ἡ πρόσασις τῶν γευμάτων ἔτι μᾶλλον.
 μάλιστα μὲν οὖν βλάπτοντο ἂν, ἣν μὴ ὀρθῶς μεταβάλλοιεν
 οἱ ὅλῃσι τῇσι πιεσάνῃσι χρεόμενοι. βλάπτοντο δ' ἂν καὶ
 οἱ μόνῳ τῷ χυλῷ χρεόμενοι. βλάπτοντο δ' ἂν καὶ οἱ μού-
 νῳ τῷ ποτῷ χρεόμενοι, ἥκιστα δὲ οὗτοι. χρὴ δὲ καὶ τὰ μα-
 θήματα ποιέσθαι ἐν τῇ διαίτῃ τῶν ἀνθρώπων ἔτι ὑγίαι-
 νόντων οἷα ξυμφέρει. εἰ γὰρ δὴ τοῖσι γε ὑγιαίνουσι φαίνεται
 διαφέροντα μεγάλα τὰ τοῖα ἢ τοῖα διαιτήματα καὶ ἐν ἄλλῳ
 τινί που καὶ ἐν τῇσι μεταβολῇσι, πῶς οὐκ καὶ ἐν γε τῇσι
 νοσοῖσι διαφέρει μεγάλα καὶ τουτέων ἐν τῇσιν ὀξυτάτῃσι
 μάλιστα; [50] ἀλλὰ μὴν εὐκαταμάθητόν γε ἐστὶν ὅτι φαύλη

quam oporteat faciunt. Etenim volunt omnes ubi sub initia
 morborum homines inedia praemacerarint, aut duos aut
 tres aut plures etiam dies ita sorbitiones et potiones exhi-
 bere, idque fortassis, quod magnae corporis mutationi ma-
 gnam etiam quandam mutationem contra objicere aequum
 ipsis videatur. Atqui mutatio quidem non parum bene ha-
 bet, recte tamen ipsa sane transferenda venit. Quin et ci-
 borum exhibitio mutationis rationem etiam magis obtinet.
 Plurimum igitur laedentur, nisi recte mutatio fiat, qui tota
 pituitosa utentur. Laedentur etiam qui solo succo utentur et
 qui solo potu, quanquam ii minime. Oportet autem et ex
 hominum adhuc sanorum victus ratione, quaenam conferant
 addiscere. Etenim si sane in benevalentibus cibi inter se
 plurimum differre videntur, cum in aliis quibusdam tum in
 mutationibus, an non in morbis multum maximeque in
 acutissimis different? Atqui quod vitiosa victus ratio tum
 in potu tum in cibo sui semper similis ad sanitatem omnino

Ed. Chart. XI. [50.] Foef. I. 388. Ed. Lind. II. (279. 280.)
 δαίτα βρώσιος καὶ πόσιος αὐτὴ ἐαυτῇ ἐμφερὴς αἰὲς ἀσφα-
 λεστέρη ἐστὶ τὸ ἐπίπαν ἐς ὑγίην ἢ εἴ τις ἐξαπίνης μέγα
 μεταβάλλοι ἐς ἄλλο κρεῖττον. ἐπεὶ καὶ τοῖσι δις σιτεομένοισι
 τῆς ἡμέρης καὶ τοῖσι μονοσιτέουσιν αἱ ἐξαπιναῖοι μεταβολαί,
 βλάβας καὶ ἀρρώστιν παρέχουσιν καὶ τοὺς μὲν γε μὴ μεμα-
 ϑηκότας ἀριστῶν, εἰ ἀριστήσουσιν, εὐθὺς ἀρρώστους ποιεῖ,
 καὶ βαρέας ὅλον τὸ σῶμα καὶ ἀσθενεῖς, καὶ ἀκνηροὺς· ἦν
 δὲ καὶ ἐπιδειπνήσωσιν, ὀξυρεγμιώδεις. ἐνίοισι δὲ καὶ σπατίλη
 γένοιτο ἂν, ὁκόταν παρὰ τὸ ἔθος ἀχθοφορῇ ἢ κοιλίῃ εἰ-
 ϑισμένη ἐπιξηραίνεσθαι καὶ μὴ δις διογκοῦσθαι μήτε δις
 ἐψεῖν τὰ σιτία. ἀρήγει οὖν τρυτέοισιν ἀνασηκῶσαι τὴν μετα-
 βολήν. ἐγ(280)κοιμηθῆναι γὰρ χορὴ ὥς νύκτα ἀγαγόντα μετὰ
 τὸ δεῖπνον, τοῦ μὲν χειμῶνος ἀριγέως, τοῦ δὲ θέρους ἀπαλ-
 πέως. ἦν δὲ μὴ δύνηται καθεύδειν, βραδείην, συχνὴν περὶο-
 δον, πλανηθέντα, μὴ στασίμους, δειπνῆσαι μηδὲν, ἢ ὀλίγα
 καὶ μὴ βλαβερά. ἔτι δὲ ἔλασσον πιεῖν καὶ μὴ ὑδαρές. ἔτι δ'
 ἂν μᾶλλον πονήσειεν ὁ τοιοῦτος, εἰ τρεῖς σιτέοιτο τῆς ἡμέρης
 ἐς κόρον. ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ πλεονάκεις, καίτοι γε πολλοὶ εἰ-

fit tutior, quam si quis subito ad aliam meliorem magnam
 mutationem faciat, cognitu sane est facile. Quandoquidem
 tum eos qui bis die tum eos qui semel cibum sumere con-
 sueverunt, repentinae mutationes laedunt et imbecillos red-
 dunt et qui quidem prandere non consueti, si prandeant,
 confestim aegre habent et toto corpore graves, debiles et
 pigri efficiuntur; quod si praeterea coenaverint, acidum
 eructant, quibusdam etiam alvus liquida contingit, nempe
 quod praeter consuetudinem pondere gravetur ventriculus,
 insuper siccari assuetus, non bis intumescere, neque bis cibos
 coquere. Is igitur convenit mutationem rependere. Dor-
 mire si quidem oportet tanquam noctem a coena agentes,
 hieme certe sine frigore, aestate vero citra calorem. Quod
 si dormire nequeant, ubi multos lenta deambulatione cir-
 cuitus confecerint, neque stent, nihilque aut pauca et inno-
 xia coenent, praetereaque minus neque aquosum bibant,
 Is praeterea etiam magis afficietur, si ter die ad satietatem

Ed. Chart. XI. [50.53.] Foesl. I. 388. 389. Ed. Lind. II. (280. 281.)
 σιν οἱ εὐφώρας φέρουσιν τρεῖς σιτεόμενοι τῆς ἡμέρης ἐς πλη-
 θος, οἱ ἂν οὕτως ἐθισθῶσιν. [53] ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ μεμα-
 θηκότες δις σιτέεσθαι τῆς ἡμέρης, ἣν μὴ ἀριστήσωσιν, ἀσθεν-
 εῖς καὶ ὑδρώστοι εἰσι, καὶ δειλοὶ ἐξ πᾶν ἔργον, καὶ καρ-
 διαλγέες. κρεμᾶσθαι γὰρ δοκεῖ τὰ σπλάγχνα αὐτέοις, καὶ
 οὐρέουσι θερμὸν καὶ χλωρὸν, καὶ ἡ ἀφοδος ξυγκαίεται. ἔστι
 δ' οἷσι καὶ τὸ στόμα πικραίνεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλαί-
 νονται καὶ οἱ κρόταφοι πᾶλλονται, καὶ τὰ ἄκρα διαψύχον-
 ται. καὶ οἱ μὲν πλείστοι τῶν ἀνηριστηκόντων οὐ δύνανται
 κατεσθίειν τὸ δειπνόν. δειπνήσαντες δὲ βαρύνουσι τὴν κοι-
 λήν καὶ δυσκοιτεύουσι πολὺ μᾶλλον ἢ εἰ προηριστήκεισαν.
 || ὁκότε γοῦν ταῦτα τοιαῦτα γίνεται τοῖσιν ὑγιαίνουσιν ἕνεκεν
 ἡμίσεος ἡμέρης διαίτης μεταβολῆς παρὰ τὸ ἔθος οὔτε προσ-
 θεῖναι λυσιτελεῖν φαίνεται οὔτε ἀφέλειν. εἰ τοίνυν οὗτος
 ὁ παρὰ τὸ ἔθος μονοσιτήσας ὅλην ἡμέρην κενεαγγήσας δει-
 πνήσειεν ὁκόσον εἴθιστο, εἰκὸς αὐτὸν, εἰ τότε ἀνάριστος ἔδω
 ἐπόνεε καὶ ἡδυνώσκει, (281) δειπνήσας δὲ τότε βαρὺς ἦν,
 πολὺ μᾶλλον βαρύνεσθαι. εἰ δέ γε ἐπὶ πλείω χρόνον κενε-

cibum capiat, ac multo magis si saepius. Quamquam multi
 sunt qui ter die copiosum cibum facile ferunt, quod ita af-
 fueti sint. Quin etiam qui bis die cibum sumere consueve-
 runt, nisi pransi fuerint, debiles et infirmi sunt et ad quodvis
 opus timidi et oris ventriculi dolore vexantur. Iis enim
 suspenso esse viscera videntur, calidam et cum virore palli-
 dam urinam reddunt et sterqus exurit, nonnullis quoque
 os amarescit, oculi gravantur, tempora pulsant et extrema
 perfrigerantur. Ac plurimi quidem non pransi coenare ne-
 queunt, qui si coenaverint, ventriculum gravant et difficiliter
 multo decumbunt quam si pransi fuissent. Cum igitur talia
 sanis contingant, ob dimidiatae diei victus a consuetudine
 mutationem, neque apponere quicquam neque detrudere
 utile esse videtur. Qui ergo praeter consuetudinem semel
 cibum capiens, ubi tota die exinanitis vasis pro consuetu-
 dine coenaverit, hunc par est, si cum impransus fuit doluit
 et debilis fuit et cum coenavit, gravis fuit, multo magis
 gravari. Quod si longiore tempore exinanitis vasis repente

Ed. Chart. XI. [53. 55.] Foesl. I. 389. Ed. Lind. II. (281.)
 αγγήσας ἐξαπίνης μεταδειπνήσειεν, ἐτι μᾶλλον ἂν βαρύνοιτο.
 τὸν γοῖν παρὰ τὸ ἔθος κενεαγγήσαντα ξυμφέρει ταύτην τὴν
 ἡμέρην ἀντισηκῶσαι ὥδε ἀριγέως καὶ ἀθαλπέως καὶ ἀταλαι-
 πώρως. ταῦτα γὰρ ἅπαντα βαρέως ἂν ἐνέγκοι καὶ τὸ δεῖπνον
 συγχῶ ἔλαττον ποιήσασθαι ἢ ὅσον εἶδιστο καὶ μὴ ξηρόν,
 ἀλλὰ τοῦ πλαδαρωτέρου τρόπου. καὶ μετὰ ταῦτα πιεῖν μὴ
 ὕδαρες, μηδ' ἔλασσον ἢ κατὰ λόγον βρώματος. καὶ τῇ ὕστε-
 ραίῃ ὀλίγα ἀριστιῆσαι, ὥς ἐκ προσαγωγῆς ἀφίκηται ἐς τὸ
 ἔθος. [55] αὐτοὶ μέντοι σφῶν αὐτῶν δυσφορώτερον δὴ τὰ
 τοιαῦτα φέρουσιν οἱ πικρόχολοι τὰ ἄνω, τὴν δὲ ὑστίτην τὴν
 παρὰ τὸ ἔθος οἱ φλεγματῖαι τὰ ἄνω εὐφορώτερον φέρουσι
 τὸ ἐπίπαν, ὥστε καὶ τὴν μονοσιτήν τὴν παρὰ τὸ ἔθος εὐ-
 φορώτερον ἂν οὔτοι ἐνέγκοιεν. ἱκανὸν μὲν οὖν καὶ τοῦτο
 σημῆιον ὅτι αἱ μέγισται μεταβολαὶ τῶν περὶ τὰς φύσεις
 ἡμῶν καὶ τὰς ἑξίας συμβαινόντων μάλιστα νοσοποιοῦσιν.
 οὐδ' εἰ οἷόν τε παρὰ καιρὸν οὔτε σφοδροτάτας κεραγγείας
 ποιεῖν οὔτε ἀκμαζόντων τῶν νοσημάτων καὶ ἐν φλεγμασίῃ.

coenaverit, adhuc utique magis gravabitur. Qui igitur prae-
 ter consuetudinem exinanitus fuerit, cum hunc diem sic
 rependere convenit, ut inprimis vitet frigus, calorem et la-
 borem cum haec omnia graviter ferat et coenam longe soliti-
 to minorem capiat, eamque non siccam, sed quodammodo
 humentiolem. Deinde minime aquosum bibat, neque mi-
 nus quam pro cibi ratione posteroque die parum prandeat,
 quo sensim accessione facta ad consuetudinem redeat. Ista
 tamen eorum quidam molestius ferunt, nempe qui supernis
 partibus copiosam amaram bilem coacervant. Non consue-
 tam autem cibi abstinentiam facilius in totum ferunt qui
 partibus superioribus pituitosi sunt. Quo fit ut, si semel tan-
 tum cibum praeter consuetudinem capiant, facilius eam
 ferre possint. Istud igitur evidenti est argumento, quod eo-
 rum quae circa naturam atque habitum nostrum contingunt,
 maximae mutationes morbos potissimum pariunt. Neque
 intempestivas neque vehementissimas vaforum inanitiones
 moliri fas est, neque cum morbi vigent et in inflammatione

Ed. Chart. XI. [55. 58.] Foss. I. 389. 'Ed. Lind. II. (281. 282.)
 ἐόντων προσφέρειν, οὔτε ἐξαπίνης οἷόν τε ὅλῳ τῷ πρῆγματι
 μεταβάλλειν οὔτε ἐπὶ τὰ οὔτε ἐπὶ τὰ. πολλά δ' ἂν τις ἡδελ-
 φισμένα τουτέοισι τῶν ἐς κοιλίην καὶ ἄλλα εἴποι, ὥς εὐφό-
 ρως μὲν φέρουσι τὰ βρώματα ἃ εἰθισμένοι εἰσὶν, εἰ καὶ μὴ
 ἀγαθὰ ἢ φύσει. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ποτά. [58] δυσφόρως δὲ
 (282) φέρουσι τὰ βρώματα ἃ μὴ εἰθισμένοι εἰσὶν, εἰ καὶ
 καλὰ ἢ. ὡσαύτως δὴ καὶ ποτά, καὶ ὅκον μὲν κρηφαγίῃ
 πολλήν παρὰ τὸ ἔθος βρωθεῖσα ποιεῖ, ἢ σκόροδα ἢ σίλ-
 φιον ἢ ὀπὸς ἢ καυλὸς ἢ ἄλλα ὅκον τοιουτέτροπα μεγά-
 λας δυνάμεις ἔχοντα ἰδίως. ἦσσαν ἂν τις θαυμάσειεν εἰ τὰ
 τοιαῦτα πόρους ἐμποιεῖ τῇσι κοιλίῃσι μᾶλλον τῶν ἄλλων.
 ἀλλ' εἰ καταμάθῃς ὅπως ἂν μᾶζά τε ὄχλον καὶ ὄγκον καὶ
 γῦσαν καὶ σιρόφον τῇ κοιλίῃ παρέχοι παρὰ τὸ ἔθος βρω-
 θεῖσα τῷ μὴ μαζοφαγέειν εἰθισμένῳ, ἢ αὐτὸς τε ὁ ἄρτος
 θερμὸς βρωθεὶς οἶνῳ δίψαν παρέχει, καὶ ἐξαπιναιὴν πλη-
 θώρην διὰ τὸ ξηραντικόν τε καὶ βραδύπορον, καὶ οἱ ἄγαν
 καθαροὶ τε καὶ ξυγκομιστοὶ παρὰ τὸ ἔθος βρωθέντες οἶα

consistunt, cibum offerre neque repente quicquam in hanc
 vel illam partem, in toto negotio immutare. Multa vero
 eorum quae circa ventrem contingunt, itemque alia bis, co-
 gnata referre quis possit, veluti quod cibos quidem leviter
 ferunt quibus assueverunt, etiam si natura boni non sint, eo-
 demque modo potiones. Molestie autem ferunt cibos quibus
 minime sunt assueti, quamvis boni sint, similiter et potus.
 Et quaecunque quidem multus praeter consuetudinem carnis
 esus facit, vel allium vel laser aut ejus succus aut caulis
 aliaque id genus peculiaribus quibusdam insignibus viribus
 praedita, minus utique quis miretur, si quae sunt hujusmodi,
 dolores ventriculis magis quam alia adducant. Verum [mi-
 nus fortasse miraberis] si noveris quantam maza turbationem
 et tumorem et flatum et tormina praeter consuetudinem in-
 gesta ventriculo exhibeat ei qui ea vesci minime consuevit,
 vel qualem panis ipse calidus ingestus sitim inducat et repen-
 tinam repletionem, tum quod exsiccet tum etiam quod tarde
 descendat. Et quam varia inter se efficiant panes purissimi
 et confusanei, in cibo praeter consuetudinem assumpti.

Ed. Chart. XI. [58. 60.] Foëf. I. 389. 390. Ed. Lind. II. (282. 283.)
 διαφέροντα ἀλλήλων ποιέουσι, καὶ μᾶζά τε ξηρὴ παρὰ τὸ
 ἔθος ἢ ὑγρὴ ἢ γλίσχρη, καὶ τὰ ὕλφιστα οἷόν τι ποιεῖσι τὰ
 ποταίνια τοῖσι μὴ εἰωθόσι καὶ τὰ ἑτεροῖα τοῖσι τὰ ποταί-
 νια εἰωθόσι, καὶ οἰνοποσίῃ καὶ ὕδροποσίῃ παρὰ τὸ ἔθος
 εἰς θάτερα μεταβληθέντα ἐξαπίνης καὶ ὕδαρὸς τε οἶνος καὶ
 ἄκρητος παρὰ τὸ ἔθος ἐξαπίνης ποθεῖς. ὁ μὲν γὰρ πλάδον
 τε ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ ἐμποιήσει καὶ φῦσαν ἐς τὴν κάτω. ὁ
 δὲ παλμὸν φλεβῶν καὶ καρηβαρίην καὶ δίψαν, καὶ λευκὸς τε
 καὶ μέλας οἶνος παρὰ τὸ ἔθος μεταβάλλονται, εἰ καὶ ἄμφω
 οἰνώδεες εἶεν, ὅμως πολλὰ ἂν ἑτεροιώσειαν κατὰ τὸ σῶμα,
 ὥς δὴ γλυκύν τε καὶ οἰνώδεα οἶνον ἤσσουν ἂν τις φαίη θαν-
 μαστὸν εἶναι, μὴ τὸντὸ (283) δυνάσθαι ἐξαπίνης μεταβλη-
 θέντα. [60] τιμωρητέον δὲ τοιόνδε τι μέρος τῷ ἐναντίῳ λόγῳ,
 ὅτι ἡ μεταβολὴ τῆς διαίτης || τουτέοισιν ἐγένετο, οὐ μετα-
 βάλλοντος τοῦ σώματος οὔτε ἐπὶ τὴν ῥώμην, ὥστε προσθέ-
 σθαι δεῖν σιτία, οὔτε ἐπὶ τὴν ἀρρώστίην, ὥστε ἀφαιρεθῆναι,
 προστεκμαρτέα δὴ καὶ ἰσχύς καὶ ὁ τρόπος τοῦ νοσήματος
 ἐκάστοισι καὶ τῆς φύσεως τοῦ τε ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἔθους

Itemque maza praeter morem sicca aut humida aut lenta,
 et quale quid efficiant polentae recentes in non assuetis, ali-
 aequae iis qui recentibus sunt assueti. Itemque vini et aquae
 potus praeter consuetudinem invicem derepente permuta-
 tus, et aquosum vinum et merum praeter morem subito
 epotum. Illud namque in superiore ventre redundantem
 humiditatem et inferiore flatum inducet, hoc vero venarum
 palpitationem, capitis gravitatem et sitim. Tum etiam vi-
 num album et nigrum si quis praeter consuetudinem immu-
 tet, etiam si ambo vitiosa fuerint, multa tamen in corpore
 alterarint, ut minus quis esse mirum dixerit dulce et vino-
 sum vinum, ubi repente permutata fuerint, non idem posse.
 At contrario sermoni quadam ex parte favendum est, nempe
 cum his victus ratio facta sit corpore neque ad robur, ut
 cibos adjicere, neque ad debilitatem, ut cibos demere oport-
 eat, immutata. Insuper in singulis et robur et morbi genus
 conjectandum est, tum etiam hominis natura tum aegri vi-

Ed. Chart. XI. [60.]

Foesl. I. 390.

Ed. Lind. II. (283.)

καὶ τῆς διαίτης τοῦ κάμνοντος οὐ μόνον σιτίων, ἀλλὰ καὶ ποτῶν. πολλῶν δὲ ἦσσαν ἐπὶ τῇ πρόσθεσιν ἱτέον. ἐπεὶ τὴν γε ἀφαίρεσιν ὅλως ἀφελεῖν πολλαχοῦ λυσιτελεῖ, ὅκου διαρκέειν μέλλει ὁ κάμων, μέχρις ἂν τῆς νούσου ἡ ἀκμὴ πεπανθῇ. ἐν ὁκοίοισι δὲ τὸ τοιόνδε ποιητέον γεγράφεται. πολλὰ δ' ἂν τις καὶ ἄλλα ἡδελφισμένα τοῖσιν εἰρημένοισι γράφοι, τὸ γε μὴν κρέσσον μαρτύριον. οὐ γὰρ ἡδελφισμένον ἐστὶ τῷ πρήγματι περὶ οὗ μοι ὁ πλεῖστος λόγος εἴρηται, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πρῆγμα ἐπικαιρότατόν ἐστι διδακτῆριον. οἱ γὰρ ἀρχόμενοι τῶν ὀξέων νοσημάτων ἐστὶν ὅτε οἱ μὲν σιτία ἔφαγον αὐθιμερὸν ἡργμένοι ἤδη, οἱ δὲ καὶ τῇ ὑστεραίῃ, οἱ δὲ καὶ ἐξῆρθεον τὸ προστυχόν, οἱ δὲ καὶ κυκεῶνα ἐξῆρθεον. ἅπαντα δὲ ταῦτα κακίῳ μὲν ἐστὶν ἢ εἰ ἑτεροίως τις διαιτηθεῖ. πολλῶν μὲντοι ἐλάσσῳ βλάβην φέρει ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἀμαρτηθέντα ἢ εἴ τις τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς κενεαγῆσειε τελείως, τεταρταῖος δὲ ὦν τοιάδε διαιτηθεῖ ἢ καὶ πεμπταῖος. ἔτι μὲντοι κακίον εἰ ταύτας πάσας τὰς ἡμέρας

ctus consuetudo, neque in cibis solum, verum etiam in positionibus. Ad ciborum autem adjectionem multo minus attendendum est. Nam et subtrahere omnino saepenumero expedit, dum aegro sufficere posse videatur, donec morbi vigor ad maturitatem perducatur: Quod in quibus faciendum sit paulo post scribetur. Multa vero etiam alia his quae dicta sunt similia quis scribere possit. Istud certe efficacius est testimonium. Neque enim rei quae plurimum in quaestione versatur cognatum existit, sed res ipsa valde idoneum praebet documentum. Nam et per acutorum morborum exordia, quandoque quidem eodem quo laborare coeperunt die cibos comederunt, quidam etiam postridie, nonnulli quoque quidvis, alii etiam quendam potionis cinnum, cyceona dictum, sorbendo sumpserunt. Haec autem omnia deteriora quidem sunt, quam si quis aliam victus rationem instituat. Multo tamen minus laedunt quae hoc tempore peccata committuntur quam si primis duobus vel tribus diebus vasa quis omnino exinanierit, mox quarto vel quinto die talem cibum exhibeat. Quin etiam multo deterius est,

Ed. Chart. XI. [60. 64.] Foëf. I. 390. Ed. Lind. II. (283. 284.)
 προκενεαγγήσας ἐν τῇσιν ὕστερον ἡμέρησιν οὕτω διαιτηθεῖη,
 πρὶν ἢ πέπειρον (284) γενέσθαι τὴν νοῦσον. οὕτω μὲν γὰρ
 θάνατον φέρει φανερώς τοῖσι πλείστοις, ἣν μὴ παντάπασί
 τις εὐήθης ἢ νοῦσος εἴη. αἱ δὲ κατ' ἀρχάς ἀμαριάδες οὐχ
 ὁμοίως ταύτησιν ἀνήκεστοί εἰσιν, ἀλλὰ πολλῶ εὐακεσιότεραι.
 [64] τοῦτο οὖν ἡγεῦμαι μέγιστον διδακτήριον, ὅτι οὐ στε-
 ρητέαι αἱ πρῶται ἡμέραι τοῦ ῥοφήματος ἢ τοίου ἢ τοίου
 τοῖσι μέλλουσιν ὀλίγον ὕστερον ῥοφήμασιν, ἢ τοίοις ἢ τοίοις
 χρεέσθαι. πυθμενόθεν μὲν οὖν οὐκ ἴσασιν οὐδ' οἱ τῇσι
 κριθάδεσι, πτισάνησι χρεόμενοι, ὅτι αὐτέησι κακοῦνται, ὀκό-
 ταν ῥοφεῖν ἄρξονται, ἣν προκενεαγγήσωσι δύο ἢ τρεῖς ἡμέ-
 ρας ἢ καὶ πλείους, οὐτ' αὖ οἱ τῷ χυλῷ χρεόμενοι γινώσκου-
 σιν ὅτι αὐτέοισι βλάπτονται ῥοφέοντες, ὅταν μὴ ὀρθῶς
 ἄρξονται τοῦ ῥοφήματος. τότε μὲν φυλάσσουσι καὶ γινώσκου-
 σιν ὅτι μεγάλην τὴν βλάβην φέρει ἣν πρὶν πέπειρον τὴν
 νόσον γενέσθαι κριθάδεα πτισάνην ῥοφήσῃ ὁ κάμων, εἰδι-
 σμένος χυλῷ χρεέσθαι. πάντα οὖν ταῦτα μεγάλα μαρτύρια
 ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἄγουσιν εἰς τὰ διαιτήματα οἱ ἰητροὶ τοὺς

si quis totis his diebus vasis antea exinanitis, posterioribus
 deinceps diebus ita victum instituat, prius quam morbus
 maturus evadat. Hac enim ratione plurimis liquido mortem
 inferet, nisi mitis omnino morbus extiterit. Quae vero per
 initia errata committuntur, his non similiter incurabilia
 existunt, sed multo facilius sanantur. Hoc sane maximo
 argumento esse arbitror, nulla sorbitione abstinendum in
 quibus paulo post futurum est ut his aut illis sorbitionibus
 uti debeant. Prorsus igitur ignorant qui hordeacea utuntur
 ptisana quod ab ea male habent ubi duobus vel tribus vel
 etiam pluribus diebus antea exinanitis, vasis sorbere coepe-
 rint. Neque rursus qui cremore utuntur, quod sorbentes
 laedantur intelligunt ubi non recte sorbitionem inchoave-
 rint. Hoc tamen cavent et agnoscunt magnam adferre lae-
 sionem, si antequam morbus ad maturitatem pervenerit,
 aeger hordeaceam ptisanam sorbeat cremore uti assuetus.
 Haec igitur omnia magno sunt indicio quod medici non

Ed. Chart. XI. [64. 65.] Foëf. I. 390. 391. Ed. Lind. II. (284. 285.)
 κάμνοντας, ἀλλ' ἐν ἧσί γε νοῦσοισιν οὐ χρὴ κεναγγεῖν τοὺς
 μέλλοντας ῥοφήμασι διαιτᾶσθαι κεναγγέουσιν, ἐν ἧσί τε οὐ
 χρὴ μεταβάλλειν ἐκ κεναγγείης ἐς ῥοφήματα, ἐν ταύτῃσι με-
 ταβάλλουσι καὶ ὡς ἐπιτοπολὺ ἀμαρτάνουσιν. ἐνίοτε δὲ ἐν
 τοῖσι καιροῖσι μεταβάλλουσι ἐς τὰ ῥοφήματα ἐκ τῆς κεναγ-
 γείης, ἐν οἷσι πολλάκις ἀρήγει ἐκ τῶν ῥοφημάτων πλησιάζειν
 τῇ κεναγγείῃ, ἣν οὕτως τύχῃ παροξυνομένη ἢ νοῦσος.
 [65] ἐνίοτε δὲ καὶ ὥμᾳ ἐπισπῶνται ὑπὸ (285) τῆς κεφαλῆς
 καὶ τοῦ περὶ τὸν θώρακα τόπου χθλῶδεα. ἀγρυπνίαι τε συν-
 ἐμπίπτουσιν αὐτέοισι δι' ἃς οὐ πέσσειται ἡ νοῦσος, περιλυ-
 πτοὶ τε καὶ πικροὶ γίνονται, καὶ παραφρονέουσι, καὶ μαρ-
 μαρυγῶδεα σφέων τὰ ὄμματα, καὶ αἱ ἀκοαὶ ἥχου μεσταὶ, καὶ
 τὰ ἀκρωτήρια κατεσφυγμένα, καὶ οὖρα ἄπεπτα, καὶ πτύ-
 σματα λεπτὰ καὶ ἄλυκά καὶ κεχρωσμένα ἀκρήτῳ χρώματι
 σμικρὰ, || καὶ ἰδρωῖτες περὶ τὸν τράχηλον, καὶ διαπορήματα,
 καὶ πνεῦμα προσπταῖον ἐν τῇ ἄνω φορῇ πυκνὸν ἢ μέγα λίην.
 ὀφρῦες δεινώσιος μετέχουσαι. λειποψυχῶδεα πονηρά, καὶ
 τῶν ἱματίων ἀπορῥήψεις ἀπὸ τοῦ στήθεος, καὶ χεῖρες τρο-

recte aegrotantes ad cibos adducunt, sed in quibus morbis
 vasa exinaniri non expedit et in quibus sorbitione utendum
 fit, in iis vasa exinamiant et in quibus ex vasorum inanitione
 ad sorbitiones transeundum non fit, in his transeant,
 idque plerumque exquisitè. Interdum vero eo tempore ex
 vasorum inanitione in sorbitiones commutant, quo plerumque
 ex sorbitionibus ad vasorum inanitionem accedere expedit,
 si ita morbus ingravescentulerit. Interdum etiam
 cruda a capite attrahuntur et a thoracis regione biliosa, vi-
 giliaeque iis accedunt ob quas non coquitur morbus, valde-
 que tristes et amarulenti evadunt, delirio tentantur et iis
 oculi vibranti splendore coruscant, aures sono implentur,
 extrema perfrigescunt, urinae incoctae, sputa tenuia fiunt,
 falsa et colore sincero tincta et pauca, sudores circa cervi-
 cem contingunt et anxietates, spiritus in ea quae sursum fit
 latione offensans creber et magnus valde, supercilia quo-
 dammodo amplificantur, pravae animi defectiones, vestium
 a pectore rejectiones et manus tremulae, atque interdum

Ed. Chart. XI. [65. 71.] Foef. I. 391. Ed. Lind. II. (285. 286.)
 μώδεες. ἐνίοτε δὲ καὶ χεῖλος τὸ κάτω σείεται. ταῦτα δὲ ἐν
 ἀρχῇσι παραφαινόμενα παραφροσύνης δηλωτικά εἰσι σφοδρῆς,
 καὶ ὡς ἐπιπολὺν ἀποθνήσκουσιν. οἱ δὲ διαφεύγοντες ἢ με-
 τὰ ἀποστήματος ἢ αἵματος ῥύσιος ἐκ τῆς ῥινὸς ἢ πῦον
 παχὺ πτύσαντες διαφεύγουσιν· ἄλλως δὲ οὐ. οὐδὲ γὰρ τῶν
 τοιούτων ὁρῶ ἐμπείρους τοὺς ἰητροὺς, ὥς χρὴ διαγινώ-
 σκειν τὰς ἀσθενείας ἐν τῇσι νούσοισιν, αἷ τε διὰ κεναγγεῖην
 ἀποτελοῦνται, αἷ τε δι' ἄλλον τινὰ ἐρεθισμόν, αἷ τε διὰ πό-
 νον καὶ ὑπὸ ὀξύτητος τῆς νούσου. ὅκοσα τε ἡμέων ἢ φύσις
 καὶ ἡ ἕξις ἐκάστοισιν ἐκτεκνοῖ πάθηα καὶ εἶδεα παντοῖα.
 καίτοι σωτηρίην ἢ θάνατον φέρει γινωσκόμενα ἢ ἀγνοού-
 μενα τὰ τοιαῦτα. [71] μέζον μὲν γὰρ κακόν ἐστιν, ἣν διὰ
 τὸν πόνον καὶ τὴν ὀξύτητα τῆς νούσου ἀσθενέοντι προσ-
 φέρη τις ποτόν ἢ ῥόφημα πλεῖον ἢ σιτίον, οἶόμενος διὰ κε-
 ναγ(286)γεῖην ἀσθενεῖν. αἰετὲς δὲ καὶ διὰ κεναγγεῖην ἀσθε-
 νέοντα μὴ γινῶναι καὶ πιέζειν τῇ διαίτῃ. φέρει μὲν γὰρ τινα
 κίνδυνον καὶ αὕτη ἡ ἁμαρτία, πολλῶ δὲ ἥσσον τῆς ἐτέρας.
 καταγελαστοτέρη δὲ πολλῶ αὕτη μᾶλλον ἢ ἁμαρτία τῆς ἐτέ-

labii inferioris concussio. Quae si initiis compareant, gravis
 delirii significationem exhibent et plerumque moriuntur.
 Qui vero evadunt, ii cum abscessu vel sanguinis ex flatibus
 profluvio vel puris crassi excreatione, neque aliter evadunt.
 Neque certe horum ita peritos medicos video ut virium
 infirmitates in morbis dignoscant, quae vel ex vasorum in-
 anitione perficiuntur et quae vel ob aliud quoddam irrita-
 mentum, quaeque ob dolorem et morbi vehementiam, quas-
 que omnis generis affectuum species natura nostra et habitus
 in singulis pariat, quamvis haec cognita aut ignorata salu-
 tem aut mortem afferunt. Majus siquidem malum est, si
 ob dolorem aut morbi vehementiam debilitato quis potum
 aut sorbitionem copiosiore aut cibum exhibeat, ob vaso-
 rum inanitionem debilem esse ratus. Indecorum autem est
 probroque vertitur, si quis ex vasorum inanitione aegre ha-
 bentem non agnoscat et victus ratione opprimat. Periculum
 siquidem quoddam affert hoc erratum, multo tamen minus
 quam alterum illoque longe majore risu dignius est. Nam

Ed. Chart. XI. [71.]

Foesl. I. 391.

Ed. Lind. II. (286.)

ρης· εἰ γὰρ ἄλλος ἱατρὸς ἢ καὶ ἰδιώτης εἰσελθὼν καὶ γνοὺς τὰ συμβεβηκότα δώῃ καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν ἃ ὁ ἕτερος ἐκώλυσεν, ἐπιδήλως ἂν δοκοίη ὠφελῆκεναι. τὰ δὲ τοιαῦτα μάλιστα καθυβρίζειται τῶν χειρονακτιῶν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. δοκέει γὰρ αὐτέοισιν ὁ εἰσελθὼν ἱατρὸς ἢ ἰδιώτης ὥσπερ εἰ τεθνεῶτα ἀναστῆσαι. γεγράφεται οὖν καὶ περὶ τουτέου σημήϊα οἷσι δεῖ ἕκαστα τουτέων διαγινώσκειν. παραπλήσια μὲν τοι τοῖσι κατὰ κοιλίην καὶ ταῦτα ἐστὶ· καὶ γὰρ ἦν ὅλον τὸ σῶμα ἀναπαύσεται πούλῳ παρὰ τὸ ἔθος, οὐκ αὐτίκα ἐξήρωται μᾶλλον. ἦν δὲ δεῖ καὶ πλείω χρόνον διελινύσας ἐξαπίνης ἐς τοὺς πόνους ἔλθῃ, φλαυρόν τι πρήξειεν ἐπιδήλως. οὕτω δὲ καὶ ἐν ἑκαστον τοῦ σώματος. καὶ γὰρ ἦν οἱ πόδες τοιόνδε τι πρήξειαν καὶ τὰ ἄλλα ὄρθρα μὴ εἰθισμένα πονέειν, ἦν διὰ χρόνου ἐξαπίνης πρὸς τὸ πονεῖν ἔλθῃ. ταῦτα δ' ἂν καὶ οἱ ὀδόντες καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ πάθοιεν καὶ πᾶν ὁτιοῦν. ἐπεὶ καὶ κοίτη ἢ παρὰ τὸ ἔθος μαλθακὴ πόνον ἐμποιεῖ, καὶ σκληρὴ παρὰ τὸ ἔθος, καὶ ὑπαιθρος εὐνή

si quis alius medicus aut plebejus accesserit et quae contigerunt cognoverit, cibumque et potum quem alter prohibuerit exhibuerit, is proculdubio auxilium attulisse videatur. Atque ista praecipue artifices apud homines insamant. Hic enim superveniens medicus vel plebejus tanquam mortuum suscitasse videtur. Horum igitur etiam signa, ex quibus singula dignoscere oporteat scribentur. Sed tamen et haec sunt his quae circa ventrem contingunt consimilia. Etenim si totum corpus praeter solitum multum quieverit, non confestim robustius evadit. Si vero sane ex diutino otio repente se ad labores contulerit, manifestum quoddam vitium efficiet. Eodem etiam modo de singulis corporis partibus existimandum. Nam et pedes tale quiddam efficient et reliqui articuli laborare non assueti, ubi longo post intervallo der repente ad laborem se converterint. Eodemque modo dentes et oculi et quaevis alia corporis pars afficietur, quandoquidem et lectus praeter consuetudinem mollis laborem facit, itemque durus praeter solitum. Quin et sub dio

Ed. Chart. XI. [71. 73.] Foel. I. 391. 392. Ed. Lind. II. (286. 287.)
 παρὰ τὸ ἔθος σκληρύνει τὸ σῶμα. [73] αἰτάρ καὶ τὰ τῶν
 τοιῶνδε πάντων ἀρκέει παραδείγματα γράψαι. εἰ γάρ τις
 ἔλκος (287) λαβὼν ἐν κνήμῃ μῆτε λήν ἐπίκαιρον μῆτε
 λήν εὐηθες ὃν καὶ μῆτε ἄγαν δυσελκῆς ὢν, μῆτε ἄγαν
 εὐελκῆς, αὐτίκα ἀρξάμενος ἐκ πρώτης κατακείμενος ἡτρεύοιτο
 καὶ μηδαμῇ μητεωρίζοι τὸ σκέλος, ἀφλέγμαντος μὲν ἂν οὗ-
 τος εἴη καὶ ὑγίης πολλῶ θῦσσον οὕτω γένοιτο ἢ εἰ πλα-
 νώμενος ἡτρεύοιτο. εἰ μέντοι πεμπταῖος ἢ ἑκταῖος ἢ καὶ
 ἔτι ἀνωτέρω ἀναστὰς ἐθέλοι προβαίνειν, μᾶλλον ἂν πονέοι
 τότε ἢ εἰ αὐτίκα ἐξ ἀρχῆς πλανώμενος ἡτρεύοιτο. εἰ δὲ καὶ
 πολλὰ ταλαιπωρήσειεν ἑξαπίνης, πολλῶ ἂν μᾶλλον πονέσειεν
 ἢ ἐκείνως ἡτρευόμενος ταῦτα ταλαιπωρήσειεν ἐν ταύτῃσι
 τῇσιν ἡμέρησι. διὰ τέλεος οὖν μαρτυρεῖ ταῦτα πάντα ἀλλή-
 λουσιν, ὅτι πάντα ἑξαπίνης μείζω πολλῶ τοῦ μετρίου μετα-
 βαλλόμενα ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ βλάπτει. πολλυπλασίη μὲν
 οὖν κατὰ κοιλίην ἢ βλάβη ἐστίν, ἣν ἐκ πολλῆς κενεαγγείης
 ἑξαπίνης πλέον τοῦ μετρίου προσαίρηται. || αἰτάρ καὶ κατὰ
 τὸ ἄλλο σῶμα ἣν ἐκ πολλῆς ἡσιχίης ἑξαίφνης ἐς πλείω πό-

praeter mōrem stratus corpus indurat. Sed et horum
 omnium exempla scribere confert. Si quis enim accepto in
 tibia ulcere neque admodum insigni neque valde conte-
 mnendo, isque ad ulcera neque admodum difficulter neque
 etiam admodum facile se habeat, statim ab initio primo die
 decumbens curetur et nequaquam crus attollat, hic quidem
 sine inflammatione erit multoque citius hoc modo sanus
 evadet, quam si sensim obambulans curaretur. Si tamen
 quinto vel sexto vel superiore adhuc aliquo die surgens
 progredi voluerit, magis utique tunc affligetur quam si statim
 ab initio sensim oberrans curatus fuisset. Quod si etiam
 multum derepente laboraverit, multo magis affligetur, quam
 si illo modo curatus illis diebus ita laborasset. Haec igitur
 omnia inter se semper attestantur, quod omnis subita supra
 modum in haec vel illa magna mutatio laedit. Varia itaque
 in ventre est laesio, ubi ex multa vasorum inanitione plus
 iusto de repente cibus ingeritur. Quin et reliquum corpus
 si ex longa quiete subito ad maiorem laborem se verterit,

Ed. Chart. XI. [73. 75.] Foesl. I. 392. Ed. Lind. II. (287. 288.)
 νον ἔλθοι, πούλν πλείω βλαβεῖη ἢ εἰ ἐκ πολλῆς ἐδωδῆς ἐς
 κενεαγγεῖην μεταβάλλοι. δεῖ μέντοι καὶ τὸ σῶμα τουτέοισιν
 ἔλινύειν, καὶ ἦν ἐκ πολλῆς ταλαιπωρίας ἑξαπίνης ἐς σχο-
 λήν τε καὶ ῥαθυμίην ἐμπέσῃ, δεῖ δὲ καὶ τουτέοισι τὴν κοι-
 λήν ἔλινύειν πλήθεος βρώμης. ἦν δὲ μὴ, πόνον ἐν τῷ σώ-
 ματι ἐμποίησει καὶ βάρος ὅλου τοῦ σώματος. [75] ὁ δὲ σὺν
 πλείστος μοι λόγος γέγονε περὶ τῆς μεταβολῆς τῆς ἐπὶ τῆς
 διαίτης καὶ ἐπὶ τὰ καὶ ἐπὶ τὰ. ἐς πάντα μὲν οὖν εὐχρηστον
 ταῦτα εἰδέναι. ἀτὰρ καὶ περὶ οὗ ὁ λόγος ἦν, ὅτι καὶ ἐν
 τῇσιν ὀξείησι νοούσοισιν ἐς τὰ ῥοφή(288)ματα μεταβάλλου-
 σιν ἐκ τῆς κενεαγγείης. μεταβλητέον γὰρ ὡς ἐγὼ κελεύω ἡδῆ.
 ἔπειτα οὐ χρηστέον ῥοφήμασι πρὶν ἢ νοῦσος πεπανθῇ ἢ
 ἄλλο τι σημεῖον φανῇ ἢ κατ' ἐντερον κενεαγγικὸν ἢ ἐρεθι-
 στικὸν ἢ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια ὁκοῖα γεγράφεται σημεῖα.
 ἄγρυπνίη ἰσχυρὴ πόματα καὶ σιτία ὠμὰ καὶ ἀπεπτότερα ποι-
 εῖσι, καὶ ἡ ἐπὶ τὰ ἕτερα αὖ μεταβολὴ διαλύει σῶμα καὶ
 ἐφθόγῃ καὶ καρηβαρίην ἐμποίει. γλυκὺν δὲ οἶνον καὶ οἰ-

multo magis laedetur quam si ex multo cibo ad vasorum inanitionem commutetur. His sane toto corpore quiescere convenit, atque si ex multa defatigatione derepente ad otium et ignaviam decidat. His quoque ventrem a ciborum copia quiescere oportet. Alioqui corpori dolorem afferet et totum corpus gravitate afficiet. Plurimus sane mihi sermo habitus est de victus rationis in hanc vel illam partem immutatione, nempe quod ista novisse valde sit utile, cum ad omnia tum etiam ad id de quo instituta erat oratio, quod in morbis acutis ex vasorum inanitione ad sorbitiones mutationem faciunt. Mutatio namque velut ego jam jubeo facienda est. Deinde sorbitionibus prius quam morbus ad maturitatem pervenerit minime est utendum, aut signum aliquod aliud circa intestina vacuatorium aut proritatorium appareat, vel circa praecordia qualia paulo post scribentur. Vehemens vigilia potus cibosque tum crudos tum incoctiores reddit. Ac rursus quae in contraria fit mutatio, corpus dissolvit et excoctionem ac capitis gravitatem inducit. At

Ed. Chart. XI. [75. 79. 83.] Foes. I. 392. Ed. Lind. II. (288. 289.)
 νώδεα καὶ λευκὸν καὶ μέλανα καὶ μελίκρητον καὶ ὕδωρ καὶ
 ὀξύμελι, τοῖσι δὲ σημαινόμενον χρὴ διορίζειν ἐν τῇσιν ὀξείησι
 νούσοισιν. [79] ὁ μὲν γλυκὺς ἥσσόν ἐστι καρηβαρικώτερος
 τοῦ οἰνώδεος, καὶ ἥσσον φρενῶν ἀπτόμενος, καὶ διαχωρητι-
 κώτερος δὴ τι τοῦ ἐτέρου κατ' ἔντερον. μεγαλόσπλαγχνος δὲ
 σπληνὸς καὶ ἥπατος. οὐκ ἐπιτήδειος οὖν οὐδὲ τοῖσι πικρο-
 χόλοισι. καὶ γὰρ οὖν διψώδης τοῖσί γε τοιουτέοισιν ἐστίν.
 ἀτὰρ καὶ φυσώδης ἐντέρου τοῦ ἄνω. οὐ μὴν πολέμιός γε
 αὐτῷ ἐντέρῳ τῷ κάτω, ὥς κατὰ λόγον τῆς φύσης. καίτοι γε
 οὐ πάνυ πορίμη ἐστίν ἢ ἀπὸ τοῦ γλυκέος οἴνου φῦσα, ὁλλ' ἔγ-
 χρονίζει περὶ ὑποχόνδρια. καὶ γὰρ οὖν ἥσσον οὗτος διου-
 ρητικὸς γίνεται τὸ ἐπίπαν τοῦ οἰνώδεος λευκοῦ. πτυάλου δὲ
 μᾶλλον ἀναγωγός ἐστι τοῦ ἐτέρου ὁ γλυκὺς. [83] καὶ οἷσι
 μὲν διψώδης ἐστὶ πινόμενος, ἥσσον ἂν τούτοις ἀνάγοι ἢ
 ὁ ἕτερος οἶνος, οἷσι δὲ μὴ διψώδης, μᾶλλον ἀνάγοι ἂν τοῦ
 ἐτέρου. ὁ δὲ λευκὸς οἰνώδης οἶνος ἐπὴννῆται μὲν καὶ ἔψεκται
 τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα ἤδη ἐν τῇ (289) τοῦ γλυκέος
 οἴνου διαγῆσει. ἐς δὲ κύστιν μᾶλλον πόριμος ἔων τοῦ ἐτέρου

vinum dulce et vinosum et album et nigrum et aquam mul-
 sam et aquam et acetum mulsam his notis in morbis acutis
 distinguere oportet. Dulce quidem vinoso minus caput gra-
 vat et minus caput ferit, magisque sane quam alterum inte-
 stinorum dejectiones movet, viscerum tamen tumores hepa-
 tis nempe et lienis auget. Neque igitur his qui amaram
 colligunt bilem convenit, nempe quod his sitim facit. Quin
 etiam in superiore intestino flatum excitat, neque tamen
 inferiori intestino pro flatu ratione est adversum, etsi sane
 non valde penetrat a dulci vino flatu, sed circa praecordia
 immoratur. Et certe hoc minus urinas prorsus movet quam
 vinosum album. Sputum tamen potentius altero educit quod
 dulce est. Et quibus quidem epotum sitim facit, iis minus
 quam aliud vinum educit. Quibus vero minime siticulosum
 est, alio magis educit. At vero vinum album vinosum plu-
 rimum et maximam ex parte laudatum quidem et vitupera-
 tum est in vini dulcis enarratione. Ad vesicam autem al-

Ed. Chart. XI. [85.]

Foesl. I. 392.

Ed. Lind. II. (289.)

καὶ διουρητικὸς καὶ καταρρήκτικὸς, αἰεὶ πολλὰ προσωφελέοι
 ἂν ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισι, καὶ γὰρ εἰ πρὸς ἄλλα ἀνεπι-
 τηδειότερος τοῦ ἐτέρου πέφυκεν, ἔλλ' ὅμως ἡ κατὰ κύστιν
 κάθαρσις ὑπ' αὐτοῦ γινομένη ῥύεται, ἣν προοιρέπεται ὁκοῖον
 δεῖ. καλὰ δὲ ταῦτα τεκμήριά ἐστι τῆς περὶ οἴνου ὠφελίης
 καὶ βλάβης, ὅκόσα ἀκαταμάθητα ἦν τοῖσιν ἐμεῦ γεραιτέ-
 ροισι. κερῶν δὲ οἴνω καὶ μέλατι αὐστηρῶ ἐν ταύτῃσι τῇσι
 νούσοισιν ἐς τῆδε ἂν χρήσαιτο, εἰ καρηβαρίη μὲν μὴ ἐνείη,
 μηδὲ φρενῶν ἄψις, μηδὲ τὸ πτύελον κωλύοιτο τῆς ἀνόδου,
 μηδὲ τὸ οὖρον ἴσχοιτο, τὰ διαχωρήματα δὲ πλαδαρώτερα
 καὶ ξυσματωδέστερα εἴη ἐν δὴ τοῖσι τοιουτέοισι πρόπει ἂν
 μάλιστα μεταβάλλειν ἐκ τοῦ λευκοῦ, καὶ ὅκόσα τουτέοισιν
 ἐμφερέα. προξυνιέναι δὲ δεῖ ὅτι τὰ μὲν ἄνω πάντα καὶ τὰ
 κατὰ κύστιν ἥσσον βλάβει, ἣν ὑδαρέστερος ἦ, τὰ δὲ κατ'
 ἔντερον καὶ μᾶλλον ὀνήσει, ἣν ἀκρατέστερος ἦ. μελίκρητον
 δὲ πινόμενον διὰ πάσης τῆς νούσου ἐν τῇσιν ὀξείησι νού-
 σοισι τὸ ἐπίπαν μὲν τοῖσι πικροχόλοισι καὶ μεγαλοσπλάγ-
 χνοισιν ἥσσον ἐπιτήδειον ἢ τοῖσιν οὐ τοιούτοισιν ἐστίν,

tero magis penetrat et cum urinam provocet et semper per-
 rumpat, multum in his morbis contulerit. Quamvis enim
 ad alia altero sit minus idoneum, quae tamen ab ipso sit
 per vesicam purgatio liberat, si uti debet impellatur. Bo-
 nae hae sunt notae de vini utilitate et noxa, quae senioribus
 incognitae fuerunt. Fulvo vino vero et nigro austero in
 his morbis ad haec uti possis, si utique capitis gravitas non
 insit, neque mentis percussio neque sputum sursum ferri
 prohibeatur, neque etiam urina inhibeatur, sed alvi egestio-
 nes humentiores et ramentosiores fuerint. In his sane vel
 maxime ex albo mutationem facere convenit et quaecunque
 iis similia existunt. Istud autem insuper nosse oportet, si
 dilutius fuerit vinum superiores omnes partes et quae circa
 vesicam sunt minus laedere, meracius vero iis quae circa
 intestina magis prodesse. At aqua mulsa per totum morbum
 in acutis epota, iis prorsus qui bilem amaram coacervant et
 quibus viscera intumescunt, minus quam non talibus est

Ed. Chart. XI. [86. 91.] Foesl. I. 392, 393. Ed. Lind. II. (289. 290.)
 [86] διψῶδές γε μὴν ἦσσαν τοῦ γλυκέος οἴνου. πνεύμονός
 τε γὰρ μαλθακτικόν ἐστι καὶ πτύελου ἀναγωγὸν μετρίως
 καὶ βηχὸς παρηγορικόν. ἔχει γὰρ σμηγματώδές τι, ὃ μᾶλλον
 τοῦ μετρίου καταγλισχραίνει τὸ πτύελον. || ἔστι δὲ καὶ οὐ-
 ρητικόν μελίκρητον ἱκανῶς, ἣν μὴ τι τῶν ἀπὸ σπλάγχχνων κα-
 λύη, καὶ δια(290)χωρητικόν δὲ κάτω χολωδέων, ἔστι μὲν ὅτε
 καλῶν, ἔστι δ' ὅτε κατακορεστέρων μᾶλλον τοῦ καιροῦ καὶ
 ἀφρωδεστέρων. μᾶλλον δὲ τὸ τοιοῦτο τοῖσι χολώδεσί τε καὶ
 μεγαλοσπλάγχχνοις γίνεται. πτυάλου μὲν οὖν ἀναγωγὴν καὶ
 πνεύμονος μάλθαιξιν τὸ ὑδαρέστερον μελίκρητον ποιεῖσι μᾶλ-
 λον. τὰ μέντοι ἀφρώδεα διαχωρήματα καὶ μᾶλλον τοῦ και-
 ροῦ κατακορέως χολώδεα, καὶ μᾶλλον θερμά, τὸ ἄκρητον
 μᾶλλον τοῦ ὑδαρέος ἄγει. τὸ δὲ τοιόνδε διαχώρημα ἔχει μὲν
 καὶ ἄλλα σίνεα μεγάλα. οὐτε γὰρ ἐξ ὑποχονδρίων καῦμα
 σβεννύει, ἀλλὰ ὀρυμᾶ, δυσφορίην τε καὶ ῥιπτασμόν τῶν με-
 λέων ποιεῖσι, ἐλκῶδές τε ἐστὶ καὶ ἐντέρων καὶ ἔδρης. ἀλεξι-
 τήρια δὲ τούτων γεγράφεται. [91] ἄνευ μὲν οὖν ῥοφημάτων
 μελίκρητῳ χρεώμενος ἀντ' ἄλλου ποτοῦ ἐν ταύτησι τῇσι νοῦ-

idonea. Sitim tamen minus quam dulce vinum infert. Pul-
 monem enim emollit et sputum mediocriter educit tussimque
 sedat. Habet namque detergens quiddam, quod plus quam
 par est viscidum sputum reddit. Mulsa quoque urinas ab-
 unde provocat, nisi quid ex visceribus prohibeat. Quin et
 vitiosa magis per alvum dejicit interdum laudabilia quidem,
 interdum etiam bile sincera plus quam par est colorata et
 magis spumantia, idque biliosis et visceris alicujus inflam-
 matione laborantibus potius contingit. Mulsa igitur dilutior
 sputum magis educit et pulmonem emollit. At spumantes
 alvi egestionem et plus quam convenit sincera bile exaturatas
 calidioresque sincera magis quam aquosa demittit. Talis
 autem dejectio et alias graves quidem habet noxas. Neque
 enim praecordiorum ardorem extinguit, sed concitat impla-
 ciditatemque et incontinentem membrorum jactationem effi-
 cit, intestinaque et sedem exulcerat, quorum medelae scri-
 bentur. In hujusmodi igitur morbis, relictis sorbitionibus,

Ed. Chart. XI. [91.] Foef. I. 393. Ed. Lind. II. (290. 291.)
 σοιςι πολλὰ ἂν εὐτυχοίης καὶ οὐκ ἂν πολλὰ ἀτυχοίης. οἷσι
 δὲ δοτέον καὶ οἷσι μὴ δοτέον, τὰ μέγιστα εἴρηται καὶ δι
 ἃ οὐ δοτέον. κατέγνωσται δὲ μελίκρητον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,
 ὥς καταγνιοὶ τοὺς πίνοντας καὶ διὰ τοῦτο ταχυθάνατον εἶ
 ναι νερόμισται. ἐκλήθη δὲ τοῦτο διὰ τοὺς ἀποκαρτερέοντας.
 ἔνιοι γὰρ μελικρήτω μόνῳ χρέονται ποτῶ, ὥς τοιοῦδε θῆθεν
 ξόντος. τὸ δὲ οὐ παντάπασιν ὥδε ἔχει. ἀλλ' ὕδατος μὲν
 πολλῶ ἰσχυρότερόν ἐστι πινόμενον μούρον, ἢν μὴ ἐκταράσῃ
 τὴν κοιλίην. ἀτὰρ καὶ οἶνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ καὶ ὀλιγοφό
 ρου καὶ ἀνόσμου ἢ μὲν ἰσχυρότερον, ἢ δὲ ἀσθενέστερον.
 μέγα μὲν διαφέρει καὶ οἶνου καὶ μέλιτος (291) ἀκρητότης
 ἐς ἰσχὺν ἀμφοῖν. ὅμως τοίνυν εἰ καὶ διπλάσιον μέτρον οἶνου
 καὶ ἀκρήτου πίνει τις ἢ ὁκόσον μέλι ἐκλείχοι, πολλῶ ἂν
 δήπου ἰσχυρότερος εἴη ὑπὸ τοῦ μέλιτος μούρον, εἰ μὴ τα
 ράσσοι τὴν κοιλίην. πολλαπλάσιον γὰρ καὶ τὸ κόπριον διεξίη
 ἂν αὐτέῳ. εἰ μέντοι ῥοφήματι χρέοιτο πτισάνη, ἐπιπίνει δὲ
 μελίκρητον ἄγαν, πλησμονῶδες ἂν εἴη καὶ φυσῶδες, καὶ τοῖσι

si aqua mulsa alterius potionis loco utaris, ut multa felici
 ter consequeris, ita non multum successu frustraberis. Qui
 bus ergo danda sit et quibus aut quas ob causas minime ex
 hibenda, maxima ex parte dictum est. Damnata est autem
 ab hominibus aqua mulsa, quod epota ad extremam imbe
 cillitatem deducat, ideoque brevi mortem afferre existimata
 est. Quod quidem propter eos qui vita per inediam disce
 dunt dictum est. Sunt enim qui ea sola in potu utantur,
 tanquam certe talis existat. Verum non prorsus ita se res
 habet, sed sola epota aqua longe valentior existit, nisi alvum
 conturbarit. Sed et vino albo, tenui, paucifero et inodoro
 quodammodo est validior, quodammodo etiam debilior. At
 qui vini et mellis meracitas, si utriusque vires conferas, in
 signe habet discrimen. Nam etsi vini meri bis tantundem
 ad id mellis quod delingit quis biberit, is longe certe vali
 dior a solo melle, ubi ventrem non turbaverit, reddetur.
 Multis enim partibus plus stercoris ipsi prodibit. Si tamen
 post ptisanæ sorbitionem quis aquam mulsam superbibat,
 valde replet et inflat praecordiorumque visceribus est inuti

Ed. Chart. XI. [91. 95.] Fœs. I. 393. Ed. Lind. II. (291.)
κατὰ τὰ ὑποχόνδρια σπλάγχνοιςιν ἀξύμφορον. προπινόμενον
μὲν πρὸ ῥοφήματος μελίκρητον οὐ βλάπτει ὅπως μεταπινό-
μενον, ἀλλὰ τι καὶ ὠφελεῖ. [95] ἐφθόν δὲ μελίκρητον ἐσιδεῖν
μὲν πολλῶν κάλλιον τοῦ ὤμοῦ. λαμπρὸν γὰρ καὶ λεπτὸν καὶ
λευκὸν καὶ διαφανὲς γίγνεται. ἀρετὴν δὲ ἥντινα αὐτῶν προ-
σθῆω διαφέρουσαν τι τοῦ ὤμοῦ οὐκ ἔχω. οὔτε γὰρ ἡδιόν
ἐστι τοῦ ὤμοῦ, ἢν τυγχάνοι γε τὸ μέλι καλὸν εἶν. ἀσθενέ-
στερον μέντοι γε τοῦ ὤμοῦ καὶ ἀκοπωδέστερόν ἐστιν. ὦν
οὐδέτερον εἰς τιμωρίην προσδέσται μελίκρητον. ἀγχιστα δὲ
χρηστέον αὐτῶ τοιῶδε εἶντι, εἰ τὸ μέλι τυγχάνοι πονηρὸν
εἶν καὶ ἀκάθαρτον καὶ μέλαν καὶ μὴ εὐῶδες. ἀφέλοιτο γὰρ
ἂν ἡ ἔψησις τῶν κακοτήτων αὐτέων τὰ πλείονα τοῦ αἵσχεος.
τὸ δὲ ὀξύμελι καλεσόμενον ποτὸν πολλαχοῦ μὲν εὐχρηστον ἐν
ταύτῃσι τῇσιν νοῦσοισιν εὐρήσεις εἶν. καὶ γὰρ πτυάλου
ἀναγωγόν ἐστι καὶ εὐπνοον. καιροῦς μέντοι τοιούτους ἔχει.
τὸ μὲν γὰρ κάρτα ὀξύ οὐδὲν ἂν μέζον ποιήσεις πρὸς τὰ
πτυέλα τὰ μὴ ρηϊδίως ἀνιόντα. εἰ γὰρ ἀνάγοι μὲν τὰ ἐγκέ-
χροντα καὶ ὀλισθόν ἐμποιήσεις καὶ ὥσπερ διαπτερώσεις τὸν

lis. Neque quidem si ante sorbitionem bibatur laedit, ut
postea epota, verum etiam quodammodo juvat. Cocta autem
aqua mulsa, aspectu quidem quam cruda longe est pulchrior.
Splendida siquidem et tenuis, alba et pellucida existit. Ne-
que vero aliquam ei virtutem quae crudam antecellat attri-
buere possum. Non enim cruda est suavior, si mel probum
esse contigerit, cruda tamen est imbecillior et minus habet
stercoris. Quorum neutro ut juvare possit aqua mulsa indi-
get. Praecipue vero ejusmodi cocta utendum, si mel pra-
vum fuerit, impurum, nigrum et mali odoris. Coctura
namque hujus pravitatis vitium magna ex parte aufertur.
Acetum autem mulsum, oxymeli vocatum, epotum, mul-
tiplicem quidem in his morbis utilitatem habere comperies.
Nam et spiritum sursum educit et facilem reddit spirationem.
Has vero habet utendi opportunitates. Quod quidem valde
acre est, nihil moderati effecerit ad sputa quae non facile
exeunt. Nam si ea educeret quae frigidulam in faucibus
asperitatem faciunt et lubricitatem induceret, ac veluti si

Ed. Chart. XI. [95. 98.] Foef. I. 393. 394. Ed. Lind. II. (292.) (292) βρόγχον, παρηγορήσειεν ἂν τὸ πλεύμονα· μαλθακτικὸν γὰρ αὐτέου. καὶ εἰ μὲν ταῦτα συγκυρήσειεν, μεγάλην ἂν ὠφελείην ποιήσειεν. ἔστι δ' ὅτε τὸ κάρτα ὀξύ, οὐκ ἐκράτησε τῆς ἀναγωγῆς τοῦ πτυέλου, ἀλλὰ προσεγλίσχυρνή τε καὶ ἐβλάψε. μάλιστα δὲ τοῦτο πύσχουσιν οἵπερ καὶ ἄλλως ὀλέθριοί εἰσι καὶ ἀδύνατοι βήσσειν τε καὶ ἀποχρέμπεσθαι τὰ ἐνεχόμενα. ἔς μὲν οὖν τὰδε προστεκμαίρεσθαι χρή τὴν ῥώμην τοῦ κάμνοντος, κῆν ἐλπίδα ἔχῃ διδόναι. || διδόναι δὲ, ἣν δίδως ἀκροχλίσρον καὶ κατ' ὀλίγον τὸ τοιόνδε καὶ μὴ λάβρως. [98] τὸ μέντοι ὀλίγον ἔποξυ. ὑγραίνει μὲν τὸ στόμα καὶ φάρυγγα. ἀναγωγὸν δὲ πτυέλου ἔστι καὶ ἄδιψον. ὑποχοιδρίῳ δὲ καὶ σπλάγχνοισι καὶ τῇσι τοιαύτησιν εὐμενές. καὶ γὰρ τὰς ἀπὸ μέλιτος βλάβας ταύτας κωλύει. τὸ γὰρ χολᾶδες ἐν μέλιτι κολάζεται. ἔστι δὲ καὶ φυσῶν καταρῥητικόν, καὶ ἔς οὔρησιν προτρεπτικόν. ἐντέρου μέντοι τῷ κάτω μέρει πλαδαρώτερον, καὶ ἔμσματα ἐμποιέει. ἔστι δ' ὅτε καὶ φλαῦρον τοῦτο ἐν τῇσιν ὀξείησι νούσσοις γίνεται, μάλιστα μὲν ὅτι φῦσαν κωλύει περαιουῖσθαι, ἀλλὰ παλινδρομέειν

guttur dilataret, pulmonem utique leniret, cum ipsum emolliat. Quae siquidem contingerent, magnam utilitatem praestarent. Interdum vero quod valde acre est sputum minime educit, sed magis glutinosum reddit noxiamque facit. Maximeque ita affecti sunt qui cum alioqui perniciose habent, neque tussire neque ea quae intus continentur excreare possunt. Ad hoc igitur aegrotantis robur conjicere oportet, et si de eo spem conceperis exhibere. Et cum dare volueris perquam tepidum paulatimque huiusmodi, neque affatim exhibebis. Quod autem parum acre est, os quidem et fauces humectat, sputum educit et sitim sedat, praecordiis et visceribus ibi contentis est benevolum. Nam et mellis noxas inhibet, cum quod in eo biliosum est corrigat, flatus etiam perrumpere facit et urinas promovet, intestini tamen inferiorem partem plus aequo humentem reddit et ramenta inducit. Interdum quoque et in acutis morbis hoc pravam est, maxime quidem quod flatum penetrare velit, quin etiam

Ed. Chart. XI. [98. 101.] Foëf. I. 394. Ed. Lind. II. (292. 293.)
 ποίει. ἔτι δὲ καὶ ἄλλως γινώσκει καὶ τὰ ἀκρωτήρια ψύχει. ταύ-
 την καὶ οἶδα μούνην δι' ὀξύμελιτος γινομένην βλάβην, ἥτις
 καὶ ἀξίη γραφῆς. ὀλίγον δὲ τὸ τοιόνδε ποτὸν νυκτὸς μὲν
 καὶ νήσκει πρὸ ῥοφήματος ἐπιτήδειον προπίνεσθαι. ἀτὰρ καὶ
 ὁκόταν πολὺ μετὰ ῥόφημα ἢ, οὐδὲν κωλύει πίνειν. [101]
 τοῖσι δὲ ποτῶ μούνον διαιτωμένοισι ἄνευ ῥοφημάτων διὰ
 τὸδε οὐκ ἐπιτήδειόν ἐστιν (293) αἰεὶ καὶ διὰ παντὸς χρέε-
 σθαι τούτῳ, μάλιστα μὲν διὰ ξύσιν ἢ τρηχρησμόν τοῦ ἐντέ-
 ρου. ἀκόπρῳ γὰρ ἐόντι μᾶλλον ἐμποιέοι ἂν, καὶ ταῦτα κενε-
 αγγείης παρεούσης. ἔπειτα δὲ καὶ τὸ μελίκρητον τῆς ἰσχύος
 ἀφαιρέοιτο ἂν. ἣν μέντοι ἀρήγειν φαίνεται πρὸς τὴν ξύμπα-
 σαν νοῦσον, πολλῶ ποτῶ τούτῳ χρέεσθαι, ὀλίγον χρόνῳ τὸ
 ὄξος παραχέειν, ὅσον μούνον γινώσκεσθαι. οὕτω γὰρ καὶ ἂ
 φιλέει βλάπτειν ἥκιστα ἂν βλάπτει, καὶ ἂ δεῖται προσωφε-
 λείειν προσωφελοῖν ἂν. ἐν κεφαλαίῳ δ' εἰρησθαι αἱ ἀπὸ
 ὀξέος ὀξύτητες πικροχόλοισι μᾶλλον ἢ μελαγχολικοῖσι ξύμ-
 φέρουσι. τὰ μὲν γὰρ πικρὰ διαλύεται καὶ ἐκφλεγματῶνται,

furfum recurrere facit, praeter haec autem alias debilitat
 et extrema refrigerat. Atque haec sola est ex aceto mulso
 noxa scriptione certe digna. Exiguum autem ejusmodi po-
 tum nocte quidem et jejuno ante sorbitionem propinare con-
 venit, quanquam et longo post sorbitionem intervallo nihil
 vetat bibere. Qui vero solo potu circa sorbitiones in victus
 ratione utuntur, iis hoc uti semper et perpetuo ob id non
 convenit et maxime quidem propter intestini abrasionem vel
 exasperationem. Nam cum stercore sit vacuum, citius haec
 fient, idque accedente vasorum exinanitione. Postea autem
 et aqua mulsa vires suas amiserit. Si tamen multum hujus
 potus usum ad totum morbum conferre posse speraveris,
 paulum aceti ut tantum agnosci possit affundere oportet.
 Ita enim et quae laedere solet minime laedet et proderit
 quibus prodesse opus est. Ut autem in summa dicatur, aceti
 aciditas biliosis naturis magis confert quam melancholicis.
 Amara enim dissolvuntur et in pituitam transeunt, dum ab
 ipso in sublime attolluntur. Nigra vero fermentantur, in

Ed. Chart. XI. [101.] Fœs. I. 394. Ed. Lind. II. (293. 294.)
 μεταωριζόμενα ὑπ' αὐτέου. τὰ δὲ μέλανα ζυμοῦται καὶ με-
 τεωρίζεται καὶ πολλαπλασιοῦται. ἀναγωγὸν γὰρ μελάνων
 ὄξος. γυναιξὶ δὲ τὸ ἐπίπαν πολεμιώτατον ἢ ἀνδράσιν ὄξος.
 ὑστεραλγὲς γὰρ ἐστὶ. ὕδατι δὲ ποτῶ ἐν τῇσιν ὀξείησι νοῦσοι-
 σιν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω ἔργον ὅ τι προσθαῖ. οὔτε γὰρ βηχὸς
 παρηγορικόν ἐστιν ἐν τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, οὔτε πτυέλου
 ἀναγωγόν, ἀλλ' ἥσσον τῶν ἄλλων, εἴ τις διὰ παντός ὕδατι
 ποτῶ χροέοιτο. μεσηγὺ μέντοι ὀξύμελιτος καὶ μελικρήτου ὕδωρ
 ἐπιβροφούμενον ὀλίγον πτυέλου ἀναγωγόν ἐστὶ διὰ τὴν με-
 ταβολὴν τῆς ποιότητος τῶν ποτῶν. πλημυρίδα γὰρ τινα
 ἐμποιεῖ. ἄλλως δὲ οὔτε δίψαν παύει, ἀλλ' ἐπιπικραίνει. χο-
 λῶδες γὰρ φύσει χολαίδει καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν, καὶ κάκι-
 στον ἐωυτοῦ καὶ χολωδέστατον καὶ φιλαδυναμώτατον, ὅταν
 εἰς κενεότητα ἐσέλθῃ, καὶ σπληνὸς δὲ αὐξή(294)τικόν καὶ
 ἥπατός ἐστιν, ὁκόταν πεπυρωμένον ἦ· καὶ ἐγκλυδαστικόν τε
 καὶ ἐπιπολαστικόν, βραδύπορόν τε γὰρ ἐστὶ διὰ τὸ ὑπόψυ-
 χρον καὶ ἄπεπτον εἶναι, καὶ οὔτε διαχωρητικόν οὔτε διου-
 ρητικόν. προσβλάπτει δὲ τι καὶ διὰ τὸδε, ὅτι ἄκοπρόν ἐστι

sublime attolluntur, et multis paribus augentur. Acetum
 namque nigra sursum educit. Mulieribus autem quam viris
 acetum longe magis est adversum, nempe cum uterum dolore
 afficiat. Ad aquam autem praeter quam quod in morbis acutis
 bibitur, nullum quidem aliud munus habeo quod conferam.
 Neque enim tussim lenit in pulmonum inflammationibus,
 neque sputum educit, imo caeteris minus, si quis perpetuo
 aquae potione utatur. Verum si inter acetum mullum et
 aquam mullam exigua aqua sorbeatur, sputum educit pro-
 pter potuum qualitatis transmutationem. Quandam enim
 intus inundationem facit. Alioqui neque sitim sedat, sed ir-
 ritat, siquidem biliosae naturae biliosa est et praecordiis
 mala, se ipsamque malitia superat biliosissimaque est viresque
 maxime labefactat, ubi in vacuitatem venerit. Lienem
 etiam et hepar ubi succensum fuerit auget, intus fluctuat
 et innatat. Nempe quod frigida sit et non cocta, tarde
 permeat, et neque dejectiones neque urinas movet. Nonni-
 hil etiam insuper ob id laedit, quod natura stercoris expers

Ed. Chart. XI. [101. 104.] Foef. I. 394. 395. Ed. Lind. II. (294.)
 φύσει ἦν δὲ δὴ καὶ ποδῶν ψυχρῶν ποτὲ ἐόντων ποδῇ,
 πάντα ταῦτα πολλαπλάσιως βλάπτει ἐς ὃ τι ἂν αὐτέων ὀρε-
 μήσῃ. [104] ὑποπτεύσαντι μέντοι ἐν ταύτῃσι τῇσι νούσοισι
 ἢ καρηβαρίην ἰσχυρὴν ἢ φρενῶν ἄψιν, παντάπασιν οἶνον
 ἀποσχετέον. ὕδατι δὲ ἐν τῷ τοιῷδε χρηστέον ἢ ὕδαρέα καὶ
 λευκὸν παντελῶς δοτέον οἶνον καὶ ἄσμον παντάπασι καὶ
 μετὰ τὴν πόσιν αὐτοῦ ὕδωρ μεταποτέον ὀλίγον. οὕτω γὰρ
 ἂν ἦσσαν τὸ ἀπὸ τοῦ οἶνου μένος ἄπτοιτο τῆς κεφαλῆς καὶ
 γνώμης. ἐν οἷσι δὲ μάλιστα αὐτῶν ὕδατι ποτῶ χρηστέον καὶ
 ὁκότε πολλῶ κάρτα καὶ ὅκου μετρίῳ καὶ ὅκου ψυχρῷ καὶ
 ὅκου θερμῷ, τὰ μὲν που πρόσθεν εἰρέεται, τὰ δὲ ἐν αὐτέ-
 οισι τοῖσι καιροῖσι ῥηθήσεται. || περὶ δὲ τῶν ἄλλων ποτῶν
 οἷον τὸ κρίθινον, καὶ τὰ ἀπὸ γλοιῆς ποιούμενα καὶ τὰ ἀπὸ
 σταφίδος καὶ στεμφύλων καὶ πυρῶν καὶ κνίκου καὶ μύρτιν
 καὶ ῥοιῆς καὶ τῶν ἄλλων, ὅτε οὖν ἂν τινος αὐτέων καιρὸς
 ἢ χρέεσθαι, γεγράφεται παρ' αὐτῷ τῷ νοσήματι, ὅπως τε
 καὶ τᾶλλα τῶν συνθέτων φαρμάκων. λουτρόν δὲ συγχοῖσι
 τῶν νοσημάτων ἀρήγοι ἂν χρεομένοισιν, ἐς τὰ μὲν ξυνε-

fit. Quod si pedibus etiam dum frigentibus aliquando ebi-
 batur, multo majores has noxas faciet ad quamcunque tan-
 dem inclinaverit. In ejusmodi tamen morbis, ubi vehe-
 mentem capitis gravitatem vel mentis laesionem afferre su-
 spicatus fueris, vino omnino est abstinendum, tuncque aqua
 utendum, aut vinum aquosum et album et penitus inodorum
 prorsus dandum et post illius potionem aquae exiguum su-
 perbibendum. Hac enim ratione vini robur caput mentem-
 que minus feriet. In quibus autem maxime aquae potione
 utendum, et quando liberaliter et quando moderate et quan-
 do frigida et quando calida, partim quidem antea dictum
 est, partim etiam suo dicetur tempore. At de reliquis po-
 tibus qualis est hordeaceus et qui ex virente herba et uva
 passa et vinaceis et tritico et cnico et myrti baccis et
 malo punico atque ex aliis parantur, tum quando ho-
 rum aliquo uti tempestivum fuerit, scribetur in ipso
 morbo non secus ac de aliis etiam compositis medica-
 mentis. Balneum vero in plerisque morbis ad usum contu-

Ed. Chart. XI. [104. 107.] Foef. I. 395. Ed. Lind. II. (294. 295.)
 χέως, ἐς τὰ δ' οὐ. ἔστι δὲ ὅτε ἥσσον χρηστέον (295) διὰ
 τὴν ἀπαρασκευασίην τῶν ἀνθρώπων. ἐν ὀλίγοι γὰρ οἰκίῃσι
 παρεσκευάσται τὰ ἄρμενα καὶ οἱ θεραπεύοντες ὥς δεῖ. εἰ δὲ
 μὴ παγκάλως λούοιτο, βλάπτειτ' ἂν οὐ σμικρά· καὶ γὰρ
 σκέπης ἀκάπνου δεῖ, καὶ ὕδατος θαυιλέος καὶ τοῦ λουτροῦ
 συχνοῦ καὶ μὴ λίην λάβρου, ἣν γε μὴ οὕτω δέοι, καὶ μᾶλλον
 μὲν μὴ σμῆχεσθαι, ἣν δὲ σμῆχεται, θερμῷ χρέεσθαι αὐτέῳ καὶ
 πολλαπλασίῳ ἢ ὥς νομίζεται σμῆγματι, καὶ προσκαταχεῖσθαι
 μὴ ὀλίγω, καὶ ταχέως μετακαταχεῖσθαι. [107] δεῖ δὲ καὶ τῆς
 ὁδοῦ βραχείης ἐς τὴν πύελον, καὶ ἐς εὐέμβατον καὶ ἐς εὐέκβα-
 τον. εἶναι δὲ καὶ τὸν λουόμενον κόσμιον καὶ σιγηλόν, καὶ μηδὲν
 αὐτὸν προσεξεργάζεσθαι, ἀλλ' ἄλλους καὶ καταχέειν καὶ σμῆ-
 χειν, καὶ μετακέρασμα πολλὸν ἡτοιμάσθαι καὶ τὰς ἐπαντλή-
 σιας ταχείας ποιεέσθαι, καὶ σπόγγοις χρέεσθαι ἀντὶ σιλεγ-
 γίδος, καὶ μὴ ἄγαν ξηρὸν χρέεσθαι τὸ σῶμα. κεφαλὴν μέν-
 τοι ἀνεξηράνθαι χρὴ ὥς οἶόν τε μάλιστα ὑπὸ σπόγγου ἐκ-
 μασσομένην, καὶ μὴ διαψύχεσθαι τὰ ἄκρα μήτε τὴν κεφα-

lerit partim quidem assidue, partim vero minime. Inter-
 dumque eo minus utendum, cum ad id homines sint imparati.
 In paucis enim domibus quae sunt ad agendum necessaria
 aut accommodata praeparata reperiuntur, neque ministri
 quales decet. At nisi quis perbelle lavetur, non mediocrem
 incurret noxam. Nam et tecto fumo carente opus est et
 aqua liberali et frequenti balneo, sed non admodum large
 affuso, nisi res ita postularit. Et deterfione quidem potius
 minime utendum. Quod si deterfione opus sit, calido ipso
 et multo copiosiore quam fieri soleat deterforio medicamento
 utendum, et non pauca aqua affundenda et celeriter dif-
 fundenda. Via ad solium sit brevis et ad facilem tum in-
 gressum tum exitum. Qui lavatur moderate se componat
 et taceat nihilque ipse faciat, sed alios perfundere et deter-
 gere permittat. Multa etiam medii temperamenti mixtio
 paranda, et celeres fieri perfusiones debent spongisque
 strigilis loco utendum, neque valde siccum corpus inungen-
 dum. Caput tamen spongia deterfum, quoad ejus maxime
 fieri poterit resiccare oportet, neque extremae corporis par-

Ed. Chart. XI. [107. 111.] Foef. I. 395. Ed. Lind. II. (295. 296.)
 λήν μήτε τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ μήτε νεορρόφητον μήτε νεόπο-
 τον λούεσθαι, μηδὲ ροφέειν μηδὲ πίνειν ταχὺ μετὰ τὸ λου-
 τρὸν. μέγα μέντοι μέρος χρὴ νέμειν τῷ κόμνοντι, ἣν ὑγιαί-
 νων ἢ φιλόλουτρος ἄγαν καὶ εὐθισμέως λούεσθαι. καὶ γὰρ
 ποθέουσι μᾶλλον οἱ τοιοῦδες καὶ (296) ὠφελέονται λουσάμε-
 νοι καὶ βλάπτονται μὴ λουσάμενοι. ἀρμόζει δὲ ἐν περιπλευ-
 μονήσι μᾶλλον ἢ ἐν καύσοισι τοῦτίπαι. καὶ γὰρ ὁδύνης τῆς
 κατὰ πλευρὴν καὶ στήθεα καὶ μετάφρετον πυρηγορικὸν ἐστὶ
 τὸ λουτρὸν, καὶ πτυέλου πεπαντικὸν καὶ ἀνάγωγον, καὶ εὐ-
 πνοον καὶ ἄκοπον. μαλθακτικὸν γὰρ καὶ ἄρθρων καὶ τοῦ
 ἐπιπολαίου δέρματος, καὶ οὐρητικὸν δὲ, καὶ καρηβαρίην λύει,
 καὶ ῥίνας ὑγραίνει. ἀγαθὰ μὲν οὖν λουτρῷ τοσαῦτα πάρεστιν,
 ὧν πάντων δεῖ. ἣν μέντοι τῆς παρασκευῆς ἔνδειά τις ἢ ἐνὸς
 ἢ πλείονων, κίνδυνος μὴ λυσιτελέειν τὸ λουτρὸν, ἀλλὰ μᾶλ-
 λον βλάπτειν. ἐν γὰρ ἕκαστον αὐτέων μεγάλην φέρει τὴν
 βλάβην, μὴ παρασκευασθὲν ὑπὸ τῶν ὑπουργῶν ὡς δεῖ. [111]
 ἥκιστα δὲ λούειν καιρὸς οἷσιν ἢ κοιλίῃ ὑγροτέρῃ τοῦ καιροῦ
 ἐν τῇσι νούσοισιν. ἀτὰρ οὐδὲ οἷσιν ἐστίκει μᾶλλον τοῦ και-

tes neque caput neque reliquum corpus refrigerari debet.
 Et neque post recentem forbitionem neque post potum la-
 vandum neque statim a balneo forbendum aut bibendum.
 Magni tamen referre existimandum est, si aeger dum valebat
 balnei valde cupidus fuerit et lavari assuetus. Tales enim
 appetunt magis et loti utilitatem sentiunt et laeduntur non
 loti. In totum autem pulmonum inflammationibus magis
 quam febribus ardentibus convenit. Nam lateris, pectoris
 et dorsi dolorem balneum mitigat, sputum maturat, educit
 et facilem spirationem reddit et lassitudines tollit, cum ar-
 ticulos et extimam cutim emolliat, urinas provocat, capitis
 gravitatem solvit et nares humectat. Atque hujusmodi bona
 balneo adfunt, quibus omnibus est opus. Sin vero appa-
 ratus penuria in uno vel pluribus deficiat, verendum est ne
 magis laedat quam conferat. Eorum namque singula non
 convenienter a ministris praeparata, magnam offensionem
 afferunt. At quibus alvus est in morbis plus aequo humida,

Ed. Chart. XI. [111.] Foef. I. 395. 396. Ed. Lind. II. (296. 297.)
 ροῦ καὶ μὴ προσληλύθῃ. ἀλλ' οὐδὲ τοὺς γεγυωμένους χρὴ
 λούειν, οὐδὲ δὴ τοὺς ἀσώδεις ἢ ἐμετικούς, οὐδὲ τοὺς ἐπα-
 νερευγμένους χολῶδες, οὐδὲ τοὺς ἐκ ῥινῶν αἰμορροάγοντας,
 εἰ μὴ ἔλασσον τοῦ καιροῦ ῥέει. τοὺς δὲ καιροὺς οἶδας. ἢν
 δὲ ἔλασσον τοῦ καιροῦ ῥέει, λούειν, ἢν τε ὅλον τὸ σῶμα
 πρὸς τὰ ἄλλα ἀρήγῃ, ἢν τε τὴν κεφαλὴν μούνον. ἢν οὖν αἱ
 παρασκευαὶ ἔωσιν ἐπιτήδαιοι καὶ ὁ κάμνων μέλλῃ εὖ δέξα-
 σθαι τὸ λουτρόν, λούειν χρὴ ἐκάστης ἡμέρης. τοὺς δὲ φιλο-
 λουτρέοντας καὶ δις τῆς ἡμέρης εἰ λούοις, οὐδὲν ἁμάρτοις.
 χρεῖσθαι δὲ λουτροῖσι τοῖσι ὕλῃσι πισάνῃσι χρεομένοισι
 παραποῦλὸν μᾶλλον ἐνδέχεται ἢ τοῖσι χυλῶ (297) μούνον
 χρεομένοισι. ἐνδέχεται δὲ καὶ τούτοις ἐνίοτε. ἥκιστα δὲ καὶ
 τοῖσι ποτῶ μούνον χρεομένοισιν. ἔστι δὲ καὶ οἷσι τούτων ἐν-
 δέχεται. || τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ τοῖσι προγεγραμμένοις οὓς
 τε μέλλει λουτρόν ὠφελεῖν ἐν ἐκάστοις τῶν τρόπων τῆς
 διαίτης οὓς τε μή. οἷσι μὲν γὰρ προσδέεται τινος κάρτα
 τούτων, ὅκῳσα λουτρόν ἀγαθὰ ποιεῖ λούειν, καὶ ὅσα ἂν

iis balneum minime opportunum est, neque iis quibus plus
 iusto sistitur, neque prius soluta est. Sed neque eos qui
 viribus sunt exolutis lavare oportet, neque stomachi fastidio
 laborantes neque vomituriens neque biliosum eructantes
 neque quibus sanguis ex naribus profluit, nisi parcius quam
 occasio postulet effluat. Occasiones autem nosti. Sin vero
 parcius quam expediat profluxit, lavare convenit, siue cor-
 pus universum in reliquis, siue caput dumtaxat utilitatem
 sentiat. Si igitur apparatus convenientes fuerint, aegerque
 non gravate balneum ferre posse videatur, quotidie lavare
 expedit. Lavandi autem cupidos si bis die laveris, nihil
 peccabis. Caeterum qui tota ptisana utuntur, multo tutius
 assumere balnea possunt quam qui solo succo, quanquam et
 ii interdum uti possunt, minime vero qui solo potu, quibus
 tamen partim quoque licet. Ex his autem quae antea scri-
 pta sunt conjiciendum est quibus in singulis victus rationis
 modis profuturum sit balneum et quibus minime. Quibus
 namque eorum aliquid maxime deest quae balneum bonum

Ed. Chart. XI. [111. 117.] Foef. I. 396. Ed. Lind. II. (297.)
 λουτρῷ ὠφελέηται. οἷσι δὲ τούτων μηδενὸς προσδεῖ καὶ πρόσ-
 εστιν αὐτέοις τῶν σημείων, ἐφ' οἷσι λούεσθαι συμφέρει, οὐ
 δεῖ λούειν. [117] καῦσος δὲ γίνεται, ὁκόταν ἀναξηρανθέντα
 τὰ φλέβια ἐν θερυνῇ ὥρῃ ἐπισπάσῃται δριμέας καὶ χολώ-
 δας ἰχῶρας ἐς ἑαυτὰ, καὶ πυρετὸς πολλὸς ἴσχει, τό τε σῶμα
 ὥς ὑπὸ ὀστεοκόπου ἐχόμενον κοπιᾷ καὶ ἀλγέει. γίνεται δὲ
 ὥς ἐπιτοπουλὺ καὶ ἐκ πορείης μακρῆς καὶ δίψης μακροῦ,
 ὁκόταν ἀναξηρανθέντα τὰ φλέβια δριμέα καὶ θερμὰ ρεύματα
 ἐπισπάσῃται. γίνεται δὲ ἡ γλῶσσα τρηχέη καὶ ξηρὴ καὶ μέ-
 λαινα κάρτα, καὶ τὰ περὶ τὴν νηδὺν δακνόμενος ἀλγέει, τὰ
 τε ὑποχωρήματα ἔξυγρα καὶ ὥχρα γίνεται, καὶ δίψαι σφο-
 δραὶ ἔννεισι καὶ ἀγρυπνίῃ, ἐνίοτε δὲ καὶ παραλλάξεις φρενῶν.
 τῷ τοιῷδε δὲ δίδου πίνειν ὕδωρ τε καὶ μελίκρητον ἐφθὸν
 ὕδαρες ἑκόσον ἐθέλει. κῆν πικρὸν τὸ στόμα γίνηται, ἐμέειν
 συμφέρει, καὶ τὴν κοιλίην ὑποκλύσαι. ἥν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα
 λύηται, γάλα ὄνου ἐψήσας κάθαιρε. ἀλμυρὸν δὲ μηδὲν μηδὲ
 δριμὺ προσφέρειν, οὐ γὰρ ὑποίσει. ροφήματα δὲ ἕως ἂν
 ἔξω τῶν κρισίμων γένηται μὴ δίδου. κῆν αἷμα ἐκ τῶν ρινῶν

reddere et juvare possunt, eos lavare minime expedit.
 Quos autem nihil horum deficit et quibus praesentia sunt
 signa in quibus lavari conducit, hos lavare oportet. Fit
 autem febris ardens cum reficcatae venulae tempore aestivo
 acres et biliosos tenues humores ad se attraxerint, et febris
 multa detinet, corpusque ossaria lassitudine vexatum labor-
 rat ac dolet. Fit quoque magna ex parte ex longo itinere
 et longa siti, ubi arefactae venulae acres calidasque fluxio-
 nes ad se attraxerint. Fit etiam lingua aspera et sicca val-
 deque nigra, et ob ventris morsum dolor est, alvi egestion-
 es tum valde liquidae tum pallidae fiunt, sitis adest vehemens
 et vigiliae interdumque mentis alienationes. Huic aquae
 et mulsae coctae et aquosae quantum volet potui exhibeto,
 et si os amarum fuerit, vomere conducit et alvum subluere.
 Quod si ad haec non solvatur, lacte afinino cocto purgato.
 Salsum autem nihil neque acre exhibeto, neque enim feret
 aeger. Sorbitionem vero nisi judicationis dies excefferit,
 non dabis. Et si ex naribus sanguis profluxerit, solvitur

Ed. Chart. XI. [117. 123.] Foesl. I. 396. Ed. Lind. II. (297. 298.)
 ῥυῆ, λύεται τὸ πάθος. κῆν ἰδρωῶτες ἐπιγέωνται κριτικοὶ
 (298) γνήσιοι μετ' οὔρων λευκῶν καὶ παχέων καὶ λείων
 ὑφισταμένων [123] κῆν ἀπόστημα που γένηται. ἥν δ' ἄνευ
 τούτων λυθῆ, ὑποστροφὴ πάλιν ἔσται τῆς ἀρρώστιας ἢ
 ἰσχύων ἢ σκελέων ἄλγημα ξυμβήσεται, καὶ πτύσεται παχέα
 ἥν μέλλῃ ὑγιῆς ἔσσεσθαι. καύσου γένος ἄλλο. ἢ κοιλίῃ ὑπά-
 γουσα δίψης ἐστὶ μεστή, γλῶσσα τρηχεῖ, ξηρὴ, ἀλκυώδης,
 οὔρων ἀπόληψις, ἀγρυπνία, ἀκρωτήρια ἐψυγμένα. τῷ τοι-
 οὔτῳ ἥν μὴ αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥυῆ, ἢ ἀπόστημα περὶ τὸν τρά-
 χηλον γένηται ἢ σκελέων ἄλγημα καὶ πτύσματα παχέα πτύση.
 ταῦτα δὲ ξυστάσης τῆς κοιλίης γίνεται ἢ ἰσχύου ὁδύνη ἢ
 αἰδοίου πελῶμα οὐ κρίνεται, καὶ ὄρχις ἐνταθεὶς κριτικόν,
 ῥοφήματα ἐπισπαστικά δίδου. τὰ δ' ὀξέα πάθεα φλεβοτο-
 μήσεις, ἥν ἰσχυρὸν φαίνεται τὸ νόσημα καὶ οἱ ἔχοντες ἀκ-
 μάξωσι τῇ ἡλικίῃ καὶ ῥώμῃ παρῇ αὐτέοισιν. ἥν μὲν οὖν
 σύναγχος ἢ καὶ ἐκλίκτοισιν ἀνακάθαιρε, εἴτ' ἄλλό τι τῶν
 πλευριτικῶν. ἥν δὲ ἀσθενέστεροι φαίνονται, ἥν καὶ πλείω
 τοῦ αἵματος ἀφέλης, κλυσμῷ κατὰ τὴν κοιλίην χρέεσθαι

affectio, atque si sudores judicatorii legitimi obvenerint, cum urinis albis et crassiset levibus sedimentis, et si abscessus aliquis fiat. Sin vero citra haec solvatur, revertetur morbus vel coxae vel crurum dolor continget, et si evasurus sit, crassa expuet. Febris ardentis aliud genus est, in quo alvus subit, sitis est intensa, lingua aspera, sicca, falsa, urinae intercipiuntur, vigiliae torquent et refrigerantur extrema. Huic judicatio minime continget, nisi sanguis ex naribus profluxerit, aut abscessus circa collum aut crurum dolor oboriatur et sputa crassa expuat, quae alvo suppressa contingunt, aut coxae dolor aut pudendi livor obveniat. Testiculi quoque contentio judicationis significationem facit. Sorbitiones attractorias exhibeto. At in morbis acutis sanguinem detrahes, si vehemens fuerit morbus et qui aegrotant aetate florenti fuerint et virium robore valuerint. Si igitur angina aut aliquis alius lateris morbus aegrum dixerit, medicamentis quae delinguntur repurgato. Sin vero detracto copioso sanguine aeger debiliior videatur, infu-

Ed. Chart. XI. [123. 131.] Foss. I. 396. Ed. Lind. II. (298. 299.)
 διὰ τρίτης ἡμέρης, ἕως ἂν ἐν ἀσφαλείῃ γένοιτο ὁ νοσέων
 καὶ λιμοῦ χρήζοι. φλεγμαίνοντα ὑποχόνδρια μὴ πνευμάτων
 ἀπολήψει φρενῶν ἐντάσεις, ἢ πνευμάτων προστάσεις ὀρθο-
 πνοίης ξηρῆς, οἷσι μὴ πῦον ὑπείσιν, ἀλλὰ ὑπὸ πνευμάτων
 ἀπολήψιος τὰ παθήματα ταῦτα ὑπογίνεται. μάλιστα δὲ ἥπα-
 τος περιωδυνία καὶ σπληνὸς βάρεια καὶ ἄλλαι φλεγμασίαι
 τε καὶ ὑπὲρ φρενῶν περιω(299)δυνία τε καὶ ξυστροφαι νο-
 σημάτων οὐ δύνανται λύεσθαι ἢν τις πρῶτον ἐπιχειρῇ
 φαρμακεύειν. ἀλλὰ φλεβοτομίη τῶν τοιῶνδε ἡγεμονικόν ἐστιν.
 ἔπειτα δὲ ἐπὶ κλυσμῶν, ἢν μὴ μέγα καὶ ἰσχυρόν τὸ νόσημα
 ἦ. εἰ δὲ μὴ, καὶ ὕστερον φαρμακεύς δεῖ. δέεται δὲ ἀσφαλείης
 καὶ μετριότητος μετὰ φλεβοτομίην φαρμακεύειν. [131] ὁκόσοι
 δὲ τὰ φλεγμαίνοντα ἐν ἀρχῇ τῶν νούσων εὐθέως ἐπιχειροῦσι
 λύειν φαρμακεύει, τοῦ μὲν ξυντεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος
 οὐδὲν ἀφαιροῦσιν. οὐ γὰρ ἐνδιδοῖ ὠμόν ἐόν τὸ πᾶθος. τὰ
 δὲ ἀντέχοντα τῷ νοσήματι καὶ ὑγιεινὰ συντήκουσιν. ἀσθε-
 νέος δὲ τοῦ σώματος γενομένου τὸ νόσημα ἐπικρατεῖ, ὁκό-

sum alvi per clysterem tertio quoque die exhibebis, donec
 in tuto aeger fuerit et fame opus habeat. Praecordia in tu-
 morem sublata non ex spirituum interceptione, septi trans-
 versi contentionibus, protensa spiratione, cum erectae cervi-
 cis spiratione, sicca quibus pus minime subest; sed quibus
 ex spirituum interceptione ista contingunt. Potissimum vero
 jecoris vehementissimi dolores et lienis gravitates, atque
 aliae inflammationes et gravissimi supra transversum dolo-
 res et morborum collectiones solvi nequeunt, si quis eas
 primum medicamento purgante aggressus fuerit. Verum in
 his venae sectio praeferenda est. Deinde ad infusa per al-
 vum veniendum, nisi magnus et vehemens morbus fuerit,
 alioqui etiam postea medicamento purgante utendum. Quod
 et post venae sectionem securitate et moderatione indiget.
 Quicunque autem statim per initia morborum inflammatio-
 nes medicamento purgante solvere tentant, ii de contenta
 quidem atque inflammata parte nihil detrahunt, cum nihil
 cedat quae adhuc cruda est affectio, quae vero morbo resi-
 stunt et sana sunt contabescunt. At debili reddito corpore

Ed. Chart. XI. [131.] Foes. I. 396. 397. Ed. Lind. II. (299, 300.)
 ταν δὲ τὸ νόσημα ἐπικρατήσῃ τοῦ σώματος, || τὸ τοιόνδε
 ἀνιάτως ἔχει. τὸ δὲ ἄφωνον τιτὰ ἐξαίφνης γενέσθαι φλεβῶν
 ἀπολήψεις λυπέουσιν, ἣν ὑγιαίνουντι τόδε ξυμβῇ ἄνευ προ-
 φάσιος ἢ ἄλλης αἰτίας ἰσχυρῆς. φλεβοτομέειν οὖν χρὴ τὸν
 βραχίονα τὸν δεξιὸν τὴν εἴσω φλέβα καὶ ἀφαιρέειν τοῦ αἵ-
 ματος κατὰ τὴν ἕξιν καὶ τὴν ἡλικίην διαλογιζόμενον τὸ
 πλεῖον καὶ τὸ ἔλασσον. ξυμπίπτει δὲ τοῖσι πλείστοιςιν αὐ-
 τῶν τοιάδε· ἐρυθρήματα προσώπου, ὀμμάτων σιάσεις, χειρῶν
 διαστάσεις, ὀδόντων τρισμοὶ, σφυγμοὶ σιαγόνων, συταγωγὴ
 καὶ κατάψυξις ἀκρωτηρίων, πνευμάτων ἀπολήψεις ἀνὰ τὰς
 φλέβας. ὁκόταν ἀλγήματα προσγένηται, μελαίνης χολῆς καὶ
 δριμέων ρευμάτων ἐπιρροῖαις γίνονται. ἀλγέει δὲ τὰ ἐντὸς
 δακνόμενος. δηχθεῖσαι δὲ καὶ λίην ξηραὶ γινόμεναι αἱ φλέ-
 βες ἐντείνονται τε καὶ φλεγμαίνουσαι ἐπὶ (300)σπῶνται τὰ
 ἐπιρρόοντα, ὅθεν διαφθαρέντος τοῦ αἵματος καὶ τῶν πνευ-
 μάτων οὐ δυναμένων ἐν αὐτῷ τὰς κατὰ φύσιν ὁδοὺς βαδί-
 ζειν, καταψύξεις τε γίνονται ὑπὸ τῆς στάσιος καὶ σκοτώσεις
 καὶ ἄφωνή καὶ καρηβαρή καὶ σπασμοὶ, ἣν ἤδη ἐπὶ τὴν

morbus superior evadit, qui ubi corpus superarit, curationem
 non admittit. Cum quis repente voce defecerit, venarum
 interceptiones affligunt, ubi id bene valenti citra manifestam
 occasionem aut validam aliam causam contigerit. Venam
 igitur incidere oportet brachii dextri internam et sanguinem
 detrahare, habita secundum habitum et aetatem plaris aut
 minoris ratione. Horum autem quamplurimis ista accoe-
 dunt, faciei rubores, oculorum immobilitates et manuum
 distentiones, dentium stridores, pulsationes, maxillarum
 adductio, extremorum refrigeratio et spirituum in venis
 interceptiones. Cum dolores accesserint, bilis atrae acrim-
 que humorum affluxiones fiunt. Demorfae autem partes
 internae dolent, demorfaeque et admodum arefactae venae
 tum intenduntur tum inflammatione tentatae ea quae af-
 fluunt attrahunt. Ex quo corrupto sanguine et spiritibus
 vias quae in ipso secundum naturam habent pervadere ne-
 queuntibus perfrigerationes fiunt ob instabilitatem, vertigi-
 nes, vocis defectio, capitis gravitas et convulsiones, si jam

Ed. Chart. XI. [131. 136.] Foef. I. 397. Ed. Lind. II. (300.)
καρδίην ἢ τὸ ἥπαρ ἢ ἐπὶ τὴν φλέβα διέλθῃ, ἔνθεν ἐπίλη-
πτοι γίνονται ἢ παραπληγες, ἣν ἔς τοὺς περιέχοντας τόπους
ἐμπέσῃ τὰ ρεύματα καὶ ὑπὸ τῶν πνευμάτων οὐ δυναμένων
διεξιέναι καταξηρανθῇ. ἀλλὰ χρὴ τοὺς τοιούτους προφυριῶν-
τας φλεβοτομέειν ἐν ἀρχῇσιν εὐθὺς μετεώρων ἐόντων πάν-
των τῶν λυπεόντων πνευμάτων καὶ ρευμάτων. εὐβοηθητό-
τερα γάρ ἐστι καὶ ἀναλαμβάνοντα καὶ τὰς κρίσις ἐπιθεω-
ροῦντα φαρμακεύειν, ἣν μὴ κουφίζεται ἄνω. τὴν δὲ κάτω
κοιλίην ἣν μὴ ὑποχωρῇ κλυσμῶ, ὄνου γάλα ἐφθὸν δίδου καὶ
πινέτω μὴ ἔλασσον δάδεκα κοτυλῶν. ἣν δὲ ῥώμη αὐτὸν πε-
ριέχῃ, πλεῖον ἐξκαίδεκα. [136] κύναγχος δὲ γίνεται, ὁκόταν
ἐκ τῆς κεφαλῆς ρεῦμα πολὺ καὶ κολλῶδες ὥρην χειμερινὴν
ἢ ἑαρινὴν ἔς τὰς σφαγίτιδας φλέβας ἐπιρῶνῃ, καὶ τὸ ρεῦμα
πλεῖον διὰ τὴν εὐρύτητα ἐπισπᾶσονται. ὁκόταν δὲ ψυχρόν
τε ἐὼν καὶ κολλῶδες ἐμφράξῃ, τοῦ τε πνεύματος τὰς διεξό-
δους καὶ τοῦ αἵματος ἀποφράσσειν, πῆγνυσι τὰ ξυνέγγυς τοῦ
αἵματος καὶ ἀκίνητον καὶ στάσιμον ποιεῖ, φύσει ψυχρόν
ἐὼν καὶ ἐμφρακτικόν. διὰ τοῦτο πνίγονται τῆς γλώττης ἀπο-

ad cor aut hepar aut ad venam pervenerint. Hinc morbi
comitiales aut partium resolutiones fiunt, si in loca quae eas
partes ambiunt fluxiones inciderint, et spiritibus exire ne-
queantibus exaruerint. His sane prius adhibitis fomentis sta-
tim per initia venam secare convenit, cum adhuc sublatis sunt
qui affligunt tum spiritus tum humores. Facilius enim reme-
dia adhibentur. Et recreatis viribus et ad judicationes adhi-
bita consideratione, si non levetur ventrem superiorem medi-
camento purgare oportet, ad inferiorem vero alvum, nisi per
infusum subducatur, lac asininum coctum exhibeto nec mi-
nus quam duodecim heminas bibat, et si virium robur adsue-
rit plus quam sedecim. Angina fit cum sub hiemem aut ver-
num tempus multa et lenta fluxio ex capite ad jugulares venas
defluxerit, eaeque propter amplitudinem, copiosiore fluxio-
nem attraxerint. Frigida autem et viscida existens obstruit, et
spiritus sanguinisque vias occludens proximum quemque con-
densat eumque immobilem et stabilem reddit, cum natura sit
frigidus et obstruere natus. Ob id suffocantur, lingua livente

Ed. Chart. XI. [136. 137.] Foesl. I. 397. Ed. Lind. II. (300. 301.)
 πελιουμένης καὶ στρογγυλουμένης καὶ ἀνακαμπτομένης διὰ
 τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν. τῆς γὰρ (301) ὑποτε-
 μομένης σταφυλῆς οἱ δὲ κιονίδα καλοῦσιν, ἐκατέρωθεν
 φλέψ παχεῖα. ὁκόταν γοῦν πλήρεις αὗται ἐοῦσαι ἐς τὴν γλῶσ-
 σαν ἐναποστηρίζονται ἀραιήν ἐοῦσαν καὶ σπογγοειδέα, διὰ
 τὴν ξηρασίην. ἥ δ' ὑπὸ βίης τὸ ἐκ τῶν φλεβῶν δεχομένη
 ὑγρὸν ἐκ πλατεῖης μὲν στρογγύλῃ γίνεται, ἐξ εὐχρόου δὲ πε-
 λιδνῇ, ἐκ μαλθακῆς δὲ σκληρῇ, ἐξ εὐκάμπτου δὲ ἄκαμπτος.
 ὥστε ταχέως ἀποπνίγεσθαι, ἣν μὴ τις ὀξέως βοηθῇ. φλεβο-
 τομίην τε ποιεύμενος ἀπὸ βραχιόνων καὶ τὰς ὑπὸ τὴν γλῶσ-
 σαν φλέβας ὑποτάμνων, καὶ φαρμακεύων τοῖσιν ἐκλικτοῖσι, καὶ
 ἀναγαγαρίζων θερμοῖσι, καὶ τὴν κεφαλὴν ὑποξυρῶν, καὶ
 κήρωμα κεφαλῇ καὶ τραχήλῳ περιτιθέναι, καὶ εἰρίοις περιε-
 λίσσειν, καὶ σπόγγοισι μαλθακοῖσι, καὶ ὕδατι θερμῷ ἐκπιε-
 ζεῦντα πυριτῇ. πίνειν τε ὕδωρ καὶ μελίκρητον μὴ ψυχρά.
 χυλὸν δὲ προσφέρειν, ὁκόταν ἐκ κρίσιος ἐν ἀσφαλείῃ ἦδη ἤ-
 [137] ὁκόταν ἐν Θερυνῇ ἢ μετοπωρινῇ ὥρῃ ἐκ κεφαλῆς θερ-
 μὸν τὸ ῥεῦμα καταρῥυῇ, καὶ νιτρῶδες ἅτε ὑπὸ τῆς ὥρης
 δριμύ καὶ θερμὸν γεγεννημένον. δάκνει δὲ τὸ τοιόνδε ἐόν

et rotunda reddita ac reflexa, propter eas venas quae lin-
 guae subsunt. Secta namque uva quam quidam columellam
 appellant, utraque ex parte vena crassa apparet. Plenae
 igitur ipsae existentes in linguam quae propter siccitatem
 rara est et spongiosa, innixae sunt. Ea vero prae violentia
 humorem ex venis recipiens ex lata rotunda efficitur, ex
 bene colorata livida, ex molli dura, ex bene flexibili flecti
 contumax. Ex quo cito suffocari contingit, nisi quis brevi
 succurrat, venis in brachiis et sub lingua sectis et medica-
 mentis ad delingendum exhibitis et calidis oris collutioni-
 bus. Capite etiam abrafo ceratum tum collo tum capiti ap-
 poni debet, et obvolutis lanis molli spongia ex aqua calida
 expressa fots adhiberi. Aqua autem et mulsa minime frigida
 potui exhibeatur, et ptisanæ cremorem sumat, ubi jam ex
 judicatione in tuto versabitur. Cum aestate vel autumno
 ex capite calida et nitrosa fluxio defluerit, utpote tem-
 pore acris et calida reddita, cum ejusmodi fuerit mordet,

Ed. Chart. XI. [137.] Foef. I. 397. 398. Ed. Lind. II. (301. 302.)
καὶ ἑλκοῦ καὶ πνεύματος ἐμπύμπλησι καὶ ὀρθόπνοια παρα-
γίνεται, καὶ ξηρασίη πολλή, || καὶ τὰ θεωρούμενα ἰσχνὰ φαί-
νεται, καὶ τοὺς ὀπισθεν τένοντας ἐν τῷ τραχήλῳ ξυντρίνε-
ται, καὶ δοκῇ ὁ τέτατος ἐντετάσθαι, καὶ ἡ φωνὴ ἀπέχθῳγε,
καὶ τὸ πνεῦμα σμικρὸν καὶ ἡ ἀντίσπασις τοῦ πνεύματος
πυκνὴ καὶ βιαία παραγίνεται. οἱ τοιοῖδες τὴν ἀρτηρίαν ἐλ-
κοῦνται, καὶ τὸν πνεύμονα πίμπλονται, οὐ δυνάμενοι τὸ
ἔξωθεν πνεῦμα ἐπάγεσθαι. τοῖσι τοιουτέοισιν ἢν μὴ εἰς τὰ
ἔξω μέρη τοῦ τραχ(302)ήλου ἐκουσίη ἀποφέρηται, δεινότερη
καὶ ἀφυκτοτέρα ἐστὶ διὰ τὴν ὥρην, ὅτι ἀπὸ θερμῶν καὶ
δριμέων. ἢν πυρετὸς λάβῃ παλαιῆς κόπρου οὐχ ὑπεοίσης,
ἢ νεοβρωτὶ ἐόντι, ἢν τε ξὺν ὀδύνῃ πλεuroῦ ἢν τε μὴ, ἢ συ-
χίην ἄγειν μέχρῃς οὗ καταβῇ τὰ σιτία πρῶτον ἐς τὴν κάτω
κοιλίην. πόματι δὲ χρῆσθαι ὀξυμέλιτι. ὁκόταν δὲ ἐς τὴν
ὀσφῦν βάρος ἦκῃ, κάτω κλύσαι κλυσμῶ ἢ καθᾶραι φαρ-
μάκῳ. ὁκόταν δὲ καθαρθῇ, διαιτᾶν ῥοφήματι πρῶτον καὶ
πόματι μελικρήτῳ· ἔπειτα σιτίοισι καὶ ἰχθύσιν ἐφθόοις καὶ
οἴνῳ ὑδαρεῖ, ἐς νύκτα ὀλίγῳ, ἡμέρῃ δὲ ὑδαρὲς μελικρητον.

exulcerat et spiritu implet; erectae cervicis spiratio cum
siccitate multa accedit, et quae in ore conspiciuntur gracilia
apparent, et cervicis tendones posteriores intenduntur vi-
denturque velut nervorum distentione corripī, vox est ab-
rupta et spiratio parva et spiritus retractio crebra est et vio-
lenta. His arteria exulceratur, pulmo incenditur, neque ex-
ternum aërem admittere queunt. Quibus nisi sponte ad ex-
teriores cervicis partes deferatur, gravior et inevitabilior fit
affectio tum ob anni tempus tum quod a calidis et acribus
fit humoribus. Si febris corripuerit, veteri stercore non
subeunte vel recenti cibo accepto, sive cum lateris dolore
sive non, is quieti permittendus dum primum ad inferio-
rem alvum cibi recrementa descenderint. Potu vero aceto
mulso utendum. At cum gravitas ad lumbos devenerit, in-
feriorem alvum infuso subluere aut medicamento purgante
uti oportet. Post purgationem primum ex sorbitione victum
instituire et aquae mullae potum, deinde cibos et pisces
coctos, et vinum aquosum ad noctem exiguum, interdiu

Ed. Chart. XI. [137. 140.] Foëf. I. 398. Ed. Lind. II. (302. 303.)
 ὁκόταν δὲ αἱ φύσαι δυσώδες ἔωσιν οὕτως, ἢ βαλάνῳ ἢ
 κλυσμοῦ, εἰ δὲ μὴ, ἐπισχεῖν ὀξύμελι πίνοντα, ἕως ἂν καταβῇ
 ἐς τὴν κάτω κοιλίην, εἰδ' οὕτως κλυσμοῦ ὑπαγαγεῖν. [140]
 ἦν δὲ λαπαρῶ ἐόντι καῦσος ἐπιγένηται, ἦν σοι δοκῇ φαρ-
 μακεύειν ἐπιτηδείως ἔχειν, εἴσω τριῶν ἡμερῶν μὴ φαρμακεύ-
 ει, ἀλλ' ἢ τεταρταῖον. ὁκόταν δὲ φαρμακεύσης τοῖσι ῥοφή-
 μασι χρεόμενος, διαφυλάσσω. τοὺς παροξυσμοὺς τῶν πυρε-
 τῶν, ὅπως μηδέποτε προσοίσης ἐόντων μηδὲ μελλόντων ἔσε-
 σθαι, ἀλλὰ ληγόντων ἢ παυσάμενων καὶ ὡς πορρωτάτω ἀπὸ
 τῆς ἀρχῆς. ποδῶν δὲ ψυχρῶν ἐόντων μήτε ποτὸν μήτε
 ῥόφημα μήτ' ἄλλο μηδὲν δίδου τοιόνδε, ἀλλὰ μέγιστον ἡγεῖτο
 τοῦτ' εἶναι διαφυλάσσεσθαι, ἕως ἂν διάθερμοι σφόδρα γέ-
 νωνται. (303) εἰδ' οὕτω τὸ συμφέρον πρόσφερε. ὥς γὰρ
 ἐπιτοπουλὺ σημεῖον ἐστὶ μέλλοντος παροξύνεσθαι τοῦ πυρε-
 τοῦ ψύξις ποδῶν. εἰ δ' ἐν τοιούτῳ καιρῷ προσοίσεις ἅπαν-
 τα, τὰ μέγιστα ἐξαμαρτήσεις. τὸ γὰρ νόσημα ἀνξήσεις οὐ
 μικρῶς. ὁκόταν δὲ ὁ πυρετὸς λήγῃ, τὸναντίον οἱ πόδες

vero mulsam aquosam. Quod si flatus graveolentes fuerint,
 vel glans vel alvi infusum proderit. Alioqui in aceti mulsi
 potu continere oportet, donec cibi ad inferiorem alvum
 descenderint, tuncque per infusum alvum subducere. At
 si liquidam alvum habenti febris ardens oboriatur, si tibi
 medicamentum purgans idoneum videatur, id tribus primis
 diebus non exhibendum, sed vel quarto. Post medicamenti
 purgantis exhibitionem sorbitionibus uteris observatis fe-
 brium accessionibus, ut neque cum jam praesentes sunt,
 neque cum mox adfuturæ sunt, unquam exhibeantur, sed
 cum vel cessant vel quieverunt et quam longissime a princi-
 pio recesserunt. Frigentibus autem adhuc pedibus, neque
 potum neque sorbitionem neque aliud quippiam ejusmodi
 exhibebis. Verum maximi ponderis esse existimato, si ex-
 pectes dum valde incaluerint, tumque quod utile est exhi-
 beas. Siquidem ut plurimum accessionis febrilis signum est
 pedum frigiditas. Quo tempore si quid exhibueris, ma-
 xime per omnia peccaveris. Morbum namque non parum
 auxeris. At ubi febris desinit, pedes vice versa reliquo cor-

Ed. Chart. XI. [140. 141.] Foëf. I. 398. Ed. Lind. II. (303.)
 Θερμότεροι γίνονται τοῦ ἄλλου σώματος. αὖξεται μὲν γὰρ
 ψυχὸν τοὺς πόδας ἐξαπτόμενός ἐκ τοῦ θώρηκος, ἐς τὴν κε-
 φαλὴν ἀναπέμπων τὴν φλόγα. συνδεδραμηκότος δὲ ἄλλος τοῦ
 θερμοῦ ἅπαντος ἄνω καὶ ἀναθυμιωμένου ἐς τὴν κεφαλὴν,
 εἰκότως οἱ πόδες ψυχροὶ γίνονται, ἄσαρκες καὶ νευρώδεις
 φύσει ὑπάρχοντες. ἔτι δὲ πολὺ ἀπέχοντες τῶν θερμοτάτων
 τόπων ψύχονται, συναθροιζομένου τοῦ θερμοῦ εἰς τὸν θώ-
 ρηκα, καὶ πάλιν ἀνάλογον λυομένου τοῦ πυρετοῦ καὶ κατα-
 κερματιζομένου ἐς τοὺς πόδας καταβαίνει. κατὰ τόνδε οὖν
 τὸν χρόνον ἡ κεφαλὴ καὶ ὁ θώρηξ κατέψυκται αὐτέων. εἵνε-
 κεν τουτέου προσαρτέον, ὅτι ὁκόταν οἱ πόδες ψυχροὶ ῥωσι,
 θερμὴν ἀνάγκη τὴν κοιλίην εἶναι καὶ πολλῆς ἄσης μεστὴν
 καὶ ὑποχόνδριον ἐκτεταμένον καὶ ῥιπτασμόν τοῦ σώματος,
 διὰ τὴν ἐνδοθεν ταραχὴν, καὶ μετεωρισμόν γνώμης, καὶ ἀλ-
 γήματα, καὶ ἔλκεται, καὶ ἐμέειν ἐθέλει, καὶ ἦν πονηρὰ
 ἐμέη, ὀδυνῆται. Θέρμης δὲ καταβάσης ἐς τοὺς πόδας καὶ
 οὔρου διελθόντος, ἦν μὴ ἰδρώσῃ, πάντα λωφᾷ. κατὰ τόνδε
 οὖν τὸν καιρὸν δεῖ τὸ ῥόφημα διδόναι. τότε δὲ ὀλεθρος.
 (141) ὁκόσοισι δὲ διὰ τέλεος ἡ κοιλίη ἐν τοῖσιν πυρετοῖσιν

pore calidiores evadunt. Ubi enim pedes refrigerat, auge-
 tur et ex thorace accensa flammam ad caput remittit. Toto
 autem calore confertim sursum concurrente et ad caput ex-
 halante, non immerito pedes cum natura excarnes sint et
 nervosi, refrigerantur. Praeterea etiam a calidis locis multum
 distantes refrigerantur, sese colligente ad thoracem calore.
 Rursusque eadem ratione cum febris solvitur, et in minutas
 partes dissipatur, ad pedes calor descendit. Quo tempore
 cum caput ipsum et thorax refrigeratur, ea de causa cibis
 exhibendus. Cum namque frigidi pedes fuerint, ventrem
 calore et multo fastidio redundare necesse est, praecordia-
 que intendi et corpus varie jactari propter internam turba-
 tionem, mentis abalienationem et dolores aeger vellicatur,
 vomere afflectat et cum prava vomuerit dolet. At descen-
 dente calore ad pedes urinaque exeunte, quamvis minime
 sudor erumpat, sedantur omnia, eoque tempore sorbitionem
 exhibere convenit, alioqui perniciofa est. Quibus per fe-

Ed. Chart. XI. [141. 143.] Foesl. I. 398. 399. Ed. Lind. II. (303. 304.)
 ὑγρή, τουτέοισι διαφερόντως τοὺς (304) πόδας θερμαίνων
 καὶ περιστέλλων, κηρώμασι καὶ ταινιδίοισι περιελίσσων πρόσ-
 εχε, ὅπως μὴ ἔσονται ψυχρότεροι τοῦ λοιποῦ σώματος. ||
 θερμοῖσι δὲ οὓσι θέρμασμα μηδὲν πρόσφερε, ἀλλὰ παρατή-
 ρει ὅπως μὴ ψυχθῇσονται. πόματι δὲ χρέεσθαι ὡς ἐλαχίστω
 ὕδατι ψυχρῷ ἢ μελικρήτῳ. ὁκόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι κοιλίη
 ὑγρή καὶ γνώμη τεταραγμένη, καὶ οἱ πολλοὶ τῶν τοιουτέων
 τὰς κρονίδας ἀφαιρέουσι καὶ τὰς ῥίνας σκάπτουσι καὶ κατὰ
 βραχὺ μὲν ἀποκρίνονται τὸ ἐρωτώμενον. αὐτοὶ δὲ ἀφ' ἑωυτῶν
 οὐδὲν λέγουσι κατηρημένον. δοκέει οὖν μοι τὰ τοιαῦτα με-
 λαγχολικὰ εἶναι. ὅσων τοιῶνδε ἔόντων, ἣν ἢ κοιλίη ὑγρή ἢ
 καὶ συντήκη, δοκέη μοι τὰ ῥοφήματα ψυχρότερα καὶ παχύ-
 τερα προσφέρειν, καὶ τὰ πόματα σταλτικὰ καὶ οἰνωδέστερα
 ἢ στυπτικώτερα. ὁκόσοισι δὲ τῶν πυρετῶν δῖνοί τε ἀπ' ἀρ-
 χῆς καὶ σφυγμοὶ κεφαλῆς εἰσὶ καὶ οὖρα λεπτά, τουτέοισι
 προσδέχεσθαι πρὸς τὰς κρίσις παροξυνόμενον τὸν πυρετόν.
 οὐ θαυμάσαιμι δ' ἂν οὐδ' εἰ παραφρονήσειαν. [143] οἷσιν
 ἐν ἀρχῇ τὰ οὖρα νεφελοειδέα ἢ καὶ παχεύα, τοὺς τοιούτους
 ὑποκαθαίρειν, ἣν καὶ τὰ ἄλλα ξυμφέρει. ὁκόσοισι δὲ ἐν ἀρχῇ

bres alvus perpetuo est liquida, ubi pedes eximie calefeceris,
 ceratis contexeris fascisque obvolveris, attendere animum
 oportet, ut ne sint reliquo corpore frigidiores. Quod si
 caleant nihil calidi adhibendum, sed videndum ut ne re-
 frigerentur. Potus sit quam minimus, aqua frigida aut mulsa.
 At quibus per febres alvus est liquida, et mens perturbata
 et ex his multi floccos vellunt, nares fodiunt et parum qui-
 dem ad interrogata respondent, per se vero nihil compositum
 dicunt, iis sane talia melancholica esse arbitror. His ita
 se habentibus si alvus liquida fuerit et colliquefscens, forbi-
 tiones frigidiores et crassiores exhibendae mihi videntur, et
 potiones quae alvum fiant vinosiores potius quam adstrin-
 gentes. Quibus autem per febres ab initio vertigines et
 capitis pullationes adsunt, et urina tenuis, in his expectan-
 dum ut ad indicationes febris ingravescat, neque mirandum
 si delirent. Quibus per initia urinae nebulosae sunt, aut
 etiam crassae existunt, hos si alia quoque conferant, purgare

Ed. Chart. XI. [143.] Foesl. I. 399. Ed. Lind. II. (304. 305.)
 τὰ οὔρα λεπτά, μὴ φαρμάκευε τοὺς τοιούτους, ἀλλ' ἦν δοκέη
 κλύσαι. τούτους ξυμφέρει οὕτως θεραπεύεσθαι τῷ σώματι
 ἡσυχίην ἄγοντα, ἀλείφοντά τε καὶ περιστέλλοντα ὁμαλῶς.
 ποτῷ δὲ χρῆεσθαι μελικρήτῳ ὕδαρεϊ, καὶ ῥοφήματι χυλῷ
 πτισάνης ἐς ἐσπέρην. κοιλίην δὲ ὑπάγε κατ' ἀρχὰς κλυσμῶ-
 φάρμακα δὲ μὴ πρόσθαγε τούτοισιν. ἦν γάρ τι κινήσης κατὰ
 κοιλίην, τὸ οὔρον οὐ πεπαί(305)νεται, ἀλλ' ἀνιδρός τε καὶ
 ἄκριτος ὁ πυρετός ἐπὶ πολὺν χρόνον ἔσται. τὰ δὲ ῥοφήματα
 ὁκόταν ἐγγὺς τῶν κρίσιων ᾗ, μὴ δίδου, ἦν θορυβῆται, ἀλλ'
 ὅταν ἀνῇ καὶ ἐπιδιδῷ ἐπὶ τὸ βέλτιον. φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ
 καὶ πάντων τῶν πυρετῶν τὰς κρίσεις καὶ ἀφαιρέειν τὰ ῥο-
 φήματα κατὰ τοῦτον τὸν καιρόν. μεμαθήκασι δὲ μακροὶ οἱ
 πυρετοὶ οἷδε γίνεσθαι καὶ ἀποσκήματα ἔσχειν, ἦν μὲν τὰ
 κάτω ψυχρὰ ἔῃ περὶ ὧτα καὶ τράχηλον. ἦν δὲ μὴ ψυχρὰ,
 ἀλλας ἔσχει μεταβολάς. ῥέει δὲ καὶ αἷμα ἐκ ῥινῶν, καὶ αἱ
 κοιλίαι τοῖσι τοιοντέοισιν ἐκταράσσονται. ὁκόσοισι δὲ πυρετοῦ
 ἀσώδεές εἰσι καὶ ὑποχόνδρια συντείνουσι καὶ κεκλιμένοι οὐκ
 ἀνέχονται ἐν τῷ αὐτέῳ, καὶ τὰ ἄκρα ψύχονται πάντα, πλεί-

oportet. Quod si inter initia urinae tenues fuerint, eos mi-
 nime purgabis, sed si visum fuerit, per infusum alvum
 subluēs. Hos ita curare conducit, ut aeger corpore quie-
 scat, tum inungatur tum aequaliter contegatur. Potu utatur
 mulsa aquosa et ptisanæ succo in sorbitione ad vesperam.
 Alvum ab initio per infusa subducito, medicamenta autem
 purgantia minime exhibeto. Si quid enim circa ventrem
 commoveris, urina non coquitur, sed citra sudorem et indi-
 cationem febris diutius perseverabit. Sorbitiones autem ne
 dederis cum prope indicationes fuerint et perturbatio ad-
 fuerit, verum ubi remiserit et res in melius processerit.
 Omnium vero febrium indicationes observandae, atque eo
 tempore sorbitiones detrahendae. Hae vero febres protrahi
 solent et abscessus habere circa aures et cervicem, si qui-
 dem infernae partes frigidae fuerint. Quod si minime fri-
 gidae fuerint, alias habent mutationes. Fluit namque san-
 guis ex naribus et iis alvi conturbantur. At quos febres
 detinent cum anxietudine et praecordiorum contentione, ii

Ed. Chart. XI. [143. 146.] Foef. I. 399. Ed. Lind. II. (305. 306.)
 στης ἐπιμελείας καὶ φυλακῆς δέονται. διάγειν δὲ τούτοις
 προσφέροντας μηδὲν ἄλλο ἢ ὀξύμελι ὕδαρες. ρόφημα δὲ μὴ
 πρόσφερε, ἕως ἂν λήξῃ καὶ τὸ οὖρον πεπανθῇ. [146] κατα-
 κλίνειν δὲ εἰς ζοφερὰ οἰκήματα καὶ κατακεκλίσθαι ὥς ἐπὶ
 μαλθακωτάτοις στρώμασι πλεῖστον χρόνον ἐπὶ τὰ αὐτὰ καρ-
 τερόντα καὶ ὥς ἥκιστα ῥιπτάζειν. μάλιστα γὰρ τοῦτο τοῦς
 τοιούτους ὠφελεί. ἐπὶ δὲ τὸ ὑποχόνδριον λίνου σπέρμα ἐγ-
 χρίων ἐπιτίθει, φυλασσόμενος ὅπως μὴ φρίξῃ προστινόμενος.
 ἔστω δὲ ἀκροχλῖαρον ἐφθὸν ὕδατι καὶ ἐλαίῳ. τεκμαίρεσθαι
 δὲ ἐκ τῶν οὐρῶν τὸ μέλλον ἔσεσθαι. ἦν μὲν γὰρ παχύτερα
 καὶ ὠχρότερα ἤ, βελτίω, (306) ἦν δὲ λεπτότερα καὶ μελάν-
 τερα, πονηρότερα. ἦν δὲ μεταβολὰς ἔχῃ, χρόνον τε σημαίνει
 καὶ ἀνάγκη τῷ νοσήματι μεταβάλλειν καὶ ἐπὶ τὰ χεῖρω καὶ
 ἐπὶ τὰ βελτίω τὴν ἀνωμαλίην. τοῦς δὲ ἀκαταστάτους τῶν
 πυρετῶν, ἕαν μὲχρις ἂν κατασιῶσιν, ὁκόταν δὲ σιῶσιν, ἀπαν-
 τῆσαι διαίτη καὶ θεραπείῃ τῇ προσηκούσῃ, κατὰ φύσιν θεω-
 ρέων. εἰσὶ δὲ ὅστις πολλὰ τῶν καμνόντων, διὸ προσεκτέον

jacentes flare loco nesciunt et extremis omnibus perfrige-
 rantur, magnamque tum curam tum custodiam requirunt.
 Hos sic transigere oportet, ut nihil praeter acetum mulsum
 dilutum exhibeas neque sorbitionem offeras, donec febris
 defierit et urina concocta fuerit. Recumbere autem debent
 in domo obscura, et stratis quam mollissimis reclinati
 longo tempore eundem decubitum perferre, et quam mi-
 nime incontinenter se jactare. Id enim eos praecipue
 juvat. Ad praecordia lini semen illitum impone ea ob-
 servatione ut ne inhorrescat is cui apponitur, sitque exacte
 tepidum ex aqua et oleo coctum. Ex urinis vero quid fu-
 turum sit conjiciendum. Crassiores namque et pallidiores
 meliores, tenuiores et nigriores deteriores. Quod si mutatio-
 nem habeant, temporis longinquitatem indicant, morbusque
 necessario tum ad pejus tum ad melius inaequalitatem com-
 mutat. Inconstantes autem febres, donec consistant, finire
 oportet, atque ubi conslitterint victu, et conveniente cura-
 tione occurrendum, adhibita eorum quae secundum natu-
 ram sunt ratione. Aegrotantium vero facies multae sunt,

Ed. Chart. XI. [146. 149.] Fœf. I. 399. 400. Ed. Lind. II. (306.)

τῷ ἰωμένῳ, ὅπως μὴ διαλήσεται τις τῶν προφασίων μήτε τῶν κατὰ λογισμὸν μήτε ὁκόσα ἐς ἀριθμὸν ἀρτίον ἢ περισσὸν δεῖ φανῆναι. [149] μάλιστα μὲν ὧν δεῖ περισσὸν ἀριθμὸν εὐλαβέσθαι, ὥς αὐται αἱ ἡμέραι ἑτεροροπέας ποιοῦνσι τοὺς κάμνοντας. || φυλάσσεσθαι οὖν δεῖ τὴν πρώτην ἡμέρην, ἐν ᾗ ἤρκεται ἀσθενεῖν ὁ κάμνων ἰδόντα τὴν ἀρχὴν ἐξ ὅτου καὶ ὅτε. ἡγέεται γὰρ τοῦτο πρῶτον εἰδῆσαι. ὁκόταν δὲ ἔρη αὐτὸν καὶ διασκέψῃ ταῦτα πάντα, πρῶτον μὲν κεφαλὴν ὅπως ἔχῃ, εἰ ἀνάλγητος καὶ μὴ βάρος ἔχῃ ἐν ἐωυτῇ· ἔπειτα ὑποχόνδρια καὶ τὰ πλευρὰ εἰ ἀνάλγητα. ὑποχόνδριον μὲν γὰρ, εἰ ἐπίπονον ἦν ἢ ἐπληρόν ἢ ἔχῃ τινὰ σκολιότητα ἢ κόρον, ἢ πλευροῦ ἀλγηδὼν ἐντὶ καὶ ἅμα τῷ ἀλγέματι ἢ βηχίον ἢ στρόφος ἢ πόνος κοιλίης. ὅταν δὲ τι τούτων παρῇ, ἐν ὑποχονδρίῳ μὲν μάλιστα λύειν τὴν κοιλίην κλυσμοῖσι. πινέτω δὲ μελίκερτον θερμὸν ἀφεψημένον. καταμανθάνειν δὲ καὶ τοῖσιν ἐξαναστάσεις εἰ λυποθύμει, καὶ εἰ τοῦ πνεύματος

ideoque medico advertendum est, ut ne eum manifesta aliqua causa lateat, tum earum quae ratiocinatione considerantur, tum earum quas die pari aut impari apparere necesse est. Imprimis igitur dies impares verendi sunt, nempe quod hi dies magnam aegrorum in hanc vel illam partem inclinationem efficiant. Observare itaque primum diem oportet quo aeger debilis esse et unde et quando initium morbi coepit, quod certe praecipuum cognitu existimatur. Postquam autem ipsum interrogaveris, omniaque etiam in considerationem adhibueris, primum quidem caput quonam se habeat modo, num dolore vacet et nullam in se gravitatem sentiat, deinde praecordia et latera num dolore careant. Circa praecordia siquidem spectandum num dolorem sentiant, aut in tumorem attollantur vel obliquitatem vel satietatem habeant, vel lateris dolor affuerit, simulque cum dolore aut tussicula aut tormina aut ventris dolor affligant. Ubi namque horum quicquam in praecordiis adfuerit, praecipue alvum per infusa solvere convenit. In potu vero aqua mulsa calida decocta utatur. Considerandum etiam si cum exsurgit animo linguatur aut facile spiri-

Ed. Chart. XI. [149. 150.] Foëf. I. 400. Ed. Lind. II. (307.)
 εὐ(307)φορίῃ αὐτὸν ἔχει, ἰδεῖν τε καὶ διαχώρησιν, μή τι μέ-
 λαν διεχώρησεν ἰσχυρῶς χροῶμα, καὶ εἰ καθαρὸν, ὁκοῖα ὑγι-
 αίνοντος ἂν εἴη διαχωρήματα, καὶ ὁ πυρετὸς ἐς τὴν τρίτην
 ἐπιπαροξυνόμενος. κατιδὼν δὲ εὖ μάλα τοὺς τοιούτους ἐν
 ταύτῃσι τῇσι νούσοισι τριταίους, πρὸς ταῦτα ἤδη καὶ τὰ
 ἄλλα συνορῇν, καὶ ἦν ἡ τετάρτη τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ὅμοιον ἔχη
 τι τῶν αὐτῶν τούτων, κινδυνώδης ὁ κάμνων γίνεται. τὰ δὲ
 σημεῖα, ἦν μὲν μέλαινα διαχώρησις, θάνατον σημαίνει, ἦν δὲ
 ὁμοίῃ τῷ ὑγιαίνοντι, ὁκόταν ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας φαίνεται,
 σωτήριον, [150] ὁκόταν δὲ μὴ ὑπακούῃ τῇ βαλάνῳ, ἐνῇ δὲ
 τοῦ πνεύματος εὐφορίῃ, διαναστάς ἐπὶ τὸν θρόνον ἢ αὐτοῦ
 ἐν τῇ κλίνῃ, ἦν ἀψυχὴ ἐνῇ. ταῦτα δὲ ὁκόταν προσῇ τῷ
 κάμνοντι ἢ τῇ καμνούσῃ καταρχὰς, παραφροσύνην οἴου ἐσο-
 μένην. προσέχειν δὲ χρὴ καὶ τῇσι χερσίν. ἦν γὰρ τρομεραὶ
 ἕωσιν, προσδέχου τῷ τοιῷδε ἀπόστασιν αἵματος ἐκ ῥινῶν
 ἐσομένην. ὁρῇν δὲ χρὴ καὶ τοὺς μυκτῆρας, ἦν ὁμοίως τὸ
 πνεῦμα δι' ἀμφοτέρων ἔλκεται, καὶ ἦν πολὺ φέρεται ἐκ τῶν
 μυκτῆρων, φιλέει γίνεσθαι σπασμός. ἦν δὲ σπασμός γένηται

tum trahit. Inspicienda quoque alvi egestio num vehemen-
 ter colore nigro tincta fuerit, vel pura, quales sunt sanorum
 dejectiones, vel etiam num febris tertio die ingravescat.
 Ubi autem hujusmodi tertianos circuitus in his morbis probe
 admodum inspexeris, praeterea etiam alia consideranda sunt,
 et si quartus dies similiter in his ipsis quodammodo se ha-
 beat, aeger in periculo versatur. Quod vero ad signa atti-
 net, nigra alvi dejectio mortem significat, quae autem sani
 egestionis similis est, si per omnes dies appareat, salutaris.
 At si glande subdita alvus non cesserit et facilis spiratio ad-
 fuerit, si ubi ad desidendum exsurrexerit, aut in ipso lecto
 enim deficiat, haec si vel aegro vel aegrae inter initia affue-
 rint, delirium affore existima. Attendendum quoque ad ma-
 nus, quae si tremulae fuerint, huic sperandum est sanguinem
 e naribus profluxurum. Nares quoque inspiciendae num ex
 utrisque aequaliter spiritus ducatur, et si multus ex naribus
 feratur, convulsio fieri assolet. Quae si contingat, mors huic

Ed. Chart. XI. [150. 152.] Foëf. I. 400. Ed. Lind. II. (307. 308.)
 τῷ τοιῷδε, θάνατος προσδόκιμος, καὶ καλῶς ἔχει προλέγειν.
 εἰ δὲ ἐν πυρετῷ χειμερινῷ ἢ γλῶσσα τρηχέη γένηται καὶ
 ἀψυχῆαι ἐνώσει, φιλέει τῷ τοιῷδε καὶ ἐπάνεσις εἶναι τοῦ πυ-
 ρετοῦ. ἀλλ' ὅμως τὸν τοιόνδε παραφυλάσσειν τῇ λιμοκτονίῃ
 καὶ τῇ ὕδατοποσίῃ καὶ μελικρήτου πόσει καὶ χυλοῖσι πα-
 ραφύλασσε μηδὲν πιστεύων τῇ ἀνέσει τῶν πυρετῶν. ὅσοι δὲ
 τοιάδε ἔχουσι σημεῖα, ἐπικίνδυνοί εἰσι θνήσκειν. ὁκό(308)
 ταν δὲ ταῦτα συνειδῆς, οὕτω προλέγειν, ἣν σοι ἀρέσκη, θεω-
 ρήσας εὖ μάλα. [152] ὁκόταν δὲ πυρετοῖσι φοβερόν τι γένη-
 ται πεμπταίοισιν ἑοῦσι, ἢ κοιλίῃ τε ἐξαίφνης ὑγρὰ διαχω-
 ρήσῃ καὶ ἀψυχὴ γένηται, ἢ ἀφωνίῃ ἐπιλάβῃ ἢ σπασμώδης
 γένηται ἢ λυγμώδης, ἐπὶ τούτοισι καὶ ἀσώδης φιλέει γενέ-
 σθαι, καὶ περὶ ὑπορίνιον καὶ μέτωπον ἰδρώτες καὶ αὐχένα
 ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς. οἱ δὲ ταῦτα πάσχοντες θνήσκουσιν
 οὐκ εἰς μακρόν πνευματωθέντες. ὁκόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ
 σκέλεα γίνεται φυματώδεα καὶ ἐγχρονιζόμενα, μὴ ἐκπεπαλ-
 νηται ἔτι ἐόντων ἐν πυρετοῖσι καὶ προσπέσῃ πνιγμὸς ἐν φά-
 ρυγγι, ἰσχυῶν ἐόντων τῶν περὶ φάρυγγα, καὶ μὴ σβεσθῇ,

expectanda est, eamque praedicere pulchrum fuerit. At si
 in febre hiberna lingua aspera fuerit, et animi deliquia
 incidant, huic etsi febris remissio contingere consuevit, eum
 tamen in perfecta inedia continere, et aquae ac mullae por-
 tione ptisanaeque cremore conservare oportet, neque febris
 remissioni fidendum est, quod ejusmodi signa aegrum de
 vita periclitari testentur. Quae ubi cognoveris optimeque
 contemplatus fueris, ita si lubet praedicere poteris. Cum
 vero in febribus quinto die quid formidolosum contigerit, aut
 alvus liquida repente dejecerit, aut animi deliquium incide-
 rit, vel vocis defectio prehenderit vel convulsio vel singultus
 ex quibus anxietate aeger premi consuevit, sudoresque sub
 naso et circa frontem ac cervicem posteriore capitis parte
 suboriri. Qui calibus conflictantur hujusmodi, suspiriosi
 non multo post moriuntur. Quibus autem per febres tu-
 bercula in cruribus oriuntur, tractaque temporis perse-
 verante etiam febre, non maturantur et circa fauces suffo-
 catio incidit, nullo tumore in faucibus existente, neque

Ed. Chart. XI. [152.] Foes. I. 400. 401. Ed. Lind. II. (308. 309.)
 φιλέει τῷ τοιῷδε αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥέειν. κ' ἦν μὲν πολὺ
 ῥυῆ, λύσιν σημαίνει τῆς νούσου ἦν δὲ μὴ, μακρὴν. ὁκόσω δ'
 ἂν ἔλασσον ῥυῆ, τοσῷδε χεῖρον καὶ μῆκος. ἦν δὲ τᾶλλα ῥή-
 στα γένηται, προσδέχεσθαι τῷ τοιῷδε ἐς πόδας ἀλγήματα.
 || ἦν δὲ ἄψηται τοῦ ποδὸς καὶ ἐπ' ὠδυνος γενόμενος παρα-
 μένη πυριφλεγῆς γενόμενος καὶ μὴ λυθῇ, κατὰ μικρὸν ἥξει,
 καὶ ἐς ἀνθέντα ἀλγήματα καὶ ἐς κληῖδα καὶ ἐς ὦμον καὶ ἐς
 στήθος καὶ ἐς ἄρθρον, καὶ τοῦτο δεήσει φυματῶδες γενέ-
 σθαι. σβεννυμένων δὲ τούτων ἦν αἱ χεῖρες ἐφέλκονται ἢ τρο-
 μεραὶ γέωνται, σπασμὸς τὸν τοιόνδε ἐπιλαμβάνει καὶ παρα-
 φροσύνη. ἀτὰρ καὶ φλυζᾶκία ἐπὶ τὴν ὀφρὺν, καὶ ἐρυθῆματα
 ἴσχει, καὶ βλέφαρον τὸ ἕτερον παρὰ τὸ ἕτερον παραβλαστάν-
 νει, καὶ σκληρὴ φλεγ(309)μονὴ κατέχει, καὶ οἰδέει ἰσχυρῶς
 ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ παραφροσύνη μέγα ἐπιδιδού. αἱ δὲ νύκτες
 μᾶλλον σημαίνουσιν ἢ αἱ ἡμέραι τὰ περὶ τὴν παραφροσύ-
 νην. τὰ δὲ σημεῖα μάλιστα γίνεται πολλὰ ἐπὶ τὸν περισσὸν
 ἀριθμὸν ἢ ἐπὶ τὸν ἄρτιον. ὁκοτέρῳ δ' ἂν τούτων τῶν

tubercula concoquantur, sed extincta fuerint, iis sanguis
 ex naribus effluere consuevit. Qui si multus quidem fluxe-
 rit, morbi solutionem portendit, sin minus, longitudinem,
 quoque minus fluxerit, eo deteriorem et longiorem. Quod
 si reliqua facillima fuerint, huic dolores ad pedes expectandi
 sunt, qui si pedem attigerint, diuturnoque dolore affecerint,
 et inflammatio circum oborta paulatim non levetur, ad cer-
 vicem dolores pervenient et ad jugulum, humerum, pectus
 et articulum, huncque tuberculorum fieri necesse est. His
 vero extinctis si manus contrahuntur vel tremulae evadant,
 eum convulsio et desipientiaprehendit. Quin etiam in su-
 perciliis pustulas et rubores habet, et una ex palpebris juxta
 alteram repullulat, dura inflammatio detinet, oculus vehe-
 menter intumescit et delirium valde increfcit. At noctes
 magis quam dies delirii significationem praebent. Multa
 autem signa maxime contingunt ad numerum imparē po-
 tius quam parē. Utrovis tamen numero contingant, lethales
 morbi succedunt. Hos si quidem ab initio medicamentis
 purgare volueris, id ante quintum diem faciendum, si

Ed. Chart. XI. [152, 154.] Foëf. I. 401. Ed. Lind. II. (309.)
 ἀριθμῶν γίνηται, ὁλέθριοι ἐπιγίνονται. [154] τοὺς τοιοῦτους
 δὲ ἦν μὲν ἐξ ἀρχῆς φαρμακεύειν προαιρῇ, πρὸ τῆς πέμπτης
 ἦν βορβορῶν ἢ κοιλίῃ. εἰ δὲ μὴ, ἔαν ἀφαρμάκευτον εἶναι.
 ἦν δὲ διαβορβορῶν καὶ τὰ ὑποχωρήματα χολώδεα ἢ, σκαμ-
 μωνίῳ ὑποκάθαιρε μετρίως. τῇ δὲ ἄλλῃ θεραπείῃ ὡς ἐλάχι-
 στα προσφέρειν πόματα καὶ ροφήματα, ἵνα βελτιότως ἔχῃ,
 ἦν μὴ ὑπερβῶσι τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἐπανέντες. ὁκόταν
 πυρέιτοντι τεσσαρεσκαίδεκαταίῳ ἔοντι ἀφωνίῃ προσγένηται,
 οὐ φιλεῖ ἢ κινεῖ λύσις ταχείῃ, οὐδ' ἀπαλλαγὴ τοῦ νοσήμα-
 τος γίνεσθαι, ἀλλὰ χρόνον τῷ τοιῷδε σημαίνει. ὁκόταν δὲ
 φανῇ ἐπὶ τῇ ἡμέρῃ ταύτῃ, μακρότερον ξυμπύπτει. ὁκόταν δὲ
 πυρέσσοντι τεταρταίῳ ἢ γλῶσσα ἐκτεταραγμένα διαλέγεται
 καὶ ἡ κοιλίῃ χολώδεα ὑποχωρῇ ἱγρὰ, φιλεῖ παραληρεῖν ὁ
 τοιοῦσδε. ἀλλὰ χρὴ παραφυλάσσειν παρεπόμενον τοῖσιν ἀπο-
 βαίνουσι. θερυνῆς καὶ μετοπωρινῆς ὥρης ἐπὶ τῶν ὀξέων
 αἵματος ἀπόσταξις ἐξαπίνης συντονίην καὶ πολλὴν φλεγμα-
 σίην κατὰ τὰς φλέβας δηλοῖ καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν λεπτῶν
 οὖρων ἐπιφάσις, καὶ ἦν ἀκμάζῃ τῇ ἡλικίῃ καὶ τὸ σῶμα ἐκ
 γυμνασίων ἢ εὐσαρκώσιος ἔχῃ, ἢ μελαγχολικὸς, ἢ ἐκ πόσιος

venter murmuraverit, alioqui a medicamentis abstinendi.
 Quod si murmuraverit alviq̄ue egestiones biliosae fuerint,
 scammonio exhibito moderate purgandum. Quod autem ad
 reliquam curationem attinet, quam parcissimi potus et sor-
 bitiones, quo melius se res habeat, exhibendae, donec remis-
 sione facta decimumquartum exegerint diem. Febricitanti
 sub decimumquartum diem si vox defecerit, huic neque cita
 morbi solutio neque liberatio venire assolet, sed temporis
 longinquitas indicatur. Cum vero hoc die apparuerit, lon-
 gior morbus incidit. Febricitanti ubi quarto die lingua per-
 turbate loquitur, et alvus biliosa liquida dejicit, sis delirare
 affuevit. Sed ex eventis quid consequatur observandum.
 In acutis morbis aestiva et autumnali tempestate repentina
 sanguinis stillatio contentionem et multum circa venas fer-
 vorem significat, et postero die urinas tenues futuras. Ac
 si aetate viguerit aeger fueritque corpore exercitato, bene
 carnosum et melancholicum, aut ex potatione manus tremulae

Ed. Chart. XI. [154. 157.] Foef. I. 401. Ed. Lind. II. (309. 310.)
 χεῖρες τρομεραί, καλῶς (310) ἔχει παραφροσύνην προειπεῖν
 ἢ σπασμόν. [157] κῆν μὲν ἐν ἀρίθμῳ ἐπιγένηται, βέλτιον,
 ἐν κρίσει δὲ ὀλέθριον, ἢν μὴ πολὺ ἄλλῃ ἀποσυνδέναι
 ἐξόδους ποιήσεται τῆς πλεονεξίης κατὰ ῥῖνας, ἢ κατὰ ἔδρην
 ἢ ἐμπυήσεις ἢ μεταστάσεις ἢ ἀποστάσεις ἢ πόρους ἐν τῷ
 ὑποχονδρίῳ ἢ ἐς ὄρχιās ἢ ἐς σκέλεα. λυθέντων δὲ τούτων
 ἔξοδοι γίνονται, πτυσμοί, παχέων οὖρων, λεῖων, λευκῶν
 ἔξοδοι, πυρετῷ λυγγῶδει, ὅπῃ σιλφίου. ὀξύμελι δαῦκον τρί-
 ψας πιεῖν δίδου, καὶ χαλβάνην ἐν μέλιτι, καὶ κύμινον ἐκ-
 λικτικόν, καὶ χυλὸν πρισάνης ἐπὶ τουτέοισι ῥοφείν. ἄφικτος
 δὲ ὁ τοιοῦτος, ἢν μὴ ἰδρῶτες κριτικοὶ καὶ ὕπνοι ὀμαλοὶ
 ἐπιγένωνται, καὶ οὖρα παχέα καὶ ὀριμέα καταδράμῃ ἢ ἐς
 ἀπόστασιν στηρίξῃ. κόκκαλος καὶ σμύρνα ἐκλικτικόν. πίνειν δὲ
 τούτοις δίδοναι ὀξύμελι ὡς ἐλάχιστον ἢν δὲ διψώδες ἦωσι,
 σφόδρα τοῦ κριθίνου ὕδατος. τὰ δὲ περιπλευμονικά καὶ πλε-
 ρικὰ ὥδε χρὴ σκέπτεσθαι, ἢν ὀξὺς τε ὁ πυρετός ᾤ, καὶ
 τὰ ὀδυνήματα τοῦ ἐτέρου πλευροῦ ἢ ἀμφοτέρων, καὶ τοῦ

fuerint, delirium aut convulsionem recte praedixeris. Et si quidem paribus diebus accefferint, melius, judicatoriis vero diebus perniciosum, nisi multus irruens sanguis viam redundantiae per nares aperuerit, aut per sedem fecerit aut abscessus aut humorum transpositus aut praecordiorum dolores aut ad testes aut ad crura attulerit. Quibus concoctis viae sunt sputis et urinae excernuntur crassae, leves, albae. In febre singultuosa laferis succum, acetum mulsum, daucum tritum potui exhibeto et galbanum ex melle cum cumino delingendum, posteaque ptisanæ cremore sorbendum dato. Neque is evadere potest, nisi judicatorii sudores et somni aequales accefferint, urinaeque crassae et acres percurrerint, aut ad abscessum morbus se converterit. Nux pinea cum myrrha in ecligmate detur. His vero acetum mulsum quam minimum potui exhibeatur, sed si admodum siticulosi fuerint, aqua hordei. Circa pulmonum et laterum inflammationes istud considerandum, num febris adsit acuta et dolores alterius lateris aut utriusque affligant, et num

Ed. Chart. XI. [157. 159.] Foef. I. 401. 402. Ed. Lind. II. (310. 311.)
 πνεύματος δὲ ἀναφερομένου ἢν πονέη καὶ βῆχες ἐνέωσι καὶ
 πτύσματα ἀνῆει πυρρὰ ἢ πέλια, ἢ καὶ λεπτὰ καὶ ἀφρώδεα
 καὶ ἀνθηρὰ καὶ εἴ τι ἄλλο διάφορον ἔχοι παρὰ τὰ μεμα-
 ρηκότα, τούτοιςιν οὕτω χρὴ διάγειν. [159] ἢν μὲν ὁδύνη ἄνω
 περαίνει πρὸς κληῖδα ἢ περὶ_μαζὸν ἢ περὶ βραχίονα, τά-
 μνειν χρὴ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν εἶσω, ἐφ' ὁκότερον
 ἂν ἢ τῶν μερέων κατὰ τόδε. ἀφαιρέειν δὲ κατὰ τὴν τοῦ ||
 σώματος ἔξιν καὶ (311) ὥρην καὶ ἡλικίην καὶ χροίην
 πλεῖον καὶ θαρσέων. κῆν ὁξὺ τὸ ἄλγημα ἢ, ἄγειν πρὸς λει-
 ποψυχίην· ἔπειτα ὑποκλύζειν μετὰ τοῦτο. ἢν δὲ ὑποκάτω
 τοῦ θώρηκος ἢ τὰ ἄλγημα καὶ συντείνῃ λίην, τῷ πλευρι-
 τικῷ τὴν κοιλίην ὑποκάθαιρε. μεσηγὺ δὲ τῆς καθάρσιος μη-
 δὲν δίδου. μετὰ κάθαρσιν δὲ ὀξύμελι. φαρμακεύειν δὲ τεταρ-
 ταῖον. τὰς δὲ ἐξ ἀρχῆς τρεῖς ὑποκλύζειν, καὶ ἢν μὴ κουφίζῃ,
 οὕτως ὑποκάθαιρε. φυλακὴ δὲ ἔστω ἕως ἀπυρέτου καὶ ἐβδό-
 μης· ἔπειτα ἢν ἀσφαλὴς γένηται ἐὼν, οὕτω. χυλῷ ὀλίγῳ καὶ
 λεπτῷ τὸ πρῶτον σὺν μέλιτι μίσγων δίδου. ἢν δὲ ἀνάγεται

laboret dum spiritus sursum fertur, tussēs adsint, et sputa
 educantur rufa aut livida, vel etiam tenuia et spumosa et
 florida, atque si quid discrepet ab iis quae illis contingere
 consueverunt. His haec instituenda curatio. Si quidem
 dolor sursum ad jugulum tendat vel ad mammam et bra-
 chium, internam brachii venam secare oportet, ea parte
 qua dolor affligit, et sanguinem detrahēre pro corporis ha-
 bitu, anni tempore, aetate et colore, plusque et cum ma-
 jore fiducia si dolor acutus fuerit, ad animi usque deliquium
 ducere, postea alvi infusum per clysterem exhibere. Quod
 si sub thorace dolor valde urgeat, lateris morbo affecto
 alvum medicamento purgabis. At medio purgationis tem-
 pore nihil dandum, post purgationem autem acetum mul-
 sum exhibendum. Quarto die medicamentum purgans pro-
 pinato, tribusque primis diebus alvum per infusum subluite,
 atque si sic non levetur, aliquantulum purgato. Custodia
 deinde opus est, dum aeger febris sit expers et ad septi-
 mum diem pervenerit. Deinde si in tuto versari videatur,
 sic primum tenuem modicumque succum ex melle exhibeto.

Ed. Chart. XI. [159.161] Foef. I. 402. Ed. Lind. II. (311. 312.)
 ῥηϊδίως καὶ εὐπνοος ἢ καὶ ἀνώδυνος τὰ πλευρά, κατὰ σμι-
 κρόν παχυτέρῳ τε καὶ πλείονι καὶ δις τῆς ἡμέρης. [161]
 ἣν δὲ μὴ ῥηϊδίως ἀπαλλάσσει, ἔλασσόν τε τὸ πόμα καὶ τὸ
 ῥόφημα ὀλίγον χυλὸν λεπτὸν καὶ ὑπαξ, καὶ ἐν ὁποτέρῃ ἂν
 ὥρῃ βέλτιον διάγει. γνώσῃ δὲ καὶ ἐκ τῶν οὕρων. δεῖ δὲ ῥό-
 φημα προσφέρειν τοῖσιν ἐκ τῶν νοσημάτων μὴ πρότερον ἢ
 πέποντα τὰ οὖρα ἢ πτύσματα ἰδῆς γεγεννημένα. ἣν δὲ φαρ-
 μακευθεὶς συχνὰ καθαρθῇ, ἀναγκαῖον διδόναι ἔλασσον καὶ
 λεπτότερον. οὐ γὰρ δυνήσεται ὑπὸ κενεαγγείης ὑπνώσσειν,
 οὐδὲ πέσσειν ὁμοίως, οὐδὲ τὰς κρίσιαις ὑπομένειν. ἀλλ' ἐπει-
 δὴν ξυντήξεις ὥμων γένωνται καὶ τὰ ἀντέχοντα ἀποβάλλῃ,
 ἀνθέξει οὐδέν. (312) πέποντα δέ ἐστι τὰ μὲν πτύελα, ὁκόταν
 γένηται ὅμοια τῷ πύρ, τὰ δὲ οὖρα τὰς ὑποσιτίας ὑπερύ-
 θρους ἔχοντα ὁκοῖον ὄροβος. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ πρὸς τὰ
 ἄλλα ἀλγήματα τῶν πλευρῶν καὶ χλιάσματα προστιθέναι
 καὶ κηρώματα. ἀλείφειν δὲ τὰ σκέλεα καὶ ὁσφύν θερμῷ, καὶ
 λῖπος ἐγκαταλείφειν. ἐπὶ δὲ ὑποχόνδρια λίνου σπέρμα κατα-
 πλάσσειν ἕως μαζῶν. ἀκμαζούσης δὲ τῆς περιπλευμονίης,

Quod si facile sputum educatur, bene spiret et circa latera
 dolore careat, paulo crassiores et copiosiores bisque die
 dato. Si vero non facile liberetur, minorem potionem et
 paucam sorbitionem cremorem tenuem, et semel exhibeto,
 eo quo melius degit tempore, quod ex urinis deprehendes.
 Sorbitionem autem his in morbis non prius offerre oportet
 quam urinās et sputa concocta videris. At si ex medicamento
 purgante frequenter dejecerit, minorem quidem et tenuio-
 rem exhibere necesse est. Neque enim dormire ob vasorum
 inanitionem, neque concoquere similiter, neque indicatio-
 nes sustinere poterit. Verum ubi crudorum colliquationes
 extiterint, et quae renituntur rejecerit, nihil repugnabit.
 Concocta autem sputa quidem sunt, ubi puri similia extite-
 rint, urinae vero, ubi sedimenta habuerint eruo similia. At
 ad caeteros laterum dolores tepesfactoria et ceromata appo-
 nere nihil prohibet, crura etiam et lumbos oleo calido in-
 ungere et pinguedine illinere. Ad praecordia autem lini
 semen cataplasmate ad mammas usque imponere. Pulmonis

Ed. Chart. XI. [161. 162.] Foesl. I. 402. Ed. Lind. II. (312.)
 ἀβοήθητον μὴ ἀνακαθαιρομένου καὶ πονηρὸν ἣν δίσπρους
 ἢ καὶ τὰ οὖρα λεπτά καὶ δοιμέα καὶ οἱ ἰδρωῖτες περὶ τρά-
 χηλον καὶ κεφαλὴν γίνονται. οἱ τοιοῦτοι γὰρ ἰδρωῖτες πονη-
 ροί, ὑπὸ πριγμοῦ καὶ ῥωγμῆς καὶ βίης ἐπικρατεόντων τῶν
 νοσημάτων. ἣν μὴ οὖρα πολλὰ καὶ παχέα ὀσμὴ καὶ πτύ-
 σματα πέπονα ἔλθῃ, ὅτι δ' ἂν τούτων αὐτοματίσῃ, λύσει
 τὸ νοσήμα. [162] περιπλευμονίης ἐκλικτὸν, χαλβάνη καὶ
 κόκκυλος ἐν μέλιτι ἀττικῷ, ἀβρότονον ἐν ὀξυμέλιτι, πέπερι,
 ἑλλέβορος μέλας ἀποζέσας καὶ πλευριτικῷ ἐν ἀρχῇ περιωδύνῃ
 εἰσὶν δίδου. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ πάντα ἐν ὀξυμέλιτι ἀναζέ-
 σαντα καὶ διηθεόντα δίδοναι πίνειν, καὶ ἡπατικοῖσι καὶ τῇ-
 σιν ἀπὸ τῶν φρενῶν περιωδυνήσι, καὶ ὅκοντα δεῖ εἰς κοιλίην
 ἢ εἰς οὖρησιν, ἐν οἷν καὶ μέλιτι. τὰ δὲ εἰς κοιλίην σὺν ὕδα-
 ρει μελικρήτῳ πίνειν πλείω δίδου. δυσεντερίῃ ἀπόστημα ἢ
 ἑπαρμά τι παυσανμένη ποιήσει, ἣν μὴ εἰς πυρετοὺς ἢ ἰδρωῖτας
 καὶ οὖρα παχέα καὶ λευκά καὶ λίαν ἐπιφανῇ ἢ εἰς τριταίους

inflammatio ubi statim attigerit, nisi repurgetur, remedium non admitit, pravaque est si aeger difficulter spiret, urinae tenues sint et acres sudoresque circa cervicem et caput oborti sint. Hi enim sudores mali sunt ex suffocatione, impetu et violentia, ubi superior morbus evadit, contingentes, nisi urinae multae et crassae proruperint, et sputa cocta prodierint. Quicquid autem ex his sponte evenerit morbi solutionem adferet. Ad pulmonis inflammationem medicamentum in ecligmate, nux pinea et galbanum ex melle Attico. Abrotanum in aceto mulso, piper, veratrum nigrum ubi decoxeris lateris dolore affecto etiam inter initia, ubi dolor urget, exhibeto. Confert etiam panacem ex aceto mulso decoctum et percolatum propinare, tum hepaticis tum septi transversii dolore plurimum affectis. Et quaecunque per alvum aut per urinas deducere voles, ex melle et vino exhibeto. Verum quae per alvum cum aquosa multa copiofiore propinato. Intestinorum difficultas si cessavit, vel abscessum vel tumorem aliquem pariet, nisi in febres vel sudores vertatur, et urinae crassae, albae et leves appa-

Ed. Chart. XI. [162. 163.] Foes. I. 402. 403. Ed. Lind. II. (313.)
 ἢ ἐς (313) κισσόν ἢ ἐς ὄρχιν ἢ ἐς σκέλεα ἢ ἐς ἰσχία στη-
 ρίξῃ ἢ ὀδύνῃ. ἐν πυρετῷ χολῳάδει πρὸ τῆς ἐβδόμης μετὰ
 ῥίγος ἕκτερος ἐπιγενόμενος λύει τὸν πυρετὸν. ἄντῳ δὲ ῥίγος
 ἦν ἐπιγένηται ἔξω τῶν καιρῶν, ὀλέθριον. τέτανος δὲ ὀσφίος
 καὶ ὑπὸ μελαγχολικῶν διὰ φλεβῶν, πνευμάτων ἀπολήψεις
 ὁκόταν ἔωσι, φλεβοτομή λύεται. [163] ὁκόταν δὲ ἀπὸ τῶν
 τενόντων σφοδρῶς ἐμπροσθεν ἀντισπῶνται καὶ ἰδρωῖτες περὶ
 τραχήλον καὶ πρόσωπον, || ὑπὸ τοῦ πότου δακνόμενων καὶ
 ξηραινομένων τῶν τενόντων καὶ τῶν οὐραιδίων οἱ παχύτεροι
 τὴν ῥάχιν ξυνέχουσιν, ἣ οἱ μέγιστοι σύνδεσμοι καταπεφυκό-
 τες ἕως ἐς πόδας ἀποτελευτῶσι τῷ τοιῷδε, ἦν μὴ πυρετός
 καὶ ὕπνος ἐπιγένηται καὶ τὰ ἐπόμενα οὖρα πέψιν ἔχοντα
 ἔλθῃ καὶ ἰδρωῖτες κριτικοί. πίνειν οἶνον κρητικὸν οἰνώδεα,
 καὶ ἄλῃτον ἐφθὸν ἐσθίειν, καὶ κηρωτῇ ἀλείφειν καὶ ἐγχρίειν.
 τὰ τε σκέλεα περιελίσσειν ἕως τῶν ποδῶν, θερμῷ προσβρέ-
 χων ἐν σκάφῃ, καὶ βραχίονας ἕως δακτύλων κατελίσσειν, καὶ
 ὀσφῦν ἀπὸ τοῦ τραχήλου ἕως τῶν ἰσχίων, σίαλον ἐγκηρώσας

ruerint, vel in tertianas vel varicem vel testem vel crura
 vel in coxendices dolor obfirmetur. In biliosa febre mor-
 bus regius ante diem septimum cum rigore succedens fe-
 brem solvit, citra rigorem vero intempellive obortus letha-
 lis. Nervorum distentio circa lumbos et ex atrabilaribus
 humoribus per venas, spirituum interceptiones si adfuerint,
 venae sectione solvuntur. Cum autem per tendones vehe-
 menter anteriore parte revelluntur, sudoresque circa cer-
 vicem et faciem oboriuntur, prae dolore vellicatis et resic-
 catis iis qui ad ossis sacri extremum pertinent tendonibus,
 qui crassissimi spinam continent, qua parte maxima ex-
 oriuntur ligamenta et ad pedes usque desinunt. Huic nisi
 febris et somnus accesserit, et quae consequuntur urinae
 concoctae sudoresque judicatorii prodierint, vinum Creti-
 cum vinosum bibendum et farinam coctam edendam exhi-
 beto. Cerato quoque inungere atque illinere convenit,
 cruraque in pelvi calida madefacta ad pedes usque vela-
 mentis involvere, et brachia et digitos usque contegere
 lumbosque a collo ad coxas molli pelle pinguedine et cera

Ed. Chart. XI. [163. 165.] Foesl. I. 403. Ed. Lind. II. (313. 314.)
μαλακῷ δέρματι, ὅπως καὶ τὰ ἔξωθεν περιέξει, καὶ διαλιπὼν
πυρία τοῖσιν ἀσκίοισι θερμὸν ὕδωρ ἐγγέων καὶ περιτείνων
σινδόνιον, ἐπανάκλινε αὐτόν. κοιλίην δὲ μὴ λίην λύσης, ἢ
μὴ βαλάνω, ἢν πολὺς ὁ χρόνος ἢ καθ' ὃν ἀδιαχώρητος
μένει, καὶ ἢν ἐπιδιδῷ τί σοι ἐπὶ τὸ βέλτιον. εἰ δὲ μὴ, τοῦ
μόδου (314) τῆς ρίζης τρίβων ἐν οἴνῳ εὐώδει καὶ δαῦκον
πίνειν δίδου πρῶτ' νήσκει πρὸ τοῦ βρέχειν, καὶ ταχὺ ἐπὶ
τούτοις τὸ ἄλευρον ἐφθὸν γλιαρὸν ἐσθιέτω ὥς πλεῖστον,
καὶ οἶνον ὁκόταν βούληται, εὐκρητον ἐπιπινέτω, καὶ ἢν μὲν
σοι ἐπιδιδῷ ἐπὶ τὸ βέλτιον· εἰ δὲ μὴ, προλέγειν. τὰ δὲ νο-
σήματα πάντα λύεται ἢ κατὰ στόμα ἢ κατὰ κοιλίην ἢ κατὰ
κύστιν ἢ τινὸς ἄλλου τοιούτου ἄρθρου. ἢ δὲ τοῦ ἰδρωτός
ἰδέη κοινὴ ἀπάντων. [165] ἐλλεβορίζειν δὲ χορὴ οἷσιν ἀπὸ
κεφαλῆς φέρεται ῥεῦμα, ὁκόσοι δὲ ἐξ ἀποστιγημάτων ἢ φλε-
βορραγίης ἢ δι' ἀκρησίην ἢ δι' ἄλλην τινὰ ἰσχυρὴν αἰτίην
ἐμπυοὶ γίνονται, μὴ δίδου ἐλλέβορον τοῖσι τοιουτέοισιν, οὐ-
δὲν γὰρ ὠφελήσει, καὶ ἢν τι πάθῃ, αἷτιον δόξει εἶναι ἐλλέ-

illita, ita ut anteriora etiam contineat circumdare. Ex
intervallis etiam fomentis per utriculos utitor, calidaque
affusa et obvoluto linteo, ipsum in conclavi decumbere
jubeto. Alvum vero ne nimium nisi glande solvito, si ex
longo tempore non dejecerit, et si quid in melius tibi pro-
cesserit, bene se res habet. Alioqui modi radicem ex vino
odorato tritam, et daucum mane jejuno ante perfusionem
propinato, et post haec cito farinam coctam tepidam quam
plurimam edat, vinumque bene temperatum cum volet
superbibat. Et si quidem tibi in melius processerit, bene
res habet, alioqui praedictione utendum. At morbi omnes
solvuntur aut per os aut per alvum aut per vesicam aut
alium quendam ejusmodi articulum. Sudor vero omnibus
communis est. Veratrum autem exhibendum quibus a ca-
pite fluxio fertur. At iis qui ex abscessibus aut ex venae
ruptione aut ob intemperantiam aut aliam validam quan-
dam ob causam suppurati fiunt, veratrum minime dandum,
cum nihil juvet, et si quid aeger patiatur, veratrum in

Ed. Chart. XI. [165. 166.] Foef. I. 403. Ed. Lind. II. (314. 315.)
 βορος. ἦν δὲ διαλύηται τὸ σῶμα ἢ πόνος ἐν κεφαλῇ ἢ ἐμ-
 πεπλασμένα τὰ οὐατα ἢ ῥίς ἢ πτυέλαισμός ἢ γουνάτων βά-
 ρος ἢ σώματος ὄγκος παρὰ τὸ ἔθος, ὅτι ἂν συμβαίῃ μήτε
 ὑπὸ ποτῶν μήθ' ὑπὸ ἀφροδισίων, μήτε ὑπὸ λύπης μήτε
 ὑπὸ φροντίδων μήτε ἀγρυπνιῶν. καὶ ἦν μὲν τι τούτων ἔχη
 αἴτιον, πρὸς τοῦτο ποιέσθαι τὴν θεραπείην. τὰ δὲ ἐκ πο-
 ρείης ἀλγήματα, πλευρέων, νότου, ὀσφύος, ἰσχίων καὶ ὀκόσα
 ἀναπνέοντες ἀλγέουσι πρόφασιν ἔχοντες. πολλάκις γὰρ μεμα-
 θηκε φοιτῆν ἐκ κραιπαλέων καὶ βρωμάτων φτυσθῶν ἀλγή-
 ματα ἐς ὀσφύν καὶ ἐς ἰσχία, οἷσι δ' ἂν αὐτέων ἢ τοιαύδε,
 (315) δυσουρέται. τούτων δὲ πορείη αἰτία καὶ κορυζέων
 καὶ βράγχων. [166] ὀκόσα δὲ ἀπὸ διαιτημάτων τὰ μὲν πολλὰ
 ἕκαστος ὥς ἂν παρὰ τὸ ἔθος διαιτηθῇ, μάλιστα ἐπισημαί-
 νει, καὶ γὰρ ὀκόσοι ἂν μὴ μεμαθηκότες ἀριστήν, ἦν ἀρι-
 στήσωσιν, ὄγκος πολὺς αὐτοῖσι τῆς γαστρὸς καὶ νυσταγμός
 καὶ πληθώρα. ἦν δὲ ἐπιδειπνήσωσι, κοιλίη ἐκταράσσεται.

causa esse videatur. Si vero exoluto fuerit corpore, vel
 caput doluerit aut aures aut nares oppleantur aut sputatio
 aut genuum gravitas male vexet, aut corpus praeter con-
 suetudinem intumescat, quicquid horum contigerit exhibebis,
 dum neque ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex
 moerore aut curis, neque ex vigiliis ista contingant. Et si
 quidem horum aliquid in causa fuerit, ad id curationem
 instituere oportet. Dolores laterum, dorfi, lumborum,
 coxarum ex itinere contingunt, et quaecunque inter respi-
 randum ex occasione manifesta dolorem faciunt. Plerum-
 que namque ex crapulis cibisque flatulentis ad lumbos et
 coxas dolores venire consueverunt. Atque ex his casibus
 urinae difficultas accedit. Horum vero ex via defatigatio
 causa est, itemque gravedinis et raucedinis. Quae autem
 ex victus ratione contingunt, horum quidem magnam par-
 tem unusquisque pro mutata praeter consuetudinem victus
 forma praecipue significationem praebet. Qui enim pran-
 dere minime soliti pransi sunt, his magnus ventris tumor
 adest et dormitatio et plenitudo. Si vero insuper coena-

Ed. Chart. XI. [166.] Foes. I. 403. 404. Ed. Lind. II. (315. 316.)
 Συμφέρει δὲ τούτοις ἐκλουσαμένοις καθεύδειν, κοιμηθέν-
 τας δὲ περιπατῆσαι βραδέως συχνήν περίοδον. καὶ ἦν μὲν
 λαπαχθῆ, δειπνῆσαι καὶ πιεῖν οἶνον ἐλάσσονα ἀκρητέστερον.
 ἦν δὲ μὴ λαπαχθῆ, ὑποχρίσασθαι τὸ σῶμα θερμῷ, καὶ ὕδα-
 ρέα οἶνον λευκὸν ἢ γλυκὺν ἢ διψῆ ἐπιπίνοντα ἀναπαύεσθαι.
 ἦν δὲ μὴ ἐγκοιμηθῆ, πλείω ἀναπαύεσθαι. τὰ δ' ἄλλα ὁμοίως
 τοῖς ἐκ κραιπάλης διαισάσθω. τὰ δὲ ἀπὸ πομάτων ὁκόσα
 μὲν ὕδαρέα βραδυπορώτερά ἐστι καὶ ἐγκυκλέεται || καὶ ἐπι-
 πολάζει περὶ ὑποχόνδρια, καὶ ἐς οὔρησιν οὐ κατατρέχειν.
 τοιούτου δὲ πόματος πληρωθεὶς μηδὲν ἔργον ὀξέως διαπράξῃ,
 ὁκόσα τῷ σώματι ξυνταθέντι βίῃ ἢ τάχει πονέειν συμβαίνει.
 ὡς μάλιστα δὲ ἡσυχάζετω, ἕως ἂν καταπεφθῶσι μετὰ τῶν
 σιτίων. ὁκόσα δὲ τῶν πομάτων ἀκρητέστερά ἐστιν ἢ αὐστη-
 ρότερα, παλμὸν ἐν τῷ σώματι καὶ σφυγμὸν ἐν τῇ κεφαλῇ
 ἐμποιέει, τούτοις καλῶς ἔχει ἐπικοιμᾶσθαι καὶ θερμὸν τι
 ῥοφέειν, πρὸς ὅπερ μάλιστα ἡδίστως ἔχουσι. νεστεῖν δὲ πο-
 τηρὸν πρὸς τὴν κεφα(316)λαλγίην καὶ κραιπάλην. ὁκόσοι δὲ

verint, alvus exturbatur. His a balneo dormire confert, et
 a somno lenta deambulatione multos conficere circuitus, et
 si quidem venter emollitus fuerit, coenare et paucum vi-
 num, sed meracius bibere. Quod si alvum non exonerarint,
 corpus oleo calido inungere, et si litis adfuerit, epoto vino
 aquoso albo dulci quiescere, et si non dormierint, amplius
 quiescere. In reliquis similis iis victus ratio qualis crapula
 gravatis institui debet. Ex potionibus autem quae quidem
 aquosiores sunt tardius permeant, et velut in orbem actae
 circum praecordia fluitant neque ad mictionem decurrunt.
 Quibus si quis repletus fuerit, is nullum opus ex his celeriter
 conficiet quae corporis contentionem, robur aut celeritatem
 ad laborem requirunt. Quam plurimum autem quiescat,
 donec una cum cibis concoctae fuerint. At vero meracio-
 res et austiores potiones in corpore palpitationem et in capite
 pulsationem efficiunt. Hi bene habent si insuper dormiant et
 calidum aliquid ex his quae ipsis sunt suavissima sorbeant.
 Jejunium autem ad capitis dolorem et crapulam

Ed. Chart. XI. [166. 167.] Foesf. I. 404. Ed. Lind. II. (316.)
 μονοσιτεύουσι, κείνοι καὶ ἀδύνατοί εἰσι καὶ οὐρέουσι θερμὸν
 παρὰ τὸ ἔθος κενεαγγέοντες. γίνεται δὲ καὶ τὸ στόμα ἀλικὸν
 καὶ πικρὸν, καὶ τρέμουσιν ἐν παντὶ ἔργῳ, καὶ κροτάφους
 ἐπιξυντίνονται, καὶ τὸ δεῖπνον οὐ δύνανται πέσσειν, ὅπως
 περὶ ἣν ἡριστηκότες ἔωσι. τούτους δὲ χρὴ πίνειν ἑλασσον ἢ
 μεμαθήκασι, καὶ ὑγρατέραν μᾶζαν ἀντὶ ἄρτου, καὶ λαχάνων
 λάπαθα ἢ μαλάχην ἢ πιτσάνην ἢ σεῦτλα. πίνειν δὲ κατὰ
 τὸ σιτίον, οἶνον, ἐκόντον ζύμμετρον καὶ ὑδαρέστερον, καὶ
 ἀπὸ δείπνου περιπατῆσαι ὀλίγον, ἕως οὐρα καταδράμη καὶ
 οὐρήσῃ. χρῆσθω δὲ καὶ ἰχθύσιν ἐφθοῖσιν. [167] βρώματα
 δὲ μάλιστα ἐπισημαίνει. σκόροδον φῦσαν καὶ θέρμην περὶ
 τὸν θώρακα, καὶ κεφαλῆς βάρος, καὶ ἄσπην καὶ εἴ τι ἄλλο
 ἄλγημα εἴη μεμαθηκὸς πρόσθεν παροξύνειεν ἄν. οὐρητικὸν
 δὲ καὶ τοῦτο ἔχει ἀγαθόν. ἄριστον δὲ αὐτοῦ φαγέειν, εἰ μέλ-
 λου τι ἐς πόσιν ἵεναι ἢ μεθύειν. τυρὸς δὲ φῦσαν ἐμποιεῖ,
 καὶ στεγνότητι καὶ σιτίων ἕξαιψιν ποιήσῃ, τὸ τ' ὤμῳ καὶ
 ἡπεπτορ. κάκιστον δὲ ἐν ποτῷ φαγεῖν πεπληρωμένοισιν.

malum est. Qui semel tantum die cibum capiunt, ii et
 imbecilli evadunt et calidam urinam reddunt praeter con-
 suetudinem vasis exinanitis, os falsum et amarum redditur,
 in quovis opere sunt tremuli, tempora ipsis distenduntur,
 neque coenam perinde coquere possunt ac si pransi essent.
 Hos minus quam pro consuetudine bibere convenit, ma-
 zamque liquidiores panis loco assumere et inter olera lapa-
 thum aut malvam aut ptisanam et betas. In cibo vinum
 bibant quantum videatur esse moderatum et dilutius et a
 coena parum deambulent, donec urina decurrat eamque
 reddiderint, piscibus coctis etiam utantur. Cibi autem de
 se maxime indicia praebent. Allium flatum et caliditatem
 circa thoracem facit, capitis gravitatem et anxietudinem
 parit, et si quis alius dolor fieri consueverit, eum gravio-
 rem reddit. Urinam autem ciet eaque dote est praeditum.
 Optime autem editur ei qui se ad computationem compa-
 rare volet aut jam ebrius est. Caseus flatum et adstric-
 tionem parit, cibos incendit, crudum et incoctum edulium
 existit, ejusque usus inter potandum repletis deterrimus.

Ed. Chart. XI. [167. 170.] Foesl. I. 404. Ed. Lind. II. (316. 317.)
 ὄσπρια δὲ πάντα φυσώδεα καὶ ὠμά καὶ ἐφθά, καὶ πεφρυγ-
 μένα καὶ βεβρεγμένα καὶ χλωρά. τούτοισι δὲ μὴ χρέεσθαι ἦν
 μὴ μετὰ καὶ ἐτέρων σιτίων. ἔχει δὲ καὶ ἰδίας μοχθηρίας ἕκα-
 στον αὐτέων. ἐρέβινθος μὲν πῦσαν ὠμός καὶ πεφρυγμένος
 καὶ πόνον ἐμποιέει. φακός δὲ στύφει καὶ ἄραδον ἐμποιέει,
 (317) ἦν μετὰ τοῦ φλοιοῦ ἦ. θέρμος δὲ ἥκιστα τουτέων κα-
 κὰ ἔχει. σιλφίου δὲ καυλός καὶ ὀπός ἔστι μὲν οἷσι μάλιστα,
 τοῖσι δὲ ἀπείροισιν οὐ διέρχεται ἡ κοιλίη, ἀλλὰ καλέσται
 ξηρὴ χολέρη. μάλιστα δὲ γίνεται, ἦν μετὰ πολλοῦ τυροῦ μι-
 χθῇ ἢ κρηφαγίης βοείων κρεῶν. [170] τὰ μὲν γὰρ μελαγ-
 χολικά παθήματα καὶ παροξυνθεῖη ἂν ὑπὸ βοείων κρεῶν.
 ἀνυπέρβλητος γὰρ ἡ φύσις αὐτέων καὶ οὐ τῆς τιχούσης κοι-
 λῆς καταπέψαι. βέλτιστα δ' ἂν καὶ ἀπαλλάττοιεν, εἰ διέ-
 φθοισί τε χρέοιντο καὶ ὡς παλαιότατοι. αἷγεια δὲ κρέα
 συμφορώτερα. πλὴν ὅσα τε βοείοισιν ἐνὶ κακὰ πάντα ἔχει,
 ἦγουν τὴν τε ἀπεψίην καὶ φυσώδεστερα καὶ ἐρευγματώδεα.
 καὶ χολέρης γεννητικά. ἔστι δὲ τὰ εὐωδέστατα στερεὰ καὶ
 ἥκιστα, ταῦτα ἄριστα διέφθαι καὶ ψυχρά. τὰ δὲ ἀηδέστατα

Legumina omnia flatuosa sunt et cruda et elixa et frixa tum
 etiam macerata tum viridia. Neque his nisi cum aliis cibis
 utendum. Sed horum unumquodque sua habet vitia. Cicer
 flatum quidem tum crudum tum frictum et dolorem parit.
 Lens adstringit et turbationem inducit, si cum cortice fuerit.
 Ex his lupinus minimum horum malorum habet. Laser-
 pitium tum caule tum succo quibusdam quidem maxime,
 inexpertis vero per alvum minime descendit, et choleram
 aridam nominatam parit, idque praecipue si cum multo
 caseo aut bubularum carniū esu misceatur. Nam et me-
 lancholicae affectiones carniū bubularum esu ingravescent,
 quod earum natura minime superari queat, neque quilibet
 ventriculus eas concoquere possit. Quo periculo optime
 defungentur qui iis percoctis et perquam vetustis utentur.
 Caprinae carnes omnia quae bubulis insunt vitia habent,
 et cruditatem flatusque et ructus magis movent et choleram
 gignunt. Sunt autem quae odoratissimae, solidae et suavissi-
 mae eaeque optimae percoctae et frigidae. Quae vero in-

Ed. Chart. XI. [170. 172.] Foesl. I. 404. 405. Ed. Lind. II. (317, 318.)
καὶ δυσώδεα καὶ σκληρὰ, ταῦτα κάκιστα, ἀλλὰ δὴ καὶ τὰ
πρόσφατα. βέλτιστα δέ ἐστιν ἐν θέρους καιρῷ· ἐν δὲ μετοπώ-
ρου καιρῷ κάκιστα. χοίρου δὲ πονηρὰ, ὁκόταν ἢ ἐνωμότερα
ἢ περικαῆ. χολερώτερα δ' ἂν εἴη καὶ ἐκταρακτικά. ὕεια δὲ
βέλτιστα τῶν κρεῶν ἀπάντων. κράτιστα δὲ τὰ μήτε ἰσχυρῶς
πίονα μήτε πάλιν ἰσχυρῶς λεπτά, μήτε ἡλικίην φέροντα πα-
λαιοῦ ἱερείου. ἐσθίειν δὲ ἄνευ τῆς φορινῆς καὶ ὑπόψυχα.
[172] χολέρης δὲ ξηρῆς ἢ γαστῆρ πεφύσεται. || καὶ ψόφοι
ἐννεισι, καὶ ὀδύνη πλευρῶν καὶ ὀσφύος. διαχωρεῖ δὲ οὐδὲν
κάτω, ἀλλ' (318) ἀπεστεγνῶται. τὸν τοιούτῳ διαφύλαξον
ὅπως μὴ ἐμέσεται, ἀλλ' ἢ κοιλίῃ ὑπελεύσεται. κλύσον οὖν
ὅτι τάχος θερμῷ καὶ ὡς λιπαρωτάτῳ, καὶ ἐς ὕδωρ ἀλείφων
ὡς πλεῖστον κάθιζε θερμὸν, ἐν σκάφῃ κατακλίνων, καὶ τοῦ
θερμοῦ παράχρεε κατὰ μικρὸν, καὶ ἣν θερμαινομένῳ αὐτέῳ
ἢ κοιλίῃ ὑπάγῃ, λέλυται. ξυμφέρει δὲ καὶ ἐγκοιμᾶσθαι τῷ
τοιῷδε καὶ πίνειν οἶνον λεπτὸν καὶ παλαιὸν καὶ ἀκρητέστε-
ρον, καὶ ἔλαιον δίδου, ὥστε ἡσυχίῃ καὶ ἢ κοιλίῃ ὑπὲρ καὶ

suavissimae, graveolentes et durae, eae pessimae, quin etiam
recentes. Optimae etiam sunt aestate, autumno vero pes-
simae. Porcelli carnes pravae sunt, cum crudiores aut per-
ambustae fuerint. Nempe tum choleram magis gignent et
turbationem facient. Suillae autem carnum optimae sunt,
praestantissimae vero quae neque vehementer pingues, ne-
que contra vehementer graciles, neque veteris victimae
aetatem affectae edendaeque sine pelle et subfrigidae. In
cholera sicca venter inflatur et strepitus insunt, et laterum
ac lumborum dolor, nihilque infra dejicit alvus, sed adstrin-
gitur. Ita affectus ne vomat videto, verum ut alvus subdu-
catur. Infusu igitur per clysterem calido et perquam pin-
gui quam citissime utitor, perunctumque in calidam quam-
plurimam, in folio collocatum calida sensim affusa demit-
tito. Et si cum calefactus fuerit alvus subducatur, morbus
solutus est. Huic etiam dormire confert et vinum tenue
vetus ac meracius bibere. Oleum quoque exhibeto, ut
quiescat et alvus subeat ac solvitur morbus. A cibis atque

Ed. Chart. XI. [172. 174.] Foëf. I. 405. Ed. Lind. II. (318. 319.)
 λελυται. σιτίων δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπεχέσθω. ἦν δὲ μὴ ἀνῆ
 ὁ πότος, ὄνου γάλα δίδου πίνειν, ἕως ἂν καθαρῇ. ἦν δὲ
 ὑγρὴ ἢ κοιλίη ἢ καὶ χολὴ ὑποχωρῇ καὶ στρόφοι καὶ ἔμετοι
 καὶ πνιγμοί, τούτοισιν κράτιστον ἀτρεμίζειν. πίνειν δὲ μελί-
 κρητον καὶ μὴ ἐξεμέειν. [174] ὑδρώπων δύο φύσεις, ὧν ὁ μὲν
 ὑποσαρκίδιος ἐγχειρέων γίνεσθαι ἄφυκτος, ὁ δὲ μετ' ἐμφυ-
 σημάτων πολλῆς εὐτυχίης δεόμενος. μάλιστα δὲ ὑπὸ ταλαι-
 πωρίας καὶ πυρίης καὶ ἐγκρατείας ξηρὰ καὶ δριμύα ἐσθιέτω
 οὕτω γὰρ σὺρητικώτατος ἂν εἴη καὶ ἰσχύοι μάλιστα. ἦν δὲ
 δύσπνοος ἢ καὶ ἡ ὥρη βαρυνὴ δοῦσα τύχη καὶ ἡλικίῃ ἅμα
 ἀκμᾶζῃ καὶ ῥώμῃ ἢ, ἀπὸ τοῦ βραχίονος αἷμα ἀφαιρέειν.
 εἶτα θερμούς ἄρτους ἐξ οἴνου μέλανος καὶ ἐλαίου ἀποβά-
 πτων ἐσθιέτω, καὶ ὡς ἐλάχιστα πίνων καὶ ὡς πλείστα πονε-
 ἔτω, καὶ κρέα ὕεα σαρδάδεα ἐσθιέτω μετὰ ὄξους ἐφθὰ,
 ὅπως πρὸς τοὺς προσάντας περιπάτους ἀντέχῃ. ὁκόσοι κοι-
 λίας τὰς κάτω θερμὰς ἔχουσι καὶ δριμύα τὰ ὑπο(319)χωρή-
 ματα καὶ ἀνώμαλα διέρχεται, ὑπὸ συντήξις αὐτέοισιν. ἦν

omnibus aliis abstineat. Quod si dolor minime remiserit,
 lac asininum donec purgatus fuerit et bilis subducatur tor-
 minaue vexent, vomitiones et suffocationes, iis optimum est
 quiescere, aquam mulfam bibere ac minime vomere. Hy-
 dropum cumduae sint naturae, hic quidem qui hypofarcidios,
 velut sub carne, dicitur, ubi hominem aggreditur, evitari
 non potest. Alter vero cum flatibus multam felicitatem
 ad curationem requirit, praecipueque multos labores, sotum
 et temperantiam. Sicca edat et acria, nempe cum hac ra-
 tione plurimam urinam reddat, et maxime viribus valeat.
 Quod si difficultate spirandi teneatur, anni tempus aestivum
 fuerit, aetas vigeat et virium robur adsit, sanguinem ex
 brachio detrahare convenit. Deinde panes calidos vino
 nigro et oleo intinctos edat, quam paucissimo potu utatur,
 quam plurimum laboret, suillaque ex aceto cocta vescatur,
 ut asperis obambulationibus reluctari possit. Qui ventres
 inferiores calidos habent, et acres inaequalesque dejectiones
 prodeunt, id iis ex colliquatione contingit. Quibus qui-

Ed. Chart. XI. [174. 176.] Foef. I. 405. Ed. Lind. II. (319.)
 μὲν δυνατοὶ ἔωσιν, ἑλλεβύρω τῷ λευκῷ ἀντισπᾶσαι· ἣν δὲ
 μὴ, ὁ χυλὸς τῶν σιτανίων πυρῶν παχύς, ψυχρὸς, καὶ τὸ
 φακίον ἔτνος, καὶ ἄρτοι ἐγκρυφίαι, καὶ ἰχθυὺς πυρέσσοντι
 μὲν ἐφθοί, ἀπυρέτω δὲ ἔόντι ὀπτοί, καὶ οἶνος μέλας ἀπυρέ-
 τω. ἣν δὲ μὴ, ὕδωρ ἀπὸ μεσπίλων ἢ μύρτων ἢ μήλων ἢ
 οὔων, ἢ φοινικοβαλάτων, ἢ οἰνάνθης ἀμπελικῆς. [176] ἣν
 δὲ πυρετὸς μὴ ἔχοι καὶ στρόφοι ἔωσι, γάλα βόειον θερμὸν
 ἀλίγον τὸ πρῶτον. ἔπειτα ἐκ προσαγωγῆς πλεῖον, καὶ λίνου
 σπέρμα, καὶ πύρινα ἄλφιτα, καὶ τῶν αἰγυπτίων κυάμων ἑξ-
 λῶν τὰ πικρὰ, καταλήσας καὶ ἐπιπάσσων πινέτω, καὶ ὡὰ
 ἡμιπαγέα ἐσθιέτω ὀπτὰ καὶ σεμίδαλιν, καὶ κέγχρον, καὶ
 χόνδρον ἐφθὸν ἐν γάλακτι, ἐφθὰ ψυχρὰ ἐσθιέτω, καὶ τὰ
 τούτοισιν ἴμοια καὶ ποτὰ καὶ ἐδέσματα προσφερέσθω. τῆς
 διαιτητικῆς ἐστὶ μέγιστον παρατηρεῖν καὶ φυλάσσειν, ὥσπερ
 ἐν τοῖς ὀξέσι καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσι ἀρρώστημασι, καὶ τὰς
 ἐπιτάσιαις τῶν πυρετῶν καὶ τὰς ἀνέσιαις, ὥστε τοὺς καιροὺς
 διαπεφυλάχθαι, ὅκοτε μὴ δεῖ τὰ σιτία προσενεγκεῖν, καὶ

dem si validae vires fuerint, veratrum album ad revulsio-
 nem exhibendum. Alioqui succus tritici sitanii crassus et
 frigidus exhibendus, et lentis fresum panesque subcinericei,
 ac pisces febricitanti quidem elixi, sine febre autem assi.
 Vinum etiam nigrum non febricitanti dandum, alioqui
 aqua ex mespilis aut myrti baccis aut malis aut sorbis aut
 palmulis aut vitium oenanthe. Quod si febris non deti-
 neat, adsintque tormina, lac asininum calidum modicum
 primum, deinde sensim progressu facto amplius et lini
 semen ac triticeam polentam ammixa hordeacea, vel fabam
 Aegyptiam detracto cortice amaro inspergens potui exhi-
 beto, aut ova edat semiconcreta assa et similam milium et
 alicam ex lacte coctam. Eaque cocta frigida edenda hisque
 similia tum potu tum cibo assumenda. In victus ratione
 maximum est operae pretium animadvertere et observare
 tum febrium intensiones tum remissiones, non modo in
 acutis morbis, verum etiam in longis, quo temporum occa-
 siones caveas quibus cibi minime offerri debent, et quando

Ed. Chart. XI. [176. 177.] Fœs. I. 405. 406. Ed. Lind. II. (319. 320.)
 ἀσφαλῆως ὁκότις δὲ προσενεγκεῖν εἰδέναι. ἔτι δὲ ὁκότις
 πλεῖστον ἀπέχῃσι τῆς ἐπιτάσιος. [177] εἰδέναι δὲ τοὺς κρ-
 φαλαλγικοὺς ἐκ γυμνασίων ἢ δρόμων ἢ πορειῶν ἢ κυνη-
 γεσιῶν ἢ ἄλλου τινὸς πόνου ἀκαίρου ἢ ἐξ ἀφροδισίων. τοὺς
 ἀγρόους, τοὺς βραγχαλέους, τοὺς σπληνώδεις, τοὺς λειφαί-
 μους, τοὺς πνευματώδεις, (320) τοὺς ξηρὰ βήσσαντας καὶ
 διηρώδεις, τοὺς φυσώδεις, φλεβῶν ἀποληψίας, ἐντεταμένους
 ὑποχόνδρια καὶ πλευρὰ, καὶ μετάφρενον, τοὺς ἀπονεναρκω-
 μένους, καὶ ἄμαυρὰ βλέποντας, καὶ οἷσιν ἦχοι τῶν οὐάτων
 ἐμπίπτουσι, καὶ τῆς οὐρήθρης ἀκρατέως διακειμένους. || τοὺς
 ἰκτεριώδεις καὶ ὧν αἱ κοιλίαι ὡμὰ ἐκβάλλουσι, καὶ αἱμορ-
 ραγέοντας ἐκ ῥινὸς ἢ καθ' ἑδρην σφοδρῶς, ἢ ἐν ἐμφυσή-
 μασιν ἐόντας, ἣν πόνος αὐτοῖσιν ἐπιτρέχῃ σφοδρὸς καὶ μὴ
 ἐπικρατέωσι. τῶν τοιῶνδε μηδένα φαρμακεύειν. κίνδυνόν τε
 γὰρ ἔξει καὶ οὐδὲν ὀνήσεις. τάς τε ἀπὸ ταυτομάτου ἀπαλ-
 λάξιας καὶ κρείας ἀφαιρήσεις. ἦν δὲ αἷμα τινὲς ξυμφέρει
 ἀφαιρῆσαι, στερεήν πρότερον ποιῆσαι τὴν κοιλίην καὶ οὕτως

tuto offerendi sunt cognoscas, atque etiam quando pluri-
 mum ab intensione abfuerint. Animadvertere autem eos
 oportet quibus caput vel ob exercitationes vel cursus vel
 iter vel venationem vel alium aliquem intempestivum labo-
 rem dolet vel ex rebus venereis. Decolores etiam, rauce-
 dinofos, lienofos, sanguine defectus, spirituosos, sicca tussi
 laborantes, siticulosos, flatuosos et venarum interception-
 nes: intenta quoque habentes praecordia, latera et dorsum
 ac stupore detentos obscure videntes, eosque quibus aures
 tinniunt, et qui urinariam fistulam incontinentem habent,
 auriginofos et quorum alvi cruda dejiciunt, quique sangui-
 nem copiosum ex naribus aut sede profundunt, aut qui
 inflationibus detinentur, si eos vehemens dolor vexet ne-
 que superiores existant. Horum quidem nullos medica-
 mento purgante vacuaveris. Neque enim res periculo ca-
 ret, nihilque profeceris tum etiam spontaneas liberationes
 et judicationes auferes. At si cui sanguinem detrahare
 confert, alvum firmam reddere atque hoc modo detrahare

Ed. Chart. XI. [177. 181.] Foesl. I. 406. Ed. Lind. II. (320. 321.)
 ἀφαιρέειν καὶ λιμοκτονέειν καὶ οἶνον ἀφαιρέειν αὐτέων. ἔπειτα
 τῇ διαίτῃ τῇ προσηκούσῃ τὰ ἐπίλοιπα αὐτέων καὶ πυρίῃσιν
 ἐνίκμοισιν θεράπευε. ἦν δέ σοι κατάπυκνος ἢ κοιλίῃ δοκέῃ
 εἶναι, μαλθακῷ κλύσματι ὑπόκλυζε. ἦν δὲ φαρμακεῦσαι δόξῃ,
 ἔλλαβόρῳ ἀσφαλῆως ἄνω κάθαιρε. κάτω δὲ μηδενὶ τῶν τρι-
 ῶνδε. κράτιστα δὲ ἐς οὔρησιν καὶ ἐς ἰδρώτας καὶ ἐς περι-
 πάτους ἄγειν, καὶ τρίψει ἡσυχῶ χρέο, ἵνα μὴ πυκνώσῃς τὴν
 ἑξίν. ἦν δὲ κλινοπετῆς ἢ, ἄλλοι τριβέτωσαν αὐτόν. κῆν μὲν
 ἐν τῷ θώρηκι ὑπὲρ τῶν φρενῶν λυπέῃ τὸ πάθος, αὐτόν
 ἀνακαθίζειν ὡς πλειστάκις, καὶ ὡς ἥκιστα προσκλινέσθωσαν
 ἐς ὅτε δυνατοὶ εἴσι, καὶ καθίζοντα ἀνατρίβειν μὲν πολλὴν
 (321) χρόνον πολλῷ θερμῷ. ἦν δὲ ἐν τῇ κάτω κοιλίῃ ὑπὸ
 φρένας ἴσχει τὰ ἀλγήματα, ἀνακέσθαι ξυμφέρει καὶ μηδε-
 μίην κίνησιν κινέσθαι τῷ τοιῷδε σώματι ξυμφέρει, ἔξω
 τῆς ἀνατρίψιος. τὰ δὲ ἐκ τῆς κάτω κοιλίης λύμενα δι' οὔ-
 ρων καὶ ἰδρώτων, ἦν ὀλισθῇ μετρίως, ὑπὸ αὐτοματισμοῦ
 λύεται τὰ σμικρά. τὰ σφόδρα δὲ πονηρόν. οἱ τοιοῦτοι γὰρ

oportet, et in ediam imperare vinumque ei demere. Deinde
 in reliquo convenientem victus rationem instituere et fo-
 mentis humidis curare. Quod si condensata tibi alvus vi-
 deatur, molli infuso alvum sublues. At si medicamentum
 purgans tibi exhibendum visum fuerit, per veratrum supra
 cum securitate purgabis, at deorsum eorum meminem.
 Optimum est autem si ad urinas, sudores et deambulationes
 aegrum adducas et levi frictione utaris, ut ne habitum
 densiorem efficias. Quod si in lecto decumbat, eum alii
 perfricent. Ac si quidem in thorace supra septum trans-
 versum affectus fuerit, eum ut plurimum desiderare convenit
 et quam minimum reclinari, dum vires valeant, sedentem-
 que longo tempore oleo multo calido perfricari. At si in
 inferiore alvo sub septo transverso dolores teneant, jacere
 conducit, nulloque modo corpus moveri praeter quam fri-
 ctione. Quae vero ex inferiore alvo per urinas et sudores
 solvuntur, si mediocriter delabantur, sua sponte solvuntur
 quae parva sunt, sed vehementia prava existunt. Qui enim

Ed. Chart. XI. [181. 182.] Foesl. I. 406. Ed. Lind. II. (321.)
 ἢ ἀπόλλυνται ἢ ἄνευ ἄλλων κακῶν οὐ γίνονται ἱγιεῖς, ἀλλ' ἀποστήριξις τὰ τοιούτοις. πόμα ὑδρωπιῶντι. κανθαρίδας τρεῖς, ἀφελὼν τὴν κεφαλὴν ἐκάστης καὶ πόδας καὶ πτερὰ, τρίψας ἐν τρισὶ κνᾶθοις ὕδατος τὰ σώματα, ὑκύναν δὲ ποτὴν ὁ πιὼν, θερμῷ βρεχέσθω. ὑπαλειψάμενος δὲ πρότερον νηστis πινέτω, ἐσθιέτω δὲ ἄρτους θερμούς ἐξ ἀλείφατος. [182] ἰσχαιμον. ὁπὸν συνκῆς ἐν εἰρίῳ προσθεῖναι εἴσω πρὸς τὴν φλέβα, ἢ πιτύην συστρέψαντα ἐμβῆσαι ἐς τὸν μυκτῆρα, ἢ χαλκίτιδος τῷ δακτύλῳ προσεπισπασάμενος πίεσον, καὶ τοὺς χόνδρους ἔξωθεν πρόσπιζειν ἐκατέρωθεν, καὶ τὴν κοιλίην λῦσον ὄνου γάλακτι ἐφθῶ, καὶ τὴν κεφαλὴν ξυρῶν ψυκτικὰ πρόσφερε, ἣν ἐν ὥρῃ θερμῇ γίνηται. σηταμοσιδὲς ἄνω καθαίρει ἢ πόσις ἡμιόλιον δραχμῆς ὁ στάθμὸς ἐν ὀξύμειλιτι τειριμμένον. ξυμίσγεται δὲ καὶ τοῖσιν ἐκλεβόροισι καὶ ἥσσον πνίγει τὸ τρίτον μέρος τῆς πόσιος. τριχώσιος ὑποθεῖς τὸ ῥάμμα τῇ βελόνῃ τῇ τὸ κύαρ ἐχούσῃ, κατὰ τὸ ὀξύ τῆς ἄνω τάσιος τοῦ βλεφάρου ἐς τὸ κάτω διακεντήσας δίεσε

sic habent, aut intereunt aut non sine aliis malis confanescent, sed quae sunt ejusmodi aliquo firmari solent. Positionem aquae subter cutem laboranti concinnabis, si cantharidum trium ablato cujusque capite, pedibus et alis corpora ex tribus aquae cyathis contrita exhibueris. Ubi vero ex epoto medicamento laborarit, calida perfundatur, ex oleo tamen prius inunctus jejunus bibat, edatque panes calidos ex oleo. Sanguinem sistes fici succo lana excepto intro ad venam apposito. Aut coagulo intorto in nares immisso, vel si chalcitidem prius extensam digito apprimas, et cartilagines utraque ex parte foris comprimas alvumque lacte asinino cocto solvas et capiti raso refrigerantia adhibeas, si anni tempestas calida fuerit. Sesamoides sursum purgat sesquidrachmae pondere ex aceto mulso tritum potu exhibitum. Admiscetur etiam veratris tertia potionis parte et ita minus suffocat. Pilos in palpebris enascentes, trichosin vocant, curaveris, si subjectum acui foramen filum habenti in superiore palpebrae parte acuminata et tensa

Ed. Chart. XI. [182.] Fœs. I. 406. 407. Ed. Lind. II. (321. 322.)
 καὶ ἄλλο ὑποκάτω τούτου. ἀνατεί(322)νας δὲ τὰ ῥάμματα
 ῥάψον καὶ κατάδει, ἕως ἂν ὑποπέσῃ. κῆν μὲν ἱκανῶς ἔχη
 ἦν δὲ μὴ, εἰ ἔλλειπῃ, ὀπίσω ποιεῖν τὰ αὐτὰ, καὶ τὴν αἰμορ-
 ροΐδας τὸν αὐτὸν τρόπον διώσεις. τῇ βελόνη ὡς παχίστατον
 εἰρίου οἰσυντηροῦ ῥάμμα καὶ ὡς μέγιστον ἀποδήσας, ἀσφαλε-
 στέρη γὰρ γίνεται ἢ θεραπεία. εἴτα ἀποπιέσας τῷ σηπτῷ
 χρέο, καὶ μὴ βρέχε πρὶν ἀποπέσῃ, καὶ αἰεὶ μίην κατὰ λήμπα-
 νε, καὶ μετὰ ταῦτα ἀναλαβὼν ἔλλαβορίσαι. εἴτα γυμναζέσθω
 καὶ διυδροῦτω. γυμνασίου δὲ τρίψις πολλή ἀπὸ ἄρδρου. δρό-
 μου δὲ ἀπεχέσθω καὶ μέθης καὶ τῶν δριμέων ἔξω ὀριγάνου.
 ἐμείτω δὲ δι' ἐπτὰ ἡμερῶν ἢ τρεῖς ἐν τῷ μηνί. οὕτω γὰρ ἂν
 ἔχοι ἄριστα τὸ σῶμα. || οἶνον δὲ κισθρόν, αὐστηρόν, ὑδαρεῖα
 τε καὶ ὀλίγον πινέτω. τοῖσι δὲ ἐμπύοισι σκύλλης καταταμῶν
 κυκλισμοὺς ἐψεῖν ὕδατι, καὶ ἀποξέσας εὖ μάλα ἀπόχεον, καὶ
 ἐπιχέας ἄλλο ἔψε, ἕως ἂν ἀπτομένῳ διέφθον καὶ μαλθακὸν
 φανῇ. εἴτα τρίψας λεῖον σύμμισγε κύμινον πεφρυγμένον, καὶ

perpunctione facta deorsum transmissis, aliudque sub hoc
 interiore parte trajeceris, fila extensa consueris et deligaris,
 quoad decidant. Ac si haec quidem sufficiant, bene se res
 habet, alioqui si quid deficit, rursus eadem facienda. Eo-
 dem quoque modo ora venarum in ano sanguinem fundere
 solita, haemorrhoidas vocant, intruso in acum quam cras-
 sissimo et maximo lanae succido filo deligabis. Securior
 enim evadit haec curatio. Deinde compressas medicamento
 putrefacies neque perfundes donec deciderint, unamque
 perpetuo relinques. Post haec etiam ubi vires resumpserit,
 medicamentum purgans ex veratro propinabis. Deinde ex-
 ercitatione utatur et exsudet, pro exercitatione sit frictio
 multa matutina, cursu abstineat, ebrietate et acribus praeter-
 quam origano. Vomant autem septimo quoque die aut ter in
 mense. Hoc enim pacto corpus optime habebit. Vinum
 bibat fulvum, asslerum, aquosum et paucum, purulentis
 dissectos scyllae orbiculos ex aqua coquito, et ubi optime
 deforbuerit, diffundito aliaque affusa coquito, dum tactui
 percocti et molles appareant. Deinde ubi laevigatum tri-
 veris, cuminum perfrictum, alba sesama et amygdalas re-

Ed. Chart. XI. [182. 183.] Foef. I. 407. Ed. Lind. II. (322. 323.)
 λευκά σήσαμα; καὶ ἀμυγδάλας νέας τρίψας ἐν μέλιτι ἐκλι-
 κτὸν δίδου, καὶ ἐπὶ τούτῳ οἶνον γλυκύν. ῥοφήματα δὲ μή-
 κανος τῆς λευκῆς ὑποτρίψας ἰκόσον λεκίσκιον ὕδατι διεῖς,
 σητανίου πλύματι ἀλεύρου ἐψήσας, μέλι ἐπιχέας, χλιερὸν ἐπιρ-
 ῥοφέων, οὕτω διαγέτω τὴν ἡμέρην. εἴτα ἐς τὰ ἀποβαίνοντα
 λογιζόμενος τὸ δεῖπνον δίδου. δυσεντερίης. κυάμων καθαρῶν
 τεταρτημόριον, καὶ ἐρυθροδάνου δυοκαίδεκα κάρφεια λεῖα
 συμμύξαντα καὶ ἐψήσαν(323)τα, λιπαρὰ διδόναι ἐκλείχειν.
 ὀφθαλμῶν. σποδὸς πεπλυμένη λιπαρῶς πεφυρημέτη, ὡς
 στέαρ μὴ ὑγρὸν λεῖον τρίψας ὁμφακίῳ τῷ τῆς πικρῆς ὁμφα-
 κος ἀνυγρήνας, ἐν ἡλίῳ τε [183] ἀναξηρήνας, ὑγραίνειν ὡς
 ἐνάλειπτον. ὁκόταν δὲ ξηρὸν γένηται, τρίψας λεῖον ξηρὸν
 ὑπάλειψε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ παράπασσε τοὺς κανθούς.
 ὑγρῶν. ἐβένου θυαμῆν, χαλκοῦ κεκαυμένου ἐννέα ὀβολούς
 ἐπ' ἀκόντης τρίβων, κρόκου τριόβολον. ταῦτα τρίψας λεῖα
 παράχρεε οἶνον γλυκεὸς κοτύλην ἀττικὴν. κᾶπεται ἐς τὸν ἥλιον
 θεῖς κατακαλύψας ὁκόταν συνεψηθῇ, τούτῳ χρέε. πρὸς τὰς

centes tritas admisce, eaque melle excepta in ecligmate
 exhibeto, posteaque vinum dulce bibat. Sorbitiones sumat
 peplum album tritum a cetabuli parvi mensura, aqua lotu-
 rae farinae setaniae maceratum et coctum, melleque affuso
 tepidum sorbeat, eoque modo diem transigat. Deinde ad-
 hibita consequentium ratione coenam exhibeto. Ad intesti-
 norum difficultatem fabarum purarum quadrantem et duo-
 decim rubiae furculos tritos admisceto et coquito et ex pin-
 gui aliquo delingendum porrigito. Oculis medeberis si spo-
 dium lotum velut farinae massam probe subactum, non
 liquidum, laeviter teras acerbo uvae immaturae et amarae
 succo humectatum ac in sole resiccatum, ita ut illini possit
 humectaveris. Ubi vero siccum extiterit, laeviter tritum
 siccum oculis illine eorumque angulis insperge. Humenti-
 bus iisdem medetur. Ebeni drachmam, aeris usti obolos
 novem in cote terito, croci obolos tres. His trilis et laevi-
 gatis vini dulcis heminam Atticam affundito. Deinde soli
 exposito et contacto, ubi concoctum fuerit, eo utitor. Ad

Ed. Chart. XI. [183.] Foesl. I. 407. Ed. Lind. II. (323. 324.)
 περιωδυνίας. χαλκίτιδος δραχμή σταφυλῆς, ὀκύνταν δύο μέρεα
 ληφθῆ, ἐκπιέσας. σμύρναν καὶ κρόκον τρίψας, συμμίξας τὸ
 γλεῦκος εἴψησον ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ τούτῳ ὑπάλειψε τοὺς περι-
 ωδυνέοντας, ἔστω δὲ ἐν χαλκῷ ἀγγεῖῳ. ὑπὸ ὑστερικῶν πνιγο-
 μένων γνῶσις. πίεσαι τοῖσι δακτύλοισι. κ' ἢν αἰσθῆται, τὰ
 ὑστερικά ἐστίν· ἢν δὲ μὴ, σπασμῶδεα. τοῖσιν ὑδρωπιώδεσι
 μηκόνιον. λεκίσκιον ἀττικὸν στρογγύλον. πόσις. λεπίδος μη-
 λαὶ τρεῖς τῷ πλάτει, καὶ ἀλήτου σητανίου κολλήσαντα. ταῦτα
 λεῖα τρίψας κατάποτα δίδου. κάτω ὕδωρ καθαίρει, καὶ κοι-
 λήν ἐκκοπεῖ ἐς ἰσχάδας ὅπου τοῦ τιθυμάλλου ἀπόσταῖς,
 ἐπτάκις ἐκάστην, εἴτα ἐς καινὸν ἄγγος συνθεῖς ταμιεύεσθαι
 δίδου τῷ εἰρημένῳ πρὸ τῶν σιτίων, καὶ τὸ μηκόνιον τρίβων
 ὕδωρ ἐπιχέων καὶ διηθεῶν, ἄλειρον φυρῶν, ἱτρίον ὀπιῶν,
 μέλι παραχέων τοῖσι ὑδρωπικοῖσι, (324) πρῶγειν δίδου καὶ
 ἐπιπίνειν οἶνον γλυκύν, ὕδαρέα ἢ μελίκρητον ὕδαρές. τὸ δὲ
 ἀπὸ τῶν κοπρίων μηκόνιον ξυλλέγων ταμιεύου καὶ θεράπνευ.

vehementes eorum dolores. Chalcitidis drachmam uvae
 expressae partes duas, myrrham et crocum terito, mullto ad-
 mixto in sole excoquito, eoque intensos oculorum dolores
 illinito. Sit autem in vase aeneo. Uteri strangulatum ut
 dignoscas, duobus digitis comprimito, et si sentit, uteri stran-
 gulatio est, alioqui convulsio. Ad aqua inter cutem laboran-
 tes. Pepli rotundi, quod meconium dicitur, acetabulum
 parvum atticum potui exhibeto. Squamae aeris quantum
 specilla lata tria capiunt cum setaniae farinae tenui polline
 agglutina. Haec leviter trita in catapotia dato. Aquam
 deorsum purgant et ex alvo stercus deturbant. In caricis
 singulas succi tithymalli guttas septem instilla. Deinde
 novo vase repositum medicamentum et reconditum prae-
 dicto ante cibos exhibeto. Peplum meconium dictum terito,
 aqua affusa excolato et farina subactum in placentam coque
 mel coctum infundens, aqua inter cutem laborantibus
 edendum praebeto et vinum dulce aquosum aut mullam
 aquosam superbibendam. At quod ab excrementis meco-
 nium collegeris, recondito ac curato.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

[357] (363) Ἐμοὶ δοκεῖ ἀρχὴ μὲν οὖν οὐδὲ μία εἶναι τοῦ σώματος, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως ἀρχὴ καὶ πάντα τελευτή. κύκλου γὰρ γραφέντος ἀρχὴ οὐχ εὐρέθη, καὶ τῶν νοσημάτων ἐπὶ παντός ὁμοίως τοῦ σώματος. τὸ μὲν ξηρότερον πεφυκὸς νόσοις λάζεσθαι καὶ μᾶλλον πονεῖν, τὸ δὲ ὑγρὸν ἥσσον. τὸ μὲν γὰρ ἐν τῷ ξηρῷ νόσημα πηγνύται τε καὶ οὐ διαπαύει, τὸ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ διαρρέει καὶ τοῦ σώματος ἄλλοτ' ἄλλο μάλιστα ἔχει καὶ ἀεὶ μεταλλάσσει || ἀνάπνυσιν ποιεῖ καὶ θάσσει παύεται, ὥστε οὐ πεπηγός. τοῦ δὲ σώματος τὰ μέλη ἕκαστα τὸ ἕτερον τῷ εἰερώ ὁπόταν ἔνθα ἢ ἐνθα ὁσμήσῃ, νοῦσον παραντίκα ποιεῖ, ἢ κοιλίῃ τῇ κεφαλῇ καὶ ἢ κεφαλῇ τῇσὶ τε σαρκὶ καὶ τῇ κοιλίῃ, καὶ τᾶλλα πάντα οὕτω κατὰ λόγον, ὥσπερ ἢ κοιλίῃ τῇ κεφαλῇ καὶ ἢ κεφαλῇ τῇσὶ τε σαρκὶ καὶ τῇ κοιλίῃ. [358] ἢ γὰρ κοιλίῃ ὁπόταν ὑπεκχώρησιν μὴ ποιῇ τὴν μετρίην, καὶ ἐσίῃ ἐς αὐτήν, ἄρδει τῇ ὑγρότητι τὸ σῶμα τῇ ἀπὸ τῶν σιτίων τῶν προσφερομέ-

HIPPOCRATIS DE LOCIS IN HOMINE
LIBER.

Nullum mea quidem opinione corporis est principium, sed omnes partes ex aequo et principium et finis esse videntur. Descripto namque circulo principium non invenitur. Eademque ratio morborum in toto corpore. Quod enim siccius est, morbis obnoxium esse magisque dolere solet, humidum vero minus. Morbus namque qui in parte sicca est, fixus est neque interquiescit. Qui vero in humida, diffluit et alias aliam praecipue corporis partem occupat, et semper commutando quietem facit citiusque conquiescit, cum fixus non sit. Unaquaeque vero corporis pars altera alteri cum hinc vel illinc perruperit, statim morbum facit, venter capiti et caput carnibus, ac ventri et reliquae omnes eadem ratione, quemadmodum venter capiti et caput carnibus ac ventri. Nisi enim venter moderate subducatur, et si in eum cibus immittatur, ingestorum ciborum humiditate corpus irrigat, ipsa vero humiditas a ventre intersepta magna copia ad ca-

Ed. Chart. VII. [358.] Foef. I. 408. Ed. Lind. I. (363. 364.)
 νων. αὐτὴ δὲ ἡ ὑγρότης ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀποφρασσομένη ἐς
 τὴν κεφαλὴν ὠδοιπόρησεν ἀθρόη, καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐπὴν
 ἀφίκηται, οὗ χωρευμένη ὑπὸ τῶν τευχέων τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ
 ῥεῖ ἢ ἂν τύχῃ καὶ πέριξ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐς τὸν ἐγκέφαλον
 διὰ λεπτοῦ τοῦ ὀστέου, καὶ ἡ μὲν ἐν τῷ ὀστέῳ ἐνδεδυκεν,
 ἡ δὲ περὶ τὸν ἐγκέφαλον (364) διὰ λεπτοῦ τοῦ ὀστέου, καὶ
 ἦν μὲν ἐς τὴν κοιλίην πάλιν ἀφίκηται, τῇ κοιλίῃ νοῦσον
 ἐποίησεν· ἦν δ' ἄλλη πῃ τύχῃ, ἄλλη νοῦσον ποιεῖ, καὶ
 τᾶλλα οὕτως ὥσπερ τοῦτο τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ νοῦσον ποι-
 εῖ, καὶ κάλλιστος οὕτως εὐτρεπίζειν τὰ νοσεύμενα διὰ τῶν
 τὰς νοῦσους ποιεύντων. οὕτω γὰρ ἂν κάλλιστα τὴν ἀρχὴν
 τοῦ νοσευμένου τις ἴωτο. τὸ δὲ σῶμα αὐτὸ ἐωϋτῷ τωϋτόν
 ἐστι καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν σύγκειται. ὁμοίως δὲ οὐκ ἔχοντος καὶ
 τὰ σμικρὰ αὐτοῦ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ κάτω καὶ τὰ ἄνω,
 καὶ εἴ τις βούλεται τοῦ σώματος ἀπολαβὼν μέρος κακῶς
 ποιεῖν τὸ σμικρότατον, πᾶν τὸ σῶμα αἰσθήσεται τὴν πεί-
 σιν ὁποῖα ἂν τις ᾖ, διὰ τὸδε, ὅτι τοῦ σώματος τὸ σμικρό-
 τατον πάντα ἔχει ὅσα περ καὶ τὸ μέγιστον. τοῦτο δ' ὁποῖον

put viam affectat. Quo cum pervenerit, a capitis valis
 minime contenta quocunque datur effluit, et in capitis am-
 bitum et in cerebrum per os tenue et partim quidem os
 subit, partim vero circum cerebrum per os tenue fertur.
 Quod si ad ventrem rursus quidem pervenerit, ventri mor-
 bum inducit. Si vero in aliam quampiam partem inciderit,
 ei ipsi morbum facit. Ad eundem etiam modum reliquae
 partes altera alteri morbum inducit. Hacque ratione opti-
 mum fuerit aegrotantes partes per eas quae morbos fa-
 ciunt ad curationem accommodare. Sic enim quam optime
 quis ejus quod aegrotat principium sanaverit. Corpus au-
 tem ipsum sibi ipsi idem est et ex eisdem constat. Non
 eodem tamen modo se habent ejus partes magnae et parvae,
 itemque infernae et supernae. Ac si vel minima corporis
 pars malo aliquo afficiatur, eam affectionem qualiscunque
 tandem fuerit totum corpus sentiet, quod minima corporis
 pars eadem omnia habeat quae et maxima. Eaque minima

Ed. Chart. VII. [358.] Foef. I. 408. Ed. Lind. I. (364. 365.)

ἂν τι πάθῃ τὸ σμικρότατον ἐπαναφέρει πρὸς τὴν ὁμοεθνίην, ἕκαστον πρὸς τὴν ἐωυτοῦ, ἢν τε κακὸν ἢν τε ἀγαθὸν ἦ, καὶ διὰ ταῦτα καὶ ἀλγείει καὶ ἡδεται ὑπὸ ἔθνους τοῦ σμικροτάτου τὸ σῶμα, ὅτι ἐν τῷ σμικροτάτῳ πάντ' ἐνὶ τὰ μέρη, καὶ ταῦτα ἐπαναφέρουσιν ἐς τὰ σφῶν αὐτῶν ἕκαστά καὶ διαγγέλλουσιν πάντα. φύσις δὲ τοῦ σώματος ἀρχὴ τοῦ ἐν ἱητρικῇ λόγου, πρῶτον διατέτρηται ἢ ἑσακούομεν. τὰ μὲν γὰρ περὶ τὰ ὦτα πέριξ κενεὰ οὐκ εἰσακούει ἄλλο ἢ ψόφον καὶ ἰαχὴν. ὅτι δ' ἂν διὰ τῆς μήνιγγος ἐς τὸν ἐγκέφαλον ἐσέλθῃ, τοῦτο διαφραδέως ἀκούεται ταύτῃ, καὶ μόνη τρῆσις διὰ τῆς μήνιγγός ἐστι περὶ τὸν ἐγκέφαλον περιεταμένης. κατὰ δὲ τὰς ῥίνας τρῆμα μὲν οὐκ ἔνεστιν, σμφόν δὲ (365) οἶον σπογγία, καὶ διὰ τοῦτο διὰ πλέονος ἀκούει ἢ ὁσφραίνεται. κατὰ πολὺ γὰρ σκίδνεται ἢ ὁδμὴ τῆς ὁσφρήσιος καὶ ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς φλέβια λεπτὰ ἐς τὴν ὕψιν ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου διὰ τῆς μήνιγγος τῆς περιεχούσης φέρονται. ταῦτα δὲ τὰ φλέβια τὴν ὕψιν τρέφουσιν τῷ ὑγρῷ τῷ καθαρωτάτῳ τῷ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἐς ὃ καὶ ἐμφαίνεται ἐν τοῖσιν ὀφθαλ-

pars quicquid tandem protulerit, ad cognationem et gentilitatem refert, quaeque ad suam sive bonum sive malum id fuerit. Ac propterea corpus ob minimae partis cognationem dolorem aut voluptatem percipit, quod in minima partes omnes insunt, eaeque ad ea quae sui sunt generis singula referunt et omnia denunciant. At vero corporis natura principium in artis medicae speculatione obtinet, eaque primum qua parte audivimus perforata est. Vacua enim circa aures loca nil aliud praeter strepitum et clamorem inaudiant. Quicquid vero per membranam ad cerebrum pervenerit, id plane hac parte auditur, ubi unicum foramen per membranam circumvolventem penetrat. Ad nares autem foramen quidem non tendit, sed laxum quiddam velut spongia, eamque ob causam per longius intervallum audit quam olfacit. Longe enim ab olfactu odor dispersitur. Ad oculos etiam venulae tenues ad visionem ex cerebro per ambientem membranam tendunt. Haec venulae humore purissimo de cerebro visionem alunt, in quo etiam rerum species

Ed. Chart. VII. [358.359.] Forf. I. 408.409. Ed. Lind. I. (365.)
 μοῖσιν. ταῦτα δὲ τὰ φλέβια καὶ ἀποσβευνύσιν τὰς ὕψεις
 ὅταν ξηρανθῶσιν. μήνιγγες δὲ τρεῖς εἰσιν αἱ τοὺς ὀφθαλ-
 μούς φυλάσσουνσαι, ἡ μὲν ἐπάνω παχύτερη, ἡ δὲ διὰ μέσου
 λεπτοτέρα, ἡ δὲ τρίτη λεπτή, ἡ τὸ ὑγρὸν φυλάσσουνσαι. τού-
 των ἡ μὲν ἐπάνω καὶ παχυτάτη νοῦσος ἦν κωφωθῇ, ἡ δὲ
 διὰ μέσου ἐπικίνδυνος· αὕτη καὶ ὅταν ῥαγῇ, ἐξίσχει [359]
 οἶον κῆστις. ἡ δὲ τρίτη ἡ λεπτοτάτη πάμπαν ἐπικίνδυνος, ἡ
 τὸ ὑγρὸν φυλάσσουνσαι. μήνιγγες δὲ δύο εἰσὶ τοῦ ἐγκεφάλου,
 ἡ μὲν ἐπάνω παχύτερη, ἡ δὲ λεπτή τοῦ ἐγκεφάλου ἀπτομένη
 οὐκέτι ἡ αὕτη, ἐπὴν τρωθῇ. || φλέβες δὲ περαινοῦσι μὲν ἐς
 τὴν κορυφὴν διὰ τῆς σαρκὸς ἔχουσαι πρὸς τὸ ἁστέον. φέ-
 ρονται δὲ διὰ τῆς σαρκὸς δύο μὲν ἐκ τῆς κορυφῆς κατ' ἰθὺν,
 ἡ αἱ ὀφρύνες συγκλείονται, καὶ τελευτῶσιν ἐς τοὺς κανθοὺς
 τῶν ὀφθαλμῶν. μία δὲ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐς τὴν ῥίνα φέρε-
 ται καὶ σχίζεται ἐς τὸν χόνδρον τῆς ῥινὸς ἑκάτερον. ἄλλαι
 δύο φλέβες παρὰ τοὺς κροτάφους φέρονται ἐν μέσῳ τῶν
 κροτάφων καὶ τῶν ὠτων, αἱ πιέζουσι τὰς ὀψεις καὶ σφύζου-
 σιν αἰεὶ. μόναι γὰρ αὗται οὐκ ἄρδουσι τῶν φλεβῶν, ἀλλ'

in oculis apparent. Eaedem quoque ubi reficcatae fuerint
 visionem extinguunt. Membranae vero tres sunt oculos ip-
 sos custodientes, superna quidem crassior, media vero tenuior
 et tertia tenuis, quae humorem conservat. Ex his superior
 quidem et crassissima si laesa fuerit, morbum facit. Media
 vero ipsa etiam periculi plena est, et ubi rupta fuerit, foras
 velut vesica prominet. Tertia tenuissima omnino periculosa,
 quae humorem conservat. Cerebri autem membranae duae
 sunt, superna quidem una crassior, altera quae cerebrum
 contingit tenuis, neque ubi vulnerata fuerit coalescit. Ve-
 nae autem ad verticem quidem per carnem permeant et ossi
 cohaerescunt. Et vertice vero duae quidem recta per car-
 nem feruntur, qua parte supercilia clauduntur et ad oculo-
 rum angulos desinunt. Una autem de vertice ad nares fer-
 tur, et in utramque narium cartilaginem foinditur. Aliae
 duae venae juxta tempora feruntur, inter tempora et aures,
 quae oculos premunt semperque pulsant. Ex venis enim
 haec solae sanguine minime rigantur, sed avertitur ab ipsis

Ed. Chart. VII. [359.] Foef. I. 409. Ed. Lind. I. (365. 366.)
 ἀποτρέπεται ἐξ αὐτῶν τὸ αἷμα. τὸ δ' ἀποτρεπόμενον ἀπο-
 συμβουλεύει τῷ ἐπιρρέοντι, καὶ τὸ μὲν ἀποτρεπόμενον βου-
 λόμενον ἀπο(366)χωρεῖν, τὸ δ' ἄνωθεν ἐπιρρέον βουλόμε-
 νον κάτω χωρεῖν ἐνταῦθα ὠθεύμενά τε καὶ ἀναχεόμενα
 πρὸς ἄλληλα καὶ κυκλούμενα σφυγμὸν παρέχουσιν τοῖσι
 φλεβίοισιν. ἡ δὲ ὄψις τῷ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου ὑγρῷ τρέφεται.
 ὅταν δέ τι τοῦ ἀπὸ τῶν φλεβῶν λάβῃ, τῇ ῥύσει ταράσσεται
 καὶ οὐκ ἐμφαίνεται ἐς αὐτὸ καὶ προκινέσθαι δοκεῖ ἐν αὐ-
 τῷ τοτὲ μὲν οἷον εἰδῶλον ὀρνίθων, τοτὲ δὲ οἷον φακοὶ μέλανες,
 καὶ τᾶλλα οὐδὲν ἀτρεκέως κατ' ἀληθείην δύναται ὁρᾶν. ἄλλαι
 δύο φλέβες ἐν μέσῳ τῶν τε ὠτῶν καὶ τῶν ἄλλων φλεβῶν,
 αἱ φέρονται ἐς τὰ ὠτα καὶ πιέζουσι τὰ ὠτα. ἄλλαι δύο φλέ-
 βες ἐκ τῆς συγκλείσεως τοῦ ὀστέου ἐς τὰς ἀκοὺς φέρονται.
 αἱ δὲ κάτω τοῦ σώματος τετραμμέναί δύο μὲν φλέβες παρὰ
 τοὺς τένοντας τοῦ τραχήλου, φέρονται δὲ καὶ παρὰ τοὺς
 σπονδύλους, καὶ τελευτῶσιν ἐς τοὺς νεφρούς. αὗται δὲ καὶ
 ἐς τοὺς ὄρχιας περαίνουσιν, καὶ ὅταν αὗται πονέσωσιν, αἷμα
 οὐρέει ἄνθρωπος. ἄλλαι δύο φλέβες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φέ-

sanguis. Qui vero avertitur, ei qui influit motum habet con-
 trarium, et qui quidem avertitur, cum discedere cupiat; qui
 autem ex superioribus partibus affluit, infra procedere, hic
 mutuo inter se propulsa ac diffusa et in orbem agitata venu-
 lis pulsam praebent. Cum autem visio ex cerebro humore
 nutriatur, si quid humoris a venis acceperit, fluxione tur-
 batur, neque in eo apparent rerum species, sed obversari
 videntur interdum quidem velut avicularum imagines, in-
 terdum vero ut lentæ nigrae nihilque de caetero exacte re-
 vera cernere potest. Aliae duae venae per medium aurium
 et reliquarum venarum ad aures tendunt iisque incumbunt.
 Aliae duae venae ex ossis conjunctione ad aures feruntur.
 Ex his autem quae ad inferiorem corporis partem conne-
 ctuntur, duae quidem venae juxta cervicis tendines et
 juxta vertebrae feruntur, ac in renes desinunt eademque
 etiam ad testes permeant, cumque hae male affectae fue-
 rint, homo cruentam lotium reddit. Aliae duae venae ex

Ed. Chart. VII. [359.] Foef. I. 409. Ed. Lind. I. (366, 367.)
 ρονται ἐς τοὺς ὤμους, καὶ δὴ καὶ ὠμιαῖται καλέονται. ἄλλαι
 δύο φλέβες ἀπὸ τῆς κορυφῆς παρὰ τὰ ὦτα ἐν τοῖς ἔμπρο-
 σθεν τοῦ τραχήλου ἑκατέρωθεν ἐς τὴν κοίλην φλέβα κα-
 λεομένην φέρονται. ἡ δὲ κοίλη φλέψ περαίνεται μὲν ὥς ὁ
 οἰσοφάγος, πέφυκε δὲ μεταξὺ τοῦ τε βρόγχου καὶ τοῦ οἰσο-
 φάγου. φέρεται δὲ διὰ τῶν φρενῶν καὶ διὰ τῆς καρδίας
 καὶ μεταξὺ τῶν φρενῶν, καὶ σχίζεται ἐς τοὺς βουβῶνας καὶ
 ἐς τοὺς μηρούς ἐντὸς καὶ τὰς διασφαγὰς ἐν τοῖσι μηροῖσι
 ποιεῖται καὶ ἐς τὰς κνήμας φέρεται ἐντὸς παρὰ τὰ σφυρά.
 αὗται καὶ ἕκαστον ποιοῦνσι τὸν ἄνθρωπον ὅταν ἀποτμη-
 θῶσιν, αἱ καὶ ἐς τοὺς (367) μεγάλους δακτύλους τελευτῶ-
 σιν. ἐκ δὲ τῆς κοίλης φλεβὸς ἀποπέφυκεν ἐς τὴν χεῖρα τὴν
 ἀριστερὴν. φέρεται δ' ὑποκάτω τοῦ σπληνὸς ἐς τὴν λαπαρὴν
 τὴν ἀριστερὴν, ὅθεν ὁ σπλήν ἀποπέφυκεν διὰ τοῦ ἐπιπλόου,
 καὶ τὴν ἀποτελευτήσιν ἴσχει ἐς τὸν κίθαρον. ἀποπέφυκε δὲ
 κατὰ τὰς φρένας καὶ συμβάλλει τῇ ὠμιαίῃ κάτω τοῦ ἄρθρου
 τοῦ ἀγκῶνος καὶ τοῦ σπληνὸς τέμνεται αὕτη, καὶ ἄλλη ἐς
 τὴν δεξιὴν τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποπέφυκεν ἀπὸ τῆς κοιλίης.

vertice ad humeros tendunt et eae sane humerales ap-
 pellantur. Aliae duae venae ex vertice juxta aures per
 anteriorem cervicis partem utrinque in cavam appella-
 tam venam deferuntur. At vero vena cava velut gula
 quidem producitur, mediaque inter guttur et gulam exi-
 stens per septum transversum fertur et per cor et in-
 ter septum. Ad inguina autem et femora interiore parte
 scinditur et disparationes in cruribus facit, et ad tibia-
 rum interiorem partem juxta malleolos fertur. Eae si se-
 ctae fuerint, hominem infoecundum reddunt, quae et in
 magnos digitos desinunt. Ex vena autem cava propago in
 manum sinistram deducitur et subter lienem fertur ad
 sinistri lateris inanitatem, unde lien per omentum emergit
 et ad thoracem desinit. Exoritur autem juxta septum trans-
 versum et cum humerali committitur infra cubiti articu-
 lum, ipsaque lienis gratia secatur. Alia etiam ad dextram
 manum eodem modo a cava propaginem emittit. Hae au-
 tem omnes venae inter se communicant et mutuo confluunt.

Ed. Chart. VII. [359.] Foef. I. 409. 410. Ed. Lind. I. (367. 368.)
 κοινωνέουσι δὲ πᾶσαι αἱ φλέβες καὶ διαρρέουσιν εἰς ἐαυτάς.
 αἱ μὲν γὰρ σφίσιν ἐωυταῖς ξυμβάλλουσιν, αἱ δὲ διὰ τῶν
 φλεβίων τῶν διατεταμένων ἀπὸ τῶν φλεβῶν, αἱ τρέφουσι
 τὰς σάρκας, ταύτη διαρρέουσι πρὸς ἐαυτάς, καὶ ἀπὸ τῶν
 φλεβῶν ὅτι ἂν νόσημα γένηται ῥᾶόν ἐστιν ἢ ἀπὸ τῶν
 νεύρων. διαρρεῖ γὰρ σὺν τῷ ὑγρῷ τῷ ἐνεόντι ἐν τῇσι φλεβί
 καὶ οὐκ ἀτρεμίζει, καὶ ἡ φύσις τῇσι φλεβίῃ ἐν ὑγρῷ ἐστιν
 ἐν τῇσι σαρκί. τὰ δὲ νεῦρα ξηρά τέ ἐστι καὶ ἀκοίλια καὶ
 πρὸς τῷ ὀστέῳ πεφύκασιν, καὶ τρέφονται δὲ τὸ πλεῖστον ἀπὸ
 τοῦ ὀστέου. τρέφονται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς σαρκὸς καὶ τὴν χροὴν
 καὶ τὴν ἰσχὺν μεταξὺ τοῦ ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς πεφύκασιν.
 || καὶ ὑγρότερα μὲν, εἰσι τοῦ ὀστέου καὶ σαρκοειδέστερα, ξη-
 ρότερα δ' εἰσὶν ἢ αἱ σάρκες καὶ ὀστοειδέστερα. νόσημα δ'
 ὅτι ἂν εἰς αὐτὰ ἔλθῃ ῥῶννται τε καὶ ἀτρεμίζει ἐν τῷ αὐ-
 τῷ καὶ χαλεπὸν ἐστιν ἐξάγειν. μάλιστα δ' ἐσέρχονται τέτανοί
 τε καὶ ἄλλα ἀφ' ὧν τρόμος τὸ σῶμα λαμβάνει καὶ τρέμειν ποι-
 ᾷ. τὰ δὲ νεῦρα πιέζουσιν τὰ ἄρθρα, παρατεταμένα τέ ἐστι
 παρ' ὅλον τὸ σῶμα. (368) ἰσχύουσι δὲ μάλιστα ἐν ἐκείνοις

Aliae liquidem sibi invicem committuntur, aliae vero per
 venulas, quae a venis distenduntur et carnes nutriunt, ea
 parte inter se confluant. Quicumque autem a venis mor-
 bus oritur, is levior est quam qui a nervis. Diffluit enim
 una cum humore in venis contento, neque quiescit, vena-
 rumque ea natura est ut humorem contineant et carnibus
 distribuunt. Nervi vero cum sicci sunt, tum cavitatibus ca-
 rent, et ossi adhaerescunt maximamque partem ab osse nu-
 triuntur, et si quoque ex carnibus alimentum habent colo-
 remque et robur inter os et carnem medium natura sortiti
 sunt, et humidiores quidem carnosioresque quam os, sic-
 ciores vero et ad os magis accedentes quam carnes natu-
 ram obtinent. Quicumque autem morbus ad eos accesserit,
 eodem loco firmatur et consistit, nec nisi aegre expelli-
 tur. Praecipue vero cor appetunt distentiones, alique
 morbi ex quibus tremor corpusprehendit, quique tre-
 morem inducunt. Nervi autem articulos constringunt,
 per totum corpus distenti, potissimumque validi et

Ed. Chart. VII. [359.] Foef. I. 410. Ed. Lind. I. (368.)
 τοῦ σώματος καὶ αἰ παχύτατά ἐστιν, ἐν οἷσι τοῦ σώματος
 αἱ σάρκες ἐλάχισται εἰσι. καὶ τὸ μὲν σῶμα πᾶν ἔμπλεον
 νεύρων, περὶ δὲ τὸ πρόσωπον καὶ τὴν κεφαλὴν οὐκ ἔστιν
 νεῦρα, ἀλλὰ ἴνες παρόμοιαι νεύροις μεταξὺ τοῦ τε ὀστέου
 καὶ τῆς σαρκὸς λεπτότεραι καὶ στερεότεραι, αἱ δὲ νευροκοί-
 λιοι. αἱ κεφαλαὶ ῥαφὰς ἔχουσιν, αἱ μὲν τρεῖς, αἱ δὲ τέσσα-
 ρας. αἱ μὲν τέσσαρας ἔχουσαι κατὰ τὰ ὦτα ἐκατέρωθεν ῥαφὴ
 ἄλλη ἔμπροσθεν, ἄλλη ἐξόπισθεν τῆς κεφαλῆς. οὕτω μὲν ἡ
 τὰς τέσσαρας ἔχουσα ἡ δὲ τὰς τρεῖς κατὰ τὰ ὦτα ἐκατέρω-
 θεν καὶ ἔμπροσθεν. ὥπερ δὲ ἡ τὰς τέσσαρας ἔχουσα οὐ
 διαπέφυκεν, οὐδὲ ταύτῃ ῥαφί. ὑγιεινότεροι δ' εἰσὶ τὴν κεφα-
 λὴν οἱ τὰς πλέονας ῥαφὰς ἔχοντες. ἐν τῇσιν ὁφρῦσι διηλ-
 θον τὸ ὀστέον καὶ ἡ σύγκλεισις τῶν γενύων ἐν τε τῇ γενεῇ
 μέσῳ καὶ ἄνω πρὸς τῇ κεφαλῇ. σπονδυλοὺς οἱ μὲν πλέονας,
 οἱ δὲ ἐλάσσονας ἔχουσιν. καὶ οἱ μὲν πλέονας ἔχοντες δυοῖν
 δεόντοιν εἰκοσὶ εἰσιν, ὧν οἱ μὲν ἄνω πρὸς τῇ κεφαλῇ, οἱ δὲ
 κάτω πρὸς τῇ ἔδρῃ. πλευραὶ ἐπὶ τὰ μὲν ὀπίσθεν τοῦ σώ-

et semper maxime crassi sunt, in his corporis partibus in
 quibus paucissimae carnes sunt totumque corpus nervorum
 plenum est. At circa faciem et caput non sunt nervi, sed
 fibrae nervorum non absumiles inter os et carnem tenuiores
 et solidiores, partim etiam nervi cavitatem habentes. Capita
 suturas habent, alia quidem tres, alia quatuor. Quae qui-
 dem quatuor habent, his sunt juxta aures utraque ex parte
 et una sutura anteriore, altera posteriore capitis parte. Et
 sic quidem se habet caput quod quatuor suturas habet.
 Quod vero tres ad aures utrinque et anteriore parte. At
 velut in eo quod quatuor habet, hac parte, posteriore scili-
 cet, nulla sutura enascitur. Qui plures suturas habent, hi
 capite melius valent. Inter supercilia os intercedit et ma-
 xillarum conjunctio in medio mento et superiore parte ad
 caput est. Vertebrae hi quidem plures, hi vero pauciores
 habent. Quibus pauciores, his sunt duodeviginti, quarum
 aliae quidem sursum ad caput, aliae vero deorsum ad sedem
 feruntur. Costae septem partim quidem posteriore corpo-

Ed. Chart. VII. [359. 361.] Foef. I. 410. Ed. Lind. I. (368. 369.)
 ματος πρὸς τοὺς σπονδύλους, τὰ δ' ἐμπροσθεν ἐν τῷ σιέρῳ
 πρὸς ἐωυτάς. κλείδες ἄρθρα ἔχουσι, τὰ μὲν ἐν μέσῳ τοῦ
 στέρου κατὰ τὸν βρόγχον κατὰ ταῦτα ἡρθρῶνται, τὰ δὲ
 πρὸς τοὺς ὤμους κεκλιμένα πρὸς τὰς πλάτας, αἱ ἐπὶ τοῖς
 ὤμοις αἰ πεφύκασιν. αἱ δὲ πλάται πρὸς τὰ γυῖα ἡρθρῶνται,
 ἐπιβάλλουσαι ἐπὶ τὸ ὀστέον τὸ ἐν τῷ γυῖ. παρὰ δὲ τὸ
 ὀστέον περὶναι (369) δύο παρήκουσιν, ἡ μὲν ἐνδοθεν, ἡ δὲ
 ἐκτός. αἱ πρὸς τὰς πλάτας τῷ ὀστέῳ προσπεφυκυῖαι ἡρθρῶν-
 ται κάτω. αἱ δ' ἐν τῷ ἀγκῶνι κάτω μὲν περὶνῃ ἡρθρῶνται,
 κάτω πεφυκυῖαι, ἄνω δὲ σμικρῇ τῆς περὶνῆς ἐς τὸν ἀγκῶνα
 τό τε ὀστέον καὶ ἡ περὶνῃ ἐς τὸ αὐτὸ συμβάλλοντα ἄρθρον
 ἐν τῷ κυβίῳ ποίεουσιν. παρὰ δὲ τὸν πῆχυν περὶναι παρή-
 κουσι λεπταὶ [361] πᾶν τέσσαρες, αἱ μὲν δύο ἄνω, αἱ δὲ
 δύο κάτω, καὶ πρὸς μὲν τὸν ἀγκῶνα δύο περὶναι πεφυκυῖαι
 ἄνω ἐκ τοῦ ὀστέου πεφύκασιν. αὗται σὺν τῷ ὀστέῳ πεφυ-
 κυῖαι παρὰ τὸ τοῦ ὀστέου ἄρθρον ἡρθρῶνται ἐς τὸ κύβιτον.
 αἱ δὲ κάτω κείμεναι καὶ ἐντός κεκλιμέναι, αὗται ἀμφοτέραι

ris parte ad vertebrae, partim vero anteriore in pectore
 inter se committuntur. Claviculae articulos habent par-
 tim quidem in medio pectore juxta guttur, eaque parte
 articulis connectuntur, partim vero ad humeros ad scapulas
 reclinatos, quae humeris semper adhaerescunt. At scapulae
 ad membra articulis connectuntur, super os quod in mem-
 bro est incumbentes. Ab hoc osse appendices duae proten-
 duntur, una quidem interiore parte, altera exteriori, quae
 ad scapulas ossi cohaerescences inferiore ex parte articulis
 junguntur. Quae vero sunt in cubiti flexu, infra qui-
 dem radio in articulum junguntur, juxta os natura sua
 cavum, paulum autem supra radium in cubiti gibbum tum os
 tum radius in eundem locum committuntur, et articulatio-
 nem in cubiti gibbo efficiunt. Ad ulnam vero appendices
 protenduntur valde tenues quatuor, duae quidem superiore
 parte, duae vero inferiore et ad cubiti quidem gibbum
 duae appendices adnatae superiore parte ex osse exoriuntur.
 Hae cum osse cohaerescences ad ossis articulum in cubiti

Ed. Chart. VII. [361.] Foesl. J. 410. 411. Ed. Lind. I. (369. 370.)
 συμβάλλουσαι πρὸς τὴν περόνην τὴν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ γυίου
 φερομένην, ἐντὸς τοῦ γυίου ἡρθρῶνται καὶ περόνην καλε-
 μένην ποιεύουσιν, αὗται ἐωῦταῖς συμβάλλουσαι ἐν τῷ κυβίτῳ
 ἐντός. κάτω δὲ πρὸς τὴν χεῖρα τὸ ὀστέον ἄρθρον ἔχει. αἱ
 δὲ περόναι ταύτη ἀπαλαὶ ἐοῦσαι, αἱ μὲν δύο οὐκ ἐξήκουσιν
 ἐς τὸ ἄρθρον, ἡ δ' ἄνω καὶ ἡ κάτω σὺν τῷ ὀστέῳ ἡρ-
 θρῶνται πρὸς τὴν χεῖρα. αἱ δὲ χεῖρες ἄρθρα ἔχουσι πολλά.
 ὅσα γὰρ ὀστέα πρὸς ἐωῦτὰ συμβάλλουσιν πάντα ἄρθρα ποι-
 εύουσιν. δάκτυλοι ἄρθρα ἔχουσι πολλά, ἕκαστος τρία· ἐν μὲν
 ὑπὸ τῷ ὄνυχι ἐν μέσῳ τοῦτε ὄνυχος καὶ τοῦ κονδύλου, ἄλλο
 ἐν τῷ κονδύλῳ, ἡ καὶ συγκάμπτουσιν τοὺς δακτύλους. ἄλλο
 τρίτον ἢ ὁ δάκτυλος ἀπὸ τῆς χειρὸς ἀποπέφυκεν. ἐν δὲ τοῖ-
 σιν ἰσχύοισιν ἄρθρα δύο εἰσὶν αἱ κοτύλαι κα(370)λεύμεναι
 καὶ οἱ μηροὶ ἐς ταῦτα ἐνήρθρῶνται. || παρὰ δὲ τοὺς μηροὺς
 περόναι δύο παρήκουσιν, ἡ μὲν ἐντός, ἡ δ' ἐκτός, καὶ ἐς τὸ
 ἄρθρον οὐδετέρῃ ἐξήκει, οὐδ' ἐτέρωθεν, ἀλλὰ πρὸς τῷ ὀστέῳ
 προσπεφύκασιν πρὸς τῷ μηρῷ. ὁ δὲ μηρὸς ἄνωθεν μὲν ἢ ἐς

gibbum articulo committuntur. Quae vero infra sitae sunt
 et intro reclinatae, eae utraeque ad radium qui superiore
 parte ad membrum defertur, concurrentes interiore membri
 parte articulo committuntur, eaeque inter se interiore
 cubiti parte commissae radium appellatum efficiunt. Infe-
 riore vero parte ad manum os articulum habet. Cum au-
 tem hac parte appendices tenerae existant, duae quidem in
 articulum non tendunt, superior vero et inferior cum osse
 ad manum articulo committuntur. Manus multos habent
 articulos. Quae enim ossa inter se connectuntur, omnia
 articulos faciunt. Digiiti multos habent articulos, tres unus-
 quisque. Unum quidem sub ungue inter unguem et tuber-
 culum, alterum in ipso tuberculo, qua parte etiam digitos
 inflectunt, tertium qua parte digitus ex manu emergit. In
 coxendicibus autem duo sunt articuli, acetabula appellata
 et iis femora articulo connexa. Ad femora duae appendi-
 ces porriguntur, una quidem intus, altera foris, neutraque
 in articulum tendit neque ex altera parte, sed ossi in ipso
 femore annexae sunt; femur autem superiore quidem parte,

Ed. Chart. VII. [361.] Foëf. I. 411. Ed. Lind. I. (379.)

τὴν κοτύλην ἐμβάλλει δίκραιός ἐστι τοιῇδε δικραιότητι. ἐπὶ μὲν τοῦ ἐντὸς κεκλιμένου τῶν δικραίων ἐπὶ τοῦ ἄκρου ἐπιπέφυκεν στρογγύλον καὶ λεῖον, ὃ καὶ ἐς τὴν κοτύλην ἐμβάλλει, τὸ δ' ἕτερον τὸ ἔλασσον τῶν δικραίων τὸ ἐκτὸς μᾶλλον ἔξω ἐξέχει καὶ φαίνεται ἐν τῷ πυγαίῳ κάτω καὶ ἰσχίον καλέεται. πρὸς δὲ τὸ γόνυ τὸ ὀστέον τοῦ μηροῦ τοιούτ' ἐστὶ δίκραιον. τῷ δὲ δικραίῳ τούτῳ τὸ ὀστέον ἢ κνήμη κελεομένη οἷον ἐν γιγλύμῳ ἐνήρμουςται. ἄνωθεν δὲ τοῦ ἐνηρμωμένου ἢ μύλη ἐπίκειται, ἢ ἀποκωλύει ἐς τὸ ἄρθρον ἀναπεπταμένων ἐσβῆναι τὴν ὑγρότητα τὴν ἀπὸ τῆς σαρκός· παρὰ δὲ τὴν κνήμην περόναι δύο παρήκουσιν, αἱ κάτωθεν μὲν πρὸς τοῦ ποδὸς τὰ σφυρὰ τελευτῶσιν, ἄνωθεν δὲ πρὸς τοῦ γόνατος οὐκ ἐξήκουσι πρὸς τὸ ἄρθρον. πρὸς δὲ τὸν πόδα ἢ κνήμη κατὰ τὰ σφυρὰ ἄρθρον ἔχει καὶ ἄλλο κατώτερον τῶν σφυρῶν, καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν ἄρθρα πολλὰ, ὥσπερ καὶ ἐν τῆσι χερσίν. ὅσα γὰρ τὰ ὀστέα, τοσαῦτα καὶ ἄρθρα καὶ ἐν τοῖσι δακτύλοισι τῶν ποδῶν τὸν ἀριθμὸν ἴσα κατὰ ταῦτα. ἄρθρα δὲ πολλὰ ἐν τῷ σώματι σμικρὰ οὐχ ὁμοίως

qua in acetabulum immittitur, hoc modo bifidum est. In ea quidem bicipitii parte, quae intro inclinatur, in summo adnatum est rotundum ac leve, quod in acetabulum ingreditur. Altera vero pars minor quae in bifurculo protuberat, foras magis prominet et inferiore parte ad nates apparet, coxendixque nominatur. Ad genu autem femoris os hoc modo bifidum est. Huic vero bicipitio os, quod tibia appellatur, velut in cardine adaptatur. Supra id quod adaptatum est mola incumbit, quae ad articulum dum extenditur humiditatem a carne descendere prohibet. Ad tibiam autem pertingunt appendices duae, quae inferiore quidem parte ad pedis malleolos desinunt, superiore vero ad genu, non perveniunt ad articulum. Ad pedem autem tibia juxta malleolos articulum habet, aliumque infra malleolos. In pedibus articuli multi quemadmodum etiam in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli et in pedum digitis pari numero et eodem se habent modo. Multi quoque in corpore articuli parvi sunt, non simili tamen modo

Ed. Chart. VII. [361. 362.] Foef. I. 411. Ed. Lind. I. (370. 371.)
 πᾶσιν, ἀλλὰ ἄλλα ἄλλοις. ταῦτα δὲ τὰ γεγραμμένα πᾶσιν
 ὁμοίως εἰσιν, ἄλλα τε φλέβιά εἰσιν ἄλλοις. ἀλλ' οὐκ ἄξια
 λόγου. μύξα πᾶσιν ἐστὶ φύσει, καὶ ὅταν αὕτη καθαρή ᾖ,
 ὑγιαίνουνσι τὰ ἄρθρα καὶ διὰ τοῦτο (371) εὐκίνητά ἐστιν,
 ὥστε ὀλισθαίνοντα πρὸς ἐωυτά. πόνος δὲ καὶ ὀδύνη γίνεσθαι,
 ὅταν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ὑγρασίῃ ῥυῇ πονησάσῃ. τὸ πρῶτον
 μὲν πῆγνυται τὸ ἄρθρον. οὐ γὰρ ὀλισθηρὴ ἢ ὑγρότης ἢ
 ἐπερῶνκηυῖα ἀπὸ τῆς σαρκὸς. ἔπειτα ὥστε πολλὴ λίην νεμο-
 μένη καὶ οὐκ ἀρδομένη ἐκ τῆς σαρκὸς αἰεὶ ξηραίνεται, καὶ
 ὥστε πολλὴ ἐοῦσα καὶ οὐ χωρεῦντος τοῦ ἄρθρου ἐκχεῖ, κακῶς
 τε πεπηγυῖα μετεώριζει τὰ νεῦρα, οἷσι τὸ ἄρθρον συνδέδε-
 ται καὶ ἄδεται ποιεῖ καὶ διαλελυμένα καὶ διὰ τοῦτο χωλοὶ
 γίνονται, καὶ ὅταν μὲν τοῦτο μᾶλλον γίνηται, μᾶλλον, ὅταν
 δὲ ἥσσον, ἥσσον. [362] ἐς δὲ τὴν κοιλίην καὶ τὰ ἐσθιόμενα
 καὶ τὰ πινόμενα χωρέουσιν. ἐκ δὲ τῆς κοιλίης ἴνες ἐς τὴν
 κύστιν, ἣ διηθεῖ τὸ ὑγρὸν, τεταμέναι εἰσιν. ῥοοὶ δὲ γίνονται
 καὶ διαψυχομένης τῆς σαρκὸς λίην καὶ διαθερμαινομένης καὶ
 ὑπερφλεγμαινούσης. ῥοοὶ δὲ διὰ μὲν τὸ ψῦχος γίνονται, ὅταν

in omnibus, sed aliis alii, hi autem a nobis enumerati in
 omnibus similiter se habent. Aliae quin etiam sunt aliis
 venae, nec tamen effatu dignae. Mucus omnibus a natura
 inest et cum purus fuerit, bene valent articuli, ideoque fa-
 cile moventur, cum sint inter se lubrici. Oboritur autem
 labor et dolor, ubi vexaverit quae a carne fluit humiditas.
 Imprimis quidem rigidus fit articulus. Neque enim lubrica
 est quae ex carne affluxit humiditas. Deinde sua copia valde
 disperfa neque a carne irrigata semper resiccatur, cumque
 eam ob multitudinem articulus capere non possit, effluit,
 maleque concrevens nervos quibus articulus connectitur,
 attollit, elaxat et dissolvit. Eamque ob causam vel magis
 vel minus claudi fiunt. At vero quae eduntur aut bibuntur
 in ventrem feruntur, et ex ventre fibrae in vesicam exten-
 duntur, qua parte humorem transmittit. Fluxiones autem
 contingunt et perfrigerata valde carne et supertumefacta.
 Propter frigus quidem fluxiones fiunt, cum capitis caro et

Ed. Chart. VII. [362.] Foëf. I. 411, 412. Ed. Lind. I. (371, 372.)

ἡ σὰρξ ἢ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ αἱ φλέβες τεταμέναι ἔωσιν. αὐ-
ται φριξάσης τῆς σαρκὸς καὶ ἐς μικρὸν ἀφικνουμένης καὶ
ἐκφλυψάσης ἐκθλίβουσι τὴν ὑγρότητα, καὶ αἱ σάρκες ἅμα
αὗται ἀντεκθλίβουσιν ἐς μικρὸν ἀφικνούμεναι, καὶ αἱ τρίχες
ἀνω ὀρθαὶ γίνονται, ὥστε πάντοθεν ἅμα ἰσχυρῶς πιεζόμεναι.
ἐντεῦθεν ὅτι ἂν ἐκφλυβῇ ῥεῖ ἢ ἂν τύχῃ. ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τὴν
θερμότητα, ὅταν αἱ σάρκες ἀραιαὶ γινόμεναι διόδους ποιή-
σωσιν καὶ τὸ ὑγρὸν θερμανθὲν λεπτότερον γένηται. πᾶν γὰρ
τὸ ὑγρὸν θερμαινόμενον λεπτότερον γίνεται, καὶ πᾶν τὸ
ὑπεῖκον ῥεῖ, μάλιστα δ' ὅταν λήν ὑπερφλεγμῆνῃ, διὰ τὸδε
ῥεῖ. (372) αἱ σάρκες λήν ἔμπλεαι γινόμεναι ὅτι ἂν μὴ
δύνωνται χωρεῖν, ῥεῖ τὸ ὑγρὸν τὸ μὴ θυιάμενον χωρέεσθαι.
ῥεῖ δὲ ἢ ἂν τύχῃ. ἐπὴν δὲ ἅπαξ εὐροοὶ αἱ ῥοαὶ γένωνται,
ῥεῖ καὶ τὸ χωρίον ἢ ἂν τύχῃ, ἔστ' ἂν συμπιεσθῶσιν αἱ δίο-
δοι τοῦ ῥόου, δι' ἰσχνότητα ὅταν τὸ σῶμα ξηρανθῇ. || ὥστε
γὰρ τὸ σῶμα κοινωνέον αὐτὸ ἐαυτῷ διαλαμβάνει καὶ ἄγει
καθ' ὅτι ἂν ὑγρὸν ἐπιτύχῃ ἐς ἐαυτὸ ξηρόν. ἄγειν δὲ οὐ
χαλεπὸν αὐτὸ ἔστιν, ὥστε τοῦ σώματος κενοῦ τε καὶ οὐ συν-

venae distentae fuerint, eaeque carne propter horrorem
in angustum coacta et elidente humorem exprimunt, simul
etiam carnes ipsae in angustum contractae vicissim expri-
munt, et capilli velut undique simul vehementer compressi
eriguntur. Hinc quod expressum fuerit quocunque fors
tulerit fluit. Quin et ob caliditatem fluit, cum carnes ra-
refactae transitus praeberint humorque calefactus tenuior
evaferit. Quicquid enim humidum concalfactum fuerit,
tenuius evadit et quicquid cedit, fluit. Potissimum autem
ubi quid valde supertumefactum fuerit, hanc ob causam
fluit. Carnes admodum repletæ cum copiam capere neque-
ant, humor qui contineri non potuit effluit fluitque quocun-
que datum fuerit. Omnino autem fluidis factis fluxionibus,
fluidus etiam sit locus in quem fertur, quoad fluxionis viae
prae gracilitate compressæ fuerint, cum corpus resiccatum
fuerit. Cum enim corpus sibi ipsi communicet, quamcun-
que in partem humor obtigerit, siccitatem in se suscipit ac
deducit. Neque vero ipsam deducere est difficile, cum cor-

Ed. Chart. VII. [362, 363.] Foesl. I. 412. Ed. Lind. I. (372, 373.)
 οιδέοντος ὑπὸ ἰσχνότητος· ὅταν δὲ τὰ κάτω ξηρὰ γίνωνται,
 τὰ δ' ἄνω ὑγρά· μᾶλλον δὲ τὰ ἄνω ὑγρά ἐστὶ τεύχεα· αἱ
 γὰρ φλέβες ἄνω πλεονές εἰσιν ἢ κάτω καὶ αἱ σάρκες ἐλάτ-
 τονες ὑγρότητος δεόμεναι αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ· ἄγει δὴ τὸ ξη-
 ρὸν τοῦ σώματος τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρὸν, καὶ ἅμα καὶ
 δίοδοι εἰσιν τῷ ἄγοντι μᾶλλον ἢ τῷ ἀγομένῳ. καὶ γὰρ αὐταὶ
 κερδαίνουσιν ὥστε ξηραὶ ἐοῦσαι, καὶ ἅμα καὶ τὰ ὑγρά πέ-
 φυκε κάτω χωρέειν, καὶ ἣν βραχείη τις ἀνάγκη γένηται. ῥόοι
 δὲ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπτά, ὁ μὲν κατὰ τὰς ῥίνας, ὁ δὲ κατὰ
 τὰ ὦτα, ὁ δὲ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς· οὗτοι οἱ ῥόοι κατα-
 φανέες ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν. ἐπὴν δ' ἐς τὸν
 κίθαρον ῥυῖ ὑπὸ [363] ψύχους, χολὴ γίνεται. μᾶλλον δὲ
 ῥεῖ ἐς τὸν κίθαρον ὑπὸ ψύχους διὰ τόδε, ὅτι εὐροον γίνε-
 ται ἐς τὸν βρόγχον ὥστε οὐδὲ ξυγκεκαλυμμένον. ὑπὸ δὲ τοῦ
 ψύχους καὶ κόπος ἔχει. διὰ τοῦτο τοὺς ὑπὸ τῆς χολῆς ἐχο-
 μέ(373)τους, ὅτι αἱ σάρκες ὅταν εὐχυνίῃ ἢ οὐκ ἀτρεμίζου-
 σιν, ἀλλὰ σείονται, καὶ σείόμεναι μοχθήουσιν καὶ κοπιῶσιν,

pus vacuum existat, minimeque prae gracilitate intumescat.
 Cum autem inferiores partes siccae evaserint, superiores
 vero humidae, superiora enim vasa magis humida sunt,
 cum plures venae sint parte superiore quam inferiore et
 capitis carnes minore indigeant humiditate, tum sane sicca
 corporis pars humorem ex capite ducit, simulque meatus
 ei quae ducit magis patent quam ei a qua ducitur. Cum
 enim ipsi sicci existant, ex eo sibi quaesum parant, simulque
 humores natura deorsum ferri solent, vel si vis modica con-
 tingat. At vero fluxiones ex capite septem sunt. Quaedam
 si quidem in carnes, quaedam in aures, quaedam etiam in
 oculos decumbit. Atque hae quidem ex capite fluxiones
 oculis sunt conspicuae. Ubi vero in thoracem ob frigus
 defluerit, bilis existit. Quod ideo fere contingit, quod ad
 guttur facile defluat, cum minime sit contactum. Eos vero
 qui a frigore bile vexantur lassitudo eam ob causam detinet,
 quod carnes bene habitae minime quiescunt, sed concu-
 tiuntur, concussaeque molestia et lassitudine tentantur, non

Ed. Chart. VII. [363.] Foëf. I. 412. Ed. Lind. I. (373.)

ὥστε σεῖόμεναι ὥσπερ ἐν τῇσιν ὁδοιπορήσιν. καὶ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ἐς τὸν κίθαρον ῥέῃ καὶ φθισιῶντες. ὅταν δ' ἐς τὸν μυελὸν ῥόος γένηται, φθίσις ἄλλη γίνεται. ὅταν δ' ὀπισθεν ἐς τοὺς σπονδύλους καὶ ἐς τὰς σάρκας ῥεῇ, ὕδρωψ γίνεται, καὶ τῷδ' ἐστὶ γινώσκειν. ἦν ξηρὰ τὰ ἔμπροσθεν ἦ, ἡ κεφαλὴ καὶ αἱ ῥῖνες καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι γίνεται ἀμβλυώσσειν καὶ χλωροὶ γίνονται καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ οὐκ ἀποπτύει οὐδέν, οὐδ' ἦν πολὺ ῥέῃ. ὅδε γὰρ ὁ ῥόος διὰ τῆς σαρκὸς μέσης ῥέων τῆς ὀπισθεν καὶ τῆς ἔμπροσθεν ἀπεστραμμένος ξηρὰ τὰ ἔμπροσθεν ποιεῖν. τὴν δ' ὀπισθεν ἄρδει σάρκα, καὶ τὴν ἐντὸς μᾶλλον πρὸς τὴν κοιλίην ἢ ἐκτὸς πρὸς τὴν ῥῖνα. διὰ τοῦτο δὲ ἐκτὸς μᾶλλον ἢ ἐντὸς στερεώτερον τὸ σῶμα καὶ στενωτέρας διατρήσιας ἔχει. ὥστε δὲ λεπταὶ ἐοῦσαι συμπιέονται καὶ ἀκέουσιν αὗται σφίσιν ἐωῖταῖς, καὶ ῥόος οὐ δύναται ταύτη ἵεναι οὐδεῖς. αἱ δ' εὐρύτεραί τε εἰσὶν αἱ ἐντὸς καὶ λεπτότερα τὰ μεταξὺ ἔχουσαι. ὁ δὲ ῥόος ὥστε ἀφ' ὑψηλοτέρων καὶ λεπτὰ τὰ ἀντικαλύοντα ἔχων, ῥεῖ καὶ πῖμπλησιν ὑγρότητος

secus ac ex via concussae. Quin etiam cum in thoracem fluxio decubuerit, suppurati et tabidi fiunt. Cum vero in medullam fluxio contigerit, tabes coeca oritur. Quod si vero in vertebrae et carnes defluerit, aqua inter cutem suboritur. Inde vero dignoscas licet, quod anteriores partes siccae sunt, caput scilicet, nares et oculi. Quin et oculorum caligo accedit et una cum reliquo corpore ex virore pallescunt, neque quicquam expuitur, ne si multum quidem defluat. Fluxio enim per mediam carnem posteriore parte delapsa et ab anteriore aversa, anteriores partes siccas reddit carnemque in posteriora irrigat, eamque magis quae ad interiora est ad ventrem, quam quae ad exteriora ad nares. Eamque ob causam corpus exteriori parte magis quam interiore solidum existit et foramina habet angustiora. Quae cum tenuia sint, constipantur, ipsaque sibi ipsis medentur, nullaque hac parte fluxio ferri potest. Intra autem cum latiora sunt tum intermedia tenuiora habent, fluxio vero cum ex altioribus delabatur et tenuia contra se objecta ha-

Ed. Chart. VII. [363.] Foëf. I. 412. Ed. Lind. I. (373. 374.)
 τὰς σάρκας. καὶ ἀπὸ τῶν σιτίων ἐς τὸ αὐτὸ χωρέουσα ἡ
 ὑγρότης διέφθαρται, διεφθαρμένη δ' αὐτὴ ὑπὸ τῆς συμμί-
 ξιος καὶ τὸ ῥέον σὺν αὐτῇ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τρέφουσι τὸ
 σῶμα. λίην δὲ πολλῶ ὑγρῷ αἱ σάρκες τρεφόμεναι καὶ νοσηλῶ
 θάλλου(374)σαι, ὕδρωπος ἔμπλεαι εἰσιν. ἣν δ' ὀλίγον ῥέυσῃ,
 ἰσχιάδα καὶ κέδματα ἐποίησεν, ἐπὴν ῥέον παύσῃται. ὥστε
 γὰρ ὀλίγον ἐρῥοηκὸς καὶ πάντοθεν ὠθεύμενον ὑπὸ παντός
 κρέσσονος ἐόντος, ἐς τὰ ἄρθρα ἀποφυγὴν ποιεῖται. γίνεται
 δὲ κέδματα καὶ ἰσχιάδες καὶ ἀπὸ τοιούτων νοσημάτων ὑγιῶν
 γιγνομένων· ὅταν τὸ μὲν νόσημα τὸ ποιεῖον ὑγιὲς γένηται,
 καταληφθῇ δέ τι ἐν τῇ σαρκὶ καὶ μὴ ἢ αὐτῷ ἢ ἔξωδος,
 μήτ' αὖ ἔσω μήτε ἔξω, ἀλλ' ἐς τὸ δέρμα φῦμα ποιήσῃ, ἐξὼν
 φεύγει ἐς τὸ ὑπεῖκον ἐς τὰ ἄρθρα καὶ ἢ κέδματα ἢ ἰσχιάδα
 ἐποίησεν. ἣν δὲ συνοιδήσωσιν αἱ ῥῖνες καὶ φλέγματος ἔμπλεαι
 ἔωσιν συμπεπηγότες τούτου, χρὴ τὸ φλέγμα τὸ συμπεπηγὸς
 λεπτύνειν ἢ πυρίησιν ἢ φαρμάκῳ καὶ μὴ ἀποτρέπειν. ἣν γὰρ

beat, defluit et carnes humiditate replet. Quin et humidi-
 tas, quae ex cibis eodem defertur, corrumpitur ipsaque ex
 commixtione corrupta et quae cum ea ex capite defluit cor-
 pus nutriunt. Plurimo vero humore carnes nutritae et mor-
 boso turgidae aqua inter cutem replentur. Quod si parum
 defluxerit, coxarium morbum et diuturnos articulorum af-
 fectus, κέδματα dicuntur, facit, si fluere cessaverit. Nam
 cum exiguum sit quod affluit et undiquaque a potentioribus
 partibus depulsum, ad articulos se recipit. Diuturni quoque
 articulorum affectus, κέδματα dicti, et coxendicum morbi,
 iis qui ab ejusmodi morbis convaluerunt, contingunt, quan-
 do quod morbum facit sanum evaserit, in carne vero quid
 remanserit, cui cum neque intro denuo, neque foras exitus
 pateat, sed in cute tuberculum creet, in ipso exitu confugit
 ad id quod cedere potest, articulos nimirum, et aut articu-
 lorum diuturnos affectus, κέδματα vocant, aut coxendicum
 morbum parit. Quod si nares intumuerint et pituita eaque
 concreta repleantur, ea ubi concreverit aut fomentis aut
 medicamentis extenuanda minimeque avertenda est. Et-

Ed. Chart. VII. [363. 364.] Fœd. I. 412. 413. Ed. Lind. I. (374. 375.)

ἀποτρεφθὲν ἄλλῃ πορεύσει, παντὶ τὸ ῥέεθρον μείζονα νόσον ποίει· ὁπόταν δ' ἐς τὰ ὠτα ῥέῃ, τὸ πρῶτον ὀδύνην παρέχει || βίῃ γὰρ χωρεῖ. πόνον δὲ παρέχει, ἔστ' ἂν ἀποσυριγῶσθῃ. ἐπὴν δὲ μάθῃ ῥεῖν, οἰκέτι πόνον ποίει, τῷ ὑπὸ τῆς ὀδύνης ἐχομένῳ φάρμακον θερμὸν φύσει χλιαρὸν ποιήσαντα, διέντα [364] μετώπῳ ἐγγεῖν, καὶ ὀπισθεν σικύην ἐμβάλλειν, ἣν τὸ ἀριστερὸν ἀλγέῃ, ἐς τὸ δεξιὸν, καὶ ἣν τὸ δεξιὸν, ἐς τὸ σκαιόν. μὴ κατακρούειν δὲ, ἀλλ' ὥς ἂν ἔλκῃ μοῦνον. ἣν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα παύηται, ψύχοντα ἐγγεῖν φύσει (375) ψυχρὰ καὶ φάρμακον πίσαι ὅτι ἂν κάτω ὑποχώρησιν ποιῇ, ἄνω δὲ μὴ, ὥσπερ οὐδ' ἀρήγει ἐμέειν καὶ τὰ ἄλλα ψύχειν, καὶ αἰεὶ δὲ ἐκ τοῦ ὑγιᾶς μὴ ποιεόντος τρόπου μεταλλάσσειν, καὶ ἣν μὲν κάκιον ποιῇ, ἔχου ἐς τὸ ὑπεναντίον. ἣν δὲ ῥέπῃ ἐς τὸ ὑγιᾶς τὸ πάμπαν μὴ ὑφελθεῖν τι τῶν προσφερομένων, μηδ' ἀποζευγῆσαι μηδὲ προσθεῖναι ἄλλο τι. ἣν δὲ ἐσυριγῶμενον ἦδη ἢ καὶ πεπυωμένος ῥέῃ ἰχώρ πούλῃς καὶ κακὸν ὀζόμενος,

enim si averfa alio feratur, omnino fluxio majorem morbum efficiet. Cum vero ad aures fluxerit, primum dolorem exhibet, vi enim fertur. Dolorem autem exhibet, quoad fistula contracta fuerit. Ubi autem fluere consueverit, non amplius infestat. At vero ei quem dolor detinet medicamentum natura calidum tepefactum et metopio subactum infundendum et retro cucurbitula admovenda, ad dextram, si sinistra auris doluerit, ad sinistram vero, si dextra. Nec vero scalpello cutis pertundenda, sed ut trahat tantum. Quod si per haec dolor minime sedetur, ea quae natura refrigerant frigida infundito et medicamentum quod infra dejectionem moveat propinato, supra autem minime, cum vomitus nihil conferat, et in reliquo refrigerantibus utendum. Semperque modus qui sanitatem non inducit permutandus est. Quod si gravius quidem malum reddiderit, contrariam viam amplectitor. Sin vero ad sanitatem vergat, nihil omnino ex his quae adhibentur auferendum, neque aliud quicquam adjungendum aut apponendum. At ubi jam contracta fistula fuerit, multaque sanies purulenta et graveolens

Ed. Chart. VII. [364.] Foef. I. 413. Ed. Lind. I. (375. 376.)
 τοῦτο ὥδε ποιέειν. σπογγίαν δεύων ξηραίνοντι τινὶ φαρμάκῳ
 ξηρῷ, πρὸς τὴν ἀκοὴν ὡς πελαστιάτω προσθεῖναι, καὶ πρὸς
 τὰς ῥίνας καθαρτήριον ὅπως τοῦ ἐς τὰ ὠτα ῥεόντος πρό-
 σθεν ἐς τὰς ῥίνας φέρεται καὶ μὴ ἐς τὴν κεφαλὴν πάλιν
 ἀποχωρῆν νοσηλὸν εἶν. ὅταν δ' ἐς ὀφθαλμοὺς ῥεῦμα ἦ,
 φλεγμαίνουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ οἰδέουσιν. τοῦτον χρὴ φαρ-
 μάκῳ ἢ τῷ ὑγρῷ ἢ τῷ ξηρῷ ἐν παστῷ ἰᾶσθαι. ἦν δ' αὖ-
 τέως φλεγμῆνωσιν, μὴ ἔγχροιε μηδὲν, ἀλλ' ἢ καῦσαι κατωτάτω
 ἰσχυροτάτω ἢ ἄλλῳ τινὶ ἀπισχνῆναι ὑποχωρητικῷ φαρμάκῳ,
 φυλασσόμενος μὴ ἔμετον ποιήσῃς. ἦν δὲ οἷον λίθοι ὑποτρέ-
 χωσιν, φάρμακον ἐγχροίειν ὅ τι πλεῖστον ἄγειν δάκρυον μέλλει.
 καὶ τὸ ἄλλο σῶμα ὑγραίνοντα καὶ φλεγμαίνειν ποιεόντα, ὡς
 ὑγρότεροι οἱ ὀφθαλμοὶ γίνονται καὶ ἐκκεκλυσμένοι, ὡς τὸ
 δάκρυον συμπεπηγὸς ὑποτρέχειν ποιήσῃς. ὅταν δ' ἐς τοὺς
 ὀφθαλμοὺς κατὰ σμικρὸν ῥέῃ καὶ κνιπότητα παρέ(376)χῃ,
 τοῦτον ἐγχροίειν μαλθακῶδει, ὅ τι μέλλει ξηραίνειν. ἅμα καὶ
 δάκρυον ὀλίγον ἄγειν, καὶ πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον προσ-

effluxerit, istud ita faciendum. Spongiam sicco quodam me-
 dicamento ficcandi facultate praedito imbutam, quam peni-
 tissime in aurem indito et medicamentum purgans naribus
 admoveto, ut quod prius ad nares defluebat, in nares feratur,
 neque id cum morbosum existat, ad caput rursus redeat.
 At vero cum ad oculos fluxio decubuerit, oculi inflamma-
 tione et tumore vexantur. Sic affectus medicamento aut
 liquido aut sicco asperso curandus est. Quod si subito in-
 flammationem concipiant, nihil omnino illinito, sed vel for-
 tissimo aliquo medicamento quam maxime infernas partes
 urito, vel alio quopiam alvum subducito et attenuato cau-
 tione adhibita ne vomitum provoces. Quod si velut lapilli
 decurrant, medicamentum quod plurimam lachrymam cieat
 illinito et reliquum corpus humectum et tumidum reddito,
 quo oculi humidiores evadant ac colluantur, ut concretam
 lachrymam decurrere facias. Cum autem paulatim in ocu-
 los fluxerit pruritumque exhibuerit, sic affectum molli-me-
 dicamento, quod siccare simulque modicam lachrymam ciere
 possit, illinito, naribusque medicamentum admoveto aut

Ed. Chart. VII. [364.] Foef. I. 413. Ed. Lind. I. (376.)

φέρειν ἢ ἐκάστης ἡμέρης ἢ διὰ τρίτης τῶ αὐτῷ χρόμενος. τοῖόν τε ἔστω τὸ φάρμακον ὅ τι μὴ πλεῖον ἢ ἐμβάφιον ἀπάγειν μέλλει κατὰ τὰς ῥίνας, ἀπάγειν δὲ κατὰ σμικρὸν, τὸ δὲ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποξηραίνειν. ὥς ὅ τι ἂν τὸ τῶν ὀφθαλμῶν φάρμακον ἀποξηρῇν καὶ ἀποφράξῃ καὶ κατὰ τὰς ῥίνας ἀποτράπηται. τὰ δὲ φάρμακα τὰ τῆς κεφαλῆς καθαρτήρια, ἃ μὲν αὐτῶν ἰσχυρὰ ἐστίν, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἄγουσιν ὅλης, ἅσσα δὲ ἀσθενέα, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ αὐτόθεν ἀπὸ τῶν πέλους τῆς ῥινός. ἦν δ' ἀπὸ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ ὀστέου μύξης ὑποστάσης μεταξὺ τοῦ ὀστέου καὶ τῆς σαρκὸς ῥεῦμα ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐγγένηται, τῷδε δὴλόν ἐστιν ὅτι ἐντεῦθεν ῥεῖ τὸ ῥεῦμα τὸ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ φλιβόμενον καὶ ὑπεῖκει καὶ ἔλκεα ἐς τὴν κεφαλὴν ἐκθύνουσιν καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς δακρύουσιν καὶ οὐχ ἔλκουνται τὰ βλέφαρα οὐδὲ δάκνει, οὐδ' ἀμβλυώσσειν ποιεῖ, ἀλλ' ὀξὺ ὁρῶν γίνεται. τὸ γὰρ ῥεῦμα οὐχ ἄλμυρόν ἐστιν ὥς οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἀλλὰ μινωῶδες μᾶλλον. τοῦτον ἄδε χρὴ ἰᾶσθαι· φαρμάκῳ καθαίρειν χρὴ τὴν κεφαλὴν μὴ ἰσχυρῶ, καὶ τὸ σῶμα ἰσχυραίνειν καὶ σιτίοισι καὶ φαρμάκοισι κάτω ὑπάγοντα, ὥς

singulis diebus, aut tertio quoque die eodem utens. Sit autem medicamentum ejus generis, quod non amplius quam acetabulum per nares educat, idque paulatim. Quod vero oculis admovetur, siccandi facultate valeat, uti quod oculorum medicamentum reficcarit et obturarit, etiam per nares deducatur. At medicamenta caput purgantia, quae quidem sunt valentia, a toto capite deducunt, quae vero imbecillia ab oculis et inde a vicinis naso partibus. Quod si muco inter os et carnem subsistente, ex carne et osse in oculos fluxio decumbat, ex eo cognosces, quod his ex locis defluat. Quod in capite comprimitur, cedit et ulcera in capite erumpunt, oculique illachrymantur, palpebrae non exulcerantur, neque mordet fluxio neque oculorum aciem hebetat, sed aeger acutius cernit. Siquidem fluxio minime falsa est, cum de cerebro non procedat, verum mucosa magis. Sic affectus hac ratione curandus est. Caput medicamento non valenti purgandum et corpus tum cibis tum medicamentis infra

Ed. Chart. VII. [364. 365.] Foel. I. 413. 414. Ed. Lind. I. (376. 377.)
 ἀποξηρανθῇ ἰσχναινομένου τοῦ σώματος, ἢ ἐκτρεφθῇ τῷ
 κατὰ τὰς ῥίνας προστιθεμένῳ φαρμάκῳ. πρὸς δὲ τοὺς ὀφ-
 θαλμοὺς οὐδὲν δεῖ φάρμακον προσφέρειν. ἦν δὲ μὴδ' οὕτως
 ὑγιὲς γίνηται, τὴν κεφαλὴν κατατάμνειν, ἔστ' ἂν πρὸς τὸ
 ὀστέον ἴης, μὴ μετεώρους [365] μὴδ' ἐπικαρσίους τὰς το-
 μὰς ποιέειν. || τάμνειν δὲ ἄχρι τούτου ἄχρις ἂν (377) τοῦ
 ὀστέου θίγῃς. τάμνειν δὲ πυκνὰ ὥς ἂν τὸ συνεσθηκὸς ἐξ-
 ἔλθῃ θάσσον διὰ τῶν ἐλκείων ἀπορρέον, ἅμα δὲ αἱ τομαὶ
 πυκναὶ ἔουσιν πρόστασιν ποιέωσιν τῇ σαρκὶ πρὸς τὸ ὀστέον.
 οὕτως ἰᾶσθαι δεῖ, εἰ τούτῳ τοιάδε ἢ ἀποτελείτησις γίνεται.
 ἦν μὴ ταῦτ' εὐτρεπῇ εἴη οὐκ ἐκκήκλυται, ὥστ' ἐκκλυσομέ-
 νην ὅξυ ὄρῳ ποιέειν, αἰεὶ τῷ ἐφισταμένῳ μαρμαρυγῶδης
 μᾶλλον γίνεται καὶ τὸ ὅξυ ὄρῳ τοῦ ἀνθρώπου ἀποσβέννυ-
 ται. ἦν δ' ἐς τὴν ὄψιν ἐς τὸ ὑγρὸν καθαρὸν αἵματῶδες
 τι ἐσέλθῃ ὑγρὸν, τούτῳ ἢ ὄψις ἔνδον ἐμβαίνεται τοῦ ὀφθαλ-
 μοῦ, οὐ στρογγύλον ἐὼν διὰ τόδε. ἐν ᾧ ἂν τὸ αἵματῶδες
 ἐνῇ, τοῦτο οὐκ ἐμφαίνεται, τούτῳ δὲ ἑλλείπει τὸ φαινόμενον
 περιφερὲς εἶχει, καὶ προκινέσθαι αὐτῷ δοκέει πρὸ τῶν ὀφ-
 θαλμῶν καὶ οὐδὲν κατ' ἀλήθειαν ὄρῳ. τούτου χρὴ τὰς φλέ-

subducentibus attenuandum, quo attenuato corpore fluxus
 reficetur, aut per medicamentum naribus admotum diver-
 tatur. Quod si pe sic quidem convalescat, caput ad os usque
 secandum, non sublimibus neque transversis secturis, sed
 ad os ipsum pertingentibus et crebris quidem, quo collectus
 humor citius per ulcera effluat simulque crebrae futurae
 efficiant, uti caro ad os insistat. Eaque curatio hujusmodi
 successum est habitura. Sin minus haec commode praepa-
 rata fuerint, non est elotus oculus, ut ista elotione acutius
 cernere possit, semperque potius ab incumbente humore
 splendescens redditur, hominisque acies extinguitur. Quod
 si in ipsius visus humorem purum cruentus aliquis humor
 inciderit, huic pupilla intus in oculo minime esse rotunda
 ob eam causam apparet, quod in quo cruentum illud inest
 visionem non recepit, huicque quod cernitur definit rotun-
 dum esse et ante oculos ei quaedam obversari videntur, ni-
 hilque quicquam re vera ut est cernit. Huic venas adurito,

Ed. Chart. VII. [365.] Foes. I. 414. Ed. Lind. I. (377. 378.)
 βαρ ἀποκαίειν τὰς πιεζούσας τὰς ὄψεις, αἱ σφύζουσιν αἰεὶ
 καὶ μεταξὺ τοῦ τε ὠτός καὶ τοῦ κροτάφου πεφύκασι, καὶ
 ἐπειδὴν ταύτας ἀποφράξης, πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς φάρμακα
 ὅσα ὑγραίνει πρόσφερε, καὶ δάκρυον ἄπαγε ὡς πλεῖστον.
 ὅπως τὸ συνεστικὸς ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἐκκλυθῇ, τὸ τὴν
 νοῦσον παρέχον, ἣν δ' ὀφθαλμὸς ὀραῖ, μαλθακοῖσι φαρμά-
 κοισιν χρῆσθαι καὶ στρυφνοῖσιν. ὡς στρυφόμενοι τὸ ἔλκος
 ἐς μικρὸν συνίη καὶ ἡ οὐλὴ λεπτὴ ᾗ. ὅταν δ' ἄρ' ἡπηγέμον,
 δακρύειν τῷ ὀφθαλμῷ ἀρήγει. ὁπότεν δὲ ἐς τὸν κίθαρον
 ῥέη καὶ χολὴ ᾗ, τῷδε δὴλόν ἐστιν. ὀδύνη ἔχει ἐς τὴν λαπά-
 ρην, καὶ ἐς τὴν κληΐδα πρὸς τὴν ἐς τὴν λαπάρεν καὶ πυρε-
 τὸς καὶ ἡ γλῶσσα τὰ ἄνω χλωρὴ γίνεται, καὶ ἀποχρέπεται
 ξυμπεπηγότα. ταύτης τῆς (378) νόσου ἐβδομαίῳ ὁ κίνδυ-
 νὸς ἐστὶν ἢ ἐνναταίῳ. ὁπότεν ἀμφοτέρω τὰ πλευρὰ ἀλγέη, τὰ
 δ' ἄλλα ὅμοια ᾗ τῇ ἐτέρῃ, αὕτη μὲν περιπλευμονίη ἐστίν,
 ἡ δ' ἐτέρη πλευριτίς. αὗται δὲ γίνονται διὰ τὸδε. ὅταν ἐς
 τὸν πλευμόνα ῥέυσῃ ἐκ τῆς κεφαλῆς διὰ τοῦ βρόγχου καὶ
 τῶν ἀρτηριῶν, ὁ πνεύμων ἅτε ψαφαρὸς ἐὼν καὶ ξηρὸς φύ-

quae videndi aciem premunt, quaeque semper pulsant et
 inter aurem et tempora a natura sitae sunt, easque ubi oc-
 cluseris, medicamenta quae humectant oculis adhibeto, la-
 chrymamque quam plurimam educito, uti quod in oculis
 consistit et morbum facit colluatur. Quod si rumpatur ocu-
 lus, mollibus et acerbis medicamentis utendum, ut constri-
 ctum ulcus in angustum redigatur cicatrixque tenuis fiat.
 Cum vero albugo fuerit, lachrymae oculo conferunt. At cum
 in thoracem fluxio decubuerit bilisque fuerit, quod hinc
 manifestum est dolor lateris mollitudinemprehendit et cla-
 viculam, quae ei e regione respondet, febris adest linguaue
 superiore parte ex viridi pallefcit et concreta excreantur.
 In hoc morbo periculum septimo aut nono die inflat. Ubi
 utraque latera doluerint, reliquaue similiter ut in priore
 se habuerint, haec quidem pulmonis inflammatio est, illa
 vero pleuritis: eamque ob causam oriuntur. Cum de capite
 per guttur et arterias asperas in pulmonem fluxio incubue-

Ed. Chart. VII. [365. 366.] Foes. I. 414. Ed. Lind. I. (378.)
 σει, ἔλκει ἐφ' ἐωϋτόν τὸ ὑγρὸν ὅ τι ἂν δύνηται, καὶ ἐπὴν
 εἰσρεύσῃ, μείζων γίνεται καὶ ὅταν μὲν ἐς ὅλον ῥεύσῃ, μείζων
 ὁ λοβὸς γενόμενος ἀμφοτέρων ἔμψαυσεν τῶν πλευρῶν καὶ
 περιπνευμονίην ἐποίησεν. ὅταν δὲ τῆς ἐτέρας μούνον, πλευ-
 ρίτις ᾗ. ἡ περιπνευμονίη πολὺ ἐπικινδυνότερη ἐστὶ καὶ ὁδύ-
 ναι πολὺ ἰσχυρότεραί εἰσιν αἱ ἐς τὰς λαπάρας καὶ ἐς τὰς
 κληῖδας, καὶ ἡ γλῶσσα πολὺ ὠχρύτερη, καὶ τὴν φάρυγγα
 ἀλγείν ὑπὸ τοῦ ῥεύματος, καὶ κόπος ἔχει ἰσχυρὸς καὶ πνεῦμα
 ἐκταῖον ἢ ἐβδομαῖόν λάζεται. τοῦτον ἢ μὴ ἐβδομαῖον ὁ πυ-
 ρετός ἀφ᾽ ἧ, ἀποθνήσκει καὶ ἀποπνίγεται, ἢ ἀμφοτέρων. ἢν δ'
 ἐνναταῖον δύο ἡμέρας διαλιπὼν [366] λάζεται, ὥς τὰ πολλὰ
 καὶ οὗτος ἢ ἀποθνήσκει ἢ ἔμπυος διαφεύγει. ἢν δὲ δωδεκα-
 ταῖον, ἔμπυος γένηται. ἢν δὲ τεσσαρεσκαίδεκαταῖον, ὑγιὴς γί-
 νεται, καὶ ἔμπυοι ὅσοι ὑπὸ περιπνευμονίης ἢ πλευρίτιδος
 γίνονται, οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἀλλ' ὑγιεὲς γίνονται. ὥς τὰ
 πολλὰ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ῥεῦμα ἐς τὸ αὐτὸ ὥσπερ ἐπὶ
 τῇσι χολῇσιν γένηται. ἀλλὰ τῇσι μὲν χολῇσι πολὺ ἀπορῥεῖ

rit, is nimirum sua natura rarus et ficcus cum existat, quic-
 quid humoris potest in se attrahit et ubi influxerit, major
 redditur et si quidem in totum fluxerit, fibrae majores red-
 ditae utrumque latus attingunt, pulmonisque inflammatio-
 nem faciunt, cum vero alterum tantum, lateralis fit morbus,
 pleuritis dictus. Pulmonis inflammatio longe periculi ple-
 nior est et dolores ad laterum mollitudinem et claviculas
 multo vehementiores habet, linguaque longe est pallidior,
 fauces ex fluxione dolor occupat, vehemens lassitudo detinet
 et spirandi difficultas sexto aut septimo dieprehendit. Hunc
 nisi febris septimo die dimiserit, moritur aut suffocatur, aut
 utrumque contingit. Quod si nono die duobus interpositis
 diebus corripiat, hic etiam ut plurimum aut moritur aut
 suppuratus evadit. Si vero duodecimo die, suppuratus sit,
 si decimoquarto, convalescit. Et qui ex pulmonis inflam-
 matione, aut morbo laterali pus intro colligunt, minime
 moriuntur, sed convalescunt. Purulenti vero ut plurimum
 fiunt, cum fluxio ad eundem locum velut in bilis fluxioni-
 bus decubuerit, sed in bilis quidem fluxionibus multum de-

Ed, Chart. VII. [366.] Foel. I. 414. 415. Ed, Lind. I. (379.)
 (379) καὶ ἀπορρέουσιν παύεται. τοῖσι δ' ἐμπύοισιν ἔλασσόν
 τε ῥεῖ καὶ οὐ παύεται καὶ ἔμπυοι γίνονται, ὅταν ἔλασσον
 ἀποχρέμπωνται ἢ ἐπιρρέει ἐς τὸν πλεύμονα. τοῦτο γὰρ τὸ
 ἐν τῷ πλεύμονι συνιστάμενόν τε καὶ ἐπιρρέον πῦον γίνεται.
 || τὸ δὲ πῦον συνιστάμενον ἐν τῷ πλεύμονι καὶ ἐν τῷ κι-
 θάρῳ ἔλκοι καὶ σήπει, καὶ ἐπὴν ἔλκωθῃ, ἀπὸ τοῦ ἡλκωμένου
 ἐπιρρέει καὶ ἐπαναχρεμπτομένου. ἅμα μὲν ἡ κεφαλὴ μᾶλλον
 ῥεῖ σειομένη, ἅμα δὲ ἐκ τοῦ ἡλκωμένου ἐν τῷ κιθάρῳ καὶ
 τῷ πλεύμονι μᾶλλον ῥεῖ, καὶ τὰ ἔλκεα κινεούμενα ἐπαναρρή-
 γνυται. ὥστε καὶ εἰ παύσαιτο τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέον,
 τὸ ἀπ' αὐτέων τῶν ἐλκείων ἱκανὸν ἔσται νοῦσον παρασχεῖν.
 γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ ἐλκους ἔμπυος καὶ ῥάων αὕτη ἡ νοῦσος.
 γίνεται δὲ καὶ ἐκτὸς τοῦ πλείμονος, μάλιστα μὲν ἀπὸ ῥή-
 γματος καὶ ὅταν ἡ σὰρξ φλασθῇ. κατὰ τοῦτο γὰρ πῦον
 ξυνίσταται καὶ συνιστάμενον εἴ τις σείῃ τὸ σῶμα, κλυδάζε-
 ται καὶ ψόφον παρέχει, καὶ καίνονται ταῦτα. φθίσις δὲ γί-
 νεται, ὅταν ἐς τὸ αὐτὸ ὥσπερ τῷ ἐμπύῳ ὁ ῥόος γένηται
 διὰ τοῦ βρόγχου καὶ τῶν ἀορτέων αἱ ξυνέχουσι τὸν πλεύμονα

fluit, et ubi defluxit, sedatur, purulentis vero tum minus
 defluit tum minime sedatur. Purulenti quin etiam fiunt, cum
 minus excreant quam ad pulmonem defluat. Quod enim
 in pulmone colligitur et defluit, in pus vertitur. Pus autem
 in pulmone et thorace collectum ulcerat et putrefacit. Et
 ubi ulcus exsiccatum fuerit, ab ulcerata parte, et ab eo quod
 per sputum repurgatur defluit. Ac simul quidem caput con-
 cussum magis fluit, simulque ex ulcerato thorace et pulmone
 magis fluit et ulcera motu ipso resiccantur, ut etiam si quod
 a capite defluit cesset, id tamen quod ab ipsis ulceribus
 procedit, ad morbum faciendum satis esse possit. Fit etiam
 ab ulcere purulentus et levior hic morbus est. Fit vero
 etiam extra pulmonem, potissimum quidem ex rupto et ubi
 caro contussa fuerit, circa quam pus colligitur, collectumque
 si quis corpus concutiat, fluctuat et strepitum facit. Et haec
 quidem inuisione curantur. At vero tabes fit cum ad eun-
 dem locum, velut in purulento fluxio fertur per guttur et
 asperas arterias aortas appellatas, quae pulmonem et guttur

Ed. Chart. VII. [366.] Foef. I. 415. Ed. Lind. I. (379. 380.)
καὶ τὸν βρόγχον. ἐς δὲ τὸν πλεύμονα ῥέει. θαμινὰ κατ' ὀλί-
γον καὶ ὑγρότητα ἐν τῷ πλεύμονι μὴ ποιεῖ πολλήν. ξηραι-
νόμενον γὰρ τὸ ἐπιρῥέον ἐν τῷ βρόγχῳ πεπηγὸς, ὥστε οὐκ
ἐκκλυζόμενον, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον ἐπιρῥέον καὶ ἐνεχόμενον βήχα
ποιεῖ. ἐν τε τῇσιν ἀοριτῇσιν ἐνεχόμενον τὸ ῥέον, ὥστε στε-
νὰς διατρήσιας ἐχούσας τὰς ἀόρτιας, στενοχωρίην τῷ πνεύ-
ματι παρέχει καὶ τοῦτο ποιεῖ πνεῦμα ἔχειν. ὥστε γὰρ ἀνα-
λιπόμενον αἰεὶ ἐπιθυμέει (380) ἀναπνεῖν, καὶ ἐν τῷ πλεύμονι
ὥστε οὐκ ἰσχυρῶς ὑγρῷ ἐόντι ξυσμὸς ἐγγίνεται. ὅταν δὲ πολὺ
ἀπορῥοῇ τῆς κεφαλῆς οὗτ' ἐν τῷ πλεύμονι ξυσμὸς γίνεται.
πολὺ γὰρ αὐτέῳ τὸ ἐπιρῥέον ἐστὶ καὶ ἔμπυοι ἐκ τῶν φθί-
σιων τούτων γίνονται, ὅταν ὑγρότερον τὸ σῶμα γένηται, καὶ
ὅταν ξηρότερον γένηται ἐκ τῶν ἐμπύων φθισιῶντες, ἔμπυοι
τῷδε δῆλοι γίνονται. τὴν λαπάρην ἀρχομένων πόνος ἔχει.
ἐπὴν δὲ πῦον ξυνεστήκει ἤδη, ὅτε πόνος ὁμοίως ἔχη, βήξ
τε γίνεται καὶ ἐπαναχρόμπτεται πῦον καὶ πνεῦμα ἔχει. ἢν δὲ
μὴ πῶ ἐρῥώγη ἐν τῇ λαπάρῃ, σείεται καὶ ψοφεί οἷον ἐν

conjungunt. Defluit autem in pulmonem sensim assidue,
nec copiosam in pulmone humiditatem facit. Dum enim
resiccatur quod defluit in gutture concrefcens, nimirum
cum non eluitur, sed sensim influit ac detinetur, tussim indu-
cit et in asperis arteriis, aortis dictis, detentum quod influit,
cum hae angusta foramina habeant, angustiam spiritui exhi-
bet eamque spirandi difficultatem facit, ut ea velut defici-
ente semper respirare desideret. Quin etiam in pulmone,
cum non admodum humidus existat, pruritus exoritur. Cum
vero multum ex capite defluxerit, pruritus in pulmone non
fit, cum siquidem copiosum sit quod in ipsum defluit, et sup-
purati ex tabidis hujusmodi fiunt, ubi humidius corpus
redditum fuerit contraque ubi ficius, ex suppuratis tabidi.
Suppuratos hac ratione dignoscas. Lateris mollitudinem
ab initio dolor detinet, ubi vero jam pus collectum est et
dolor similiter vexat cum tussis suboritur, tum pus excrea-
tur et difficultas spirandi occupat. Quod si nondum pus
eruperit, in lateris mollitudine concussum, velut in utre

Ed. Chart. VII. [366.367.] Foef. I. 415. Ed. Lind. I. (380. 381.) ἀσκή. ἦν δὲ τούτων μηδὲν προσείη, ἔμπυος δὲ ἦ, τοῖσιδε χρή τεκμαίρεσθαι. πνεῦμα πούλῳ ἔχει, φθέγγεται τε ὑποβραγχότερον, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ γούνατα. μᾶλλον δὲ κατὰ τὴν λαπάρην ἐν ἣ τὸ πῖον ἐστί, καὶ ὁ κίθαρος συγκεκαμμένος ἐστί, καὶ λυσιγυῖα γίνεται καὶ ἰδρῶς περιχεῖται ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τοτὲ μὲν δοκεῖ θερμὸς αὐτὸς ἐωυτῷ εἶναι, τοτὲ δὲ ψυχρὸς, καὶ οἱ ὄνυχες περιτεταμένοι εἰσὶ, καὶ ἡ κοιλίη θερμὴ γίνεται. τούτοις χρή γινώσκειν τοὺς ἐμπύους. ὅταν δ' ὅπι[367]σθεν ῥεύσῃ ἐς τὴν ῥάχιν, φθίσις γίνεται τούτῳ τοιάδε. τὴν ὀσφῦν ἀλγείει καὶ τὰ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς κενὰ δοκεύουσιν αὐτῷ εἶναι. χολή δὲ τὰδ' ἐστὶν ἐπικίνδυνα. ἕκτερος ἦν ἐπιγένηται ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν καὶ ἐν τοῖσιν ὄνυξιν πελιδνὰ ὅταν γένωνται, καὶ ἐς τὸ σῶμα ὅταν ἔχῃ (381) ἔλκεα καὶ τὰ περὶ τὰ ἔλκεα πελιδνὰ ἦ, καὶ ὁ ἰδρῶς ὁκόταν μὴ καθ' ὅλον τὸ σῶμα ἐκθύῃ, ἀλλὰ καθ' ἐν μέρος τοῦ σώματος, καὶ ὅταν τοῦ πυρετοῦ ἔτι ὄντος ἐπαναχρέμπηται χλωρὸν, ἢ ἐνεόντος ἐν τῷ πλεύμονι ἔτι τοῦ χλωροῦ ἢ ἐπανάχρεμψις παύσῃται. τοῦτο δὲ δεῖ γινώσκειν ὅταν

strepitum edit. At si horum nihil adfuerit, suppuratio tamen adfit, ex his signis conjecturam facias. Magna spirandi difficultas adest, subraucum loquitur, pedes et genna intumescunt, magis vero ex ea lateris mollitudine in qua pus inest, thorax incurvatur et membrorum solutio oritur, sudore etiam totum corpus perfunditur, interdum quidem sibi calidus, interdum etiam frigidus videtur, ungues circumtenduntur et venter incalescit. Atque ex his suppurati dignoscendi sunt. Cum vero posteriore ex parte fluxio in spinam decubuerit, huic tabes ejusmodi suboritur. Lumbos dolor occupat et anteriores capitis partes ipsi vacuae videntur. At vero bilis hoc modo periculi plena est, si in oculis regius morbus oboriat, in unguibus livores suborti fuerint, corpus ulcera habeat partesque circa ulcera lividae fuerint, cum sudor non toto corpore, sed aliqua tantum corporis parte erumpit et cum febre remanente ex pallido virescens excreatur, aut si excreatio cesset cum adhuc in pulmone remanet ex pallido virescens. Quod ipsum contineatur

Ed. Chart. VII. [367.] Foef. I. 416, 416. Ed. Lind. I. (381.)
 ἐνῇ καὶ ὅταν μὴ ἐνῇ. ὅταν ἐνῇ, ἐμψοφεῖ ἐν τῇ φάρυγγι ἀνα-
 πνέοντος καὶ πνεῦμα ἐπικίνδυνον καὶ λῦξ καὶ ὁ πυρετὸς
 ἀπιὼν, ἀποχρέμματος ἔτι ἐν τῷ πλεύμονι ἔόντος, καὶ ἡ κοι-
 λή ἀσθενέος ἤδη ἔόντος ὑποχωρεύουσα. || ταῦτα πλευρίτιδος
 καὶ περιπλευμονίης ἐπικίνδυνα. πλευρίτιν ὥδε χρὴ ἰᾶσθαι.
 τὸν πυρετὸν μὴ παύειν ἐπτά ἡμερέων. πότῳ δὲ χρῆσθαι ἢ
 ὀξύμελικρῆτι ἢ ὄξει καὶ ὕδατι. ταῦτα δὲ χρὴ προσφέρειν ὡς
 πλεῖστα, ὡς ἐπίτεργξι γένηται καὶ γινομένη ἐπανάχρεμψιν ποιῇ,
 καὶ τὴν ὀδύνην παύειν θερμαντηρίοισι φαρμάκοιςιν καὶ κα-
 ταρρόφειν διδόναι ὅτι ἐπανάχρεμψιν ποιήσει, καὶ λουτροῖσι
 χρῆσθαι ισταρταίοισιν. τῇ δὲ πέμπτῃ καὶ τῇ ἑκτῇ χρῆναι
 ἐλαίῳ. τῇ δὲ ἑβδόμῃ λούειν, ἣν μὴ ὁ πυρετὸς μέλλῃ ἀφίεσθαι,
 ὡς ὑπὸ τοῦ λουτροῦ ὁ ἰδρὼς ἐγγένηται, καὶ ἔτι τῇ πέμπτῃ
 καὶ τῇ ἑκτῇ ἰσχυροτάτοιςιν χρῆσθαι τοῖςιν ἐπαναχρεμπτηρί-
 οῖσι φαρμάκοις, ὡς τὴν ἑβδόμην ὅτι ῥῆϊστα ἡμέρην ἀγάγῃ.
 ἣν δὲ μὴδὲ τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρῃ παύσεται, τῇ ἐννάτῃ παύσεται,
 ἣν μὴ τι ἄλλο τῶν ἐπικινδύνων γένηται. ἐπὶ δὲ ὁ πυρετὸς
 ἀφῇ ῥοφήματα ὡς ἀσθενέστατα ποιεῶν προσφέρειν. ἣν δὲ

necne dignoscendum. Cum remanet, in faucibus respirantis
 strepitum edit, difficultas spirandi periculi plena adest et
 singultus febrisque discedit excreatione adhuc in pulmone
 existente et debili jam aegro alvus secedit. Ista sunt pul-
 monum inflammationis et lateralis morbi periculosa indicia.
 Lateris morbi haec instituenda curatio est. Febrem per se-
 ptem dies ne sedato, potione vero aut aceto mulso aut aceto
 et aqua utendum eaque quam plurima offerenda, ut quae
 inde contingit madefactio excreationem faciat. Dolor me-
 dicamentis calefacientibus sedandus et sorbitione exhiben-
 dum quicquid excreationem movere possit. Balneis etiam
 quarto die utendum, quinto autem et sexto oleo illinendum.
 Septimo lavandum, nisi febris dimiserit, uti ex balneo sapor
 oboritur. Quinto insuper et sexto validissimis utendum
 excreationem promoventibus medicamentis, quo quam fa-
 cillime septimum transigat diem. Quod si neque septimo
 die desierit, nono desinet, nisi aliud quiddam periculum con-
 tingat. At ubi febris dimiserit, sorbitiones quam debilissimae

Ed. Chart. VII. [367.] Foëf. I. 416. Ed. Lind. I. (381. 382.)

ἰσηθμός ἐγγένηται, ἣν μὲν ἔτι νεαροῦ τοῦ σώματος ἔontos, τῶν (382) ποτῶν ἀφαιρέειν, ἣν δὲ τοῦ πυρετοῦ ἀφίκοντος, πυρίνοις τοῖς ῥοφήμασι χρῶ, καὶ τὴν περιπλευμοτὴν τὸν αὐτὸν τρόπον ἰῶ. τοὺς ἐμπύους καθαίρειν τὴν κεφαλὴν μὴ ἰσχυροῖσι φαρμάκοισιν, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ἀποτρέπειν ἐς τὰς ῥίνας καὶ ἅμα διαχωρητικοῖσιν σιτίοισι χρῆσθαι, καὶ ἐπὴν ἡ ἀρχὴ τοῦ νοσήματος μηκέτι ἦ, ἀλλ' ἐκτρέπεται ὁ ῥόος, ἐπανάχρεμψιν ποιεῖσθαι, καὶ βῆχα ποιεῖν, καὶ ἐγγύτοισι φαρμάκοισιν χρῆσθαι καὶ σιτίοισιν ἅμα. ὁπότεν δὲ δεῖ ἀπό-χρεμψιν ποιεῖσθαι, καὶ πλέοσι σιτίοισι καὶ ἄλκυοῖσι χρῆσθαι καὶ λιπαροῖσι, καὶ οἶνω αὐστηρῶ, καὶ βῆχα ποιεῖν ὅταν ὥδε ἔχη, καὶ τοὺς ὑπὸ τῆς φθίσεως τὸν αὐτὸν τρόπον τᾶλλα, πλὴν τὰ σιτία μὴ πολλὰ ἅμα, καὶ τὰ ὄψα μὴ πλείονα ἢ τὰ σιτία καὶ τῷ οἶνω ὕδαρεῖ χρῶ ἐπὶ τῷ σιτίῳ, ὥς μὴ θερμαίνῃ καὶ τῷ σώματι ἀσθενεῖ ἔοντι θερμότητα παρέχῃ καὶ ἅμα ἀμφοτέρω θερμαίνωσιν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ θερμολῇ ποιοῦσιν ῥεῦμα πούλν. ὁπότεν διὰ τοῦ οἰσοφάγου ἐς τὴν κοιλίην ῥεύσῃ, νῆσις γίνεται κάτω, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω.

offerantur. Si vero vacuatio oboriatur, si quidem corpus adhuc juvenile existat, potum subducito. Quod si febris decesserit, triticeis sorbitionibus utitor. Eodemque modo pulmonis inflammationem curato. Suppuratis caput minime validis medicamentis purgandum, sed sensim ad nares aver-tendum, cibusque ventrem subducentibus utendum. Et ubi morbi principium non amplius fuerit, sed fluxus divertitur, excreatio promovenda et tussis excitanda et tum medica-mentis quae infunduntur tum cibus utendum. Cum autem excreatio movenda est, pluribus etiam cibus tum salis tum pinguibus vinoque austero utendum et cum hoc modo ha-buerit, tussis excitanda. Tabidos quin etiam quo ad reliqua curabis ad eundem modum, praeterquam quod cibaria non multa simul exhibenda, neque opsonia plura quam cibaria et vino diluto inter cibos, ne calefaciat, utendum et in cor-pore debili calorem exhibeat et utraque simul eodem tem-pore calefaciant et calore multam fluxionem inducant. Ubi per gulam in ventrem fluxio decubuerit, infra accumulatio

Ed. Chart. VII. [368.] Fœs. I. 416. Ed. Lind. I. (382. 383.)

[368] τούτω ἦν μὲν ὁδύνη ἐντῇ ἐν τῇ γαστρὶ, ὑπεξάγειν
 πρῶτον φαρμάκῳ ἢ χυλῷ. ἔπειτα φαρμάκῳ ἰσχυροτέρῳ χρῆ-
 σθαι. τοῖσι δὲ σιτίοισι διαχωρητικοῖσιν ἕως ἂν ἡ ὁδύνη ἔχη.
 ἐπὴν δὲ παύσεται ἡ ὁδύνη καὶ τοῖσι σιτίοισιν ἰσχυτηρίοισι
 χρῆσθαι. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὴν πολλὰς ἡμέρας ἡ
 νῆσις ἔχη, ἰᾶσθαι. ἦν δὲ ἀσθενὴς ἢ καὶ μὴ δύνηται προσφέ-
 ρεσθαι ὑπὸ ἀσθενείας, κλύ(383)ζειν πρῶτον μὲν χρῆ χυλῷ
 πτισάνης· ἔπειτα ἐπὴν τούτῳ καθήρῃ, τῶν στυφόντων τινί.
 ὁπότῃ δ' ἐς τὴν σάρκα ὀπισθεν παρὰ τοὺς σπονδυλοὺς
 ῥεύσαντας ὕδρωπα ποιήσῃ, ὥδε χρῆ ἰᾶσθαι. καίειν τὴν σάρκα
 τὴν ἐν τῷ τραχήλῳ μεταξὺ τῶν φλεβῶν ἐσχάρας τρεῖς, καὶ
 ἐπὴν καύσῃ, ξυνάγειν καὶ ποιέειν ὡς ἰσχυροτάτας οὐλάς, καὶ
 ἐπὴν ἀποφράξῃ πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον πρόσφερε, ὡς
 ἐκτρέπηται καὶ ἀσθενὴς αὐτίς, ἕως ἂν ἀποτρεφθῇ, καὶ τὰ
 μὲν ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς θέρμαινε, τὰ δ' ὀπισθεν ψύχει,
 καὶ ἐπὴν σοι ἐκτεθερμασμένος ἢ τὰ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς,
 σιτία ἐσθίειν τὰ φλεγματοδέστατα καὶ ἥκιστα διαχωρητικά,

interdumque supra fit. Huic quidem si dolor in ventrè ad-
 fuerit, is primum medicamento aut succo subducendus, de-
 inde medicamento valentiorè utendum, cibis vero alvum
 subducentibus quamdiu dolor detinuerit. At ubi dolor se-
 datus fuerit, cibis roborantibus utendum. Ad eundem vero
 modum etiam ubi per multos dies accumulatio detinuerit,
 curato. Quod si imbecillus fuerit, et prae imbecillitate ista
 offerri nequeant, primum quidem ptisanæ succo alvus per
 infusum eluenda, deinde ubi per hunc purgaris, adstringente
 aliquo utendum. Cum autem in carnem posteriore parte
 juxta vertebrae illapsa fluxio aquam inter cutem excitarit,
 hunc in modum curato. Cervicis carnem quae in medio
 est venarum tribus crustis inurito, inustum constringito et
 quam tenuissimas cicatrices facito. Et ubi viam intercluseris,
 medicamentum ad nares admoveto, ut eo divertatur et im-
 becillum rursus, donec alio avertatur, ac anteriores quidem
 capitis partes calefacito, posteriores vero refrigerato. Et
 postquam partibus capitis anterioribus excalfactus tibi vide-
 bitur, cibos edat, qui corpus maxime tumesciunt et minime

Ed. Chart. VII. [368.] Foef. I. 416. 417. Ed. Lind. I. (383. 384.)
 ὡς ὅτι μάλιστα διευρυνθῶσιν αἱ ροαὶ αἱ ἔμπροσθεν τῆς
 κεφαλῆς. ἔπειτα δ' ἐπὶ ἀποφύξης καὶ ἀποτρέψεως τὴν ἐπίρ-
 ρησιν, ἢν τι πρὶν ἢ εὐτρεπίζειν τὸ ρεῦμα ἐς τὸ σῶμα ἔλθῃ,
 ὥδε χρὴ ἰᾶσθαι. || ἢν μὲν μᾶλλον πρὸς τὸ δέρμα ἐκκεχω-
 ρηκὸς ᾖ, τὰ ἔξωθεν πυριῶντα· ἢν δ' ἔνδον πρὸς τὴν κοι-
 λήν, ἔξωθεν δὲ μὴ δῆλον ᾖ, φάρμακον πιπίσκοντα· ἢν δ'
 ἐπ' ἀμφοτέρω, ἀμφοτέρων ἀφαιρέειν. ἐπιτηδεύειν δὲ χρὴ ἐγ-
 γυτάτην ἔξοδον ποιεῖν, ἢν τε κάτω, ἢν τε ἄνω, ἢν τε ἄλλη
 ὅπῃ τοῦ σώματος ἔξοδοί εἰσιν. ὁπότεν ἰσχυρὰς ἀπὸ ῥόου
 γένηται, σικίην χρὴ προσβάλλειν καὶ ἔλκειν ἔξω καὶ μὴ κα-
 τακρούειν καὶ ἔνδοθεν θερμαντήρια φάρμακα (384) πιπί-
 σκοντα διαθερμαίνειν, ὅπως ἔξοδος ᾖ καὶ ἔξω ἐς τὸ δέρμα
 ὑπὸ τῆς ἐλκυσίος τῆς σικύης καὶ ἐντὸς πρὸς τὴν κοιλίην
 ὑπὸ τῆς θερμασίης. ὁπότεν γὰρ ἀποφραχθῇ καὶ μὴ ἔχῃ
 ὅπῃ ὁδοιπορέῃ, ἰδοιπορεύουσα ἐς τὰ ἄρθρα ῥεῖ ἐς τὸ ὑπεῖ-
 κον καὶ ἰσχυιάδα ποιεῖ ἢ ὀπισθεν φθίσιν. τούτῳ τὴν κεφα-
 λὴν καθαρεῖον ἀσθενεῖ φαρμάκῳ, ἕως ἂν ἀποτρεφθῇ ὁ ῥόος,

ventrem subducunt, quo fluxionis meatus anteriore capitis parte quam maxime dilatentur. Posteaquam vero viam intercluseris et id quod affluit averteris, si quid prius quam fluxionem ad curationem accommodaris ad corpus pervenerit, hoc modo curare oportet. Siquidem ad cutem magis processerit, externis partibus fomentum adhibendo, si vero intro ad ventrem neque foris conspicuum sit, medicamentum propinando, sin utramque in partem, utrimque detrahendo. Diligentia autem adhibenda est ut quam proximum exitum facias, sive supra sive infra sive alia quavis corporis parte exitus detur. Cum coxendicum morbus ex fluxione oritur, cucurbitula admota foras attrahere oportet, neque cutem scalpello pertundere et calefacientia propinando intus calefacere, ut exitus pateat tum extra ad cutem per cucurbitulae tractionem tum intra ad ventrem per caliditatem. Ubi namque fluxioni via interclusa fuerit, neque habuerit quo procedat, via ad articulos facta, in id quod cedit defluit, et coxendicum morbum inducit, aut posteriorum partium tabem. Sic affecto caput medicamento imbecillo

Ed. Chart. VII. [368. 369.] Foef. I. 417. Ed. Lind. I. (384. 385.)

καὶ τῇ διαίτῃ ὥσπερ ἔμπροσθεν χρῶ. φάρμακον δὲ πίσον
ἐλατήριον καὶ κάτω γάλακτι κλύσον. τὰ δ' ἄλλα πυρήσιν
ἰῶ. ἐπὴν σπλὴν ὑπὸ πυρετοῦ μέγας γένηται, γίνεται δὲ ὅταν
τὸ σῶμα λεπτυνθῇ. τοῖσι γὰρ αὐτοῖσιν ὅτε σπλὴν θάλλει
καὶ τὸ σῶμα φθίνει. ὅταν δὲ τὸ σῶμα λεπτόν ᾖ καὶ ὁ
σπλὴν θάλλῃ καὶ τὸ ἐπίπλοον ἅμα τῷ σώματι λεπτυνθῇ, ἢ
πιμελή ἢ ἐν τῷ ἐπιπλόῳ ἐκτίκεται. ἐπὴν δὲ ταῦτα κενὰ πι-
μελὴς γένηται καὶ ἀπὸ τοῦ σπληνὸς θάλλοντος ἀπορροέοι ἐς
τὸ ἐπίπλοον, ὥς ἐγγύτατα εἶναι τὸ ἐπίπλοον, ὥστε τεύχεα ἔχον
καὶ ταῦτα κενὰ ἐσδέχεται, καὶ ἐπὴν τὸ ῥόσημα ἅπαξ ἐν
τῷ σώματι γένηται, [369] ἐς τὸ νοσεῖν τρέπεται, ἢν μὴ τις
εὐτρεπίξῃ. ὥς καὶ τὸ εὐτρεπιζόμενον ἐπὶ κινδύνου. τοῦτον
ᾧδε ἰᾶσθαι. φάρμακα πιπίσκειν ὑφ' ὧν ὕδωρ καθαιρεῖται
καὶ σιτία τὰ φλεγματοδέστατα δίδοναι. ἢν δὲ μὴδ' οὕτω
ῥῶν γένηται, καίειν ὥς λεπτότατα καὶ ὥς ἐπιπολαιό(385)
τητα, ὅπως τὸ ὕδωρ ἴσχειν δύνῃ πέριξ τοῦ ὀμφαλοῦ, κύκλον
δὲ ἐς τὸν ὀμφαλὸν μίαν καὶ ἀφιέναι ἐκάστης ἡμέρης. τῶν

purgandum, donec alio avertatur fluxio, et victus ratione
velut antea utendum. Medicamentum autem potui exhibeto
deorsum purgans, et alvum inferiorem lacte infuso subluito,
caetera fomentis curato. Cum lien ex febre tumidus exti-
terit, quod fit cum corpus extenuatur. Ex iisdem enim et
lien augetur et corpus contabescit. Cum autem corpus ex-
tenuatur, et lien turgescit, una etiam cum corpore omen-
tum extenuatum fuerit, eius pinguedo colliquescit. Ubi
vero partes istae pinguedine vacuae fuerint, et ex liene tur-
gescente in omentum defluerit, quod cum nimirum valde
vicinum existat et vasa vacua habeat, id excipit, atque ubi
semel in corpore morbus exortus fuerit, ad id quod morbo-
sum est vertitur, nisi quis recte tractet, ut etiam si bene
tractetur, periculo non careat. Hunc sic curato. Medica-
menta per quae aqua purgetur potui exhibenda, et cibi ma-
xime tumefacientes offerendi. Quod si ne sic quidem levius
habeat, quam tenuissimis et levissimis crustis, quo aquam
emittere possis, in umbilici ambitu inurito et supra umbili-
cum unam singulisque diebus emittito. Cumque morbus

Ed. Chart. VII. [369.] Foëf. I. 417. Ed. Lind. I. (385.)

ροσημάτων ὅτι ἂν ἐπικινδυνότατόν ἐστιν, ἐν τοῦτοις παρα-
κινδυνεύειν χρή. ἐπιτυχὼν μὲν γὰρ ὑγιαίνει, ἀτυχήσας
δ' ὅπερ καὶ ὥς ἔμελλε γίνεσθαι, τοῦτ' ἔπαθε. παιδίῳ δὲ χρὴ
ὑδρωπα ὥδε ἰᾶσθαι. τὰ οἰδέοντα καὶ ὕδατος ἔμπλεα ἐξοίγειν
μαχαιρίῳ, πυκνὰ καὶ σμικρὰ ἐξοίγοντα. ἐξοίγειν δ' ἐν μέρει
ἐκάστω τοῦ σώματος καὶ πυρίῃσι χρήσασθαι καὶ αἰεὶ τὸ
ἐξοιγόμενον χοίρειν θερμαντηρίῳ φαρμάκῳ. πλευρίτις. ξηρὴ
ἄνευ ῥόου γίνεται ὅταν ὁ πλευμὼν λίην ξηρανθῇ ὑπὸ δίψης
ἀναγκαίης. ὁ γὰρ πλευμὼν ἅτε ξηρὸς ἔων, ἐπὶ τὴν τι μᾶλλον
ξηρανθῇ τῆς φύσιος, ἰσχνὸς γίνεται καὶ ἀκρατὴς γενόμενος
καὶ κλισθεὶς ἐς τὸ πλευρὸν ὑπ' ἀκрасίης ψαύει τοῦ πλευ-
ροῦ, καὶ ἐπὶ τὴν θίγῃ, ὑγροῦ ἔοντος ἄπτεται καὶ πλευρίτιν
ποιεῖ. τότε δὲ καὶ ὀδύνη γίνεται ἐς τὸ πλευρὸν καὶ ἐς τὴν
κλῆῖδα καὶ πυρετὸς καὶ ἐπαναχρέμπτεται λευκόν. τοῦτον
χρὴ πολλοῖσι πότοις ἰᾶσθαι καὶ λούειν καὶ τῆς ὀδύνης
φάρμακον δίδόναι, καὶ τᾶλλα τὰ ἀνάχρευσιν ποιεῦντα. οὗ-
τος ἐν ἡμέρῃσιν ἑπτὰ ὑγιὴς γίνεται, καὶ τὸ νόσημα ἀκίνδυ-

inter alios maxime periculi plenus sit, in his periclitari
oportet. Nam si quidem successerit, sanum reddes, sin vero
frustratus fueris, nihil gravius quam quod eventurum erat
perpetietur. At in puero aquam inter cutem sic curato. Tu-
midas et aquae plenas partes gladiolo aperito, crebroque ac
parum et a singulis corporis partibus educito, fomentisque
utitor et semper quod apertum est calefaciente medicamen-
to illinito. Lateralis morbus siccus citra fluxionem oritur,
cum ex vehementi siti pulmo admodum resiccatus fuerit.
Pulmo enim cum siccus existat, ubi amplius quam pro na-
tura resiccatus fuerit, gracilis evadit et impotens reddi-
tus ad latus prae impotentia inclinatur, ipsumque contingit,
eoque contacto, cum humidum existat, ei adhaerescit et
morbum lateralem facit. Tunc vero dolor ad latus et jugu-
lum oboritur et febris et album excreat. Hic multis po-
tionibus curandus est et lavandus, eique medicamentum
quod dolorem sedet exhibendum, aliaque quae excreatio-
nem faciunt. Hic intra septimum diem convalescit, neque

Ed. Chart. VII. [369.] Foel. I. 417. 418. Ed. Lind. I. (385. 386.)
 νόν ἐστίν, καὶ σιτία οὐ χρή διδόναι. πυρετοὶ δὲ αὐτὸ δὲ
 γίνονται, ὅταν τοῦ σώματος ὑπερφλεγμῆναντος αἱ σάρκες
 ἀνοιδήσωσιν καὶ τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολὴ κατακλεισθέντα ἀπο-
 μίξωσι, καὶ μὴ ἀνα(386)ψύχῃται μηδὲν μὴτ' ἐξίον μήτε
 κινεῦμεσον μὴτ' ἄλλου ὑπόντος. ὁπότεν κόπος ἔχη καὶ πυ-
 ρετός καὶ πλησμονή, λούειν χρή πολλῶν || καὶ χρῆειν ὑγρὸν
 καὶ θερμαίνειν ὡς μάλιστα, ὡς ἡ θερμολὴ ἀνοιχθέντος τοῦ
 σώματος ὑπὸ τοῦ ἰδρωτός ἐξέλθῃ. ἐξῆς δ' εὖ αὐτὰ ποιεῖν
 καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἣν μὴ παύηται, φάρμα-
 κόν πίσαι χοληγαγικόν καὶ ψύχειν τὸν πυρετὸν πρὶν ἢ τε-
 ταρταῖος ἦ. μηδ' ὡς ἂν τὸ σῶμα θάλλῃ πιπίσκειν φάρμα-
 κόν. οὐ γὰρ κρίνονται εἰ μὴ σμικρὸν, ὥστε συνοιδέοντος τοῦ
 σώματος. ἐπὴν δὲ ἰσχνὸς ἦ, πιπίσκειν, καὶ ἡνῆσεται πυρετῶ.
 σιτίον μὴ προσφέρειν μηδὲ ῥοφήμασιν ὑπεξάγειν, καὶ πῶν
 ὕδωρ θερμὸν καὶ μελίκρατον καὶ ὄξος σὺν ὕδατι. ταῦτα δὲ
 πιπίσκειν ὡς πλεῖστα. ἣν γὰρ μὴ ψυχρὸν εἰσὶν τὸ ποτὸν
 θερμὸν εἶν καὶ μένον, ἐκ τοῦ σώματος τοῦ νοσέοντος ἀφαι-

morbus periculofus est, neque cibos exhibere oportet. At
 vero febres hanc ob causam oriuntur. Cum corpore tumi-
 diore reddito carnes intumuerint, pituita bilisque conclusae
 conquieverint, nihilque refrigeretur neque exeat neque mo-
 veatur neque aliud quid lubeat. Cum lassitudo febris et
 plenitudo detinuerit, multa atque lavandum, et liquido illi-
 nendum et quam maxime calefaciendum, quo calor aperto
 per sudorem corpore exeat, haecque consequenter tribus aut
 quatuor diebus facienda. Quod si non sedetur, medicamen-
 tum quod bilem educat propinato et febrem perfrigerato,
 prius quam ad quartanam deveniat. Neque tamen dum
 corpus turgescit medicamentum potui exhibendum. Non
 enim judicationem nisi parvam subeunt, nimirum corpore
 intumefcente. Cum autem gracilis fuerit, propinandum,
 et expurgabitur. In febre cibis minime offerendus, neque
 sorbitionibus alvus subducenda. In potu exhibenda calida,
 aqua mulsa et acetum cum aqua, eaque quam plurima pro-
 pinanda. Potus enim minime frigidus in corpus ingestus,
 cum calidus existat et maneat, ex aegro corpore detrahit,

Ed. Chart. VII. [369.370.] Foef. I. 418. Ed. Lind. I. (386. 387.)
 ρεί, ἢν τε διουρήσῃ ἢν τε διιδρώσῃ. πάντα δὲ ἀνοιγόμενόν
 τε καὶ ἀναπνέον καὶ κινούμενον τὸ σῶμα συμφέρον ποιήσῃ.
 ἐπὴν δὲ ἰσχνὸν ἔοντα καίῃ, δῆλον ὅτι οὐ διὰ τὸ φλεγμαίνειν
 ὁ πυρε[370]τὸς ἔχει, καὶ ἢν μὴ παύηται τρέφειν καὶ φλε-
 γμαίνειν ποιεῖν, καὶ ἢν μὴδ' οὕτω ξυμφέρῃ, δῆλον ὅτι οὐκ
 ἐχοῖν τὸν πυρετὸν παρέχειν. τοῦτον χρὴ φάρμακον πίνειν, ὥς
 ὑπεξάγῃ ὅπῃ ἂν μᾶλλον ὁ πυρετὸς ἔχῃ, ἢν τε κάτω ἢν τε
 ἄνω. ἢν μὲν (387) ἄνω, ἄνω ἢν δὲ κάτω, κάτω. οὐδὲν δ'
 ἦσσαν δεῖ τοὺς ἀσθενέοντας τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων πιπέ-
 σκειν, ἀλλ' ὁμοίως ἢ μῶνον οὕτω, τοῖσι μὲν ἰσχυροῖς ἰσχυ-
 ρὸν, τοῖσι δ' ἀσθενέσιν ἀσθενές. τὰς δὲ πυρώσιας ποτοῖσι
 καὶ ῥοφήμασιν, ὥσπερ τὸν πυρετὸν ψυκτηρίῳ φαρμάκῳ ἐκ-
 λύειν καμμάρῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ τοιούτῳ, καὶ ἐπὴν ναυτιῶτο
 τῷ ψυκτηρίῳ, θερμοαντηρίοισι χρῶ ἕξῃς. ἐπὴν δὲ μὴ παύηται,
 ψυκτηρίοισι πάλιν χρῆσθαι. ἕτερον αἶδε χρὴ ἰᾶσθαι. ἐπὴν
 παραλάβῃς, τρέφε καὶ λουτροῖσι καὶ πιαντηρίοις καὶ ποτοῖς
 καὶ σιτίοισι καθυγραίνειν τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας. ἐπὴν δ'.

sive urinas deducat, sive sudorem eliciat. Undique enim
 apertum corpus et respirans ac motum, quod conducat fa-
 ciet. Quod si gracilem febris urat, manifestum quod non
 ob corporis tumorem febris detinet, ac si non cesset, nutrire
 et tumidum reddere oportet. Quod si ne sic quidem con-
 ducat, manifestum non oportuisse per oblatos cibos febrem
 inducere. Huic medicamentum propinandum quod educat
 qua parte magis febris detinet, sive superiore sive inferiore.
 Et si superiore quidem, supra, si inferiore, infra. Nihilo
 vero minus etiam debilibus medicamenta valentia sunt pro-
 pinanda, sed similiter, aut hoc modo tantum, robustis qui-
 dem ut valens, debilibus vero debile exhibeatur. Ardores
 autem potionibus et sorbitionibus veluti febrem refrige-
 rante medicamento exsolvito, aut alio quopiam id genus.
 Ac ubi ex refrigerante ad nauseam devenerit, calefacien-
 tibus deinceps utitor. Quod si non cesset, refrigerantibus
 rursus utendum. Morbum regium ad hunc modum curare
 oportet. Ubi curandum susceperis, nutrito, lavato et pin-
 guescientibus tum potibus tum cibis tribus aut quatuor

Ed. Chart. VII. [370.] Foef. I. 418. Ed. Lind. I. (387. 388.)
 ὑγρανθῇ τὸ σῶμα, καθαίρειν καὶ ξηραίνειν τὸ σῶμα, λιπαρὰ
 τε ἐξαίφνης ἐξορίσαι, πάντα τε προσφέρων φάρμακον, εἰ δυ-
 νατὸν ἢ ὑγρότητα ἐξάγειν. πρὸς δὲ τὴν κεφαλὴν καθαρτηρίῳ
 ἄσθενεῖ, καὶ οὐρητικὰ πιπίσκειν, καὶ πρὸ τῶν σιτίων τούτων
 τὸν χρόνον, ἣν καθάρως τὴν τεταραγμένην ὑγρότητα, κατὰ
 ποτὸν δίδου, ὥς μὴ τρέφεται ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου τὸ
 σῶμα. ὅταν δὲ ἰσχυραίνηται, καὶ λουτροῖσι καθαίρειν. τοῦ δὲ
 σικύου τοῦ ὀγρίου τὴν ῥίζαν κόψας, ἐς ὕδωρ ἐμβυλὼν, ἀπὸ
 τούτου λούε. χοληγαγὰ δὲ φάρμακα μὴ πίπισκε, ὥς μὴ τα-
 ράσῃ μᾶλλον τὸ σῶμα τούτον. ἐπὴν δὲ ξηρὸν ἢ τὸ τετα-
 ραγμένον, τρέφε μηδενὶ ὑποχωρητικῷ φαρμάκῳ μηδὲ διουρη-
 τικῷ, ἀλλ' οἶνω οἰνώδει καὶ ἄσσα ἐρυθρότερον ποιεῖ (388)
 τὸν ἄνθρωπον τούτοις. ἣν δὲ χλωρὸς ἢ, πάλιν ἐξαοῦσαι, ξη-
 ραίνειν δὲ μηδαμᾶ, ὥς μὴ παγῇ χλωρὸς ἐών. θηρίον ἐπέρ-
 χεται ἐπὶ τὸ σῶμα διὰ τόδε. ἐπὴν φλεγμαίνῃ ἡ σὰρξ ἡ πέ-
 ρις καὶ οἱ κρηνοὶ μεγάλοι ἔωσιν τοῦ ἔλκεος καὶ τὸ ἔλκος
 ὑγρὸν καὶ ἐπὶ τοῦ ἔλκεος ἐξηρασμένος ἐπὶ ἰχῶρ ἢ τὸ ἔλκος

diebus humectato. Ubi vero corpus humectatum fuerit,
 purgato ipsumque exsiccato pinguiusque confestim submo-
 veto et undique admoto medicamento si fieri possit, humi-
 ditatem educito, ad caput imbecillo purgatorio utitor, et quae
 urinas ducant propinato, et ante cibos eo tempore quo tur-
 batam humiditatem repurgaris, potui exhibeto, ne post hoc
 tempus corpus nutriatur. Cum vero extenuatum fuerit,
 balneis purgato et cucumeris agrestis radicem contusam et
 in aquam coniectam, inde balneum parato. Medicamenta
 bilem educentia ne propinato, ne corpus ipsum magis con-
 turbent. Ubi vero liccum fuerit quod conturbatum fuit,
 nutrito, nullo admixto alvum subducente, aut urinas ciente
 medicamento, sed vino generoso et his quae rubicundiores
 reddant. Quod si colore sit ex viridi pallecente, rursus
 exhausto neque ullo modo resiccato, ne color ille defixus
 inhaereat. Ulcus ferinum hanc ob causam corpus invadit.
 Ubi caro circumcirca inflammationem conceperit et ulceris
 labra intumuerint, ulcusque in humidum et in ulcere sanies

Ed. Chart. VII. [370. 371.] Foëf. I. 418. 419. Ed. Lind. I. (388 389.)
 συμπεπηγός ἤ, ξυνσεσηπώς ὁ ἰχώρ ὁ ἀπὸ τοῦ ἔλκεος ἀπορ-
 ρέων καλύπτεται ἔξω χωρεῖν ὑπὸ τοῦ ἐπιπεπηγότος ὑπὸ τοῦ
 ἔλκεος πρὸς τὴν σάρκα. ἡ δὲ σὰρξ ὑποδέχεται ὥστε μετέω-
 ρος ἐοῦσα ὑπὸ φλεγμοσίνης, καὶ ὅτ' ἂν ἀφίκηται ὁ ἰχώρ,
 ὑπορρέων σήπει καὶ μετεωρίζει. τοῦτον φαρμάκοισιν ὑγραί-
 νοντίας αὐτὸ τὸ ἔλκος χορεῖν, ὥς ὑγραινομένου ἔξω τὸ ῥεῦμα
 ῥέῃ ἐκ τοῦ ἔλκεος καὶ μὴ ὑπὸ τὴν σάρκα, καὶ τὰ κατὰρρέα
 τοῦ ἔλκεος ψύχουσι φαρμάκοισιν, ὥς χεμινοῦσα συμπέληται
 ἢ σὰρξ καὶ μὴ διαρρηγεῖσα ἀντεπιρρέῃ, || καὶ ἄλλα δὲ ἔλ-
 κεα ψύχουσι περιχορεῖν καὶ ἐπ' αὐτὰ τὰ ὑγραίνοντα ἐπιτι-
 θέναι. κύναγχος ἀπὸ αἵματος γίνεται, ὅταν τὸ αἷμα παγῇ
 τὸ ἐν τῇσι φλεβῇ τῇσιν ἐν τῷ τραχήλῳ, τούτων ἀπὸ τῶν ἐν
 τοῖσι γυίοισι φλεβῶν αἷμα ἀφαιρέειν καὶ ἅμα κάτω ὑπεξά-
 γειν, ὥς τὸ τὴν τοῦσον παρέχον τοῦτο κατασπασθῇ, καὶ
 γλῶσσαν, ὁπόταν ἔλκεα μεγάλα ᾖσῃ, ὡσαύτως εὐτρεπιστέον.
 τὰ νοσήματα χορὴ ἀπ' ἀρχῆς ἰᾶσθαι· ὅσα μὲν ἀπὸ τῶν ῥέων
 [371] γίνεται, τοὺς ῥόους παύειν (389) πρῶτον, ὅσα δ' ἀπ'

reficcata inerit, aut ulcus compactum fuerit, putris ab ulcere
 fanies defluens, a compacto ulcere foras ad carnem prodire
 prohibetur, caro autem suscipit, cum nimirum ex inflam-
 matione sublimis exiit, cumque eo pervenerit subterfluens
 fanies, putrefacit et attollit. Hunc medicamentis humectan-
 tes ulcus ipsum illinere oportet, uti ex humectato ulcere
 foras fluxio neque subter carnem effluat. Et quae ad ulcus
 affluunt, refrigerantibus medicamentis illinenda, uti caro
 frigore condensata coeat et minime diffracta rursus fluxio-
 nem immittat. Quin et reliqua ulcera refrigerantibus me-
 dicamentis oblinenda sunt, iisque humectantia adhibenda.
 Angina a sanguine oritur, cum sanguis in venis quae in
 collo sunt concrevit. Sic affectis a venis quae in brachiis
 sunt sanguinem detrahito, simulque alvum subducito, ut id
 quod morbum exhibet avellatur. Linguam quoque cum
 magna ulcera habuerit similiter tractato. Morbi quidem
 circa initia curandi sunt, et in his quidem qui a fluxionibus
 oriuntur, primum fluxiones sedandae. Qui vero alia ex

Ed. Chart. VII. [371.] Foef. I. 419. Ed. Lind. I. (389.)
 ἄλλου, παύειν τὴν ἀρχὴν τοῦ τοσήματος καὶ εὐτρεπίζειν
 ἔπειτα τὸ συνεξόρηκός, ἢν μὲν πολὺ ἦ, ἐξάγειν, ἢν δὲ ὀλίγον,
 διαιτῶν καθιστάναι. κεφαλῆς κατάγματα. ἢν μὲν τὸ ὀστέον
 καταγῇ καὶ ξυντριβῇ, ἀκίνδυνον, καὶ ἰᾶσθαι χρὴ τοῦτον
 ὑγραίνουσι φαρμάκοισιν. ἢν δὲ ῥαγῇ, καὶ ῥωγμὴ ἐγγένηται,
 ἐπικίνδυνον. τοῦτον πρίειν ὥς μὴ κατὰ τὴν ῥωγμὴν τοῦ
 ὀστέου ἰχώρ ῥέων τὴν μήνιγγα σήπη. ὥστε γὰρ κατὰ στενὸν
 εἰσιῶν μὲν, ἐξιῶν δὲ οὐ, λυπείει καὶ μαίνεσθαι ποιεῖ τὸν ἄν-
 θρωπον. τοῦτον χρὴ πρίειν ὥς ἔξοδος ἦ τῷ ἰχώρῳ, μὴ μοῦ-
 νον ἔσοδος, εὐρέος διαπρισθέντος, καὶ φαρμάκοισι χρῆσθαι
 ἄσσα ἐφ' ἑωυτὰ τὸ ὑγρὸν ἔλκουσιν καὶ λοίειν. πυρεταίνοντι
 κεφαλὴν μὴ κάθαιρε, ὥς μὴ μαίνεται. θερμαίνουσι γὰρ τὴν
 κεφαλὴν καθαίροντα φάρμακα. πρὸς δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ
 θερμὸν τὸ ἀπὸ τοῦ φαρμάκου προσελθὸν μανίην ποιεῖ.
 θανάσιμα τρώματα. ἐφ' ὧν ἂν τινι κακῶς ἔχοντι χολὴν μέ-
 λαιναν ἀπεμέσῃ, ἀποθνήσκει ὁ τὸ τρώμα ἔχων καὶ ὑπὸ ἰνῆ-
 θμοῦ ὁ ἐνεχόμενος καὶ ἔχων ἀσθενέως καὶ λεπτὸς ἐὼν ἐξα-

causa, in his morbis principium sedandum et curandum.
 Deinde quod influxit, si quidem copiosum est, educendum,
 si modicum, victus ratione compescendum. In capitis fra-
 cturis, si os quidem fractum sit et contritum, periculo vacat
 et medicamentis humectantibus curandum. Quod si fissum
 fuerit et fissura intro procedat, periculi plenum est. Huic ser-
 ram adhibere oportet, ne sanies per ossis fissuram affluens,
 membranam putrefaciat. Nam cum per angustum quidem
 subeat, nec tamen exeat, molestia afficit, hominemque ad in-
 saniam adigit. Huic terebram adhibere oportet, ut late te-
 rebrato osse saniei exitus, neque solum ingressus pateat
 et medicamentis quae humorem ad se attrahant utendum
 ac lavandum. Febricitanti caput ne purgato, ut ne ad infa-
 niam agatur. Caput siquidem medicamenta purgantia cale-
 faciunt, sanique ad febrilem calorem medicamenti calor
 accedens insaniam excitat. Lethalium vulnere haec signa
 sunt. Si quis quavis ex causa male affectus bilem atram
 vomitione refuderit, moritur qui vulnus habet, quique eva-
 cuatione detentus imbecillus ac extenuatus derepente sic-

Ed. Chart. VII. [371.] Foef. I. 419. Ed. Lind. I. (389. 390.)
 πίνης ξηρόν καθίζει, ἀποθνήσκει. ἐπὴν ὑπὸ θερμολῆς ἐχο-
 μένῳ ἐλκύνδρια ἐκθύουσιν ἀσθενεῖ ἐόντι περίξ πελιδνά, ἀπο-
 θνήσκει. ἐπὴν ὑπὸ τινος νοσήματος ἐχομένῳ ἀσθενεῖ ἤδη
 ἐόντι πελιδνά ἐκθύη, θανάσιμον. ἐπὴν φάρμακόν τις πιών
 ὑπερνοσῇ καὶ κάτω καὶ ἄνω (390) ὑπεκχωρή, οἶνον καταρ-
 ῥοφεῖν τὸ μὲν πρῶτον κεκρημένον, ἔπειτα ἄκρητον θαμινὰ
 διδόναι καὶ παύεται. φάρμακον δὲ μήτ' ἰνηθμῶν μήτ' ἐμετή-
 ριον. χολή δ' ἐπὴν αὐτομάτῃ ῥαγῇ ἢ κάτω ἢ ἄνω, χαλεπω-
 τέρα παύειν. ἢ γὰρ αὐτομάτῃ ὑπὸ βίης γινομένης τῷ σώματι
 βιάται. ἢ δ' ὑπὸ φαρμάκου ῥέη, οὐχ ὑπὸ συγγενέος βιάται.
 ἐπὴν παραλάβῃς οἰνώμενόν τε καὶ ἐμεῦντα, μὴ παύειν τὸν
 ἐμετον. ὁ γὰρ ἐμετος τὸν ἰνηθμὸν παύει. ῥῶον δὲ ἐμετος
 ὕστερον παύσαιο. ἢ δ' ἂν ἀσθενὴς ἢ ὁ ταῦτα πάσχων,
 ὕπνου φάρμακον ἐμετηρίσας διδόναι. τὰ μὲν αἷμα ὁπόταν
 νοῦσον ποιεῖ, ὀδύνην παρέχει, τὸ δὲ φλέγμα βάρος ὥς τὰ
 πολλά. τῶν νοσημάτων ὧν μὴ ἐπίστηταί τις φάρμακον πῖσαι
 μὴ ἰσχυρόν. ἢ δὲ ῥῶον γένηται, δέδεικται ὁδὸς, εὐτρεπιστέον

cus confidet, moritur. Ubi caliditate detento ulcuscula in
 ambitu livida imbecillo existenti eruperint, moritur. Cum
 quopiam morbo detento, imbecillo jam existenti, livores eru-
 perint, lethale. Cum quis ex medicamenti potione male af-
 fectus fuerit et infra supraque demittit, vinum primo qui-
 dem dilutum, deinde meracum frequenter sorbendum exhi-
 beto, et sedabitur. Medicamentum autem neque purgans
 neque vomitam excitans dato. Si bilis sua sponte aut in-
 fra aut supra proruperit, difficiliter sedatur. Quae enim
 sponte fertur, vi corpori illata propellitur. Quod si ex medi-
 camento effluat, a nulla re cognata cogitur. Cum evacuatum
 et vomitem curandum susceperis, vomitum ne sedato. Vo-
 mitus siquidem evacuationem sedat, facilius autem postea vo-
 mitus sedabitur. Quod si ita affectus debilis fuerit, a vo-
 mitu medicamentum somnum concilians exhibeto. Sanguis
 quidem eum morbum facit, dolorem inducit, pituita vero ut
 plurimum gravitatem. In morbis quos quis minime cogno-
 scit, medicamentum minime vehemens potui exhibendum.

Ed. Chart. VII. [371. 372.] Foëf. I. 419. 420. Ed. Lind. I. (390. 391.)
 ἐστὶν ἰσχνάναντα. ἦν δὲ μὴ ῥᾶον ἢ, ἀλλὰ χαλεπώτερον ἔχει,
 τὰναντία. [372] ἦν μὴ ἰσχναίνειν ξυμφέρον, φλεγμαίνειν συν-
 οίσει καὶ θαμινὰ μεταλλάσσειν, ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρᾶμενος.
 τῶν δὲ νοσημάτων ἦν τις ἰσχύοντος μὲν τοῦ ἀλγέοντος πα-
 ραλλάσσεται, τοῦ δὲ νοσήματος ἀσθενέος, ἐνταῦθα μὲν ἰσχυ-
 ρότερῳ θαρσεῦντα τῷ φαρμάκῳ τοῦ νοσήματος χρῆσθαι.
 ὥστε καὶ ἦν τι τοῦ ὑγιαίνοντος ἦν ἀπάγειν σὺν τῷ ἀσθε-
 νέοντι, οὐδεμία βλάβη ἐστίν. ἐπὴν δὲ τὸ νόσημα ἰσχυρότε-
 ρον, τὸν δὲ νοσέοντα ἀσθενέα λάβῃς, ἀσθενέσι τοῖσι φαρμά-
 κοισιν εὐτρεπίζειν ἅσσα αὐτοῦ τοῦ νοσήματος περιέσσονται
 καὶ (391) ἀπάξουσιν, ἀσθενέστερον δὲ μὴδὲν ποιήσουσιν
 τὸν ἀλγέοντα. || γυμναστική δὲ καὶ ἱητρική ὑπεναντία πέφυ-
 κεν, ἡ μὲν γὰρ γυμναστική οὐ δεῖται μεταλλαγὰς ποιέειν,
 ἀλλ' ἡ ἱητρική. τῷ μὲν γὰρ ὑγιαίνοντι οὐκ ἀρήγει ἐκ τοῦ
 παρεόντος μεταλλάσσειν, τῷ δὲ ἀλγέοντι. τῶν δὲ νοσημάτων
 ἅσσα μὲν ἔλκεα ἔόντα ὑπερέχοντα τοῦ ἄλλου σώματός εἰσιν,
 ἅμα τοῖσι φαρμάκοισιν καὶ λιμῷ χρῆ ἵησθαι. ῥόου ξυμφέρον

Quod si inde levior aeger evadat, demonstrata via est et ex-
 tenuando curatio instituenda est. Sin vero minime levius,
 sed aegrius habeat, contraria facienda. Si extenuare minime
 conducit, tumidum reddere contulerit, crebroque permutare,
 hoc consilio usus. Quibus in morbis robusto aegro, quis per-
 mutatione utetur, morbo vero debili, tunc quidem audacter
 valentiore quam morbus est medicamento utendum, ut quam-
 vis quod sanum est una cum aegroto educatur, nulla inde
 sit noxia. At ubi morbum valentiozem, aegrum vero debi-
 lem nactus fueris, debilibus medicamentis curatio instituen-
 da est, quae morbo superiora sint, ipsumque adducant, ae-
 grum autem nihilo debiliorem efficiant. Ars corporum ex-
 ercitatrix, quae gymnastica dicitur, et medicina contrariae
 inter se esse solent. Siquidem quae exercitationibus praeest,
 nullis eget permutationibus, velut medicina. Sano namque
 praesentem statum permutare nihil prodest, sed aegroto.
 Morbi quicunque ulcerum genere continentur et reliquo
 corpore supereminet, una cum medicamentis etiam fame

Ed. Chart. VII. [372.] Foef. I. 420; Ed. Lind. I. (391. 392.)
 ἐκ κεφαλῆς ῥέοντος ἔμετος, τὰ παλαιὰ νοσήματα χαλεπώτερον
 ἰᾶσθαι τῶν νέων. ἀλλὰ νοσήματα τὰ παλαιὰ νέα πρῶτον
 ποίειν, ἔλκος πεπωρωμένον ἐκβάλλοντα τὸ σκληρὸν σηπτη-
 ρίῳ φαρμάκῳ, ἔπειτα συνάγειν. τῶν φαρμάκων ὅσα φλεγμαί-
 νειν ποίει μάλιστα, ταῦτα συνάγουσι τὰ καθαρὰ τὰ δι-
 σχναίνοντα. ταῦτα δὲ καθαίρουσιν. ἦν δέ τις συνάγῃ τὰ μή-
 πα ὥραϊα ἔοντα, τὸ νοσέον τρέφει σῶμα ὃ ἂν ἔλκος ἔχῃ,
 καὶ ἦν μὲν συνάγειν δέῃ τὸ ἔλκος καὶ ἐμπλῆσαι, φλεγμαίνειν
 ἀρήγει, καὶ ἦν ἐν κεφαλῇ σάρκα βούλῃ. ἐπανατρεφομένη γὰρ
 ἢ σὰρξ ὑπὸ τῶν σιτίων ὥθει τὴν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου ση-
 πομένην καὶ ξυμμαχεῖ. τὴν δὲ μετέωρον ἢ λείην ἰσχναίνειν
 τοῖσι σιτίοις. τοὺς ἀνωμένους καὶ νοσέοντας καὶ ἀπάγχε-
 σθαι βουλομένους, μανδραγόρου ῥίζαν πρῶτ' πιπίσκειν ἔλασ-
 σον ἢ ὡς μαίνεσθαι. σπασμὸν ὥδε χρὴ ἰᾶσθαι. πῦρ παρα-
 καίειν ἐκατέρωθεν τῆς κλίνης, καὶ μανδραγόρου ῥίζαν πιπί-
 σκειν ἔλασσον ἢ (392) ὡς μαίνεσθαι, καὶ πρὸς τοὺς τένον-
 τας τοὺς ὀπισθίους σακκίῳ προστιθέναι θερμά. ἀπὸ σπα-

curandi sunt. Fluxione ex capite manante vomitus confert.
 Morbi vetusti difficilius quam recentes curantur, verum ve-
 tustos morbos primum recentes facito. Ulcus callosum, ubi
 quod durum est medicamento putrefaciente expuleris, de-
 mum constringito. Medicamenta quae tumorem facere
 maxime solent, ea pura constringunt, quae vero extenuant,
 ea purgant. Quod si quis quae nondum matura sunt con-
 stringat, corpus morbosum nutrit quod ulcus habuerit. Et
 siquidem ulcus constringere ac implere opus sit, tumefacere
 juvat, vel si carnem in capite producere velis. Cibis enim
 connutrita caro eam quae a medicamento computruit prop-
 pellit et debellat. Flatum vero in tumorem et laevem ci-
 bis extenuare oportet. Moerore confectis et male haben-
 tibus, mortemque laqueo sibi consciscere volentibus, man-
 dragorae radicem mane propinato, minore tamen pondere
 quam quod furorem excitet. Convulsionem hoc modo cu-
 rare oportet. Ex utraque lecti parte ignem succendito et
 mandragorae radicem propinato, minore quam quod insa-
 niam excitet pondere, et ad posteriores tendones sacculos ca-

Ed. Chart. VII. [372. 373.] Foesl. I. 420. Ed. Lind. I. (392.)
 σμοῦ πυρετὸς ἢ ἐπιλάβῃ, παύεται αὐθιμερὸν ἢ τῇ ὑστε-
 ραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ. ἀπὸ ῥήγματος πυρετὸς οὐ λάζεται
 πλεῖον ἢ τρεῖς ἢ τέσσαρας ἡμέρας. ἢν δὲ λάζεται οἰόμενος
 ἀπὸ ῥήγματος ἔχειν, ἀπ' ἄλλου τινὸς λάζοιτο ἂν καὶ οὐ
 χρὴ ὥς ἂν ἀπὸ ῥήγματος εὐτρεπίζειν. ὁπόταν ἄνθρωπος συν-
 τεταμένος ᾖ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, μανίην ἐσωτῶ ποι-
 εῖν. φλέβῃ δὲ αὖτε χρὴ καίειν ἐπιτήδειον, ὥστε τὸ νόσημα ὃ
 ἂν καὶ ἡ νοσέων. ἢν κεκαυμένος ἢ ἄνθρωπος, ῥέῃ δὲ τὸ τοῦ
 αἵματος, ὥς μὴ ἐπικίνδυνον ἢ τοῦτο αὐτῷ, ἀμφοτέρῃ ταῦτα
 ἐστὶ ποιεῖν. ἢν διακαύσης ταύτῃ ἐν τῷ πόρῳ οὐ εἵτεκα
 ἐκαίετο, οὐ ξυμφύεται. ὠφέλησε δὲ τῷ ῥόῳ. ἢν γὰρ διακαῇ,
 οὐ ῥέει. ἐπὴν γὰρ διακαῇ τὸ ἄκρον, ἐκάτερον ἀναιρέχει τῆς
 φλεβὸς ἢ διακαῇ καὶ συναναίνεται. ἢν δὲ καταλελειμμένον ἢ,
 ὑπὸ τοῦ καταλελειμένου διαρρέοντος τοῦ ρεύματος ὑγραίνεται.
 ἢν δὲ αἷμα ῥέει ἐκ φλεβὸς διακαίειν ἐπικαρσίην. [373] ἢν
 δὲ μὴ παύηται, πρὸς ταῦτα ἄνω καὶ κάτω ἐκατέρωθεν δια-
 τάνειν, ὥς ἀποτρεφθῇ τὸ αἷμα ῥέον. διαλελημμένον γὰρ

lidos admoveto. A convulsione si febrisprehendit, eodem
 die cessat aut postero aut etiam tertio. Ex rupto febris non
 ultra tres aut quatuor diesprehendit. Quod siprehendat,
 ratus quis ex rupto ea detineri, alia quapiam ex causa cor-
 rипuit, neque ea veluti ex rupto tractanda. Cum homo dis-
 tortis pedibus aut manibus fuerit, infaniam sibi inducit. Ve-
 nam autem sic inurere oportet, ut morbo quocunque quis
 aegrotarit conveniat. Si inustus quis fuerit, fluat autem san-
 guis, ut ne ipsi periculum afferat, ambo haec facere licet. Si
 inusseris qua parte dolor est, cuius gratia urebatur, non
 coalescit, verum ad fluxum contulit. Si enim perusta fuerit,
 minime effluit. Tunc enim utcunque venae extremum qua
 parte perustum est recurrit, simulque exsiccatur. Quod si
 quid relictum fuerit, ab ea parte quae relictum est profluente
 humectatur. At si sanguis ex vena effluit, eam obliquam
 perurito. Quod si non cesset, ad haec superiore et inferiore
 parte utrimque incidito, quo sanguinis fluxus avertatur. In-
 terceptus enim facilius quam confertus, medicamento seda-

Ed. Chart. VII. [373.] Foëf. I. 420. 421. Ed. Lind. I. (392. 393.)
 φαρμάκῳ ῥᾶον παίνειν ἢ τὸ ἀθρόον, ὀδύνης ἐν κεφαλῇ τοῦ
 αἵματος ἀφαιρέειν ἀπὸ τῶν φλεβῶν, ἣν δὲ μὴ παύηται, ἀλλὰ
 πολυχρόνιον ἦ, διάκαιε τὰς φλέβας καὶ ὑγίης γίνεται. ἣν δὲ
 κεφαλὴν καθάρης, μᾶλλον ποιεῖς. ἰητρικὴν οὐ δυνατόν ἐστι
 ταχὺ μαθεῖν διὰ τόδε, ὅτι (393) ἀδύνατόν ἐστι καθεστη-
 κός τι ἐν αὐτῇ σόφισμα γενέσθαι. οἷον ὃ τὸ γράφειν ἓνα
 τρόπον μαθὼν ὃν διδάσκουσι πάντα ἐπίσταται, καὶ οἱ ἐπι-
 στάμενοι πάντες ὁμοίως διὰ τόδε, οἷτι τοῦ αὐτοῦ καὶ ὁμοίως
 ποιούμενον νῦν τε καὶ οὐ νῦν οὐκ ἂν τὸ ὑπεναντίον γένοιτο.
 ἀλλ' αἰ ἐνδικίως ὁμοίον ἐστίν, καὶ οὐ δεῖ καιροῦ. ἡ δὲ ἰη-
 τρική νῦν τε καὶ αὐτίκα οὐ τὸ αὐτὸ ποιεῖ, καὶ πρὸς τὸν
 αὐτὸν ὑπεναντία ποιεῖ, καὶ ταῦτα ὑπεναντία σφίσιν ἐωυτοῖ-
 σιν. πρῶτον ὑπεκχωρητικά οὐκ αἰ ποιοῦσιν καὶ τὰ ὑπεκ-
 χωρητικά ἀμφοτέρω ποιοῦσιν. τάχα δὲ οὐδ' οὕτως ἔχουσιν
 τὰ ὑπεκχωρητικά τοῖσι στασίμοις ὥς ὑπεναντίαι. ἐπιστάσης
 τῆς κοιλίης διὰ τὴν λίην στάσιν φλεγμῆναν || τὸ σῶμα, ἐς
 τὴν κοιλίην φλέγματος ἀφικομένου. οὕτως ἡ στάσις ὑπεκχώ-
 ρησιν ἐποίησεν. ἐπὴν γὰρ τὸ φλέγμα ἐς τὴν κοιλίην ἐσέλθῃ,

tur. In capitis dolore sanguinem ex venis detrahito. Quod si non cesset, sed diuturnus sit, venas inurito et convalescit. Si vero caput purgaveris, magis affliges. Ars medica ut cito addiscatur fieri nequit, propterea quod in ea firma aliqua doctrina tradi non potest. Verbi gratia, qui uno modo quem docent pingere dedicit, omnia novit, et qui sciunt omnes eodem modo, ideo quod idem est et eodem modo fit et nunc et non nunc, neque contrario modo fieri potest, sed semper merito simile est, neque temporis occasione opus est. Ars vero medica et nunc et paulo post non idem facit et sibi contraria facit eaque sibi ipsis contraria. Primum alvum subducentia non semper hoc faciunt. Neque forte sic se habent alvum subducentia ut alvum sistentibus sint contraria. Alvo suppressa, ob vehementem suppressionem corpus tumidum redditur, pituita ad ventrem perveniente, sic suppressio alvi subductionem facit. Ubi enim pituita ad ventrem pervenerit, evacuatio contingit.

Ed. Chart. VII. [373.] Foes. I. 421. Ed. Lind. I. (393. 394.)
 ἰνθηθμός γίνεται. ἐν τούτῳ δὲ τὰ ὑπεκχωρητικά φύσει στάσι-
 μον ποίεουσιν ἐν τῇ κοιλίῃ. ἣν μὲν μὴ ὑπεκχωρητικά ποιήσῃς,
 ἐκλύηται δὲ τὸ νοσεῖν ποίεον καὶ ὑγραίνεται, ἐπὴν ἐκκλυσθῇ,
 γίνεται ὑγιής. καὶ οὕτω τὰ τε στάσιμα τοῖσιν ὑπεκχωρητι-
 κοῖσιν στάσιν ποίεουσιν τῆς κοιλίης καὶ τοῖσι στασίμοισι τὰ
 ὑπεκχωρητικά. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τοὺς ἐρυθροὺς καὶ
 τοὺς χλωροὺς καὶ τὰ φλεγματώδεα χλωροὺς ποιεῖ καὶ ἄχρο-
 οὺς καὶ τὰ ἰσχυραίνόμενα εὐχρόους. ἑκατέρου δ' ἐστὶ φάρμα-
 κον τὰ ὑπεναντία τῷ ὑπεναντίῳ. αὐτίκα ὅτ' ἂν φλεγμαίνῃ,
 χλωρὸς ἐὼν ἐκλύεται, (394) ἣν μὴ τι ἰσχυραίνῃ φάρμακον
 προσετρεχθῇ, ἐνθάδε τῷ φλεγμαίνοντι τὸ ἰσχυαῖνον ὠφέλησεν.
 τούτων δὲ τὸ ποτὲ ὠφελεύμενον τῷ ὠφελεῦντι νῦν ὠφελεῖ
 ἐνταῦθα, ὁπότ' ἂν ὑπὸ ἰσχυρότητος ἄχρους καὶ χλωρὸς ᾖ. ἣν
 γάρ τις φλεγματώδεις προσφέρῃ, παύεται τὸ χλωρόν. ὁδύνη
 τε γένηται καὶ διὰ τὸ ψυχρόν καὶ διὰ τὸ θερμόν καὶ διὰ
 τὸ πλεόν λήν καὶ διὰ τὸ ἔλασσον. καὶ ἐν μὲν τοῖσιν ἐψυγ-
 μένοισι φύσει τοῖσιν ἐκ τοῦ σώματος πρὸς τὸ δέρμα, διὰ

Hoc vero modo quae natura alvum subducunt, alvum remo-
 rantur. Siquidem alvum minime subducentia reddideris,
 exsolvatur autem id quod morbum facit et humectetur, post-
 quam exsolutum fuerit, sanus evadit. Eaque ratione quae
 sistunt subducentibus alvum remorantur, vicissimque alvum
 subducentia sistuntibus. Eodem modo se res habet circa ru-
 bicundos et ex viridi pallefcentes. Quae tumorem corporis
 faciunt, ex viridi pallefcentes et decolores reddunt, et quae
 extenuant, bene coloratos. Utriusque vero remedium est
 contrarium contrario adhibitum. Verbi gratia, cum intum-
 uerit qui ex viridi pallefcit, is exsolvitur, nisi attenuans
 aliquod medicamentum adhibitum fuerit, hicque intume-
 fcenti attenuans profuit. Ex his autem quod aliquando uti-
 litatem percepit, nunc ei qui profuit hic prodest, si quando
 ex attenuatione decolor et ex viridi pallefcens extiterit.
 Si quis enim tumorem inducens medicamentum adhibuerit,
 color ille ex viridi pallefcens sedatur. Dolor etiam oritur
 ob frigus et ob calorem et propter nimiam copiam et pro-
 pter paucitatem. Et in natura perfrigeratis ad cutem cor-

Ed. Chart. VII. [373. 374.] Foëf. I. 421. Ed. Lind. I. (394. 395.)
 τὸ θερμαίνόμενον λίην ὀδύνη γίνεται. ἐν δὲ τοῖσι θερμοῖσι
 φύσει διὰ τὸ ψυχρὸν, καὶ ἐν μὲν τοῖσι ξηροῖσι φύσει ὑγραί-
 νομένοισι, ἐν δὲ τοῖσι ὑγροῖσι φύσει ξηραίνόμενοισι. τὴν γὰρ
 φύσιν διαλλασσομένοις ἐκάστοις καὶ διαφθειρομένοις αἱ
 ὀδύνη γίνεται· ὑγιαίνονται τε αἱ ὀδύνη τοῖσιν ὑπεναντίοι-
 σιν. ἴδιον ἐκάστῳ νόσημα τί ἐστι. τοῖσι θερμοῖσι φύσει διὰ
 τὸδε τὸ ψυχρὸν νοσέουσι. θερμαίνονται καὶ τᾶλλα τούτων
 κατὰ λόγον. ἄλλος ὅδε τρόπος. διὰ τὰ ὅμοια νοῦσος γίνεται,
 καὶ διὰ τὰ ὅμοια προσφερόμενα ἐκ νοσεύντων ὑγιαίνονται.
 οἷον στραγγουρίην τὸ αὐτὸ ποιεῖ οὐκ ἐοῦσαν καὶ ἐοῦσαν
 τὸ αὐτὸ παύει, καὶ βῆξ κατὰ τὸ αὐτὸ [374] ὥσπερ καὶ
 στραγγουρίη ὑπὸ τῶν αὐτῶν γίνεται καὶ παύεται. ἄλλος ὅδε
 τρόπος. πυρετὸς ὁ διὰ φλεγμασίην γινόμενος. τότε μὲν ὑπὸ
 τῶν αὐτῶν γίνεται καὶ παύεται, τότε δὲ τοῖσιν ὑπεναντίοιςιν
 ἐγένετο. τότε μὲν γὰρ εἴ τις βούλεται λούειν ὕδατι θερμῷ
 καὶ ποτὰ πολλὰ διδόναι, (395) ὑγίης γίνεται διὰ τὸ φλεγμαί-
 νον τοῖσι φλεγμαίνειν ποιέουσιν προσφερομένοιςιν, ὁ ὢν πυ-
 ρετὸς γίνεται ὑγίης, καὶ εἴ τις βούλεται φάρμακον πῖσαι
 ὑποχωρητικὸν καὶ ἐμετικόν, τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖσί τε ποι-

poris partibus, ob nimium calorem dolor suboritur et in ca-
 lidis natura ob frigus. Et in ficcis quidem natura, dum hu-
 mectantur, et in humidis natura, dum reficcantur. Cum
 enim cuiusque natura immutatur et corrumpitur, dolores
 fiunt, et sanantur contrariis, idque proprium est cuique mor-
 bo. Velut in natura calidis ob ipsam frigiditatem male
 habentibus calefiunt dolores et curantur, reliquaque eadem
 ratione se habent. Alio modo per similia morbus oritur
 et per similia oblata ex morbis sanantur. Veluti strangu-
 riam cum non adest, idem facit, et si adfit, sedat. Tussisque
 eodem modo ut urinae hilicidium ab iisdem fit et sedatur,
 interdum vero a contrariis. Etenim si quis interdum ca-
 lida lavet et copiosum potum exhibeat, sanus evadit et
 propter tumefactionem exorta febris, oblatis tumorem in-
 ducentibus sanescit. Ac si quis medicamentum alvum sub-
 ducens aut vomitum movens propinare velit, ad eundem

Ed. Chart. VII. [374.]

Foesl. I. 421.

Ed. Lind. I. (395.)

έουσι παύεται καὶ τοῖσι παύουσι γίνεται. τοῦτο μὲν γὰρ εἴ τις ἐμέοντι ἀνθρώπῳ βοῦλεται ὕδωρ δοῦναι πλεῖν πολὺ, ἐκκλυσθήσεται δι' ἃ ἐμέει σὺν τῷ ἐμέει. αὐτῷ μὲν διὰ τὸ ἐμέειν ὃ ἐμετος παύεται. ὧν δὲ διὰ τὸ παύειν ὅτι κάτω ποιήσει αὐτῷ ἐλθεῖν, ἐξ ἐκείνου ὃ ἐνδὸν ἐμετον ποιεῖ ἀμφοτέροισι τοῖσι ὑπεναντίοισι τρόποις ὑγιή· γίνεται, καὶ εἰ μὲν οὕτως εἶχε, πᾶσι καθεστήκει ἄν. οὕτω τὰ μὲν τοῖς ὑπεναντίοισιν εὐτρεπίζεσθαι οἷά τε ἐστὶ καὶ ἀφότου ἐγένετο, τὰ δὲ τοῖσιν ὁμοίοισιν οἷά τε ἐστὶ καὶ ἀφότου ἐγένετο. τούτου δ' αἰτίον ἐστὶν ἢ τοῦ σώματος ἀσθενείῃ. τὸ γὰρ σῶμα ὑπὸ μὲν τῶν σιτίων ἴσων ἴσως τρέφεται. ὑπὸ δὲ τοῦ σώματος τὰ σιτία κρατέεται. ἐπὴν δὲ πλεόν ἢ ἔλασσον προσετέγκηται ἢ ὥς ἄλλο μεταλλάξας κρατέεται. κρατέεται δὲ καὶ τὰ σιτία, καὶ ὁπόταν κρατέηται τὸ σῶμα ὑπὸ τῶν προσοισμάτων, θάλλειν ποιεῖ ταῦτα καὶ κρατεῖ ἅμα τοῦ σώματος τὰ τε ὑπεναντία ποιοῦσιν αὐτίκα. τὸ λοῦσθαι θερμῷ, ἕως μὲν ἂν τὸ σῶμα κρατέῃ τοῦ προσοίσματος, θάλλει. ἐπὴν δὲ κρατηθῇ, ἰσχνὸν ποιεῖ τὸ σῶμα, καὶ τὸ εὐωχέεσθαι ὁμοίως τοῦ

modum ab iis quae excitant sedatur et a sedantibus excitatur. Etenim si quis vomenti copiosam aquam potui exhibeat, una cum vomitu eluentur ea quae vomitus causa sunt. Huic quidem per vomitum vomitus sedatur, illi vero per ea quae sedant, quoniam ipsi per inferiora demittunt quod intus vomitum facit. Sicque utrisque contrariis modis homo convalescit. Ac siquidem in omnibus hoc modo se habeat, conflictum quidem sic fuerit, haec quidem contrariis curari quaecunque sint et quacunque ex causa fiant, illa vero similibus, quaecunque tandem sint et a quacunque causa fiant. Cuius rei causa existit corporis debilitas. Corpus enim a cibis aequalibus aequaliter nutritur, a corpore vero cibi superantur. Ubi vero plus aut minus ingesserit aut alioqui immutatus fuerit, superatur et cibi superantur, cumque superantur, ut corpus ab oblati vigore accipiat efficiunt, iique simul corpus superant, ac statim contraria efficiunt. Calida lavari dum quidem corpus calidam admotam superat, vigere corpus facit, si superatum fuerit, gra-

Ed. Chart. VII. [374.] Fœs. I. 421. 422. Ed. Lind. I. (395. 396.)
 λοῦσθαι ποιεῖν. ταῦτα μὲν γὰρ ἕως μὲν (396) ἂν κρατέων-
 ται θάλλειν ποιέουσιν. ἐπὴν καὶ || κρατέωσιν, ὑπεκχωρήσεις
 τε ποιέουσιν καὶ ἀλλοίας κακίας· ὁπότε δὲ ὁ προσφέρεται,
 τοῦτο μεταλλάσσεται, ἀνάγκη καὶ τὸ προσφερόμενον μετα-
 τρέπεσθαι. τὸ γὰρ σῶμα μετατρέπόμενον νικώμενον καὶ ὀλι-
 γοεργές ἐστιν, καὶ ὑπὸ παντός τὰς παλιγκοτίας παρέχει.
 τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ τὰ ὑποχωρητικά καὶ τὰ θάλλειν ποι-
 ῶντα ἰσχυραῖνον ταῦτα τὸ σῶμα ποιέουσιν, καὶ τᾶλλα πάντα
 τὰ ὑπεναντία τούτοις πάσχοντα. ἡ δὲ ἡτρικὴ ὀλιγόκαιρός
 ἐστιν, καὶ ὅς τοῦτο ἐπίσταται, ἐκείνο καθέστηκεν, καὶ ἐπί-
 σταται τὰ εἶδεα καὶ τὰ μὴ εἶδεα, ἃ μὴ ἐστιν ἐν ἡτρικῇ ὁ
 καιρὸς γινῶναι. ὅτι τὰ ὑποχωρήματα οὐχ ὑποχωρητικά γίνε-
 ται, καὶ τᾶλλα ὅτι ὑπεναντία ἐστίν, καὶ τὰ ὑπεναντιώτατα
 οὐχ ὑπεναντιώτατα. ὁ δὲ καιρὸς ὅδ' ἐστί. τὰ σιτία προσφέ-
 ρειν, ὅσων μέλλει τὸ σῶμα προσφερόμενον τὸ πλήθος κρα-
 τέειν. ὥστ' ἦν μὲν οὕτω ποιήῃ, πᾶσα ἀνάγκη τὸ ὑποχωρητι-
 κὸν σιτίον προσφερόμενον ὑποχωρητικὸν εἶναι, καὶ τὸ φλε-
 γματῶδες φλεγματῶδες. ἦν κρατῇ οὖν τὸ σῶμα τῶν σιτίων,

cile reddit. Et comestatio idem quod balneum efficiet.
 Haec siquidem dum superantur corporis vigorem faciunt,
 ubi vero superaverint, tum alvi dejectiones, tum varia vitia
 adferunt. Quando vero id cui offertur immutatur, id quod
 offertur immutari necesse est. Immutatum enim corpus cum
 evictum sit, parum est efficax et ex quovis offensiones renovat.
 Hoc autem efficiunt quae alvum subducunt et quae vigorem
 inducunt, haec corpus extenuatum reddunt et reliqua omnia
 quae his contrario modo afficiuntur. At vero ars medica
 brevem habet occasionem, et qui hoc novit, illud constitu-
 tum habet, et novit quae sint rerum species, vel non, ad
 quas cognoscendas occasio non est in arte medica, nempe
 quod alvi subductiones per alvum non secedunt et reliqua
 quod contrario modo se habent et quod maxime contra-
 ria, non sunt maxime contraria. Haec est autem ciborum
 offerendorum occasio, ut ea copia exhibeantur quam corpus
 superare valeat. Quod si contingat cibum alvum subducen-
 tem oblatum alvum subducere et corpus tumefacientem tri-

Ed. Chart. VII. [374. 375.] Foesl. I. 422. Ed. Lind. I. (396. 397.)
 οὔτε νοῦσος οὔτε ὑπεναντίωσις γίνεται προσφερομένων, καὶ
 αὐτὸς ὁ καιρὸς ἐστὶν ὃν δεῖ τὸν ἰητρὸν εἰδέναι. ἐπὴν δὲ
 τὸν καιρὸν ὑπερβάλλῃ, τὸ ὑπεναντίον γίνεται, καὶ οἱ πρὶν
 ὑπερπεσεῖν οἴονται ἔχειν καὶ τὸ θερμαίνεσθαι. ἕως μὲν γὰρ
 ἂν τὸ σῶμα τοῦ προσοίσματος κρατῇ, τρέφεται τὸ σῶμα.
 ἐπὶ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν ὑπερβάλλῃ, τὸ ὑπεναντίον γίνεται,
 ἰσχυαίνεται γάρ. καὶ τᾶλλα πάντα δὲ τὰ φλεγμαί(397)νειν
 ποιεῦντα, ἕως μὲν ἂν κρατῇ τὸ σῶμα ἔτι τε πρὸς τὸν
 καιρὸν καὶ τὰ κατὰ φύσιν ποιέουσιν ἕκαστον. τὰ φλεγμα-
 τώδεα φλεγμαίνειν. ἐπὴν δὲ ὑπερβάλλῃ τὸν καιρὸν, τὰ ὑπεν-
 αντία γίνεται. [375] πάντα φάρμακά εἰσι τὰ μετακινέοντα
 τὸ παρὲν. πάντα δὲ τὰ ἰσχυρότερα μετακινέουσιν. ἔξεστι
 δὲ, ἢν μὲν βούλῃ, φαρμάκῳ μετακινέειν ἢν δὲ μὴ βούλῃ, σι-
 τίῳ. ἅπαντα δὲ νοσέοντι μετακινέειν ἐκ τοῦ παρὲντος ἀρή-
 γει. ἢν γὰρ μὴ μετακινήσῃς τὸ νοσέον, αὖξεται. φάρμακα οὖ
 χρητὰ τὰ ἰσχυρὰ φύσει ἐπὶ τῶν ἀσθενέων νοσημάτων διδόναι,
 ὀλιγότηι τοῦ φαρμάκου ἀσθενὲς ποιεῦντα. ἀλλὰ τοῖσι μὲν

me facere omnino necesse est. Si igitur cibos corpus supe-
 raverit, neque morbus neque ex his quae offeruntur con-
 trarietas oritur, eaque est occasio quam medicus cognitam
 habere debet. Ubi vero occasionem praetergressus fuerit,
 contrarium accidit, et antequam eo deveniant, se incalle-
 scere existimant. Quamdiu enim quod offertur corpus supe-
 raverit, id nutritur. Ubi vero hanc occasionem praetergres-
 sum fuerit, contrarium contingit, siquidem extenuatur.
 Quin et reliqua omnia et quae tumefaciunt quoad ea cor-
 pus superaverit, praeterea pro occasione oblata fuerint,
 etiam in singulis suam naturam servant et tumorem exci-
 tant. At ubi occasionem excefferint, contraria contingunt.
 Omnia medicamenta sunt, quae praesentem statum dimovent,
 valentiora autem omnia immutant. Licet autem, si quidem
 velis, medicamento transmove, sin minus, cibo. Aegrotanti
 vero omnia e praesenti statu dimovens opem fert. Nisi
 enim quod morbum facit dimoveris, augetur. In morbis de-
 bilibus medicamenta natura valentia minime sunt exhiben-
 da, neque imbecillitas medicamenti paucitate metienda est.

Ed. Chart. VII. [375.] Foesl. I. 422. Ed. Lind. I. (397. 398.)
 ἰσχυροῖσι φύσει φαρμάκοις ἰσχυροῖσι χρῆσθαι, τοῖς δ' ἀσθε-
 νέσι φαρμάκοις μὴ ἰσχυροῖσι. μηδὲ τὰ ποιεῦντα τὸ φάρμα-
 κον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἐκάστοισιν. τοῖσι μὲν ἀσθενέσι ἀσθενῇ
 φάρμακα φύσει, τοῖσι ἰσχυροῖσι νοσήμασιν ἰσχυρὰ φύσει τὰ
 φάρμακα. τὰ δὲ νοσήματα ἢ πελαστιάτω πέφυκεν ἐξάγειν.
 ταύτη δ' ἐξάγειν ἢ ἐκάστω ἔξοδος ἐγγυτάτω. τὰ ὑποχωρη-
 τικὰ τοιάδε ἐστίν· ὅσα ὀλισθηρὰ καὶ τμηματώδεα, καὶ ὅσα
 ἐν τοῖσι θερμοῖσιν λεπτύνονται. ἡ γὰρ κοιλίη θερμὴ ἐστι,
 καὶ τῶν τὰ ἀλμυρὰ καὶ ὅσα τῶν τοιούτων πλείστον ἔχουσι,
 τὰ δ' οὐ διαχωρητικά, ἀλλὰ σιᾶσιμα, ὅσα φῦσαν παρέχου-
 σιν. τὰ γὰρ ὑγρὰ ξηραίνόμενα φῦσαν ποίεουσιν, καὶ τὰ στί-
 φοντα, (398) καὶ τὰ ὑπὸ θερμοῦ πηγνύμενα καὶ τὰ ψα-
 θυρὰ καὶ τὰ ξηρά. πάντα δὲ τὰ ἐντὸς φλεγμαίνειν ποίεου-
 σιν προσφερόμενα, ὅσα τὰ ἐκτὸς ἰσχυαίνουσιν. ταῦτα δὲ
 καὶ ἰσχυτήριά ἐστι καὶ φλεγματώδεα, καὶ τὰ ὑποχωρητικά
 ἰσχυαίνοντα θερμαίνουσι τὰ τοιαῦτα. ἔτι δὲ τὰ ὀξέα καὶ
 φλεγματώδεα. πάντα δὲ τὰ ψύχοντα τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ. τὰ δὲ

Sed in valentibus natura valentibus medicamentis uten-
 dum, debilibus vero non valentia medicamenta danda. Ne-
 que medicamentum transmutandum est, sed singulis secun-
 dum suam naturam exhibendum, ita ut debilibus quidem
 debilia natura medicamenta, valentibus vero morbis valen-
 tia natura medicamenta exhibeantur. Morbi autem per
 eam partem cui maxime vicini esse solent educendi. Per
 eam autem partem qua singulis quam proximus est exitus,
 educi debent. Haec alvum subducunt, quaecunque lubri-
 cant et incidunt et quaecunque in calidis attenuantur. Ven-
 ter enim calidus est et reliqua quae salsa sunt et quae ex his
 plurimum habent. Minime autem alvum subducunt, sed fi-
 stunt quaecunque flatum exhibent. Humida enim reficcata
 flatum pariunt, quaeque adstringunt et quae calore concre-
 scunt, friabilia sunt et sicca. Quaecunque autem foris ex-
 tenuant, ea omnia intro assumpta tumefaciunt, eademque
 roborant et tumorem inducunt, quaeque alvum subducentia
 extenuant, eadem calefaciunt. Ad haec vero etiam acida
 pituitosa sunt. Quaecunque autem ventrem refrigerant,

Ed. Chart. VII. [375.] Foel. I. 422. 423. Ed. Lind. I. (398. 399.)
 τοιαῦτα ὑποχωρητικά ἐστι, καὶ τὰ ψυχρὰ καὶ τὰ ὑγρά. ὁπό-
 ταν δὲ μὴ ὑποχωρητικά ἔωσι, θερμαίνουσιν. ψύχουσι δὲ καὶ
 τὰ θερμὰ ἐς τὴν κοιλίην προσφερόμενα καὶ ταχὺ, διαχώρη-
 σιν δὲ μὴ ποιεύμενα θερμὰ ἐστὶν ἐν τῇ κοιλίῃ. τούτων ὅσα
 πλησμονὴν ποιεῖ, μάλιστα φλεγματώδεά ἐστιν. ἃ δὲ πλεῖστα
 προσφερόμενα οὐ ποιεῖ πλησμονὴν, διαχωρητικά. ἱητρικὴ
 δὴ μοι δοκᾷ ἤδη ἀνευρῆσθαι ὅλη, ἥτις οὕτως ἔχει. ἥτις δι-
 δάσκει ἕκαστα καὶ τὰ ἔθρα || καὶ τοὺς καιροὺς. ὅς γὰρ οὕ-
 τως ἱητρικὴν ἐπίσταται, ἐλάχιστα τὴν τύχην ἐπιμένει. ἀλλὰ
 καὶ ἄνευ τύχης καὶ ξὺν τύχῃ εὐποιηθεῖη ἄν. βέβηκε γὰρ ἱη-
 τρική πᾶσα καὶ φαίνεται τῶν σοφισμάτων τὰ κάλλιστα ἐν
 αὐτῇ συγκεῖμενα, ἐλάχιστα τύχης δεῖσθαι. ἡ γὰρ τύχη αὐτο-
 κρατὴς καὶ οὐκ ἄρχεται. οὐδ' ἐπ' εὐχῇ ἐστὶν αὐτὴν ἐλθεῖν.
 ἡ δ' ἐπιστήμη ἄρχεται τε καὶ εὐτυχὴς ἐστὶν, ὁπόταν βού-
 ληται ὁ ἐπιστάμενος χρῆσθαι. ἔπειτα τί καὶ δεῖται ἱητρικὴ
 τύχης; εἰ μὲν ἐστὶ τῶν νοσημάτων φάρμακα σαφῇ, οἶμαι, οὐκ
 ἐπιμένει τὴν τύχην τὰ φάρ(399)μακα ὑγιᾶ ποιῆσαι τὰ νοσή-

eadem alvum subducunt, et quae frigida sunt et humida,
 cum vero alvum minime subducunt, calefaciunt. Calida
 autem in ventrem assumpta, cito etiam refrigerant. Quae
 vero alvum non movent in ventre calida existunt. Ex his
 quae plenitudinem inducunt, maxime tumefaciunt. Quae
 vero plurima ingesta plenitudinem non faciunt, ea alvum
 dejiciunt. Ars sane medica jam mihi tota inventa esse vi-
 detur, quae sic comparata est, ut singulas et consuetudines
 et temporum occasiones doceat. Qui enim hoc pacto artis
 medicae cognitionem habet, is minimum ex fortuna pendet,
 sed et citra fortunam et cum fortuna recte eam administra-
 bit. Firma enim est ars tota medica, ejusque praeceptiones
 ex quibus constat pulcherrimae, fortuna minimum indigere
 videntur. Sui enim juris est fortuna, nullius imperio paret,
 neque felici successu caret, si quis ea instructus uti volet.
 Deinde quam in re Medicina fortunae indiget? Si quidem
 explorata sunt morborum medicamenta, quemadmodum
 reor, ea ut morbis sanitatem adferant, minime fortunam

Ed. Chart. VII. [375. 376.] Fœf. I. 423. Ed. Lind. I. (399. II. 526.)
 ματα, εἴ περ ἔστι τὰ φάρμακα. εἰ δὲ σὺν τῇ τύχῃ διδόναι
 ὠφελείη, [376] οὐδὲν μᾶλλον τὰ φάρμακα ἢ καὶ τὰ μὴ φάρ-
 μακα σὺν γε τῇ τύχῃ ὑγιᾶ ποιοῦσιν προσφερόμενα τοῖσι νο-
 σήμασιν. ὅστις τὴν τύχην ἐξ ἰητρικῆς ἢ ἐξ ἄλλου τινὸς ἐξ-
 ελάσει, φάμενος οὐ τοὺς καλῶς τι πρῆγμα ἐπισταμένους
 χρῆσθαι τύχῃ, τὸ ὑπεναντίον δοκεῖ μοι γινώσκειν. ἐμοὶ γὰρ
 δοκεῖουσιν μούνοι καὶ ἐπιτυγχάνειν καὶ ἀτυχεῖν οἱ καλῶς τι
 καὶ κακῶς πρῆξαι ἐπιστάμενοι. ἐπιτυγχάνειν τε γὰρ τοῦτ' ἐστὶ
 τὸ καλῶς ποιεῖν. τοῦτο δὲ οἱ ἐπιστάμενοι ποιοῦσιν. ἀτυ-
 χεῖν δὲ τοῦτ' ἐστίν, ὃ ἢν τις μὴ ἐπίσταιται, τοῦτο μὴ καλῶς
 ποιῇ. ἀμαθὴς δὲ ἔὼν πῶς ἂν ἐπιτύχοιεν; εἰ γὰρ τι καὶ
 ἐπιτύχοι, οὐκ ἂν ἀξίως λόγου τὴν ἐπιτυχίην ποιήσαιτο. ὁ γὰρ
 μὴ καλῶς ποιεῶν οὐκ ἂν ἐπιτύχοι τᾶλλα τὰ εἰκότα μὴ πράσ-
 σων. (526) τὰ γυναικεῖα νοσεύματα καλούμενα αἱ ὑστέραι
 πάντων τῶν νοσημάτων αἰτιαί εἰσιν. αὗται γὰρ ὅπῃ ἂν ἐκ
 τῆς φύσεως μετακινήθῃσι νούσους παρέχουσιν, ἢν τε προ-
 ελθῶσιν ἢν τε παραχωρήσωσιν, καὶ ὅταν μὲν μὴ βάλλουσαι

morantur, si quidem medicamenta sunt. Quod si cum for-
 tuna ea exhibere juvat, non magis medicamenta quam quae
 talia non sunt, una quidem cum fortuna morbis oblata sa-
 nitatem restitunt. At vero quisquis fortunam ex arte me-
 dica aut quovis alio negotio penitus ejcit, negatque eos
 qui probe aliquid noverunt fortuna uti, is mihi contra
 quam debet sentire videtur. Ii enim soli vel successu po-
 tiri vel eo frustrari videntur, qui recte quid vel male facere
 noverunt. Est enim prospere succedere recte facere, quod
 faciunt qui sciunt. At vero successu frustrari est cum quis
 quod minime sciat, id non recte faciat. Ignaro enim quo-
 modo prospere succedere queat? Quod si quid etiam ex ani-
 mi sententia succedat, non magni certe faciendum successum
 habebit. Nam qui non recte facit, huic ex animi senten-
 tia succedere non poterit, cum reliqua quae sunt consenta-
 nea non faciat. Morborum omnium, qui muliebres vocan-
 tur, uteri in causa sunt. Hic enim quocumque e sede natu-
 rali moti fuerint, morbos afferunt, sive foras processerint sive
 intro cesserint. Et quandoquidem uteri non demisso suo

Ed. Chart. VII. [376.] Foëf. I. 423. Ed. Lind. II. (526. 527.)

τὸ στόμα αἱ μήτραι καὶ μὴ ψάουσai τῶν κρημνῶν μετα-
 κεινημέναι ἔωσιν ἔξω σμικροτάτῃ νοῦσός ἐστιν. ἐπεὶ δὲ
 προκινήθωσιν ἐς τὸ ἔμπροσθεν καὶ ἐμβάλλωσι τὸ στόμα
 ἐς τὸν κρημνόν, πρῶτον μὲν ψάυσασα πόνον παρέσχεν, εἴτα
 ἀποφραχθεῖσα ἢ μήτρῃ καὶ ἐπιπωμασθεῖσα ὑπὸ τῆς ἐμβλή-
 σεως τῆς ἐς τὸν κρημνόν, οὐ γίνεται ῥόος τὰ καταμήνια.
 τοῦτο δὲ συνιστάμενον οἶδος τε καὶ ὀδύνην παρέχει, καὶ ἦν
 μὲν κάτω κατελθούσα καὶ ἀποστραφεῖσα ἐμβαλλῇ ἐς τὸν
 βουβῶνα, ὀδύνην παρέξει. ἦν δὲ ἄνω ἐπαναχωρήσασα ἀπο-
 στραφῇ καὶ ἀποφραχθῇ καὶ οὕτω διὰ τὴν ἀραιότητα νοῦσον
 παρέχει. ὁπότεν δὲ διὰ τοῦτο νοσῇ, ἐς τὰ ἰσχία καὶ τὴν
 κεφαλὴν ὀδύνην ποιεῖ. ὁπότεν δὲ αἱ μήτραι πλησθεῖσαι
 συνοιδήσωσιν, οὐ ῥεῖ οὐδὲν καὶ πλέαι γίνονται. ἐπὴν δὲ πλέαι
 γίνωνται, ψάουσι δὲ τῶν ἰσχύων, ὀδύνας παρέχουσιν καὶ ἐς
 τὰ ἰσχία καὶ τὸν βουβῶνα, καὶ οἶον σφαῖραι ἐν τῇ γαστρὶ
 ὑποτρέχουσιν, καὶ τὴν κεφαλὴν ποι(527)έουσιν, τοτὲ μὲν ἐς
 τὸ ἕτερον μέρος, τοτὲ δὲ ὅλην. οἷη γίνεται καὶ ἡ νοῦσος.
 ὧδε δὴ ταῦτα εὐτρεπιστέον. ἦν μὲν προέλθῃ μῦνον καὶ ἡ

osculo, neque muliebris pudendi labra attingentes foras
 emoti fuerint, levissimus est morbus. Ubi autem demisso in
 pudendi labra osculo in anteriora processerint, primam qui-
 pem ipso contactu dolorem exhibet, deinde obturato utero
 et obducto, ex eo quod in pudendi labra se immittit pro-
 fluvium menstruum non contingit, quod ubi collectum fue-
 rit, tumorem et dolorem praebet. Ac siquidem inferiora
 petat, et averfus ad inguina incumbat, dolorem afferet. Quod
 si sursum se recipiens averfus et occlusus fuerit, sic quo-
 que propter raritatem morbum adfert, et ubi ex eo aegro-
 tarit, ad coxendices et caput dolorem immittit. Cum vero
 repleti uteri in tumorem sublati fuerint, nihil effluit et ple-
 ni evadunt. Quod ubi evenit, coxendices contingunt et
 ad coxendices et inguina dolorem adferunt, ac tanquam pi-
 lae in ventre discurrunt, caputque dolore afficiunt, modo
 quidem altera parte, modo vero totum, qualis etiam mor-
 bus contingit. Haec sane hoc modo curanda sunt. Siqui-
 dem solum foras processerit, ut inungere liceat, quocunque

Ed. Chart. VII. [376. 377.] Foef. I. 423, 424. Ed. Lind. II. (527.) διαχρίειν, χρῶ ᾧτινι βούλει τῶν κακῶδμων, ἢ κέδρω ἢ μυσεωτῶ ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν βαρυτέρων καὶ κακὸν ὀζομένων καὶ κάπνιζε καὶ μὴ πυρία μηδὲ σιτίῳ μηδὲ πότῳ οὐρητικῶ χρῶ τούτου τοῦ χρόνου, μηδὲ λούε θερμῶ. ἦν δὲ ἀνακεχωρήκει καὶ μὴ ἀπεστραμμένη ἦ, τοῖσιν εὐόδοις προσθετοῖσι χρῶ, ὅσα ἀναθερμαίνουσιν ἅμα ταῦτα δὲ τοιάδε εἰσὶν. σμύρνη ἢ μύρω εἴθ' ἐνὶ ἄλλῳ εὐόδῳ καὶ θερμαίνοντι ἅμα. τοιοῦτοις προσθετοῖσι χρῶ, καὶ πυρία ὄνῳ κάτωθεν καὶ θερμῶ ὕδατι λούειν καὶ διουρητικοῖσι χρῶ. τὸ δὴλόν ἐστιν, ἦν μὴ ἀποστροφῇ ἀνακεχωρηκυῖα ῥεύμα γίνεται. ἦν δὲ ἀπεστραμμένη ἦ, οὐ γίνεται ῥόος τὰ κακαμήνια καλεούμενα. τοῦτο τὸ νόσημα πυρίῃ πρῶτον τοιγδε χρὴ ἰᾶσθαι, ἐς οἶνον ἐρινέα ἐμβάλλοντα θερμαίνοντα τοῦτον περιθέντα σικωνίην, || περὶ τὸ στόμα τοῦ τεύχεος ἐν ᾧ ἂν θερμαίνεται ὥδε ποιῆσαι. [377] σικωνίην μέσην διαταμὼν ἐκκενώσας τὸ ἄκρον ἀποταμὼν σμικρόν, ὡς ἐπ' ἀσκίων τοῦτο περιπομάσσαι, ὅπως ἂν ἡ ὁδμὴ διὰ τοῦ στενοῦ ἰεῖσα πρὸς τὴν μήτηρ ἀφίκηται,

voles ex graveolentium genere utitor, aut cedro aut pulmento ex allii aut cepae intrito, quod μυσεωτὸν dicitur, aut alio quodam ex graviter et male olentibus et suffito, minimeque foveto, neque cibum aut potum urinam cientem hoc tempore exhibeto, neque calida lavato. Quod si retro cesserit minimeque averfus fuerit, bene olentibus subdititiis medicamentis, quae una calefaciant, utitor, veluti myrrha aut unguento aut alio quodam odorato simulque calefaciente. His ad vulvam apposis utitor, subterque ex vino fomentum adhibeto et calida lavato, urinamque ducentia adhibeto. Inde autem constat si averfus non fuerit, cum se sursum receperit, fluxus contingit. Quod si averfus fuerit, fluxus non fit menstruus appellatus. Hic morbus primum huiusmodi fomento curandus. Immissis in vinum ficibus immaturis ipsum calefacito, cucurbita ad os vasis in quo calescit ad hunc modum apposita. Cucurbita media dissecta et repurgata, summaque eius parte parum rescissa, velut in utriculis fieri assolet, ipsum veluti cooperculo circumtegito, quo odor per angustum immissus ad uterum pertingat, et ca-

Ed. Chart. VII. [577.] Foef. I. 424. Ed. Lind. II. (527. 528.)
 καὶ θερμῷ ὕδατι αἰονᾶν καὶ φαρμάκοισιν θερμαίνουσι χρῆ-
 σθαι προσθετοῖσι. θερ(528)μαίνοντα δ' ἐστὶ τὰ ἄγοντα τῶν
 πρόσθεν. τὰ δὲ τοιάδε βόλβιτον, χολή βοός, σμύρνα, στυ-
 πτηρίη, χαλβάνη καὶ ἄλλο ὃ τοιοῦτόν ἐστι. τούτων ὡς
 πλείστοισι καὶ ὑπεξάγειν ἐλατηρίοισιν φαρμάκοισιν κάτω ὅσα
 ἔμετον ποιέουσιν, ἀσθενέουσιν, ὅπως μὴ ἰνηθμός γένηται
 ἐκ τῆς ὑπερινήσιος. τὰ δὲ προσθετὰ ὧδε χρῆ ποιέειν, ἣν
 βούλη ἰσχυρὰ ποιέειν. μέλι ἡμίσφον ποιεῶν ἐμβαλλέων γε-
 γραμμένων προσθετῶν τῶν ἄγειν ποιούντων, καὶ ἐπὴν ἐμ-
 βάλλης, ποιήσον ὥσπερ τὰς βαλάνους τὰς πρὸς τὴν ἔδρην
 προστιθεμένας. μακρὰς δὲ ποιεῖ καὶ λεπτὰς ταύτας. τὴν δὲ
 γυναικὰ ὑπὲρ τὴν κατακλίνας ἄνω τοὺς πόδας ποιήσας τῆς
 κλίνης τοὺς πρὸς ποδῶν. ἔπειτα πρόσθεν καὶ θερμαίνει ἐν
 ἀκηδίῃ ἄλλῳ τινὶ, ἕως ἂν κατατακῇ. ἣν δὲ ἀσθενέστερον
 βούλη τὸ προσθετὸν προστιθέναι ἐς ὀφθαλμὸν ἐνδέων, καὶ
 ἣν ὑγρότης ἐμπλεῖ οὔσαι αἰ μῆτραι τὸ στόμα συνοιδή-
 σωσιν καὶ ἀρρόϊον παράσχωσι, ῥόον χρῆ ποιέοντα ἰᾶσθαι
 προσθετοῖσι φαρμάκοισιν καὶ πυριῶντα, ὡς γέγραπται, οὕτω

lida perfundito medicamentisque calidis subdititiis utitor.
 Ex his autem quae supra relata sunt, calefaciunt quae edu-
 cunt et quae sunt huiusmodi, sterqus bubulum, fel bubulum,
 myrrha, alumen, galbanum et si quid aliud id genus. Ha-
 rum quam plurimis alvum etiam medicamentis deorsum
 purgantibus subducito, debilibus quae vomitum faciunt, ut
 ne ex immodica purgatione evacuatio contingat. Pessos au-
 tem subdititios si valentes desideras, sic conficito. In mel
 semicoctum ex medicamentis appetititiis praescriptis immitte
 quae educere possunt, et cum immiseris, glandulas ad earum
 instar quae in sedem immittuntur efformato, easque longas
 et tenues fingito. Deinde mulieri supinae in lectulum a pe-
 dibus altius instratum reclinatae glandulas apponito et pan-
 niculo illigatum aut alia re consimili calefacito, dum colli-
 quescat. Quod si debiliorem glandulam apponere voles, in
 tenue linteum obligato. At si humore plenis uteris osculum
 intumescat et mensium suppressionem praebeant, fluxum me-
 dicamentis subdititiis procurando curare oportet et fomentis,

Ed. Chart. VII. [377. VI. 443.] Foes. I, 424. Ed. Lind. II. (528. 529.)
 ποιεῦντα, ὥσπερ καὶ τὴν πρόσθεν ἀρρώϊην, καὶ εἰ ἐς τὸ
 πρόσθεν προσχωρέουσα ἀποστραφῇ, ῥόον χρὴ ποιεῖν, ὥσπερ
 ἐπὶ τῆς πρότερον ἀρρώϊης. ὅταν δὲ ῥόος ᾗ λίην, οὔτε θερ-
 μαίνειν χρὴ θερμῷ ὕδατι οὔτ' ἄλλω οὐδενί, οὔτε οὐρητικοῖσι
 χρῆσθαι οὔτε σιτίοισι διαχωρητικοῖσι. τῆς γε κλίνης τὰ
 πρὸς ποδῶν ὑψηλότερα εἶναι, ὥς μὴ ἡ κατάκλισις εὐροος ᾗ,
 καὶ προσθετοῖσιν ἅμα τοῖς στύ(529)φουσι χρῶ. οἱ δὲ ῥόοι
 ὁπόταν μὲν εὐθέως ἵκηται ἡ κάθαρσις, εὐθέως ὑφαίματος
 γίνονται. ὁπόταν δ' ἥσσον ἦ, πυώδεις, καὶ τῆσι νεωτέρησιν
 ὕφαιμα μᾶλλον. αἱ δὲ πρεσβύτεραι μυζώδεα μᾶλλον ἔχουσιν
 τὰ καταμήνια καλούμενα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΓΡΩΝ ΧΡΗΣΙΟΣ.

[443] I. (599) Ὑδωρ ποτὸν, ἁλμυρὸν, θάλασσα. ποτὸν
 μὲν κατ' ἰητρεῖον κράτιστον, καὶ γὰρ σιδηρίοισι καὶ χαλκεί-
 οισι κράτιστον, καὶ φαρμάκοισι τοῖσι πλείστοισι παλαιομέ-

ut dictum est, sic adhibitis, ut in priore fluxus suppressione.
 Quin etiam si anteriorem in partem progressus uterus aver-
 sus fuerit, fluxionem concitare velut in superiore mensium
 suppressione oportet. Cum vero profluvium nimium fue-
 rit, neque calida neque alio quopiam calefacere oportet, ne-
 que alyum ducentibus cibis utendum. Lectus a pedibus al-
 tior sternendus, ut ne declinatio profluvio faciliorem viam
 praebeat, simulque adstringentibus pessis subdititiis utitor.
 Profluvia vero, si quidem subito purgatio processerit, confe-
 ssim subcruenta fiunt, si vero tardius prodierit, purulenta.
 Ex junioribus fere subcruenta prodeunt, seniores autem mu-
 cosos magis appellatos menses habent.

HIPPOCRATIS DE LIQVIDORVM VSV LIBER.

Aqua ad potum accommodata, salsa, mare. Potui qui-
 dem apta, ad officinam medicam optima. Ad ferramenta
 enim et aeraamenta optima et ad plurima inveterata medica-

Ed. Chart. VI. [443.] Foef. I. 424. 425. Ed. Lind. I. (599, 600.) νοιοι κοινότατον. ἐς δὲ χροῖτα γινῶναι δεῖ ὅτι τοῦτο ἢ τέγξει ἢ ψύξει ἢ θερμάνσει, ἄλλω δὲ οὐδενὶ ὠφελεῖ ἢ βλάπτει ποτόν. ὅπου ὀλίγου ποτοῦ σπόγγῳ χρῆσι, ἄριστον ὀφθαλμοῖσιν. αὐτὸ τὸ δέριμα ἐφ' ἧλκωται θερμοῦ αἰωνήσει. πυρή τοῦ σώματος ἅπαντος ἢ μέρους, δέρματος σκληροῦ, μάλθαξις· συντεταμένου χάλασις, νεύρων, σαρκῶν ἐκχύμωσις, ἰδρωτός ἀφοδος, ὑγρῆναι προσκλήσει οἶον ῥίνας, κύστιν, φύσας. σαρκῶσαι, ἀπαλύναι, τῆξαι, μινυθίσαι χροῖν ἀνακυλέσαι, χροῖν ἀνασκεδάσαι. ὑπνικὸν καὶ κατὰ κεφαλῆς καὶ ἄλλων. σπασμῶν, τειάνων παρηγορικόν. ὀδύνας (600) κωφοῖ, ὠτίς, ὀφθαλμῶν, ὅσα τοιαῦτα. τὰ ψυχρὰ θερμῆναι οἶον πίσσα ἔλκεσιν, πλὴν τοῖσιν αἰμορραγεῖσιν ἢ μέλλουσι, κατήγμασιν, ἐκπτώμασι, τοῖσιν ἄλλοις οἷσιν ἂν ἐθόνια ἱητρός, καρηβαρίη. τὸ μέτριον ἐκάστῳ μὴ πρόσσω || οἷδαμεν βασανίζειν, οἶον τὸ θερμὸν τῷ χροῖτι ἐξ ὑπερβολῆς ἐφ' ἑκάτερα, ὡς ἀμφοῖν μὴ ἀμαρτάνη, σημαίνόμενος ταῖς βλάβαις, ἢ οὐκ ὠφελείαις, οἶον χλιαροῦ. δεῖ γὰρ τῆσιν βλάβησιν ἢ τῆσιν ὠφε-

menta convenientissima. At corpori admota aut humectat aut refrigerat aut calefacit. Potu vero ad nullum alium usum utilis est aut noxia. Si potabili modica cum spongiataris, ad oculos est optima. Calidae aspersione ipsa summa cuticula exulceratur. Fetus corporis totius aut partis. Cutis durae emollitio, intensae relaxatio, nervorum, carni-um, succorum effusio, sudoris discessus, prolutione humectare, velut nares, vesicam, flatus, carne implere, tenerum reddere, liquefacere, imminuere, colorem revocare, colorem dissipare. Somnum conciliat capiti affusa et aliis partibus. Convulsiones, distentiones lenit, auris, oculorum dolores obtundit et quae sunt ejuscemodi. Frigida calefacere, velut pix, ulceribus, praeterquam ex quibus sanguis effluit aut effluxurus videtur, fractis, luxatis, reliquis quibus per lintea medicus medetur, capitis gravitati. In unoquoque quod moderatum, ne ultra exploremus, velut calidum corpori adhibitum, excessu in utramque partem vitato, ut utraque ex parte minime aberret, qui conjecturam ex eo quod nocet aut non juvat sumperit, velut in tepida. his enim quae

Ed. Chart. VII. [443.444.] Foel. I. 425. Ed. Lind. I. (600.601.)
 λείψιν κ' ὥς ὅσι χρῆσθαι μέχρι τοῦ ὠφελέοντος ἢ μέχρι τοῦ
 βλάπτοντος. τέξεις μὲν οὖν ἀσθενὲς, ψύξις δὲ καὶ [444]
 θάλαψις ἰσχυρόν, ὡς ἐξ ἡλίου. τὸ δὲ ψυχρόν θερμόν ἐόν ὡς
 ποτὸν ἀσθενέοντι. ἀλλὰ τὸ μὲν θερμόν μὴ πρόσω καίειν,
 κρίνει δ' αὐτὸς πλὴν τοῖσιν ἀφώνοισιν ἢ παραπληγικοῖσιν
 ἢ νεναρκωμένοισιν ἢ οἷα ἐπὶ τρώμασι κατεψυγμένοισιν ἢ
 ὑπερωδύνοισι. τούτοις δὲ ἀναίσθητα. λάθοις γὰρ ἂν κατα-
 καύσας, καὶ τὰ ἐκπτώματα δὲ τὰ βαθέα καὶ τὰ μεγάλα ἤδη
 καὶ πόδες ἀπέπεσον καταψυχθέντες, ἐκ καταχύσιος θερμοῦ.
 ἀλλὰ τούτοιςιν ὁ τοῦ καταχέοντος χροῦς κριτὴς, καὶ ψυχροῦ
 δὲ ὡσαύτως. τούτων δ' αὐτῶν τὸ ὀλίγον ἐκατέρου ἀσθενὲς,
 τὸ δὲ πολὺ ἰσχυρόν. ἀλλὰ μὴν ἔῃν μέχρι γένηται οὗ ἕνεκα
 ποιεῖται· τὸ ἔσχατόν προπαύειν πρὶν γενέσθαι. τούτων δὲ
 ἐκατέρων βλάπτει. βλάπτει δὲ ταῦτα τὸ θερμόν πλέον χροο-
 μένοισι· σαρκῶν (601) ἐκθῆλυνσιν, νεύρων ἀκράτειαν, γνάμης
 νάρκωσιν, αἱμορραγίας, λιποθυμίας· ταῦτα ἐς θάνατον· τὰ

laedunt aut juvant et si sunt ejusmodi, eousque uti conve-
 nit, quoad juvare vel laedere videantur. Madefactio igitur
 debile quid est, refrigeratio vero et calefactio validum quid,
 velut ex sole. At quae calida est, frigida videtur, velut
 potabilis aqua aegrotanti. Verum calida ne ulterius proce-
 dat, ut urat. De his autem ipsi aegroto judicium permitten-
 dum, praeterquam in voce defectis aut leviter sideratis
 aut stupore affectis aut velut in vulneribus perfrigeratis
 aut vehementi dolore conflictatis. his vero haec non senti-
 untur. Neque enim si aduras sentiunt, ut nec profundas
 ac magnas luxationes. Iam vero etiam quibusdam pedes
 perfrigerati deciderunt ex calidae affusione. Verum in his
 ejus qui affundit cutis judex esto, ac similiter in frigida.
 Harum utraque modice adhibita, debilis, copiose vero blan-
 da est. Verum finire oportet, donec id contingat cujus
 gratia fiunt, prius tamen definendum quam extremum suc-
 cedat. Harum autem utraque noxiam adfert. Et calidae
 copiosior usus haec parit incommoda, crurum effeminatio-
 nem, nervorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis
 profusiones, animi deliquia, ex quibus mors contingit. Fri-

Ed. Chart. VI. [444.]

Foesl. I. 425.

Ed. Lind. I. (601.)

δὲ ψυχρὸν σπασμούς, τετάνους, μελασμούς, ῥίγεια πυρετώ-
 δεα. αἱ μὲν μετριότῃτες ἐκ τούτων, τὰ δ' ἄλλα βλάπτει καὶ
 ἀφελείη τὰ εἰρημένα ἡδονῇσι καὶ εὐφορίῃσι καὶ ἀχθῆδόσι καὶ
 δυσφορίῃσιν, αἱ καθ' ἑν ἕκαστον αὐτῶν ὁμολογοῦσαι φαί-
 νονται ὑγιᾶς. σῶμα τὸ μὲν ἐν σκέπῃ εἰθισμένον, ὅτι ἄχθεις
 ὅτι προσωτάτω τοῦ οἰκείου θάλλπεος. ἐγγύτατα δὲ τοῦ ἄλλο-
 τρίου ψύχεος, διὰ ταυτ' ἄρα τῷ θερμῷ ἡδεται καὶ φέρειν
 δύναται. ἐγκέφαλος καὶ ὅσα ἀπὸ τούτου ψυχρῷ μὲν ἄχθεται,
 θερμῷ δ' ἡδεται, καὶ ἦν ἄρα ἢ ψυχρότερον καὶ στερεώτε-
 ρον φύσει, καὶ πρὸς ὅτου οἰκείου θάλλπεος, καὶ πλείστα
 αὐτῶν. διὰ τοῦτο ὀστέοισιν, ὀδοῦσι, νεύροισι τὸ ψυχρὸν
 πολέμιον. τὸ δὲ θερμὸν φίλιον, ὅτι ἀπὸ τούτου σπασμοί,
 τέτανοι, ῥίγεια πυρετώδεα. ἃ τὸ μὲν ψυχρὸν ποιέει, τὸ δὲ
 θερμὸν παύει. διὰ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ἡδοναὶ καὶ
 προκλήσεις. ἀπὸ δὲ τοῦ ψυχροῦ ἀλγηδόνες καὶ ἀποτρέψεις.
 διὰ τοῦτο ὀσφύς, στῆθος, ῥῶτον, ὑποχόνδρια, μᾶλλον ψυ-
 χρῷ ἄχθεται. θερμῷ δ' ἡδεται καὶ φέρειν δύναται διὰ τοῦδ'.

gida vero convulsionones, distensionones, nigrores, rigores febriles
 affert. Ac moderatus quidem horum usus juvat. Reliqua au-
 tem praedicta omnia laedere vel prodesse conspiciuntur, ex
 voluptate et tolerandi facilitate, ex dolore etiam et ferendi
 molestia, quae singula pro cujusque confessione ad salubri-
 tatem consentire videntur. Corpus quidem tegi solitum,
 quicquid minime est assuetum et longissime a familiari ca-
 lore abest, alieno vero frigori est proximum, averfatur, ideo-
 que calida delectatur et ferre potest. Cerebrum quaeque
 ex eo oriuntur, frigida quidem offenduntur, calida vero de-
 lectantur, etiam si natura sit frigidius et solidius. Eam ob
 causam ossibus, dentibus, nervis frigida adversa est, calida
 vero grata, quoniam convulsionones, distensionones, rigores fe-
 briles, quos frigida creat, calida sedat. Propterea etiam
 calida voluptates et illecebras facit, frigida vero dolores et
 averfationes. Ob id lumbi, pectus, dorsum, praecordia,
 magis offenduntur frigida, calida vero gaudent, eamque per-
 ferunt. Eam sane ob causam lumbi, dorsum, pectus, prae-
 cordia contraria perpetiuntur, quod sint contraria. Idcirco

Ed. Chart. VI. [444.] Foef. I. 425. Ed. Lind. I. (601. 602.)
 ἄρα ὁσφύς, νῶτον, στήθος, ὑποχόνδρια, τὰ ἐναντία πέπον-
 θεν ὅτι ἐναντιαῖα. διὰ τοῦτ' ἄρα τοῦτω τῷ χωρίῳ. ἀσώδεις
 ἐνταῦθα χρωμένοισι τῷ θερμῷ. τὸ δὲ ψυχρὸν παύει. διὰ τοῦτ'
 ἄρα ποτῷ ψυχρῷ ἡδεταί. διὰ τοῦτ' ἄρα βρώμασι τοῖσι θερ-
 μοῖσιν ἡδεταί. διὰ τοῦτ' ἄρα καὶ κατὰ ἀκρέων ἐν λειποθυ-
 μίαις (602) τὸ ψυχρὸν καταχέομενον ὠφελεῖ. ὅτι δὲ τὰ
 ὀπισθεν τῶν ἔμπροσθεν τὸ θερμὸν μᾶλλον ἀνέχεται τὰ εἰ-
 ρημένα αἴτια. ὅτι δὲ καὶ τὰ ψυχρὰ ὀρθῶς. τὰ τε γὰρ ἄκρεα
 ἔμπροσθεν καὶ οὐκ ἐν σκέπη εἰθισμένα. ὥσπερ τὸ ἔνδον
 τοῦ ἔξω. μνηστέον δὲ καὶ ὅτι ἐκάτερον ἐφ' ἐκατέρου τοῦ
 σώματος κρέσσον τοῦ δέρματος τοῦ ἔξω, ὅτι συνεχές τε
 ἐκωτῷ καὶ νεύρω ἐναίμῳ διὰ τὸ ἔξω τοῦ οἰκείου θερμοῦ.
 ἐν τῷ ἔξω ψυχρὰ εἶναι ἐπ' ἀμφοῖν πυκνὰ κρατέεται καὶ
 ἐκατέρων πυκνὰ δεῖται. πυκνὰ δὲ μᾶλλον θερμοῦ ἐς ἡδονήν.
 πιάσχει δὲ καὶ ἄκρεα τοιοῦτο, ὥστε ταχέως ἐνακούειν πολλῶν.
 βραδέως δὲ πρῶτον ἐπασίρεται καὶ φλεβῶν δῆλον αἰ πρό-
 τερον καὶ ὕστερον. οὕτως πάντα φαίνεται, ὅκου τε ψύχεται
 ἄκρεα, ὅκου τε θερμαίνεται ἐν κενεαγγικοῖσι, ἐν λειποθυ-

sane anxietatem hac in parte a calida obortam frigida sedat.
 Ideoque etiam frigidae potu gaudet, et cibariis calidis dele-
 ctatur. Ideoque sane in animi defectionibus frigida summis
 partibus affusa prodest. Quae autem dicta sunt, in causa
 sunt, cur partes posteriores calidam magis ferant quam an-
 teriores, quodque etiam frigida recte ferant. Extremae
 etiam partes anteriores sunt et frigori externo assuetae, ne-
 que tegi solitae ut internae. Sciendum autem quod utrum-
 que in utraque corporis parte cutem externam superat, quae
 cum sibi ipsi et nervo sanguineo sit continua, eo quod extra
 proprium calorem in frigore externo versatur, ab utrisque
 frequenter superatur et utrorumque frequenter indiget, fre-
 quentius tamen calido ad voluptatem. Tale quiddam etiam
 partibus extremis contingit, ideoque cito multa sentiunt, tar-
 de autem primum attolluntur. Ex venis etiam alias prius,
 aliae posterius affici constat. Sic conspiciuntur omnia ubi
 tum refrigerantur extremae partes, tum calefiunt in vaso-
 rum evacuationibus, in animi defectionibus. Neque citra

Ed. Chart. VI. [444. 445.] Foef. I. 425. 426. Ed. Lind. I. (602. 603.)
 μικοῖσι, καὶ κατὰ λόγον εἰκότως ἄρα φλέβας καὶ || τὰ ἀπὸ
 τούτων ἔπεται καὶ θερμαίνει. πρῶτον τὸ θερμὸν [445]
 οἷον τῶν χειρῶν τὰ εἰσω. τὰ δ' ἔλκεα θερμῷ ἡδεται ὁμο-
 λογουμένως, ὅτι ἐν σκέπη εἰθίσται. εἰκότως ἄρα τῷ ἑτέρῳ
 ἄχθεται. εἰκότως ἄρα καὶ αὐταὶ αἱ φλέβες, ὅτι ἐν θερμῷ
 εἰσίν. εἰκότως ἄρα καὶ αὐτὸς ὁ θώρηξ, καὶ αὐτὴ ἡ κοιλίη
 κρατουμένη ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ μάλιστα ἀγανακτεῖ καὶ θανατοῖ,
 ὅτι μάλιστα ἀηθέα. ἀλλὰ πλεῖστον ἀπέχει τοῦ παθεῖν. τού-
 του γὰρ ἐγγύτατα τοῦτο τὸ δεῖσθαι. εἰκότως ἄρα ποτὶ ψυ-
 χρῷ ἡδεται. οὕτω ὁμολο(603)γείει ταῦτα πάντα, ὅτι δὲ μά-
 λιστα πάντα τὰ ἀποσύρματα καὶ τὰ ἐπικαύματα ἐπιπολῆς
 οὐ μάλιστα εἰθισμένα ἐν σκέπη, μάλιστα ἐν ψυχρῷ ἀγανα-
 κτεῖ. εἰκότως. τάχιστα γὰρ κρατέεται, καὶ τὰ βαρύτερα εἰ
 κρατοῖτο, μάλιστ' ἂν ἄχθοιτο. ἔπειτα καὶ τῆς φύσεως τῆς νευ-
 ρώδους μετέχει. ὅτι ὑπογάστριον ἡδεσθαι δοκίει θερμῷ,
 σκεπτόν τὸ χωρίον καὶ μετέχει, καὶ ἄκρα καὶ κύστις καὶ
 γονὴ καὶ ἄλλος γόνος ὁ γυνὸς, ἔστι τε φύσει ψυχρότερος ἢ

rationem sane venas sequuntur, quae ex illis dependent, ea-
 que primum calida calefacit, velut internas manus. At ve-
 ro ulcera calida delectari, quod tegi sint solita, omnium opi-
 nione constat. Neque sane injuria ab altera molestia affici-
 untur. Jure sane ipsae etiam venae, quae sint in calido.
 Jure sane ipse etiam thorax, ipseque ventriculus a frigida
 superatus vehementer aegre fert et lethaliter afficitur ob
 maximam insolentiam. Verum plurimum abest ab eo ut pa-
 tiatur, cum ipsa indigentia huic sit maxime propinqua. Jure
 itaque frigidae potu gaudet. Sicque omnia ista inter se con-
 sentiunt. Iam vero valde consentaneum est, ut omnia in
 superficie desquamata et ambusta non admodum tegi solita
 frigidam aegerrime ferant, cum citissime superentur. Quae-
 que valde in profundo sunt posita, si superentur, maxima
 utique molestia afficientur, idque sane si natura nervosa con-
 sistent. Quod autem imus venter calida delectari videatur,
 considerandus locus est. Quin etiam partes extremas et ve-
 licas et uterus et aliae partes genitales denudatae snapte

Ed. Chart. VI. [445.] Foef. I. 426. Ed. Lind. I. (603. 604.)
 ὡς τις οἶεται. ἄνω γὰρ οὐ κάτω θερμὸν αἰῶσαι. διὰ ταῦτα
 ἥδεται, ὅτι μετὰ τὸ θερμὸν ψύχεται τὸ σῶμα διαψυχθὲν
 μᾶλλον. μετὰ δὲ τὸ ψυχρὸν ἀναθερμαίνεται μᾶλλον συσταλὲν.
 οἷον καὶ τὰ ὕδατα ψυκτέα θερμαντέα διὰ λεπτότητα. ὅτι
 μετὰ τὸ θερμὸν σκληρύνεται μᾶλλον ἐπιξηρανθὲν. οἷον ὀφ-
 θαλμοὶ μετὰ τὸ ψυχρὸν. τὸ μὲν γὰρ ὅμοιον τῷ περιέχοντι,
 τὸ δὲ οὐ. θάλασσα δὲ τοῖσι κνησμώδεσι καὶ δακνώδεσιν,
 καὶ λούειν καὶ πυριῇν θερμῇ, τοῖσι μὲν ἀήθειςιν ὑπολιπαί-
 νονται, πρὸς ἔλκεα δὲ πυρίκαντα καὶ ἀποσύρματα καὶ ὅσα
 τοιαῦτα πολέμιον. ἐπιτήδειον δὲ τοῖσι καθαροῖσι, ἀγαθὸν
 καὶ ἰσχυαίνειν εὖ ὡς τὰ τῶν ἀλιέων ἔλκεα. ταῦτα γὰρ οὐδ'
 ἐκπυεῖ, ἣν μὴ ψαυῇ καὶ πρὸς ὑποδεσμίδας, καὶ τὰ νεμόμενα
 πᾶναι καὶ ἴστησιν. ὡς ἄλεις καὶ ἀλμυροῖδες καὶ λιτρόν. πάντα
 δὲ ταῦτα σμικρῷ μὲν χρωμένῳ ἐρεθιστικά, προσνικῶντι δὲ
 ἀ(604)γαθὰ. βέλτιον δὲ θέρμη πρὸς τὰ πλείστα, ὅξος δὲ
 χρωτὶ μὲν καὶ ἄρθροισι παραπλήσιον θαλάσση, καὶ δυνα-

natura frigidiores sunt quam quis existimet. Sursum enim,
 non deorsum caliditas prorumpit. Idcirco calida delectatur,
 quod post calidae usum corpus perfrigeratum magis frigescit,
 et post frigidae usum contractum magis recalescit. Velut
 aquam cum refrigerare volumus, calefacere oportet, ut ei te-
 nuitatem conciliemus, cum post calidi usum magis indure-
 scat ac reficetur, non aliter quam oculi post frigidae usum.
 Illud enim ambienti est simile, hoc vero minime. Aqua
 marina his qui pruritus sentiunt et ab acribus humoribus
 mordentur, tum lotione tum fotu calida prodest, his qui-
 dem qui minime assueti sunt molestiam quandam exhibet.
 Ulceribus autem ex ambustione et abrasione et reliquis hu-
 jusmodi adversatur. Puris vero est accommodata et valet
 ad probe extenuandum et ad piscatorum ulcera, ut quae ne-
 que suppurent, nisi attigeris et ad prima fracturarum sub-
 ligamina. Quin etiam depascentia ulcera sedat ac sistit, non
 secus ac sal, salugo et nitrum. Haec autem omnia parci-
 ore quidem usu adhibita irritant, liberaliore vero profunt.
 Praestat autem ad plurima calida. Acetum cuti et articulis
 admotum eandem habet cum aqua marina facultatem, po-

Ed. Chart. VI. [445.] Foef. I. 426. Ed. Lind. I. (604.)

τώτερον, καταχέειν καὶ πυριῆν καὶ ἔλκεσι τοῖσι νεοτρώτοις
 θρόμβοιςιν οὗ μέλασμα αἰδοίων. καῦσις οὐάτων ἢ καὶ ὁδόν-
 των. θερμῷ δὲ ταῦτα τὰ τε ἄλλα καὶ τῇ ὥρῃ συντεκμαίρε-
 σθαι ἐκ τήξεως ἄλλες, καὶ πρὸς ἄλλα δὲ ὅσα λειχῆσιν, λέπτρη-
 σιν, ἀλφοῖσι συντείνει παχυνθὲν ἐν ἡλίῳ θερμῷ, μάλιστα
 δὲ ὄνυξι λεπροῖσι. κρατεῖ γὰρ μετὰ χρόνον, μυρμηκίας
 ἀπαλύνει, καὶ τοὺς ἐν ὧσιν ἱᾶται ῥύπους, μαλάσσει δὲ καὶ
 χρώτα. πολλαχῇ δὲ καὶ ἄλλῃ, εἰ μὴ ὁδμῇ ἐβλαπτε καὶ μάλι-
 στα γυναῖκας. ἐδύνατο δ' ἂν καὶ ποδαγρίῃ, εἰ μὴ ὁ χρώς
 ἐτιτρώσκετο. ταῦτα καὶ τρυῆ ὄξους ποιεῖν. οἶνος δὲ γλυκὺς
 ὅσα χρόνια τρώματα συνεχέως χρωμένῳ αὐταρκές, ἀτὰρ καὶ
 ἐς φαρμακοποίησιν. αὐστηρὸς δὲ ὁ λευκὸς καὶ μέλας οἶνος
 ψυχρὸς ἐπὶ τὰ ἔλκεα ἐνδέχεται, ψυχρὸς διὰ τὴν θέρμην. εἰ-
 ρία δὲ ὅσα μὲν ψύξις οὐνεκα ἢ καταχεῖται ἢ ἐνίσταται ἢ
 ἐμβάπτεται ὡς ὕδωρ ψυχρότατον. ὅσα δὲ ψύξις ὁ μέλας
 οἶνος καὶ εἰρία καταρῆναι. οἶον καὶ φύλλα τευτλίων ἢ ὀθό-

tentiolem tamen perfusione et fotu obtinet. Valet etiam
 ad ulcera recens vulneratis et ad sanguinis grumos, ubi
 nigredines sunt in pudendis et aurium ac dentium ardor
 adest. Calidum autem haec et alia praestat. Sed et ex an-
 ni tempore conjectura facienda est. Ex eliquatione salis
 etiam ad alia quaecunque impetiginibus, lepris et vitiligini-
 bus conducunt et in solo calido inspissatum, praecipue vero
 unguibus scabris confert, quos temporis progressu superat,
 verrucas fornicarias attenuat, aurium sordibus medetur, cu-
 tem etiam emollit. Multis quoque aliis modis valeret, nisi
 odore, praecipueque mulieribus noceret. Valeret etiam ad
 pedum dolorem, nisi cutem vulneraret. Eadem aceti faex
 praestat. Vinum dulce diuturnis vulneribus assiduo usu ido-
 neum, quin etiam ad medicamentorum purgantium potiones
 est accommodatum. At austerum vinum tum album tum ni-
 grum frigidum ad ulcera adhibetur, frigidum propter cali-
 ditatem. Lanae quae refrigerationis quidem gratia aut per-
 funduntur aut induntur aut imbuuntur, velut aqua frigi-
 dissima adhibendae. Quae vero adstrictivis gratia, ea vi-
 no nigro cum lana irrigato, velut etiam betarum folia, aut

Ed. Chart. XI. [445.] Foes. I. 426. 427. Ed. Lind. II. (604. 605.)
 να βάπτεται ἐπὶ τὰ πλεῖστα. ὅσα δ' ἐν στήνῃσι, οἷον κισ-
 σοῦ φύλλα ὁ λευκός, καὶ ὅσα στρυφνότερα ἢ ψαυθυρώτερα,
 οἷον κισσός τε καὶ βάτος, ῥοὺς σκυτοδεστική, ἐλελίσφακος,
 καὶ ὅσα μαλθάσσειν δεῖ, οἷον ἄλητον ἐφθόν, (605) τὸ ψυ-
 χρὸν ὠφελεῖ. τὰ ἐρυθρὰ οἷα ἄλλη καὶ ἄλλη ἐκθύει ὑπο-
 πλάτῃ. οἷα οἱ τοὺς σπληήνας ὀληκροὺς ἀνίσχουσιν. εὐσάροκοισι
 δὲ καὶ ἀπαλοσάροκοισιν ὑπέρυθρα, μέλασι δὲ καὶ οἷα στρογ-
 γύλαι ἐοῦσαι θοληκὰς λέγουσι καὶ ἐν || αὐτῇσι τῇσι θερμο-
 λουσίῃσιν ἀνίσταται γενόμενα, καὶ γυναιξὶν ἐκ γυναικείων
 ἀναδρομῇ, ὑπὸ χροῦτα καὶ ὑπὸ ἐρεθισμὸν δέρματος ἢ ἱμα-
 τίων τρηγείων ἀήθει φορήσει, καὶ ἐξ ἰδρώτων ἐξόδου ἢ ἐκ
 ψύχους. ἐξαίφνης πρὸς πῦρ ἐλθόντι ἢ λουτρὰ θερμὰ ταῦτα
 ἢν ὕστερον ποιήσει. εἴτι οὐδαμῶς ἐκθύει. ἐπεὶ ὅσα γε ἐκ
 ψύχους γίνεται ἢ ὁκόσα τρηχύνεται κεγχρώδεα, εἴτ' ἐφελκοῦ-
 νται, τὸ μὲν ψυχρὸν βλάπτει, τὸ δὲ θερμὸν ὠφελεῖ. ἃ δὲ
 ἄμφω ὠφελεῖ, τὰ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἄνευ ἔλκος.

lintheola, in plurimis quae adfrictione valent intincta adhi-
 bentur, qualia sunt hederæ albae folia, aut si quae sunt ma-
 gis acerba ac friabilia, velut hederæ et rubus, rhus coria-
 rius, salvia. At ea etiam quae emollitione indigent quale
 quod farina cocta facit. Frigida pustulis rubicundis prodest,
 quales latiusculæ alia atque alia parte irrumpunt, velut in
 iis quae lienes habent tumidos exoriuntur. In opimo autem
 corporis habitu et molli carne praeditis, admodum rubrae
 existunt, in nigris vero, veluti rotundae, αἰθόλικας vocant,
 et quales in calidis lavacris excitatae oboriuntur, ac mulie-
 ribus ex menstruum sub cutem recurfu fiunt et ex cutis
 irritatione aut insolita asperorum vestimentorum gestatione
 et ob sudoris exitum aut cum quis ex frigore derepente ad
 ignem aut calida lavacra accesserit. Quod si posterius hæc
 fecerit, neutiquam amplius erumpunt. Quandoquidem
 quae ex frigore oriuntur, aut ad instar milii exasperantur,
 dein exulcerantur, iis quidem nocet frigida, calida vero
 prodest. Quibusdam autem utraque prodest, velut sunt ar-
 ticulorum tumores et pedum sine ulcere dolores et convulsa

Ed. Chart. VII. [445.] Foëf. I. 427. Ed. Lind. I. (605. 606.)
 ποδαγρικὰ καὶ σώματα πλείστα, τοῦτο ψυχρὸν πολλὸν κα-
 ταχεόμενος ἰδρῶσιν ἰσχναίνει, καὶ ὀδύνην ναρκοῦ. νάρκη δὲ
 μετρίῃ ὀδύνης λυτικὸν, καὶ τὸ θερμὸν ἰσχναίνει καὶ μαλ-
 θάσσει. τοῖσι δὲ ποδαγρικοῖσι, παρῆσσι, τετάνοισι, σπα-
 σμοῖσι, τὰ τοιαῦτα, συντάσεις, τρόμοι, παραπληγία, τὰ
 τοιαῦτα χαλῶσι, ἢ χολώσεις, νάρκαι, ἀνανδία, τὰ τοιαῦτα.
 κάτωθεν ἀπολήμψιες. φυλάσσεσθαι δὲ ἐν τῇ ψυχρᾷ χρῆσαι
 ψυχροῖσι χρεόμενος μᾶλλον ἢ τὰναντία. τὰ δὲ ἐς τὰ ἄρθρα
 ἐσκληρωσμένα, ἢ ὑπὸ φλεγμονῆς, ὅποτε γενομένης ἢ ἀγκύλης
 προὔρῳ ἰάσασθαι ἐς ἀσκίον θερμὰ ἐγγέοντας, τὴν χεῖρα ἐν-
 αποδῆσαι καὶ ὅμματα δακρύου πε(606)ρηγορικόν. καταλεί-
 φοντα, πρὸς τὰ δοιμέα, λίπος προσηγνὲς, ὥστε μὴ ὑπτεσθαι
 τὸ ἀλμῶδες, καὶ τοῖσι βοθρίοισι διάνηψις καὶ πλήρωσις
 ἐς φύσιν ἄγουσα. ὀφθαλμοῖσι θερμὸν, ὀδύνῃσιν, ἐμπύσεις,
 δακρύων δακνωδῶν ξηροῖσιν ἅπασιν. τὸ ψυχρὸν ἀνωδύνουσιν,
 ἐξηερυθροῖσιν. τοῖσι δὲ εἰδιωμένοισι συστροφὰς κατὰ φλέβας

pleraque. Hoc constat frigidam copiosam sudoribus affu-
 sam extenuare et dolorem stupefacere. Moderatus autem
 stupor dolorem tollit. Calida autem attenuat et emollit.
 Pedum doloribus, resolutis, distentis, convulsio haec confe-
 runt. Distentiones, tremores, leves fiderationes ejusmo-
 dique affectiones remittunt, aut claudicationes, torpores, vo-
 cis defectiones atque alia ejusmodi et inferiores suppressio-
 nes. In frigidae tamen usu potius quam calidae quatenus
 ea utaris attendendum. At articulis induratis aut ob inflam-
 mationem quandoque obortam aut ob contractionem ante
 omnia mederi convenit, calida in utriculum infusa et manu
 ad alligatum immissa. Oculorum lachrymas lenit, si quis
 acrimoniam leni aliquo unguento illinat, ne eas falsus hu-
 mor attingat. Fossulis quoque, quae sunt corneae profunda
 ulcera, ablutio confert et repletio ad naturalem habitum ad-
 ducens. Calida oculis prodest, doloribus, suppurationibus
 ex lacrymis mordacibus et quibusvis aliis ex ficcitate ortis.
 Frigida dolore carentibus, valde rubicundis, humorum col-
 lectiones in venis facere solitis, qualia sunt acerosa circa

Ed. Chart. VII. [445.] Foel. I. 427. Ed. Lind. I. (606. 607.)
 ποιεῖν, οἷα ἀχυρώδεα κατὰ θώρακα καὶ ἀλλὰ σκληρά. ἀρχῇ
 δὲ καὶ ὑστέρησιν οὐ πάνυ ἐνδέχεται. αἷμα ἐν ψύχει οὐρέου-
 σιν. ἔλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνωδες. δέρμα περισκληρύνει,
 ὀδυνώδεα, ἀνεκπύητα ποιεῖ, πελαιίνει, μελαιίνει, ῥίγχα πυ-
 ρετώδεα, σπασμούς, τετάνους. ἔστι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνῳ ἄνευ
 ἔλκεος νέω εὐσάρκῳ θέρεος μέσου ψυχροῦ πολλοῦ κατάρχουσιν
 θέρμης ἐπανάκλησιν ποιεῖ. θέρμη δὲ ταῦτα ῥέεται. τὰ δὲ
 ἐν κεφαλῇ καὶ καρηβαρίας. τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν οὐ ἐπὶ
 παντὶ ἔλκει. μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφάλειαν. δέρμα μαλθάσ-
 σει, ἰσχυαίνει, ἀνώδυνον, ῥιγέων, σπασμῶν, τετάνων παρη-
 γορικόν. τὸ δ' ἐν κεφαλῇ καὶ καρηβαρίαν λύει. πλεῖστον δὲ
 διαφέρει ὀστέων κατήγμασι. μᾶλλον δὲ τοῖσιν ἐπιλωμένοισι.
 τούτων δὲ μάλιστα τῶν ἐν κεφαλῇ τρώμασιν ἐκουσίοισι καὶ
 ἀκουσίοισι, καὶ ὅσα ὑπὸ ψύχεος ἢ θνήσκει ἢ ἐλκοῦται. ἔτι
 ἐλκώμασι δ' ἐκουσίοισιν τε καὶ ἀκουσίοισιν. οἷσιν ἀποσύρ-
 ματα ἔρρησιν ἐσθιομένοισιν, μελαινομένοισιν ἢ ἐν νούσοισιν
 ἢ ἐν ἀκοῇ ἢ ἐν ἔδρῃ ἢ ὑστέρῃ, (607) τούτοις πᾶσι τὸ

thoracem et fectucis similia aliaque dura. Recto vero in-
 testino et uteris non admodum confert, neque sanguinem in
 frigore cum urina reddentibus. Ulceribus frigida quidem
 mordax est, cutem obdurat, tumorum dolentium suppurationem
 impedit, livorem et nigredinem inducit, rigores febriles,
 convulsiones item ac distentiones. Interdum quoque in
 distentione absque ulcere, aetate juvenili, corporis habitu car-
 noso, aestate media, frigidae larga profusio calorem revocat.
 Calore autem haec solvitur. Calida, etsi non in omni ul-
 cere suppurationem promovet, maximo tamen est securitatis
 indicio, cutem emollit, attenuat, dolorem tollit, rigores, con-
 vulsiones, distentiones mitigat, ipsa quoque capitis gravitatem
 solvit. Plurimum autem ossium fracturis confert, praecipue
 vero denudatis, ex hisque maxime capitis vulneribus et iis
 quae a frigore aut moriuntur aut ulcerantur. Ulcerationi-
 bus itidem tum voluntariis tum involuntariis et quibus cutis
 abrasa est, herpetibus exedentibus, denigratis, sive in gin-
 givis sive in aure sive in ano sive in utero. His omnibus

Ed. Chart. VII. [445.] Foëf. I. 427. Ed. Lind. I. (607.)

θερμόν φίλιον καὶ κρίνον. τὸ δὲ ψυχρόν πολέμιον καὶ κτεῖ-
νον. πλὴν ὅκοσα αἰμορροῦσιν ἐλπίς οὕτω καταχύσειν ὑγρῶν
ἐπιχύσειν ἀλείπτων, ἐπιθήσει φύλλων ἢ ὀθονίων κατα-
πλάσει. ὅκοσα ἢ ψύξις ἢ θερμὴ ὠφελεῖ ἢ βλάπτει.

calida grata est et ad indicationem confert, frigida vero ad-
versa est et interimit, praeterquam in quibus sanguinis pro-
fluvium metuimus. Atque ad hunc modum adhibendae sunt
liquidorum perfusiones, unguentorum illitus, foliorum aut
linteorum impositiones et quaecunque in cataplasmate ad-
hibita refrigeratione et caliditate prodesse aut nocere posse
videntur.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Ed. Chart. VII. [531, 532.] Fœd. I. 446. Ed. Lind, II, (1.)

"Ὅς ἂν περὶ ἰήσεως ἐθέλῃ ἐρωτᾶν τε ὀρθῶς καὶ ἐρωτῶντι ἀποκρίνεσθαι καὶ ἀντιλέγειν ὀρθῶς, ἐνθυμέσθαι χρή τάδε. πρῶτον μὲν ἀφ' ὧν αἱ νοῦσαι γίνονται πᾶσαι τοῖσιν ἀνθρώποισιν. ἔπειτα δὲ ὅκόσα ἀνάγκας ἔχει τῶν νοσημάτων, ὥς ὅταν γένηται εἶναι ἢ μακρὰ ἢ βραχέα ἢ θανάσιμα ἢ μὴ θανάσιμα, ἢ ἔμπηρόν τι τοῦ σώματος (532) γενέσθαι ἢ μὴ ἔμπηρον, καὶ ὅκόσα ἐπὶ γένηται ἐνδοιαστὰ ἢ κακὰ ἀπ' αὐτέων ἀποβαίνει ἢ ἀγαθὰ, καὶ ἀφ' ὁκοίων νοσημάτων ἐφ' ὁκοῖα μεταπίπτει, καὶ ὅκόσα ἐπιτυχίῃ ποιέουσιν αἱ ἰητροὶ

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER PRIMUS.

Qui de morborum curatione tum scite interrogare tum ad quaesita respondere volet et commode objecta refutare, haec secum reputare convenit. Primum quidem ex quibus morbi omnibus hominibus oriuntur. Deinde vero qui morbi cum necessarias causas habeant, aut longi sunt aut breves aut lethales aut minime lethales, num pars aliqua corporis mutila reddatur, necne. Et qui ubi exorti sunt eventa habent dubia aut mala aut bona et ex quibus in quosnam transitiones fiant, quaeque medicis in aegrorum

Ed. Chart. VII. [532.]

Fœf. I. 446.

Ed. Lind. II. (1. 2.)

θεραπεύοντες τοὺς ἀσθενέοντας, καὶ ὁκόσα ἀγαθὰ ἢ κακὰ οἱ νοσέοντες ἐν τῇσι νούσοισι πάσχουσι, καὶ ὁκόσα ἀκαιρίῃ ἢ λέγεται ἢ ποιεῖται ὑπὸ τοῦ ἱητροῦ πρὸς τὸν νοσέοντα, ἢ ἀπὸ τοῦ νοσέοντος πρὸς τὸν ἱητρὸν, καὶ ὁκόσα ἀκριβῶς ποιεῖται ἐν τῇ τέχνῃ καὶ λέγεται καὶ ἄτε ὀρθὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἄτε μὴ ὀρθὰ, καὶ ὅτι αὐτῆς ἀρχὴ ἢ τελευτὴ ἢ μέσον ἢ ἄλλό τι ἀποδε(2)δειγμένον τῶν τοιούτων, ὅτι καὶ ὀρθῶς ἐστὶν ἐν αὐτῇ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, καὶ τὰ σμικρὰ καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ πούλλα καὶ τὰ ὀλίγα καὶ ὅτι ἅπαν ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν καὶ πάντα καὶ ὅτι ἐν, καὶ τὰ ἀνυστὰ νοῆσαι τε καὶ εἰπεῖν καὶ εἰ δέη μῆτε νοῆσαι μῆτε εἰπεῖν μῆτε ποιῆσαι, καὶ ὅτι εὐχειρίῃ ἐν αὐτῇ καὶ ὅτι ἀχειρίῃ καὶ ὅτι καιρὸς καὶ ὅτι ἀκαιρίῃ καὶ τῶν τεχνέων τῶν ἄλλων ἧσί τε ἔοικε καὶ οἷσιν οὐδὲν ἔοικε, καὶ τοῦ σώματος ὅτι θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἢ ξηρὸν ἢ ὑγρὸν, καὶ ὅτι ἰσχυρὸν ἢ ἀσθενὲς ἢ πυκνὸν ἢ ἀραιὸν, καὶ ὁκόσα τῶν πολλῶν ὀλίγα γίνεται ἢ ἐπὶ τὸ κάκιον ἢ ἐπὶ τὸ ἄμεινον, καὶ ὅτι καλῶς ἢ αἰσχροῶς ἢ βραδέως ἢ ταχέως ἢ ὀρθῶς ἢ μὴ ὀρθῶς, καὶ ὅτι κακὸν

curatione prospere succedunt et quae aegrotantibus in morbis mala aut bona contingunt, quaeque intempestive dicuntur aut fiunt a medico erga aegrum, aut ab aegro erga medicum, quae etiam in arte exacte fiunt aut dicuntur et quae in ea recta vel quae non recta, quodque eius principium vel finis vel medium aut aliud quid ex his, quod in ea recte se habere vel non habere demonstretur et quae parva, quae magna, quaeque copiosa et pauca. Quodque totum in ea unum est et omnia quicquid unum. Et quae effici posse constat cum intelligere tum dicere, et si opus est, neque nosse neque dicere neque facere. Et quicquid in ea promptitudinem habet aut non habet, et quicquid opportunum et inopportuum. Quibusque aliis artibus similis sit et quibus nihil similis. Corpusque quodnam calidum aut frigidum aut siccum aut humidum, et quodnam robustum aut debile aut densum, aut rarum. Et quae ex multis pauca fiunt, aut in pejus aut melius vertunt. Quodque honeste vel turpiter vel tarde vel cito vel recte vel non recte et quod-

Ed. Chart. VII. [532.] Foesl. I. 446. 447. Ed. Lind. II. (2. 3.)

ἐπὶ κακῷ ἀνάγκη γίνεσθαι. ταῦτα ἐνθυμηθέντα διαφυλάσσειν δεῖ ἐν τοῖσι λόγοισιν, ὅτι ἂν δὴ τις τούτων ἁμαρτάνῃ ἢ λέγων ἢ ἐρωτῶν ἢ ἀποκρινόμενος, καὶ ἦν πούλλὰ ἐόντα σμικρὰ, καὶ ἦν ἀδύνατα ἐόντα δυνατὰ φῆ εἶναι. ἢ ὅτι ἂν ἄλλο ἁμαρτάνῃ λέγων, ταύτη φυλάσσοντα χρὴ ἐπιτίθεσθαι ἐν τῇ ἀντιλογίᾳ. αἱ μὲν οὖν νοῦσοι γίνονται ἅπασαι τῶν μὲν ἐν τῷ σώματι ἐνεόντων ἀπὸ τε χολῆς καὶ φλέγματος, τῶν δὲ ἔξωθεν ἀπὸ πόνων καὶ τραμάτων. ἀλλὰ καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ ὑπερθερμαίνοντος, καὶ τοῦ ψυχροῦ καὶ ὑπερψύχοντος, καὶ τοῦ ξηροῦ καὶ ὑπερξηραίνοντος, καὶ τοῦ ὕγρου καὶ ὑπερυγραίνοντος, || καὶ ἡ μὲν χολὴ καὶ τὸ φλέγμα γινόμενοσί τε συγγίνεται καὶ ἔστιν ἐν τῷ σώματι ἢ πλεον ἢ ἔλασσον. τὰς δὲ νοῦσους παρέχεται τὰς μὲν ἀπὸ σιτίων καὶ (3) ποτίων, τὰς δὲ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ ὑπερψύχοντος. ἀνάγκη δὲ τὰ τοιαῦδα ἔχει ὥστε γίνεσθαι ὅκότεν γίνηται, ἐν μὲν τοῖσι τραύμασι νεῦρα τὰ παχέα τιτρωσκομένους ἀνάγκη χωλοῦσθαι, καὶ τῶν μυῶν

nam malum malo succedere necesse est. Quae animo secum reputantem in oratione observare oportet, et in quo quis aut dicendo aut vestigando aut respondendo ab his aberret, an quae multa sunt, pauca, et quae fieri non possunt, ea fieri posse asserat, et quicquid aliud dicendo peccarit, hoc modo observando, contraria oratione infectari. Morbi igitur omnes oriuntur partim quidem ex his quae in corpore insunt, pituita et bile, partim vero ex his quae extra obveniunt, laboribus et vulneribus, quin et a calido supra modum calefaciente et frigido supra modum refrigerante et sicco plus aequo reficcante et humido etiam plus aequo humectante. Ac bilis quidem et pituita una oriuntur cum his quae in nobis nascuntur et in corpore modo plus, modo minus insunt. Morbos autem exhibent partim quidem ex cibis et potibus, partim vero ex calido supra modum calefaciente et frigido supra modum refrigerante. Haec autem cum fiunt ex necessitate contingunt, in vulneribus quidem, si crassi nervi et musculorum capita, in femoribus praesertim vulnus acceperint, necessaria est claudicatio. Moritur

Ed. Chart. VII. [532. 533.] Foëf. I. 447. Ed. Lind. II. (3.)
 τὰς κεφαλὰς μάλιστα τῶν ἐν τοῖσι μηροῖσιν. ἀποθνήσκει δὲ
 ἢν τις ἐγκέφαλον τρωθῇ ἢ ῥαχίτην μυελὸν ἢ ἥπαρ ἢ
 φρένας ἢ κύστιν ἢ φλέβα (αἰμορροῖον ἢ καρδίην. μὴ
 ἀποθνήσκειν δὲ τιτρωσκόμενον ἐν οἷσι ταῦτα τῶν μελέων
 μὴ ἐνείη, ἀλλὰ τούτων προσωτάτω ἐστί. τῶν δὲ νοσημάτων
 τὰ τοιάδε ἔχει ἀνάγκας ὥστε ὑπ' αὐτῶν ἀπόλλυσθαι ὅταν
 γένωνται. φθίσις, ὕδρωψ ὑποσαρκίδιος, καὶ [533] γυναῖκα
 ὁκόταν ἔμβρυον ἔχουσιν περιπνευμονίη ἢ καῦσος λάβη ἢ
 πλευριτίς ἢ φρενίτις ἢ ἐρυσίπελας ἐν τῇσιν ὑστέρησι γένηται.
 ἐνδοιαστὰ δὲ τὰ τοιαῦτα ἀπολλύναι τε καὶ μὴ περιπνευμο-
 νίη. καῦσος, φρενίτις, πλευριτίς, κυνάγχη, σταφυλή, ἥπατι-
 τας, σπληνίτις, νεφρίτις, δυσεντερία, γυναικὶ ῥόος αἱματώ-
 δης. τὰ δὲ τοιάδε οὐ θανάσιμα, ἢν μὴ τι αὐτοῖσι προσγένη-
 ται, κέδματα, μελαγχολία, ποδάγρα, ἰσχίᾶς, τεινεσμός, τε-
 ταρταῖος, τρίταῖος, στραγγουρία, ὀφθαλμία, λέπρα, λειχήν,
 ἄρθριτις, ἔμπηροι δὲ πολλάκις ἀπὸ τῶνδε γίνονται πολλοί.
 ἀπόπληκτοι μὲν χεῖρας καὶ πόδας καὶ φωνῆς ἀκρατέες καὶ

etiam si quis vulneratum habet cerebrum aut spinalem
 medullam aut jecur, aut septum transversum aut vesicam
 aut venam aliquam multum sanguinem effundentem aut
 cor. Ex vulnere autem minime mori contingit, si his par-
 tibus vulnus acceptum non fuerit, sed ab his quam longissi-
 me absit. At hi morbi ex necessitate cum adsunt mortem
 afferunt, tabes, aqua subter cutem, mulierem utero gerentem
 si pulmonis inflammatio aut febris ardens aut morbus la-
 teralis aut phrenitis aut si erysipelas in utero oriatur. Hi
 vero morbi dubium habent vitae exitum, pulmonis inflam-
 matio, febris ardens, phrenitis, lateris dolor, angina, uva,
 hepaticus et splenicus affectus, renum morbus, intestinorum
 difficultas, in muliere sanguinis fluor. Isti vero minime le-
 thales, nisi quid ipsis accedat, diurnae in articulos fluxio-
 nes, κέδματα dictae, melancholia, podagra, coxendicum
 affectus, crebra et inanis desidendi voluntas quartana, ter-
 tiana, stranguria, lippitudo, lepra, impetigo, morbus arti-
 cularis. Multi autem plerumque ab his parte aliqua cor-
 poris mutilantur, manuum quidem et pedum resolutione

Ed. Chart. VII. [533.] Foef. I. 447. Ed. Lind. II. (3. 4.)
 παραπλήγες ὑπὸ μελαίνης χο(4)λῆς, χλωοὶ δὲ ὑπὸ ἰσχιάδων.
 ὄμματα δὲ πηροῦνται καὶ ἀκοὴν ὑπὸ φλέγματος καταστηρί-
 ξαντος. μακρὰ δὲ τάδε ἀνάγκη εἶναι, φθίσιν, δυσεντερίην,
 ποδάγραν, κέδματα, φλέγμα λευκόν, ἰσχιάδα, στραγγουρίην,
 γεραιτέροισι δὲ νεφρίτιν. γυναιξὶ δὲ ῥόον αἱματώδη, αἰμορ-
 ροΐδας, σύριγγας, καῦσος, φρενίτις, περιπνευμονίη, κυνάγχη,
 σταφυλή, πλευρίτις ταχέως κρίνει. μεταπίπτει δὲ τάδε. ἐκ
 πλευρίτιδος εἰς καῦσον, καὶ ἐκ φρενίτιδος εἰς περιπνευμονίην.
 ἐκ δὲ περιπνευμονίης καῦσος οὐκ ἂν γένοιτο. εἰς δυσεντερίην
 τεινεσμός, ἀπὸ δὲ δυσεντερίης λειεντερίη. ἐκ δὲ λειεντερίης
 εἰς ὕδρωτα, καὶ ἐκ λευκοῦ φλέγματος εἰς ὕδρωπα, καὶ ἐκ πε-
 ριπνευμονίης καὶ πλευρίτιδος εἰς ἔμπυον. τὰ δὲ ἐπὶ κακοῖσιν
 ἀνάγκη κακὰ γίνεσθαι. ῥίγος ἢ λάβη, πῦρ ἐπιλαμβάνει, καὶ
 νεῦρον ἢ διακοπή, σπασμὸν ποιεῖ, καὶ μήτε συμφῦναι δια-

tentantur, vocis impotentia tenentur et ab atra bile leviter
 resolvuntur, claudi ex coxendicum morbo evadunt, oculis
 et auditione privantur, pituita illuc incumbente. Longos
 autem hos esse necesse est, tabem, intestinorum difficultatem,
 podagram, diuturnas in articulos fluxiones, κέδματα dictas,
 pituitam albam, morbum coxarium, stranguriam: senibus
 vero renum dolorem, mulieribus fluorem sanguineum, ve-
 narum quae in ano sunt profluvium, haemorrhoidas vocant,
 fistulas. Febris ardens, phrenitis, pulmonum inflammatio,
 angina uva, lateris dolor cito ad indicationem perveniunt.
 Hi autem in alios transeunt, morbus lateralis in febrem ar-
 dentem et phrenitis in pulmonum inflammationem, ex pul-
 monis autem inflammatione febris ardens non fit. Crebra
 et inanis egerendi voluntas, τεινεσμός dicitur, in intesti-
 norum difficultatem transit et ad intestinorum difficultatem
 intestinorum levitas sive lienteria consequitur. Ex intesti-
 norum laevitate et pituita alba in aquam intercutem trans-
 itus fit et ex pulmonis inflammatione et morbo laterali in
 thoracis suppurationem. Haec vero mala malis supervenire
 necesse est. Si rigor corripuerit, calor igneus succedit, et
 nervus praecisus convulsionem facit et ut minime coalescit,

Ed. Chart. VII. [533.] Foef. I. 447. 448. Ed. Lind. II. (4. 5.)
 κοπὲν φλεγμῆναι τε ἰσχυρῶς, καὶ ἦν ὁ ἐγκέφαλος σείεσθαι τε
 καὶ πονέειν, πληγέντος, ἄφωνον παραχρῆμα γενέσθαι ἀνάγκη
 καὶ μήτε ὁρᾶν μήτε ἀκούειν. ἦν δὲ τρωθῆ, πυρετόν τε ἐπι-
 γενέσθαι καὶ χολῆς ἔμετον, καὶ ἀπόπληκτόν τι τοῦ σώματος
 γενέσθαι καὶ ἀπολέσθαι. ἐπὶ πλοον δὲ ἦν ἐκπέσθαι, ἀνάγκη τοῦ-
 το ἀποσαπῆναι, καὶ ἦν αἷμα ἐκ τρώματος ἢ φλεβὸς ῥυῆ,
 εἰς τὴν ἄνω κοιλίην ἀνάγκη τοῦτο πῦος γενέσθαι. καιροὶ δὲ
 τὸ μὲν καθάπαξ εἰπεῖν, πολλοὶ τέ εἰσιν ἐπὶ (5) τῇ τέχνῃ
 καὶ παντοῖοι, ὥσπερ καὶ τὰ νοσήματα καὶ τὰ παθήματα
 καὶ τούτων θεραπείαι. εἰσὶ δὲ ὀξύτατοι μὲν ὅσοις ἢ ἐκφυ-
 χουσι δεῖ τι ὠφελεῖσθαι ἢ οὐρεῖσθαι ἢ ἀποπαῖτῃσαι μὴ δυνα-
 μένοισιν ἢ πνιγόμενοισιν ἢ γυναῖκα τίκτουςαν ἢ τιτρωσκο-
 μένην ἀπαλλάξαι ἢ ὅσα τοιαῦτα ἐστί. || καὶ οὗτοι μὲν ὀξέες
 καὶ οὐκ ἀρκεῖ ὀλίγῳ ὕστερον. ἀπόλλυνται γὰρ οἱ πούλοι
 ὀλίγῳ ὕστερον. ὁ μέντοι καιρὸς ἐστὶν ἐπὶ πᾶσιν τούτων ὁ
 ἄνθρωπος ὅτι ἦν τις πρὸ τοῦ τὴν ψυχὴν μεθιέναι ὠφε-
 ληθῆ, τοῦτο ἐπὶ πᾶσι ἐν καιρῷ λάβῃ ὠφελεῖται. ἐστὶ μὲν οὖν
 σχεδὸν τι οὗτος ὁ καιρὸς καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις νοσήμασιν.

ita vehementer inflammatur. Et si cerebrum tum concus-
 sum fuerit, tum alicui ex plaga doluerit, eum illico voce
 deficere neque videre neque audire necesse est. Sin vero
 vulneratum fuerit, febrem et bilis vomitionem succedere,
 corporisque partem aliquam resolutam fieri ac perire. O-
 mentum si procidat, ut putrefiat necesse est. Quod si san-
 guis ex vulnere aut vena in superiorem ventrem fluxerit,
 id in pus verti necesse est. Opportunitates autem, ut semel
 dicam, multae sunt in arte et variae, velut et morbi et af-
 fectiones, eorumque curationes. Ac celerrimae quidem sunt,
 quibus aut animo deficientibus opitulari licet, aut qui neque
 urinam neque stercus reddere possunt aut qui suffocantur
 aut mulierem praegnantem aut vulneratam liberare aut quae
 sunt ejusmodi. Et haec quidem celeres, neque confert
 paulo post, cum plerique paulo postea moriantur. Oppor-
 tunitas tamen est, cum quid tale homini contingit, si quis
 ante quam animam emittat juvetur, id ubi tempore oppor-
 tuno sumpserit succurret. Est igitur haec fere opportuni-

Ed. Chart. VII. [533. 534.] Foef. I. 448. Ed. Lind. II. (5. 6.)
 αἰ γὰρ ἐν ᾧ ἂν τις ὠφελήσῃ, ἐν καιρῷ ὠφέλῃσεν. [534] ὁκόσα
 δὲ τῶν νοσημάτων ἢ τραυμάτων μὴ ἐς θάνατον φέρει, ἀλλὰ
 καίριά ἐστιν ὁδύναι τε γίνονται ἐν αὐτέοισιν, ἀλλ' οἷα τὲ
 ἐστιν ἢν τις ὀρθῶς θεραπεύσῃ παύσασθαι. τούτοισι δὲ οὐκ
 ἀρκέουσι γινόμεναι ὠφέλειαι ἀπὸ τοῦ ἡτροῦ ὅταν γίνονται,
 καὶ γὰρ μὴ παρσόντος ἡτροῦ ἐπαύσαντο ἂν. ἕτερα δὲ νο-
 σήματά ἐστιν, οἷσι καιρὸς ἐστὶ θεραπεύεσθαι τὸ πρῶτ' τῆς
 ἡμέρης. διαφέρει δὲ οὐδὲν ἢ πάνυ πρῶτ' ἢ ὀλίγῳ ὕστερον.
 ἕτερα δὲ νοσήματά ἐστιν, οἷσι καιρὸς θεραπευθῆναι, ἅπαξ
 τῆς ἡμέρης καὶ ὀπηνίκα γε οὐδὲν διαφέρει. ἕτερα δὲ διὰ
 τρίτης ἢ τετάρτης ἡμέρης, καὶ ἕτερα ἅπαξ τοῦ μηνός, καὶ
 ἕτερά γε διὰ τριῶν μηνῶν, καὶ τοῦ τρίτου ἱσταμένου ἢ φθί-
 νοντος οὐδὲν διαφέρει. τοιοῦτοι δὲ οἱ καιροὶ εἰσιν ἐν οἷσι
 καὶ ἀκριβίην οὐκ ἔχουσιν ἄλλην ἢ ταύτην. (6) ἀκαιρίη δὲ
 ἐστὶ τὰ τοιάδε. ὅσα μὲν πρῶτ' δεῖ θεραπεύεσθαι, ἢν μεσημ-
 βρίη θεραπεύεται. ἀκαιρῶς δὲ ταύτη ἐπεὶ ῥοπήν ἴσχει ἐς τὸ
 κάκιον, διὰ τὴν μὴ ἐν καιρῷ θεραπείην. ὅσα δὲ ἐς τάχα ἢν

tas etiam in aliis morbis. Semper enim quocunque tem-
 pore quis auxilium attulerit, opportuno tempore auxi-
 lium attulisse dicitur. Qui vero morbi aut vulnera minime
 mortem afferunt, sed periculo sunt obnoxia et dolores ha-
 bent, possunt tamen si quis recte curaverit sedari. His non
 conferunt adhibita a medico remedia, ubi admoventur.
 Etenim etiam non praesente medico cessare possunt. Sunt
 autem alii morbi, qui opportune matutino diei tempore cu-
 rantur, nihilque refert an summo mane, an paulo posterius,
 Alii vero morbi semel die opportune curantur, neque refert
 quando id fiat. Quidam etiam tertio quoque aut quarto
 die, quidam etiam semel mense, et alii quidem tertio quoque
 mense, neque refert an tertio ineunte aut desinente id
 fiat. Atque ejusmodi sunt temporum opportunitates, in
 quibus non aliam quam istam exquisitam diligentiam inve-
 nias. Temporis autem inopportunitatem habent, quae qui-
 dem mane curanda sunt, si meridie curentur. Intempestive
 autem hac ratione fiunt, quandoquidem ad pejus inclinant,
 ob minime opportunam curationem. Quae vero celerem

Ed. Chart. VII. [534.]

Foesl. I. 448.

Ed. Lind. II. (6.)

τε μεσημβρίας ἦν τε! ὁψὲ ἦν τε τῆς νυκτὸς θεραπεύηται, ἀκαίρως θεραπεύεται, καὶ ἦν τοῦ ἡρος δέοι θεραπευθῆναι, θεραπεύοιτο δὲ χειμῶνος, ἢ τοῦ μὲν χειμῶνος δέοι, τοῦ θέρους δὲ θεραπεύηται, ἢ ὅ τι ἤδη δεῖ θεραπεύεσθαι, τοῦτο δὲ ἀναβάλληται, ἢ ὅ τι ἀναβάλλεσθαι δεῖ, τοῦτ' ἤδη θεραπεύηται. τὰ τοιαῦτα ἀκαίρως θεραπεύεται. ὁρθῶς δὲ ἐν αὐτῇ καὶ οὐκ ὁρθῶς τὰ τοιάδε. οὐκ ὁρθῶς μὲν τήν τε νοῦσον ἐτέρην ἐοῦσαν ἐτέρην φανέειν, καὶ μεγάλην ἐοῦσαν μικρὴν φανέειν, καὶ μικρὴν ἐοῦσαν μεγάλην, καὶ περιεσόμενον μὴ φάναι περιέσεσθαι, καὶ μέλλοντα ἀπολείσθαι μὴ φάναι ἀπολείσθαι, καὶ ἔμπυον ἐόντα μὴ γινώσκειν. μηδὲ νοῦσου μεγάλῃς τρεφομένης ἐν τῷ σώματι γινώσκειν, καὶ φαρμάκου δεόμενον ἢ πότου τοῦ δεῖ μὴ γινώσκειν, καὶ τὰ δυνατὰ μὴ ἐξιῆσθαι, καὶ τὰ ἀδύνατα φάναι ἐξιῆσεσθαι. ταῦτα μὲν οὖν εἰσι κατὰ γνώμην οὐκ ὁρθῶς. κατὰ δὲ χειρουργίαν τὰδε. πῦον ἐν ἔλκει ἐνεὸν ἢ ἐν φύματι μὴ γινώσκειν, καὶ τὰ κατῆγματα καὶ τὰ ἐκπτώματα μὴ γινώσκειν, καὶ μηλῶντα κε-

curationem postulant, siue meridie siue vesperi siue noctu curentur, intempestive curantur, et si quae vere curari debeant hieme curentur, aut quae hieme aestate curentur, aut si quod iam curari oporteat id ipsum differatur, aut quod differri oportuit, si iam curetur, haecque omnia intempestivam curationem habent. In arte autem ista recte vel non recte fiunt. Non recte quidem fit, si cum alius morbus existat, alium apparere dicas, si cum magnus sit, parvum, et si cum parvus sit, magnum pronuncies et eum qui superstes futurus est supersitem futurum non affirmare, neque eum qui periturus est, periturum dicere, et eum qui suppuratus est non cognoscere neque nosse si magnus in corpore morbus increseat et si quis medicamento aut potione indigeat, utro opus sit nescire et quae sanari possunt, minime sanari posse et quae non possunt, sanari posse affirmare. Atque haec quidem non recto mentis consilio fiunt. Ista vero malam habent manuum tractationem, ulceris aut tuberculi pus non cognoscere, ossa fracta, et ubi suis se-

Ed. Chart. VII. [534.] Foef. I. 448. 449. Ed. Lind. II. (6. 7.)
 φαλὴν μὴ γινώσκειν, εἰ τὸ ὅστις κατέγγε. μηδ' εἰς κύστιν
 αὐλίσκον καθιέντα δύνασθαι καθιέναι. μηδὲ λίθου ἐν κύστει
 ἐκρόντος γινώσκειν. μηδ' ἔμπυον ἐόντα διασείοντα γι(7)νώ-
 σκειν, καὶ τάρνοντα ἢ κείοντα ἐκλείπειν ἢ τοῦ βράθεος ἢ
 τοῦ μήκους, ἢ καίειν τε καὶ τάρνειν, ἢ οὐ χρή, καὶ ταῦτα
 μὲν, οὐκ ὀρθῶς δὲ τὰ τε νοσήματα γινώσκειν ἃ τέ ἐστι καὶ
 ἀφ' ὅτων, καὶ τὰ μακρὰ αὐτῶν καὶ τὰ βραχέα καὶ τὰ θα-
 νάσιμα καὶ τὰ μὴ θανάσιμα καὶ τὰ μεταπίπτοντα καὶ τὰ
 αὐξανόμενα, καὶ τὰ μαραινόμενα, καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ
 σμικρὰ, καὶ θεραπεύοντα τὰ μὲν ἀνυστὰ ἐκθεραπεύειν, τὰ
 δὲ μὴ ἀνυστὰ εἰδέναι, διότι οὐκ ἀνυστὰ, καὶ θεραπεύοντα
 τοὺς τὰ τοιαῦτα ἔχοντας ὠφελέειν ἀπὸ τῆς θεραπείης ἐς
 τὸ ἀνυστόν. τὰ δὲ προσφερόμενα τοῖσι νοσέουσιν ὥδε χρή
 φυλάσσειν, τὰ τε ὀρθῶς καὶ τὰ μὴ ὀρθῶς. ἢν τις ἂν δεῖ ξη-
 ραίνειν ὑγραίνει, ἢ παχύνειν δέη, μὴ προσφέρειν ἀφ' ὧν δεῖ
 παχύνειν. ἢ ἂν δεῖ λεπτύνειν μὴ λεπτύνῃ, || ἢ ψύχειν μὴ
 ψύχῃ, ἢ θερμαίνειν μὴ θερμαίνῃ, ἢ σῆπειν μὴ σῆπῃ καὶ

dibus excefferunt, non nosse, capitis os specillo admoto
 fractumne sit non dignoscere, et fistulam in vesicam im-
 missam demittere non posse, neque lapidem in vesica ne-
 que pus thorace collectum ex concussione nosse et secando
 aut urendo fundum aut latitudinem non attingere et urere
 aut secare quae non oportet. Et haec quidem non recte
 fiunt, ista autem recte, si quis morbos quinam sint et
 ex quibus oriantur cognoscat et quinam ex his longi, qui-
 nam breves et qui lethales et qui minime lethales, qui
 in alios transeunt, qui increfcunt, quinam emarcescunt,
 qui magni, qui parvi et inter curandum hos quidem curari
 posse, hos vero non posse et nosse quamobrem non possint et
 dum curantur qui ita se habent, curatione quoad ejus fieri
 potest prodesse. At quae aegrotantibus offeruntur, ea sic ob-
 servare oportet, rectene an non recte fiant, si quis quae sic-
 cari oportet humectet, aut si quae incrassare convenit, ea
 non exhibeat ex quibus incrassare oportet, aut quae attenu-
 anda non attenuet, aut refrigeranda non refrigeret, aut cale-

Ed. Chart. VII. [534. 535.] Foel. I. 449. Ed. Lind. II. (7. 8.)
 τὰ λοιπὰ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τούτοις. [535] τὰ δὲ τοι-
 ᾶδε ἀνθρώποις ἀπὸ ταυτομάτου ἐν τῇσι νούσοις γίνονται,
 τὰ τε κακὰ καὶ τὰ ἀγαθὰ. πυρέσσοντι μὲν καὶ χολῶντι ἐν
 καιρῷ σκεδασθεῖσα ἔξω ἢ χολῇ ἀγαθόν, ὑπὸ τὸ δέρμα δὲ
 κεχυμένη καὶ ἐσκεδασμένη εὐπετέστερα ἔχειν τε τῷ ἔχοντι
 καὶ τῷ ἰωμένῳ ἰῆσθαι. κεχυμένη δὲ καὶ ἐσκεδασμένη πρὸς
 ἓν τι τοῦ σώματος προσπεσοῦσα κακόν. κοιλίῃ ταραχθεῖσα
 ὑπὸ πλευρίτιδος ἐχομένη ἢ περιπνευμονίης ἢ ἐμπύῳ ἐόντι
 κακόν. πυρέσσοντι δὲ ἢ τρωμα τετρωμένῳ κοιλίῃ ἀποξηραν-
 θεῖσα κακόν. (8) ὑψύδρῳ καὶ σπληνῳδεῖ ὑπὸ λευκοῦ φλέ-
 γματος ἐχομένη ταραχθεῖσα ἢ κοιλίῃ ἰσχυρῶς ἀγαθόν. ἐρυ-
 σίπελας ἦν ἔξω κατακεχυμένον ἔσω τράπηται, κακόν· ἦν δ'
 ἔσω κατακεχυμένον ἔξω τράπηται, ἀγαθόν. διαρροίῃ δὲ ἐχο-
 μένῳ ἰσχυρῇ ὁ ἔμμετος γενόμενος ἀγαθόν. γυναικὶ αἷμα ἐμε-
 ούσῃ τὰ καταμήνια ῥαγῆναι ἀγαθόν· ὑπὸ ῥόου δὲ πιεζομένη
 ἐς τὰς ῥῖνας ἢ ἐς τὸ στόμα μεταπεσεῖν τὸν ῥόον ἀγαθόν.
 γυναικὶ ὑπὸ σπασμοῦ πιεζομένη ἐκ τόκου πυρετὸν ἐπιγενέσθαι

facienda non calefaciat, aut putrefacienda non putrefaciat et
 reliqua secundum rationem. Haec autem in morbis tum bona
 tum mala sua sponte hominibus contingunt. Febricitanti
 quidem et bilioso, si bilis suo tempore extra dispersa fuerit,
 bono est. Sub cutem vero effusa ac dispersa, aegroto tole-
 ratu faciliior et medico curatu promptior. Effusa autem ac
 dissipata et in unam aliquam corporis partem incumbens malo
 est. In morbo laterali aut pulmonis inflammatione detento
 aut suppuratum thoracem habenti alvus perturbata malo
 est. Febricitanti vero aut accepto vulnere alvus reliccata
 malum denunciat. Sub aquoso et lienoso albaque pituita
 detento alvus vehementer perturbata bono est. Si erysi-
 pelas foras diffusum intro vertatur, malum, si vero intus ef-
 fusum foras vertatur, bonum. Vehementi alvi profluvio
 detento succedens vomitus bono est. Mulieri sanguinem
 vomenti profluvium menstruum erumpere bonum. Ei au-
 tem quae fluore muliebri urgetur ad nares aut os fluorem
 transire bono est. Mulieri ex partu convulsione infestatae

Ed. Chart. VII. [535.] Foesl. I. 449. Ed. Lind. II. (8.)
 ἀγαθόν, καὶ τετάνου ἔχοντος καὶ σπασμοῦ πῦρ ἐπιγενέσθαι
 ἀγαθόν. τὰ γὰρ τοιαῦτα δι' οὐδεμίην οὔτε ἀμαθίην οὔτε σο-
 φίην ἰητρῶν γίνεται τε καὶ οὐ γίνεται, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐ-
 τομάτου καὶ ἐπιτυχίης γεγόμενά τε ὠφελεῖ καὶ βλάπτει κατὰ
 τὸν αὐτὸν λόγον. ἐπιτυχίῃ δὲ τὰ τοιάδε οἱ ἰητροὶ ποίεουσιν
 ἐν τῇ θεραπείῃ ἀγαθὰ. ἄνω φάρμακον δόντες καθαίρουσι
 καὶ ἄνω καὶ κάτω καλῶς, καὶ γυναικὶ φάρμακον δόντες κάτω
 χολῆς ἢ φλέγματος, ἐπιμήνια οὐ γινόμενα κατέρῃξαν, καὶ
 σπλῆνα ἔμπυον ἔχοντι κάτω φάρμακον δόντες ὥστε χολήν
 καὶ φλέγμα καθῆραι, πῦος κάτω ἐκάθηραν ἀπὸ τοῦ σπληνός
 καὶ ἀπήλλαξαν τῆς νούσου, καὶ λιθιῶντι φάρμακον δόντες
 τὸν λίθον ἐς τὸν οὐρητῆρα προσέωσαν ὑπὸ βίης τοῦ φαρ-
 μάκου, ὥστε ἐξουρηθῆναι, καὶ πῦον ἔχοντι ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ
 ἐν φύματι, οὐκ εἰδότες ὅ τι ἔχει, δόντες ἄνω φάρμακον ὅ τι
 φλέγμα καθαίρει, ἡμεσε τὸ πῦον καὶ ἐγένετο ὑγιής, καὶ ἐκ
 φαρμάκου ὑπερκαθαίρομενον ἄνω θεραπεύοντες, καταρῥα-

si febris succedat, bono est. Si distentio aut convulsio deti-
 neat, febrem supervenire bonum. Haec enim ejusmodi ex
 nulla medicorum inscitia neque scientia contingunt, sed
 cum sponte feliciter succedant, eadem ratione tum juvant
 tum nocent. Haec autem medicis inter curandum bene fe-
 liciterque succedunt, si medicamento purgante exhibito
 purgatio per superiora et inferiora recte procedat. Et si mu-
 lieri exhibito medicamento, quod bilem aut pituitam deor-
 sum educat, menses retardati erumpant. Et si cui lienem
 suppuratum habenti medicamento exhibito, quod bilem et pi-
 tuitam deorsum educat, pus ex liene per inferiora expurga-
 runt et morbo liberarunt. Sique calculum habenti exhibito
 medicamento purgante calculum in meatum urinarium me-
 dicamenti vi protruserunt, ita ut cum urina exeat. Et si
 ei qui pus in superiore ventre ex tuberculo collectum ha-
 bet, id ipsum ignorantes, medicamentum quod pituitam
 sursum educat exhibuerint, isque pus vomitione reiecerit,
 sanusque evaserit. Et cum curando eum qui ex medica-
 mento per superiora purgante supra modum purgatur, alvo

Ed. Chart. VII. [535. 536.] Foesl. I. 449. Ed. Lind. II. (8. 9.)
 γείσης τῆς κοιλίης (9) ἀπὸ ταυτομάτου τοῦ ἐμέτου ὑγιᾶ
 ἐποίησαν. κακὰ δὲ τὰδε ἀπεργάζονται ἀπὸ ἀτυχίης. φάρμακον
 δόντες ἄνω χολῆς ἢ φλέγματος. φλέβα ἐν τοῖσι στήθεσιν
 ἔρρηξαν ὑπὸ τοῦ ἐμέτου, οὐδὲν ἔχοντος πρὶςθεν ἄλγημα ἐν
 τῷ στήθει φανερόν καὶ ἐγένετο νοῦσος, καὶ γυναικὶ ἐν γασ-
 τρὶ ἐχούσῃ ἄνω φάρμακον δόντες, κάτω ῥαγεῖσα ἡ κοιλίη,
 ἐξέτρωσε τὸ ἔμβρυον, καὶ ἔμπυον θεραπεύοντι ἡ κοιλίη ῥυ-
 εῖσα διαφθείρει, καὶ ὀφθαλμοὺς θεραπεύοντι καὶ ὑπαλεί-
 ψαντι ὀδύνη ἐνέπεσον ὀξύτεραι. κῆν οὕτω τύχη, ῥήγνυνται
 οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἀμαυροῦνται καὶ αἰτιῶνται τὸν ἱητρὸν, ὅτι
 ὑπήλειψε, καὶ λεχοῖ ἐπὶ γαστρὸς ὀδύνης, ἣν δοίη τι ὁ ἱητρὸς
 καὶ κακῶς σχῆ ἢ καὶ [536] ἀπόλλυται, ὁ ἱητρὸς αἷτιος.
 σχεδὸν δὲ ὅσα ἀνάγκας ἔχει ὥστε γίνεσθαι ἐν τοῖσι νοσή-
 μασι καὶ τρώμασι, κακὰ ἐπὶ κακοῖσι, τὸν ἱητρὸν αἰτιῶνται
 τούτων γινομένων, καὶ τὴν ἀνάγκην τὴν τὰ τοιαῦτα ἀναγ-
 κάζουσιν γίνεσθαι οὐ γινώσκουσιν, καὶ ἣν ἐπὶ πυρεσοῦντι
 ἢ τρώμα ἔχοντι ἐσελθὼν καὶ προσενέγκας τὸ πρῶτον μὴ
 ὠφελήσῃ, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίῃ κάκιον ἔχῃ, τὸν ἱητρὸν αἰτιῶν-

sponte erumpente, a vomitu sanum reddunt. At mala haec
 adversa fortuna perpetrant medici, si exhibito quod pitui-
 tam sursum educat, venam in pectore prae vomitione rupe-
 rint, cum nullus antea ibi manifestus dolor existeret et mor-
 bus contrahatur. Si mulieri utero gerenti exhibito medica-
 mento sursum purgante, alvus affatim deorsum erumpens,
 foetum abortione ejecit. Si suppuratum dum curatur, alvus
 profluens perdit. Sique dum oculos curat et inungit, vehe-
 mentiores dolores incidunt, ac forte fortuna oculi rumpun-
 tur et obscurantur, idque medico crimini dant, qui oculos
 subleverit. Et si puerperae in ventris dolore quid medicus
 exhibuerit et male habeat aut etiam pereat, medicus in
 culpa esse dicitur. Ac fere in morbis et vulneribus ubi
 mala malis ex causis necessariis succedunt, cum ista contin-
 gunt in medicum causam conferunt, neque talia ex necessi-
 tate fieri agnoscunt. Et si ad febricitantem aut vulneratum
 ingressus et oblatum quam primum remedium non juvet, sed
 postridie aeger pejus habeat, in medicum culpam rejiciunt.

Ed. Chart. VII. [536.] Fœs. I. 449. 450. Ed. Lind. II. (9. 10.)
 ται. ἦν δὲ ὠφελήσῃ, τοῦτο δὲ οὐχ ὁμαλῶς ἐπαινέουσι, χρῆν
 γὰρ πεπονθέναι αὐτὸν δοκέουσι. τὰ δὲ ἔλκεα φλεγμαίνει καὶ
 ἐν τῇσι νοῦσοισιν ἔστιν ἰδύνας ἥσι χρὴ γίνεσθαι αὐτοῖσιν,
 οὐδὲ τὰ τοιαῦδε ὥστε μὴ γίνεσθαι. || νεῦρον διακοπὴν οὐ
 συμφύει, οὐδὲ κύστις, οὐδὲ τῶν ἐντέρων τι τῶν λεπτῶν
 οὐδὲ φλέψ αἰμόρρους, οὐδὲ γνάθου τὸ λεπτόν, οὐδὲ τὸ ἐπὶ
 τοῦ αἰδοίου δέρμα. ἀρχὴ δὲ ἰήσιος ἀποδεδειγμένη μὲν οὐκ
 ἔστιν ἥτις ὁρ(10)θῶς ἀρχὴ ἐστὶ πάσης τῆς τέχνης οὐδὲ
 δεύτερον οὐδὲν οὐδὲ μέσον οὐδὲ τελευτή. ἀλλὰ ἀρχόμεθα
 τε αὐτῆς ἄλλοτε λέγοντες ἄλλοις ἐργαζόμενοι, καὶ τελευτῶ-
 μέν ὡσαύτως, καὶ οὔτε λέγοντες ἀρχόμεθα ἐκ τῶν αὐτῶν
 λόγων, οὐδ' ἦν τῶν αὐτῶν λέγωμεν οἷδὲ εἰς τοὺς αὐτοὺς
 τελευτῶμεν, καὶ ἐργαζόμενοι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον οὔτε
 ἀρχόμεθα ἐκ τῶν αὐτῶν ἔργων οὔτε τελευτῶμεν ἐς τὰ αὐτά.
 εὐχειρὴ δὲ ἐστὶ τὰ τοιαῦδε, ὅταν τις τάμνων ἢ καίων μήτε
 νεῦρον τάμνῃ ἢ καύσῃ μήτε φλέβα, καὶ ἦν ἔμπυον καίῃ,
 ἐπιτυγχάνῃ τοῦ πύου, καὶ τάμνοντα δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λό-
 γον, καὶ κατήγματα συντιθέναι ὁρθῶς, καὶ ὅτι ἂν τοῦ
 σώματος ἐκπέσῃ ἐκ τῆς φύσιος, ὁρθῶς ἐς τὴν φύσιν τοῦτο

Quod si profit, id tamen non perinde laudant, cum id ei
 contingere oportere existimant. Ulcera vero inflammantur
 in morbis et in quibusdam dolores fieri oportet, neque ali-
 ter contingere potest. Nervus præcisus non coalescit ne-
 que aliquod ex tenuibus intestinis neque venâ multum ef-
 fundens sanguinem neque tenuis genae pars neque præ-
 putium. Principium autem medicationis nullum est demon-
 stratione quidem constans, quod universæ artis recte prin-
 cipium sit nec secundum aliquod nec medium nec finis,
 sed quandoque in ea a verbis, quandoque ab opere initium
 sumimus eodemque modo definimus. Ad eandem rationem
 in opere neque ab iisdem operibus initium sumimus neque
 in eadem definimus. Aptâ vero manuum tractatio in his
 est, si quis secando aut urendo neque venam neque nervum
 attingat et in purulento urendo si ad pus deveniat, et in se-
 cando eadem ratione. Si fracturas recte componat et cor-
 poris particulam quæ naturali loco exciderit, si recte in

Ed. Chart. VII. [556. 537.] Foesl. I. 450. Ed. Lind. II. (10. 11.)
 ἀπώσκειν. λαβεῖν τε ἃ δεῖ ἰσχυρῶς καὶ λαμβάνοντα δὲ πιέ-
 ζειν καὶ ὅσα ἀτρέμα λαβεῖν τε δεῖ καὶ λαβόντα μὴ πιέζειν
 καὶ ἐπιδέοντα στρεβλὰ μὴ ποιεῖν ἐξ εὐθέων. μηδὲ πιέζειν
 ἃ μὴ δεῖ, καὶ ψαύοντα ὅκου ἂν ψαύῃ μὴ ὀδύνην παρέχειν
 ἐκ περισσοῦ. ταῦτα μὲν οὖν ἐστὶν εὐχειρίη. τὸ δὲ τοῖσι δα-
 κτύλοισιν εὐσχημότως λαμβάνειν ἢ καλῶς ἢ μὴ καλῶς, ἢ
 μακροῖσιν ἢ βραχείσιν, ἢ καλῶς ἐπιδεῖν καὶ ἐπιδεσίας παι-
 τοίας, οὐ πρὸς τῇ τέχνῃ κρίνεται εὐχειρίης πέρι, ἀλλὰ χωρὶς.
 ὁκόσοι ἔμπυοι γίνονται τὸν πλεῦμονα ἢ τὴν ἄνω ἢ τὴν κάτω
 κοιλίην, ἢ φύματα ἰσχουσιν εἴτε ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ εἴτε ἐν
 τῇ κάτω, ἢ ἐν τῷ πλεύμονι ἢ ἕλκεα εἰσδοθέν, ἢ αἷμα ἐμέου-
 σιν ἢ πτύουσιν, ἢ ἀλγυμὰ τι ἔχουσιν ἢ ἐν τοῖσι στήθεσιν
 ἢ ἐν τῷ νώ(11)τῳ, ταῦτα πάντα ἰσχοῦσι, τῶν μὲν ἐν τῷ
 σώματι ἐνέοντων ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος τῶν δὲ ἔξωθεν,
 ἀπὸ τοῦ ἡέρος [537] ἐπιμειγνυμένου τῷ συμφύτῳ θερμῷ.
 ἀτὰρ καὶ ἀπὸ πόνων καὶ τραυμάτων, καὶ ὁκόσοι μὲν τὸν

suum locum compellat. Quae vehementer apprehendere
 oportet, ea si apprehendendo premat et quae leviter appre-
 hendenda sunt apprehendendo non premat. Quae recta
 sunt deligando, si minime detorqueat, neque premat quae
 premenda non sunt. Et quicquid attigerit, in contactu si
 nullum supervacaneum dolorem exhibeat. Atque haec qui-
 dem ad aptam manuum tractationem pertinent. At digitis
 decenter aut probe aut non probe aut longis aut brevi-
 bus aliquid apprehendere aut probe deligare, et cujusque-
 modi deligaturas facere non in arte ad promptam manuum
 tractationem pertinere judicandum, sed separatim tractan-
 dum. Qui pulmone aut superiore aut inferiore ventre pus
 colligunt, aut tubercula sive superiore sive inferiore ventre
 aut pulmone habent, aut ulceribus interioribus laborant,
 aut sanguinem vomitione vel sputo rejiciunt, aut dolore ali-
 quo aut in pectore aut dorso conflictantur, haec omnia illis
 contingunt, ex his quidem quae in corpore insunt, a bile
 et pituita, ex his vero quae corpus extra afficiunt, ab aëre
 infuso calori commixto, quinetiam a laboribus et vulneribus.

Ed. Chart. VII. [537.] Foëf. I. 45o. Ed. Lind. II. (11.)
 πλεύμονα ἔμπυοι γίνονται, ἀπὸ τῶνδε γίνονται. ἦν περι-
 πνευμονίῃ ληφθεὶς μὴ καθαρῇ ἐν τῇσι κυρίῃσιν ἡμέρησιν,
 ἀλλ' ὑπολειφθῇ ἐν τῷ πλεύμονι πτύαλόν τε καὶ φλέγμα, ἔμ-
 πυος γίνεται, καὶ ἦν μὲν αὐτίκα θεραπευθῇ, διαφεύγει ὡς
 τὰ πολλὰ. ἦν δὲ ἀμεληθῇ ἐν τῷ πλεύμονι, διαφθείρεται
 ἐνισταμένου τε καὶ σηπομένου, ἐλκοῦται τε ὁ πλεύμων καὶ
 διάπυος γίνεται, καὶ οὐκ ἔτι ἔσω ἔλκει ἐς ἐωυτὸν ὃ τι καὶ
 ἄξιον λόγου τῆς τροφῆς, οὔτε τι ἀποκαθαίρεται ἀπ' αὐτοῦ
 ἄνω οἰδέν, ἀλλὰ πνίγεται τε καὶ δυσπνιθεὶ ἀεὶ ἐπὶ μᾶλλον,
 καὶ ῥέγγει ἀναπνέων καὶ ἀναπνέει αὐτόθεν ἄνωθεν ἐκ τῶν
 στηθέων. τέλος δὲ ἀποφράσσεται ὑπὸ τοῦ πτύσματος καὶ
 ἀποθνήσκει. γίνεται δὲ καὶ ἔμπυος καὶ ἦν ἐκ τῆς κεφαλῆς
 φλέγμα οἱ καταρῥυῇ ἐς τὸν πλεύμονα, καὶ τὸ μὲν πρῶτον
 ὡς τὰ πολλὰ λανθάνει καταρῥέον, καὶ βῆχά τε παρέχει λε-
 πτήν, καὶ τὸ σίαλον πικρότερον ὀλίγῳ τοῦ εἰωθότος, καὶ
 ἄλλοτε θερμὴ λεπτή. ὁκῶταν δὲ ὁ χρόνος προΐη, τρηχύνεται
 τε ὁ πλεύμων καὶ ἐλκοῦται ἐνδοθεν ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ἐν-
 ισταμένου καὶ σηπομένου, καὶ βάρος παρέχει τοῖσι στηθεσι,

Atque ex his quidem causis pus in pulmone colligitur. Si
 pulmonis inflammatione detentus diebus qui talia decer-
 nere creduntur non purgetur, sed sputum et pituita in pul-
 mone remaneat, suppuratus fit. Qui si confestim curetur,
 plerumque evadit, sin vero neglectus fuerit, pulmo ab eo
 quod inhaeret putrescente tum corrumpitur tum ulceratur,
 et pus colligit neque amplius intro ad se effatu memorabile
 alimentum attrahit, neque ab eo quicquam per superiora
 repurgatur, sed cum suffocatur, tum semper majore spirandi
 difficultate premitur et inter respirandum flertit, indeque
 superiore pectore respirat, tandem vero obturatis a sputo
 meatibus perit. Fit quoque suppuratus, si ipsi pituita ex
 capite in pulmonem defluerit, ac primum quidem ut plu-
 rimum latenter defluit tenuemque tussim exhibet sputum-
 que paulo solito amarior existit calorque tenuis adest. Pro-
 gressu vero temporis tum pulmo exasperatur, tum intus a
 pituita inhaeresciente et putrescente exulceratur, pondus-

Ed. Chart. VII. [557.] Foëf. I. 450. 451. Ed. Lind. II. (11. 12.)
καὶ ὀδύνην ὀξείην πρόσω καὶ ὀπίσω, θέρμαι τε ὀξύτεροι ἐμ-
πίπτουσιν ἐς τὸ σῶμα, καὶ πλεύμων ἀπὸ τῆς θερμασίης
ἄγει ἐς ἑαυτὸν ἐκ παντὸς σώματος φλέγμα καὶ μάλιστα ἐκ
τῆς κεφαλῆς. ἥ δὲ κεφαλὴ θερμαινομένη (12) ἐκ τοῦ σώμα-
τός καὶ τοῦτο σηπόμενον πτύει ὑπόπαχυν. ὅσῳ δ' ἂν ὁ
χρόνος προΐη, εἰλικρινὲς πτύει πῦος, || καὶ οἱ πυρετοὶ ὀξύ-
τεροι γίνονται, καὶ ἡ βῆξι πυκνὴ καὶ ἰσχυρὴ καὶ ἡ ἀσιτίη
διακναίει, καὶ τέλος ἡ κοιλίη ἡ κάτω ταράσσεται. ταράσσε-
ται δὲ ὑπὸ τοῦ φλέγματος. τὸ δὲ φλέγμα ὑπὸ τῆς κεφαλῆς
καταβαίνει. οὗτος ὅταν ἐς τοῦτο ἀφίκηται, ἀπόλλυται, καθά-
περ εἴρηται ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν, διὰ πύου τοῦ πλεύμονος
καὶ σαπροῦ γενομένου, ἢ τῆς γαστρὸς ῥυτίσης τῆς κάτω.
γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶνδε ἔμπυος ὁ πλεύμων, ὁκόταν τι τῶν
ἐν αὐτῷ φλεβίων ῥαγῇ. ῥήγνυται δὲ ὑπὸ πόγων, καὶ ὅταν
ῥαγῇ, αἱμορροοῖ τὸ φλέβιον. κῆν μὲν παχύτερον ἔη, μᾶλλον
ἢν δὲ λεπτότερον, ἥσσον, καὶ τὸ μὲν παραντῖκα τοῦ αἵματος
πτύει, τὸ δὲ, ἢν μὴ στεγνῶθῃ ἡ φλέψ, χεῖται εἰς τὸν πλεύ-
μονα καὶ σήπεται ἐν αὐτῷ, καὶ ὅταν σαπῇ πῦον ποιεῖ. προ-

que in pectore et dolorem acutum ante et retro exhibet,
corpus vehementer incalescit, pulmo a calore ad se pituitam
ex toto corpore praecipueque ex capite trahit. Caput vero
calesfactum ex corpore eamque putrescentem subcrassam
expuit. Quanto vero longius tempus processerit, tanto sin-
cerum magis pus expuit et febres acutiores fiunt, tussisque
crebra et vehemens inedia vexat et ad extremum inferior
alvus turbatur. Turbatur autem a pituita quae ex capite
descendit. Hic cum eo pervenerit, perit, quemadmodum in
superioribus dictum est, ubi pulmo purulentus et putridus
extiterit aut venter deorsum effluxerit. Ex his quoque pu-
rulentus pulmo existit, cum quaedam in eo parva vena rupta
fuerit, quae ex laboribus rumpitur. Et cum rupta fuerit,
crassior quidem plus fundit sanguinis, tenuior vero minus,
partimque confestim quidem sanguinem expuit, partim vero,
nisi adstricta vena fuerit, in pulmonem effunditur, in eoque
putrescit, cumque putruerit, pus facit. Procedente vero

Ed. Chart. VII. [537. 538.] Foes. I. 451. Ed. Lind. II. (12. 13.)
 ἰάτος δὲ τοῦ χρόνου ἄλλοτε πῦον εἰλικρινές, ἄλλοτε πῦον
 ὑφαίμον, ἄλλοτε τὸ αἷμα, καὶ ἦν μᾶλλον πληρωθῇ τὸ φλέ-
 βιον, ἀπεμεῖ τὸ πλήρωμα ἀφ' ἑωυτοῦ ἅλεις τοῦ αἵματος.
 τό τε πῦον πτύεται παχὺν ὑπὸ τοῦ προσγινομένου καὶ ἐνση-
 πομένου φλέγματος. οὗτος ἦν καταληφθῇ ἀρχομένου τοῦ
 ρουσήματος πρὶν ἢ τὴν φλέβα αἰμορροεῖν καὶ χαλὰν ἰσχυρῶς,
 πρὶν τε λεπτυνθῆναι καὶ κλινοπετέα γενέσθαι καὶ τὴν κε-
 φαλήν ἄρξασθαι φθίνειν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα τῆκεσθαι, ἐξ-
 ἄντης τῆς τοιήσδε νόσου γίνεται. ἦν δ' ἀμεληθῇ καὶ ταῦτα
 καταλάβῃ, ὥστε παθεῖν ἢ (13) πάντα ἢ τὰ πλεῖστα, ἀπόλ-
 λυται. ἀπόλλυται δὲ οὗτος ἢ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἃ εἴρηκα ἐμ-
 προσθεν ἢ ὑπὸ ἐμέτου, αἵματος πούλλου πολλάκις ἐμσου-
 μένου. ἦν δὲ τὸ φλέβιον παντάπασι μὲν μὴ διαρροαῇ, σπά-
 δων δ' ἐν αὐτῷ ἐγγένηται, γίνεται δὲ μάλιστα οἷον χρ[538]
 σός. ὃ καὶ παραυτίκα μὲν ὅταν γένηται, ὀδύνην τινὰ παρέ-
 χει λεπτὴν καὶ βῆχα ξηρόν. ἦν δὲ χρονίση τε καὶ ἀμεληθῇ,
 διαδιδού αἵματος μὲν πρῶτον ὀλίγον καὶ ὑπομέλαν, ἔπειτα
 δὲ ἐπὶ πλεῖδόν τε καὶ εἰλικρινέστατον. εἴτι πῦον, καὶ πάσχει

tempore interdum pus sincerum, interdum subcruentum, quandoque etiam sanguinem, et si vena copia magna redundarit, ipsum copiosum sanguinem confertim a se vomitione rejicit, pusque crassum ab accedente pituita intus putrefacta expuitur. Hic si per morbi initia ante quam vena sanguinem effundere et vehementer laxari coeperit, curatione praeoccupetur et prius quam extenuetur ac lecto decumbat et prius quam caput corrumpi reliquumque corpus tabescere incipiat, incolumis ab ejusmodi morbo evadit. Quod si neglectus fuerit istaque prehenderint, ita ut his omnibus aut plerisque affectus sit, perit. Hic autem perit ex iis quae ante dixi aut ex vomitu, copioso sanguine vomitione rejecto. At si vena quidem non omnino rupta fuerit, sed ea praecipue velut varix distenditur, quod etiam confestim quidem ubi factum fuerit, dolorem quandam tenuem et tussim siccam exhibet. Si vero diutius traxerit et neglecta fuerit, primum quidem paucum et subatrum sanguinem transmittit, mox etiam copiosiorē et maxime sin-

Ed. Chart. VII. [538.] Foesl. I. 451. Ed. Lind. II. (13. 14.)
 τε ὅσα περ ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν εἴρηται. συμφέρει δὲ τοῖσι
 τοιούτοισιν ἢν καταρχὰς λάβῃς θεραπεύειν. ὥστε αἱ τε φλέ-
 βες ἐξιέμεναι ἐκ τῶν χειρῶν, καὶ δίαίτα, ὑφ' ἧς ἔσται ξηρό-
 τατός τε καὶ ἀναιμότατος. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον τοῦτον καὶ
 τὰ ἐν τῷ πλευρῷ φλέβια πάσχει, ὅσα ἔσω ἀκρόπλοά εἰσιν.
 ὁκόταν οὖν παρήσῃ, κίρσοειδέα τε γίνεται καὶ μετέωρα εἶσω,
 καὶ ἢν μὲν ἀμεληθῇ, τάδε πάσχει. ἐκρήγνυται τε καὶ πτύουσι
 τε ἀπὸ σφέων αἷμα, καὶ ἐνίοτε καὶ ἐμέουσι καὶ ἔμπυοι γί-
 νονται καὶ ὡς τὰ πούλλα διεφθάρησαν. ἢν δὲ θεραπευθῶ-
 σιν ἀρχομένου τοῦ νοσήματος, αὐθις κατὰ χώρην ἰζάνουσιν
 εἰς τὸ πλευρὸν τὰ φλέβια καὶ γίνεται ταπεινὰ, καὶ ὁ μὲν
 πλεύμων ἀπὸ τούτων ἔμπυός γίνεται καὶ τὰ ἀπ' αὐτοῦ πά-
 σχουσί τε τὰ τοιαῦτα καὶ τελευτῶσιν οὕτω. τὴν δὲ ἄνω κοι-
 λίην ἔμπυοι γίνονται πολλαχῶς, καὶ γὰρ ὅταν φλέγμα ῥυῇ
 ἐκ τε κεφαλῆς, ἅλεις ἀθρόον ἐς τὴν ἄνω κοιλίην, σήπεται τε
 καὶ γίνεται πῦος. σήπε(14)ται δὲ ἐν ἡμέρησι μάλιστα μὴ καὶ
 εἰκοσιῇ. τοῦτο οὖν διασείεται καὶ ἐγκλυδάζεται, τὸ πῦος εἰς
 τὰ πλευρὰ προσπίπτον. οὗτος ἢν καυθῇ ἢ τηθῇ πρὶν χρο-

cerum, deinde pus, et patitur quae in superioribus dicta
 sunt. His confert, si circa exordia curandos susceperis, ut
 manuum venae relaxentur et victus ratione utatur ex qua
 siccissimus et maxime exanguis evadat. Ad hunc vero eun-
 dem modum etiam venis in latere, quae intus in summo in-
 natant, accidit. Cum igitur ex labore varicum modo intus
 elevatae fuerint, si quidem neglectae fuerint, haec, perpe-
 tiuntur et sponte sanguis erumpit ac expuitur, eumque
 interdum vomitione rejiciunt et suppurati fiunt ac ple-
 rumque pereunt. Quod si inter initia morbi curationem
 adhibeant, rursus venulae suo loco ad latus subsidunt et hu-
 miles fiunt. Et pulmo quidem ab his suppuratus redditur
 et ab ipso talia perpetiuntur, sicque moriuntur. At vero
 multis modis superiore ventre pus colligunt. Nam cum pi-
 tuita multa e capite confertim in superiorem ventrem con-
 fluxerit, putrescit et pus evadit. Putrescit autem maxime
 diebus uno et viginti. Pus igitur ad latera illabens com-
 movetur et intus fluctuat. Hoc si antequam pus diutius per-

Ed. Chart. VII. [538.] Foef. I. 451. 452. Ed. Lind. II. (14.)
 ρίσει τὸ πῦος, ὑγιὲς γίνεται ὡς τὰ πολλά. γίνονται δὲ κατὰ
 τὴν ἄνω κοιλίην ἔμπυοι καὶ ἐκ πλευρίτιδος, ὁκόταν ἰσχυρὴ
 γένηται, καὶ ἐν τῇσι κυρίῃσιν ἡμέρησι μῆτε σαπῇ μῆτε πτυ-
 σθῇ, ἀλλ' ἐλκωθῇ τὸ πλευρὸν ὑπὸ τοῦ προσπεπηγότος φλέ-
 γματος καὶ χολῆς, καὶ ὁκόταν ἔλκος γένηται, ἀναδιδόι ἀπὸ
 ἑωυτοῦ πῦος, καὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων ὑπὸ θερμασίης
 ἄγει ἐφ' ἑωυτὸ φλέγμα. || καὶ τοῦτο ὁκόταν σαπῇ πτύεται
 πῦος. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ τῶν φλεβίων διαδιδόι ἐς τὸ ἔλκος
 αἷμα, καὶ γίνεται σηπόμενον πῦος. οὗτος ἦν μὲν παραχοῆμα
 ὑποληφθῇ, ὑγιὲς γίνεται ὡς τὰ πολλά. ἦν δὲ ἀμεληθῇ, δια-
 φθείρεται. γίνονται δὲ ἔμπυοι καὶ ἦν φλέγμα ἐκ τε κεφαλῆς
 ὅθεν πρὸς τὸ πλευρὸν προσπαγῇ καὶ σαπῇ. τότε γὰρ τὸ
 πλευρὸν ὡς τὰ πολλά καίεται καὶ πάσχει ὅσαπερ ἐκ πλευ-
 ρίτιδος ὅταν ἔμπυος γένηται. γίνονται δὲ καὶ ὁκόταν ὑπὸ
 ταλαιπωρίας ἢ ἐκ γυμνασίης, ἢ ἄλλως πως ῥαγῇ ἢ ἔμπρο-
 σθεν ἢ ὀπισθεν. ῥαγῇ δὲ ὥστε μὴ παραυτίκα πτύσαι αἷμα,
 ἀλλ' ἐν τῇ σαρκὶ σπάδων γένηται καὶ ἡ σὰρξ σπασθεῖσα
 εἰρύσῃ ἱκμάδα ὀλίγην καὶ γένηται ὑποπέλιδρος, καὶ παραυ-

maneat, uratur aut secetur, plerumque sanus evadit. Ex morbo quoque laterali superiore ventre purulenti fiunt, cum vehemens fuerit, neque diebus judicare solitis computruerit, neque per sputum rejectus fuerit, sed adhaerescente ad latus pituita et bile ipsum ulceratum fuerit, cumque ulcus factum fuerit, ex se pus effundit et de vicinis locis calore pituitam ad se adducit, quae ubi computruit, pus expuitur. Interdum vero etiam ex venis sanguis se ad ulcus transfundit, qui putrefactus in pus vertitur. Hic si confertim curandus suscipiatur, plerumque sanus evadit, si vero negligatur, perit. Purulenti quoque etiam fiunt, si pituita e capite in latus defluat, illicque adhaerescens putrescat. Tum enim plerumque latus ipsum incenditur eademque perpetitur quae qui ex morbo laterali purulentus evadit. Fiunt etiam cum ex immoderato labore aut exercitatione aut quavis alia ratione parte anteriore aut posteriore ruptio ita facta fuerit, ut non confestim sanguis expuatur, sed vulsum in carne contingit, quae divulsa paucam humiditatem attrahit et sub-

Ed. Chart. VII. [538. 539.] Foes. I. 452. Ed. Lind. II. (14. 15.)
 τίνα μὲν μὴ αἰσθάνηται ὁ παθὼν ὑπὸ ῥώμης καὶ εὐεξίης.
 εἰ δὲ καὶ αἰσθάνεται, μηδὲν πρᾶγμα ἡγήσεται. οὗτος ὅταν
 καταλάβῃ ὥστε αὐτὸν ὑπὸ πυρετῶν ληφθέντα λεπυνθῆναι
 ἢ πο[539]σίῳν ἢ λαγνείῃς ἢ ἄλλου του ἢ σαρξ ἢ τετρωμένη
 (15) ὑποξηραίνεται τε καὶ ὑποθερμαίνεται καὶ ἔλκει ἱκμάδα
 ἐς ἐσωτὴν, ἀπὸ τῶν πλησίον καὶ φλεβῶν καὶ σαρκῶν. ὅταν
 δὲ εἰρύσῃ, οἰδίσκεται τε καὶ φλεγμαίνει καὶ ὀδύνην παρέχει
 λεπτήν, καὶ βῆχα ἄραιήν τε καὶ ξηρὴν τὸ πρῶτον. ἔπειτα
 ἐπὶ μᾶλλον ἔλκει τε ἐς ἐσωτὴν καὶ ὀδύνην παρέχει ἰσχυρο-
 τέραν καὶ βῆχα πυκνοτέραν καὶ πτύει τὸ μὲν πρῶτον ὑπό-
 πνον, ἐνίοτε δὲ ὑποπέλιδνον καὶ ὕφαιμον. ὅσω δὲ ἂν ὁ χρό-
 νος προῖη, ἔλκει τε μᾶλλον ἐς ἐσωτὴν καὶ σήπει, καὶ αὐτῆς
 τῆς σαρκὸς ὅσον πελιδνὸν ἐγένετο τὴν ἀρχήν, τοῦτο πῦος
 γίνεται, καὶ ὀδύνην παρέχει ὀξεῖαν καὶ πυρετὸν καὶ βῆχα
 πολλήν τε καὶ πυκνήν καὶ τὸ πτύσμα εἰλικρινές πτύει πῦος.
 ἣν δὲ χρονίσῃ τὸ πῦος ἐν τῇ κοιλίῃ, διαθερμαίνεται ὑπ'
 αὐτοῦ τὸ σῶμα πᾶν, μάλιστα δὲ τὰ ἐγγυτάτω. θερμοινομένου
 δὲ τοῦ σώματος μάλιστα ἐκτίκεται τὸ ὕγρον, καὶ τὸ μὲν

livida evadit. Quod quidem qui ita affectus est prae ro-
 bore aut bono corporis habitu non statim sentit, aut si sen-
 tit, pro nihilo reputat. Hic cum perceperit se sic febribus
 detineri ut extenuetur aut ex potionibus aut venere aut
 quavis alia re caro vulnerata aliquantulum resiccatur et in-
 calefcit et ex vicinis tum venis tum carnibus humidita-
 tem ad se trahit, cumque attraxerit intumescit et inflam-
 matur doloremque tenuem inducit et tussim raram et siccam
 primum, deinde magis ad se adhuc attrahit, vehementiorem-
 que dolorem et tussim crebriorem infert, et primum quidem
 aliquantum purulentum expuit, interdum vero sublividum
 et sabernentum. Quoque plus temporis intercesserit, eo
 magis ad se trahit et putrefacit, et quicquid in carne circa
 initia lividum erat, in pus vertitur, doloremque excitat
 acutum et febrem et tussim tum multam tum crebram, et
 pus sincerum per sputum rejicit. Quod si pus in ventre diu
 traxerit, ab eo totum corpus praecipueque partes maxime
 vicinae incallescunt, incalesciente autem corpore humidum

Ed. Chart. VII. [539.] Foes. I. 452. Ed. Lind. II. (15. 16.)
 ἀπὸ τῶν ἄνω ἐς τὴν ἄνω κοιλίην μάλιστα συρρέει καὶ γίνεται
 πῦος πρὸς τῷ ἐνεόντι, τὸ δὲ καὶ ἐς τὴν κάτω κοιλίην ῥεῖ,
 καὶ ἐνίοτε ταράσσεται ἡ κοιλίη ὑπ' αὐτοῦ καὶ διέφθειρος τὸν
 ἄνθρωπον. τὰ γὰρ εἰσιόντα τῶν σιτίων διαχωρεῖ ἄπεπτα,
 καὶ τροφή ἀπ' αὐτῶν οὐ γίνεται τῷ σώματι, καὶ ἡ τοῦ
 πύσματος ἄνω κόθαρσις οὐχ ὁμαλὴ γίνεται, ἅτε διατεθερ-
 μασμένης τῆς κοιλίης καὶ ἀγούσης πάντα κάτω ἐφ' ἐσωτὴν,
 καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ πύσματος πνίγεται τε καὶ ῥέγχει οὐ κα-
 θαιρόμενος. ὑπὸ δὲ τῆς γαστροῦ ρεούσης ἐξασθενεῖ καὶ ὥς
 τὰ πολλὰ διαφθείρεται. μάλιστα δὲ ἐν τῇσι ταιαντήσι τῶν
 τοῦσων τὸ ρεῦμα τοῦτο ἡ κεφαλὴ (16) παρέχει, ἅτε κοιλίη
 ἐοῦσα καὶ ἄνω ὑπερκειμένη. ὁκόταν γὰρ διαθερμανθῇ ὑπὸ
 τῆς κοιλίης, ἔλκει ἐς ἐσωτὴν ἐκ τοῦ σώματος τὸ λεπτότατον
 τοῦ φλέγματος. ὅταν δὲ ἁλισθῇ ἐν αὐτῇ, ἀποδιδοῖ πάλιν
 ἄλῃ καὶ παχύν, ὥσπερ αἴρεται, καὶ αὐτοῦ τὸ μὲν ἐς τὴν ἄνω
 κοιλίην καταρρέει, τὸ δὲ ἐς κάτω. ὁκόταν οὖν αἴρεται ἡ κε-
 φαλὴ ῥεῖν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα τήκεσθαι, οὐκ εἶν ὁμαλῶς
 οὐδὲ κανθέντες περιγίνονται. κρατεῖ γὰρ πρὸς μὲν τοῦ πύ-

maxime colliquescit. Et partim quidem a superioribus par-
 tibus in superiorem ventrem praecipue confluit et in pus
 vertitur, ad id quod jam intus est accedens. Partim vero
 ad inferiorem ventrem defluit, ab eoque interdum alvus
 turbatur et hominem perimit. Cibi enim ingesti per alvum
 secedunt, nullumque corpori ab his alimentum accedit, ne-
 que sputi per superiora aequabilis fit expurgatio, cum nimi-
 rum incallescens alvus deorsum omnia ad se deducat. Et a
 sputo quidem suffocatur et non repurgatus stertit, ab alvo
 autem fluente debilis evadit et plerumque perit. In hu-
 jusmodi autem morbis hanc fluxionem caput excitat, nimi-
 rum cum cavum existat et superiore parte locatum. Cum
 enim ab alvo concalefactum fuerit, tenuissimam pituitam e
 corpore ad se trahit, quam in se coacervatam rursus con-
 fertam et crassam, velut dictum est, reddit, partimque in su-
 periolem ventrem, partim vero in inferiorem defluit. Ubi
 igitur caput fluere corpusque reliquum non amplius aequa-
 biliter colliquescere coeperit, ne ulla quidem superfluitas

Ed. Chart. VI. [539.] Foef. I. 452. 453. Ed. Lind. II. (16. 17.)
 ους τὰ ἐπιρρέοντα κακὰ ἢ τὰ ἀπορρέοντα. αἱ δὲ σάρκες τη-
 κόμεναι μᾶλλον ὑπὸ τῶν κακῶν ἢ τρεφόμεναι ὑπὸ τῶν εἰσ-
 ιόντων. οὗτοι ὁκόσοι ταιουτότροπα νόσήματα ἴσχουσι, καὶ
 ἀπὸ τούτων ἔνιοι μὲν δι' ὀλίγον ἀπόλλυνται, ἔνιοι δὲ πούλυν
 χρόνον ἔλκουσι. διαφέρει γὰρ σῶμα σώματος || καὶ ἡλικίη
 ἡλικίης καὶ πάθημα παθήματος καὶ ὥρη ὥρης, ἐν ᾗ ἂν
 νοσέωσι, καὶ οἱ μὲν ταλαιπωρότεροί εἰσιν ἐν τῇσι νόσοισιν,
 οἱ δὲ παντάσῃ ταλαιπωρέειν ἀδύνατοι. οὐκουν ἐστὶ τὸ ἀκρι-
 βὲς τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ἀπόλλυνται οὔτε εἰ πολλόν οὔτ' εἰ
 ὀλίγον. οὔτε γὰρ οὗτος ὁ χρόνος ἀκριβὲς ὃν ἔνιοι λέγουσιν
 ὥς τὰ πολλά, οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἐκπύει. διαφέρει γὰρ καὶ ἔτος
 ἔτεος καὶ ὥρη ὥρης, ἀλλ' ἢν τις θέλῃ περὶ αὐτῶν ὀρθῶς
 γινώσκειν καὶ λέγειν, γινώσεται ὥδε πᾶσαν ὥρην καὶ ἀπολ-
 λυμένους καὶ περιγενομένους καὶ πάσχοντας ἅπερ ἂν πά-
 σχωσι. τὴν δὲ κάτω κοιλίην ἔμπυοι γίνονται, μάλιστα μὲν
 ὅταν φλέγμα ἢ χολή συσιῇ ἅλεις μεσηγὺ τῆς σαρκὸς καὶ
 τοῦ δέρματος. (17) γίνονται δὲ καὶ ἀπὸ σπασμῶν, καὶ ὅταν

evadunt. At pus enim influenza mala accedunt, quae exfu-
 perant ea quae defluunt, carnesque magis a malis collique-
 scunt, quam ab ingestis cibis nutriantur. Qui morbis hu-
 jusmodi detinentur, ab his quidem intra breve tempus per-
 eunt, quidam etiam diutius trahunt. Praestat enim cor-
 pus corpori, aetas aetati et affectio affectioni et anni tem-
 pestas tempestati, in qua aegrotarint. Quidam enim morbos
 facilius tolerant, quidam vero omnino tolerare nequeunt.
 Non igitur certum tempus in quo pereunt dari potest, neque
 si longum neque si breve futurum sit. Neque enim certum
 tempus est, quod quidam praedicunt, cum plerumque ne-
 que hoc ipsum suppuret. Annus namque inter se et anni
 tempora differunt. Verum qui volet recte de his decernere
 ac praedicere, sic judicabit, quovis anni tempore et perire
 et superesse et quae patiuntur evenire. At vero inferiore
 ventre suppurati evadunt, praecipue quidem cum pituita et
 bilis inter carnem et cutim afflatim collecta fuerit; fiunt
 etiam et ex convulsionibus, cumque vena divulsa rupta fue-

Ed. Chart. VII. [539. 540.] Foef. I. 453. Ed. Lind. II. (17.)
 φλέβιον σπασθὲν ῥαγῇ, τὸ αἷμα ἐκχυθὲν σήπεται καὶ ἐμ-
 [540]πίει. ἦν δὲ ἡ σὰρξ σπασθῇ ἢ φλασθῇ, ἔλκει τε ἐκ
 τῶν παρ' ἐωυτῇ φλεβίων αἷμα καὶ τοῦτο σήπεται καὶ ἐμπίει.
 τούτοισιν ἦν μὲν ἔξω ἀποσημήνη καὶ πῦος ἐξέλθῃ, ὑγιεὺς
 γίνονται. ἦν δὲ ἐκραγῇ αὐτόματον, ἔσω ἀπόλλυνται. κεχυμέ-
 νον δὲ πῦος ἐν τῇ κείῳ κοιλίῃ, ὥσπερ ἐν τῇ ἄνω εἴρηται
 ἐγγίνεσθαι οὐκ ἂν δύναίτο ἐγγενέσθαι, ἀλλ' ὥσπερ μοι εἴ-
 ρηται ἐν χιτῶσί τε καὶ ἐν φύμασιν ἐγγίνεται, καὶ ἦν μὲν ἐν-
 δον ἀποσημήνη, δυσπετέες γινῶναι. οὔτε γὰρ διασεισάντά ἐστιν
 εἰδέναι. γινώσκειται δὲ μάλιστα τῇ ὀδύνῃ ἐνθα ἔη, καὶ ἦν
 καταπλάσῃ τῇ κεραμίτιδι ἢ ἄλλῳ τῷ τοιούτῳ, ἀποξηραίνει
 δι' ὀλίγου. ἐρυσίπελας δὲ ἐν τῷ πλεύμονι γίνεται, ὅταν
 ὑπερξηρανθῇ ὁ πλεύμων. ὑπερξηραίνεται δὲ καὶ ὑπὸ καύμα-
 τος καὶ ὑπὸ πυρετῶν καὶ ὑπὸ τάλαιπωρίας καὶ ἀκρασίας,
 καὶ ὁκόταν ὑπερξηρανθῇ, ἔλκει τοῦ αἵματος πλεῖστον ἐφ'
 ἐωυτόν. μάλιστα μὲν καὶ πλεῖστον ἐκ τῶν μεγάλων φλεβῶν.
 αὗται γὰρ αὐτῷ ἐγγύταται εἰσι καὶ ἐπικείνται ἐπ' αὐτῷ.

rit, et sanguis effusus putrescit et pus intus gignit. Quod
 si caro divulsa aut contusa fuerit, sanguinem ex venis quae
 sunt in ejus ambitu attrahit, isque putrescit et pus intus
 gignit. His si quidem de se foras significationem praebye-
 rit, et pus exierit, sani evadunt, si vero sponte intus erum-
 pat, pereunt. Effusum autem pus inferiore ventre generari
 haudquaquam poterit, velut in superiore ventre fieri dictum
 est, sed in tunicis et tuberculis innascitur, velut a me di-
 ctum est. Et si quidem internas de se notas praeberit, non
 facile deprehenditur, cum nec concutiendo cognoscere liceat.
 Ex dolore tamen praecipue ubi fuerit dignoscitur, et si argil-
 lam aut aliud quid ejuscemodi illeveris, brevi id resiccat.
 At vero erysipelas in pulmone gignitur, cum supra modum is
 resiccatus fuerit, quod vel ab ardore vel febribus vel nimio
 labore vel intemperie contingit. Qui cum maxime resic-
 catus fuerit, plurimum sanguinem in sese trahit, eumque
 praecipue ex magnis venis, quae ei maxime vicinae sunt ip-
 sique superincumbunt. Trahit autem etiam ex aliis vicinis

Ed. Chart. VII. [540.] Foes. I. 453. Ed. Lind. II. (17. 18.)
 ἔλκει δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν πλησίον. ἔλκει δὲ τὸ λεπτό-
 τaton καὶ ἀσθενέστατον. ὁκόταν δὲ ῥύση, πυρετός ἀπ' αὐτοῦ
 γίνεται ὁξύς, καὶ βρῆξ ξηρή καὶ πληθώρα ἐν τοῖσι στήθεσι
 καὶ ὀδύνη ὀξεῖη ἐν τοῖσιν ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν. μάλιστα
 δὲ κατὰ τὴν ῥάχιν, ἅτε τῶν φλεβῶν τῶν μεγάλων διαθερ-
 μαινομένων, καὶ ἐμέουσιν ἄλλοτε μὲν ὕφαιμον, ἄλλοτε δὲ
 πελιδνάν. ἐμέουσι δὲ καὶ (18) φλέγμα καὶ χολήν, καὶ ἐκφυχοῦσι
 πυκνά. ἐκφυχοῦσι δὲ διὰ τοῦ αἵματος τὴν μετάστασιν ἐξαπίνης
 γινομένην, καὶ μάλιστα διασημαίνει τοῦτο, ὅταν ἐπὶ τοῦ
 πλεύμονος ἐπιγένηται ἐρυσίπελας, καὶ τοῦ πυρετοῦ ἔῃ συνεχῆς
 λῆψις. τούτῳ εἰ μὲν δύο ἢ τριῶν ἢ τεττάρων τὸ πλεῖστον
 ἡμερέων διαχυθῇ καὶ μεταστῇ τὸ ἔνδον εἰς τὸ ἔξω, ὑγιὲς
 γίνεται ὥς τὰ πολλά. ἦν δὲ μὴ διαχυθῇ καὶ μεταστῇ, ἐνσῆ-
 πεταί τε καὶ ἔμπυος γίνεται καὶ ἀπόλλυται. ἀπόλλυται δὲ
 δι' ὀλίγου ἅτε τοῦ πλεύμονος ἔμπυου ἔντος ὅλου καὶ σα-
 προῦ. ἦν δὲ ἔξω κατακεχυμένον εἶσω τράπηται καὶ λήβηται
 τοῦ πλεύμονος, τούτου οὐδεμίη ἐλπίς περιγενέσθαι. ὅταν
 γὰρ προαπεξηραμένος ὁ πλεύμων εἰρῶσῃ εἰς ἑωυτὸν, οὐκ ἂν

magis tenuem et debilem. Cum autem traxerit, febris acuta oritur, et tussis sicca, plenitudo in pectore, dolor vehemens in anterioribus et posterioribus partibus, praecipue vero ad spinam cum nimirum magnae venae incalescant, et interdum quidem suberuentum, interdum vero lividum vomunt, pituitam vero et bilem etiam vomunt, crebroque animo linguuntur, quod ob repentinam sanguinis transmutationem contingit. Idque praecipue obortum esse in pulmone erysipelas indicat, sique febris assidua prehenderit. Huic siquidem duobus aut tribus aut quatuor ad summum diebus diffusum fuerit, et quod intus est foras transierit, plerumque sanus evadit. Si vero neque diffusum neque transmutatum fuerit, intus putrescit et suppuratus evadit, ac brevi perit, cum nimirum totus pulmo purulentus ac putridus existat. Quod si extra diffusum intro vertatur pulmonemqueprehendat, hunc superesse posse nulla spes est. Cum enim antea resiccatus pulmo ad sese traxerit, non amplius transmit-

Ed. Chart. VII. [540. 541.] Foef. I. 453. 454. Ed. Lind. II. (8. 19.)
 ἔτι μετασταίη, ἀλλὰ παραχρῆμα ὑπὸ τοῦ καύματος καὶ τῆς
 ξηρασίης οὐκ ἔτι δέχεται οὐδέν, οὔτε ἄνω ἀναδιδοῖ οὐδέν,
 ἀλλὰ διέφθειρε. φῦμα δὲ γίνεται ἐν τῷ πλεύμονι ὧδε. ὁκό-
 ταν φλέγμα ἢ χολή συστραφῇ, σήπεται, καὶ ἕως μὲν ἂν ἔτι
 ὠμότερον ἔη, ὀδύνην τε παρέχει λεπτήν καὶ βῆχα ξηρόν.
 ὁκόταν δὲ πεπαίνεται, ὀδύνη γίνεται καὶ πρόσθεν καὶ ὀπι-
 σθεν ὀξείη, καὶ θέρμαι λαμβάνουσι καὶ βῆξι ἰσχυρή. καὶ ἦν
 μὲν ὅτι τάχιστα πεπανθῇ καὶ ῥαγῇ καὶ ἄνω τράπηται τὸ
 πῦον, || καὶ ἀναπτυσθῇ πᾶν, καὶ κοιλίη, ἐν ᾗ τὸ πῦον, προσ-
 πέση τε καὶ ἀναξηρανθῇ, ὑγιὲς γίνεται παντελῶς. ἦν δὲ
 ῥαγῇ μὲν ὅτι τάχιστα καὶ πεπανθῇ καὶ ἀνακαθαίρεται,
 ἀποξηρανθῆναι δὲ παντάπασι μὴ δύνηται, [541] ἀλλ' αὐτὸ
 ἀφ' ἐωυτοῦ τὸ φῦ(19)μα ἀναδιδοῖ τὸ πῦον, ὀλέθριον τοῦτο,
 καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς δὲ καὶ τοῦ ἄλλου σώματος φλέγμα
 καταβρέον ἐς τὸ φῦμα, σήπεται τε καὶ πῦον γίνεται καὶ
 πύεται δι' οὗ ἐφθάρη. διαφθείρεται δὲ ὑπὸ γαστρὸς ῥυεί-
 σης, ἀφ' ὧνπερ καὶ ἐπὶ τῶν πρόσθεν εἴρηται. λεσχηνευο-

tit, sed confestim præ ardore ac siccitate neque quicquam
 amplius suscipit aut sursum distribuit, sed corrumpit. Pul-
 monis vero tuberculum ad hunc modum oritur. Cum pi-
 tuita aut bilis collecta fuerit, putrescit, et quamdiu quidem
 adhuc crudum fuerit, tum dolorem tenuem, tum tussim sic-
 cam exhibet. Vbi vero maturuerit, anteriore et posteriore
 parte gravis dolor oritur, calores invadunt et tussis vehe-
 mens. Et si quidem pus quam citissime maturuerit, erupe-
 rit, sursum vergat; et totum expuatur, venterque in quo pus
 erat confidat ac reficcetur, prorsus sanus evadit. Si vero
 quam citissime ruptum fuerit, maturuerit ac repurgatum
 fuerit, neque tamen penitus reficcari possit, sed ipsum tuber-
 culum ex se pus effundat, perniciosum id est et ex capite
 reliquoque corpore pituita ad tuberculum defluens, putre-
 scit, in pus vertitur ac expuitur, ex quo corruptus perit.
 Perit autem ex ventris profluvio ex his quae antea dicta
 sunt, ipsoque confabulante et omnia aequè ut prius intelli-
 gente reficcatur ac refrigeratur, omnesque corporis venae

Ed. Chart. VII. [541.]

Foesl. I. 454.

Ed. Lind. II. (19.)

μένου τε αὐτοῦ καὶ φρονέοντος, πάντα χρήματα ὁμαλῶς ὥς καὶ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ ἀποξηραίνεται τε καὶ ἀποφύχεται, καὶ συμμύει τὰ φλέβια τὰ ἐν τῷ σώματι πάντα, ἅτε τοῦ αἵματος ἐξ αὐτέων ἐκκεκαυμένου ὑπὸ πυρετοῦ. ἐτίοτε δὲ ὑπὸ χρόνου τε πλήθους καὶ μεγέθους τῆς νόσου καὶ τῶν ἐνεόντων κακῶν καὶ τῶν προσεπιγινόμενων. ἦν δὲ μὴ δύνηται πολλοῦ χρόνου ῥαγῆναι μήτε ἀπὸ ταυτομάτου μήτε ὑπὸ φαρμάκων, τίηεται ὁ ἀσθενῶν ὑπὸ ὀδυνῶν ἰσχυρῶν καὶ ἀσιτίης καὶ βηχὸς καὶ πυρετῶν καὶ ὥς τὰ πολλὰ διαφθείρεται. ἦν δὲ ἤδη λελεπτισμένῳ καὶ κλινοπετεῖ ἔοντι ῥαγῇ τὸ πῦον, οὐδ' οὕτω μάλα ἀναφέρουσιν, ἀλλὰ διαφθείρονται τρόπῳ τοιῷδε. ἦν δὲ ῥαγῇ μὲν ὅτι τάχιστα καὶ πεπανθῇ, πεπανθὲν δὲ ἐκχυθῇ ἐπὶ τίς φρένας τὸ πολλὸν αὐτοῦ, τὸ παραυτίκα δοκέει μὲν ῥᾶν εἶναι, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἦν μὲν ἀναπτύσῃ πᾶν καὶ ἡ κοιλίη, ἐν ἣ τὸ πῦος εἰῆ; προσπέσῃ τε καὶ ἀναξηρανθῇ, ὑγιῆς γίνεται. ἦν δὲ ὅ τε χρόνος πλείων γένηται καὶ αὐτὸς ἀσθενέστερος καὶ ἀναπτύσαι μὴ δύναται, ἀλλὰ κανθῇ ἢ τμηθῇ καὶ τὸ πῦος ἐξέλθῃ, παραυτίκα μὲν καὶ οὕτω δὴ τι δοκέει ῥᾶν γεγονέναι, προ-

contrahuntur, cum nimirum ipsarum sanguis a febre exustus sit, interdum vero tum ex temporis longitudine et morbi magnitudine, tum etiam ex instantibus ac supervenientibus malis. Quod si neque sponte neque a medicamentis multo tempore rumpi non possit, dolorum dehementia, inedia, tussi ac febribus qui laborat consumitur ac plerumque perit. Si vero extenuato et lecto decumbenti pus eruperit, neque sic admodum sustinent, sed eo modo perimuntur. Quod si quam citissime ruptum quidem et maturatum fuerit, magnaue sui parte ad septum transversum effundatur, confestim quidem levius habere videtur, progressu tamen temporis, si quidem totum per spiritum rejiciat et venter in quo pus inerat confidat ac reficetur, sanus evadit. Verum si tum tempus longius, tum ipse debilior fuerit, neque expuere possit, sed per unctionem aut sectionem pus exeat, confestim quidem hoc sane etiam modo levius habere videtur, progressu tamen temporis

Ed. Chart. VI. [541.] Foef. I. 454. Ed. Lind. II. (19. 20.)
 ὢντος δὲ τοῦ χρόνου διαφθείρεται ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὑπ'
 ὧν περ καὶ ἐν τῇ πρώτῃ εἴρηται. (20) ἐν δὲ τῷ πλευρῷ
 γίνεται μὲν φύματα καὶ ἀπὸ φλέγματος καὶ ἀπὸ χολῆς κατὰ
 τὸν αὐτὸν λόγον τοῖσιν ἐν τῷ πλευρόνι. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ
 τῶν πόρων, ὁκόταν τι τῶν φλεβίων σπασθὲν ῥαγῇ, μὴ ῥαγῇ
 δὲ παντελῶς, ἀλλὰ σπάδων ἐν αὐτῷ γένηται. ἦν μὲν οὖν
 ῥαγῇ, παραντίκα τὸ αἷμα τὸ ἐκχυθὲν ἐκ τοῦ φλεβίου σήπε-
 ταί τε καὶ ἐκπύει. εἰ δὲ σπάδων ἐν τῷ φλεβίῳ γένηται, τοῦτο
 κατ' ὀρχᾶς μὲν ὁδύνην τε παρέχει καὶ σφύζει. προϊόντος
 δὲ τοῦ χρόνου διαδιδού ἡ φλὲξ τοῦ αἵματος ἐς τὴν σάρκα
 καὶ τοῦτο σηπόμενον ἐν τῇ σαρκὶ πῶς γίνεται. κατὰ τὸν
 αὐτὸν δὲ λόγον καὶ ἡ σὰρξ ἦν μὲν μᾶλλον πονέση, πλέον
 τε τοῦ αἵματος ἔλκει ἐς ἐωυτὴν ἐκ τῶν ἐγγυτάτω φλεβῶν
 καὶ παραχρηῖα ἐκπύει. ἦν δὲ ἥσσον πονέση, σχολαίτερον
 τε καὶ ἔλκει καὶ ἐκπύει. ἐνίοισι δὲ ὁκόταν ἀσθενέα γένηται
 τὰ σπάσματα ἐν τῇσι σαρκὶν ἢ ἐν τῇσι φλεβῖν, οὐκ ἐκπύ-
 σκεται, ἀλλὰ γίνεται ἀλγήματα πολυχρόνια καὶ καλέουσι ῥή-
 γματα, καὶ ὁκόσα μὲν ἐν τῇ σαρκὶ γίνεται ὥδε γίνεται. ὁκό-

ab his quae in priore dicta sunt perimitur. In latere autem tubercula quidem oriuntur tum a pituita tum a bile; non aliter quam in pulmone. Ex laboribus quoque etiam oriuntur, cum vena aliqua divulsa rupta fuerit, neque tamen penitus rupta fuerit, sed ita ut in ipsa convulsio facta sit. Si quidem igitur rupta fuerit, confestim sanguis ex vena effusus putrescit et in pus vertitur. Quod si convulsio in vena facta sit, haec quidem per exordia dolorem excitat et pulsat, progressu vero temporis sanguinem ad carnem transmittit, qui in carne putrescens in pus vertitur. Ad eandem vero rationem etiam caro, si quidem plus laborarit, plurimum ad se sanguinem ex maxime vicinis venis trahit et confestim in pus vertit. Si vero minus laborarit, et tardius trahit, et pus efficit. Quibusdam autem cum imbecilla in carnibus ac venis convulsa facta fuerint, non suppurant, sed diuturni fiunt dolores et ruptiones vocantur. Et quae quidem in carne fiunt, ad hunc modum fiunt. Cum caro aut

Ed. Chart. VII. [541, 542.] Foef. I. 454, 455. Ed. Lind. II. (20, 21.)
 ταν ἢ σάρεξ πονέση τι ἢ σπασθεῖσα ἢ πληγεῖσα ἢ ἄλλο τι
 παθοῦσα, γίνεται, ὥσπερ προσῖπον, πελιδνὴ, οὐκ εἰλικρινεῖ
 αἵματι, ἀλλὰ λεπτῶ τε καὶ ὑδαρεῖ καὶ τούτῳ ὀλίγῳ. ὅταν δὲ
 ὑπερξηρανθῇ μᾶλλον τοῦ εἰωθότος, διαθερμαίνεται τε καὶ
 ὀδύνην παρέχει καὶ ἔλκει ἐς ἐωυτὴν ἀπὸ τῶν φλεβίων καὶ
 σαρκῶν τῶν πλησίον τὸ ὑγρὸν, καὶ ὑκόταν ὑπερυγρανθῇ
 καὶ τοῦτο αὐτὸ τὸ ὑγρὸν ὑπερθερμανθῇ ὑπ' αὐτῆς τῆς σαρκός,
 σκίδνεται ἀνὰ τὸ σῶμα πᾶν, οἷόν περ εἰρύνθη, καὶ
 μᾶλλον δὴ τι σκίδνεται ἐς τὰς φλέβας ἢ ἐς τὰς σάρκας.
 ἔλκουσι γὰρ αἱ φλέβες μᾶλλον τῶν σαρκῶν. ἔλκουσι δὲ
 καὶ αἱ σάρκες. [542] || ὑκόταν δὲ ἐς πολλὸν ὑγρὸν τὸ ἐν
 τῷ σώματι ὀλίγον τὸ ἀπὸ τῆς σαρκός ἐλκυσθῇ, ἄδηλον γί-
 νεται καὶ ἀνώδυνοί, καὶ ἀντὶ νεροσηκότος γίνεται ὑγιὲς τῷ
 χρόνῳ. ἣν δὲ διαθερμανθῇ τε μᾶλλον ἢ σάρεξ καὶ εἰρύνῃ
 πλεον τὸ ὑγρὸν, ὀδύνην παρέχει, καὶ ὅπῃ ἂν τοῦ σώματος
 ἀπ' αὐτῆς ὀρμήσῃ καὶ καταστηρίξῃ, ὀδύνην παρέχει ὀξεῖν,
 καὶ δοκέουσιν ἔνιοι αὐτοῖσι τὸ ῥῆγμα μεθιστάναι. τὸ δὲ
 οὐκ ἀνυστόν. ἐγγυτάτω δὲ ἔλκεός ἐστιν ὁκόσα τοιαῦτα καὶ

divulsa aut ex plaga aut aliquo modo affecta dolorem ali-
 quem habuerit, livida, velut antea dixi, evadit non sin-
 cero sanguine, sed tenui et aquoso eoque paucō. Ubi vero
 plus solito resiccata fuerit, tum incalcescit, tum dolorem ex-
 hibet, et ad se ex venis et carnibus propinquis humiditatem
 trahit, ac ubi supra modum humectata fuerit, eaque humi-
 ditas a carne admodum incaluerit, per totum corpus qualis
 attracta est dispergitur. Et magis sane in venas quam in
 carnes spargitur; cum hæc magis quam carnes trahant, quam-
 quam etiam carnes trahunt. Cum vero ad copiosam cor-
 poris humiditatem pauca a carne attracta fuerit, obscura et
 doloris expers evadit et pro morbosa temporis tractu sane-
 scit. Quod si caro tum magis incaluerit tum copiosam hu-
 miditatem traxerit, dolorem exhibet et ad quamcunque cor-
 poris partem ab ipsa cum impetu delata fuerit ac incubuerit,
 dolorem gravem excitat et quibusdam videtur ruptum trans-
 mutatum esse, quod tamen fieri non potest. Sed quæ sunt
 ejusmodi et alia prope ad ulcus accedunt. Humiditas au-

Ed. Chart. VII. [542.] Foëf. I. 455. Ed. Lind. II. (21. 22.)
 ἄλλα. τὸ ἀπὸ τῆς σαρκὸς ὑγρὸν αἴσσει διὰ τῶν φλεβίων.
 ὅταν δὲ διαθερμανθῇ τε καὶ παχυνθῇ καὶ γένηται πλεόν,
 καὶ ὀδύνην παρέχει, ἔστ' ἂν γένηται ὅμοιον τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ
 κατὰ λεπτότητα καὶ ψυχρότητα. ὁκόσα δὲ ἐν τοῖσι φλεβίοισι
 γίνεται, αὐτὸ μὲν τὰ φλέβιον ὁκόσον ἔσπασται κατὰ χώρην
 μέλει, ὅταν δὲ σπασθῇ, σπᾶται δὲ ὑπὸ τόνου καὶ βίης γίνε-
 ται οἷον κισσός. διαθερμαίνεται δὲ καὶ ἔλκει ἐς ἑωυτὸν
 νοτίδα τινὰ ὑγρὴν. ἡ δὲ νοτίς ἐστὶν ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγμα-
 τος, καὶ ὁκόταν μικθῇ τό τε αἷμα καὶ τὸ ὑγρὸν τὸ ἀπὸ
 τῆς σαρκὸς, παχύνεται τὸ αἷμα καὶ πολλαπλασίως αὐτὸ ἑωυ-
 τοῦ ταύτη ἢ ἂν ἡ φλέψ τυγχάνῃ ἐσπασμένη καὶ νοσοδέ-
 στερον γίνεται καὶ στασιμώτερόν τι ἐπιπλέον, καὶ ὁκόταν
 πλεόν γένηται, μετανέστη τὸ πλήρωμα, ἢ ἂν τύχῃ, καὶ ὀδύ-
 νην παρέχει ὀξεῖην ὥστε ἐνίοισι δοκέειν τὸ ῥήγμα ἑωυτοῖσι
 μεθιστάναι. καὶ ἣν τύχῃ ὥστε ἐς τὸν ὤμον μεθιστάναι,
 βάρος τε ἐν τῇ χειρὶ παρέχει καὶ (22) νόσον καὶ νοσήρην,
 καὶ ἣν μὲν ἐς τὴν φλέβα σκιμφοθῇ ἢ ἐς τὸν ὤμόν τε καὶ τὸν
 νῶτον τείνῃ, παύεται ἢ ὀδύνη παραχρῆμα ὥς τὰ πολλά. γί-

tem de carne per venas prorumpit, cumque incaluerit et
 crassior copiosiorque evaserit, dolorem exhibet, donec reli-
 quo humori tenuitate et frigiditate similis extiterit. Quod
 autem attinet ad ea quae in venis fiunt, ipsa quidem vena
 in quantum convellitur loco manet, cum vero convulsa
 fuerit, quod contentione et vi accidit, similis fit varici.
 Incalescit autem et ad se vaporem quendam humidum
 attrahit, qui ex bile et pituita provenit, cumque san-
 guis et humiditas de carne permixta fuerint, incrassat-
 fescit sanguis ipseque multis modis qua parte venam con-
 velli contingit, se ipso morbosior et longe stabilior evadit,
 cumque copiosior extiterit, plenitudo quolibet transfertur
 doloremque gravem adfert, ita ut quibusdam ruptum loco
 migrasse videatur. Quod si forte ad humerum transferit,
 gravitatem in manu et stuporem ac torporem inducit. Et si
 in venam incubuerit aut ad humerum et dorsum tendat,
 confestim plerumque dolor sedatur. Fiunt etiam convul-
 siones ex laboribus, ex calibus, ex plaga et si quis onus ma-

Ed. Chart. VII. [542.]

Foesl. I. 455.

Ed. Lind. II. (22.)

νεται δὲ σπάσματα καὶ ἀπὸ πόγων καὶ πτωμάτων καὶ ἀπὸ
 πληγῆς καὶ ἥν τις ὕχθος μέζον αἴρεται καὶ ἀπὸ θρόμων
 καὶ πάλης καὶ τῶν τοιούτων πάντων. ὁκόσοι δὲ ἀπὸ τρα-
 μάτων ἔμπυοι γίνονται ἢ ὑπὸ δόρατος ἢ ἐγχειριδίου ἢ τοξεύ-
 ματος ἔσω τραυῶσι, τῶς μὲν ἥν ἔχη τὸ ἔλκος ἔσω ἀνα-
 πνοὴν ἀνὰ τὸ ἀρχαῖον τραῦμα, ταύτῃ τε τὸ ψυχρὸν ἐπάγεται
 ἐφ' ἑωυτὸ καὶ τὸ θερμὸν ἀφ' ἑωυτοῦ ταύτῃ ἀφήσει καὶ
 ἀποκαθαίρεται εὐκόλως τὸ πῦον καὶ δι' ἥν τι ἄλλο. καὶ ἥν
 μὲν ὑγίανθῃ τὸ τε εἶσω καὶ τὸ ἔσω ὁμοῦ, ὑγίης γίνεται
 παντελῶς. ἥν δὲ τὸ μὲν ἔσω ὑγίανθῃ, τὸ δὲ ἔσω μὴ ὑγια-
 νθῇ, ἔμπυος γίνεται, καὶ ἥν ὑγίανθῇ μὲν ὁμοῦ καὶ τὸ ἔσω
 καὶ τὸ ἔξω, ἢ δὲ οὐλὴ ἔσω ἀποθενῆς γένηται καὶ τρηχεῖη
 καὶ πελιδνὴ, ἀνελκοῦται ἐνίοτε καὶ ὥδε ἔμπυος γίνεται.
 ἀνελκοῦται δὲ καὶ ἥν τι πονέσῃ πλέον καὶ ἥν λεπυνθῇ καὶ
 ἥν φλέγμα ἢ χολὴ πρὸς τῇ οὐλῇ προσπαγῇ, καὶ ἥν τοῦσφι
 ἑτέρῃ ληφθεὶς λεπυνθῇ. ὅταν δὲ γένηται ἔλκος, ἥν τε οὕτως
 ἥν τε προσυμφυῇ τὸ ἔξω τοῦ ἔσω, ὁδύνην τε παρέχει ὀξείην
 καὶ βῆχα καὶ πυρετὸν, καὶ τήν τε ψύξιν ἐπάγεται αὐτὸ
 ἑωυτῷ τὸ ἔλκος διὰ τὸ πλέον τε θερμότερον εἶναι, καὶ αὐτὸ

jus tollat et ex curfibus ac lucta et omnibus id genus. Qui
 autem ex vulneribus purulenti fiunt aut hasta aut pugione
 aut jaculo intro vulnus acceperint, quamdiu quidem ulcus
 per antiquum vulnus foris aërem attraxerit, ea parte frigi-
 dum ad se inducit et calidum a se emittit et pus facile aut
 sanse si quid aliud expurgatur. Et si quidem tum interna
 parte, tum externa simul sanescat, penitus sanus evadit. Sin
 autem externa quidem parte sanescat, interna vero minime,
 purulentus fit. At si simul quidem tum interna tum externa
 parte sanescat, cicatrix autem intus debilis, aspera et livida
 existat, quandoque refricatur, eoque modo purulentus eva-
 dit. Iterum vero etiam exulceratur, si quid plus justo labo-
 rarit et extenuatus fuerit, pituitaque et bilis ad cicatricem
 affigatur et si morbo alio detentus extenuatus fuerit. Cum
 autem ulcus extiterit aut hoc modo, vel si pars externa prius
 quam interna coalescat, dolorem vehementem et tussim et
 febrem affert, ipsumque ulcus cum amplius calidum existat,

Ed. Chart. VII. [542. 543.] Foesl. I. 455, 456. Ed. Lind. II. (22. 23.)
 ἀφ' ἑωυτοῦ ἀποπνεῖ τὸ θερ[543]μὸν καὶ τὸ πῦον ἀποκα-
 θαίρεται καὶ προσητρεύεται τε διὰ πλείονος καὶ σχολαιό-
 τερον ὑγιαίνεται. ἐνίοτε δὲ οὐδ' ὑγιαί(23)νεται. ἡ γὰρ σὰρξ
 τό τε ἔλκος ὑπὸ τοῦ καύματος τοῦ' ἐν τῷ σώματι ἔψεται
 καὶ ὑπερυγραίνεται, ὥστε μὴ δύνασθαι μήτε ξηρανθῆναι μή-
 τε σαροκοφῆσαι μήτε ὑγιανθῆναι. ἀλλ' ὁκόταν ὁ χρόνος
 προΐη, τελευτᾷ πάσχων τὰ τοιαῦτα, ἃ καὶ ἐν τῇ πρόσθεν
 εἴρηται. ἦν δὲ τύχη ὥστε τρωθῆναί τι τῶν φλεβίων τῶν
 παχυτέρων καὶ ἔσω ῥυῇ τὸ αἷμα καὶ σαπῇ, ἔμπυον γίνεται.
 || καὶ ἦν μὲν τοῦτο τὸ πῦον πτυσθῇ πᾶν καὶ ἡ φλέψ ἡ
 τετρωμένη στεγνῶθῃ καὶ τὸ ἔλκος ὑγιανθῇ καὶ τὸ ἔσω καὶ
 τὸ ἔξω, ὑγιῆς γίνεται παντελῶς. ἦν δὲ μὴ δύνηται μήτε τὸ
 ἔλκος συμφυῆναι τὸ ἐνδον μήτε ἡ φλέψ στεγνῶθῃ ἡ τετρω-
 μένη, ἀλλ' ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἀναδιδοῖ αἷμα, καὶ ἦν παραυ-
 τίκα ἐμῆται καὶ πτύηται ἢ καὶ σήπηται καὶ πῦον πτύηται,
 διαφθείρεται ὡς τὰ πολλὰ, ἢ παραυτίκα ἐμίων αἷμα ἢ ὑστέρω
 χρόνῳ ὑφ' ὧν καὶ ἐν τῇ πρόσθεν εἴρηται διαφθειρόμενος.
 πολλάκις δὲ ὅσοι τι τῶν φλεβίων ἔσω τιτρώσκονται ὑπὸ

sibi ipsi refrigerationem inducit et a se caliditatem exhalat,
 pusque expurgatur et longiore tempore curatur, tardiusque
 sanescit, quandoque vero minime sanescit. Caro etenim ul-
 cusque ab ardore corporis coquitur et supra modum hume-
 ctatur, ut neque resiccarī neque carnem producere neque
 sanescere queat. Verum procedente tempore, qui hoc modo,
 velut etiam antea dictum est, afficitur perit. Quod si forte
 fortuna contigerit ut ex crassioribus venis aliqua vulneretur
 sanguisque intro fluat et putrescat, in pus vertitur. Ac
 siquidem totum hoc pus expuatur et vulnerata vena con-
 stringatur, ulcusque intus et foris sanescat, prorsus conva-
 lescit. Quod si neque ulcus intus coalescere possit, neque
 vena consolidetur, sed subinde sanguinem effundat et si con-
 festim vomitione aut sputo refundatur, aut etiam putrescat
 et pus expuatur, plerumque perit, aut confestim sanguinem
 vomitione reiiciens, vel postea ab iisdem causis quae prins
 dictae sunt consumptus. At saepe quibus vena aliqua ex vul-

Ed. Chart. VII. [543.] Foef. I. 456. Ed. Lind. II. (23, 24.)
 τραμάτων ἢ ὑπὸ τινων πόνων ἢ γυμνασίων ἢ ὑπ' ἄλλου
 του, ὁκόταν συμφυῇ καὶ δοκῇ ὑγιὲς εἶναι τὸ φλέβιον, ἀναρ-
 ρήγνυται ἐτέρῳ χρόνῳ. ἀναρρῆγνυται δὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν
 ὑφ' ὧν περ καὶ πρόσθεν πάσχειν. ὁκόταν δὲ ἀναρρῶαγῃ, αἱ-
 μορροεῖ, καὶ παρυντικά ἀπόλλυνται ἐμέοντες αἷμα πολλόν
 τε καὶ πολλάκις. ἢ ἄλλοτε μὲν τε καὶ ἄλλοτε αἷμα ἐμέουσι
 πρόσφατον. πῦον δὲ πτύοντες ἀνὰ πάσῃ ἡμέρῃ πολλόν τε
 καὶ παχὺ, διεσθάρησαν τρόπῳ τοιούτῳ ἢ παραπλησίῳ, ὥς
 καὶ ἐν τῇσιν ἄλλῃσι νούσοισιν εἴρηται. (24) τοῖσι δὲ ταῦτα
 τὰ νοσήματα ἔχουσι καὶ ὅσα τοιαῦτα διαφέρει ἐς τὸ εὐ-
 πτεστερώς τε ἀπαλλάσσειν καὶ δυσπτεστερώς. ἀνὴρ τε γὰρ
 γυναικὸς, νεώτερος γεραιτέρου καὶ γυνὴ νεωτέρῃ παλαιότερης,
 καὶ πρὸς τούτοις ἢ τε ὥρῃ τοῦ ἔτους, ἐν ᾗ ἂν νοσέωσι,
 καὶ ἢν ἐξ ἐτέρης νούσου νοσήσωσιν, ἢ μὴ ἐξ ἐτέρης. δια-
 φέρει δὲ καὶ πάθημά τε παθήματος μίζον τε καὶ ἔλασσον,
 καὶ χροὺς χρωτὸς, καὶ θεραπείῃ θεραπείης. τούτων δὲ οὕτω
 διαφερόντων ἀνάγκη διαφέρειν καὶ τὸν χρόνον, καὶ τοῖσι μὲν
 πλέω γίνεσθαι, τοῖσι δὲ ἐλάσσῳ δὲ καὶ ἀπόλλυσθαι ἢ μὴ,

neribus, laboribus aut exercitationibus, aut alia re quavis
 facciatur, cum coaluerit aut sana esse videbitur, iterum alio
 tempore vena perrumpitur, idque ex iisdem causis a quibus
 prins affectus erat. Qua iterum rupta sanguinem effundunt,
 confestimque copioso et crebro sanguine vomitione reddito
 pereunt aut subinde recentem sanguinem vomunt, multum
 autem et crassum pus per totum diem spuentes, eodem aut
 consimili modo consumuntur, velut in aliis morbis dictum
 est. At vero in his qui eiusmodi aut similibus morbis de-
 tinentur, multum ad faciliorem aut difficiliorem a morbo
 liberationem interest virne sit an mulier, juvenis an senex,
 et mulier juvenula an vetula. Insuper quoque quo anni
 tempore et num ex alio morbo aegrotent necne. Praestat
 etiam affectus affectui, major minori, corpus corpori et cu-
 ratio curationi. Quae cum ita se habeant, tempus etiam
 differre necesse est et alios quidem longiore tempore, alios
 vero breviori perire aut non, et aliis quidem mala per-

Ed. Chart. VII. [543. 544.] Foef. I. 456. Ed. Lind. II. (24. 25.)

καὶ τοῖσι μὲν παραμόνιμά τε εἶναι καὶ μέζω, τοῖσι δὲ ἐλάσσω τε καὶ ὀλιγοχρόνια. τοῖσι δὲ παραμένειν ἐς τὸ γῆρας τὰ νοσήματα καὶ συναποθνήσκειν, τοὺς δὲ ἀπόλλυσθαι δι' ὀλίγον ὑπ' αὐτῶν. καὶ ὁκόσοι μὲν νεώτεροι πάσχουσι τούτων ὅσα, εἴρηται ἀπὸ πόνων παθήματα γίνεσθαι πάσχουσι πλέω τε καὶ ἰσχυρότερα καὶ ἀλγέουσιν οὗτοι μᾶλλον τῶν ἄλλων καὶ παραυτίκα ἐκδηλα αὐτοῖσιν, ὥστε ἢ πτύσαι ἢ αἵμα ξιμέσαι. τὰ δὲ καὶ γινόμενα λανθάνει αὐτοὺς ὑπὸ εὐεξίης τοῦ σώματος. οἱ δὲ γεραιότεροι πάσχουσι μὲν ὀλιγάκις, καὶ ὅταν πάθωσιν, ἀσθενέστερα πάσχουσιν, αἵτε ἀσθενέστεροι ἐόντες, καὶ ἐπαρίουσι μᾶλλον καὶ ἐπιμελῶνται μᾶλλον τῶν παθημάτων. γίνεται οὖν τὴν ἀρχὴν τὸ παράπαν ἥσσον τῷ γεραιτέρῳ ἢ νεωτέρῳ, καὶ ὁκόταν γένηται, τῷ μὲν γεραιτέρῳ ἀσθενέστερα γίνεται, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἰσχυρότερα, καὶ τῷ μὲν νεωτέρῳ, ὃς τε τοῦ σώματος τόνον τε ἔχοντος καὶ [544] ξηρασίην, καὶ τὴν σάρκα πυ(25)κνήν τε καὶ ἰσχυρὴν καὶ πρὸς τοῖσιν ὁστέοις προσκυνημένην, καὶ περὶ αὐτὴν τοῦ δέρματος περιτεταμένον, ὁκόταν τι πανήση πλέον τοῦ εἰωθότος μᾶλλον καὶ ἐξαίφνης, σπασμοί τε γίνονται ἰχθυροὶ καὶ ῥήγμα-

durare et majora esse, aliis vero minora et brevioris temporis, alios quoque ad senectutem usque comitari et cum illis mori, alios vero ab ipsis intra breve tempus interire. Et quibus quidem junioribus quae ex laboribus affectiones fieri dictae sunt contingunt, ii magis et vehementius afficiuntur, plusque caeteris dolent et confestim iis manifestae fiunt, ita ut sanguinem aut sputo aut vomitione reiiciant. Quaedam etiam propter locum corporis habitudinem fieri non sentiunt. Seniores vero raro quidem et debilius afficiuntur, cum debiliores existunt, iisque leviores sunt affectiones, earumque majorem curam habent. Seniori igitur haec per initia minus contingunt quam juniori, cumque fiunt, seniori quidem debiliores, juniori vero vehementiores existunt. Et majori quidem ob corporis intentas vires et firmitatem carnemque densam et validam ad ossa adhaerescens et cutem ei undique obtentam, si quid plus solito laborarit, vehementes convulsionem magis et derepente con-

Ed. Chart. VII. [544.] Foef. I. 456. 457. Ed. Lind. II. (25.)
 τα πολλά τε καὶ παντοῖα τῶν φλεβῶν καὶ τῶν σαρκῶν. καὶ
 τούτων τὰ μὲν παραυτικά ἐκδηλα γίνονται, τὰ δ' ὑστερῶ
 χρόνῳ ἀναφαίνεται. τοῖσι δὲ γεραιτέροισι τόνος ἰσχυρὸς οὐκ
 ἐνί. αἱ τε σάρκες περὶ τὰ ὀστέα περιζέουσιν, καὶ τὸ δέρμα
 περὶ τὰς σάρκας, καὶ αὐτὴ ἡ σὰρξ ἀραιή τε καὶ ἀσθενής,
 καὶ οὔτε τι ἂν πάθοι τοιοῦτον ὁμοίως ὥς καὶ ὁ νεώτερος,
 καὶ ἦν τι πάθῃ, πάσχει ἀσθενέα τε καὶ παραυτικά οἱ ἐκδη-
 λα γίνεται. || τοσούτῳ μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν παθημάτων δυσ-
 χρεότερον ἀπαλλάσσουν οἱ νεώτεροι τῶν γεραιτέρων. ὁκό-
 ταν δὲ ἡ νοῦσος ἐμφανὴς γένηται, καὶ ἡ πῦος ἢ αἷμα
 πτύωσιν, ἢ ἀμφότερα, ὅσοι μὲν νεώτεροί εἰσιν, ἕτε τοῦ σώ-
 ματος εὐτόνου τε ὄντος καὶ πυκνοῦ, οὐ δύνανται ἀποκαθαί-
 ρεσθαι ὁμαλῶς ἀπὸ τῶν ἐλκῶν τῶν ὧν ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ
 τὸ πῦον. ὅ τε γὰρ πλεύμων οὐ κάρτα ἔλκει ἐς τὰς ἀρτηρίας
 πυκνότερος δὼν, αἱ τε ἀρτηρίαι λεπταὶ καὶ στεγναὶ οὔσαι
 οὐκ εἰσδέχονται τὸ πῦον, εἰ μὴ ὀλίγον τε καὶ ὀλιγάκις. ὥστε
 ἀνάγκη τὸ πῦος ἐν τῷ θώρακί τε καὶ ἐπὶ τῶν ἐλκῶν
 ἀθροίζεσθαι τε καὶ παχύνεσθαι. τῷ δὲ ἀφηλικεστέρῳ ὅ τε

tingunt, multaeque et variae venarum et carniū ruptio-
 nes. Atque horum partim quidem manifesta fiunt, partim
 vero postea comparent. Senioribus autem valida corporis
 firmitas non inest, carnesque circum ossa diffluunt, cutisque
 carnes ambiens et ipsa rara est ac debilis et neque senior
 ejusmodi aut similiter ut junior afficitur, sed levius affici-
 tur, statimque manifestum redditur. Adeo quidem per affe-
 ctionum exordia difficiliter juniores quam seniores liberan-
 tur. At vero quibus morbus conspicuus redditur, quique
 pus aut sanguinem aut utrumque expuunt, si quidem junio-
 res fuerint, cum nimirum firmum et densum corpus habe-
 ant, non aequaliter ab ulceribus, quae pus in superiore ven-
 tre habent, repurgari possunt. Neque enim pulmo, cum den-
 sior existat, admodum ad arterias trahit, arteriaeque tenues
 et angustae pus nisi paucum et raro non excipiunt, ut pro-
 inde pus in thorace et ulceribus colligi et crassescere ne-
 cesse sit. Ei vero qui iam florentem aetatem exegit, pulmo

Ed. Chart. VII. [544.] Foesl. I. 467. Ed. Lind. II. (25. 26.)

πλεῦμων ἀραιότερος καὶ κοιλότερος καὶ αἱ ὀρτηρίαι εὐρύταται ὥστε μὴ ἐγχρονίζεῖν τὸ πῦος ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ ἐπὶ τῶν ἐλκέων, καὶ ὅτι ἂν ἐπιγένηται, τοῦτο ἀνάγκη πᾶν ἀνασπᾶσθαι (26) ἄνω ὑπὸ τοῦ πλεύμονος ἐς τὰς ὀρτηρίας καὶ παραχρῆμα ἐκπιύεσθαι. τῷ μὲν οὖν ἰεωτέρῳ, ἅτε τῶν παθημάτων ἰσχυροτέρων ἔοντων καὶ τῆς καθάρσεως οὐ γινομένης κατὰ λόγον τοῦ πτύσματος, οἷ τε πυρετοὶ ὀξύτεροι καὶ πυκνότεροι γίνονται, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτουσιν ὅξεια αὐτοῦ τε τοῦ παθήματος καὶ τοῦ ἄλλου σώματος, ἅτε τῶν φλεβίων ἐντόνων τε ἔοντων καὶ ἐναίμων. ὅταν δὲ ταῦτα διαθερμανθῇ, ὑφ' ἐαυτῶν ὀδύνη διαίεσουσιν ἄλλοτε ἄλλη τοῦ σώματος. καὶ οὗτοι μὲν διαφθείρονται ὥς τὰ πολλὰ δι' ὀλίγου, τοῖσι δὲ γεραιτέροιςιν, ἅτε τῶν παθημάτων ἀσθενεστέρων ἔοντων καὶ τοῦ πτύσματος ἀπ' αὐτῶν καθαιρουμένου. οἷ τε πυρετοὶ λεπτότεροι καὶ ὀλίγοι γίνονται, καὶ ὀδύνη ἔνισσι μὲν, ἔνισσι δὲ λεπταί, καὶ πατάσασι μὲν τῶν παθημάτων τῶν τοιούτων οὐκ ἀπαλλάσσονται οὐδὲ οἱ γεραιτέροι, ἀλλ' ἔχοντες αὐτὰ πολὺν χρόνον καταφθείρονται, καὶ ἄλλοτε πῦον πτύουσιν, ἄλλοτε δὲ οὐδέτερον. τέλος δὲ συναποθνήσκει αὐτοῖ-

rarior et magis cavus est, arteriaequae ampliores, adeo ut pus in ventre et ulceribus diutius non immoretur, et quicquid insuper acciderit, id totum a pulmone in arterias sursum attrahi, confestimque expui necesse sit. In juniore igitur cum affectiones sint vehementiores, et purgatio pro sputi ratione non procedit, febres acutiores et crebriores oriuntur, doloresque graves tam ipsius affectus tum reliqui corporis incidunt, cum nimirum venae contentae sint et sanguine repletae. Ubi vero hae incaluerint, ex ipsis dolores alias ad aliam corporis partem pervadunt, et hi quidem plerumque intra breve tempus pereunt. Senioribus vero cum debiliores sint affectiones, et ab his sputum repurgetur, tum febres leniores paucaeque oriuntur, tum dolores adsunt quidem, sed exiles. Et ab hujusmodi quidem affectionibus ne senes quidem prorsus liberantur, sed multo tempore morbum trahentes consumuntur, interdumque pus spuunt, interdum sanguinem, quandoque vero neutrum, tandem

Ed. Chart. VII. [544. 545.] Foes. I. 457. Ed. Lind. II. (26. 27.)
 συν. ἀποθνήσκουσι δὲ οὕτως, ὅταν τι αὐτοῖς νόσημα τοῦτο
 ᾧ ἂν ἔχουσι παραπλήσιον καταλάβῃ, ὥστε ἔχειν καὶ τοῦτο
 καὶ ὃ ἂν ἔχουσι νόσημα ἰσχυρότερον γίνεται καὶ ὡς τὰ
 πολλά διαφθείρονται. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ μάλιστα ἐξεργαζό-
 μετα τῶν νοσημάτων, πλευριτίς τε καὶ περιπλευμονή. [545]
 πυρετός δὲ ἀπὸ τῶνδε γίνεται. ὁκόταν χολή ἢ φλέγμα θερ-
 μαίνῃ, θερμαίνεται τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα ἀπὸ τούτων, καὶ
 καλεῖται τοῦτο πυρετός. θερμαίνεται δὲ ἢ χολή καὶ τὸ φλέ-
 γμα ἔνδοθεν μὲν ἀπὸ σιτίων καὶ ποτῶν, ἀφ' ὧν καὶ τρέφεται
 καὶ αὖξεται, ἔξω(27)θεν δὲ ἀπὸ πόνων καὶ τραυμάτων, καὶ ὑπὸ
 τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος καὶ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ὑπερψύχον-
 τος. θερμαίνεται δὲ καὶ ἀπὸ ὄψιος καὶ ἀκοῆς. ἐλάχιστα δὲ
 ἀπὸ τούτων, τὸ δὲ ῥίγος ἐν τῇσι νόσοις γίνεται μὲν καὶ
 ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἀνέμων καὶ ὕδατος καὶ αἰθρίας καὶ ἐτέρων
 τοιούτων. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἐσιόντων σιτίων καὶ ποτῶν.
 μάλιστα δὲ καὶ ἰσχυρότερον γίνεται, ὅταν χολή καὶ φλέγμα
 συμμιχθῇ ἐπὶ τῷ αὐτῷ αἵματι, ἢ τὸ ἕτερον ἢ ἀμφοτέρω.
 μᾶλλον δὲ ἢν τὸ φλέγμα μόνον συμμιχθῇ. ψυχρότατον γὰρ
 φύσει τὸ φλέγμα, θερμότατον δὲ τὸ αἷμα. ψυχρότερον

etiam una cum his moriuntur. Sic autem moriuntur, cum
 aliquis morbus huic quem habent similis eos prehenderit, ita
 ut hoc detineantur et is quem prius habuerint vehementior
 existat, et ut plurimum consumpti pereunt. At morbi qui haec
 potissimum efficiunt sunt morbus lateralis et pulmonum in-
 flammatio. Ex his autem febris gignitur. Cum bilis aut pi-
 tuita incaluerit, ab his reliquum totum corpus calefcit et hoc
 appellatur febris. Calefcit autem bilis et pituita intra qui-
 dem a cibis et potibus, ex quibus et nutritur et increfcit, ex-
 tra vero a laboribus et vulneribus et a calido supra modum
 calefaciente et a frigido plus aequo refrigerante. Incalefcit
 quoque etiam a visu et auditu, ab his autem minimum. At
 vero rigor in morbis fit quidem etiam ab externis, ventis,
 aqua et aëre sereno et aliis id genus. Fit quoque et ab in-
 gessis cibariis et potibus. Praecipue autem vehementior fit,
 cum bilis et pituita, aut ex his alterum, aut utrumque san-
 guini permixtum fuerit. Magis tamen si sola pituita per-

Ed. Chart. VII. [545.] Fœf. I. 457. 458. Ed. Lind. II. (27. 28.)
 δέ τι καὶ ἡ χολὴ τοῦ αἵματος. ὅταν οὖν ταῦτα συμμι-
 χθῇ ἢ ἀμφοτέρω ἢ τὸ ἕτερον ἐς τὸ αἷμα, πήγνυσι τὸ αἷμα.
 οὐ παντάπασι δὲ, οὐδὲ γὰρ ἂν δύναίτο ζῆν ὁ ἄνθρωπος, εἰ
 τὸ αἷμα πυκνότερόν τε καὶ ψυχρότερον γένοιτο' πολλαπλα-
 σίως αὐτὸ ἐωϋτοῦ. ψυχομένου οὖν τοῦ αἵματος ἀνάγκη ψύ-
 χεσθαι καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν, || καὶ καλέεται ῥίγος ὁκόταν
 τοῦτο τὸ τοιοῦτον γένηται. κῆν μὲν ἰσχυρόν γένηται ῥίγος,
 ἰσχυρότερός ἐστι καὶ ὁ τρόμος. αἱ γὰρ φλέβες συσπᾶσθαι
 καὶ συνιόντος καὶ πηγνυμένου τοῦ αἵματος συσπᾶσθαι τε τὸ
 σῶμα καὶ τρέμειν ποίεουσιν. ἦν δέ τι ἦσσαν ἢ σύνοδος τοῦ
 αἵματος γένηται, τοῦτο δὲ καλέεται ῥίγος. φρίκη δὲ λέγεται
 τὸ ἀσθενέστατον. ὅτι δὲ μετὰ τὸ ῥίγος ἀνάγκη πυρετὸν
 ἐπιλαβεῖν ἢ πλέω ἢ ἐλάσσω, ὥδε ἔχει. ὁκόταν τὸ αἷμα δια-
 θερμαίνεται τε καὶ ἀποβίηται καὶ ἀπὴν πάλιν ἐς τὴν ἐωϋ-
 τοῦ φύσιν, συν(28)διαθερμαίνεται καὶ τοῦ φλέγματος καὶ
 τῆς χολῆς τὸ ἐν τῷ αἵματι συμμεμιγμένον, καὶ γίνεται τὸ
 αἷμα θερμότερον αὐτὸ ἐωϋτοῦ πολλαπλασίως. τούτων οὖν

*nuxta fuerit. Pituita enim natura frigidissima est, sanguis
 vero calidissimus, bilis autem aliquanto sanguine frigidior.
 Ubi igitur haec una cum sanguine permixta fuerit, aut utra-
 que, aut eorum alterum, sanguinem condensant, non penitus
 tamen. Neque enim vivere homo possit, si sanguis multo
 densior et frigidior seipso evaderet. Ubi igitur sanguis re-
 frigeratur, totum corpus refrigerari necesse est, idque cum
 evenit, rigor appellatur, et si quidem vehemens rigor extite-
 rit, vehementior etiam est tremor. Sanguine enim in se
 coëunte et condensato, dum venae contrahuntur, corpus
 contrahunt et tremorem excitant. Quod si minus in se coëat
 sanguis, hoc modo rigor appellatur, horror autem dicitur
 quod est debilissimum. At vero quod post rigorem necessa-
 rio major aut minor febrisprehendit, sic se res habet. Cum
 sanguis per vim quandam incaluerit, rursusque in suam na-
 turam abierit, quod pituitae et bilis sanguini permixtum est,
 simul incallescit, sanguisque se ipso multo calidior evadit.
 His igitur percalefactis post rigorem ad sanguinis calidita-*

Ed. Chart. VII. [545. 546.] Foef. I. 458. Ed. Lind. II. (28.)

διατεθερμασμένων ἀνάγκη πυρετὸν ἐπιγενέσθαι ὑπὸ τῆς
θερμασίης τοῦ αἵματος μετὰ ῥῆγος. ἰδρῶς δὲ γίνεται διὰ
τόδε. ὁκόσαι ἂν νοῦσοι κρίνωνται ἐν τῇσι κυρίησι τῶν ἡμε-
ρέων καὶ τὸ πῦρ μεθίει, ἐκτῆκεται ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ αἵματι
φλέγματος καὶ τῆς χολῆς τὸ λεπτότατον καὶ ἀποκρίνεται,
καὶ χωρεῖ τὸ μὲν ἔξω τοῦ σώματος, τὸ δὲ ἔνδον, καὶ αὐτοῦ
ἐν τῷ σώματι ὑπολείπεται. τὸ δὲ ὑπὸ θερμασίης λεπτυνό-
μενον ἀτμός γίνεται, καὶ σὺν τῷ πνεύματι μισγόμενον ἔξω
χωρεῖ. ἔστι μὲν ταῦτα τοιαῦτα, καὶ ἀπὸ τούτων ἀπογεννᾶ-
ται ὁ ἰδρῶς. διότι δὲ ἔτε μὲν θερμός, ὅτε δὲ ψυχρός ἐστιν
οὕτως. θερμός μὲν ἀπὸ διατεθερμασμένου τε τοῦ κακοῦ καὶ
ἐκκεκαυμένου καὶ λελεπτυσμένου καὶ ἀσθενέος καὶ οὐ λίην
πολλῶ ἀποκρίνεται καὶ ἀνάγκη θερμότερον αὐτὸν ἐκκρίνε-
σθαι ἐκ τοῦ σώματος. ὁ δὲ ψυχρός ἀπὸ πλείονος τοῦ κακοῦ
ἀποκρινόμενος, τοῦ τε ὑπολειπομένου καὶ ἔτι ἰσχύοντος καὶ
οὐπω σεσηπότος οὐδὲ λελεπτυσμένου [546] οὐδὲ ἐκκεκαυ-
μένου, ψυχρότερος καὶ παχύτερος καὶ κακωδέστερος ἐκχωρεῖ.
δηλον δὲ τοῦτο ἐν τῷδε. οἱ ψυχρῶ ἰδρῶτι ἰδρουντες μακρὰς
νόσους νοσέουσιν ὥς ἐπιτοπουλὺ, ἐπισχύοντος τοῦ κακοῦ τοῦ

tem febrem supervenire necesse est. Sudor vero istam ob
causam suboritur. Morbi qui praecipuis ad judicationem
diebus, judicantur, et ignis dimittit, in his quicquid est in
sanguine pituitae et bilis tenuissimum eliquatur et secerni-
tur, partimque foras prodit, partim vero intus in corpore
remanet, quod autem a calore attenuatum est in vaporem
vertitur, et cum spiritu mixtum foras prodit. Haec igitur
sunt ejusmodi et ex his sudor oritur. Cur autem inter-
dum quidem calidus, interdum vero frigidus sit, hac ratione
contingit. Calidus certe ex percalefacto malo et exusto at-
tenuatoque ac debili neque admodum multo secernitur,
eumque ex corpore calidiorem excerni necesse est; frigidus
autem ex malo copiosior secretus, ex eoque quod rema-
net adhuc invalescente necdum putrefacto neque attenuato
neque exusto, frigidior, crassior et graveolentior prodit.
Quod inde manifestum sit. Qui frigidum sudorem emit-
tunt plerumque longis morbis conflictantur, invalescente

Ed. Chart. VII. [546.] Foes. I. 458. Ed. Lind. II. (28: 29.)
 ἐν τῷ σώματι ὑπολειπομένου. οἱ δὲ θερμῷ ἰδρῶτι ἰδρῶν-
 τες ταχύτερον ἀπαλλάσσονται τῶν ρουσημάτων. πλευρίτις
 δὲ καὶ περιπλευμονίη γίνονται ὧδε. ἡ μὲν πλευρίτις, (29)
 ὁκόταν πόσιες ἀλέες τε καὶ ἰσχυραὶ κάρια λάβωσι. διαθερ-
 μαίνεται γὰρ τὸ σῶμα ἅπαν ὑπὸ τοῦ οἴνου καὶ ὑγραίνεται.
 μάλιστα δὲ ἡ τε χολή καὶ τὸ φλέγμα διαθερμαίνεται τε καὶ
 ὑγραίνεται. καὶ δὴ τούτων κεννημένων τε καὶ ὑγρασμένων
 συγκυρήσει ὥστε ριγῶσαι μεθύοντα ἢν τε νήφοντα, ἅτε ἐόν
 τὸ πλευρὸν ψιλὸν φύσει σαρκὸς, μάλιστα τοῦ σώματος καὶ
 οὐκ ἐόντος αὐτῷ ἔσωθεν τοῦ ἀντιστηρίζοντος οὐδενός, ἀλλὰ
 κοιλίης αἰσθάνεται μάλιστα τοῦ ῥίχειος. καὶ ὁκόταν ριγῶσῃ
 τε καὶ ψυχθῇ, συνέλκεται τε καὶ συσπᾶται ἡ τε σῆρξ ἡ ἐπὶ
 τῷ πλευρῷ καὶ τὰ φλέβια, καὶ ὅσον τε ἐν αὐτῇ τῇ σαρκὶ
 ἐνι χολῆς καὶ φλέγματος ἢ ἐν τοῖσιν ἐν αὐτῇ φλεβίοισι,
 τοῦτο πολλὸν ἢ πᾶν ἀποκρίνεται ἔσω συνωθεύμενον πρὸς
 τὸ θερμὸν, πυκνουμένης τῆς σαρκὸς ἔξωθεν, καὶ προσπῆ-
 γνυται πρὸς τῷ πλευρῷ καὶ ὀδύνην παρέχει ἰσχυρὴν καὶ
 διαθερμαίνεται, καὶ διὰ τῆς θερμότητος ἄγει ἐφ' ἐαυτὸ καὶ

malo quod in corpore remanet. Qui vero calidum sudo-
 rem emittunt, celerius morbis defunguntur. At vero
 morbus lateralis et pulmonum inflammatio ad hunc mo-
 dum oriuntur. Lateris quidem morbus, qui pleuritis di-
 citur, cum cumulatae et validae potiones admodum occu-
 parint. Ex vino enim incalescit totum corpus et humecta-
 tur, potissimum vero bilis et pituita. Quibus sane agitat-
 is et humectatis temulentum sive sobrium rigore corrip-
 i continget, praesertim cum latus ex reliquo corpore praecipue
 natura carne nudatum sit, neque quicquam intus habeat quod
 renitatur, praeter ventriculum: ideoque maxime rigorem
 sentit. Cumque rigorem et perfrigerationem senserit, tum
 caro quae est in latere tum venulae contrahuntur et con-
 velluntur, et quicquid in ipsa carne aut in ejus venulis bi-
 lis et pituitae inest, id magna ex parte aut totum intro ad
 caliditatem propulsum carne extra condensata secernitur,
 et ad latus impingitur, doloremque vehementem excitat et
 incalescit, propterque calorem ad se ex proximis venis et

Ed. Chart. VII. [546.] Foesl. I. 458. 459. Ed. Lind. II. (29. 30.)
 ἀπὸ τῶν πλησίον φλεβῶν καὶ σαρκῶν φλέγμα τε καὶ χολήν.
 γίνεται μὲν οὖν τούτῳ τῷ τρόπῳ. ὁκόταν δὲ τὰ πρὸς τὸ
 πλευρὸν προσπαγέντα σαπῇ καὶ πτυσθῇ, ὑγιᾶς γίνονται. ἢν
 δὲ τὸ τε ἀρχαῖον πολλὸν προσπαγῇ πρὸς τὸ πλευρὸν καὶ
 ἄλλο προσεπιγένηται, αὐτίκα ἀπόλλυνται, || οὐ δυνάμενοι
 ἀναπτύσαι ὑπὸ πλήθους τοῦ σιάλου, ἢ ἔμπυοι γίνονται. καὶ
 οἱ μὲν ἀπόλλυνται, οἱ δὲ διαφεύγουσι. διαδηλοῖ δὲ ταῦτα
 ἐν τῇσιν ἐπτὰ ἡμέρησιν ἢ ἐννέα ἢ ἑνδεκά ἢ τεσσαρεσκαί-
 δεκά, ὁδύνην τε παρέχει ἐς τὸν ὦμον καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ
 ἐς τὴν μασχάλην διὰ τόδε· ἡ φλέψ (30) ἡ σπληνίτις καλεο-
 μένη τείνει ἀπὸ τοῦ σπληνὸς ἐς τὸ πλευρὸν, ἐκ δὲ τοῦ
 πλευροῦ ἐς τὸν ὦμον καὶ ἐς τὴν χεῖρα τὴν ὀριστερὴν. ἡ δὲ
 ἥπατις εἰς τὰ δεξιὰ ὡσαύτως, καὶ ὁκόταν ταύτης τὸ ἐπὶ
 τοῦ πλευροῦ συνειρυσθῇ ὑπὸ τοῦ ῥίγους καὶ φοίξῃ τὸ αἷμα
 τὸ ἐν αὐτῇ, ἐς τε τὴν μασχάλην καὶ τὴν κληῖδα καὶ τὸν
 ὦμον συνέρχεται τε καὶ σπᾷ καὶ ὁδύνην παρέχει. κατὰ δὲ
 τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ περὶ τὸν νῶτον χωρία διαθερμαί-
 νεται ὑπὸ τοῦ προσπεπηγότος ὑγροῦ πρὸς τῷ πλευρῷ φλέ-

carnibus pituitam et bilem trahit. Id igitur hoc modo con-
 tingit. Cum vero quae ad latus impacta sunt putruerint et
 per sputum reddita fuerint, convalescunt. Quod si et an-
 tiquum multum ad latus impingatur et aliud insuper acce-
 dat, statim moriuntur, cum salivae copiam expuere neque-
 ant, aut purulenti evadunt, et alii quidem intereunt, alii
 vero evadunt. Haec autem septem aut novem aut unde-
 cim aut quatuordecim diebus de se significationem exhibent,
 doloremque ad humerum et jugulum hanc ob causam exci-
 tant. Vena quae splenitis nominatur a liene ad latus fertur,
 ex latere vero ad humerum et ad manum sinistram. Jecora-
 ria autem in dextram partem ad eundem modum. Cumque
 ejus pars quae in latere est a rigore contracta fuerit san-
 guisque qui in ea continetur inhorruerit, alam et jugulum
 humerumque petit et convellit et dolore afficit. Ad eandem
 quoque rationem loca quae circa dorsum sunt incalescunt,
 ab impacto lateri pituitae et bilis humore, et lateris locis

Ed. Chart. VII. [546. 547.] Foef. I. 459. Ed. Lind. II. (30. 31.)
 γματός τε καὶ χολῆς. παρέχει δὲ ὀδύνην ἐνίοτε καὶ τοῖσι
 τοῦ πλευροῦ κάτωθεν χωρίοις. πολλάκις δὲ ἦν ἐς τὰ κάτω
 τράπηται, ὀδύνην διαδίδοι ἐς τὴν κύστιν διὰ τῶν φλεβίων
 καὶ οὐρέει πολλόν τε καὶ χολῶδες. νομίζουσι δὲ ταύτης τῆς
 νόσου τὸ ῥῆγος αἴτιον εἶναι καὶ ἀρχήν. ἡ δὲ περιπλευμοτιή
 γίνεται, ὁκόταν κεκινημένου καὶ ὑγραινομένου τοῦ φλέγματος
 καὶ τῆς χολῆς ἐλκύσῃ ὁ πλεύμων ὑπὸ θερμοσῆς ἐφ' ἐωϋ-
 τὸν ἀπὸ τῶν πλησίον χωρίων πρὸς τοῖσιν ὑπάρχουσιν [547]
 ἐν ἐωϋτῷ. διαθερμαίνει μὲν πᾶν τὸ σῶμα καὶ ὀδύνην παρέ-
 χει, μάλιστα δὲ τῷ τε νῶτω καὶ τῇσι πλευρῇσι καὶ τοῖσιν
 ὠμοῖσι καὶ τῇ ῥάχει, ὅτε ἀπὸ τούτων ἔλκων ἐς ἐωϋτὸν τὴν
 ἱκμάδα τὴν πλείστην καὶ ὑπερξηραίνονται ταῦτα καὶ ὑπερ-
 θερμαίνονται. ὁκόταν δὲ εἰρύσῃ ἐς ἐωϋτὸν καὶ ἔδρην λάβῃ,
 ἡ τε χολή καὶ τὸ φλέγμα ἐς τὸν πλεύμονα σήπεται καὶ ἐμ-
 πυοῦται, καὶ ἦν μὲν ἐν τῇσι κυρίῃσι τῶν ἡμερῶν σαπέντα
 πτυσθῇ, περιγίνεται, ἦν δὲ τὰ τε ἐπελθόντα τὴν ἀρχὴν δέ-
 χηται καὶ προσεπιγένηται ἑτέρα καὶ μῆτε πτύων μῆτε σή-
 (31)πων κρατέη, ὑπὸ πλήθους τῶν ἐπιγινομένων ἀποσπῇ-

inferioribus quandoque dolorem exhibet et plerumque, si
 ad inferiores partes convertatur, dolorem per venulas ad
 vesicam transmittit, copiosa quoque et biliosa urina redditur,
 huiusque morbi causam et principium rigorem esse existi-
 mant. At vero pulmonis inflammatio fit, cum commotam
 et humectatam pituitam et bilem propter calorem ex vi-
 cinis locis pulmo ad se traxerit, super ea quae jam ipso exi-
 stunt. Totum quidem corpus percalefacit, doloremque
 praecipue dorso, lateribus, humeris ac spinae exhibet, cum
 nimirum ab his plurimam ad se humiditatem attrahat, hae-
 que partes supra modum resiccantur, nimiumque incale-
 scunt. Cum vero ad se traxerit, tumque bilis tum pituita
 sedem in pulmone fixerit, putrescit et in pus vertitur. Et
 siquidem praecipuis ad judicationem diebus putrefacta per
 sputum reddita fuerint, superstes evadit aeger. Si vero sus-
 ceperit quae per initia obvenerunt, aliaque praeterea ac-
 cesserint, et neque putrefacta per sputum rejiciat, prae co-
 pia supervenientium plerumque moriuntur. Quod si ad

Ed. Chart. VII. [547.]

Foesl. I, 459.

Ed. Lind. II. (31.)

σκουσιν ὡς τὰ πολλά· ἦν δὲ πρὸς τὰς ἡμέρας διαγίνονται τὰς δύο καὶ εἴκοσι καὶ τὸ πῦρ μεθ' ἧ καὶ ἐν ταύτῃσι μὴ ἐκπύσθῃ, ἔμπυοι γίνονται. γίνονται δὲ μάλιστα ἐκ τούτων οἷσιν ἰσχυρόταται ἢ τε πλευρῖτις καὶ ἡ περιπλευμονίη. γίνεται δὲ καὶ ἄπτυστος περιπλευμονίη καὶ πλευρῖτις, ἄμφω ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ, ὑπὸ ξηρασίης. ξηραίνει δὲ καὶ τὰ θερμά, ὅταν ὑπερθερμαίνῃ, καὶ τὰ ψυχρά, ὅταν ὑπερψύχῃ. πηγνύται δὲ τὸ πλευρὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ τῷ πλευρῷ φλέβια καὶ συσπᾶται, καὶ ὁκόσον ἐν αὐτῷ ἐνι φλέγματος καὶ χολῆς, τοῦτο ὑπὸ τῆς θερμασίης ἐνέσκληκός τε καὶ ὀδύνην παρέχει καὶ ὑπὸ τῆς ὀδύνης πυρετόν. τούτου ξυμφέρει τὴν φλέβα ἀποσχάσαι τὴν ἐν τῇ χειρὶ, τὴν σπληνῖτιν καλεσμένην ἢ τὴν ἥπαττιν καθ' ὁποιόσῃν ἂν εἴῃ τὸ νόσημα, καὶ οὕτως ἡ ὀδὺν μαλακωτέρη γίνεται τοῦ πλευροῦ τε καὶ τῶν ἄλλων. ἡ γὰρ φλεβόσος ἐνι ἐν αὐτῇ χολῆς καὶ φλέγματος, αὐτοῦ τοῦ αἵματος νενοσηκότος μετὰ τούτων μεθίει τὸ πολὺν ἔξω. τὸ δὲ ἐκ τῆς σαρκὸς ὑπὸ τε φαρμάκων καὶ ποτῶν διαχέεται καὶ ὑπὸ χλυσμάτων προστιθεμένων ἔξωθεν, ὥστε τὴν νοῦσον σκίδνα-

duos et viginti dies perveniunt febrisque dimittit neque in his per sputum repurgati fuerint, purulenti evadunt. At vero ex his maxime quibus vehementissimus laterum morbus aut pulmonis inflammatio contingit. Pulmonis autem inflammatio et morbus lateralis sine sputo ambo ex eadem causa, ex siccitate, contingunt. Siccant vero calida etiam, ubi supra modum calefaciunt, et frigida quoque, si supra modum refrigerant. Induratur autem latus et convellitur, quaeque in eo insunt venulae, et quantum in eo est pituitae et bilis, id a caliditate intus crescit, doloremque infert et ex dolore febrem. Huic confert venam pertundere in brachio splenitidem appellatam aut jecorariam, ad utram sane morbus vergit. Sicque lateris et aliarum partium dolor levior contingit. Vena enim quicquid in ea inest pituitae et bilis et sanguinis morbofi una cum his magna ex parte foras emittit. Pars vero ex carne per medicamenta et potiones diffunditur et per calefactoria extrinsecus admota, adeo ut morbus per totum corpus spargatur.

Ed. Chart. VII. [547. 548.] Foesl. I. 459. 460. Ed. Lind II. (31. 32) σθαι ἀνὰ πᾶν τὸ σῶμα. καλέεται δὲ αὕτη πλευριτις ὑπιν-
στος. ἡ δὲ περιπλευμονίη, ὁκόταν ὁ πλεύμων ὑπερξηρανθῇ
καὶ αὐτὸς καὶ ὁκόταν ἐν αὐτῷ ἐνεῖται χολῆς ἢ φλέγματος,
οὔτε σήπει ὁμιλῶς οὔτε τὸ σίμλον ἀταδιδοῦ. || ὅσον τε ἐν
αὐτῷ ἐστὶν ἱκμάδος ἢ ἀπὸ ποιοῦ ἢ ἀπὸ ροφήματος ἢ ἀπὸ
τῶν πλησίον χοιρίων, τοῦτο πᾶν ἐκκαίει ὑπὸ τῆς ὑπερξηρι-
σίης τε καὶ (32) θερμασίης. τούτῳ ξυμφέρει πόματα πίνειν
ὑφ' ὧν ὑγραίνεται ὁ πλεύμων καὶ πτύσκειται. ἦν γὰρ μὴ
πτυσθῇ, σκληρότερός τε γίνεται ὁ πλεύμων καὶ συναναίεται
καὶ τὸν ἄνθρωπον ἀπόλλυσι. καῦσος δὲ λαμβάνει μὲν μᾶλ-
λον τοὺς χολώδεις, λαμβάνει δὲ καὶ τοὺς φλεγματίας. λαμ-
βάνει δὲ ὧδε. ὁκόταν χολὴ κινηθῇ ἀνὰ τὸ σῶμα καὶ συγν-
ρήσῃ, ὥστε τὰς φλέβας καὶ τὸ αἷμα εἰρῦσαι τῆς χολῆς. εἰ-
ρῦσαι δὲ τὸ πλεῖστον ἐκ τῶν σαρκῶν καὶ τῆς κοιλίης. τὸ δὲ
πρόσθεν ἐνεόν, ἅτε καὶ τῇ φύσει θερμότατον ἐὼν ἐν τῷ
σώματι τὸ αἷμα. ὁκόταν γοῦν διαθερμανθῇ ἐκ τῶν σαρκῶν
[548] καὶ τῆς κοιλίης, πρὸς τῷ ἐνεόντι μᾶλλον ἔτι ὑπὸ τῆς
χολῆς διαθερμαίνει καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν, καὶ τὰ μὲν
ὑπὸ τῆς πολλῆς ἱκμάδος οὐ δύναται ἀποξηραίνεσθαι παν-

Et hic morbus lateralis sine spuito appellatur, pulmonis
vero inflammatio, cum ipse etiam pulmo supra modum
exsiccat, cumque quod in eo bilis aut pituitae inest, ne-
que aequabiliter putrefacit neque per salivam sursum reji-
cit, et quicquid in eo est humiditatis aut ex potione aut
forbitione aut ex proximis locis, id totum nimia siccitate et
caliditate exurit. Huic confert potiones bibere ex quibus
pulmo humectatur et expuit. Nisi enim expuat, et durior
pulmo evadit, simulque arefcit et hominem perimit. At
vero febris ardens fere biliososprehendit, corripit etiam
pituitosos hoc modo. Vbi bilis toto corpore commota fue-
rit et forte evenerit ut venae et sanguis magnam bilis co-
piam ex carnibus et ventriculo trahant. Qui vero prius
inest, utpote natura calidissimus in corpore sanguis existens,
cum ex carnibus et ventriculo incaluerit, supra eum qui
iam inest amplius adhuc a bile reliquum etiam omne cor-
pus calefacit. Et quaedam quidem partes ob copiosam hu-

Ed. Chart. VII. [548.] Foef. I. 460. Ed. Lind. II. (32. 53.)
 τάπασιν. ἦν δὲ ἀποξηρανθῆ, ἀποθνήσκει ὁ ἄνθρωπος. τὰ δὲ
 ἐν τοῖσιν ἀκρωτηρίοις τοῦ σώματος, ἅτε ξηρὰ εἶντα φύσει,
 ἀποξηραίνεται τε καὶ ἐκκαίεται ἐξ αὐτῶν τὸ ὑγρὸν τὸ πλεῖ-
 στον, καὶ εἰ θέλοις ψαύειν, ψυχρὰ τε εὐρήσεις αὐτὰ καὶ ξηρὰ.
 διὰ τοῦτο ὁκόσοι ὑπὸ καύσου ἀλίσκονται τὰ μὲν εἶσω καί-
 ονται ὑπὸ τοῦ πυρὸς, τὰ δὲ ἔξω ψυχροὶ εἰσιν, ἥ τε γλῶσσα
 καὶ ὁ φάρυγξ τροχύνεται τε καὶ αὐαίνεται ὑπὸ τοῦ εἶσω
 πνεύματος καὶ τῆς θερμότητος. ὅσον δ' ἂν ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ
 ἐν τῇ κίστῃ ἐγγένηται χολῆς, τὸ μὲν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐνίοτε
 μὲν διαταράσσεται κάτω, τὰ δὲ πολλὰ ἐμέεται ἐν τῇσι πρῶ-
 τῃσιν ἡμέρησιν, ἢ ἐν τέσσαρσιν ἢ ἐν πέντε. (33) ἐμέεται
 δὲ διὰ τόδε. ὁκόταν ἡ ἄνω κοιλίᾳ ὑπερθερμανθῇ, ἔλκει ἐφ'
 ἐωϋτὴν καὶ γίνεται ἐμετός. διὰ τοῦτο δ' αὐτὸ καὶ ἐς περι-
 πνευμονίην ἐκ καύσου τε καὶ ἐκ πλευρίτιδος μάλιστα μεθί-
 σταιται τὰ νοσήματα. ὁκόταν γὰρ ἡ ἄνω κοιλίᾳ ὑπερθερ-
 μανθῇ, ἔλκει ἐφ' ἐωϋτὴν καὶ ὑποδέχεται ὁ πλεῦμων καὶ γί-
 νεται περιπλευμονίᾳ, καὶ ὥς τὰ πολλὰ ἀπόλλυνται, ἅτε

miditatem penitus reficcati nequeunt. Quod si reficcatae fuerint, homo perit. Quaedam vero in summis corporis partibus cum natura siccae sint, reficcantur, plurimumque ex ipsis humidum exurit. Quas si attingere velis, frigidas ipsas et ficas comperias. Eamque ob causam qui febre ardente corripiuntur, internis quidem partibus a febre uruntur, externis vero frigidi sunt, linguaque et fauces ex interno spiritu et caliditate exasperantur et aresunt. Quicquid autem bilis in ventriculo et vesica gignitur, quod quidem in ventriculo est, interdum quidem per inferiora exturbatur, plerumque vero primis diebus aut quatuor aut quinque hanc ob causam evomitur. Cum superior ventriculus supra modum incaluerit, ad se trahit et vomitus excitatur. Eamque ipsam ob causam ex febre ardente et morbo laterali in pulmonis inflammationem potissimum morbi transeunt. Ubi enim superior ventriculus supra modum incaluerit, ad sese trahit pulmoque excipit, fitque pulmonis inflammatio, ac plerumque pereunt cum nimirum debiles

Ed. Chart. VII. [548.] Foef. I. 460. Ed. Lind. II. (33.)
 ἀσθενέες ἤδη ἔόντες, καὶ ἐτέρης νοῦσου καινῆς ἐπιγεννηθεί-
 σης οὐ δύναμενοι τὰς ἡμέρας διατελεῖν ἄχρις οὗ τὸ σάλον
 πεπανθῇ ἐν τῷ πλευρόνι, ἀλλ' ὡς τὰ πολλὰ ἀπόλλυνται
 ὑπὸ ἀσθενείας, ἔνιοι δὲ περιγίνονται. ὁκόσοισι δὲ ἐς τὴν
 κύστιν συρῶει τι χολῆς οὐρέεται παχύ. παχὺ δὲ ὑπὸ φλέγμα-
 τος. χολῶδες δὲ διαχωρεῖ ὑπὸ τοῦ συγκεκαῦθαι ἐν τῇ κοι-
 λίῃ τὰ ἐνέοντα. φρενίτις τε ὧδε ἔχει. τὸ αἷμα τὸ ἐν τῷ ἀν-
 θρώπῳ πλεῖστον ξυμβάλλεται μέρος συνέσιος. ἔνιοι δὲ λέ-
 γουσι τὸ πᾶν. ὁκόταν οὖν χολὴ κινήθῃ εἰς τὰς φλέβας
 καὶ ἐς τὸ αἷμα εἰσέλθῃ, διεκίνησε καὶ διούρησε τὸ αἷμα ἐκ
 τῆς εἰωθυῖης συστάσιός τε καὶ κινήσιος καὶ διεθέρμησε. δια-
 θερμανθὲν δὲ διαθερμαίνει καὶ τὸ ἄλλο σῶμα πᾶν καὶ πα-
 ραπόεϊται ὃ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐν ἐωυτῷ ἐστιν, ὑπὸ τε τοῦ
 πλήθους τοῦ πυρετοῦ καὶ τοῦ αἵματος τῆς διουρήσιός τε καὶ
 κινήσιος γινομένης οὐ τῆς εἰωθυῖης. προσεοίκασι δὲ μάλιστα
 οἱ ὑπὸ τῆς φρενίτιδος ἐχόμενοι τοῖσι μελαγχολῶσι κατὰ τὴν
 παράνοϊαν. οἳ τε γὰρ μελαγχολῶδες, ὁκόταν φθαρῇ τὸ αἷμα
 ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος, τὴν νοῦσον ἴσχουσι καὶ παράνοιοι

existant, alioque suborto novo morbo, dies superare neque-
 unt, dum sputum in pulmone concoctum fuerit, sed ut plu-
 rimum debilitate pereunt, quidam vero superfunt. Quibus
 autem ad vesicam bilis aliquid confluit, iis urina crassa id-
 que a pituita redditur, biliosum vero deorsum secedit, eo
 quod exusta sunt quae in ventre insunt. Phrenitis autem,
 quae est perpetuum cum febre delirium, ad hunc se habet
 modum. Sanguis qui in homine existit magnam partem ad
 prudentiam confert, ut quidam vero dicunt, totam. Ubi
 igitur bilis commota venas et sanguinem subierit, ex solita
 compage et motione sanguinem dimovet et sero diluit et
 percalefacit. Qui percalefactus totam etiam reliquum cor-
 pus calefacit et homini mens alienatur, neque apud se est
 propter febris copiam et sanguinis non consuetam dilutio-
 nem et agitationem. Qui vero phrenitide detinentur, quod ad
 mentis alienationem, his qui atra bile laborant sunt assimiles.
 Atra enim bile vexati, cum a bile et pituita sanguis cor-
 ruptus fuerit, morbo corripiuntur et mente alienantur, qui

Ed. Chart. VII. [548. 549.] Foesl. I. 460. 461. Ed. Lind. II. (34.)
 γίνονται. (34) ἔνιοι δὲ καὶ μαίνονται, καὶ ἐν τῇ φρενίτιδι
 ὡσαύτως. οὕτω δὲ ἥσσον ἢ μανίη τε καὶ ἡ παραφρόνησις
 γίνεται, ὅσῳ περ ἡ χολὴ τοῦ φλέγματος ἀσθενεστέρη ἐστίν.
 ὕφαιμον δὲ καὶ πελιδνὸν ἐν τῇ πλευρίτιδι καὶ περιπνευμονίῃ
 τὸ πτύαλον διὰ τόδε πτύουσι. || κατ' ἀρχὰς μὲν ὥς τὸ πούλν
 οὐδέτερα πτύουσιν, οὔτε πελιδνὸν οὔτε ὕφαιμον. εἰδέναι δὲ
 χρὴ τὴν νοῦσον ἰσχυρὴν εἶναι. ὁκόταν δὲ τὸ σίαλον ὑπό-
 παχυ ἄρξωνται πτύειν, καὶ καθαίρονται μάλιστα τότε. πτύε-
 ται δὲ ἀπὸ διατάσιος τῶν φλεβῶν, τῆς μὲν πλευρίτιδος
 [549] ἐκ τῶν ἐν τῷ πλευρῷ, τῆς δὲ περιπνευμονίης ἐν τῷ
 πλεύμονι καὶ θερμασίῃ ἐπάγει ἐφ' ἐωυτήν. ἣν δὲ ῥήγμα-
 τίης ἔῃ ὁ τὴν νοῦσον ἔχων καὶ σαβακός, ἀπὸ τῆς πρώτης
 ἡμέρης, αἷμα καὶ ὕφαιμον πῦος καὶ πελιδνὸν σὺν σιάλει
 πτύει. τὸ δὲ πελιδνὸν ἀπὸ τοῦ αἵματος γίνεται, ἣν ὀλίγον
 συμμίγεται ἐς πούλν σίαλον καὶ μὴ παραντίκα πτύεται,
 ἀλλὰ ἐμμένει ἡμισαπὲς ἐὼν καὶ ἐκτεθλησμένον ἐν τῷ σώ-
 ματι. ἀποθνήσκουσι δὲ ἀπὸ μὲν τῆς πλευρίτιδος, ὁκόταν

dam etiam infaniunt. Et in phrenitide similiter contingit,
 Quo vero bilis pituita est imbecillior, eo minor tum infania,
 tum mentis alienatio contingit. At in morbo laterali et pul-
 monis inflammatione hanc ob causam subcruentum et livi-
 dum sputum expuunt. Per exordia quidem saepe neutrum
 expuunt, neque lividum neque subcruentum. Nōsse autem
 oportet morbum vehementem existere. Ubi vero sputum
 aliquantum crassum spuere coeperint, tum praecipue pur-
 gantur. Expuitur autem ex venarum distensione, in morbo
 laterali quidem ex his quae sunt in latere, in pulmonis vero
 inflammatione ex his quae sunt in pulmone, qui calidita-
 tem ad sese trahit. Quod si aegro abscessus intro ruptus
 fuerit et purulentus evadat, statim primo die sanguinem et
 pus subcruentum et lividum cum salivo expuit. Lividum
 autem a sanguine evadit, si pauci sanguinis ad multam sali-
 vam commixio fiat, neque confestim spuatur, sed aliquan-
 diu intus remaneat semiputrefactum et in corpore effemi-
 natum. Ex morbo autem laterali intereunt, cum circa ex-

Ed. Chart. VII. [549.] Foef. I. 461. Ed. Lind. II. (34. 35.)
πολλὸν μὲν τὴν ἀρχὴν τῷ πλευρῷ προσπαγῇ, φλέγμα τε καὶ
χολή, πολλὸν δὲ προσεπιβῶν καὶ ἐκ τοῦ ἄλλου σώματος,
καὶ μήτε πτύων κρατὴ ὑπὸ πλήθους μήτε σήπων. πμπλῶν-
ται δὲ αἱ ἀρτηρίαι ὑπὸ τῶν ἐνεόντων, φλέγματός τε καὶ
πύου. τοῦτο δὲ ῥέγγει καὶ ἀναπνεῖ πυκνὸν τε καὶ αὐτόθεν.
τέλος δὲ ἀποφράσσεται πάντα καὶ ἀποθνήσκει. τὸν αὐτὸν
δὲ τρόπον τοῦτον καὶ ἐκ περιπλευμονίης ἀπόλλυνται. (35)
ὅσοι δὲ ὑπὸ καύσου ἀποθνήσκουσι, πάντες ὑπὸ ξηρασίης
ἀποθνήσκουσιν. ἀποξηραίνεται πρῶτον μὲν αὐτῶν τὰ ἀκρω-
τήρια πόδες τε καὶ χεῖρες, ἔπειτα δὲ τὰ ἐπιξηρότερα. ὁκότιαν
δὲ ἐκκαυθῇ καὶ ἀποξηρανθῇ παντάπασι τὸ ὑγρὸν ἐκ τοῦ
σώματος, τὸ μὲν αἷμα πήγνυται τε παντελῶς καὶ ψύχεται,
τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ἀποξηραίνεται καὶ οὕτως ἀποθνήσκει. ὑπὸ
δὲ τῆς φρενίτιδος ἀπόλλυται ὧδε. παραφρονέουσιν ἐν τῇ
νόσῳ διὰ παντός, ἅτε τοῦ αἵματος ἐφθαρμένου τε καὶ ἐκ-
κεκημημένου τὴν εἰωθυῖαν κίνησιν, καὶ ἅτε παραφρονέοντες
οὔτε τι τῶν προσφερομένων δέχονται ὅ τι ἕξιον λόγου.
ὅταν δὲ προῖη ὁ χρόνος, μαραίνονται τε καὶ μινύθουσιν ὑπὸ

ordia copiosa quidem pituita et bilis ad latus impacta fuerit;
multaque ex reliquo corpore praeterea affluerit, quam ne-
que spuenndo propter copiam, neque putrefaciendo superare
possit. Arteriae autem implentur ab his quae intus sunt,
pituita et pure, ob idque stertit crebroque inde respirat, ad
extremum autem omnia occluduntur et interit. Ad eundem
etiam modum ex pulmonis inflammatione pereunt. At vero
qui ex febre ardente intereunt, omnes ex siccitate intereunt.
Primum quidem extremae eorum partes, pedes et manus, re-
siccantur, deinde vero sicciores. Cum autem penitus corpo-
ris humor exustus et resiccatus fuerit, sanguis quidem peni-
tus concresecit et perfrigescit, reliquum vero corpus resicca-
tur eoque modo interit. Ex phrenitide vero ita perit. In
hoc morbo perpetuo delirio urgentur, cum nimirum san-
guis corruptus et extra solitam agitationem motus sit, cum-
que desipiant, neque quicquam effatu dignum eorum quae
offeruntur suscipiant. Procedente vero tempore marce-

Ed. Chart. VII. [549. 550.] Foes. I. 461. Ed. Lind. II. (35: 36.)
 τε τοῦ πυρετοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ μηδὲν τρέφεσθαι. καὶ πρῶτα
 μὲν τὰ ἐν τοῖσιν ἀκρωτηρίοις μινύθει τε καὶ ψύχεται, ἔπει-
 τα δὲ τὰ ἐπ' ἐγγυτάτω, καὶ ψύχεος δὲ καὶ πυρὸς καὶ πόνων
 ἀρχὴν ταύτην ἴσχει. ὅταν τὸ αἷμα τὸ ἐν τῇσι φλεβῖν ὑπὸ
 τοῦ φλέγματος ψυχθῇ, μεταπίπτει τε καὶ συσπᾶται ἅλεις,
 ἄλλοτε ἄλλο καὶ τρέμει. τέλος δὲ ψύχεται πάντα καὶ ἀπο-
 θνήσκει.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΤΣΩΝ
 ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

[550] (36) Οὐρέεται πολλὸν ὅταν ὑπερθερμανθῇ ἡ
 κεφαλὴ. τήκεται γὰρ ἐν αὐτῇ τὸ φλέγμα. τηκόμενον δὲ χω-
 ρεῖ τὸ μὲν ἐς τὰς ῥίνας, τὸ δὲ ἐς τὸ στόμα, τὸ δὲ διὰ τῶν
 φλεβῶν καὶ ἄγουσιν ἐς τὸ αἰδοῖον. ὅταν δὲ ἐς τὸ αἰδοῖον
 ἀφίκηται, οὐρέει καὶ πάσχει οἷά περ ὑπὸ στραγγουρίης. ἀμ-
 βλυώπτουσι δὲ ὅταν ἐς τὰ ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι φλέβια ἐσέλ-
 θῃ φλέγμα. ὑδαρεστέρη τε γὰρ γίνεται ἢ ὅψις καὶ θολερω-
 τέρη, καὶ τὸ λαμπρὸν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ οὐχ ὁμοίως λαμπρὸν

scunt et consumuntur tum a febre tum quod nihil nutri-
 antur. Ac primum quidem extremæ partes imminuuntur et
 perfrigerantur, deinde etiam proximæ. At frigoris et fe-
 bris et dolorum hoc habet principium. Cum sanguis qui in
 venis est a pituita refrigeratus fuerit, confestim in aliam at-
 que aliam partem transit, et convellitur ac tremit, ad extre-
 mum etiam refrigerantur omnia et interit.

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER
 SECVNDVS.

Cum caput supra modum percalefactum fuerit, copiosa
 urina redditur. Siquidem in eo liquatur pituita, quæ li-
 quata partim quidem ad nares, partim ad os, partim etiam
 per venas quæ ad pudendum tendunt secedit. Quo cum
 pervenerit, urinam reddit et velut urinae stillicidio afficitur.
 Cum vero oculorum venas pituita subierit, oculorum cali-
 gine vexantur. Visus enim aquosior et turbidior evadit,
 neque oculorum splendor similiter splendidus est, neque

Ed. Chart. VII. [550. 551.] Foes. I. 461. 462. Ed. Lind. II. (36. 37.)
 ἔστιν οὐδὲ καταφαίνεται ἐν αὐτῷ, εἰν ἐθελῇ ὄραν ὁμοίως
 ὡς καὶ ὅτε λαμπρὸς καὶ καθαρὸς ἦν. οὗτος ἐν τεσσαρά-
 κοντα ἡμέρησι μάλιστα ὑγιάζεται. || ἦν δὲ χρόνῳ ὕστερον
 πολλῷ ὑποστρέψῃ ἡ τοῦσος, τὸ δέσμα τῆς κεφαλῆς παχύνε-
 ται, καὶ τὸ ἄλλο σῶμα αἴρεται καὶ παχύνεται καὶ εὐχροεῖ.
 τοῦτο τὸ φλέγμα εἰς τὰς σάρκας τρέπεται καὶ ὑπὸ τούτου
 δοκεῖ παχὺς εἶναι. αἱ γὰρ [551] σάρκες ἄτε διάβροχοι εὐ-
 σαι καὶ ἡρμέναι καὶ ἀραιότεραι, ἔλκουσιν ἐκ τῶν φλεβῶν
 αἷμα καὶ διὰ τοῦτο δοκεῖουσιν εὐχροοὶ εἶναι. ἑτέρῃ τοῦσος-
 ἡ κεφαλὴ ἐλκῶν καταπύπλνται, καὶ τὸ σῶμα οἰδέει, καὶ
 ἡ χοιρὴ ἰκτερώδης, καὶ ἄλλοτε ἄλλῃ τοῦ σώματος ἔλκεα
 ἐκφύει, καὶ πυρε(37)τὸς λαμβάνει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ
 ἐκ τοῦ νώτου ὕδωρ ῥεῖ. τούτω, ὅταν ἐν τῇ κεφαλῇ φλέγμα
 ὑπόχολον ἐντραφῇ, τὰ μὲν ἔλκεα γίνεται, ὅταν τὸ βυγμα
 διάβροχον γέννηται τῷ φλέγματι καὶ τῇ χολῇ, καὶ ἀραιὸν ἐν
 καὶ ἅλεις τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή. ἴσταται γὰρ τοῦτο καὶ σῆ-
 πεται καὶ ἐλκοῦται. ἐς δὲ τὰ ὦτα λεπτυνόμενον τὸ φλέγμα
 διαδιδοῖ. ἐν δὲ τῷ ἄλλῳ σώματι τὰ τε ἔλκεα κατὰ τὸν αὐτὸν
 λόγον τοῖσιν ἐν τῇ κεφαλῇ γίνεται σεσηπομένου τοῦ αἵμα-

si quis cernere velit, comparet velut cum lucidus et purus
 erat. Hic quadraginta diebus potissimum sanus evadit. Quod
 si longo post tempore morbus redeat, cutis capitis incrassat-
 scit, et corpus reliquum tumidum crassius et bene colora-
 tum redditur. Haec pituita ad carnes vertitur, ideoque ae-
 ger crassior esse videtur. Carnes enim cum perfusae tumi-
 diiores et rariores extiterint, ex venis sanguinem trahunt,
 ac propterea bene colorati videntur. Alius morbus. Caput
 ulceribus completur, corpus intumescit et colore est auri-
 ginoso et alia atque alia corporis parte ulcera erumpunt,
 febris subinde corripit et ex dorso aqua defluit. Cum in
 hujus capite pituita aliquantum biliosa innutrita fuerit, ul-
 cera quidem oriuntur. Ubi incipit pituita et bile made-
 factum fuerit, pituitaque et bilis rara confertaque extiterit.
 Haec enim concrefcit, putrescit et exulceratur. Extenuata
 vero pituita ad aures transmittitur. In reliquo autem cor-
 pore ad eandem rationem qua in capite ulcera oriuntur,

Ed. Chart. VII. [551.]

Fœf. I, 462.

Ed. Lind. II. (37.)

τος καὶ τῆς χολῆς ἢ ἂν τύχη ἀλίσθέντα. ταύτη γὰρ ἡ σὰρξ σήπεται καὶ ἐλκοῦται. προσκατασῇπει τὸ ἐσέλθόν τοῦ φλέγματος καὶ τῆς χολῆς καὶ γίνεται πῦον. ἐτέρη νοῦσος. περιωδυνίη τὴν κεφαλὴν ἴσχει, καὶ ἐμέει χολὴν καὶ δυσουρέει καὶ παραφρονέει. οὗτος περιωδυνέει μὲν ὑπὸ τῆς ὑπερθερμασίης τῆς κεφαλῆς, παραφρονέει δὲ ὅταν τὸ αἷμα τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ ὑπὸ χολῆς ἢ φλέγματος ὑπερθερμανθῇ καὶ κινηθῇ μᾶλλον τοῦ εἰωθότος. ἐμέει δὲ χολὴν ἅτε κεκινημένης αὐτῆς ἐν τῷ σώματι, καὶ ἡ κεφαλὴ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔλκει ἐφ' ἐωϋτὴν, καὶ τὸ μὲν παχύτατον ἐμέει, τὸ δὲ λεπτότατον ἔλκει ἐωϋτὴν. οὔρεει δὲ καὶ ἐν ταύτῃ ὑπὸ τῶν αὐτῶν, ὥς καὶ ἐν τῇ πρόσθεν εἴρηται. ἐτέρη νοῦσος. ἦν περὶ τὸν ἐγκέφαλον φλέβια ὑπερσεμήση, τὸ μὲν οὖνομα οὐκ ὀρθὸν τῇ νοῦσῳ. οὐδὲ γὰρ ἀνυστὸν ὑπερσεμήσαι οὐδὲν τῶν φλεβίων οὔτε τῶν ἐλασσόνων οὔτε τῶν μειζόνων. ὀνομαίνουσι δὲ καὶ φασὶν ὑπερέμετον. εἰ δ' ὥς μάλιστα ὑπερσεμήσεις, νοῦσος

quacunque in parte putrefactus sanguis et bilis coacervata fuerint. Ea enim parte caro putrescit et ulceratur, praetereaque advenientem pituitam et bilem putrefacit, pusque gignitur. Alius morbus. Toto capite dolor obtinet et bilem vomitione rejicit, difficultate urinae premitur et delirat. Huic quidem totum caput dolet, quod supra modum calefactum fit. Mente autem alienatur, cum sanguis qui est in capite a bile et pituita calefactus fuerit, et praeter consuetudinem agitatus. Bilem vero vomit, cum nimirum ipsa in corpore sit agitata. Et caput propter caliditatem ad se trahit et crassissimum quidem vomit, tenuissimum vero ad se trahit. Urinam autem reddit in hoc morbo ex iisdem causis, velut in superiore dictum est. Alius morbus. Si circa cerebrum venulae sanguinem supereffundunt, nomen quidem non recte morbo impositum videtur. Neque enim fieri potest ut vena aliqua neque ex minoribus neque ex majoribus superevomat. Supervomitum tamen appellant et dicunt. Quod si quam maxime superevomat, morbus ab eo fieri minime videtur. Neque

Ed. Chart. VII. [551.] Foef. I. 462. Ed. Lind. II. (38.)
 ὑπ' αὐτοῦ (38) οὐκ ἔοικε γίνεσθαι. ἀπ' ἀγαθοῦ γὰρ κακὸν
 οὐχ οἷόν τε γενέσθαι, οὐδ' ἀπὸ κακοῦ ἀγαθὸν γένοιτο ἂν,
 οὐδ' αὖ ἀγαθὸν πλεόν τοῦ δέοντος οἷόν τε γενέσθαι, ἀλλ'
 ὑπερεμέειν δοκεῖ ὅταν ἐς τὰς φλέβας χολή ἢ φλέγμα ἐσέλθῃ.
 μετεωρίζονται γὰρ αἱ φλέβες καὶ σφύζουσι, καὶ ὁδύνη κα-
 τὰ πᾶσαν τὴν κεφαλὴν ἐγγίνεται, καὶ τὰ ὦτα ἤχέει καὶ
 ἀκούει οὐδέν, καὶ ἤχέει μὲν ἅτε τῶν φλεβίων σφυζόντων
 καὶ παλλομένων, τήνικαῦτα γὰρ ἥχος ἐνεστὶν ἐν τῇ κεφαλῇ.
 βαρῆκοε δὲ τὸ μὲν τι ὑπὸ τοῦ ἔσθαι ψόφου καὶ ἤχου,
 τὸ δὲ ὅταν ὁ ἐγκέφαλος καὶ τὰ φλέβια τὰ περὶ αὐτὸν ἐπαρ-
 θῇ. ὑπὸ γὰρ τῆς ὑπερθερμασίης ἐμπίπλησι τὸ κατὰ τὸ οὖς
 κενὸν ὁ ἐγκέφαλος ἐωυτοῦ, καὶ ἅτε οὐκ ἐνεόντος τοῦ ἥερος
 ἰσοπληθείας, ὥς καὶ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ, οὐδὲ τὸν ἤχον ἴσον
 παρέχοντος, οὐκ ἐνσημαίνει οἱ τὰ λεγόμενα ὁμαλῶς, καὶ ἀπὸ
 τούτου βαρῆκοε. οὗτος ἦν μὲν ῥαγὴ αὐτῷ ἐς τὰς ῥίνας ἢ
 ἐς τὸ στόμα ὕδωρ καὶ φλέγμα, ὑγιὴς γίνεται. ἦν δὲ μὴ ῥαγῇ,
 ἐβδομαῖος μάλιστα ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ ὑπερ-
 μέσωσι φλέβες, ὑπερεμέουσι δὲ ὑπὸ τῶν αὐτῶν ἅ καὶ ἐν

enim ex bono malum oriri potest, ut neque ex malo bo-
 num, neque rursus bonum plus iusto fieri potest. Verum
 superevomere videntur, ubi bilis et pituita venas subie-
 rit. Venae enim attolluntur et pulsant et dolor toto
 capite oboritur, auresque sonitum percipiunt et nihil
 audiunt. Ac sonitum quidem percipiunt, cum minimum
 venae pulsant ac palpitent. Tunc enim sonitus in capite
 percipitur. Graviter vero audiunt, partim quidem ob inter-
 num strepitum et sonitum, partim etiam ubi cerebrum et
 ipsum ambientes venulae sustolluntur. Nam propter nimi-
 am caliditatem vacuum circa aurem partem cerebrum ex
 se implet et cum nimirum par aëris copia non insit, vel-
 ut antea, neque aequalem sonum exhibeat, ea quae dicun-
 tur non aequaliter de se significationem praebent, indeque
 gravis auditus oboritur. Hic si quidem ei ad nares aut
 ad os aqua et pituita erumpat, sanus evadit. Sin minus,
 septimo fere die moritur. Quod si in capite venae supere-
 vomuerint, superevomunt autem ab iisdem quae antea

Ed. Chart. VII. [551, 552.] Foef. I. 462, 463. Ed. Lind. II. (38, 39.)
 τῷ πρόσθεν εἴρηται. σημήϊον δὲ ὅτι τοιούτῳ τρόπῳ ὑπερ-
 εμέουσι τόδε. ὅταν τις ἢ χεῖρα τοῦτο πάσχουσιν ἐπιτάμη
 ἢ κεφαλὴν ἢ ἄλλο τι τοῦ σώματος, τὸ αἷμα μέλαν ῥέει καὶ
 θολερὸν καὶ νοσώδες. || καίτοι οὐδὲ αἷμα δίκαιον [552]
 εἶπεῖν κατ' οὔνομα, ἀλλ' ἐρουθρόν καὶ εἰλικρινὲς ῥεῖν. ὅταν
 δὲ ὑπερεμέσωσιν ἀπὸ τῶν αὐτῶν, ἴσχει ὀδύνη καὶ σκοτο-
 δυνίη καὶ βάρος ἔχει τὴν κεφαλὴν. ὀδύνη μὲν ὑπὸ τῆς
 ὑπερθερμασίης τοῦ αἵματος, σκο(39)τοδυνίη δὲ ὅταν ἄλλες
 ἐπὶ τὸ πρόσωπον χωρήσῃ τὸ αἷμα, βάρος δὲ ἅτε τοῦ αἵμα-
 τος πλείονος ἐόντος ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ θολερωτέρου καὶ νο-
 σωδεστερέου ἢ ἔσθαι. σφακελισμὸς ἐγκεφάλου. ἦν σφακελίση
 ὁ ἐγκέφαλος, ὀδύνη ἔχει ἐκ τῆς κεφαλῆς τὴν ῥάχιν καὶ ἐπὶ
 τὴν καρδίαν φοιτᾷ, ἀψυχίη καὶ ἰδρώς καὶ ἄπνους τελέθει,
 καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ. πολλάκις δὲ καὶ αἷμα ἐμέει.
 σφακελίζεται δὲ ὁ ἐγκέφαλος τρόπῳ τοιῷδε. ὁκόταν ἢ ὑπερ-
 θερμανθῇ ἢ ὑπερψυχθῇ, ἢ χολώδης ἢ φλεγματώδης γένη-
 ται μᾶλλον τοῦ εἰωθότος. ὅταν δὲ τι τούτων πάθῃ, ὑπερ-
 θερμαίνει καὶ τὸν νοτιαῖον μυελόν, καὶ διαθερμαινόμενος

dicta sunt, quodque hoc modo fiat, ejus rei hoc est indicium.
 Ubi quis aut manum aut caput aut aliam corporis partem
 ita affectam secuerit, sanguis ater et turbidus ac morbosus
 effluit, quamvis neque sanguinem nominare aequum sit, nisi
 qui ruber et sincerus effluit. Cum autem ex iisdem causis
 superevomuerint, caput dolor, tenebricosa vertigo et gravi-
 tas occupat. Dolor quidem ex sanguinis nimia caliditate,
 tenebricosa vero vertigo, cum sanguis conferta copia ad fa-
 ciem processerit. Gravitas autem nimirum cum sanguis tur-
 bidior et morbosior in capite majore sit copia quam intus.
 Cerebri sideratio. Si cerebrum sideratio occupaverit, do-
 lor ex capite spinam occupat et ad cor permeat, animo lin-
 quitur, sudor adest et insomnia, ex naribus sanguis effluit
 et plerumque sanguis vomitione refunditur. Sideratur au-
 tem hoc modo cerebrum, cum aut supra modum calefactum
 aut refrigeratum fuerit aut plus solito biliosum aut pitui-
 tosum extiterit. Ubi sane horum aliquid contigerit, spina-
 lem medullam supra modum calefacit, quae etiam incal-

Ed. Chart. VI. [552.] Foel. I. 463. Ed. Lind. II. (39. 40.)
καὶ οὗτος, ὁδύνην τῇ ῥάχει παρέχει. ἀψυχέει δὲ ὅταν προσ-
ίστηται πρὸς τὴν καρδίην φλέγμα ἢ χολή. προσίστασθαι
δὲ ἀνάγκη κεκνημένων καὶ ὑγρασμένων. ἰδρώς δὲ γίνεται
ὑπὸ πόνου. τὸ αἷμα δὲ ἐμέει ὅταν αἱ φλέβες μὲν ἐν τῇ κε-
φαλῇ ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου θερμανθῶσιν, αἱ δὲ παρὰ τὴν
ῥάχιν ὑπὸ τῆς ῥάχιος, ἣ δὲ ῥάχis ὑπὸ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ,
ὁ δὲ μυελὸς ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ὅθεν περ πέφυκεν. ὅταν
οὖν θερμανθῶσιν αἱ φλέβες καὶ τὸ αἷμα ἐν αὐτῇ συζέσθῃ,
διαδιδούσιν αἱ μὲν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐς τὰς ῥίνας, αἱ δ'
ἀπὸ τῆς ῥάχιος αἰμορροοὶ ἐς τὸ σῶμα. οὗτος τρίτατος ἀπόλ-
λυται ἢ πεμπταῖος ὡς τὰ πολλά. ἑτέρη νοῦσος. ἐξαπίνης
ὁδύνη λαμβάνει τὴν κεφαλὴν καὶ παραχορῆμα ἄφωνος γίνε-
ται καὶ ἀκρατὴς ἐωυτοῦ. οὗτος (40) ἀποθνήσκει ἐν ἑπτὰ
ἡμέρησιν, ἢν μὴ μιν πῦρ ἐπιλάβῃ. εἰ γὰρ ἐπιλάβῃ, ὑγίαινει.
πάσχει δὲ ταῦτα, ὅταν αὐτῷ μέλαινα χολή ἐν τῇ κεφαλῇ
κινήθεῖσα ῥυῇ, καὶ μάλιστα καθ' ὃ τὰ πλεῖστά ἐστι φλέβια,
ἐν τῷ τραχήλῳ φημί καὶ τοῖς στήθεσιν. ἔπειτα καὶ τῇ ἐξῆς
ἀπόπληκτος γίνεται καὶ ἀκρατὴς, ὅτε τοῦ αἵματος ἐφυγμέ-

scens spinae dolorem exhibet. Animi autem deliquium
adeft, ubi pituita et bilis ad cor impegerit, quod his agitatiss
et humectatis fieri necesse est. Sudor vero ex dolore oritur.
Sanguinem autem vomitione refundit, cum capitis quidem
venae a cerebro calefactae fuerint, quae vero ad spinam
sunt a spina, spina autem a spinali medulla, et spinalis me-
dulla a cerebro, unde originem ducit. Cum igitur venae in-
caluerint et sanguis in his efferbuerit, venae quidem capitis
ad nares transmittunt, quae vero ad spinam sunt sanguinem
continentes, ad corpus. Hic tertio aut plerumque quinto die
moritur. Alius morbus. Dolor derepente caput prehendit,
statimque vox deficit et sui impotens evadit. Hic intra se-
ptem dies, nisi eum febris corripuerit, interit. Quod si cor-
ripuerit, convalescit. Haec autem affectio contingit cum
ei bilis atra in capite agitata fluxerit, praecipueque in partem
in qua plurimae sunt venae in cernicem nempe et pectus.
Deinde postridie resolutione corporis tenatur, et fit ad mo-
tionem impotens, sanguine nimirum perfrigerato. Quod si

Ed. Chart. VII. [552. 553.] Foes. I. 463. Ed. Lind. II. (40.)
 νου. καὶ ἦν κρατήσῃ ὥστε τὸ αἷμα θερμανθῆναι, ἦν τε
 ὑπὸ τῶν προσφερομένων ἦν τε ὑφ' ἐαυτοῦ, μετεωρίζεται τε καὶ
 διαχέεται, καὶ κινέεται καὶ τὴν πνοὴν ἐσάγεται τε καὶ ἀφρέει
 καὶ χωρίζεται τῆς χολῆς καὶ ὑγίης γίνεται. ἦν δὲ μὴ κρατήσῃ,
 ψύχεται μᾶλλον. καὶ ὅταν παντάπασιν ψυχθῇ καὶ ἐκλείπει
 ἐξ αὐτοῦ τὸ θερμὸν, πῆγνυται καὶ κινηθῆναι οὐ δύναται,
 ἀλλὰ ἀποθνήσκει. ἦν δὲ ἐκ θαρρήξιος ταῦτα πάθη, καὶ γὰρ
 πάσχει ὑπὸ τῶν αὐτέων καὶ ἀπόλλυται. τερηδῶν. ὅταν τερη-
 δῶν γένηται ἐν τῷ ὀστέῳ, ὀδύνη λαμβάνει ἐκ τοῦ ὀστέου,
 χρόνῳ δὲ ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἄλλη καὶ
 ἄλλη. οὗτος δὲ ταῦτα πάσχει ὃ τινι ἐν τῇ διπλόῃ τοῦ ὀστέου,
 ὅταν φλέγμα ἐπιγινόμενον ἀποξηρανθῇ. ταύτῃ γὰρ ἀραιὸν
 γίνεται καὶ ἐκλείπει [553] ἐξ αὐτέου ἢ ἱκμᾶς πᾶσα. καὶ
 ἅτε ξηροῦ ἐόντος ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπ' αὐτοῦ. αὕτη ἡ
 νοῦσος οὐ θανάσιμος ἐστίν. ἑτέρη νοῦσος. ἦν βλητὸς γένηται,
 ἀλγείη τῆς κεφαλῆς τὸ προσθεν. καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐχ'
 ὁμαλῶς ὄρα, καὶ κομαίνει, καὶ αἱ φλέβες σφύζουσι, καὶ
 πυρετὸς ἵσχει βληχερός, καὶ τοῦ σώματος ἀκρασίη. οὗτος

superior evadat, adeo ut sanguis incalascat, sive ab his quae offeruntur, sive ex sese elevatur, diffunditur ac movetur spirationemque inducit et spumescit, a bile separatur et convalescit. Si vero minime superet, magis refrigeratur, cumque omnino refrigeratus fuerit, eumque calor defecerit, concrescit neque moveri potest, sed moritur. Quod si ex ebrietate sic afficiatur, id enim ex ea contingere solet, etiam moritur. Caries in capitis osse. Cum vero ossis caries contigerit, dolor ex osse invadit. Spatio autem temporis tutis a capite modo hac, modo illa parte discedit. Ita autem afficitur, cum ad duplicatam ossis laminam accedens pituita resiccata fuerit. Hac enim parte rarescit et omnis ab eo humiditas deficit, cumque siccum existat, cutis ab eo discedit. Hic morbus minime lethalis est. Alius morbus. Si derepente velut sidere ictus concidat, anteriore capitis parte dolor invadit, neque oculis facile videt et sopore detinetur, venae saliant et febris lenta detinet et corporis ad

Ed. Chart. VII. [553.] Foef. I. 463. 464. Ed. Lind. II. (40. 41.)
 ταῦτα πάσχει, ὅταν (41) αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ φλέβες θερμανθῶσιν
 καὶ θερμανθεῖσαι εἰρῶσιν φλέγμα ἐς ἐαυτάς. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ
 τῆς νόσου ἐκ τούτου γίνεται, τὸ δὲ ἐμπροσθεν τῆς κεφαλῆς
 διὰ τὸδε ἀλγέει, ὅτι αἱ φλέβες ἐν ταύτῃ εἰσὶν αἱ παχύτα-
 ται, καὶ ὁ ἐγκεφαλὸς ἐς τὸ πρόσω μᾶλλον κεῖται τῆς κεφα-
 λῆς ἢ ἐς τοῦπισθεν. || καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν διὰ τοῦτο
 οὐκ ὄρα προκειμένου τοῦ ἐγκεφάλου καὶ φλεγμαίνοντος. τὸ
 δὲ σῶμα διὰ τὸδε ἀκрасίαι ἴσχουσιν. αἱ φλέβες ἐπὶ ἐαυτάς
 ἐρύσσωσι φλέγμα, ἀνάγκη ὑπὸ ψυχρότητος τοῦ φλέγματος
 τὸ αἷμα ἐστάναι μᾶλλον νῦν ἢ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ καὶ ἐψύ-
 χθαι. μὴ κινουμένου δὲ τοῦ αἵματος οὐκ οἶόν τε μὴ οὐχὶ
 καὶ τὸ σῶμα ἀτρεμίζειν καὶ κεκωφῶσθαι. καὶ ἦν μὲν τὸ
 αἷμα καὶ τὸ ἄλλο σῶμα κρατήσῃ ὥστε διαθερμανθῆναι δια-
 φεύγει. ἦν δὲ τὸ φλέγμα κρατήσῃ, ἐπιψύχεται μᾶλλον τὸ
 αἷμα καὶ πῆγνυται. καὶ ἦν ἐς τοῦτο ἐπιδιδοῖ ψυχόμενον καὶ
 πηγνύμενον, πῆγνυται παντελῶς καὶ ἐμψύχεται ὁ ἄνθρωπος
 καὶ ἀποθνήσκει. κυνάγχη. κυνάγχη δὲ γίνεται ὅταν ἐν τῇ
 κεφαλῇ φλέγμα κινήθῃ ὥς ἅλεις κάτω καὶ σιῇ ἐν τῇαι

motum impotentia. Hic ita afficitur, ubi capitis venae ca-
 lefactae pituitam ad se attraxerint. Morbi igitur principium
 inde oritur. Eam vero ob causam anteriorem capitis par-
 tem dolor occupat, quod in ea venae sunt crassissimae et
 cerebrum anteriore magis capitis parte quam posteriore po-
 situm habet. Proptereaque oculis non videt, illuc pro-
 cumbente cerebro ac inflammato. Ad motionem vero impo-
 tentiae ideo corpus detinent. Ubi venae pituitam ad se tra-
 xerint, pituitae frigiditate uti nunc sanguis magis quam
 antea sistatur et refrigeretur necesse est. At non moto
 sanguine fieri non potest, quin corpus quiescat et pro-
 fundo somno veluti alto sopore detineatur. Et siquidem
 sanguis reliquumque corpus superarit, adeo ut calecat, ae-
 ger evadit. Quod si pituita superaverit, sanguis magis re-
 frigeratur et concrevit. Et si refrigeratio et concretio ma-
 gis incrementum, homo prorsus congelatus ac refrigeratus pe-
 rit. Angina. Oritur autem angina, cum pituita in capite
 agitata, deorsum confertim fluxerit et in maxillis ac circa

Ed. Chart. VII. [553.] Foesl. I. 464. Ed. Lind. II. (41. 42.)

σιαγόσι καὶ περὶ τὸν τράχηλον. οὗτος οὔτε τὸ σίαλον δύναται καταπίνειν. ἀναπνεῖ δέ τε βιαίως καὶ ῥέγχει, καὶ ἔστιν ὅτε καὶ πυρετὸς αὐτὸν ἴσχει. τὸ μὲν οὖν νοῦσημα ἀπὸ τούτου γίνεται, καὶ ἄλλοτε ὑπ' αὐτὴν τὴν γλῶτταν, ἄλλοτε ὑπὲρ τῶν σιτηθέων ὀλίγον. σταφυλὴ. σταφυλὴ δὲ γίνεται ὅταν ἐς τὸν γαργαρεῶνα καταβῇ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ κα(42)τακρήμνεται καὶ γίνεται ἐρυθρός. ἦν δὲ πλείων χρόνος γένηται, μελαίνεται. μελαίνεται δὲ ὥδε. ἐπιφλεβός ἐστιν ὁ γαργαρεὼν παχύς, καὶ ἐπὴν φλεγμὴν, θερμαίνεται, καὶ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἔλκει καὶ ἐκ τῆς φλεβὸς τοῦ αἵματος καὶ μελαίνεται ὑπ' αὐτοῦ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἦν μὴ ὀργῶντα τέμης, παραχοῆμα ἀποσπαρθάζουσιν. ἡ γὰρ φλεψ διαθερμαίνει καὶ ὑπὸ τῆς θερμασίης ἐμπιπλεῖ τὰ περὶ τὸν γαργαρεῶνα αἷματος, καὶ δι' ὀλίγου ἀποπνίγονται. ἀντιάδες. ἀντιάδες δὲ καὶ ὑπογλωσσίδες καὶ οὖλα καὶ γλῶσσα καὶ ὅσα τοιαῦτα ταύτῃ πεφυκότα, ταῦτα πάντα ροσέει ἀπὸ τοῦ φλέγματος. τὸ δὲ φλέγμα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταβαίνει. ἡ δὲ κεφαλὴ ἐκ τοῦ σώματος ἔλκει. ἔλκει δὲ ὅταν διαθερμανθῇ.

cervicem confiterit. Hic salivam deglutire non potest, nec nisi per vim spiritum attrahit ac stertit, interdumque eum febris detinet. Ea igitur est morbi origo et interdum sub ipsa lingua, interdum paulo supra pectus contingit. Uva curgulionis affectus. Fit autem uva, cum ad curgulionem ex capite pituita delata fuerit, isque pendulus et rubicundus evadit et successu temporis ad hunc modum nigrescit. Curgulio venosus est et crassus et ubi inflammationem concepit, incalescit, propterque caliditatem sanguinem a quo nigrescit ex vena attrahit. Quare nisi turgentem feces, confestim sese vibrando spiritum et animam efflant aegri. Vena enim calefacit et prae caliditate circumstantia curgulionem loca sanguine implet, intraque breve tempus suffocantur. Tonsillae. Tonsillae autem et partes sublingua intumescentes gingivarum et linguae tumores quaeque id genus hoc loco contingere solent, eae omnes partes ex pituita afficiuntur. Pituita autem ex capite defertur. Caput vero ubi calefactum fuerit, ex corpore trahit. Incalescit autem a ci-

Ed. Chart. VII. [553. 554.] Fœf. I. 464. Ed. Lind. II. (42. 43.)
 διαθερμαίνεται δὲ ὑπὸ σιτίων καὶ ἡλίου καὶ πόνων καὶ πυ-
 ρός. ὅταν δὲ διαθερμανθῇ, ἔλκει τὸ λεπτότατον. ἐς ἐαυτὴν
 ἐκ τοῦ σώματος. ὅταν δὲ εἰρῴσῃ, καταβαίνει καὶ πάλιν ἐς
 τὸ σῶμα. [554] νοῦσοι αἱ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς γινόμεναι. ὅταν
 πλήρης γένηται ἡ κεφαλὴ καὶ τύχῃ ὑπὸ τινος τούτων δια-
 θερμανθῆναι, νάρκη ἴσχει τὴν κεφαλὴν καὶ οὐρεῖ συγχρᾶ
 καὶ τὰ ἄλλα πάσχει ἄπερ ὑπὸ στραγγουρίας, ὁ αὐτὸς ἡμέ-
 ρας ἐννέα ταῦτα πάσχει, καὶ ἦν μὲν ῥαγῇ κατὰ τὰς ῥίνας
 ἢ κατὰ τὰ ὠτα ἰδῶρ καὶ βλαῖννα, ἀπαλλάττεται τῆς νού-
 σου, καὶ παύεται τῆς στραγγουρίας, οὐρεῖ τε ἀπόνως, καὶ
 πολὺν καὶ λευκὸν ἐς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας, καὶ ἡ ἐκ τῆς κε-
 φαλῆς ὀδύνη ἐκλείπει, (43) καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἔσπορῶντι
 κλέπτεται οἱ ἡ αὐγὴ, καὶ δοκεῖ τὸ ἥμισυ τῶν προσώπων
 ὄραν. οὗτος τεσσαρακοσταῖος ὕγις παντελῶς γίνεται. ἐνίοτε
 δὲ πολλοῖς ὑπανέστρεψεν ἡ νοῦσος ἐβδόμῃ ἔτει ἢ τεσσαρεσ-
 καιδεκάτῃ, καὶ τὸ δέσμα οἱ παχύνεται τὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ
 ψαυόμενον ὑπείκει, καὶ ἀπ' ὀλίγων σιτίων ἀπαλὸς καὶ εὐ-
 χροος φαίνεται καὶ ἀκούει οὐκ ὀξέα. ὅταν οὕτως ἔχοντι ἐπι-
 τύχῃς ἀρχομένῃ τῆς νούσου πρόσθεν ἢ ῥαγῆναι κατὰ τὰς

bariis, sole, laboribus et igne. Morbi ex capite orti. Cum
 caput repletur et ex horum aliquo incallescere contingit, tor-
 por caput detinet et crebro urinam reddit, aliisque afficitur
 quae ex stranguria contingere solent, eaque novem diebus
 patitur. Et si quidem per nares aut aures aqua vel mucus
 erumpat, a morbo vindicatur, stranguria cessat urinamque
 multam et albam ad viginti dies citra laborem reddit, ca-
 pitis dolor desinit et intuenti splendor ex oculis ipsi clam
 subducitur et dimidiatas rerum facies sibi cernere videtur.
 Hinc intra quadragesimum diem prorsus convalescit, multis
 tamen quandoque morbus septimo, aut decimo quarto anno
 revertitur. Capitis cutis ei crassescit et tactui cedit ac ex
 paucis cibariis mollis beneque coloratus apparet, neque
 acute audit. Cum sic habentem per morbi initia offenderis,
 antequam per nares et aures aqua erumpat, eumque inten-
 sus dolor detineat, derafo capite circum frontem scorteo

Ed. Chart. VII. [554.] Foef. I. 464. 465. Ed. Lind. II. (43. 44.)
 ῥίνας τὸ ὕδωρ καὶ κατὰ τὰ ὠτα καὶ ἔχει αὐτὸν ἢ περιωδυνίῃ, ἀποξυρήσαντα χρὴ αὐτὸν τὴν κεφαλὴν περιδέοντα περὶ τὸ μέτωπον τὸν ἄσκον τὸν σκύνινον, ὕδατος ἐμπιπλῶντα ὥς ἂν ἀνέχηται θερμοτάτου ἔαν αὐτὸν χλιαίνεσθαι, καὶ ἐπὴν ἀποψυχθῇ, ἕτερον ἔχειν, ἣν δὲ ἀσθενὴς παύεσθαι, καὶ διαλιπὼν αὐτίς ποιεῖν ταῦτά ἐστ' ἂν χαλάσῃ ἢ περιωδυνίῃ, καὶ ἣν ἢ κοιλίῃ μὴ ὑποχωρῇ, ὑποκλῦσαι αὐτὸν, καὶ πιπίσκοντα τῶν οὖρητικῶν μελίκρητα διδόναι ἐπιπίνειν ὕδαρέα καὶ θαλπέσθω ὥς μάλιστα. ῥοφανέτω δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης λεπτόν. || ἣν δὲ ἢ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ λινοζῶστιν ἐψήσας ἐν ὕδατι τρίβων, διηθέων τὸν χυλὸν συβμίσειν ἴσον τοῦ ἀπὸ τῆς πτισάνης χυλοῦ καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς λινοζῶστιος καὶ μέλι ὀλίγον παραμίσειν ἐς τὸν χυλόν. τοῦτον ῥοφάνειν τρεῖς τῆς ἡμέρης, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον μελιχρὸν, ὕδαρέα, λευκὸν, ὀλίγον ἐπὶ τῷ ῥοφήματι. ἐπὴν δὲ οἱ ῥαγῇ κατὰ τὰς ῥίνας τὰ βλαιννώδεα, καὶ οὖρέει παχὺ καὶ τῆς ὁδύνης ἀπηλλαγμένος ἐκ τῆς κεφαλῆς τῷ ἄσκι μῆκετι χρῆσθω, (44) ἀλλὰ λουόμενος πολλῷ θερμῷ πινέτω τὰ διουρητικά καὶ μελίκρητα ὕδαρέα. καὶ τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας κέγχρον λει-

utriculo, aqua quam ferre poterit calidissima, pleno alligato; ipsum calefieri finito, ubique refrixerit alterum adhibeto. Quod si debilis evadat, cessato et intermissione facta rursus eadem repetito, quoad vehemens dolor remittat. Si vero alvus non subducatur, eum subluo et propinatis urinam ducentibus, aquam mulsam aquosam superbibendam exhibeto et quam maxime foveto, succumque ptisanæ tenuem sorbeat. Quod si venter non subducatur, mercurialem aqua coctam terito, succum percolato, ejusque parem portionem cum ptisanæ succo permisceto et pauco melle succo admixto, hunc ter die sorbeat, vinumque mulsam, aquosum, modicum, post sorbitionem propinato. At postquam ei per nares mucosa eruperint, et urinam crassam reddiderit, doloreque capitis liberatus fuerit, utre ne amplius utatur, sed multa calida lotus urinam moventia et aquam mulsam aquosam bibat. Et primis quidem diebus milium lingat et cu-

Ed. Chart. VII. [554, 555.] Foesl. I. 465. Ed. Lind. II. (44.)
 χέτω, καὶ κολοκύντην ἐσθιέτω ἢ τεῦτλα τρεῖς ἡμέρας. ἔπειτα
 σιτίοισι χρήσθω ὡς μαλθακωτάτοις καὶ διαχωρητικωτάτοις,
 προστιθείς ὀλίγον αἰὲ τῶν σιτίων. ἐπὶ δὲ τεσσαράκοντα
 ἡμέραι διέλθωσι, καθίσταται γὰρ μάλιστα ἡ νοῦσος ἐν το-
 σούτῳ χρόνῳ, καθήρας αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν, πρότερόν οἱ φάρ-
 μακον δοὺς κάτω κάθηρον, ἣν ὥρη ἐξ τοῦ ἔτους. ἔπειτα
 ὀρρὸν μεταπίσαι ἐπὶ τὰς ἡμέρας· ἦν καὶ ἀσθενήσῃ, ἐλάσσονας.
 ἦν δὲ ὑποστρέψῃ ἡ νοῦσος, πυριάσας αὐτὸν ὅλον ἐς αὔριον,
 δίδου ἐλλέβορον πίνειν. καῖπειτα διαλείπειν ὅσον ἂν σοι δο-
 κῇ χρόνον καὶ τότε τὴν κεφαλὴν καθήρας κατωτερικὸν δοὺς
 φάρμακον, καῦσον τὴν κεφαλὴν ἐσχάρας ὀκτῶ, [555] δύο
 μὲν παρὰ τὰ ὦτα, δύο δὲ ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς, ἐνθεν καὶ
 ἐνθεν ἐν τῇ κοτίδι. δύο ἐν τῇ ῥινὶ παρὰ τοὺς κανθοὺς. τὰς
 φλέβας καίειν δὲ τὰς μὲν παρὰ τὰ ὦτα, εἴτ' ἂν παύσωνται
 σφύζουσαι. τοῖσι δὲ σιδηρίοισι σφηνίσκους ποιησάμενος, δια-
 καίειν πλαγίως τὰς φλέβας. ταῦτα ποιήσαντι ὑγιεῖ ἐγγίνε-
 ται. ἄλλη νοῦσος. ἐλκῶν καταπίμπλαται τὴν κεφαλὴν καὶ
 τὰ σκέλεα οἰδίσκεται, ὥσπερ ἀπὸ ὑδροποσίας, καὶ ἐν τῇσι

curbitam aut betas tribus diebus edat, deinde cibis quam
 mollissimis et alvum maxime subducentibus utatur, paucō
 semper cibo addito. Diebus vero quadraginta elapsis, tanto
 enim tempore morbus praecipue circumscribitur, ubi ipsius
 caput repurgaveris, primum medicamentum deorsum pur-
 gans exhibebis, si anni tempestas permiserit, deinde serum
 septem diebus propinabis, aut si debilis existat, paucioribus.
 Quod si revertatur morbus, toti corpori fomento adhibito,
 postridie veratrum potui exhibeto, deinde quantum videbi-
 tur intermissione facta, tuncque ad caput repurgandum ex-
 hibito medicamento deorsum purgante, caput octo crustis inu-
 rito, duabus quidem ad aures, duabus vero ad posteriorem
 capitis partem, hinc atque hinc ad cervicis initium duabus in
 naribus juxta oculorum angulos. Venas autem juxta aures
 quoad pullare cessent urito, ferramentis vero quae cuneo-
 los faciant, eas transversas perurito. Atque haec ubi fece-
 ris sanitas continget. Alius morbus. Ulceribus circa caput
 impletur et crura intumescunt, velut ex aquae potu tibiae

Ed. Chart. VII. [555.] Foes. I. 465. Ed. Lind. II. (44. 45.)
 κνήμῃσιν ἐμπλάσσεσθαι, καὶ ἣν πέσῃς, ἥ χροὴ ἐκτερώδης, καὶ
 ἐκφύει ἑλκεα ἄλλοτε ἄλλῃ, μάλιστα δὲ περὶ τὰς κνήμας, καὶ
 φαίνεται ποιηρὰ προσιδέειν. ἀποφλεγμῆναντα δὲ ταχέως ὑγίαι
 γίνονται, καὶ πυρε(45)τὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε λαμβάνει. ἡ δὲ
 κεφαλὴ ἄσι θερμὴ γίνεται, καὶ ἐκ τῶν ὠτων ὕδωρ ῥέει. ὅταν
 οὕτως ἔχει, φάρμακόν οἱ δοῦναι, ὃν οὗ φλέγμα καὶ χολή
 καθαιρεῖται ἄνω. ἣν μὲν ψῦχος ἔῃ, προπυριάσας καὶ λούσας
 θερμῷ. ἔπειτα διαλείπων ἡμέρας τρεῖς τὴν κεφαλὴν καθῆ-
 ραι. μετὰ δὲ κάτω φάρμακον πῖσαι. ἣν δὲ ὥρη ἔῃ καὶ ὀρ-
 ρὸν μεταπίπτω. εἰ δὲ μὴ, γάλα ὄνου. μετὰ δὲ τὰς καθάρσιαις
 σιτίοισιν ὥς ἐλαχίστοιςι χρῆσθαι καὶ διαχωρητικωτάτοιςι, καὶ
 ἀλουτέτω. ἣν δὲ ἡ κεφαλὴ ἴλκωται, τρύγα κατακαίων οἶνη-
 ρήν, σμῆγμα ποιῶν σύμμισγε τοῦ βαλάνου τὸ ἐκλεμμα λεῖτον
 τρίβων. λίτρον συμμίσγων ἴσον ἀποσμῆξας τούτοιςι λούσθαι
 πολλῷ θερμῷ. χρίεσθαι δὲ τὴν κεφαλὴν δαφνίδας τρίψας
 καὶ κικίδας καὶ σμύρναν καὶ λιβανωτὸν καὶ ἀργυρίου ἄν-
 θος καὶ ὕειον ἄλειψαι καὶ δάφνιον ἔλαιον. ταῦτα μίξας
 χρίειν. τὸν δὲ μετὰ ταῦτα χρόνον ἐμέτοιςι χρῆσθαι τρεῖς τοῦ

ulceribus offarciuntur, ac si premas, color est auriginosus,
 ulceraque alias alia corporis parte, praecipueque in tibiis
 pullulant, et maligna aspectu apparent, deposita vero in-
 flammatione celeriter sanantur, febrisque subinde corripit,
 caput perpetuo calet et ex auribus aqua effluit. Cum sic
 habet, medicamentum ei exhibeto quod pituitam et bilem
 sursum purget, si quidem frigus fuerit, ubi prius foveris et
 calida laveris. Deinde trium dierum intermissione facta
 caput purgato, posteaque medicamentum deorsum purgans
 bibendum dato, et si anni tempus opportunum fuerit, serum
 deinceps propinato, sin minus, lac asininum. Post purgatio-
 nes autem cibis quam paucissimis maximeque alvum sub-
 ducentibus utatur neque lavet. Quod si caput ulceretur,
 smegmate ex vini foecce usta parato, glandis putamen levi-
 ter tritum admisceto, nitri pari portione admixta, quibus
 defrictus multa calida lavetur. Caput autem inungatur bac-
 cis lauri tritis, gallis, myrrha, thure, argenti flore, adipe
 fuillo et oleo laurino, quibus commixtis illinito. Post haec

Ed. Chart. VII. [555.] Foesl. I. 465. 466. Ed. Lind. II. (45. 46.)
 μῆρος, καὶ γυμναζέσθω καὶ θερμολουτέειω. ἦν δέ σοι τάδε
 ποίοντι ἐκ μὲν τοῦ ἄλλου σώματος ἢ νοῦσος ἐξεληλύθη,
 ἐν δὲ τῇ κεφαλῇ ἔτι ἑλκεά οἱ γίνηται, καθάρας τὴν κεφαλὴν
 αὐτῆς, φάρμακον κάτω μεταπίσαι. ἔπειτα ξηρῆσας τὴν κεφα-
 λὴν καταταμέειν τομὰς ἀραιὰς, καὶ ἐπὴν ἀπορῶν τὸ αἷμα,
 ἀνατρῦσαι. ἔπειτα εἴρια πινόμεντα οἶνω ῥαίνων ἐπιδεῖν, καὶ
 ἐπὴν ἀπολύσης, περισπογγίζειν καὶ μὴ βρέχειν. ἔπειτα κυπά-
 ρισσον ἐπιπάττειν ἐλαίῳ ὑποχρίων. τοῖσι δὲ εἰρίοισι ἐπιδέσ-
 μοισι χρῆσθω, ἔστ' ἂν ὑγιὲς γένηται. (46) ἄλλη τοῦσος. ||
 περιωδυνίη λαμβάνει τὴν κεφαλὴν καὶ ἐπὴν κινήσῃ τις ἤτιον,
 ἐμέει χολήν. ἐνίοτε δὲ καὶ δυσουρέει καὶ παραφρονέει. ἐπὴν
 δ' ἐβδομῆτος γένηται, ἐνίοτε ἀποθνήσκει. ἦν δὲ τὴν ἐβδόμην
 διῆν, καὶ ἐνναταῖος ἢ ἐνδεκαταῖος. ἦν μὲν οἱ ῥαγῇ κατὰ τὰς
 ῥῖνας ἢ κατὰ τὰ ὠτα. ἦν δὲ ῥαγῇ, ὑπεκφυγγάνει. ῥεῖ δὲ
 ὑπόχολον ὕδωρ. ἔπειτα τῷ χρόνῳ πῦον γίνεται ἐκσαπέν. ὅταν
 οὖν οὕτως ἔχῃ, ἕως μὲν ἂν ἡ περιωδυνίη ἔχῃ κατ' ἀρχάς,
 πρὶν ῥαγῆναι ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ τῶν ὠτων, σπόγγους ἐν

autem vomitionibus ter in mense utatur, exerceat se et ca-
 lida lavetur. Quod si cum haec feceris, morbus quidem ex
 reliquo corpore discesserit, in capite autem adhuc ipsi ul-
 cera oriantur, rursus capite purgato, medicamentum deor-
 sum purgans postea propinato, deinde caput derafum levi-
 bus incisuris incidito, cumque sanguis effluxerit, confricato,
 mox lanas succidas vino madidas obvolvito, cumque solve-
 ris, spongia detergito nec madefacito. Deinde insparso
 cyparissi pulvere, oleo sublinito. Laneis autem vinculis
 quoad sanus evadat utatur. Alius morbus. Caput dolor
 vehemensprehendit, et ubi quis vel paululum agitur, bi-
 lem vomit, interdum vero difficulter urinam reddit et mente
 alienatur, cumque ad septimum diem pervenerit, quando-
 que moritur. Quod si hunc transmiserit, etiam nono aut
 undecimo die, nisi ei per nares vel aures fluxerit. Si vero
 eruperit, evadit. Fluit autem aqua aliquantulum biliosa,
 deinde successu temporis putredine in pus vertitur. Cum
 igitur ita habuerit, quoad quidem dolor vehemens detinue-
 rit, per initia antequam ex naribus et auribus erumpat, spon-

Ed. Chart. VII. [555.556.] Fœf. I. 466. Ed. Lind. II. (46. 47.)
 ὕδατι θερμῷ βρέχων, ἄσσον προστιθέναι πρὸς τὴν κεφαλὴν.
 ἦν δὲ μὴ τοιοῦτοισι χαλᾷ, τῷ ἀσκῷ χρῆσθαι τῷ αὐτῷ
 τρόπῳ, ὥπερ ἐπὶ τῆς προτέρας. πινέτω δὲ μελίκρητα ὕδαρέα.
 ἦν δὲ μὴ ἀπὸ τοῦ μελι[556]κρήτου, τὸ ἀπὸ τῶν κριμνῶν
 ὕδωρ πινέτω. ῥοφανέτω δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης καὶ ἐπι-
 πινέτω λευκὸν οἶνον ὕδαρέα. ἐπὴν δὲ ῥαγῇ κατὰ τὰ ὦτα
 καὶ πυρετὸς ἀνῇ καὶ ἡ ὀδύνη, σιτίοισι χρῆσθω διαχωρητι-
 κοῖσιν, ἀρξάμενος ἐξ ὀλίγων, προστιθεὶς αἶνι, καὶ λούσθω
 θερμῷ κατὰ κεφαλῆς, καὶ τὰ ὦτα διακλύζειν ὕδατι καθαρῷ,
 καὶ ἐντιθέτω σπογγίαν μέλιτι ἐμβάπτων. ἦν δέ τοι μὴ ξη-
 ραίνεται οὕτως, ἀλλὰ χρόνιον γένηται τὸ ῥεῦμα, διακλύσας,
 ἐμβάλλειν ἀργύρου ἄνθος, σανδαράχην, ψυμμίδιον, ἴσον ἐκά-
 στου λεῖτα τρίβων ἐμπιπλῆς τὸ οὖς σάσσειν, καὶ ἦν παραρ-
 ῥέη, ἐπεμβάλλειν τοῦ φαρμάκου. ἐπὴν δὲ ξηρὸν γένηται τὸ
 οὖς, ἐκκαθήρας ἐκλύσαι τὸ φάρμακον. ἔπειτα, κοφὸν γὰρ γί-
 νεται τὸ πρῶτον ἀπο(47)ξηρανθὲν, πυριᾶν αὐτὸν βληχρῆσι
 πυρίησι τὰ ὦτα. καταστήσεται γὰρ οὕτω μόλις καὶ ἐν χρόνῳ.
 ἀποθνήσκουσι δὲ καὶ ἦν ἐς τὸ οὖς περιωδυνίη γινομένη μὴ

gias calida madefactas capiti propius admoveto. Si vero
 his minime remittat, utre eo modo quo in priore morbo
 utitor. Aquam autem mulfam aquosam bibat, sin minus
 post mulfam, aquam in qua farina hordei crassior macerata
 fuerit. Ptisanæ vero succum sorbeat et vinum album aquo-
 sum superbibat. Ubi autem per aures eruperit febrisque
 et dolor remiserit, cibis utatur alvum subducentibus, a pau-
 cis initio ducto, semper aliquid addendo. Calida caput la-
 vet, et aures aqua limpida proluat, spongiamque melle im-
 butam imponat. Quod si ne sic quidem resiccetur, verum
 diuturna fluxio evadat, post colluvionem factam argenti-
 que florem, sandaracham, cerusam, singula pari portione te-
 nuiter trita immittito, his aures impleto ac refecito, et si
 quid superfluat, aliquid de medicamento superinjecito. Cum
 vero auris resiccata fuerit, ubi expurgaveris medicamentum
 abluito, deinde cum primum auris resiccata obsurdescat, le-
 nibus fomentis aures foveto. Sic enim non nisi agre ac
 longo tempore conquiescet. Moriuntur quoque si etiam ve-

Ed. Chart. VII. [556.]

Fœf. I. 466.

Ed. Lind. II. (47.)

ῥαγῇ ἐν τοῖσιν ἐπὶ τὰς ἡμέρησιν. ἢ τοῦτον λούειν πολλῶ θερμῷ καὶ σπόγγους ἐν ὕδατι θερμῷ βρέχων, ἐκμάσσων χλιαροὺς προστιθέναι πρὸς τὸ οὖς. ἦν δὲ μηδὲ οὕτω ῥῆγνυται, πυριᾶν αὐτῷ τὸ οὖς. ῥοφήμασι δὲ καὶ πόμασι τοῖσιν αὐτοῖσι χρῆσθαι οἷσι περ ἐπὶ τοῖσι πρόσθεν. ἑτέρη νοῦσος. ἦν ὕδωρ ἐπὶ τῷ ἐγκεφάλῳ γένηται, ὀδύνη ὀξεῖη ἴσχει διὰ τοῦ βρέγματος καὶ τῶν κροτάφων ἄλλοτε ἄλλη, καὶ ῥίγος καὶ πυρετός ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν ἀλγέει καὶ ἀμβλυώσσει, καὶ ἡ κόρη σπένδεται καὶ δοκέει ἐκ τοῦ ἐνὸς δύο ὄραν, καὶ ἦν ἀναστῆ, σκοτοδινὴ μὲν λαμβάνει. καὶ τὸν ἄνεμον οὐκ ἀνέχεται οὐδὲ τὸν ἥλιον, καὶ τὰ ὦτα τέτριγε, καὶ τῷ ψόφῳ ἄχθεται ἀκούων, καὶ ἐμέει σίελα καὶ λάπην, ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ σιτία καὶ τὸ δέσμα λεπτύνεται τῆς κεφαλῆς καὶ ἥδεται ψαυόμενος. ὅταν οὕτως ἔχῃ, πρῶτον μὲν δοῦναι οἱ πίειν φάρμακον ἄνω, ὅ τι φλέγμα ἄξει, καὶ μετὰ τοῦτο τὴν κεφαλὴν καθῆραι. ἔπειτα διαλείπων φάρμακον πίσαι κάτω. ἔπειτα σιτίοισιν ἀνακομίζειν αὐτὸν, ὥς ὑποχωρητικωτάτοισιν ὀλίγα αἰεὶ προστιθεῖς. ἐπὴν δὲ κατεσθῇ ἤδη

hemens dolor aurem occupet, neque intra septem dies eruperit. Hunc calida multa lavato et spongias aqua calida maceratas, tepidas expressas, ad aurem apponito. Quod si ne sic quidem rumpatur, ei fomentum ad aurem admoveto. Sorbitionibus autem et potionibus iisdem quibus in superioribus utitor. Alius morbus. Aqua si in cerebro suborta fuerit, dolor acutus sinciput et tempora interdumque alia capitis parte detinet, subindeque rigor ac febris oculorum regiones dolor occupat, iique caligant, pupilla scinditur et ex uno duo sibi cernere videtur, et si surrexerit, ipsum tenebricosa vertigo prehendit, neque ventum neque solem sustinet, aures tinniunt, auditoque strepitu indignatur, salivam et pituitam vomitione refundit, quandoque vero etiam cibos, capitis cutis extenuatur et contactu gaudet. Cum ita habeat, primum quidem medicamentum sursum purgans, quod pituitam educat, exhibeto, post haec caput purgato, deinde intermissione facta medicamentum deorsum purgans propinato, mox cum cibis quam maxime alvum subducentibus reficito, sensim

Ed. Chart. VII. [556. 557.] Fœd. I. 466. 467. Ed. Lind. II. (47. 48.)
 τὰ σιτία ἀρκοῦντα, ἐμέτοισι χρήσθω νῆστις τῷ φακείῳ συμ-
 μίσγων μέλι καὶ ὄξος, λάχανα προτρώγων, καὶ τῇ ἡμέρῃ
 ταύτῃ ἂν ἐμέσῃ, πρῶτον μὲν κυκεῶνα πινέτω λεπτόν. ἔπειτα
 ἐς ἐσπέρην σιτίοισιν ὀλίγοισι (48) χρήσθω καὶ ἀλουτεῖται
 καὶ περιπατεῖται ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ ὄρθρου φυλασσόμενος
 τὸν ἄνεμον καὶ τὸν ἥλιον, καὶ πρὸς πῦρ μὴ προσιέτω. καὶ
 ἦν μὲν τοιαῦτα ποιήσαντι ὑγιὴς γένηται· εἰ δὲ μὴ προκα-
 θήρας αὐτὸν τοῦ ἥρος πρῶτον μὲν ἐλλεβόρῳ, ἔπειτα καὶ ἐς
 τὰς ῥίνας ἐγγέαι φάρμακον, καὶ διαλιπὼν ὀλίγον χρόνον
 κάτω καθῆσθαι. ἔπειτα ἀνακομίσας σιτίοισιν, εἴτα καταταμών
 τὴν κεφαλὴν κατὰ τὸ βρέγμα, τρυπῆσαι πρὸς τὸν ἐγκέφαλον
 καὶ ἰῆσθαι ὡς πρίσμα. ἄλλη νοῦσος. ῥίγος, ὀδύνη καὶ πυρε-
 τοὶ διὰ τῆς κεφαλῆς, [557] || μάλιστα δὲ ἐς τὸ οὖς καὶ ἐς
 τοὺς κροτάφους καὶ ἐς τὸ βρέγμα, καὶ τὰς χώρας τῶν ὀφ-
 θαλμῶν ἀλγέει, καὶ αἱ ὀφρύες δοκέουσιν οἱ ἐπικέεσθαι, καὶ
 τὴν κεφαλὴν βάρος ἔχει, καὶ ἦν τίς μιν κινήσῃ, οὐρήσει,
 καὶ οὐρέει πουλὸν καὶ ῥήϊδιως καὶ τοὺς ὀδόντας ναρκῶ καὶ
 αἰμωδίῃ ἔχει καὶ αἱ φλέβες αἴρονται καὶ σφύζουσι τῇ κε-

semper adiiciendo. Ubi vero jam satis ciborum comederit,
 jejunus vomitionibus utatur, lenticulae decocto melle et
 aceto admixto, olera comedens, eoque die quo vomuerit
 primum quidem cyceonem liquidum bibat, deinde sub ve-
 sperum paucis cibis utatur neque lavet, post cibos deambu-
 let et mane ventum et solem devitans neque ad ignem
 accedat. Quod si cum haec feceris, sanus evadat, sat est, sin
 minus, ubi eum vere primum quidem veratro ante purga-
 veris, deinde etiam in nares medicamentum infundito et
 parvo tempore intermisso deorsum purgato. Deinde post-
 quam cibis eum refeceris, demum secto juxta sinciput ca-
 pite, ad cerebrum usque perforato et velut sectionem per
 terebram curato. Alius morbus. Rigor, febris et dolor ca-
 put vexat, praecipue vero ad aurem. et tempora, ac sinci-
 put, oculorum regiones dolet, supercilia velut pondus in-
 cumbere videntur et caput gravatur, ac si quis eum agitet,
 urinam reddit copiose et facile, dentes torpor et stupor de-
 linet, venae attolluntur et in capite pulsant, quietem ferre

Ed. Chart. VII. [557.] Foëf. I. 467. Ed. Lind. II. (48. 49.)
 φαλῇ, καὶ οὐκ ἀνέχεται ἡρεμέων, ἀλλ' ἀλύει καὶ ἀλλοφρο-
 νέει ὑπὸ τῆς ὀδύνης. τούτω ἦν μὲν κατὰ τὰς ῥίνας ἢ κατὰ
 τὰ ὠτα ῥαγῇ, ὕδρωσι ῥεῖ ὑπόπυος καὶ ὑγίης γίνεται· ἦν δὲ
 μὴ, ἀποθνήσκει ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν ὥς τὰ πολλά. αὕτη ἢ νοῦ-
 σος γίνεται μάλιστα ἐκ λιπυρίας, ἐπὴν ἀπαλλαγείς τοῦ πυ-
 ρὸς ἀκάθαρτος ἐὼν ἢ σιτίων ἐμπλησθήσεται ἢ θωρήξεται
 ἢ ἐν ἡλίῳ κάμῃ. ὅταν οὕτως ἔχῃ, πρῶτον μὲν ἀφεῖναι ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς τοῦ αἵματος ὁπόθεν ἂν σοι δοκῇ· ἐπὴν δὲ
 ἀφῆς τὴν κεφαλὴν ξυρήσας, ψύγματά οἱ προσφέρειν, καὶ ἦν
 μὴ ὑποχωρῇ ἢ γαστήρ, ὑποκλύσαι. πίνειν (49) δὲ διδόναι
 τὸν ἀπὸ τῆς πτισάνης χυλὸν ψυχρὸν καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ.
 ἦν δὲ οἱ πρὸς τὰ ψύγματα μὴ χαλᾷ, μεταβαλὼν τῷ ἀσκαῷ
 χρῆσθαι καὶ θερμαίνειν. ἐπὴν δὲ παύσῃται ἡ ὀδύνη, σιτίοισι
 χρῆσθω διαχωρητικοῖσι καὶ μὴ ἐμπιπλάσθω. ἐπὴν δὲ γένη-
 ται εἰκοστιαὶος πεπανμένης τῆς ὀδύνης, πυρήσας αὐτοῦ τὴν
 κεφαλὴν πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον προστίθει καὶ διαλιπὼν
 ἡμέρας τρεῖς φάρμακον πίνειν κάτω. ἑτέρα νοῦσος. ἦν ὑπερ-

nequit, sed anxietudine premitur et prae dolore mente alie-
 natur. Huic si quidem per nares aut aures eruperit, aqua
 effluit aliquantum purulenta et convalescit, sin minus, septem
 diebus fere moritur. Hic morbus praecipue ex febre lipy-
 ria ortum habet, cum febre liberatus neque purgatus aut
 cibis et vino se impleverit, aut inebriatus fuerit, aut in sole
 se exercuerit. Cum sic habuerit, primum quidem sangui-
 nem ex capite quacunque parte visum fuerit demito, eoque
 detracto, raso capite ei refrigerantia admoveto, et si venter
 non subducatur, per infusum subluendus. Potui autem pti-
 fanae succus frigidus exhibendus et aqua superbibenda.
 Quod si ad refrigerantia ei non remittat morbus, mutatione
 facta utre utilior et calefacito. Ubi vero dolor sedatus fue-
 rit, cibis alvum subducentibus utatur neque impleatur.
 Cum autem sedato dolore ad vigesimum diem pervenerit,
 fomento capiti adhibito, medicamentum ad nares admoveto
 et intermissione trium dierum facta medicamentum deor-
 sum purgans propinato. Alius morbus. Si venulae co-

Ed. Chart. VII. [557.] Foëf. I. 467. Ed. Lind. II. (49. 50.)
 ἐμήσαντα τὰ φλέβια τὰ αἵματα τὰ περὶ τὸν ἐγκέφαλον θερ-
 μῆνῃ τὸν ἐγκέφαλον, πυρετὸς ἴσχει ἰσχυρὸς καὶ ὀδύνη ἐς τοὺς
 κροτάφους καὶ τὸ βρέγμα καὶ ἐς τοὔπισθεν τῆς κεφαλῆς,
 καὶ τὰ ὦτα ἡχέη καὶ πνεύματος ἐμπίπλῃται καὶ ἀκούει οὐδὲν
 καὶ ἄλγει, καὶ ῥιπτάζει αὐτὸς ἑωυτὸν ὑπὰ τῆς ὀδύνης. οὗτος
 ἀποθνήσκει πεμπταῖος ἢ ἑκταῖος. ὅταν οὕτως ἔχῃ, θερμαίνειν
 αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν. ἦν γὰρ ῥαγῇ διὰ τῶν ὠτων ἢ τῶν ῥι-
 νῶν ὕδωρ, οὗτος ἐκφυγάνει τὸν ὀλεθρον. ἦν δὲ φύγῃ τὰς
 ἡμέρας τὰς ἑξ, διαιτᾷν αὐτὸν ὥσπερ τὴν προτέρην. ἑτέρη
 νοῦσος. ἦν ὑπερμερήσωσιν αἱ φλέβες ἐς τὴν κεφαλὴν, ὀδύνη
 ἔχει βραχὴ τὴν κεφαλὴν πᾶσαν καὶ ἐς τὸν τράχηλον, καὶ
 μεταβάλλει ἄλλοτε ἄλλα τῆς κεφαλῆς, καὶ ἐπειδὴν ἀναστῇ,
 σκοτοδινίῃ μὲν ἴσχει, πυρετὸς δὲ οὐ λαμβάνει. ὅταν οἷν οὐ-
 τως ἔχῃ, ξυρῆσας τὴν κεφαλὴν, ἦν μὴ τοῖσι χλιάσμασιν ὑπα-
 νοῦει, σχίσαι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὸ μέτωπον, ἢ ἀπολήγει τὸ
 δασύ. ἐπὴν δὲ τάμῃς, διαστείλας τὸ δέρμα, ὅταν ἀπορῶνῃ τὸ
 αἷμα, ἅλσι λεπτοῖσι (50) διαπάσαι. ἐπὴν δέ σοι τὸ αἷμα
 ἀπορῶνῃ, συνθῆις τὴν τομὴν, κρόκῃ διπλῇ κατειλίσαι πᾶσαν.

piam sanguinis circa cerebrum superevomuerint et cere-
 brum calefecerint, febris ac dolor vehemens ad tempora,
 finciput et posteriorem capitis partem detinet, aures tinni-
 unt, flatibus implentur, nihil audit, aestuat et prae dolore
 seipse incontinenter jactat. Hic quinto aut sexto die moritur.
 Cum sic habuerit, caput calefacito. Etenim si per aures
 aut nares aqua proruperit, periculum effugit. Quod si sex-
 tum diem evalit, eandem victus rationem quam in priore
 morbo instituito. Alius morbus. Si venae in caput super-
 evomuerint, dolor levis totum caput detinet et ad cervicem
 pertingit, interdumque ad alias capitis partes transmittit,
 deinde ubi surrexerit, eum tenebricosa vertigo occupat, fe-
 bris nonprehendit. Cum sic habuerit, derafo capite, nisi
 calefactoriis cessarit, a capite frontem qua capillus desinit,
 scindito, sectam cutim diducito, ubi sanguis defluxerit, te-
 nuissimo sale conspergito. Postea vero quam sanguis deflu-
 xerit, totam sectionem duplici filo involutam componito,

Ed. Chart. VII. [557. 558.] Foes. I. 467. 468. Ed. Lind. II. (50.)
 αὐτήν. ἔπειτα περιγύσας τῇ κηροπίσσω σπληνίσκον, ἐπιθεῖς
 κάτω ἐπὶ τῷ ἔλκει εἴριον πινόεν ἐπιτιθεῖς καταδῆσαι καὶ
 μὴ λῦσαι ἄχρις ἑπτὰ ἡμερῶν, ἣν μὴ ὀδύνη ἔχῃ· ἣν δὲ ἔχῃ,
 ἀπολύσασθαι. διδύναι δὲ ἔστ' ἂν ὑγιῆς γένηται, πίνειν μὲν
 τὸ ἀπὸ τοῦ κρίνου, ροφάνειν δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης
 καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ. [558] ἑτέρη νοῦσος. ἣν δὲ χολᾷ ὁ ἐγκέ-
 φαλος, πυρετὸς ἔσχει βληχρὸς καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη διὰ τῆς
 κεφαλῆς πάσης. μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κροτάφους καὶ ἐς τὸ
 βρέγμα, καὶ ἐς τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ αἱ ὀφρῦες
 ἐπικρέμασθαι δοκέουσι, καὶ ἐς τὰ ὦτα ὀδύνη ἔσφοιτᾷ, καὶ
 ἐνίοτε καὶ κατὰ τὰς ῥίνας χολή ῥεῖ, καὶ ἀμβλυώσουσι τοῖ-
 σιν ὀφθαλμοῖσι. καὶ τοῖσι μὲν πλείστοις ἐς τὸ ἥμισυ τῆς
 κεφαλῆς ἢ ὀδύνη ἔσφοιτᾷ, γίνεται δὲ καὶ ἐν πάσῃ τῇ κεφαλῇ.
 ὅταν οὕτως ἔχῃ, ψύγματά οἱ προστιθέναι πρὸς τὴν κεφαλὴν,
 καὶ ἐπὴν ἢ τε ὀδύνη καὶ τὸ πνεῦμα παύηται, σελίνου χυλὸν
 ἐς τὰς ῥίνας ἐνστάζειν, || καὶ μὴ λουέτω ἕως ἂν ἡ ὀδύνη
 ἔχῃ, καὶ ροφανέτω κέγχρον λεπτὸν, μέλι ὀλίγον παραχέων,
 καὶ πινέτω ὕδωρ. ἣν δὲ μὴ ὑποχωρήῃ, κράμβας ἐσθιέτω καὶ

déinde splenium cera et pice illitum, ulceri inferiore
 parte imponito, lana succida apposita deligato et finito ad
 dies septem, nisi dolor detineat, qui si detineat, solvito.
 Aquam autem in qua farina hordei crassior macerata fue-
 rit, quoad convalescerit, ei bibendam exhibeto, ptisanæ
 vero succum sorbendum, aquam etiam superbibendam
 dato. Alius morbus. Si cerebrum bilis vexet, febris le-
 nis et rigor detinet, dolorque toto capite, præcipue vero
 ad tempora, incipit et oculorum regiones, supercilia sus-
 pendii videntur et ad aures dolor pervadit, quandoque per
 nares bilis effluit, oculi caligant et plerisque quidam ad
 dimidiam capitis partem dolor pervenit, toto etiam ca-
 pite oritur. Cum ita habuerit, refrigerantia ei ad caput
 admoveto et ubi dolor et fluxio quieverit, apii succum in
 nares instillato, neque lavet quamdiu dolor delinet et mi-
 lium liquidum paucò melle affuso sorbeat, et aquam bibat.
 Quod si alvus non subducatur, brassicas edat et succum sor-

Ed. Chart. VII. [558.] Foëf. I. 468. Ed. Lind. II. (50, 51.)
 τὸν χυλὸν ῥοφανέτω· ἦν δὲ μὴ, τῆς αὐτῆς τῶν φύλλων τὸν
 αὐτὸν τρόπον, καὶ ἐπὶ σοι δοκῇ καιρὸς εἶναι σιτία προσ-
 φέρειν οἷ ὡς ὑποχωρητικώτατα, καὶ ἦν ἀπηλλαγμένου τοῦ
 ῥεύματος καὶ τῆς ὀδύνης, ὑπὲρ τῆς ὀφρὺς αὐτῷ βάρος τι
 γένηται κατὰ τὸν μυζωτῆρα, ἦν (51) μύξα παχεῖη ἢ καὶ
 σαπρῇ, πυριήσας αὐτὸν ὄξει καὶ ὕδατι καὶ ὀριγάνῳ, ἔπειτα
 λούσας θερμῷ ὕδατι, προσθεῖναι τὸ ἄνθος τοῦ χαλκοῦ καὶ
 τὴν σμύρναν πρὸς τὰς ῥίνας· ταῦτα ποιήσας, ὡς τὰ πολλὰ
 ὑγιῇ δείξης. ἢ δὲ νοῦσος οὐ θανατώδης. εἰτέρη νοῦσος. ἦν
 σφακελίση ὁ ἐγκέφαλος, ὀδύνη λάζεται ἐκ τῆς κοτίδος ἐς τὴν
 ῥάχιν, καὶ ἐπὶ τὴν καρδίην καταφοιτᾷ ψῦχος, καὶ ἰδρῶς
 ἑξαπίνης καινὸς τελέθει, καὶ διὰ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ. πολ-
 λοὶ δὲ καὶ ἐμέουσιν. οὗτος ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀποθνήσκει.
 ἦν δὲ τὰς ἐπὶ τὰς ἡμέρας ὑπερφύγη, οὐχ ὑπερφεύγουσι δὲ οἱ
 πολλοί, ἦν οὖν τὸ αἷμα ἐμέη ἢ ἐκ τῶν ῥινῶν ῥέη, μήτε
 λούειν αὐτὸν θερμῷ, μήτε χλιάσματα προσφέρειν, πίνειν δὲ
 διδόναι ὄξος λευκὸν ὕδαρᾶ κινῶν, καὶ ἦν ἀσθενέη, τῆς
 πτισάνης ῥοφάνειν. ἦν δὲ πλείονός σοι δοκῇ τοῦ δικαίου

beat, sin minus, foliorum sambuci succum ad eundem mo-
 dum. Cumque tempestivum tibi videbitur, cibos quam ma-
 xime alvum subducentes ei porrigito. Ac si propulsata flu-
 xione et dolore ad supercilia juxta nasum pondus quod-
 dam ei incumbere videatur, mucusque crassus sit et putri-
 dus, fomento ex aceto, aqua et origano adhibito, mox calida
 loto, aeris florem et myrrham ad nares admoveto. Haec
 ubi feceris, plerumque sanum videbis, morbus autem mi-
 nime est lethalis. Alius morbus. Si fideratum cerebrum
 fuerit, dolor ex occipitio ad spinam tendit et cor frigus per-
 meat, derepente novus sudor oritur et per nares sanguis
 fluit, plerique etiam vomunt. Hic intra tres dies moritur.
 Quod si septimum diem superaverint, plerique vero mi-
 nime superant, et si sanguinem vomat, aut ex naribus ef-
 fluat, neque eum calida lavato neque calefactoria admoveto.
 Acetum vero album aqua temperatum potui exhibeto et si
 debilis fuerit, ptisanam sorbendam dato. Quod si plus aequo

Ed. Chart. VII. [558.] Foes. I. 468. Ed. Lind. II. (51. 52.)
 ἐμέειν τὸ αἷμα ἢ ἐκ τῶν ῥινῶν οἱ ῥέη, ὑπὸ μὲν τοῦ ἐμέτου
 πινέτω ἄλλητον σιτάριον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιπάσσω. ἦν δὲ ἐκ τῶν
 ῥινῶν ῥέη, καὶ ἀποδείτω τὰς φλέβας τὰς ἐν τοῖσι βραχίοισι
 καὶ τὰς ἐν τοῖσι κροτάφοισι, σπληνας ὑποτιθεῖς. ἦν δὲ τού-
 των οἱ μὴδ' ἕτερον ἔη, ἀλγέει δὲ τὴν κοτίδα καὶ τὸν τρα-
 χηλον καὶ τὴν ῥάχιν καὶ ἐπὶ τὴν καρδίην ἢ τὸ ψῦχος, χλι-
 αίνειν ἐν τοῖσιν ὀρόβοισι τὰ στέρνα καὶ τὸν νῶτον καὶ
 τὴν κοτίδα καὶ τὸν τραχήλον. ταῦτα ποιέων μάλιστα ἂν
 ὠφελέοι. ἐκφεύγουσι δὲ τὴν τοιαύτην νοῦσον ὀλίγοι. ἑτέρη
 νοῦσος. ἑξαπίνης ὑγιαίνοντα ὀδύνη ἔλαβε τὴν κεφαλὴν, καὶ
 παραχοῆμα ἄφα(52)νος γίνεται καὶ ῥέγχει καὶ τὸ στόμα
 κέχηνε, καὶ ἦν τις αὐτὸν καλέη ἢ κινήσῃ, στενάζει μῦνον.
 συνίει δὲ οὐδέν, καὶ οὐρέει πολὺ, καὶ οὐκ ἐπάγει οὐρέων.
 οὗτος ἦν μὴ πυρετὸς λάβῃ, ἐν τοῖσιν ἐπὶ τὰς ἡμέρησιν ἀπο-
 θνήσκει. ἦν δὲ λάβῃ, ὥς τὰ πολλὰ ὑγιής γίνεται. ἢ δὲ τοι-
 αύτη νοῦσος πρεσβυτέροισι μάλιστα γίνεται ἢ νεωτέροισι.
 τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχῃ, λούειν χρὴ πολλῶ καὶ θερμῶ, καὶ
 θάλλπειν ὥς μάλιστα, καὶ ἐνσιάζειν μελίκρητον χλαινῶν ἐς

sanguinem tibi vomitione refundere aut ei ex naribus ef-
 fluere videatur, a vomitu quidem farinam setaniam aquae
 inspersam bibat. Si vero ex naribus fluat, brachiorum et
 temporum venas spleniis suppositis deligato. At si horum
 neutrum affuerit, occipitium autem et spinam dolor vexet
 et ad cor frigus procedat, eruo pectus, dorsum, occipitium
 et cervicem calefacito. Haec cum feceris, maxime juveris.
 Pauci vero ex hoc morbo evadunt. Alius morbus. Dere-
 pente sanum capitis dolorprehendit, confestimque vox eum
 deficit, stertit et os apertum est, et si quis eum vocet aut agi-
 tet, solum ingemiscit, nihil intelligit, urinam copiosam red-
 dit, eamque se reddere non percipit. Hic nisi eum febris
 corripiat, intra septem dies moritur. Quod si corripuerit,
 plerumque sanus evadit. Huiusmodi autem morbus senio-
 ribus fere contingit, magisque quam junioribus. Hic cum
 sic habeat, multa calida lavandus est et quam maxime fo-
 vendus, eique aqua mulsa tepida in os infundenda. Quod si

Ed. Chart. VII. [558. 559.] Foes. I. 468. Ed. Lind. II. (52. 53.)
 τὸ στόμα. ἦν δὲ ἔμφρων γένηται καὶ ἐκφύγῃ τὴν νοῦσον,
 ἀνακομίσας αὐτὸν σι[559]τίοισιν, ἐπ' ἅν σοι δοκῇ ἰσχύειν, ἐς
 τὰς ῥίνας ἐνθῆεις αὐτῷ φάρμακον καὶ διαλιπὼν ὀλίγας ἡμέ-
 ρας, κατωτερικὸν δὲ πιεῖν. ἦν γὰρ μὴ κατάρσῃ, δαῖμα αὐ-
 θις τὴν νοῦσον ὑποστρέψαι. ἐκφυγγάνουσι δὲ οὐ μάλα ἐκ
 τῆς πρώτης. εἰτέρῃ νοῦσος. ἦν δὲ ἐκ θωρήξιος ἄρρωτος γένη-
 ται, ἦν μὲν αὐτίκα δὴ καὶ παραχοῆμα λάβῃ μὲν πυρετὸς,
 ὑγιὴς γίνεται. ἦν δὲ μὴ λάβῃ, τριταῖος ἀποθνήσκει. ἦν δὲ
 μὴ οὕτως ἔχοντι ἐπιτύχῃς, λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ
 πρὸς τὴν κεφαλὴν σπόγγους ἐν ὕδατι βάπτων θερμῷ προσ-
 τιθέναι, καὶ ἐς τὰς ῥίνας κρόμμνα ἀπολέπων ἐντιθέναι. οἷ-
 τος ἦν μὲν ἀνατείνας τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ φθεγξάμενος παρ'
 ἑωυτῷ γένηται καὶ μὴ φλυαρῇ, τὴν μὲν ἡμέρην ταύτην κεί-
 ται κομαίνων, τῇ δ' ὑστεραίῃ ὑγιὴς γίνεται. ἦν δ' ἀνιστά-
 μενος χολὴν ἑμέῃ, μαίνεται καὶ ἀποθνήσκει μάλιστα ἐν
 πέντε ἡμέρῃσιν, ἦν μὴ κατακοιμηθῇ. τοῦτον οὖν χρὴ τάδε
 ποιεῖν. λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, ἐς τ' ἂν αὐτὸς ἐς ἑωυτὸν
 παρῇ. ἔπειτα ἀλείψας (53) ἀλείφατι πολλῷ κατακλῖναι ἐς
 στρώματα μαλθακῶς καὶ ἐπιβάλλειν ἱμάτια, καὶ μήτε λύχρον

ad se redeat et morbum effugiat, cum eum cibus refeceris,
 et vires valere videbuntur, immisso in nares medicamento
 paucisque intermissis diebus medicamentum deorsum pur-
 gans propinato. Nisi enim purgaveris, metus est ne rursus
 morbus revertatur. Fere autem ex priore minime evadunt.
 Alius morbus. At si quis ex temulentia voce deficiat, si qui-
 dem jam confestim eum febris corripiat, convalescit, sin mi-
 nus, intra tertium diem moritur. Cum ita habentem offen-
 deris, multa calida lavato et spongas calida imbutas ad ca-
 put admoveto et in nares cepas detracto cortice immittito.
 Hic siquidem apertis oculis et voce recuperata ad se redeat,
 neque nugas loquatur, eo die sopore detentus jacet, postero
 vero convalescit. Quod si erectus bilem vomuerit, in infan-
 tiam agitur, fereque diebus quinque, nisi dormiat, moritur.
 Hunc igitur haec facere oportet, multa calida lavare, donec
 ad se redeat, deinde copioso oleo illitum, in mollibus stra-
 tis, vestimentis coniectum recumbere, neque apud eum lu-

Ed. Chart. VII. [559.] Fœd. I. 468. 469. Ed. Lind. II. (53.)
καίειν παρ' αὐτῷ μήτε φθέγγεσθαι. || ὥς γὰρ ἐπιτοπολὺ ἐκ
τοῦ λουτροῦ κατακοιμᾶται, καὶ ἦν κοιμηθῇ, ὑγιὲς γίνεται.
ἐπὴν δὲ παρ' ἐωυτὸν γένηται, τὰς πρώτας ἡμέρας τρεῖς ἢ
τέτταρας διδόναι κέγχρον λεπτὸν ῥοφάνειν ἢ πτισάνης χυ-
λὸν, καὶ οἶνον μελιτοειδέα πίνειν. ἔπειτα σιτίοισι χρῆσθαι
ὥς μαλθακοῖσι καὶ ὀλίγοισιν τὸ πρῶτον. σφάκελος ἐγκεφάλου.
ἦν σφάκελος λάβη, ἢ ὀδύνη ἴσχει μάλιστα τὸ πρόσθεν τῆς
κεφαλῆς ἐκ τοῦ κατὰ μικρὸν καὶ ἀνοιδέει καὶ πελιδνὸν
γίνεται καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος καταλαμβάνει. ὅταν οὕτως
ἔχῃ, ταμεῖν χρῆ, ἢ ἐξοιδέη, καὶ διακαθήρατα τὸ ὀστέον,
ξύσαι ἕως ἂν ἀφίκηται εἰς τὴν διπλοῖδα. εἴτα ἰησθαι ἅς
κάτηγμα. τερηδών. ὅταν τερηδὼν γένηται ἐν τῷ ὀστέῳ, ὀδύνη
λαμβάνει ἀπὸ τούτου τὸ ὀστέον. τὸ δὲ χρόνῳ λεπτὸν γίνε-
ται καὶ ἀναφυσᾶται καὶ γίνεται ἐπ' αὐτῷ κάτηγμα, καὶ ἦν
τοῦτο ἀνατάμης, εὐρήσεις ἀνατεῖνον ὀστέον καὶ τροχὸν καὶ
πυρρὸν, ἐνίοισι δὲ καὶ διαβεβρωμένον πρὸς τὸν ἐγκεφάλον.
ὅταν οὕτως ἔχοντι ἐπιτύχης, ἦν μὲν ἔη πέσῃν διαβεβρωμέ-
νον, ἔἴην ἄριστον καὶ ἰησθαι ὥς τάχιστα τὸ ἔλκος. ἦν δὲ

cernam ardere neque loqui. A balneo enim fere somno
corripitur, et si dormierit, sanus evadit. At postquam ad se
redierit, tribus quatuorve primis diebus milium liquidum
aut ptisanæ succum sorbendum et vinum mellitum biben-
dum exhibeto. Deinde cibis mollissimis primumque paucis
utatur. Cerebri fideratio. Si fideratio corripit, dolor sen-
sim anteriorem fere capitis partem detinet et intumescit,
livescit febrisque ac rigorprehendit. Cum sic habuerit,
qua parte tumescit, secare oportet et os perpurgatum ra-
dere, donec ad duplicatam laminam perruperit, deinde non
secus ac fracturam curare. Caries. Cum caries in osse
oborta fuerit, ex ea os dolor corripit, successu vero tempo-
ris tenue evadit, inflatur, in eoque fractura contingit. Quod
si fecueris, os distentum, asperum et fulvum reperiēs, qui-
busdam vero etiam ad cerebrum usque corrosam. Cum ita
habentem offenderis, siquidem ultra corrosam fuerit, sinere
optimum et quam citissime ulcus curare. Si vero perfora-

Ed. Chart. VII. [559. 560.] Foss. I. 469. Ed. Lind. II. (53. 54.)
 τετροιμένον μὲν μὴ ἔῃ, τρηχὺ δὲ, ξύσας μέχρι τῆς διπλοῖδος
 ἰῆσθαι ὥσπερ τὴν πρόσθεν. ἑτέρη νοῦσος. ἣν βλητὸς γένη-
 ται, καὶ ἀλγέει τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ τοῖσιν ὀφθαλ-
 μοῖσιν οὐ δύνηται ὁρᾶν, ἀλλὰ κῶμά μιν (54) ἔχει, καὶ ἦν
 αἱ φλέβες ἐν τοῖσι κροτάφοισι σφύζωσι, καὶ πυρετὸς βλη-
 χρὸς ἔχῃ, καὶ τοῦ σώματος παντὸς ἀκρησίη καὶ μινύθη.
 ὅταν οὕτως ἔχῃ, καὶ λούειν αὐτὸν θερμῷ πολλῷ καὶ χλια-
 σματα πρὸς τὴν κεφαλὴν προστιθέναι. ἐκ δὲ τῆς πυρίης
 ἔγχειν ἐς τὰς ῥῖνας σμύρναν καὶ ἄνθος χαλκοῦ. ῥοφαίειν δὲ
 τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης, καὶ πίνειν ὕδωρ, καὶ ἦν μὲν ταῦτα
 ποιοῦντι ῥάων γένηται· εἰ δὲ μὴ, ταύτη γὰρ μόνη ἐλπίς, σχί-
 σαι αὐτοῦ τὸ βρέγμα, καὶ ἐπὴν ἀπορῥύῃ τὸ αἷμα, [560]
 συνθεῖς τὰ χεῖλεα ἰῆσαι καὶ καταδῆσαι. ἦν δὲ μὴ σχίσῃς,
 ἀποθνήσκει ὀκτωκαιδεκατῆς, ἢ εἰκοστῆς ὥς τὰ πολλά.
 κυνάγχῃ· πυρετὸς λαμβάνει καὶ ῥῖγος καὶ ὀδύνη τὴν κεφαλὴν,
 καὶ τὰ σιαγόνια οἰδίσκεται, καὶ τὸ πτύαλον χαλεπῶς κατα-
 πίνει. ἀποπτύει δὲ καὶ τὰ σίαλα σκληρὰ κατ' ὀλίγα, καὶ ἐν
 τῷ φάρυγγι κάτω ῥέγχει. καὶ ἦν καταλαβὼν τὴν γλῶτταν

tum non fuerit, sed asperum, derafum ad duplicatam usque
 laminam sicuti praecedens curato. Alius morbus. Si quis
 sit velut fideratus, et capitis anteriore parte dolet, oculisque
 videre non potest, sed sopor ipsum detinet et si temporum
 venae pullent et levis febris totiusque corporis ad motum
 impotentia detineat et imminuatur; cum sic habuerit, tum
 eum multa calida lavato, tum ad caput calefactoria admo-
 veto. A fomento vero myrrham et aeris florem in nares
 infundito. Ptisanæ succum sorbendum et aquam bibendam
 dato. Et siquidem cum haec feceris melius habeat; sat est,
 sin minus, haec enim unica spes est, ei sinciput dividito,
 cumque sanguis efluxerit, labra composito curato et deli-
 gato. Quod nisi divideris, decimo octavo aut vigesimo die
 fere moritur. Angina. Febris et rigor corripit, caput do-
 let, maxillae intumescunt, aegre sputum deglutit, salivam du-
 ram sensim expuit et in imis faucibus stertit. Quod si ap-
 prehenso lingua consideraveris, curgulionem quidem non

Ed. Chart. VII. [560.]

Fœf. I. 469.

Ed. Lind. II. (54, 55.)

σκέπη, ὁ μὲν γαργαρεὼν οὐ μέγας, ἀλλὰ λαπαρὸς. ἡ δὲ φάρυγξ ἔσθαι σιᾶλου γλίσχρου ἔμπλεως καὶ οὐ δύναται ἐκχρέμπεσθαι καὶ οὐκ ἀνέχεται κεῖσθαι, ἀλλ' ἦν κατακείται, πνίγεται. τοῦτον ἦν οὕτως ἐπιτύχης ἔχοντα ποιεῖν τάδε. πρῶτον μὲν σικύας προσβάλλειν πρὸς τὸν σπόνδυλον τὸν ἐν τῇ τραχήλῳ τὸν πρῶτον. ἔπειτα παραξυρήσας ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ παρὰ τὸ οὐς τιθέναι ἔνθεν καὶ ἐνθεν, καὶ ἐπὶν ἀποσφίγγης τὴν σικύην, ἔξιν προσκίεσθαι ὡς πλείστον χρόνον. ἔπειτα πυριᾶν αὐτὸν ὅξει καὶ λίτρῳ καὶ ὀριγάνῳ καὶ καρδάμου σπέρματι, τριῖδας λεῖα, κεράσας τὸ (55) ὅξος ἰσόχουν ὕδατι, καὶ ἄλειφα ὀλίγον ἐπιστάξας διεῖναι τοῦτο. ἔπειτα ἐς χυτρίδια ἐγγέας ἐπιθεῖς ἐπίδημα κάλαμον ἐνθεῖναι κοῖλον. ἔπειτα ἐπιθεῖς ἐπ' ἀνδρακὲς ἀναξέσαι, καὶ ἐπὶν διὰ τοῦ αὐλοῦ τοῦ καλάμου ἢ αἰμῖς ἀνείη, περιχάσκων ἐλκείῳ εἶσω τὴν αἰμίδα, φυλασσόμενος μὴ κατακαύσῃ τὴν φάρυγγα. ἔξωθεν δὲ σπόγγους βάπτων ἐς ὕδωρ θερμὸν, προστιθέσθω πρὸς τὰς γνόθους καὶ τὰ σιαγόνια. ἀναγαράριστον δὲ αὐτῷ ποιεῖν ὀρίγανον καὶ θύμβραν καὶ σέλινον καὶ μίνθην καὶ λίτρον ὀλίγον. μελίκρητόν τε κεράσας ὕδαρες, ὅξος ὀλίγον ἐπιστά-

magnum, sed mollem videbis. Fauces interiores saliva viscida implentur, neque excreare potest, neque decubitus sustinet, sed si decumbat, suffocatur. Cum sic affectum offenderis, haec facito. Imprimis quidem cucurbitulas ad primam cervicis vertebra[m] admoveto, deinde capiti ante rasam ad aurem utraque ex parte apponito, et ubi scarificaveris, cucurbitulam quam plurimo tempore adhaerere finito. Deinde sufflitum illi ex aceto, nitro, origano et nasturtii semine parato. Quae leviter trita, pari aquae mensura ad acetum permixta et paucis oleo insillato, macerato, postea in ollam infusa operculo apposito, arundine cava indita, mox prunis imposita fervesacito et ubi per arundinis fistulam sursum vapor ascenderit, eum aperto ore intro trahat, ea cautione adhibita ne fauces adurat. Exteriores vero partes spongas aqua calida imbutas ad genas et maxillas apponat. Oris autem collutionem ei facito ex origano, satureia, apio, mentha et paucis nitro, aquaque multa aquosa admixta, pau-

Ed. Chart. VII. [560.] Foef. I. 469. 470. Ed. Lind. II. (55. 56.)
 ξαι. λεία τρίψας τὰ φύλλα τῶν προειρημένων βοτανῶν καὶ
 τὸ λίτρον τοῦτο διεῖς χλίνης ἀναγαραρίζετω. || ἦν δὲ τὸ
 σίαλον ἰσχηται, μύρτου λαβὼν κλάδον λείην ποιήσας καὶ τὸ
 ἄκρον αὐτῆς ἐπικάμψας τὸ ἀπαλόν, κατελίξας αὐτὸ ἐν εἰ-
 ρίῳ μαλθακῷ καθορῶν ἐς τὴν φάρυγγα, τὸ σίαλον ἐκκα-
 θαίρειν. καὶ ἦν ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρή, βάλανον προστιθέ-
 ναι ἢ ὑποκλύζειν. ῥοφανέτω δὲ τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης καὶ
 ὕδωρ ἐπιπινέτω. εἰ δὲ οἱ οἴδημα ἐκφύη καὶ οἰδίσκεται πρὸς
 τὰ στήθεα καὶ ἐρυθρόν ἔη καὶ καίηται, ἐλπίδες πλείονες
 σωτηρίας. ποίειν δὲ οἱ τὰδε. ἐπὴν ἔξω τράπηται τὸ φλέγμα,
 τεῦτλα ἐμβάπτων ἐς ὕδωρ ψυχρόν προστιθέται. ἀναγαραρι-
 ζέτω δὲ χλιαροῖσι καὶ ἀλουιέτω. ταῦτα ποίειν μάλιστα ἂν
 ἐκφυγάνῃ. ἢ δὲ νοῦσος θανατώδης καὶ ἐκφυγάνουσιν ὀλί-
 γιστοι. ἑτέρα κυνάγχη. πυρετὸς καὶ ὀδύνη λαμβάνει τὴν κε-
 φάλην, καὶ ἡ φάρυγξ φλεγμυίει, καὶ τὰ σιαγόνια, καὶ τὸ
 σίαλον καταπίνειν οὐ δύναται. πτύει δὲ παχὺ καὶ πολλόν
 καὶ φθέγγεται (56) χαλεπῶς. ὅταν οὕτως ἔχη, πρῶτον μὲν
 σικύην προσβάλλειν τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ καὶ ἄνωθεν
 εἵπομεν. ἔπειτα προσίσχειν σπόγγον βρέχων ἐν ὕδατι θερμῷ

cum acetum instillato.¹ Praedictarum herbarum foliis lae-
 vigatis ac tritis, nitroque in ea macerato, tepido os colluat.
 Si vero saliva retinetur, laevigato myrti furculo et summa
 ejuspartē tenella inflexa molli lana obvoluta, conspectis
 faucibus salivam expurgato et si venter non subeat, glandem
 adhibeto aut infuso subluito. Plisanae autem succum sorbeat
 et aquam insuper bibat. Quod si ei tumor rubicundus ena-
 scatur et ad pectus intumescat et ardeat, salutis major spes
 est. Haec autem ei faciendā sunt. Ubi foras inflammatio
 vertitur, betas frigida imbutas admovebo, tepidis autem os
 colluat et ne lavet. Quibus factis fere evadet. Morbus
 autem lethalis est et omnino pauci evadunt. Alia angina.
 Febris et dolor caput prehēdit, fauces et maxillae inflam-
 mantur, neque salivam devorare potest, sed crassum et co-
 piofum expuit et aegre loquitur. Cum sic habuerit, primum
 quidem eo quo supra diximus modo cucurbitulam admo-
 veto, deinde spongiam calida maceratam cervici et maxillis

Ed. Chart. VII. [560. 561.] Foel. I. 470. Ed. Lind. II. (56.)
 πρὸς τὸν τράχηλον καὶ τὰ σιαγόνα. ἀναγκραρίζειν δὲ διδόν-
 ται μελίκροτον ὕδαρες. ροφάνειν δὲ ἀνάγκαζειν τὸν χιλὸν
 τῆς πτισάνης. ἦν δὲ οἱ τὰ τοιαῦτα ποιοῦντι τὸ σίαλον μὴ
 ἐξίη, [561] πυριᾶν τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐν τῇ πρό-
 σθεν. ἦν δὲ οἱ ἐς τὰ στήθεα τράπηται ἢ ἐς τὸν τράχηλον
 τὸ φλέγμα τεῦτλα ἢ κολοκύντας καταταμών, ἐμβάλων ἐς
 ὕδωρ χλιαρὸν ἐπιροφανέτω καὶ πινέτω ψυχρὸν, ὥπως τὸ σία-
 λὸν εὐπετέστερον ἀποχρέμπηται. ὅταν δὲ ἐξοιδήσῃ ἐς τὰ
 στήθεα, οἱ πλείονες ἐκφεύγουσιν. ἦν δὲ τῆς φάρυγγος καθε-
 σιτηκνῆς καὶ τῶν οἰδημάτων σιτραφῇ ἐς τὸν πλευρόνα ἢ
 νοῦσος, πυρετὸς εὐθύς ἐπανέλαβε καὶ ὀδύνη τοῦ πλευροῦ
 καὶ ὡς ἐπιτοπολὺ ἀπέθανε, ἐπὶ τὸ τοῦτο γένηται. ἦν δὲ ὑπερ-
 φύγη ἡμέρας πέντε, ἔμπυος γίνεται, ἦν μὴ μιν βῆξ ἐπιλάβῃ
 αὐτίκα. ἦν δὲ ὑπολάβῃ ὑποχρεμψάμενος καὶ ἀποκαθαρθεὶς,
 ὑγιὴς γίνεται. τοῦτον ἔστ' ἂν ἡ ὀδύνη τὸ πλευρὸν ἔχῃ, χλι-
 αίνειν τὸ πλευρὸν καὶ προσφέρειν ὅσα τῇ περιπλευμονίῃ.
 ἦν δὲ ὑπερφύγη τὰς πέντε ἡμέρας καὶ ὁ πυρετὸς ἀνῇ, ἡ δὲ
 βῆξ ἔχῃ, τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας ροφήμασι διαχορῆσθαι.

apponito, aquam mulfam aquosam ad os colluendum exhi-
 beto et ptisanæ succum sorbere cogito. Quod si ubi hæc
 fecerit saliva non exeat, sufflitum eodem modo velut in su-
 periore parato. Quod si ei ad pectus aut ad cervicem in-
 flammatio vertatur, betis aut cucurbitis concisis in aquam
 calidam coniectis, frigidam superforbeat et bibat, quo faci-
 lius sputum excreetur. Cum vero tumor in pectore extu-
 berat, plures evadunt. At si faucibus et tumoribus sedatis
 ad pulmonem morbus versus fuerit, confestim febris et la-
 teris dolor insuper corripit, et ubi hoc contingit, plerum-
 que moritur. Quod si dies quinque effugerit, purulentus
 evadit, nisi ipsum confestim tussis corripuerit, quæ si corri-
 puerit, excreato et repurgato sputo convalescit. Huic quam-
 diu dolor lateris detinet, latus calefaciendum et offerenda
 quæ pulmonis inflammationi conveniunt. Quod si dies
 quinque superarit et febris remiserit, tussis vero detinet, pri-
 mis quidem diebus forbitionibus utatur. Cum vero cibos

Ed. Chart. VII. [561.] Foef. I. 470. Ed. Lind. II. (56. 57.)
 ἐπὴν δὲ τῶν σιτίων ἄρξεται, ὥς λιπαρώτατα καὶ ἄλικώτατα
 ἐσθίειν. ἦν δὲ τοι βῆξ μὴ ἔη, ἀλλὰ γινώσκειν ἔμπυον γι-
 νόμενον, δειπνήσαντα ἐπὴν μέλλει καθεύδειν, σκόροδα ἐσθι-
 έτω ὦμά ὡς πλεῖστα, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον οἰνώδεα ἀκρητέ-
 στε(57)ρον. καὶ ἦν μὲν οὕτως οἱ ῥαγῇ τὸ πῦον· ἦν δὲ μὴ,
 τῇ ὑστεραίῃ λούσας θερμῷ θυμιάσαι, καὶ ἦν ῥαγῇ, ἰῆσθαι
 ὥσπερ ἔμπυον. ἐτέρη κυνάγχη. φλεγμαίνει τὸν πισθεν τῆς
 γλώσσης, καὶ τὸ κλεῖθρον τὸ ὑπὸ τῷ βρογχῷ, καὶ οὐ δύνα-
 ται καταπίνειν τὸ σιάλον, οὐδ' ἄλλο οὐδέν. ἦν δ' ἀναγκα-
 σθῇ, διὰ τῶν ῥινῶν οἱ ῥέει. ὅταν οὕτως ἔχη τρίψας μίνθην
 χλωρὴν καὶ σέλινον καὶ ὀρίγανον καὶ λίτρον καὶ τῆς
 ῥόου τῆς ἐρυθρῆς μέλιτι διείς, παχὺ ποιέων ἐγχρῖσιν τὴν
 γλῶσσαν ἔσωθεν οὗ ἂν οἰδέη. ἔπειτα ἀναζέσας σῦκα καὶ
 ἀποζέσας ἐς ὕδωρ, τρίψας τῆς ῥόου ὀλίγην διῆραι τῷ συκίῳ
 τούτῳ καὶ ἀναγαγαρίζειν, ἐὰν δύνηται· ἦν δὲ μὴ, διακλύζε-
 σθαι. πίνειν δὲ διδόναι τὸ ἀπὸ τῶν κρήνων ὕδωρ. ἔξωθεν
 δὲ τὸν αὐχένα καὶ τὰ σιαγόνα καταπλάσσειν ἀνῆτω, ἐν

sumere occoeperit, quam pinguiissimos et maxime falsos edat.
 At si tussis non adsit, verum purulentum fieri cognoscas, ubi
 coenaverit, cumque dormire volet, allia quam plurima cruda
 edat et vinum generosum meracius superbibat. Quod si sic
 quidem ei pus eruperit, bene habet; sin minus, postridie
 ubi calida laveris, suffitum exhibeto, et si eruperit, velut pu-
 rulentum curato. Alia angina. Linguae pars posterior in-
 flammatione tentatur, locusque sub tonsillis ad guttur, qui
 Graecis κλεῖθρον dicitur, neque salivam, neque aliud quic-
 quam devorare potest, sed si cogatur, ei per nares effluit.
 Cum sic habuerit, mentham viridem, apium, origanum, ni-
 trum et rhois rubri portionem terito, melle subigito, iisque
 crassioribus redditis linguam interiore parte qua intumescit
 illinito. Deinde ficus aqua decoquito, rhois triti parvam
 portionem hoc sicuum decocto macerato, eoque si possit
 ad gargarisandum utatur, sin minus, os colluat. Aquam
 vero in qua crassiores farinae hordeaceae partes maceratae
 fuerint, potui exhibeto. Extérieure autem parte collo et
 maxillis cataplasma ex farina calida in vino et oleo cocta

Ed. Chart. VII. [561. 562.] Foesl. I. 470. 471. Ed. Lind. II. (57. 58.)
οἶνω καὶ ἐλαίῳ ἔποντα χλιαρῶ, καὶ ἄρτους προστιθέναι
θερμούς. αποπνύσκειται γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ἐν τῷ κλείθρῳ,
καὶ ἦν μὲν ῥαγῇ αὐτόματον, ὑγίης γίνεται, ἦν δὲ μὴ, ῥήγνυται
ψηλαφήσας τῷ || δακτύλῳ ἦν μαλθακὸν ἔη, σιδήριον ὁξὺ
προσδησάμενος πρὸς τὸν δάκτυλον τρῆσαι. ταῦτα ποιήσαντι
πολλοὶ ὑγιαίνουνσιν. ἥ δὲ νοῦσος αὕτη ἥκιστά ἐστι θανατώ-
δης. σταφυλή. ἦν σταφυλὶς ἐν τῇ φάρυγγι γένηται, ἐμπίπλα-
ται ἄκρος ὁ γαργαρεὼν ὕδατος, καὶ γίνεται στρογγύλος τὸ
ἄκρον καὶ διαφανής, καὶ ἐπιλαμβάνει τὴν πνοιήν, καὶ ἦν
φλεγμαίνῃ τὰ σιαγόνια ἐνθεν καὶ ἐνθεν, ἀποπνίγεται. ἦν δὲ
αὐτὸ ὑφ' ἐωυτοῦ γένηται, τούτων μὴ φλεγμαινόντων (58)
ἦσσαν ἀποθνήσκει. ὅταν οὕτως ἔχῃ, λαβὼν τῷ δακτύλῳ τὸν
γαργαρεῶνα ἄνω ἐς τὴν ὑπερώην ἀποπιέσας διατεμνέειν
[562] ἄκρον. ἔπειτα διδόναι ἀναγαργαρίζειν τὸ ἀπὸ τῶν φύλ-
λων. λείχειν δὲ ἄλῃτον ψυχρὸν καὶ ὕδωρ ἐπιπίνειν καὶ μὴ
λούεσθαι. ἀντιάδες. ἦν ἀντιάδες γένωνται, συνοιδέει ὑπὸ τὴν
γνάθον ἐνθεν καὶ ἐνθεν καὶ ψαυόμενον σκληρόν ἐστιν ἔξω-

imponito, et panes calidos admoveto. Ut plurimum enim locus sub tonsillis ad guttur suppurat. Quod si sua quidem sponte eruperit, sanus evadit, sin minus, ubi digito immisso contrectaveris an molle sit, acuto ferramento ad digitum alligato perforato. Quibus factis multi convalescunt. Hic vero morbus minimum lethalis est. Uva curgulationis affectio. Si uva in faucibus oriatur, summus curgulio aqua impletur, ejusque extrema pars rotunda et pellucida redditur, respirationemque intercipit. Quod si maxillae utraque ex parte inflammatione tentatae fuerint, strangulatur. Sin vero citra horum inflammationem haec affectio per se exoriatur, minus perit. Cum sic habuerit, curgulationem digito apprehensum et sursum ad palatum appressum extrema parte praecidito. Deinde herbarum hortensium odorarum et condimentis usurpatarum decoctum ad gargarisandum dato et farinam frigidam delingendam aquamque superbibendam, neque lavet. Tonsillae. Si tonsillae oriantur, sub maxillis ex utraque parte tumor fit, qui ad conta-

Ed. Chart. VII. [562.] Foes. I. 471. Ed. Lind. II. (58. 59.)
 θεν, καὶ ὁ γαργαρεὼν ὅλος φλεγμαίνει. ὅταν οὕτως ἔχη, κα-
 θεῖς τὸν δάκτυλον διωθέειν τὰς ἀντιάδας. πρὸς δὲ γαργα-
 ρεῶνα προσχρίειν ἄνθος χαλκοῦ ξηρὸν, καὶ ἀναγαγαρίζειν
 τὸ ἀπὸ τῶν φύλλων εἰλιθέρει. ἔξωθεν τε καταπλάσσειν, ἣ
 ἂν ἀποιδέη, ὠμήλυσιν ἐν οἶνῳ καὶ ἐλαίῳ ἐψῶν χλιαρὴν.
 ἐπὴν δὲ σοι δοκέωσι τὰ φύματα μαλακὰ εἶναι, ἔσωθεν ἀφασ-
 σώμενα ὑποτύψαι μαχαιρίῳ. ἔνια δὲ καὶ αὐτόματα καθίστα-
 ται. ὑπογλωσσίς. ἣν ὑπογλωσσίς γένηται, ἡ γλῶσσα οἰδίσκε-
 ται, καὶ τὸ ὑποκάτω καὶ τὸ ἔξω ψανόμενον σκληρόν ἐστι,
 καὶ τὸ σάλον καταπίνειν οὐ δύναται. ὅταν οὕτως ἔχη, σπόγ-
 γον ἐς ὕδωρ θερμὸν ἐμβάπτων προστιθέναι, καὶ τὴν ὠμή-
 λυσιν ἐψῶν ἐν οἶνῳ καὶ ἐλαίῳ καταπλάσσειν ἔξω ἢ ἂν
 ἀποιδέη. ἀναγαγαρίζειν δὲ τῷ συκίῳ καὶ μὴ λούεσθαι.
 ἐπὴν δὲ διάπυον γένηται, τάμνειν. ἐνίοτε δὲ αὐτόματον ἐκ-
 ρήγνυται καὶ καθίσταται οὐ τμηθέν. ἐπὴν δὲ ἔξω ἀποπυ-
 ήση, διακαῦσαι. (59) φλέγμα συστάν ἐς τὴν ὑπερώην. ἣν δὲ
 φλέγμα συσιῇ ἐς τὴν ὑπερώην, ἀποιδέει καὶ ἐμπυῖσκειται.

ctum foris durns est et totus curgوليو inflammatione vexatur.
 Cum sic habuerit, immisso digito tonfillas protrudito, ad cur-
 gulationem vero aeris florem ficcum illinito et herbarum hor-
 tentium odoratarum decoctum insolatum gargarisandum ex-
 hibeto et extrinsecus, qua parte tumor est, hordeaceam fari-
 nam in vino et oleo coctam in cataplasmate tepidam admo-
 veto. Ubi vero tubercula mollia esse videbuntur, intus con-
 tractata scalpello pertundito. Quaedam tamen etiam sua
 sponte sedantur. Hypoglossis. Si hypoglossis aut tubercu-
 lum sub lingua oriatur, lingua intumescit parsque sub ipsa et
 externa ad contactum dura est et salivam devorare non po-
 test. Cum sic habuerit, spongiam calida madefactam appo-
 nito et farinam hordeaceam vino et oleo incoctam parte
 exteriori qua intumescit in cataplasmate admoveto, ficuum
 decoctum ad gargarisandum dato, nec lavato. Ubi vero pu-
 rulentum fuerit, secato. Quandoque autem sua sponte erum-
 pit et citra sectionem confidit. Cum vero parte externa
 suppuraverit, inurito. Inflammatio in palato consistens.
 Si vero inflammatio in palato contracta fuerit, intumescit

Ed. Chart. VII. [562.]

Fœf. I. 471.

Ed. Lind. II. (59.)

ὅταν οὕτως ἔχη, καίειν τὸ φῦμα. ἐπὴν δὲ ἐξίῃ τὸ πῦον, κλύ-
ζειν τὸ λοιπὸν, πρῶτον μὲν λίτρῳ καὶ ὕδατι χλιαρῷ, ἔπειτα
οἴνῳ, ἐπὴν δὲ ἐκκλύσῃ, σταφίδα τρίψας λευκὴν, ἐξελὼν τὸ
ρίγαρον ἐντιθέναι ἐς τὸ καῦμα. ἐπὴν δὲ ἐκρυῇ οἶνῳ ἀκρήτῳ
χλιαρῷ διακλυζέτω, καὶ ἐπὴν μέλλῃ τι ἐσθίειν ἢ ροφάνειν,
σπόγγιον ἐντιθέναι. ταῦτα ποιεῖν ἔστ' ἂν ὑγιὲς γένηται.
πώλυπος. ἢν πώλυπος γένηται ἐν τῇ ρινί, ἐκ μέσου τῶν
χόνδρων κατακρέμαται, οἷον γαργαρεῶν, καὶ ἐπὴν ὥσῃ τὴν
πνοὴν, προσέρεχεται ἔξω καὶ ἔστι μαλθακόν, καὶ ἐπὴν ἀνα-
πνεύσῃ, οἴχεται ὀπίσω, καὶ φθέγγεται σομφόν, καὶ ἐπὴν
καθεύδῃ, ῥέγχει. ὅταν οὕτως ἔχη, σπόγγιον καταταμὼν στρογ-
γύλον καὶ ποιήσας οἷον σπεῖραν, κατελιξαὶ λίνῳ αἰγυπτίῳ
καὶ ποιῆσαι σκληρόν. εἶναι δὲ μέγεθος ὥστε ἐσαοτίζειν ἐς
τὸν μυκτῆρα, καὶ δῆσαι τὸ σπόγγιον λίνῳ τετραχόδι. μήκος
δὲ ἔστω ὅσον πυγονιαῖον ἕκαστον. ἔπειτα ποιήσας αὐτῶν
μίαν ἄρχην, ῥάβδον λαβὼν κασσιτερίνην λεπτήν ἐκ τοῦ ἐτέ-
ρου κύαρος ἔχουσας, διείρειν ἐς τὸ στόμα τὴν ῥάβδον ἐπὶ τὸ
ὄξύ, καὶ ἐπὴν λάβῃ, διέρσας διὰ τοῦ κύαρος τὸν λίνον ἔλ-

et suppurat. Cum sic habuerit, tuberculum urito, ubi pus
exierit, reliquum eluito, primum quidem nitro et aqua te-
pida, deinde vino. Postquam elueris, uvam albam passam
detractis acinis tritam in usturae locum imponito, cumque
effluxerit, vino meraco tepido colluat et ubi quid edere aut
sorbere volet, spongiam immittito, istaque donec convale-
scat facito. Polypus. Si polypus oriatur in naso, ex me-
diis cartilaginibus velut curgulio dependet, et ubi spiritum
expellit, foras mollis progreditur, ubi vero attrahit, regre-
ditur, vocem obscuram et inter dormiendum stertorem fa-
cit. Cum sic habuerit, spongiam rotundam concisam et in
orbem velut spinam contortam lino Aegyptio convolvito et
duram reddito. Sit autem ea magnitudine quae naribus sit
adaptata. Spongiam quadruplici lineo filo, quod cubitali
sit longitudine unumquodque, deligato. Deinde ea in unum
principium coacta, sumptaque tenui virga stannea, quae al-
tera parte acus foramen habeat, virgam acula sui parte in
os transmittito et transmissio per acus foramen lineo filo,

Ed. Chart. VII. [562. 563.] Foesl. I. 471. 472. Ed. Lind II. (59. 60.)
 κειν, ἔστ' ἂν λάβῃ τὴν ἀρχήν. ἔπειτα χηλὴν ὑποθεῖς ὑπὸ
 τὸν γαργαρεῶνα ἀντερείδων ἔλκειν ἔστ' ἐξαιρέσῃς τὸν πώ-
 λυπον. || ἐπὴν δὲ αὐτὸν ἐκ[563]σπάσῃς καὶ παύσῃται (60)
 τὸ αἷμα ῥέον, περιθεῖς περὶ τὴν μήλην ξηρὸν ἐθόριον μο-
 τῶσαι, καὶ τὸ λοιπὸν ἀναζέσαι τοῦ ἄνθους ἐν μέλιτι καὶ
 χρίων τὸν μοτὸν προστιθέναι ἐς τὴν ῥίνα. καὶ ἐπὴν ἤδη
 τὸ ἔλκος ἀλθαίνηται, μόλιβδον ποιησάμενος ὥστοι καθίκη
 πρὸς τὸ ἔλκος, τοῦτον μέλιτι χρίων προστιθέναι ἔστ' ἂν
 ὑγιὲς γένηται. ἕτερος πώλυπος. ἐμπίπλῃται ἡ ῥίς κρέασι,
 καὶ ψαυόμενον τὸ κρέας σκληρὸν φαίνεται, καὶ διαπνεῖν οὐ
 δύναται διὰ τῆς ῥινός. ὅταν οὕτως ἔχῃ, ἐνθέντα χορὴ σύριγγα
 καῦσαι σιδηροῖσιν ἢ τρισὶν ἢ τέσσαρσιν. ἐπὴν δὲ καύσῃς,
 ἐμβάλλειν τοῦ ἑλλεβόρου τοῦ μέλανος τρίψας, καὶ ἐπὴν ἐκ-
 σαπῇ καὶ ἐκπέσῃ τὸ κρέας, μοτοὺς τοὺς λιναίους χρίων τῷ
 μέλιτι ἐπιτίθει σὺν τῷ ἄνθει. ἐπὴν δὲ ἀλθαίνηται, τοὺς μό-
 λίβδους χρίων τῷ μέλιτι ἐστίθει, ἄχρις ἂν ὑγιὲς γένηται.
 ἕτερος πώλυπος. ἔσωθεν ἐκ τοῦ χόνδρου προέχει κρέας
 στρογγύλον. ψαυόμενον δὲ μαλθακὸν ἐστίν. ὅταν οὕτως ἔχῃ,

eam apprehensam trahito, donec florum principium apprehendas. Deinde specillo ad ungulae similitudinem bifulco, curgulioni subdito, obnixe trahito, donec polypum eduxeris. Cumque extraxeris et sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo convolutum immittito et de caetero, aeris flore cum melle fervefacto, linamentum illitum in nares imponito. Ulcere jam percurato, plumbum ita efformatum ut ad ulcus pertingat, melle illitum, donec convalescat apponito. Alius polypus. Nasus carne impletur, quae ad contactum dura apparet, neque naribus respirare potest. Cum sic habuerit, immissa fistula, ferramentis tribus aut quatuor inurere oportet. Post ustionem veratrum nigrum tritum injicito et ubi caro computruerit et exciderit, penicillum lineum melle cum aeris flore illitum imponito. Cumque ulcus percuratum fuerit, plumbeas laminas melle illitas indito, donec convalescat. Alius polypus. Interiore ex parte caro rotunda ex cartilagine prominet, ad contactum vero

Ed. Chart. VII. [563.] Foef. I. 472. Ed. Lind. II. (60. 61.)
 χορδὴν λαβὼν νευρίνην, βρόχον αὐτῇ σμικρὸν ποιήσας κα-
 τελιῖξαι λίνῳ λεπτῷ, ἔπειτα τὴν ἀρχὴν τὴν ἑτέραν διεῖναι
 διὰ τοῦ βρόχου, μείζονα ποιήσας τὸν βρόχον. ἔπειτα τὴν
 ἀρχὴν διεῖραι διὰ τῆς ῥάβδου τῆς καττιτερίνης. ἔπειτα ἐν-
 θείς τὸν βρόχον ἐς τὴν ῥίνα, τῇ μήλῃ τῇ ἐντετμημένῃ
 περιτείνας τὸν βρόχον περὶ τὸν πῶλυπον, ἐπὴν περικαίηται
 διαίρειν τὴν ῥάβδον ἐς τὸ στόμα, καὶ λαβὼν ἔλκειν τὸν
 αὐτὸν τρόπον τῆς χηλῆς ὑπερειδούσης. ἐπὴν δὲ ἐξελαύσῃς,
 ἴησθαι ὥσπερ τὸν πρόσθεν. ἕτερος πῶλυπος. ἔσω(61)θεν
 παρὰ τὸν χόνδρον ἀπό τευ σκληρὸν φύεται καὶ δοκέει μὲν
 εἶναι κρέας. ἦν δὲ ψαύσῃς αὐτοῦ, ψοφέει οἶον λίθος. ὅταν
 οὕτως ἔχῃ, σχίσαντα τὴν ῥίνα σμίλῃ ἐκκαθῆραι. ἔπειτα ἐπι-
 καῦσαι. τοῦτο δὲ ποιήσας συρῆσθαι πάλιν τὴν ῥίνα καὶ
 ἴησθαι τὸ ἔλκος τῷ χρίσματι ἐναλείφων, ῥάκος ἐντιθῆναι,
 καὶ ἐπὶν περισπαῆ, ἐγχεῖν τὸ ἄνθος τὸ ἐν τῷ μέλιτι. ἀλ-
 θίσκειν δὲ τῷ μολύβδῳ. ἄλλως. φύεται ἐκ πλαγίου τοῦ χόν-
 δρου ἐν ἄκρῳ οἷον καρκίνια. πάντα δὲ ταῦτα καλεῖν χρή.
 ὅταν δὲ καύσῃς, ἐπιπάσαι τοῦ ἐλλεβόρου. ἐπὴν δὲ σαπῇ, κα-

mollis est. Cum sic habuerit, nerveo fune accepto, in eo te-
 nuem laqueum facito, tenui filo convolvito, deinde alterum
 initium per laqueum transmittito, majore laqueo facto, mox
 initium per virgam stanneam trajicito. Postea immissum in
 nares laqueum per specillum incisum circum polypum ex-
 tendito, quo obducto, virgam per os trajicito eamque corre-
 ptam trahito, specillo instar ungulae bifulco ad eundem mo-
 dum sub curgulione obfirmato. Ubi vero extraxeris, velut
 superiorem curato. Alius polypus. Interiore ex parte circa
 cartilagineum durum quid aliqua ex causa adnascitur, quod
 caro esse videtur, si vero attigeris, sonat velut lapillus. Cum
 ita habuerit, nasum per scalpellum divisum expurgato, mox
 inurito, quo facto rursus nasum consuito et penicillo un-
 guine illito imposito, ulcus curato, ac ubi circumputruerit,
 aeris florem cum melle illinito, plumbea vero lamina im-
 missa percurato. Alius. In cartilaginis summa parte ex ob-
 liquo velut cancri parvi exoriuntur, quos omnes inurere
 oportet, inustos veratro aspergito. Ubi vero putruerint, aeris

Ed. Chart. VII. [563. 564.] Foesf. I. 472. Ed. Lind. II. (61, 62.)
 θαίρειν τῷ ἄνθρῳ σὺν τῷ μέλιτι. ἀλθίσκειν δὲ τῷ μολίσδα.
 ἵκτερος. ἡ χροιὴ μέλαινα γίνεται, καὶ τὸ πρόσωπον. μάλιστα
 δὲ τὰ ἐσκιασμένα καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ χλωροὶ καὶ ἡ γλώσσα
 κάτωθεν καὶ αἱ φλέβες αἱ ὑπὸ τῇ γλώσσῃ παχεῖται καὶ
 μέλαιναι καὶ ἄπυρος γίνεται καὶ οὐρέει παχὺ χολῶδες.
 ὅταν οὕτως ἔχῃ, πρῶτον μὲν τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τῇ γλώσσῃ
 ἀποσχᾶν, ἔπειτα λούοντα πολλῷ τῷ θερμῷ διδόναι πίνειν
 νήσται, τοῦ ἀσφοδέλου τὰς ῥίζας, ἀποκαθαίρων ἐψῶν ἐν
 οἴνῳ ἴσον πέντε ῥίζας καὶ σέλινά συμμίζας ὅσον χεῖρα πλή-
 ρεα τῶν φύλλων. ἐπιχεῖν δὲ οἴνου γλυκέος τρία ἡμικοτύλια
 αἰγιναῖα, καὶ λείπειν ἡμικοτύλιον. τοῦτο κινῆας καὶ τῶν αὐτῶν
 διδόναι πίνειν. ἐπὶ δὲ οὐρήσῃ, σιτίοισι χρῆσθαι διαχωρητι-
 κοῖσι, καὶ μετὰ τὸ σιτίον ἐρεβίνθους λευκοὺς τραγέτω καὶ
 πινέτω οἶνον λευκόν, πολὺν, ὑδαρέα, [564] καὶ σέλινά
 τραγέτω ἐπὶ τῷ (62) σιτίῳ καὶ πράσῃ. ποιεῖτω δὲ ταῦτα
 ἐν ἑπτὰ ἡμέρῃσι, καὶ ἢν μὲν σοι δοκῇ ἐν ταύτῃσιν ἡ
 χροιὴ καθαράσθαι ἐπιεικῶς ἢν δὲ μὴ, καὶ ἑτέρας τρεῖς ταῦτα
 ποιεῖτω. μετὰ δὲ ἐπισχῶν μίαν ἢ δύο ἡμέρας πρόσθε

flore cum melle exterito, plumbea lamina percurato. Mor-
 bus regius. Facies nigricat, praecipueque partes in umbra
 latentes, oculi ex virore pallescunt, lingua inferiore parte
 venaequae sub lingua crassae sunt et nigrae, febre caret et
 urinam crassam biliofamque reddit. Cum sic habuerit, pri-
 mum quidem venas sub lingua pertundito, deinde ubi multa
 calida laveris, asphodeli radices quinque pari portione re-
 purgatas et vino incoctas apii foliis admixtis quantum ma-
 nus capere possit, jejuno bibendas exhibeto. Vini dulcis
 tres dimidias heminas Aeginenses affusas ad dimidiam he-
 minam coquito, hoc permixtum ex iisdem propinato. Post-
 quam vero urinam reddiderit, cibis alvum subducentibus
 utatur, post cibum cicer album edat, vinum album, copio-
 sum, aquosum bibat, apium et porrum in cibo comedat. Haec
 septem diebus faciat et si quidem in his color moderate tibi
 repurgatus esse videatur, sat est, sin minus, aliis tribus ea-
 dem faciat. Postea vero unius aut alterius diei mora inter-

Ed. Chart. VII. [564.] Foel. I. 472. 473. Ed. Lind. II. (62.)
 φάρμακον πρὸς τὰς ῥίνας. μετὰ δὲ φάρμακον πῖσον κάτω,
 ὑφ' οὗ χολὴν καθαιρεῖται, καὶ ἦν μὲν σπληνώδης ἔη, ὄνου
 γάλα ἢ ὀρρόν μετὰπισον. ταῦτα ποιεὼν ὑγιῇ ποιέεις. ἕτερος
 ἵκτερος. πυρετὸς λαμβάνει βληχρὸς καὶ τὴν κεφαλὴν βάρος
 ἔχει καὶ οἱ πυρετοὶ ἐπαύσαντο ἐνίοισιν. || αὐτὸς δὲ γίνεται
 χλωρὸς οἷ τε ὀφθαλμοὶ μάλιστα, καὶ ἀσθενεῖ, καὶ ἀκρησίῃ
 τοῦ σώματος καὶ οὐρέει παχὺ καὶ χλωρόν. τοῦτον θερμῷ
 λούειν καὶ διδόναι πίνειν διουρητικά. ἐπὴν δέ σοι δοκῇ κα-
 θαρώτερος εἶναι καὶ ἡ χροὶ βελτίων γένηται, πρόσθε φάρ-
 μακον πρὸς τὰς ῥίνας καὶ μετὰπισον κάτω. σιτίοισι δὲ ὡς
 μαλθακωτάτοισι χρῆσθαι. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, γλυκὺν,
 ὑδαρέα. ταῦτα ποιεὼν ὑγιὲς γίνεται. πυρετοὶ ἀπὸ χολῆς. ἦν
 χολᾷ ὁ ἄνθρωπος, πυρετὸς αὐτὸν λαμβάνει καθημέρην καὶ
 ἀφίει. ἔχει δὲ μάλιστα τὸ μέσον τῆς ἡμέρης, καὶ τὸ στόμα
 πικρὸν, καὶ ὅταν ἄσιτος ᾖ, λυπέει αὐτόν. ἐπὴν δὲ φάγῃ, πνί-
 γεται, καὶ ὑπὸ ὀλίγων τινῶν σιτίων ἐμπίπλεται, καὶ βδελύτ-
 τεται, καὶ ἐμεσίου μιν λαμβάνουσιν, καὶ ἐς τὴν ὁσφύν βά-

posita, medicamentum ad nares admoveto, deinde medi-
 camentum deorsum purgans, ex quo bilis repurgetur pro-
 pinato. Et si quidem lienosus fuerit, lac asininum aut
 serum postea bibendum dato, hisque factis sanum reddes.
 Alius morbus regius. Febris levisprehendit, caput gravitas
 detinet, nonnullis etiam febris cessat, ipse vero ex virore
 pallidus evadit, praecipueque oculi, debilis est, corporis
 ad motionem impotentia gravatur et urinam crassam ac
 cum virore pallidam reddit. Hunc calida lavato et quae
 urinas ducunt bibenda exhibeto. Ubi vero purior esse et
 color tibi melior videbitur, medicamento naribus admoto,
 etiam medicamentum deorsum purgans postea bibendum
 dato. Cibis autem quam mollissimis utatur, vinum album,
 dulce, aquosum bibat, quibus factis sanum reddes. Febres
 ex bile. Si quis bile vexetur, febris eum quotidie prehen-
 dit et dimittit, potissimum vero medio die detinet, os ama-
 rum est et cum sine cibo fuerit, offenditur, ubi vero come-
 derit, strangulatur et paucis cibis impletur, eos execratur et

Ed. Chart. VII. [564.] Foes. I. 473. Ed. Lind. II. (62. 63.)
 ρος ἐμπίπτει καὶ ἐς τὰ σκέλεα καὶ ὑπνώττει πολλά. τοῦτον
 ἦν μετὰ τὸ πῦρ ἐξιδρῶ καὶ οἱ ψυχρὸς καὶ πούλῦς ἢ καὶ
 τοῦ πυρετοῦ (63) μὴ ἀπαλλάσσεται, ἢ νοῦσος χρονίη γίνε-
 ται. ἦν δὲ μὴ, ιδρῶ θῶσσον κρίνεται. ὅταν οὕτως ἔχῃ ἐπὶ
 γένηται ἐνναταῖος, φάρμακον διδόναι. ἦν γὰρ αὐτίκα ἀρχο-
 μένου τοῦ πυρετοῦ διδοῖς, ἐπὶν καθαρῇ, ἐπανέλαβε πυρε-
 τὸς καὶ αὐθις φαρμάκου δεῖται. ἐπὶν δὲ τὸ μὲν στόμα μὴ
 πονέῃ, ἐς δὲ νεῖρεν γαστέρα στρόφος ἐμπίπτει, φάρμακον
 πῖσαι κάτω, καὶ μετεπίσαι γάλα ὄνου ἢ ὀρρόν ἢ τῶν χυλῶν
 τινά. ἦν δ' ἀσθενὴς ἔῃ, ὑποκλύσαι. πρὸ δὲ φαρμάκου τῆς
 πόσιος ὅς ἂν πυρεταίνῃ, ἕωθεν μὲν διδόναι μελίκρητον
 ὕδαρες. τὴν δὲ ἄλλην ἡμέρην ἐφ' ἣν ὁ πυρετὸς ἔχει, ὕδαρ
 ὁπόσον ἂν θέλῃ διδόναι ψυχρὸν πίνειν. ἐπὶν δὲ ἀνῇ ὁ
 πυρετὸς, ῥοφᾶν διδόναι πτισάνης χυλὸν ἢ κέγχρον λεπτόν,
 καὶ ἐπιπίνειν οἶνον λευκόν, οἰνώδεα, ὕδαρέα. ἦν δὲ ἔμπυ-
 ρος ἔῃ καὶ μὴ ἀνῇ μήτε τῆς νυκτὸς μήτε τῆς ἡμέρης, ψαυ-
 ὤμενος δὲ ἦν μὲν τὰ ἄνωθεν ἔχῃ θερμὰ, ἢ κοιλίῃ δὲ καὶ

vomitionibus tentatur, ad lumbos et crura gravitas decumbit
 multumque dormit. Huic, si post febrem frigido et copioso
 sudore exudarit, neque febre liberetur, diurnus morbus
 evadit. Si vero minime exudarit, citius judicatur. Cum
 sic habuerit, ubi nonum diem attigerit, medicamentum pur-
 gans exhibeto. Si enim statim per febris exordia exhibue-
 ris, postquam purgatus fuerit, febris repetit, rursusque me-
 dicamento indiget. Cum vero os minime laboret, sed ad
 imum ventrem tormina decumbant, medicamentum deorsum
 purgans propinato, posteaque lac asininum aut serum aut suc-
 cum aliquem bibendum dato. Quod si debilis fuerit, alvum
 infuso subluo. At vero ante medicamenti purgantis por-
 tionem si quis febre vexetur, mane quidem aquam mullam
 aquosam exhibeto, alio vero die quo febris detinet, frigi-
 dam quantam volet bibendam dato. Cum vero febris re-
 miserit, ptisanæ succum aut milium liquidum sorbendum
 et vinum album, generosum, aquosum superbibendum dato.
 Quod si febre detineatur, neque de nocte neque de die remi-
 serit, et ad contactum superiores quidem partes calidas ha-

Ed. Chart. VII. [564. 565.] Foëf. I. 473. Ed. Lind. II. (63. 64.)
οἱ πόδες εἰσὶ ψυχροὶ καὶ ἡ γλῶσσα τρηχεῖη, τούτῳ μὴ δῶς
φάρμακον, ἀλλ' ὑποκλύζειν μαλθακῷ κλύσματι καὶ διδόναι
ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πισάνης ψυχρὸν δις τῆς ἡμέρης
καὶ ἐπιπίνειν οἶνον ὕδαρέα. τὸν δὲ ἄλλον χρόνον πίνειν ὕδωρ
ὡς ψυχρότατον. οὗτος ἦν μὲν ἐβδομαῖος ἐξιδρώση καὶ τὸ
πῦρ αὐτὸν μεθῇ· ἦν δὲ μὴ, τεσσαρεσκαίδεκαταῖος ἀποθνή-
σκει ὡς τὰ πολλὰ. ἄλλος πυρετός· ἔσωθεν ἀφασσόμενος ἐστὶ
βλη[565]χρὸς, ἔσωθεν δὲ καίεται καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ τρη-
χεῖη καὶ πνεῖ διὰ τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στόματος θερ(64)μόν.
ὅταν δὲ πεμπταῖος γένηται, τὰ ὑποχόνδρια σκληρὰ, καὶ ὀδύνη
ἐστὶ καὶ ἡ χροὴ οἷον ὑπὸ ἰκτέρου ἐχομένου φαίνεται, καὶ
οὐρέει παχὺ καὶ χολῶδες. τοῦτον ἦν μὲν ἐβδομαῖον ὄντα
ῥίγος λάβη καὶ πυρετός ἰσχυρός καὶ ἐξιδρώση· ἦν δὲ μὴ,
ἀποθνήσκει ἐβδομαῖος ἢ ἐνναταῖος. λαμβάνει δὲ μάλιστα, ἦν
μὴ τὸ ἔτος ἀνχμηρὸν γένηται αὕτη ἢ νοῦσος. ὅταν οὕτως
ἔχη, λούειν θερμῷ ἐκάστης ἡμέρης, καὶ πίνειν διδόναι μελί-
κρητον ὕδαρες πολλόν, καὶ ροφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πισά-
νης ψυχρὸν δις τῆς ἡμέρης. ἐπὶ δὲ τῷ ροφήματι πίνειν οἶ-

beat, venter autem et pedes frigidi sint et lingua aspera,
huic medicamentum purgans minime exhibeto, sed molli
infuso alvum subluito, et ptisanæ succum bis die frigidum
forbendum dato, posteaque vinum aquosum propinato, reli-
quo vero tempore aquam quam frigidissimam bibendam.
Hic si quidem septimo die exudarit et febris eum dimiserit,
bene habet, sin minus, plerumque decimoquarto die mori-
tur. Alia febris. Exteriore parte ad contactum febris levis
est, intus vero ardet, lingua est aspera, naribus et ore cali-
dum expirat. Ubi vero diem quintum attigerit, præcordia
dura sunt, dolentia, et color qualis in ictero detento appa-
ret, urinamque crassam ac biliosam reijcit. Hunc si quidem
septimo die rigor et vehemens febris prehenderit ac exu-
darit, bene habet, sin minus, septimo aut nono die moritur.
Corripit autem maxime hic morbus, si anni tempus minime
squalidum fuerit. Cum sic habuerit, quotidie calida lavato,
aquam mulsam aquosam copiosam propinato et succum pti-
sanae frigidum bis die forbendum dato et post forbitionem

Ed. Chart. VII. [565.] Foef. I. 473. 474. Ed. Lind. II. (64. 65.)
 τον ὑδαρέα, λευκόν, ὀλίγον. ἥν δὲ ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ,
 ὑποκλύσαι ἢ βάλανον προσθεῖναι. σιτίον δὲ μὴ προσφέρειν,
 ἕως ἂν ὁ πυρετός ἀνῇ. ἐπὰν δὲ παύσῃται, φάρμακον πῖσαι
 κάτω. ὑποστρέφει γὰρ ἔστιν ὅτε ἡ νοῦσος, ἥν ἀκάθαρτος
 διαφέρηται. ἡ νοῦσος αὕτη πάλιν λαμβάνει, ἥν ὑπερχολήσῃ
 τὸ αἷμα. ἥν τριταῖος πυρετός ἔχῃ. ἥν μὲν οὖν μὴ παρὲς
 τρεῖς λήψιας τῇ τετάρτῃ λάβῃ, φάρμακον πῖσαι κάτω. ἥν
 δέ σοι δοκῇ φαρμάκον μὴ δεῖσθαι, || τρίψας τοῦ πεντα-
 φύλλου τῶν ῥιζῶν ὅσον ὀξύβαφον ἐν ὕδατι δοῦναι πιεῖν.
 ἥν δὲ μηδὲ ἐν τούτῳ παύηται, λούσας αὐτὸν πολλῶν θερμῶ
 πῖσαι τὸ τρίφυλλον καὶ ὀπὸν σιλφίου ἐν οἶνῳ ἰσοκρατέει,
 καὶ κατακλίνας ἐπιβαλέειν ἱμάτια ἕως ἰδρώσῃ. ἐπὴν δὲ ἐξ-
 ιδρώσῃ, ἥν διψῇ, δοῦναι πιεῖν ἄλφιτον καὶ ὕδωρ. ἐς ἑσπέρην
 δὲ καὶ κέγχρον ἐψησας λε(65)πτὸν ῥοφησάτω καὶ οἶνον ἐπι-
 πινέτω. ἕως δ' ἂν διαλείπῃ, καὶ σιτίοις ὡς μαλθακωτάτοις
 χρῆσθω. πυρετός τεταρταῖος. τεταρταῖος πυρετός ὅταν ἔχῃ,
 ἥν μὲν ἐξ ἄλλης νόσου λάβῃ ἀκάθαρτον, φάρμακον πῖσαι

vinum aquosum, album, modicum bibendum. Quod si alvus
 minime subeat, per infusum subluito aut glandem apponito.
 Cibum, quoad febris remiserit, ne exhibeto, ubi vero ces-
 saverit, medicamentum deorsum purgans bibendum dato.
 Quandoque enim revertitur morbus, si impurgatus perman-
 serit. Idem morbus rursusprehendit, si sanguis supra mo-
 dum biliosus fuerit. Si tertiana febris detineat, si quidem
 post tres accessiones quartaprehendat, medicamentum deor-
 sum purgans propinato, Quod si medicamento tibi minime
 indigere videatur, pentaphylli radices acetabuli quantitate
 in aqua tritas bibendas dato. Si vero ne sic quidem sede-
 tur, ubi multa calida laverit, trifolium et laseris succum
 cum vino pari aqua admixta propinato, reclinatumque
 multis vestimentis donec exudet contegito. Post sudorem
 si sitiat, polentam ex aqua bibendam dato, vesperi vero
 milium tenue coctum sorbeat, vinumque superbibat. Ci-
 bis vero quam mollissimis utatur, donec dimittat. Febris
 quartana. Cum febris quartana detinet, si quidem ex alio
 morbo non purgatum corripiat, medicamentum deorsum

Ed. Chart. VII. [565. 566.] Foef. I. 474. Ed. Lind. II. (65.)
 κάτω. ἔπειτα τὴν κεφαλὴν καθῆραι, ἔπειτα φάρμακον πίσαι
 κάτω, ἣν δὲ μὴ ταῦτα ποιήσαντι παύηται, διαλείπων δύο
 λήψια μετὰ τὴν κάτω καθάρσιν λούσας αὐτὸν πολλῶ θερ-
 μῷ, πύσον τοῦ καρποῦ τοῦ ὑοσκυάμου ὅσον κέγχρον, καὶ
 μανδραγόρου ἴσον καὶ ὁποῦ τρεῖς κνάμους καὶ τριφύλλου
 ἴσον ἐν οἴνῳ ἀκρήτῳ πιέειν. ἣν δὲ ἐρῶμένος καὶ ὑγιαίνειν
 δοκέων ἐκ κόπου ἢ ἐξ ὁδοιπορίας πυρετήνας καταστῇ αὐτῷ
 ἐς τεταρταῖον, πυρεθῆσας αὐτὸν, σκόροδα δίδου ἐς μέλι βά-
 πτων. ἔπειτα ἐπιπινέτω φάκιον, μέλι καὶ ὄξος μίξας. ἐπὶ
 δὲ πλησθῇ, ἐμεσάτω. ἔπειτα λουσάμενος θερμῷ ἐπὶ ψυχρῇ,
 πιέτω κυκεῶνα ἐφ' ὕδατι. ἐσπέρης δὲ σιτίοισι μαλθακοῖσι
 καὶ μὴ πολλοῖσι διαχρήσθω. τῇ δὲ ἐτέρῃ λήψει λούσας θερ-
 μῷ πολλῷ, ἱμάτια ἐπιβαλὼν ἕως ἐξιδρώσῃ πίσαι παραχοῆμα
 λευκοῦ ἐλλεβόρου τῶν ῥιζέων ὅσον τριῶν δακτύλων μῆκος,
 καὶ τοῦ τριφύλλου ὅσον δραχμὴν μέγεθος καὶ ὁποῦ δύο
 κνάμους ἐν οἴνῳ ἀκρήτῳ. καὶ ἣν ἐμεσάτω μιν ἔχουσιν, ἐμεσάτω.
 ἣν δὲ μὴ, ὁμοίως μετὰ τὸ καθῆραι τὴν κεφαλὴν. [566] σιτί-

purgans propinato, deinde caput repurgato, postea medica-
 mentum deorsum purgans iterum dato. Quod si nec his
 factis cesset, interpositis duabus post purgationem per infe-
 riora accessionibus, post multae calidae balneum, semen hy-
 oscyami milii magnitudine, mandragoram pari portione,
 laseris succum trium fabarum quantitate et trifolii parem
 modum ex vino meraco bibendum exhibeto. Si vero ro-
 bustus esse et bene sibi valere videatur, et ex lassitudine ac
 itinere febris in eo contracta ad quartanam perducta sit,
 post fomenta adhibita allium melle maceratum ipsi exhibeto,
 deinde lentis cremorem melle et aceto admixto superbi-
 bat. Ubi cibo expletus fuerit, vomat post calidae balneum,
 postquam refrixerit, cyceonem ex aqua bibat, vespere vero
 cibis mollibus neque multis utatur. Secunda autem accef-
 sione, calida loto et vestimentis contexto quoad exudet, con-
 festim veratri albi radicum trium digitorum longitudinem,
 trifolii drachmae quantitatem, succi laseris duarum fabarum
 pondus ex vino meraco propinato. Quod si vomitiones ip-
 sum detineant, vomat, sin minus, eodem modo post capitis

Ed. Chart. VII. [566.] Foel. I. 474. Ed. Lind. II. (65. 66.)
οἷσι δὲ χρήσθω ὥς μαλθακωτάτοισιν καὶ δριμυτάτοισιν.
ὅταν δὲ ἡ λήψις μιν ἔχη, μὴ νῆστις ἐὼν τὸ φάρμακον πι-
νέτω. (66) πλευρίτις. πλευρίτις ὅταν λάβῃ, πυρετὸς καὶ ῥι-
γος ἔχει, καὶ ὀδύνη διὰ τῆς ῥάχιος ἐς τὸ στῆθος, καὶ ὀρ-
θοπνοίη καὶ βῆξ καὶ τὸ σάλον λευκὸν καὶ ὑπόχολον, καὶ
ἀποβήσεται οὐ ρηϊδίως, καὶ διὰ τῶν βουβώνων ὀδύνη, καὶ
οὐρῇ αἱματῶδες, ὅταν οὕτως ἔχη. ἥν μὲν τὸ πῦρ ἀνῇ ἐβδο-
μαῖον ὄντα, ὑγιὴς γίνεται ἥν δὲ μὴ ἀνῇ, ἀφικνέεται ἡ νοῦσος
ἐς τὰς ἑνδεκα ἡμέρας ἢ τὰς τεσσαρασκαίδεκα. οἱ μὲν οὖν
πολλοὶ ἐν ταύτησιν ἀπόλλυνται, ἥν δὲ ὑπερβάλλῃ τὴν τεσ-
σαρεσκαίδεκάτην, ἐκφυγάνει. ὅταν οὕτως ἡ ὀδύνη ἔχη, χλιά-
σματα προστιθέναι. πινέτω δὲ καὶ μέλι, ἀναζέσας αὐτὸ καὶ
ἐπιχέας ὅσος ἴσον τῷ μέτρῳ τοῦ μέλιτος. ἔπειτα ὅποσον
ἂν γένηται μέτρον τοῦ ἐφθοῦ μέλιτος καὶ τοῦ ὅξους, ἐπιχέαι
ὔδατος ἐνὸς δέοντος τῶν εἴκοσι. τοῦτο διδόναι πίνειν κατ'
ὀλίγον πυκνὰ, καὶ μεταμίσγειν ὕδωρ ὅσος ὀλίγον παραχέων.
ῥοφεέτω δὲ καὶ κέγχρου χυλόν. μέλι ὀλίγον παραστάζων ψυ-
χρόν, ὅσον τεταρτημόριον κοτύλης ἐφ' ἑκατέρῳ σιτίῳ, καὶ

purgationem. Cibis vero quam mollissimis et acerrimis uta-
tur. Cum autem ipsum accessio invaserit, ne jejunos me-
dicamentum bibat. Lateris morbus. Lateris morbus ubi
prehendit, febris et rigor detinet, dolor per spinam ad pec-
tus pervadit, erectae cervicis spiratio, orthopnoeam dicunt,
et tussis vexat, sputum album aliquantulum biliosum non
facile tussi rejicit, ad inguina dolor est et urinam cruentam
reddit. Cum sic habuerit, si quidem febris septimo die re-
miserit, convalescit. Quod si non remiserit, morbus ad un-
decimum aut decimum quartum diem pervenit. Plerique
itaque his diebus intereunt. Si vero decimumquartum diem
superet, evadit. Cum hoc modo dolor detinet, fomenta
calida admoveto. Mel autem decoctum pari affusa aceti
mensura bibat, deinde ad mellis cocti et aceti mensuram,
aquae undevigesimam portionem affusam sensim et crebro
bibendam dato, posteaque paucio affuso aceto aquam admi-
sceto. Milii succum paucio melle instillato frigido, quan-
tum heminae quadrantem, in singulos cibos sorbeat et vi-

Ed. Chart. VII. [566.] Foes. I. 474. 475. Ed. Lind. II. (66. 67.)
 πινέτω οἶνον λευκόν, οἰνώδεα, ὕδαρέα, ὀλίγον. ὁ δὲ οἶνος
 ἔστω ὡς μαλθακώτατος ὁδμὴν μὴ ἔχων. ὅταν δὲ ὁ πυρετός
 ἀφῇ, ἡμέρας μὲν δύο τὸν κέγχρον ῥοφεῖτω δις τῆς ἡμέρας,
 καὶ τευτλα ἡδύτατα ἐσθιέτω. ἔπειτα μετὰ ταῦτα σκύλακα ἢ
 ὄρνιθα καθεφθὸν ποιήσας, τοῦ ζωμοῦ ῥοφεῖτω καὶ τῶν
 κρεῶν φαγέτω ὀλίγα. τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον μάλιστα ὅσον
 ὑπὸ τῆς ρούσου εἴχeto, ἀρισταζέσθω μὲν τὸν κέγχρον, ἐς
 ἐσπέρην δὲ σιτίοισιν ὡς ἐλαχίστοισι χρήσθω καὶ μαλθακωτά-
 τοισιν. ἑτέρη πλευρῆτις. πυρετός ἔχει καὶ βῆξ καὶ ῥίγος
 καὶ (67) ὀδύνη ἐς τὸ πλευρόν || καὶ ἐς τὴν κληΐδα ἐνίοτε
 καὶ τὸ σιάλον πτύει ὑπόχολον καὶ ὕφαιμον. ὅταν τύχη
 ῥηγματίας ὧν τούτω ἢ ἂν ὀδύνη ἔχη, μάλιστα προστιθέναι
 χλιάσματα καὶ λούειν θερμῷ, ἢν μὴ πυρετός αὐτὸν πολὺς
 ἔχη· ἢν δὲ μὴ, μὴ. πίνειν δὲ διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀπο-
 βρέχων ἄρτι ὑπόγλυκν ποιέων, καὶ μεταμίσγειν ὕδωρ, ροφά-
 νειν δὲ τὸν χυλὸν τοῦ κέγχρου δις τῆς ἡμέρας, καὶ ἐπιπι-
 νέτω οἶνον λευκὸν ὕδαρέα, καὶ ἢν ὑπερφύγῃ τὰς τεσσαρεσ-
 καίδεκα ἡμέρας, ὑγιὴς γίνεται. ἄλλη πλευρῆτις. πυρετός ἴσχει

num album, generosum, aquosum, bibat. Vinum autem sit
 quam mollissimum et minime odoratum. Cum vero febris
 dimiserit, duobus quidem diebus milium bis die sorbeat et
 betas suavissime apparatus comedit. Post haec catuli aut
 aviculae decoctae jus sorbeat et paucas carnes edas. Deni-
 que vero, praecipue quamdiu morbo tentabitur, milium in
 prandio assumat, vesperi autem cibariis quam paucissimis
 et mollissimis utatur. Alter lateralis morbus. Febris et
 tussis detinet et rigor et lateris dolor, quandoque etiam ad
 jugulum, sputum expuit aliquantulum biliosum et subcruen-
 tum. Quod si contigerit ut ei intro abscessus ruptus fuerit,
 qua parte maxime dolor detinet, fomenta calida admoveo
 et nisi multa febris vexet, calida lavato, sin minus, minime.
 In potu vero aquam favi recentis maceratione condulcatam
 exhibeto, postea etiam immixta aqua. Milii autem succum
 bis die sorbeat et vinum album aquosum superbibat. Qui
 si quatuordecim dies effugerit, sanus evadit. Alius latera-

Ed. Chart. VII. [566. 567.] Foef. I. 475. Ed. Lind. II. (67. 68.)
 καὶ βρυγμὸς καὶ βῆξ ξηρὴ, καὶ ἐκβήσεται χλωρά. ἔστι δ'
 ὅτε καὶ πελιδνὰ καὶ τὸ πλευρὸν ὀδύνη λαμβάνει, καὶ τὸ
 μετάφρενον ὑπέρυθρον γίνεται. χλιαίνεται δὲ τὴν κεφαλὴν
 καὶ τὰ στήθεα. ποτὲ δὲ τὴν κοιλίην καὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ
 σκέλεα, καὶ ἀνακαθήμενος μᾶλλον βήσσει καὶ ἡ γαστήρ
 ταράσσεται καὶ τὸ ἀποπάτημα πάνυ χλωρὸν καὶ κάκοδμον.
 οὗτος ἐν εἴκοσιν ἡμέραις ἀποθνήσκει. ἢν δὲ ταύτας ἐκφύγῃ,
 ὑγιὴς γίνεται. τοῦτον ἔστ' ἂν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρελ-
 θωσι, διδόναι πίνειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρίνου, [567] καὶ μετα-
 πίνειν οἶνον λευκὸν, οἰνώδεα, ὑδαρέα. ῥοφείν δὲ τὸν χυλὸν
 τῆς πτισάνης ψυχρὸν δις τῆς ἡμέρης. ἀντὶ δὲ τοῦ μέλιτος
 ὑπὸ τὸν χυλὸν μίσγειν, ῥοιῆς χυλὸν οἰνώδεα, ὅταν ἤδη ὁ
 χυλὸς ἐφθὸς ᾖ, καὶ λούειν μὴ πολλῶ. ἐπὶ δὲ τεσσαρεσκαί-
 δεκα ἡμέραι παρελθωσιν, ἔπειτα ἀριστιζέσθω τὸν κέγγρον.
 ἐς ἐσπέρην δὲ τοῖσι κρέασι τοῖσιν ὀρνιθίοισι καὶ τῷ ζωμῶ
 καὶ τοῖσι σιτίοισι ὀλίγοισι χορήσθω. τὴν δὲ τοιαύτην νοῦσον
 ὀλίγοι ἐκφυγγάνουσιν. (68) περιπλευμονίη. πυρετὸς ἴσχει
 ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα τὸ ἐλάχιστον· τὸ δὲ μακρότατον δύο

lis morbus. Febris detinet, dentium stridor et tussis sicca
 vexat, cum virore pallida, quandoque etiam livida tussi re-
 jicit, dolor laterisprehendit et dorsum subrubrum evadit,
 caput et pectus calet, interdumque etiam venter, pedes et
 crura. Erectus sedens tussi magis vexatur, alvus turbatur
 et alvi egestio ex virore admodum pallida est et graveolens.
 Hic intra dies viginti perit, quos si effugerit, convalescit.
 Huic donec quatuordecim dies praeterierint, farinae hor-
 deaceae crassioris maceratae dilutum bibendum exhibeto et
 vinum album, generosum, aquosum postea propinato, ptisa-
 nae succum frigidum bis die sorbendum dato. Cumque jam
 succus decoctus fuerit, mellis loco mali punici succum vi-
 nosum et ptisanae succum admisceto, neque calida multa
 lavato. Ubi vero dies quatuordecim praeterierint, postea
 milium in prandio assumat, vesperi autem avicularum car-
 nibus cum jure et paucis cibis utatur. Ex hoc autem morbo
 pauci evadunt. Pulmonis inflammatio. Febris ut mini-
 mum quatuordecim dies detinet, ad summum autem duo-

Ed. Chart. VII. [567.] Foef. I. 475. Ed. Lind. II. (68.)

δεούσας εἴκοσι, καὶ βήσσει ταύτας τὰς ἡμέρας ἰσχυρῶς, καὶ ἀποχρέμπτεται τὸ μὲν πρῶτον σάλον παχὺ καὶ καθαρὸν ἐβδόμη καὶ ὀγδόῃ. ἐπὴν δὲ ὁ πυρετὸς λάβῃ, ἐννάτῃ καὶ δεκάτῃ ὑπόγλυκυ καὶ πυῶδες, ἔστ' ἂν αἱ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσι, καὶ ἦν μὲν ἐν τῇ πεντεκαίδεκάτῃ ἡμέρῃ ξηρανθῇ ὁ πλεύμων καὶ ἐκβήξῃ, ὑγιάζεται. ἦν δὲ μὴ, δύο δεούσαις εἴκοσι προσέχειν, καὶ ἦν μὲν ἐν ταύτησι παύσεται τοῦ βήγματος, ἐκφεύγει. ἦν δὲ μὴ παύηται, εἴρεσθαι αὐτὸν, εἰ γλυκύτερον αὐτῷ δοκέει τὸ σάλον, καὶ ἦν φῆ, ἡ νοῦσος ἐνιαυσίῃ γίνεται. ὁ γὰρ πλεύμων ἔμπυος γίνεται. τούτῳ χρὴ τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας οἶνον διδόναι γλυκύν, λευκόν, ὕδαρέα, κατ' ὀλίγον πίνειν πυκινά. ῥοφάνειν δὲ τῆς πιτσάνης τὸν χυλὸν διδόναι, μέλι παραμίσγων τρεῖς τῆς ἡμέρης, ἔστ' ἂν αἱ ὀκτωκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσι καὶ ὁ πυρετὸς παύσεται. κινδυνεύει δὲ μάλιστα ἐν τῇσιν ἐπτὰ ἢ ἐν τῇσι τεσσαρεσκαίδεκα. ἐπὴν δὲ τὰς ὀκτωκαίδεκα ἡμέρας ὑπερβάλλῃ, οὐκ ἔτι ἀποθνήσκει, ἀλλὰ πτύει πῦον καὶ τὰ στήθεα πονέει καὶ βήσσει. ὅταν οὕτως ἔχῃ, πιπίσκειν νῆστιν τὸ σὺν τῷ ἐλε-

deviginti, quibus diebus vehementer per tussim rejicit et primum quidem sputum crassum et purum septimo et octavo die excreat. Ubi vero febris prehenderit, nono et decimo die subdulce et purulentum, quoad quatuordecim dies praeterierint. Quod si decimo quidem quinto die pulmo reficcatus fuerit et per tussim rejiciat, convalescit. Sin minus, ad duosdeviginti attendito, quibus quidem si sputum tussi rejectum sedatum fuerit, evadit. At si non cesset, eum interrogato, num ei sputum esse dulcius videatur. Quod si affirmaverit, morbus annuus evadit, cum pulmo pus intro colligat. Huic primis quidem diebus vinum dulce, album, aquosum paulatim crebro bibendum exhibeto. Ptisanæ vero succum melle ammixto ter die sorbendum, quoad dies decem et octo praeterierint et febris cessaverit. Periculum autem praecipue die septimo et decimoquarto incurrit. Cum vero octodecim dies superaverit, non amplius moritur, sed pus expuit, pectus dolet et per tussim rejicit. Cum sic habuerit, jejuno lentis decoctum propinato ejusque fresum

Ed. Chart. VII. [567. 568.] Fœf. I. 475. 476. Ed. Lind. II. (68. 69.)
 λισφάκω, καὶ ῥοφάνειν ἔτνος στέαρ συμμίσγων πλέον, ἣν μὴ
 θάλπος ἤ. ἣν δ' ἤ, μὴ ῥοφανέτω, ἀλλὰ σιτίοισι χρῆσθω
 ἀλυκοῖσι καὶ λιπαροῖσι καὶ τοῖσι θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ
 κρέασι, καὶ ἣν σοι δοκῇ καθαιρέσθαι κατὰ λόγον, ἐγχεῖν
 καὶ πυριᾶν. ἣν μὲν παχὺ ἢ τὸ πῦον, πυριᾶν (69) ἣν δὲ λε-
 πτόν, ἐγχεῖν. || καὶ τῶν σιτίων ἔχεσθαι ὡς μάλιστα καὶ τῶν
 δοριμέων ἀπέχεσθαι καὶ κρεῶν βοσείων καὶ οἰείων καὶ χοιρείων.
 ὅταν ἐκ περιπλευμονίης ἔμπυος γένηται, πυρετὸς ἴσχει καὶ
 βῆξ ξηρὴ καὶ δυσπνολίη καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ οἱ ὄνυ-
 χες ἔλκονται τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. τοῦτον ὅταν οὕτως
 ἐχη, ἐπὶ δεκαταῖος γένηται, ἀφ' ἧς ἂν ἄρξηται ἔμπυος γί-
 νεσθαι, λούσας πολλῶ θερμῶ τρίψας ἄρου ρίζαν, ὅσον
 ἀστράγαλον μέγεθος καὶ ἄλός χόνδρον καὶ μέλι ὀλίγον
 καὶ ὕδωρ καὶ ἄλειφα ὀλίγον. ἐξειρύνσας τὴν γλῶτταν, ἐγχεῖν
 χλιαρόν. ἔπειτα κινῆσαι τὸν ὥμον, καὶ ἣν μὲν ὑπὸ τούτου
 τὸ πῦον ῥαγῇ, εἰ δὲ μὴ, ἕτερον ποιῆσαι. σιτία δοριμέα ἐκχυ-
 μώσας καὶ κυκλάμινον ὅσον ὀξύβαφον τῶν μικρῶν ἑκατέρων
 ἔστω, [568] ἔπειτα ὁπὸν σιλφίου τρίψας ὅσον κύαμον, διετ-

multo adipe admixto forbendum dato, si aestus non adfuerit,
 qui si adsit, ne sorbeat, sed cibis utatur falsis ac pinguibus et
 marinis potius quam carnibus. Quod si tibi rite purgari vi-
 deatur, infuso ac fomento utitor, si quidem pus crassum
 fuerit, foveto, sed si tenue, infundito. Et cibis quam maxime
 adhaereat, acribus, carnibus bubulis, ovillis et suillis absti-
 neat. Cum ex pulmonis inflammatione purulentus extite-
 rit, febris vexat, tussis sicca, difficultas spirandi, pedes in-
 tumescunt et manuum ac pedum ungues contrahuntur. Cum
 sic habuerit, decimo post die ex quo purulentus fieri coe-
 perit, huic multa calida loto, ari radicem tritam astragali
 magnitudine, falsi granum et parum mellis ex aqua et paucō
 oleo, extracta lingua tepidum infundito, deinde humerum
 concutito. Quod si ex eo quidem pus erumpet, sat est, sin-
 minus, aliud facito. Ciborum acriumi et cyclaminis succum
 expressum, utriusque acetabulum parvum sumito, deinde la-
 seris succum tritum fabae quantitate, lactis caprini aut ali-

Ed. Chart. VI. [568.] Foss. I. 476. Ed. Lind. II. (69. 70.)
 ναι καὶ συμμῖξαι γάλακτος ὅσον ὀξύβαφον αἷγιον ἢ ὄνειον,
 τοῦτο χλιαρὸν ἐγχεῖν. ἦν δὲ ὑπὸ τούτου μὴ ῥαγῇ, ῥαφάνου
 φλοιὸν καὶ ἄνθος χαλκοῦ ὅσον τρεῖς κυάμους τρίψας λείον,
 διπλάσιον δὲ ἔστω τῆς ῥαφάνου, ἐλαίῳ διεῖναι, ὅσον τεταρ-
 τημορίῳ κοτύλης, τοῦτο ἐγχεῖν χλιαρὸν, καὶ ἦν ῥαγῇ τὸ πῦον,
 σιτίοισιν ὡς ἄλμυρωτάτοισι καὶ λιπαρωτάτοισι χρῆσθαι, καὶ
 ἦν μὴ ἔῃ τὸ πῦον, κατ' ὀλίγον πυριᾶν κατὰ τὸ στόμα σίου
 χυλῷ οἴνῳ τορνίῳ, γάλακτι βοεῖῳ ἢ αἰγείῳ ἴσον ἐκάστου
 συμμῖξας. ἔστω δὲ ὅσον τρεῖς κοτύλαι. ἔπειτα ἐμβάλλειν
 ἵππου ὄστρακα διαφήνας, τοῦτο ἐλκέτω διὰ τοῦ αὐλοῦ φυ-
 λασσόμενος ὅπως μὴ κατακαίηται. ἐπὴν (70) δὲ καθαρώ-
 τερον πτύη, ἐγχεῖν αὐτῷ κνίκης σπέρμα. λιβανωτὸν. ὀρίγα-
 νον ἐν οἴνῳ λευκῷ καὶ μέλιτι καὶ ἐλαίῳ ὀλίγῳ. ἐγχεῖν δὲ
 διὰ τρίτης ἡμέρας. μετὰ δὲ βούτυρον, ῥητίνην ἐν μέλιτι δια-
 τήκων, καὶ σιτίοισι μηκέτι χρῆσθαι ἄλμυροῖσι μηδὲ λιπα-
 ροῖσι. πινέτω δὲ νῆστις τὰς ἐν μέσῳ ἡμέρας τῶν ἐγχύτων,
 ἐλελίσφακον, πήγανον, θύμβραν, ὀρίγανον ἴσον ἐν οἴνῳ
 ἀκρήτῳ ὅσον ὀξύβαφον μετὰ πάντων ἐπιπάσσω. ἦν δὲ μὴ

nini acetabulo dilutum et commixtum tepidum infundito.
 Si vero ob id non erumpat, raphani corticem et aeris flo-
 rem trium fabarum quantitate laeviter tritum, olei heminae
 quadrante subactum, tepidum infundito. Sit autem raphani
 quantitas dupla. Quod si pus erumpat, cibus quam salissi-
 mis et maxime pinguibus utatur. Sed si pus minime pro-
 dierit, paulatim ad os suffitum adhibeto ex sili succo, vino
 Tornio, lacte bubulo aut caprino, pari cujusque admixta
 mensura, ita ut trium heminarum modum faciant. Deinde
 furni testas ignitas immittito, hoc per fistulam trahat ea
 cautione adhibita ut ne aduratur. Ubi vero purius spntum
 fuerit, urticae semen, thus, organum ex vino albo, melle
 et paucio oleo tertio quoque die infundito, postea vero bu-
 tyrum, resinam in melle liquefactam, neque amplius cibus
 salis et pinguibus utatur. Intermediis autem diebus ex in-
 fusis jejunos bibat salvia, ruta, saturgia, organum pari
 portione, ex vino meraco ac acetabuli mensuram cum omni-

Ed. Chart. VII. [568.] Foesl. I. 476. Ed. Lind. II. (70. 71.)
 ῥαγὴ ὑπὸ τῶν ἐγχύτων, πολλάκις γὰρ ἐκρήγνυται ἐς τὴν
 κοιλίην καὶ αὐτίκα δοκέει ῥάων εἶναι, ὅταν ἐκ στενοῦ ἐς
 εὐνοχωρίην ἔλθῃ. ἄλλη τοῦσος. ὁκόταν ὁ χρόνος πλείων γέ-
 νηται, ὅτε πυρετός ἰσχυρός καὶ ἡ βῆξ ἐπιλαμβάνει, καὶ τὸ
 πλευρὸν ὀδυνᾷται, καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ὑγιὲς οὐκ ἀνέχεται κατα-
 κείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ἀλγέον μέρος, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι
 καὶ τὰ κοῖλα τῶν ὀμμάτων. τοῦτον ὅταν ἡμέρη πέμπτη καὶ
 δεκάτη γένηται ἀπὸ τῆς ἐκρήξιος, λούσας πολλὰ θερμῷ κα-
 θίσας ἐπὶ ἐφέδρου, ὅτι μὴ ὑποκινήσει. ἕτερος μὲν τὰς χεῖ-
 ρας ἔχέτω, σὺ δὲ τὸν ὦμον σείων, ἀκροάζεσθαι ἐς ὁκότερον
 ἂν τῶν πλευρέων τὸ πάθος προφέρῃ. βούλεσθαι δὲ ἐς τὸ
 ἀριστερόν. κατ' αὐτὸν οὖν τὸν τόπον τομέει. ἥσπον γὰρ
 θανατιῶδες. ἦν δέ σοι ὑπὸ τοῦ πάχους καὶ τοῦ πλήθους μὴ
 προφέρῃ, ὥστε καταμαθεῖν αὐτὸ, ποιεῖ γὰρ τοῦτο ἐνίοτε,
 ὁκότερον ἂν ἀποιδέῃ τῶν πλευρέων καὶ ὀδυνᾷται μᾶλλον,
 τοῦτο τάρπειν ὥς κατωτάτω ὀπισθεν τοῦ οἰδήματος μᾶλλον
 ἢ ἔμπροσθεν, ὅπως σοι ἡ ἔξοδος τοῦ πύου εὐροῦς ἤ. τάρ-
 μπειν (71) δὲ μεταξὺ τῶν πλευρέων στηθοειδέι μαχαιρίδι

bus his asperfis. Quod si ab his insulis non prorumpat, nil
 mirandum. Plerumque enim in ventrem erumpit, confe-
 ssimque melius habere videtur, cum ex angusto in amplio-
 rem locum venerit. Alius morbus. Cum longius tempus
 progressum fuerit, febris vehemens et tussisprehendit, latus
 dolet, neque in sanam quidem partem decubitusferre po-
 test, sed in dolentem, pedes et oculorum cavitates intumescunt. Post decimumquintum ab eruptione diem huic
 multa calida loto et in sella stabili collocato alter manus
 detineat, tu vero agitato humero quonam in latere affectio
 strepitum faciat auscultato, votum autem est ut in sinistro.
 Ad hunc igitur locum sectionem adhibeto quod minus le-
 thale est. At si prae crassitudine et copia nullum tibi stre-
 pitum edere videatur, quo ipsum deprehendas, quod sit in-
 terdum, latus quod intumuerit et magis doluerit, quam in-
 fima parte sub ipsum tumorem potius quam anteriore parte
 secato, quo facilius puri exitus pateat. Primum autem inter

Ed. Chart. VII. [568. 569.] Foef. I. 476. 477. Ed. Lind. II. (71.)
 τὸ πρῶτον δέσμα; ἔπειτα ὀξυβέλει ἀποδήσας ῥάκει, τὸ
 ἄκρον τῆς μαχαιρίδος λιπὼν ὅσον τὸν ὄνυχα τοῦ δακτύλου
 τοῦ μεγάλου καθεῖναι ἔσω. || ἔπειτα ἄφεις τὸ πῦον ὅσον
 ἵν σοι δοκῇ, μοτοῦν ὠμολίνῳ μοτῶ λίνον ἐκδήσας. ἀφείναι
 δὲ τὸ πῦον ἐκάστης ἡμέρης ἅπαξ. ἐπὴν δὲ γένηται δεκαταῖος,
 ἀφεις ἅπαν τὸ πῦον ὀθονίῳ μοτοῦν. ἔπειτα ἐγχεῖν οἶνον
 καὶ ἔλαιον χλιαίνων αὐλίσκῳ, ὥς μήτε ὁ πλεύμων ἐξαπίνης
 εἰωθὼς βρέχεσθαι τῷ πύῳ ἀποξηρανθῇ. ἐξίεναι δὲ τὸ ἔγχυ-
 μα τὸ μὲν ἑωθεν εἰς ἐσπέρην, τὸ δὲ εἰς ἐσπέρην ἑωθεν.
 ἐπὴν δὲ τὸ πῦον λεπτόν οἷον ὕδωρ ἢ καὶ γλίσχρον τῇ
 δακτύλῳ ψαυόμενον καὶ ὀλίγον, ἐντιθέναι μοτὸν κασοιτέρινον
 κοῖλον. ἐπὴν δὲ παντάπασι ξηρανθῇ ἡ κοιλίη, ἀποτάμνων
 τοῦ μοτοῦ κατὰ μικρὸν συμφύειν τὸ ἔλκος, ἔστ' ἂν ἐξέλῃς
 τὸν μοτὸν. [569] σημήιον δὲ ἦν μέλλη ἐκφεύξεσθαι, ἦν μὲν
 τὸ πῦον ἢ λευκὸν καὶ καθαρόν καὶ ἴσες αἵματος ἐνέωσιν,
 ὥς τὰ πολλὰ ὑγίης γίνεται ἢν δὲ οἷον λεκιθοειδὲς ἀπορροῦῃ
 τῇ πρώτῃ ἢ τῇ ὑστεραίῃ ἀπορροῦῃ παχὺ, ὑπόχλωρον, ὄζον,

costas cutem specillo lato excisorio secato, deinde specillo
 acuto panniculo deligato, cuius extreimam partem unguis
 pollicis magnitudine relictam intro adigito. Postea ubi quan-
 tum puris videbitur emiseris, vulnus penicillo ex lino cru-
 do, cui filum alligaris, obducito, quotidie pus semel emittito.
 Post decimum diem, ubi totum pus emiseris, penicillum ex
 linteo indito, deinde vinum et oleum tepida per fistulam
 infundito, ne pulmo pure madescere consuetus derepente
 resiccet. Infusum autem matutinum sub vesperam, at ve-
 spertinum mane educito. At ubi pus tenue velut aqua aut
 ad digiti contractum glutinosum et paucum fuerit, Nan-
 nenum penicillum cavum indito. Cum vero prorsus venter
 resiccatus fuerit, paulatim resicato penicillo, dum ipsum
 eximas, vulnus coalescere sinito. Indicio autem est evasi-
 ram aegrum, si quidem pus album et purum fuerit, fibrae-
 que sanguinis insint, ut plurimum convalescit. At si primo
 die ovi luteo similem aut postero die crassum desluat, ali-
 quantum ex virore pallidum et graveolens, ubi pus effluxit

Ed. Chart. VII. [569.] Foef. I. 477. Ed. Lind. II. (71. 72.)
 ἀποθνήσκουσιν, ἐπειδὴν ἐκρυῖ τὸ πῦον. ἑτέρα. ὅταν πλευμᾶ,
 τούτου τὸ σίαλον παχὺ ὑπόχλωρον γλυκὺ βήσεται, καὶ
 βρυγμός. καὶ ὀδύνη ἐς τὸ στέρον καὶ ἐς τὸ μετὰφρενον,
 καὶ συρίζει ἐν τῇ φάρυγγι λεπτὸν καὶ ἡ φά(72)ρυγξ ξηρὴ
 γίνεται, καὶ τὰ κοῖλα ἐρυθρὰ καὶ βαρέη ἡ φωνή, καὶ οἱ
 πόδες οἰδίσκονται, καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται, καὶ καταλεπτύ-
 νονται τὰ ἄνω, καὶ μινύθει καὶ μυσάττεται τὸ σίαλον, ἐπὴν
 ἀποχρεμψάμενος ἔχη ἐν τῷ στόματι, καὶ βήσσει τοὺς ὀρθροὺς
 καὶ μεσονυκτίου μάλιστα. βήσσει δὲ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον
 καὶ λαμβάνει μᾶλλον γυναῖκα νεωτέρην ἢ πρεσβυτέραν. τούτῳ
 ἦν μὲν αἱ τρίχες ἤδη ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι καὶ ψιλῶται ἤδη
 ἡ κεφαλὴ ὥς ἐκ νούσου, καὶ πίνουντι ἐπὶ ἀνδρακας βαρὺ
 ὄξυ τὸ σίαλον, φάναι αὐτὸν ἀποθανεῖσθαι ἐντὸς ἐλάχιστου
 χρόνου. τὸ δὲ κτεῖνον ἔσεσθαι διάφορον. ἐπὴν γὰρ ἤδη τὸ
 πῦον τὸ περὶ τὴν καρδίην σήπηται, τοῦτο ὅξει κίσεως ἐπὶ
 τοῖσιν ἀνδράξι, καὶ ξυνθερμαινόμενος ὁ ἐγκέφαλος ῥεῖ ἄλ-
 μην ἢ κινεῖ τὴν κοιλίην. σημήϊον δὲ τούτου ῥέουσιν ἐκ τῆς
 κεφαλῆς τρίχες. τοῦτον μὴ ἰᾶσθαι ὅταν οὕτως ἔχη. ἦν δὲ

rit, moriuntur. Alius morbus. Cum quis ex pulmonis vi-
 tio tabescit, huic sputum crassum aliquantulum ex virore
 pallescens et dulce per tussim rejicitur, dentium stridor est,
 dolor pectus et dorsum occupat, tennis sibilus in faucibus
 editur, eaeque siccescunt, cavitates rubent, vox gravis est,
 pedes intumescunt, ungues contrahuntur, partes superiores
 extenuantur et imminuantur, sputum ore contentum excrea-
 turus detestatur, matutino tempore et media nocte maxime
 tussis vexat, itemque alio tempore, hicque morbus juvenem
 mulierem potius quam vetulamprehendit. Si quidem
 jam capilli ex capite huic defluant, caputque velut ex morbo
 nudetur et super prunas expuenti sputum graviter oleat,
 hunc intra breve tempus periturum asserito et ex alvi pro-
 fluvio periturum. Ubi enim jam pus circa cor computruit,
 id prunis impositum nidorem exhalat et una incallescens ce-
 rebrum sanguinem emittit, quae alvum ciet, ejus rei indi-
 cium est, quod capilli ex capite defluunt. Hanc cum ita ha-

Ed. Chart. VII. [569.] Foell. I. 477. Ed. Lind. II. (72. 73.)
καταρχὰς ἐπιτύχῃς τῇ νόσῳ, φάκιον δὲς πιεῖν. εἶτα διαλιπὼν
μῖην ἡμέρην ἑλλέβορον δαῦναι κεκρημένον, ὅπως τὴν κάτω
κοιλίην μὴ κινήσῃ, καὶ ἐπὶ τὸ στόμα τῆς νυκτὸς αὐτῷ
φοιτᾷ ἄλμῃ, πρὸς τὰς ῥίνας αὐτῷ προστίθει φάρμακα πυ-
κνότερα. ἢν δὲ μὴ ῥέει, προστίθει μὲν, διὰ πλέονος δὲ χρό-
νου, καὶ τοῦ μηνὸς ἅπαξ προσπιπτόκοντα ἑλλέβορον, ὅσον
τοῖσι δακτύλοισιν δύο ἄραι, ἐν οἴκῳ γλυκεῖ κεκρημένον. φά-
κιον δὲ αὐτίκα διδοὺς ἐπιπίκειν. φάρμακα δὲ ὡς ἐλάχιστα
πινέτω. ἢν μὴ αὐτῷ οἱ πυρετοὶ ὀξύτεροι ἐπιλαμβάνωσι, τὴν
(73) ῥίζαν τὴν λευκὴν καὶ τοῦ ἑλλεβόρου λείχειν. ἐν μέλιτι
δὲ οὐ· οὕτω γὰρ ἥκιστα τὴν κοιλίην κινήσει. ἢν δὲ στρόφος
ἐγγένηται ἐν τῇ κάτω τῇ κοιλίᾳ, πρῶτον μὲν κλύσαι ἐκεῖνον ἐς
ὃ ὁ κόκκος συμμίσγεται. ἢν δὲ μὴδ' οὕτω παύηται, γάλακτι
ὄνειον ἐφθῶ κάθησαν. φάρμακον δὲ μὴ δίδου κάτωτερικόν.
ἢν δὲ πρὸ τοῦ φαρμακίου προπίνων τὸν ἑλλέβορον χολὴν
ἐμέει, αὐτῷ τῷ φακίῳ ἐμεέτω. σιτίοισι δὲ χρῆσθω, ἢν μὲν οἱ
πυρετοὶ ὀξέες ἔχωσι, κρέασι μηλείοισιν ἐφθοῖσι καὶ ὀρνιθί-

buerit ne curato. At si per initia tibi morbus obtigerit, len-
tulae cremorem propinato, deinde intermisso uno die ve-
ratrum ita temperatum ut ne inferiorem alvum cieat, exhibe-
beto. Cumque noctu ad os fallugo deveniat, crebriora ei
medicamenta ad nares admoveto. Sed si non effluat, appo-
nito quidem, verum ex majore intervallo et semel in mense,
veratro quantum duobus digitis tolli potest, ex vino dulci
temperato insuper epoto. Lenticulae vero decoctum con-
fessim inde bibendum dato. Medicamenta autem purgantia,
nisi eum febres acutiores prehendant, quam paucissima bi-
bat. Dracunculi radicem et veratri delingat, non tamen
ex melle. Sic enim minime alvum movebit. Quod si tor-
mina in alvo inferiore suboriantur, eam primum quidem ex
insuso, in quod coccus cnidius commiscetur, subluito. Quod
si neque sic sedentur, lacte asinino cocto purgato, medica-
mentum autem deorsum purgans ne exhibeto. Si vero ante
medicamentum epoto veratro bilem vomat, ipso lentis de-
cocto assumpto vomat. Cibis autem utatur, si quidem fe-
bres acutae detinent, carnibus ovillis coctis et volucrium,

Ed. Chart. VII. [569. 570.] Foesl. I. 477. 478. Ed. Lind. II. (73. 74.)
οἰσι καὶ κολοκύνθῃ καὶ τεύτλοισι. || ζωμόν δὲ μὴ ῥοφεῖται,
μηδὲ βράπτεσθαι. ἰχθύσι δὲ χρήσθω σκορπίοισι καὶ σελάχο-
σιν ἐφθοῖσι. θερμόν δὲ μηδὲν ἐσθιέτω. μηδὲ λουέσθω ἢ
ὁ πυρετὸς ἔχῃ πολὺς. μηδὲ λαχάνοισι δορμέσι χρήσθω, [570]
ὅτι μὴ θύμβρη ἢ θριγάνω. οἶνον δὲ λευκὸν πινέτω. ἢν δὲ
ἄπυρος ἦ, θερμὴν δὲ λαμβάνωσιν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε,
ἐσθιέτω ἰχθύς ὡς ἀρίστους καὶ πιστάτους καὶ λιπαρά καὶ
γλυκέα καὶ ἄλμυρά ὡς μάλιστα καὶ περιπάτοισι χρήσθω
μήτε ἐν ἀνέμῳ μήτε ἐν ἡλίῳ, καὶ ἐμείτω ἀπὸ τῶν σιτιῶν,
ὅταν οἱ δοκέῃ καιρὸς εἶναι, καὶ λουέσθω χλιαρῷ πλήν τῆς
κεφαλῆς. σιτιῶν δὲ ἄριστος ἡμείνων, ὅσοι μὴ μαζογάγοι εἰσὶ.
τούτοις δὲ ἀμφοτέρω συμμίσγειν. ἐτέρη τοῦτος, ἥτις καλεῖται
φθόη. βῆξ ἔχει καὶ τὸ πτύσμα πολλόν καὶ ὑγρόν, καὶ ἐνίοτε
ῥηιδίως ἀναβήσεται καὶ τὸ πῦον οἷον χύλαζα καὶ δια-
τριβόμενον ἐν τοῖσι δακτύλοις σκληρόν καὶ κάκιστον γί-
(74)νεται. ἡ δὲ φωνὴ καθαρὴ καὶ ἀνώδυνος, καὶ οἱ πυρετοὶ
οὐ λαμβάνουσι. θερμὴ δὲ ἐνίοτε ἄλλως τε καὶ ἀσθενής.
τοῦτον χρὴ ἐλλέβορον πιπίσκειν καὶ φάκιον, καὶ εὐωχέειν

encurbita et betis. Jusculum ne sorbeat neque ad intinctus
utatur. Piscibus autem utatur scorpiis et mollibus aut car-
tilagineis coctis, neque calidum quicquam comedat neque
lavet, si multa febris detineat, neque oleribus acribus uta-
tur, excepta satureia aut origano, vinum album bibat. At
si febris sit expers, calores autem subinde corripiant, pisces
quam optimos et pinguiissimos edat et pinguia et dulcia et
quam maxime salsa. Deambulationibus utatur neque in
vento neque in sole, et post cibos cum tempestivum vide-
bitur vomat, tepidaque lavet capite excepto. Ex cibariis
panis melior iis [qui maza non vicitant, his vero utraque
commisceto. Alius morbus, qui tabes vocatur. Tussis vexat
et sputum copiosum et liquidum, interdumque facile per tuf-
sim rejicitur, pusque grandini est simile et digitis tritum
durum et graveolens exiit. Vox clara et sine dolore emit-
titur, neque febres corripiunt, sed quandoque calor et alio-
qui debilis est. Huic veratrum et lentis decoctum propinato

Ed. Chart. VII. [570.]

Foesl. I. 478.

Ed. Lind. II. (74.)

ὥς μάλιστα ἀπεχόμενον τῶν δριμέων καὶ κρεῶν βοσείων καὶ χοιρείων καὶ οἰείων καὶ γυμνάζεσθαι ὀλίγα καὶ περιπατεῖν, καὶ ἀπὸ σιτίων ἐμέτοισι χοῆσθαι, καὶ λαγνείης ἀπέχεσθαι. αὕτη ἡ νοῦσος γίνεται ἐπὶ ἑταῖρα ἢ ἐννέα. οὗτος ἦν ἐξ ἀρχῆς θεραπευθῆ, ὑγίης γίνεται ἢν ἀφθῆση ἢ σύριγξ τοῦ πλεύμονος, πυρετὸς ἴσχει βληχρὸς, καὶ ὀδύνη μέσον τὸ στήθος, καὶ τοῦ σώματος κνησμός, καὶ ἡ φωνὴ βραγχώδης καὶ τὸ σάλιον ὑγρὸν καὶ λεπτὸν πτύει, ἐνίοτε δὲ παχὺ καὶ οἶον πτισάνης χυλόν. καὶ ἐν τῷ στόματι ὀδμή οἱ ἐγγίνεται βαρεὴ οἶον ἀπὸ ἰχθύων ὤμων, καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐν τῷ σιάλῳ ἐμφαίνεται σκληρά, οἶον μύκης ἀφ' ἑλκεος, καὶ τὰ ἄνω λεπτύνεται, μάλιστα δὲ ἕπας, καὶ οἱ κύκλοι τοῦ προσώπου ἐρυθριῶσι, καὶ οἱ ὄνυχες τῷ χρόνῳ ἔλκονται καὶ ξηροὶ καὶ χλωροὶ γίνονται. τελευτᾷ δὲ αὐτίκα, ἢν μὴ θεραπευθῇ, αἷμα πτύον καὶ πῦον. ἔπειτα καὶ πυρετοὶ ἰσχυροὶ ἐπιγιγνόμενοι αὐτὸν ἔκτειναν. ἢν δὲ θεραπευθῇ, ἐκφυγγάνει ἐκ ταύτης τῆς φθίσιος. θεραπεύειν δὲ χοῆν, φάκια πιπίσκοντα ἐμέειν. ἢν ὅ

et quam plurimis cibus satiato, dum ab acribus, carnibus bubulis, suillis et ovillis abstineat. Exercitationibus paucis et deambulationibus utatur, post illas vomitiones adhibeat, venere abstineat. Morbus hic septem aut novem annis durat, quod si huic per initia curationem adhibeas, sanus evadit. Alius morbus. Si pulmonis fistula ulcere fervido et superficiali laborarit, febris lenis detinet, medio pectore dolor vexat et totius corporis pruritus, vox raucescit, sputum liquidum ac tenue expuit, interdum etiam crassum ac tenue expuit, interdum etiam crassum ac velut ptisanæ succum. In ejus ore gravis odor, qualis ex piscibus contingit, suboritur, subindeque in sputo dura quaedam velut fungi frustula ex ulcere apparent, superiora atque adeo totus homo extenuatur, malae rubent, ungues temporis succellu contrahuntur, aridi et ex virore pallescentes evadunt. Confestim autem perit sanguinem et pus per sputum rejiciendo, nisi curetur. Postea etiam vehementes supervenientes febres ipsum interficiunt. At si curatus fuerit, ex hac tabe evadit. Curare autem oportet, ut epoto lenticulae decocto

Ed. Chart. VII. [570. 571.] Foef. I. 478. 479. Ed. Lind. II. (74. 75.)
 σοι καιρός δοκέη εἶναι, ἐλλέβορον πίνειν, ἢν' μὲν δυνατὸς ἔη
 ὁ ἄνθρωπος, αὐτόθι· ἢν δὲ μὴ, παραμίσγειν τῷ (75) φακίῳ
 ἡμισὺ πόσιος, διαλείπων ἐν πέμπτῃ ἢ ἐν ἑκτῇ πόσει. τὴν δὲ
 κάτω κοιλίην μὴ κινεῖν φαρμάκῳ, ἢν μὴ οἱ πυρετοὶ λαμ-
 βάνωσιν ἰσχυροί. ἢν δὲ μὴ λαμβάνωσι, γάλακτι ὄνου ὑποκα-
 θαίρειν. ἢν δὲ ἀσθενήσῃ ὥστε πίνειν, ὑποκλύσαι. ἥτιον δὲ
 κεφαλὴν. καὶ ἢν μὲν τὸ σάλον ἐς τὸ στόμα ἢ πολλὸν καὶ
 ἄλμυρόν, πρὸς τὰς ῥίνας προσθεῖναι ὅ τι χολὴν μὴ ἄξει·
 ἢν δὲ μὴ ἢ τὸ ῥεῦμα ἐς τὸ στόμα, μὴ προστιθέναι πρὸς
 τὴν κεφαλὴν. ἐπὴν δὲ τὸ σάλον δυσῶδες ἢ, τὰς μεταξὺ τῶν
 φακίων ἐγχεῖν ἐς τὸν πλεύμονα φάρμακον. μίην δὲ διαλείπων
 ἐπὴν ἔχῃς ἡμέρην, θυμιάν. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι κρέασι μηλέ-
 οισι καὶ ὀρνιθίοισι, καὶ ἰχθύσι σελάχεσι [571] καὶ σκορπί-
 οισιν ἐφθοῖσι. διὰ τετάρτης ἡμέρης τήριχον ἐσθίετω ὡς ἄρι-
 στον καὶ πιότατον, καὶ ἀριστάτω μὲν μῦζαν, δειπνεῖτω δὲ
 ταύτῃ συμμίσγων καὶ ἄρτον καὶ μήτε ῥοφανέτω μηδὲν, μήτε
 κυκεῶνα πινέτω, || ἢν ἐσθίειν δυνατὸς ἢ. τὰ δ' οὐκ ἔστιν ἡδύνειν

vomat. Quod si tempestivum tibi videatur veratrum per se,
 si quidem per hominis vires liceat, propinato, sin minus, di-
 midium potionis ad lenticulae decoctum admisceto, ita ut
 quinta aut sexta potione definas. Ventrem autem inferiorem,
 nisi febres vehementes prehenderint, medicamento purgante
 ne agitato. Quod si non prehenderint, lacte asinino per in-
 feriora purgato. Si vero adeo debilis sit, ut bibere nequeat,
 per infusum subluito, caput autem minus agitato. Quod si
 sputum quidem copiosum et salsum ad os defluat, naribus
 quod bilem minime ducat apponito. Si vero fluxio ad os
 non vergat, capiti nihil adhibeto. Cum autem sputum gra-
 veolens fuerit, intermediis inter lenticulae decoctum diebus
 medicamentum in pulmones per infusum immittito, inter-
 misso vero uno die sufflito. Cibis utatur, carnibus ovillis et
 volucrium, piscibus mollibus et cartilagineis et scorpiis co-
 ctis. Quarto quoque die salsamentum quam optimum et ma-
 xime pingue comedat, in prandio quidem maza utatur, in
 coena vero huic panem admisceat, neque quicquam forbeat,
 neque cyceonem bibat, si comedere possit. Opsonia sesamo

Ed. Chart. VII. [571.] Foef. I. 479. Ed. Lind. II. (75. 76.)
 καὶ ἐσθίειν σισάμω ἀντὶ τοῦ πυροῦ, καὶ κοριάνθω καὶ ἀνήθω.
 σιλφίω δὲ μηδὲν χρῆσθαι μηδέ τινι ἄλλω λαχάνω δοριμεί,
 ὅ τι μὴ ὀριγάνω ἢ θύμω ἢ πηγάνω. περιπάτοισι δὲ χρή-
 σθω καὶ πρὸ τοῦ σιτίου καὶ μετὰ τὸ σιτίον, φυλασσόμενος
 τὸν ἄνεμον καὶ τὸν ἥλιον. θωρηξίων ἀπεχέσθω καὶ ἀφροδι-
 σίων. λούσθω δὲ χλιαρῶ, πλήν τῆς κεφαλῆς. ταύτην δὲ ὡς
 διὰ πλείστου χρόνου. φθίσις νωτιάς. ἡ νωτιάς φθίσις ἀπὸ
 τοῦ μυελοῦ γίνεται. λαμβάνει δὲ μάλιστα νεογάμους καὶ
 φιλολάγνους. γίνονται δὲ ἄπειροι, καὶ (76) ἐσθίειν ἀγαθοί,
 καὶ τήκονται. καὶ ἦν ἐρωτᾷς αὐτὰν, φήσει οἱ ἄνωθεν ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν ῥάχιν κατέρχεσθαι δοκεῖν οἶον μύρ-
 μηκας, καὶ ἐπὴν οὐρῇ ἢ ἀποπατέῃ, προέρχεται οἱ θορός
 πουλὺς καὶ ὑγρὸς, καὶ γενεὴ οὐκ ἐγγίνεται, καὶ ὄνειρώσσει,
 καὶ συγκοιμηθῇ γυναικί, καὶν μή. καὶ ὅταν ὁδοιπορήσῃ ἢ
 δράμῃ, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἔπος ἄσθμά μιν καὶ ἀσθενείῃ
 λαμβάνει, καὶ τῆς κεφαλῆς βάρος, καὶ τὰ ὦτα ἡχέει. τοῦ-
 τον ἐν τῷ χρόνῳ ὅταν ἐπιλάβωσιν πυρετοὶ ἰσχυροὶ, ἀπώλετο
 ὑπὸ λιπυρίου. ὅταν οὕτως ἔχῃ, ἦν ἐξ ἀρχῆς μεταχειρίσῃ πυ-

pro tritico condita et coriandro et anetho comedat. Lafere
 silphiove ne utatur neque ullo alio olere acri praeter-
 quam origano, aut thymo aut ruta. Deambulationibus au-
 tem ante et post cibum utatur, vitato vento et sole, a cra-
 pula et venere abstineat, tepida lavet capite excepto, quod
 quam rarissime quidem lavet. Tabes dorsalis. Tabes dor-
 salis ex spinali medulla oritur, praecipue vero recentes
 sponfos et libidinosos corripit. Febris sunt expertes, bene
 comedunt et colliquantur. Quod si ita affectum perconten-
 ris, asseret sibi videri ex superioribus partibus a capite ve-
 lut formicas in spinam demitti, cumque urinam aut sterqus
 reddit, semen genitale copiosum et liquidum ei prodit, ne-
 que generatio fit, et inter dormiendum, cum uxore dormiat,
 necne, veneris ludibria patitur. Cumque alias tum praeci-
 pue per locum arduum iter fecerit aut cucurrerit, anhelosus
 et imbecillus evadit, caput gravatur et aures sonant.
 Hic temporis progressu vehementibus febribus correptus per-
 it ex lipyria febre. Cum ita habuerit, si per exordia cu-

Ed. Chart. VII. [571.] Foef. I. 479. Ed. Lind. II. (76. 77.)
 ριάσας αὐτὸν ὅλον, φάρμακον δοῦναι πίνειν ἄνω, καὶ μετὰ
 τοῦτο τὴν κεφαλὴν καθῆραι. μετὰ δὲ πῖσαι κῆτω. ἐγχειρεῖν
 δὲ βούλεσθαι μάλιστα τοῦ ἥρος καὶ μεταπίσαι ὀρρόν ἢ γάλα
 ὄνειον. βόειον δὲ γάλα διδόναι πῖεῖν τεσσαράκοιτα ἡμέρας.
 εἰς ἐσπέρην δὲ ἕως ἂν γαλακτοποιεῖ χόνδρον διδόναι ῥοφεῖν.
 σιτίων δὲ ἀπεχέσθαι. ἐπὴν δὲ παύσῃται γαλακτοποιεῖν, σι-
 τίοισι διακομίζειν αὐτὸν μαλθακοῖσιν ἐξ ὀλίγου ἀρχόμενος,
 καὶ παχύνειν ὡς μάλιστα, καὶ ἐνιαυτοῦ θωρηξίων ἀπεχέσθαι
 καὶ ἀφροδισίων καὶ ταλαιπωριέων ὅτι μὴ περιπάτοισι, φυ-
 λασσόμενος τὰ ψύχρα καὶ τὸν ἥλιον. λούσθω δὲ χλιαρῷ.
 πλείμνος νοῦσος. τὸ σάλον παχὺ καὶ λιγνῶδες βήσεται,
 καὶ ἡ χροὴ μέλαινα καὶ ὑποῖδα(77)λέη, καὶ ὀδύνη λεπτὰ
 ὑπὸ τὸ στήθος καὶ ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας, καὶ δυσελκέες γί-
 νονται. ἥσσον δ' ἐπικίνδυνος τοῦ ἐτέρου οὗτος, καὶ ἐκφυγ-
 γάνουσι πλείους. τοῦτον χρὴ ἐλλέβορον πιπίσκειν καὶ αὐτὸν
 καὶ τοῖσι φακίοισι μίσγοντα, καὶ ἐγχεῖν εἰς τὸν πλεῦμονα
 καὶ θυμῖαν, καὶ εὐσχεῖν ἀπεχόμενον κρεῶν βοσίων καὶ οἰσίων

randum susceperis, fomento toti corpori admoto medica-
 mentum per superiora purgans bibendum exhibeto. Postea-
 que caput purgato, deinde vero deorsum purgans propinato.
 Ad curationem autem vere praecipue aggredi velis, postea-
 que ferum aut lac asininum propinato. Lac vero bubulum
 per quadraginta dies bibendum exhibeto. Vesperī quamdiu
 lac bibet, alicam forbendam dato, a cibis autem abstineat.
 Cum vero a lactis potu cessaverit, mollibus cibis a paucis
 initio ducto eum reficito et quam maxime incrassato. Per
 annum crapula, venere et immoderatis exercitationibus ab-
 stineat, praeterquam deambulationibus, in quibus frigora et
 solem vitet. Tepida autem lavet. Pulmonis morbus. Spu-
 tum crassum et atra fuligine tinctum per tussim rejicitur, co-
 lor niger est, aliquantulum intumescit, dolores leves sub
 pectore et scapulis detinent et ulcera his aegre sanescunt.
 Hic morbus superiore minus periculosus, pluresque evadunt.
 Huic veratrum per se aut lentis decocto admixtum propi-
 nare oportet, in pulmonem autem infusa immittere et tussi-
 tibus uti, et liberaliter cibum sumere, dum carnibus bubulis,

Ed. Chart. VII. [571. 572.] Fœs. I. 479. 480. Ed. Lind. II. (77.)
 καὶ χοιρέων καὶ λαχάνων δριμέων, ὅτι μὴ δριγάνῳ ἢ θύμ-
 βρῳ καὶ περιπάτοις χρῆσθω. ἔξ ἡούς δὲ πρὸς αἶπος ὁδοι-
 πορεῖν νῆστιν. ἔπειτα [572] πίνειν τῶν φύλλων ἐπ' οἶνον
 ἐπιτάσσοντα κεκορημένον. τὸ δὲ λοιπὸν σιτίοισι χρῆσθω τοῖσιν
 εἰρημένοισιν. ἀρτηρίῃ τρωθεῖσα. ἢν τρωθῇ ἡ ἀρτηρίῃ, βῆξ
 ἔχει καὶ αἷμα βήσεται, καὶ λανθάνει ἡ φάρυγξ πιμπλα-
 μένη τοῦ αἵματος, καὶ ἐκβάλλει θρόμβους, καὶ ὀδὴν γίνε-
 ται ἐκ τοῦ στήθεος ἐς τὸ μετὰφρενον ὀξείῃ, καὶ τὸ σάλον
 γλίσχρον καὶ πολὺ καὶ ἡ φάρυγξ ξηρὴ καὶ πυρετὸς καὶ
 ῥῖγος ἐπιλαμβάνει καὶ κέρχεται ἡ φάρυγξ, οἷον ὑπὸ λιπα-
 ροῦ, ἔς τε μὲν πεντεκαίδεκα ἡμέρας πύσχει τοιαῦτα. μετὰ δὲ
 πῦον πίνει, καὶ οἷα ἔλκεος κρότῳνες καὶ αὐδὺς βῆξ καὶ
 ἐρράγη οὖν τὸ αἷμα, καὶ μετὰ τὸ πῦον παχύτερον πίνει.
 καὶ ὁ πυρετὸς ἰσχυρότερος γίνεται, καὶ τελευτᾷ ἐς πλεύμονα
 καὶ κατέεται ῥηγματίας πλεύμονος. || ἢν δὲ μετὰ τὸ πρῶτον
 αἷμα μὴ πτύσῃ πῦον, παυσάμενον χρὴ ταλαιπωρίης καὶ γυ-
 μνασίων καὶ ἐπ' ὄχημα ἀναβαίνειν, σιτίων ἀπεχόμενον καὶ

ovillis et suillis abstineat et oleribus acribus, præterquam origano et fatureia. Deambulationibus utatur et matutino tempore jejunus ad arduum locum iter faciat. Deinde folia hortensia condimentis usurpata vino temperato asperfa bibat. De reliquo cibis commemoratis utatur. Arteria vulnerata. Si arteria vulnerata fuerit, tussis detinet, sanguis tussi expuitur, fauces latenter sanguine implentur, sanguinis grumos rejicit, dolor acutus ex pectore ad dorsum permeat, sputum glutinosum est et copiosum, fauces siccae, febris et rigor corripit, fauces creperum et stridulum sonum edunt, velut ex pingui aliquo et ad dies quindécim hoc modo afficitur. Postea vero pus expuit, ac veluti ulceris frustula ricinis similia, hoc est cartilagineas pulmonis partes, bronchia dicta, ac rursus tussis, et sane sanguis erumpit, posteaque pus crassum expuit, febris vehementior evadit et in pulmonem definit, vocaturque is, cui ex pulmone velut ex rupto abscessu pus erumpit. Quod si post primum sanguinem pus non expuat, a vehementi labore et exercitatione quiescens

Ed. Chart. VII. [572.] Foef. I. 480. Ed. Lind. II. (77. 78.)
 ἄλμυρῶν καὶ λιπαρῶν καὶ πiónων καὶ λαχάνων δριμέων, καὶ
 ἐπὴν αὐτὸς ἐαυτοῦ δο(78)κῇ ἄριστα τοῦ σώματος ἔχειν,
 καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον ἐν μοίρῃ ἐκάτερον,
 καὶ ἐπὴν τὰ ἔλκεα ὑγῆς γένηται, ἐνιαυτὸν ἀπεχέσθω θωρη-
 ξίων καὶ μὴ ὑπερπύμπλασθαι. μηδὲ τῆσαι χερσὶ ταλαιπωρεῖν.
 μηδὲ ἐπ' ὄχημα ἀναβαίνειν, ἀλλὰ ἰπαχύνειν αὐτὸν ὥς μύ-
 λιστα τὸ σῶμα. ἄρθρα τοῦ πλεύμονος σπασθέντα. ἐπὴν ἄρ-
 θρα σπασθῇ τοῦ πλεύμονος, τὸ πτύσμα λευκὸν πτύει. ἐνίοτε
 δὲ αἱματῶδες. ἀφρονεῖ τε καὶ πυρετὸς ἴσχει καὶ ὀδύνη τὸ
 στήθος καὶ τὸ μετάφρενον καὶ τὸ πλευρὸν, καὶ ἦν στραφῇ,
 βήσσειται καὶ πτάρονται. τοῦτον ἣ ἂν ὀδύνη ἔχῃ χλιάσματα
 προστιθέναι καὶ δίδόναι προροφάνειν κενταύριον καὶ δαῦ-
 κον, καὶ ἐλελισφάκον φύλλα τρίβων καὶ μέλι καὶ ὄξος ἐπι-
 χέων καὶ ὕδωρ δίδόναι καταροφάνειν, καὶ πτισάνης χυλὸν
 προροφανέτω καὶ ἐπιπινέτω οἶνον ὕδαρέα. ἐπὴν δὲ τῆς
 ὀδύνης παύσῃται, ἐλελισφασκὸν κόψας καὶ σήσας καὶ ὑπερι-
 κὸν καὶ ἐρύσιμον λεῖτα καὶ ἄλφιτον ἴσον ἐκάστου. ταῦτ'
 ἐπιβαλὼν ἐπὶ οἶνον κεκρημένον δίδόναι πίνειν νήστει, καὶ

in vehiculum conscendat, ubi cibis abstinuerit salis, ungu-
 nosis, pinguibus et acribus oleribus. Cumque corpus opti-
 me habere videbitur, pectus et dorsum vicissim utrumque
 inurito. Ulceribus curatis per annum ebrietate abstineat,
 non impleatur supra modum, neque manibus vehementer
 laboreat neque vehiculum conscendat, sed quam maxime
 crassum corpus reddatur. Pulmonis utrimque dependentes
 fibrae convulsae. Si ex pulmone dependens fibra convella-
 tur, sputum candidum interdumque cruentum expuit, deli-
 rio et febre tenetur, dolor pectus, dorsum et latus occupat,
 et si se convertat, tussi et sternutatione corripitur. Huic
 qua parte dolor detinet calefactoria admoveo, centaureum,
 daucum, salviae folia trita, melle et aceto affuso ex aqua
 ante sorbenda dato. Ptisanæ etiam succum ante sorbeat
 et vinum aquosum superbibat. Cum vero dolor quieverit,
 salviæ tussam et cribratam, hypericum et erysimum laevi-
 gata cum polenta pari singula portione vino temperato

Ed. Chart. VII. [572. 573.] Foel. I. 480. Ed. Lind. II. (78. 79.)
 ἦν μὴ νῆστις ἦ, διδόναι δὲ ῥοφάνειν ἔτνος ἀνάλτον. ἦν δὲ
 θάλλπος ἦ, σιτίοισι διαχρῆσθαι ὡς μαλθακωτάτοισιν, ἀνάλ-
 τοισι καὶ ἀκνίσουσιν, ἐπὴν ἤδη ἐπιεικῶς ἔχη τὸ σῶμα καὶ
 τὸ στήθος καὶ τὸν νῶτον. ἦν δὲ ἀμφοτέρω σπασθῶσι, βῆξ
 ἴσχει καὶ τὸ σίαλον βλέπεται παχὺ καὶ λευκὸν καὶ ὀδύνη
 ὀξεῖα ἴσχει ἐς τὸ στήθος καὶ ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας καὶ τὸ
 πλευρὸν, καὶ καῦμα ἔχει καὶ καταπίμπλαται φωδῶν καὶ
 ξυσμῇ ἔχει καὶ οὐκ ἀνέχεται οὔτε (79) καθήμενος οὔτε
 κείμενος οὔτε ἐστηκώς, ἀλλὰ δυσθενέει. οὗτος τεταρταῖος
 μάλιστα ἀποδνήσκει. ἦν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ἐλπίδες μὲν
 οὐ πολλὰς κινδυνεύει δὲ καὶ ἐν τῇσιν ἐπτά. ἦν δὲ καὶ ταύ-
 τας διαφύγη, ὑγιαίνεται. τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχη, λούειν πολ-
 λῶ θερμῷ δις τῆς ἡμέ[573]ρης, καὶ ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχη, χλι-
 άσματα προστιθέναι, καὶ διδόναι πίνειν μέλι καὶ ὄξος ῥοφά-
 νειν καὶ χυλὸν πτισάνης καὶ ἐπιπίνειν οἶνον λευκὸν οἰνώδεα.
 ἦν δὲ πρὸς τὸ λουτρὸν καὶ τὰ χλιάσματα πονέη καὶ μὴ
 ἀνέχηται προσφέρειν αὐτῷ ῥάκια ἡμιτυβίου καὶ βάπτων ἐς
 ὕδωρ, ἐπὶ τὰ στήθεα καὶ τὸν νῶτον ἐπιτιθέναι καὶ πίνειν

admixta jejuno bibenda exhibeto. At si jejunus non fuerit, le-
 guminis fressi decoctum salis expers sorbendum dato. Si vero
 aestus fuerit, cibis quam mollissimis, insulis et minime nido-
 rosis utatur, cum jam moderate corpus et pectus et dorsum
 se habuerit. Quod si utrimque dependentes pulmonis fibrae
 vellicentur, tussis detinet, sputum crassum et album cernitur,
 dolor vehemens ad pectus sub scapulis et ad latus occupat,
 ardor detinet et pustulis velut ex igne rubentibus comple-
 tur, pruritus vexat, neque sedere neque jacere neque stare
 sustinet, sed infirmis est viribus. Hic quarto fere die perit,
 quem si effugerit, ne sic quidem spes multa superest, cum et
 septimo die periculum subeat, quem si superaverit, convale-
 scit. Hunc cum ita habuerit, bis die calida multa lavato,
 cumque dolor detinet, calefactoria admoveto et mel cum
 aceto propinato, succumque ptisanæ sorbendum dato et vi-
 num album generosum superbibendum. Quod si balneo et
 tepefactoriis vexetur neque ea ferat, detriti linei panniculi
 aqua intincti ei sunt admovendi, et ad pectus et dorsum

Ed. Chart. VII. [573.] Foesl. I. 480. 481. Ed. Lind. II. (79. 80.)
 διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀποβρέχων ὥς ψυχρότατον, καὶ τὸν
 χυλὸν ψυχρὸν καὶ ὕδωρ ἐπιπίνειν, καὶ κεῖσθαι πρὸς τὸ
 ψῦχος. ταῦτα ποιεῖν. ἢ δὲ νοῦσος θανατωδής. ἐρυσίπελας
 ἐν πλεύμονι. ἢν ἐρυσίπελας ἐν πλεύμονι γένηται, βῆξ ἔχει,
 καὶ τὸ σάλιον ἀποπτύει πολὺ καὶ ὑγρὸν, οἷον ἀπὸ βρόγ-
 χου. ἔστι δὲ αὐχ αἱματωδὲς, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὸ μετάρφρνον
 καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς λαπάρας καὶ τὰ σπλάγχνα
 μύζει καὶ ἐμέει λάπην καὶ οἷον ὄξος, καὶ τοὺς ὀδόντας αἰ-
 μωδίῳ, καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος καὶ δίψα λαμβάνει, καὶ ὅταν
 τι φάγη, ἐπὶ τοῖσι σπλάγχνοισι μύζει καὶ ἐρεύγεται ὀξύ, καὶ
 ἢ κελίῃ τρέξει καὶ τὸ σῶμα ναρκῇ, καὶ ὅταν ἐμέσῃ, δοκεῖ
 ῥάων εἶναι. ὅταν δὲ μὴ ἐμέσῃ ἀπιούσης τῆς ἡμέρας, στρό-
 φος καὶ ὀδύνη ἐγγίνεται ἐν τῇ γαστρὶ, καὶ ἀπόπατος ὑγρὸς
 γινόμενος διεχώρησεν. ἢ δὲ νοῦσος (80) μάλιστα γίνεται ἐκ
 τῶν θωρηξίων καὶ ἐκ τῶν κροσφαγιέων καὶ ἐξ ὕδατος μετα-
 βολῆς. ἴσχει δὲ καὶ ἄλλως. τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν κάτω
 καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου, ἢν μὴ σπληνώδης ἢ φύσει.
 || ἢν δὲ σπληνώδης ἢ, μὴ καθαίρειν μήτε χυλοῖσι μήτε γά-

adhibendi; favumque ex aqua maceratum frigidissimum
 propinato et ptisanæ succum frigidum aquamque super-
 bibendam dato. Loco frigido decumbere iubeto, istaque
 facito, verum morbus lethalis est. Erysipelas in pulmone.
 Si oriatur in pulmone erysipelas, tussis detinet et spu-
 tum multum ac liquidum expuit, velut ex gutture quod
 cruentum non est, dolor dorsum et inanes ac molles la-
 terum partes occupat, viscera strepitum edunt, pituitam
 acidam vomit, dentes obtupestunt, febris, rigor ac sitis cor-
 ripit, cum quid comederit, in visceribus strepitus editur,
 acidum eructat, venter fridet et corpus torpescit. Cum vo-
 muerit, melius habere videtur, ubi vero minime vomuerit,
 decedente die tormina et dolor in ventre suboriuntur et li-
 quidum stercus demittitur. Hic morbus maxime ex cra-
 pula, carniū esu et aquæ mutatione contingit atque aliis
 etiā de causis detinet. Huic medicamentum deorsum pur-
 gans propinato, posteaque lac asinum bibat, nisi natura lie-

Ed. Chart. VII. [573.] Foef. I. 481. Ed. Lind. II. (80.)
 λακτι μήτε ὀρῶν, ἀλλ' ὅτι ὀλίγον ἐσελθὼν πολὺ ἐξάξει.
 ὑποκλύζειν δὲ τὰς κοιλίας καὶ βαλάνους προστιθέναι, ἣν
 μὴ ἡ κοιλία ὑποχωρῇ ἐν πάσῃσι τῇσι τοῖσιν, καὶ ψυχρο-
 λουτέειν ἐν ταύτῃ τῇ ρούσῳ καὶ γυμνάζεσθαι, ὅταν οἱ πυρε-
 τοὶ ἀνῶσι καὶ δοκῇ ἐπεικῶς ἔχειν τοῦ σώματος καὶ τοῦ
 ἥρος καὶ τοῦ μετοπώρου ἔμετον ἐμποιέειν, σκοροδῶν δὲ κε-
 φαλὰς καὶ ὀριγάνου δραχμίδα ὅσῃν τοῖσι δακτύλοισι περι-
 λαβεῖν, ἐψεῖν ἐπιχέαντα δύο κοτύλας οἴνου γλυκέος καὶ κο-
 τύλην ὄξος ὡς ὄξυτάτου καὶ μέλιτος ὅσον τεταρτημόριον.
 ἐψεῖν δὲ ἕως ἂν ἡ τρίτη μοῖρα λειφθῇ. κἄπειτα γυμνώσας
 τὸν ἄνθρωπον καὶ λούσας ὕδατι χλιαρῷ πῖσαι θερμὸν, καὶ
 πιπίσκειν φάκιον μέλι καὶ ὄξος συμμίσγων ἔστ' ἂν ἐμπλη-
 σθῇ. ἔπειτα ἐμέτω καὶ τὴν ἡμέρην ταύτην πιών ἄλφιτον
 καὶ ὕδωρ ἐκνηστευέτω. ἐς ἑσπέρην δὲ τεῦτλον φαγέτω καὶ
 μάζης μικρὸν καὶ πινέτω οἶνον ὑδαρέα. ἀνὰ δὲ τὸν ἄλλον
 χρόνον ἐμέτω τοῖσι φακίοισι καὶ ἀπὸ σιτίων, καὶ ἣν ἀφί-
 σιτῆται ἡ ὀδύνη ὑπὸ τὰς ὤμοπλάτας, σικύην προβάλλειν καὶ
 τὰς φλέβας ἀποτύψαι τὰς ἐν τῇσι χερσὶ. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι

nosus fuerit. Quod si sic, ne succis neque lacte neque sero
 purgato, sed eo quod pauca quantitate sumptum plurimum
 foras educat. In omnibus morbis ubi alvus non subducitur
 eam per infusum subluito aut glandes supponito. Hoc in
 morbo frigidae balneo et exercitatione utendum, ubi febres
 remiserint et corpus moderate habere videbitur. Vere et
 autumnno vomitus excitandus. Alliorum capita et origani
 pugillum, quantum digitis comprehenditur, vini dulcis dua-
 bus heminis affusus et aceti quam acerrimi hemina una,
 mellisque quarta parte, coquito dum tertia pars remaneat.
 Deinde post exercitationes et tepidae balneum homini cali-
 dum bibendum exhibeto, lenticulaeque decoctum, melle et
 aceto admixto dum expleatur propinato, deinde vomat, eo-
 que die polenta ex aqua epota jejunos permaneat. Sub ve-
 sperum betam et mazae parum comedat et vinum aquosum
 bibat. Reliquo tempore ex lenticulae decocto post cibos
 vomat. Quod si ad scapulas dolor secefferit, cucurbitulam

Ed. Chart. VII. [573. 574.] Foëf. I. 481. Ed. Lind. II. (80. 81.)
 ἀνάλτοισι καὶ μὴ λιπαροῖσι μηδὲ πίοσι. δριμέα δὲ καὶ
 ὀξέα ἐσθιέτω καὶ ψυχρὰ πάντα καὶ περιπάτοισι χρῆσθω.
 ταῦ(81)τα ποίεων ἄριστα ἂν διαιτᾷτο καὶ διὰ πλείστου
 χρόνου ἢ νοῦσος γίνοιτο. ἔστι δὲ οὐ θανατώδης, ἀλλ' ἀπο-
 γηράσκοντας ἀπολείπει. εἰ δὲ βούλοιο νεώτερον ἔόντα θάτ-
 τον ἀπαλλάξαι τῆς νόσου, καθήρας αὐτὸν, καῦσον τὰ τε
 στήθεα καὶ τὰ μετὰφρενα. [574] νωτιάς. ῥίγος καὶ πυρετός
 καὶ βῆξ καὶ δύσπνοια λαμβάνει καὶ τὸ σάλον πτύει χλω-
 ρόν. ἔστι δ' ὅτε καὶ ὕφαιμον καὶ πονέει μάλιστα τὸ με-
 τὰφρενον καὶ τοὺς βουβῶνας, καὶ ἡμέρη τρίτη ἢ τετάρτη
 οὐρέει αἱματώδεις καὶ ἀποθνήσκει ἐβδομαῖος. ἐπὴν δὲ τὰς
 τεσσαρασκαίδεκα ἐκφύγῃ, ὑγιὴς γίνεται. ἐκφυγγάνει δ' οὐ
 μάλα. τοῦτω διδόναι μελικρητον ἀναζέσας ἐν καινῇ χύτρῃ
 ψύχων, σελίνου φλοιὸν ἀποτέγγων ἢ μαράθρου. τοῦτω διδο-
 ραι πίνειν καὶ πτισάνης χυλὸν δις τῆς ἡμέρης καὶ ἐπιπί-
 νειν οἶνον λευκὸν ὕδαρέα. ἢ ἂν ὀδύνη προσίστηται χλιαίνειν
 καὶ λούειν θερμῷ, ἢν μὴ ὁ πυρετός πολὺς ἔχῃ. ἐπὴν δὲ

affligito et manuum venas pertundito. Cibis utatur non fal-
 lis neque unguinosis neque pinguibus, vescatur acribus et
 acidis frigidisque omnibus, ac deambulationibus utatur.
 Quae cum fecerit, optimam victus rationem sequetur, mor-
 busque in multum tempus protrahetur. Neque vero letha-
 lis est, sed consenescentes deferit. Sed si juvenem aliquem
 citius a morbo liberare voles, post purgationem ei pectus et
 dorsum inurito. Dorsalis morbus. Rigor, febris, tussis et
 spirandi difficultasprehendit et sputum cum virore palli-
 dum, interdumque aliquantulum cruentum expuit, dolor
 dorsum praecipue et inguina vexat, tertio aut quarto die
 urinam cruentam reddit et septimo die moritur, ubi vero
 decimumquartum effugerit, convalescit, quem fere non
 effugit. Huic aquam mullam in olla nova decoctam et
 refrigeratam, in qua apii aut foeniculi cortex maceratus
 fuerit, bibendam exhibeto et ptisanæ succum bis die, vi-
 numque album aquosum superbibendum. Qua dolor in-
 stat tepefactoria adhibeto, et nili multa febris detinet, ca-

Ed. Chart. VII. [574.] Foef. I. 481. Ed. Lind. II. (81. 82.)
 αἱ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν, ἀριστιζέσθαι μὲν
 τὸν κέγχρον, ἐς ἐσπέρην δὲ κρέα σκυλακείου ἢ ὀρνίθια
 ἐφ'θὰ ἐσθίειν καὶ τοῦ ζωμοῦ ῥοφάνειν. σιτίοισι δὲ ὡς ἐλα-
 χίστοιςι χρῆσθαι τὰς πρώτας ἡμέρας. φῦμα ἐν τῷ πλεύμονι.
 ἐπὴν φῦμα φύη ἐν τῷ πλεύμονι, βῆξ ἔχει καὶ ὀρθοπνοίη
 καὶ ὀδύνη ἐς τὸ στῆθος ὀξείη καὶ ἐς τὰ πλευρὰ, καὶ ἕως
 μὲν τῶν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερῶν πάσχει. τοῖσι γὰρ πλεί-
 στοισι τοσαύτας ἡμέρας μάλιστα φλεγμαίνει τὸ πάθος τοῦ
 φύματος, καὶ τὴν κε(82)φαλὴν δὲ ἀλγείει καὶ τὰ βλέφαρα
 καὶ ὄραν οὐ δύναται, καὶ τὸ σῶμα ὑπόπυρρον γίνεται καὶ
 φλεβῶν ἐμπίπλεται. τοῦτον λούειν πολλῶν θερμῶν καὶ μελί-
 κρητον διδόναι πίνειν ὕδαρες, καὶ τῆς πτισάνης τὸν χυλὸν
 ῥοφάνειν καὶ ὄϊνον ὕδαρέα ἐπιπίνειν. ἦν δὲ ἢ ὀδύνη πιέξῃ,
 χλιαίνειν. ἐπὴν δὲ παύσῃται, σιτίοισιν ὡς μαλθακωτάτοιςι
 χρῆσθαι. ἦν δὲ ἀπηλλαγμένον τῆς νόσου δυσπνοίη λαμ-
 βάνῃ, ἐπὴν πρὸς ὀρθὸν χωρίον ἢ ἢ σπεύσῃ τι ἄλλως, φάρ-
 μακον διδόναι, ὅφ' οὗ ἢ κοιλίῃ ἢ κάτω μὴ κινείται. καὶ

lida lavato. Ubi vero quatuordecim dies praeterierint,
 milium in prandio quidem sumat, sub vesperam autem
 carnes catulinas aut volucrum coctas edat et de juscubo
 forbeat, sed cibis quam paucissimis primis diebus uta-
 tur. Pulmonis tuberculum. Si in pulmone tuberculum
 exortum fuerit, tussis detinet spirandique difficultas quae
 non nisi erecta cervice obitur, dolor acutus pectus et latera
 occupat et ad decimum quidem quartum diem ita afficitur.
 Plerisque enim tuberculi affectus tot diebus inflammatio-
 nem concipit. Sed et caput et palpebras dolor vexat, vi-
 dere nequit, corpus subfulvum evadit et pustulis velut ex
 igne rubentibus completur. Hunc calida multa lavato,
 aquam mullam aquosam propinato et ptisanæ succum for-
 bendum vinumque aquosum superbibendum dato, et si dolor
 premat, tepefactoria admoveto, ubi vero quieverit, cibis quam
 mollissimis utatur. Quod si morbo liberatum dum ad locum
 rectum pergit vel alioqui festinat, difficultas spirandi in-
 vadat, medicamentum purgans ex quo alvus inferior mini-

Ed. Chart. VII. [574. 575.] Foesf. I. 481, 482. Ed. Lind. II. (82, 83.)
 ἦν ἅμα τῷ ἐμέσματι πῦον ἔπεται, ἦν μὲν τὸ πῦον ἢ λευκόν
 καὶ ἴσες ἐν αὐτῷ ὕφαιμοι ἔωσιν, ἐκφυγγάνει. || ἦν δὲ πελι-
 δνὸν καὶ χλωρόν καὶ κάκοδμον, ἀποθνήσκει. καθαίρονται δὲ
 ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἀφ' ἧς ἂν ῥαγῇ, πολλοῖσι δὲ καὶ
 ἐνιαυσίῃ γίνεται ἡ νοῦσος. ποιεῖν δὲ χρὴ τοῦτον ἅπερ τὸν
 ἔμπυον. ἦν δὲ μὴ ῥαγῇ, ἐνίοισι γὰρ τῷ χρόνῳ ἀφίσταται
 ὥς τὸ πλευρόν καὶ ἐξοιδίσκεται. τοῦτον χρὴ, ἦν τοιοῦτο γέ-
 νηται, τάνναι ἢ κατεῖν. πλεύμων πλησθεῖς. ἦν πλησθῇ ὁ
 πλεύμων, βῆξ ἴσχει καὶ ὀρθοπνοίη καὶ ἄσθμα καὶ τὴν
 γλῶσσαν ἐκβάλλει καὶ πίμπλαται φωδῶν καὶ ξυσμός ἐχει
 καὶ ὀδύνη ὀξεῖη ἴσχει ἐς τὸ στήθος καὶ κατὰ τὰς ὠμοπλά-
 τας, καὶ οὐκ ἀνέχεται οὔτε καθήμενος οὔτ' ἀνακείμενος
 οὔθ' ἐσθιωῶς, ἀλλὰ δυσθενεῖ. οὗτος τεταρταῖος μάλιστα ἀπο-
 θνήσκει. ἦν δὲ ταύτας ὑπερφύγη, ἐλπίδες ὥς τὰ πολλά. κιν-
 δυνεύει δὲ πολλάκις καὶ ἐν τῇσιν ἑπτὰ. ἦν δὲ [575] ταύτας
 ὑπερεκφύγη, ὑγιάζεται. τοῦτον ὅταν οὕτως ἔχη, λούειν (83)
 πολλῶ καὶ θερμῷ δις τῆς ἡμέρης, καὶ ὅταν ὀδύνη ἔχη,
 χλιάσματα προστιθέναι καὶ ἐπιπίνειν διδόναι μέλι καὶ ὄξος

me moveatur exhibeto. Et si una cum vomitu pus album
 et in quo fibrae sanguinis infint subsequatur, evadit, si vero
 lividum, cum virore pallidum et graveolens, perit. Repur-
 gantur autem in quadraginta diebus, ex qua ruptio facta
 est, multis etiam annuus fit morbus. Huic eadem quae
 suppurato facito. Quod si non eruperit, cum quibusdam
 procedente tempore ad latus abscessum faciat et intumescat,
 ubi hoc contigerit, hunc secato aut inurito. Pulmo repletus.
 Si pulmo repleatur, tussis, difficultas spirandi, quae fit ere-
 cta cervice, et anhelatio detinet, linguam exerit, pustulis
 velut ex igne rubentibus impletur, pruritus occupat, dolor
 acutus pectus et scapulas vexat, neque sedere neque recum-
 bere neque stare potest, sed infirmis est viribus. Hic quarto
 fere die moritur, quem si superaverit, spes plerumque su-
 perest, saepe tamen etiam septimo die periculum subit,
 quem si effugerit, convalescit. Hunc, cum sic habeat, calida
 multa bis die lavato, cumque dolor detinuerit, tepefactoria
 admoveo, mel cum aceto coctum bibendum et ptisanæ

Ed. Chart. VII. [575.]

Fœf. I. 482.

Ed. Lind. II. (83.)

ἐφθόν και ῥοφάνειν χυλόν πτισάνης και ἐπιπίνειν οἶνον, ἦν δὲ πρὸς τὸ λουτρον και τὰ χλιάσματα πονέη και μὴ ἀνέχεται, προσφέρειν αὐτῷ ψύγμα και πίνειν διδόναι κηρίον ἐν ὕδατι ἀποβρέχων ὡς ψυχρότατον και κεῖσθαι πρὸς τὸ ψῦχος, ταῦτα ποιεῖν. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ και θανατώδης. ὁ πλεύμων προσπесῶν ἐς τὸ πλευρόν. ἦν ὁ πλεύμων πρὸς τὸ πλευρόν προσπесῇ, βῆξ ἴσχει και ὀρθοπνοίη και σίαλον βήσεται λευκόν και ὀδύνη τὸ στήθος και τὸ μεταφρενον ἴσχει και ὠθεῖ προσκείμενος και δοκεῖ τι ἐγκέσθαι βαρὺ ἐν τοῖσι στήθεσι, και κεντέουσιν ὀδύνα ὀξεῖαι, και τρίζει τὸ αἷμα οἶον μάσθλης, και τὴν πνοὴν ἐπέχει. και ἐπὶ μὲν τὸ πονέον ἀνέχεται κατακείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς οὐ, ἀλλὰ δοκεῖ τι αὐτῷ οἶον ἐκκρέμασθαι βαρὺ ἀπὸ τοῦ πλευροῦ και διαπνέειν δοκεῖ διὰ τοῦ στήθεος, τοῦτον λούειν θερμῷ πολλῷ δις τῆς ἡμέρης και μελίκροτον πιπίσκειν και ἐκ τοῦ λουτροῦ οἶνον λευκόν κεραννὺς και μελιόλιγον και δαύκου καρπὸν τρίψας και τῆς κενταυρίης διεῖς, τούτοισι διδόναι χλιαρόν καταροφάνειν και προστιθέναι

succum sorbendum, vinumque superbibendum praebeo. Quod si balneo et tepefactoriis vexetur neque ea ferat, quod refrigeret ei apponito et favum aqua maceratum quam maxime frigidum bibendum dato, et loco frigido decumbat, istoque modo curato. Morbus autem aegre curatur et lethalis est. Pulmo in latus procumbens. Si pulmo in latus incubuerit, tussis et spirandi difficultas qua spiritus erecta cervice trahitur detinet, sputum album cum tussi expuitur, dolor pectus et dorsum occupat, pulmo lateri adhaerescens propellit et pondus quoddam lateri incumbere videtur, dolorque acutus pungit, sanguis velut corium stridet et respirationem retinet, in latus quidem affectum decubitum sustinet, in sanum vero minime, verum ei pondus quoddam ex latere dependere et per pectus transpirare videtur. Hunc calida multa bis die lavato et aquam mulsam propinato. A balneo vinum album paucò ammixto melle, in quo dauci et centaureae tritum semen maduerit, his tepidum sorbendum dato, ad latus aquam tepidam in utriculum aut vesicam bu-

Ed. Chart. VII. [575.] Foëf. I. 482. Ed. Lind. II. (84.)

πρὸς τὸ πλευρὸν ἐς ἀσκειὸν ἢ ἐς βοεὶν κύστιν ὕδωρ χλιαρὸν ἐγγέων, καὶ ταινίῃ συνδεῖν τὰ στήθεα καὶ κεῖσθαι ἐπὶ τὸ ὑγιές καὶ τὸν χυλὸν διδόναι τῆς πτισάνης χλιαρὸν, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον ὑδάρεα. ἣν δὲ ἐκ τρώματος τοῦτο γένηται ἢ τμηθέντι ἐμπύῳ, γίνεται γὰρ, τούτῳ κύστιν πρὸς σύριγγα προσδήσας, ἐμπιπλάναι τῆς φύσης καὶ εἰσιέναι ἔσω καὶ μὲν τὸν στερεὸν κασσιτέρεινον ἐντιθέναι καὶ ἀπωθέειν πρόσω. οὕτω διαιτῶν τυγχάνοις ἂν μάλιστα τοῦ πλευροῦ φῦμα. ἐπὶ πλευρῷ φῦμα γένηται, ἢ βῆξ ἴσχει σκληρὴ καὶ ὀδύνη, καὶ πυρετὸς δὲ ἔγκειται βαρὺ ἐν τῷ πλευρῷ καὶ ὀδύνη ὀξεῖα ἐς τὸ αὐτὸ αἰεὶ χωρίον λαμβάνει καὶ δίψα ἰσχυρὴ, καὶ ἀπερξέγγεται τὸ πόμα θερμὸν, καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἀλγέον οὐκ ἀνέχεται κατακείμενος, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιές. ἀλλ' ἐπὶ κατακλίνῃ, δοκέει οἶον περ λίθος ἐκκρέμασθαι καὶ ἐξοιδέει καὶ ἐξερχέσθαι, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσιν. τοῦτον τάμνειν ἢ καίειν. ἔπειτα ἀφιέναι τὸ πῦον, ἔστ' ἂν γένηται δεκαταῖος, καὶ μοτοῦν ὁμολίνῳ. ἐπὶ γένηται δεκαταῖος, ἐξίεις τὸ πῦον πᾶν, εἰσιέναι οἶνον καὶ ἔλαιον χλιάνας, ὥς μὴ ἐξαπίνης ἀποξη-

bulam infusam admoveo et fascia pectus² alligato ac in latus sanum decumbere iubeto, ptisanæ succum tepidum et vinum aquosum superbibendum dato. Quod si ex vulnere istud contingat, aut cum quis purulentus factus fuerit, id enim accidere solet, vesicam fistulae adalligatam et flatu impletam huic intro immittito et penicillum stanneum solidum indito et penitissime intrudito. Hac curatione instituta voti maxime compos fies. Lateris tuberculum. Ubi tuberculum in latere suboritur, tussis dura detinet et dolor et febris pondus in latus incumbit, dolor acutus eundem locum semper occupat, sitis vehemens vexat et calidum potum rejicit, decubitum in latus affectum non sustinet, sed in sanum. Verum ubi decumbit velut saxum illi suspensum esse videtur, intumescit ac rubet, pedesque in tumorem sublatis sunt. Hunc secato aut inurito, deinde pus ad decimum usque diem emittito et penicillum ex lino crudo imposito. Post decimum diem ubi totum pus exierit, vinum et oleum, ne derepente siccescat, tepida injicito et lina-

Ed. Chart. VII. [575. 576.] Foesl. I. 482. 483. Ed. Lind. II. (84. 85.)
 ρανθῇ καὶ μοτοῦν ὀθονίῳ. ἔξις δὲ τὸ ἐκκεχυμένον, ἐγχεῖν
 ἕτερον. ποιεῖν δὲ ταῦτα πέντε ἡμέρας. ἐπὴν δὲ τὸ πῦον
 λεπτόν ἀπορῥέῃ || οἶον πτισάνης χυλὸς καὶ ὀλίγον ἐν τῇ
 χειρὶ ψανόμενον ἢ κασιτέρινον μοτὸν ἐντιθέναι, καὶ ἐπὴν
 παντάπασι ξηρανθῇ, ἀποτάμνων τε τοῦ μοτοῦ ὀλίγον ἀεὶ
 ξυμφύειν τὸ ἔλκος πρὸς τὸν μοτόν. ὕδρος πλεύμονος. ἦν
 δὲ ὕδρος ἐν τῷ πλεύμονι [576] γένηται, πυρετὸς καὶ βῆξ
 ἴσχει καὶ ἀναπνέει ἀθρόον καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ οἱ
 ὄνυχες ἔλκονται πάντες καὶ πάσχει οἷά περ ἔμπυος γενόμενος,
 βληχρότερον δὲ καὶ πολυχροσιώτερον. καὶ ἦν ἐγχεῖς ἢ πυ-
 (85)ρίης ἢ θυμιάς, οὐχ ὁμαρτεῖ πῦον. τούτῳ ἂν γνοίης
 ὅτι οὐ πῦον, ἀλλὰ ὕδωρ ἐστί. καὶ ἦν πολλὸν χρόνον προσ-
 ἔχων τὸ οὖς ἀκουάζῃ, πρὸς τὰ πλευρὰ ὅζει ἔσωθεν οἶον
 ὄξος, καὶ ἕως μὲν τινος ταῦτα πάσχει, ἔπειτα δὲ ῥήγνυται
 πρὸς τὴν κοιλίην. καὶ αὐτίκα μὲν δοκεῖ ὑγίης εἶναι καὶ
 τῆς νούσου ἀπηλλάχθαι. τῷ δὲ χρόνῳ ἡ κοιλίη ἐμπέπρωται,
 καὶ τὰ τε αὐτὰ κεῖνα πάσχει καὶ μᾶλλον. ἐνιοὶ δὲ καὶ οἰδί-
 σκονται τὴν γαστέρα καὶ τὴν ὄσχην καὶ τὸ πρόσωπον, καὶ

mento ex linteolo obducito. Ubi quod infuderis emissum fue-
 rit, aliud infunditō istaque per dies quinque facito. Cum
 autem pus tenue velut ptisanæ cremor et ad manus conta-
 ctum paucum defluerit, penicillum stanneum immittito.
 Atque ubi prorsus reficcatum fuerit, paulatim refecto peni-
 cillo, ulcus ad linamentum semper ut coalescat finito.
 Aquæ copia in pulmone collecta. Si aquæ copia in pul-
 mone collecta fuerit, febris et tussis vexat, confertim respi-
 rat, pedes intumescunt, ungues omnes contrahuntur, velut
 suppuratus afficitur, verum remissius ac diutius. Quod si
 infusum aut fomentum aut fustitum adhibeas, pus non se-
 quitur, indeque cognoscas non pus, sed aquam intus esse.
 At si diutius aure ad latera admota auscultaveris, intrinse-
 cus velut acetum olet et aliquantisper ita afficitur, postea
 in ventrem erumpit, confestimque sanus et morbo liberatus
 esse videtur. Procedente autem tempore venter incenditur,
 eademque illa majoraque patitur. Quibusdam etiam ven-
 ter et scrotum ac facies intumescit. Et nonnulli istud ab

Ed. Chart. VII. [576.] Foef. I. 483. Ed. Lind. II. (85. 86.)
 ἔνιοι δοκέουσιν εἶναι ἀπὸ τῆς κοιλίης τῆς κάτω, ὁρῶντες
 τὴν γαστέρα μεγάλην καὶ τοὺς πόδας οἰδέοντας. οἰδίσκεται
 γὰρ ταῦτα, ἣν ὑπερβάλλῃς τὸν καιρὸν τῆς τομῆς. τοῦτον
 χρῆ, ἣν μὲν ἀποιδήσῃ, ἔξω ταμόντα διὰ τῶν πλευρῶν ἱγ-
 σθαι. ἣν δὲ μὴ ἀποιδέῃ, λούσαντα πολλῶ θερμῷ καθίσαι
 ὥσπερ τοὺς ἐμπύους, καὶ ὅπῃ ἂν ψοφῇ, ταύτῃ τάμνειν.
 βούλεσθαι δὲ ὡς κατωτάτω, ὅπως τοι εὖροον ἔῃ. ἐπὴν δὲ τά-
 μῃς, μοτοῦν ὠμολίνῳ, παχὺν καὶ ἔπακρον ποιήσασθαι τὸν
 μοτὸν καὶ ἀφιέναι τοῦ ὕδατος φειδόμενος ὡς ἐλάχιστα. καὶ
 ἣν μὲν σοι ἐν τῷ μοτῷ πῦον περιγένηται πεμπταίῳ ἐόντι,
 ὡς τὰ πολλὰ ἐκφυγγάνει. ἣν δὲ μὴ περιγένηται, ἐπὴν ἐξερά-
 σῃς τὸ ὕδωρ, δίψα ἐπιλαμβάνει καὶ βῆξ καὶ ἀποθνήσκει.
 στήθος ἢ μετάφρενον ῥαγέν. ἣν τὸ στήθος ἢ τὸ μετάφρε-
 νον ῥαγῇ, ὀδύναί ἴσχουσι τὸ στήθος καὶ τὸ μετάφρενον
 διαμπερές, καὶ θερμὴ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐπιλαμβάνει καὶ
 τὸ σίαλον ὑφαίμον βήσεται. τὸ δ' ὅλον θριξ διατρέχει διὰ
 τοῦ σιάλου αἱματώδης. μάλι(86)στα δὲ ταῦτα πάσχει, ἣν τῇσι
 χερσὶ τι πονήσῃ ἢ ἐφ' ἁμάξαν ἐπιβῇ ἢ ἐφ' ἵππον. τοῦτον

inferiore alvo provenire existimant, cum ventrem magnum
 et pedes intumescere videant. Quae certe intumescunt, si
 sectionis tempus praeterieris. Hunc quidem si exteriore
 parte intumescit, inter costas sectione facta curare oportet.
 Sin vero minime intumescit, post multae calidae balneum
 velut purulentos in sella collocato et qua parte strepitum
 edet, ea secato, votumque est quo sane facile effluat, ut
 quam infimo loco id fiat. Post sectionem autem linamen-
 tum ex lino crudo crassum et in summo acutum imponito,
 et quam paucissimam aquam emittito. Et si quidem quinto
 die linamentum pure obductum fuerit, plerumque evadit,
 sin vero minime obductum fuerit, postquam aquam eduxe-
 ris, sitis corripit et tussis ac perit. Pectoris et dorsi ruptio.
 Si pectus aut dorsum ruptum fuerit, dolores pectus et dor-
 sum per totum detinent, calor subinde invadit et sputum
 subcruentum tussi rejicit, per quod capillas velut cruentus
 intercurrit. Eaque maxime contingunt, si manibus laborarit,
 aut in currum aut equum conscenderit. Hunc anteriore et

Ed. Chart. VII. [576. 577.] Foes. I. 483. Ed. Lind. II. (86.)
καίειν καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν μοιρήσῃ ἑκάτερον καὶ
οὕτως ὑγιὲς γίνεται. ἐπισχεῖν δὲ τὸν πόνον ἐνιαυτὸν καὶ
παχύναι ἐκ τῆς καύσιος. πυρετὸς καυσώδης. πυρετὸς ἴσχει
καὶ δίψα ἰσχυρὴ καὶ ἡ γλῶσσα τρηχεῖα καὶ μέλαινα καὶ
χλωρὴ καὶ ξηρὴ καὶ ἐξέρυθρος ἰσχυρῶς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ
χλωροὶ, καὶ ἀποπατέει ἐρυθρόν καὶ χλωρόν, καὶ οὐρεῖ τοι-
οῦτο καὶ πτύει πολλόν. πολλάκις δὲ καὶ μεθίσταται ὥς
ἐπὶ περιπλευμονίην καὶ παρακόπτει. τούτῳ ἂν γνοίης ὅτι
περιπλευμονίη γίνεται. οὗτος ἦν μὲν γένηται περιπλευμονι-
κὸς καὶ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ὑπερφύγη, ὑγιὲς γίνεται.
ἦν δὲ γένηται ἐν ὀκτωκαίδεκα ἡμέρησιν, ἦν μὴ ἀκάθαρτος
γενόμενος ἔμπυος γένηται, τοῦτον χρὴ πίνειν τὸ ἀπὸ τοῦ
κρίμνου καὶ μεταπίνειν ὅξος ὥς εὐωδέστατον λευκὸν καὶ
ῥοφάνειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης δις τῆς ἡμέρης. ἦν δὲ
ἀσθενὴς ἦ, τρεῖς, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον οἰνώδεα, λευκον, ὑδαρεά,
καὶ [577] λούειν ὥς ἐλάχιστα. ἦν δὲ ἔμπυος γένηται, διαι-
τῆν ὥς ἔμπυον. πυρετὸς λυγγώδης. πυρετὸς ἴσχει σπερχνός,

posteriore parte inurito, ita ut utrimque dividas, sicque con-
valescit. Per annum a labore compescito et ab mustione
incrassato. Febris ardens. Febris et fitis vehemens detinet,
lingua est aspera, nigra, ex virore pallida, sicca et valde
rubra, oculi ex virore pallefcunt, alvi excrementum deiecit
rubrum et ex virore pallidum, talemque urinam reddit et
multum sput. Plerumque etiam velut ad pulmonis inflam-
mationem transmutatur et delirat. Ex eo nempe pulmonis
esse inflammationem cognoscas. Hic si quidem pulmonis
inflammatione laborarit et decimum quartum diem superet,
convalescit. Si vero ad decimumoctavum perveniat, nisi
impurgatus purulentus evadat, hunc aquam in qua farinae
hordeaceae crassiora frustula macerata fuerint, bibere opor-
tet, posteaque acetum album quam odoratissimum bibere et
ptisanae succum bis die sorbere, ter vero, si debilis existat
et vinum generosum, album, dilutum superbibere et quam
minimum lavare. Si vero purulentus fiat, huic purulenti
curationem instituito. Febris singultuosa. Febris vehemens

Ed. Chart. VII. [577.] Foef. I. 483. 484. Ed. Lind. II. (86. 87.)
 καὶ ῥίγος καὶ βήξ καὶ λῦγξ, καὶ βήσσει ἅμα τῷ σιάλω
 θρόμβους αἵματος καὶ ἐβδομαῖος ἀποθνήσκει. ἦν δὲ δέκα
 ἡμέρας ὑπερφύγη, ῥάων γίνεται. εἰκοσιῇ δὲ ἡμέρῃ ἐμπύσκει-
 ται καὶ βήσσει τὰς πρώτας ἡμέρας πῦον ὀλίγον, ἔπειτα
 ἐπιπλέον· καθαίρεται δὲ ἐν τεσσαρά(87)κοντα ἡμέρῃσι τοῦ-
 τον τὰς μὲν πρώτας ἡμέρας πιπίσκειν τὸ ὄξος καὶ τὸ μέλι
 ἐφθόν, καὶ μεταμίσγειν ὄξος καὶ ὕδωρ ὕδαρες πιέων. || ῥο-
 φάνειν μὲν χυλὸν πτισάνης μέλι ὀλίγον παραμίσγων καὶ
 οἶνον ἐπιπίνειν λευκὸν οἰνώδεα ἐπὶν δὲ δέκα ἡμέραι παρέλ-
 θωσιν, ἦν τὸ πῦρ παύσεται καὶ τὸ πτύαλον καθαρὸν ἦ,
 τὴν πτισάνην ὅλην ῥοφανέτω ἢ τὸν κέγχρον. ἦν δὲ εἰκο-
 σταῖος τὸ πῦον πτύση, πινέτω, κόψας καὶ σήσας τὸν ἐλε-
 λίσφακον καὶ πήγανόν καὶ θύμβροην καὶ ὀρίγανον καὶ ὑπε-
 ρικόν, ἴσον ἐκάστου ξυμμίσγων, ἴσων σκαφίδα σμικρὴν
 ξυμπάντων καὶ ἀλφίτων τὸ αὐτὸ ἐπὶ οἶνῳ γλυκεῖ κερημένῳ,
 νήσσει πίνειν. καὶ ῥοφανέτω ἦν χειμὼν ἢ ἢ μετόπωρον ἢ
 ἔαρ· ἦν δὲ θέρος ἢ, μή. ἀλλ' ἀμυγδάλια τρίβων καὶ σικίου

detinet, rigor, tussis et vomitus sanguinis grumos cum tussi
 rejicit ac septimo die moritur. Quod si decimum diem
 superaverit, melius habet. Vigesimo autem die suppuratus
 evadit, primisque diebus pus paucum cum tussi rejicit, de-
 inde copiosius, et intra quadragesimum diem expurgatur.
 Huic primis quidem diebus acetum cum melle coctum pro-
 pinato, postea commixto aceto et aqua, quo aquosiores po-
 tionem reddas. Ptisanæ succum paucum admixto melle sor-
 beat et vinum album generosum superbibat. Vbi vero de-
 cem dies praeterierint, si febris cesset sputumque purum
 fuerit, ptisanam integram et milium sorbeat. Si vero vige-
 simo die pus expuat, salvia, ruta, satoreja, origanum
 et hypericum, singula aequis portionibus admixta, tusa et
 cribrata, omnium quantum conchae parvae testa capit bibat
 et cum pari polentae modo ex vino dulci temperato jejuno
 bibenda dato. Sorbitionibus etiam utatur, si hiems aut
 autumnus aut ver fuerit, aestate vero minime. Verum
 amygdalas tritas, cucumeris semen torrefactum, sesamum,

Ed. Chart. VII. [577.] Foesl. I. 484. Ed. Lind. II. (87. 88.)
 σπέρμα πεφωσμένον καὶ σῆσαμον ἴσον ἐκάστου, σύμπαν δὲ
 ὅσον σκαφίδα, ἐπιχέας ὕδατος ὅσον κοτύλην αἰγιναίαν, ἄλ-
 τον ἐπιπάσσω καὶ κηρίον, τοῦτο ῥοφανέτω μετὰ τὸ πόμα.
 σιτίοισι δὲ χρήσθω λιπαροῖσι καὶ ἄλμυροῖσι καὶ θαλασσίοισι
 μᾶλλον ἢ κρέασι. λούσθω δὲ θερμῷ τὴν κεφαλὴν ὥς ἐλά-
 χιστα. ταῦτα ποίεων ἀπαλλάσσεται τῆς νοῦσου. νοῦσος ἡ
 καλουμένη λήθαργος. βῆξ ἴσχει καὶ τὸ σίαλον πτύει πούλν
 καὶ ὑγρὸν, καὶ φλυθρεί, καὶ ὅταν παύσῃται φλυθρέων, εὔδει,
 καὶ ἀποπατέει κἀκοδμον, τοῦτον πιπίσκειν τὸ ἀπὸ τοῦ κρέ-
 μνου καὶ μεταπιπίσκειν οἶνον λευκὸν οἰνώδεα καὶ ῥοφά-
 νειν τὸν χυλὸν τῆς πτισάνης. ξυμμίσγειν δὲ σίδης χυλὸν καὶ
 οἶνον ἐπιπίνειν οἰνώ(88)δεα λευκὸν καὶ μὴ λαίνειν. οὗτος
 ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκει. ἣν δὲ ταύτας ὑπερφύγῃ, ὑγιὴς
 γίνεται. ἑτέρη νοῦσος ἡ λεγομένη αὐαντή. οὐκ ἀνέχεται ἄσι-
 τος οὐδὲ βεβρωκὼς, ἀλλ' ὅταν μὲν ἄσιτος ᾖ, τὰ σπλάγχνα
 μύζει καὶ καρδιώσσει καὶ ἐμέει ἄλλοτε ἄλλοῖα, καὶ χολὴν
 καὶ σίαλα καὶ λάπην καὶ δριμύ, καὶ ἐπὴν ἐμέσῃ, ῥᾶων δο-

singula aequis portionibus, in totum vero quantum conchae
 testa capit, aqua heminae Aeginensis mensura affusa, aspersa
 farina et favo, id post potionem sorbeat. Cibis autem
 utatur pinguibus et salis et piscibus marinis potius quam
 carnibus. Calida lavet, caput vero minime. Quae si fece-
 ris, morbo liberatur. In morbo qui lethargus vocatur tus-
 sis detinet, sputum copiosum et liquidum expuit et delirat,
 cumque delirium quieverit, dormit et alvi excrementum
 male olens dejicit. Huic aquam in qua farina hordeacea
 crassior macerata fuerit propinato, posteaque vinum album
 generosum bibendum exhibeto, ptisanæ succum etiam mali
 punici succo admixto sorbeat, vinumque album generosum
 superbibât neque lavet. Hic intra dies septem moritur,
 quos si effugerit, sanus evadit. Alius morbus Graece αὐαντή,
 hoc est reliccatorius dictus. Non inedia, non cibum sum-
 ptum ferre potest, sed jejuno quidem viscera rugitum edunt
 et ventriculi os mordetur et alias varia vomit, bilem, sali-
 vam, pituitam et acre postque vomitionem aliquantisper
 melius habere videtur. Ubi autem cibum sumpsit, ructus

Ed. Chart. VII. [577. 578.] Foel. I. 484. Ed. Lind. II. (88. 89.)
 κείει εἶναι ἐπ' ὀλίγον. ἐπὴν δὲ φάγη, ἐρύγματα οἱ γίνεται καὶ
 φλογιά καὶ ἀποπατήσκειν αἰεὶ οἴεται πολὺ. ἐπὴν δὲ καθί-
 ζηται, φῦσα ὑποχωρεῖ καὶ τὴν κεφαλὴν ὀδύνη ἔχει καὶ τὸ
 σῶμα πᾶν ὥσπερ ῥαφίς κεντέειν δοκεῖ ἄλλοτε ἄλλη, καὶ τὰ
 σκέλεα βαρέα καὶ ἀσθενέα. καὶ μινύθει καὶ ἀσθενὴς γίνε-
 ται. τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν, πρῶτον μὲν κάτω, ἔπειτα
 δὲ ἄνω, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν καὶ σιτίων ἀπέχεσθαι
 γλυκέων καὶ ἐλαιηρῶν καὶ πιόνων καὶ θωρηξίων. ἐμέειν δὲ
 τοῖσι χοῖσι καὶ ἀπὸ σιτίων, καὶ τὴν ὥρην ὄνου γάλα [578]
 ἢ ὀρῶν πιπίσκων φάρμακον προσπίσαι, ὁκοτέρον σοι δοκῇ
 μᾶλλον δεῖσθαι. ψυχρολουτέειν τὸ θέρος καὶ τὸ ἔαρ. τὸ
 φθινόπωρον δὲ καὶ τὸν χειμῶνα ἀλείμματι χρῆσθαι καὶ πε-
 ριπατέειν καὶ γυμνάζεσθαι ὀλίγα. ἦν δὲ ἀσθενέστερος ἢ
 ὥστε γυμνάζεσθαι, ὁδοιπορίῃ χρῆσθαι καὶ σιτίοισι ψυχροῖσι
 καὶ διαχωρητικοῖσι χρῆσθαι, καὶ ἦν ἢ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ,
 ὑποκλύζειν κλύσματι μαλθακῷ. ἢ δὲ νοῦσος χρονίη καὶ ἀπο-
 γηράσκοντας ἦν μέλλῃ ἀ(89)πολείπειν ἦν δὲ μὴ, συναποθνή-
 σκει. πυρετὸς ὃ φονώδης λεγόμενος. πυρετὸς ἴσχει καὶ ῥῆγος,

ei contingunt, cum rubore incenditur, semper se copiosum
 alvi recrementum dejecturum existimat, cum vero defede-
 rit, flatus infra demittitur, caput dolore vexatur, totum cor-
 pus huc et illuc velut acu pungi videtur, crura gravantur,
 debilitantur et imminuuntur, debilisque evadit. Huic me-
 dicamentum primum quidem per inferiora purgans, deinde
 vero per superiora propinato et caput purgato. Cibis abs-
 tineat dulcibus, oleosis et pinguibus et crapula. Succis
 post cibos vomitum cieto, et si anni tempus ferat, post ex-
 hibitum lac aut serum asininum medicamentum, utro tibi
 magis opus esse videatur, insuper propinato. Frigidæ bal-
 neo aestate et vere utatur, autumnno vero et hieme un-
 guento et deambulatione exercitationeque modica. Quod si
 debilior sit quam ut exerceri queat, iter conficiat, cibis fri-
 gidis et alvum dejicientibus utatur et si venter non infra
 subeat, molli infuso subluito. Hic morbus diuturnus est,
 nec nisi consenescentes deserit, alioqui ad mortem usque
 comitatur. Febris mortifera dicta. Febris et rigor detinet,

Ed. Chart. VII. [578.] Fœf. I. 484, 485. Ed. Lind. II. (89.)
 καὶ αἱ ὀφρύνες ἐπικρεμᾶσθαι δοκέουσι καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλ-
 γέει καὶ ἐμέει σάλον θερμὸν καὶ χολὴν πολλήν. ἐνίοτε
 καὶ κάτω ὑποχωρεῖ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αἱ χῶραι οὐ χω-
 ρέουσι, καὶ ὀδύνη ἐς τὸν αὐχένα καὶ ἐς τοὺς βουβῶνας ἴσχει
 καὶ δυσθενεῖ καὶ φλυηρέει. οὗτος ἐβδομαῖος ἢ καὶ πρότερον
 ἀποθνήσκει. ἢν δὲ ταύτας ὑπερβύγη, ὥς τὰ πολλὰ ὑγιαίνει,
 ἢ δὲ νοῦσος θανατώδης. τούτῳ ψύγματα χρὴ προσίσχειν
 πρὸς τὰ σπλάγχνα καὶ πρὸς τὴν κεφαλὴν, καὶ πίνειν διδό-
 ναι ἐξῥήξαντα τὰς κάχρους σὺν τοῖσιν ἀχύροισι καὶ ἀποβρέ-
 χοντα καὶ ἀπηθέαντα τὸ ὕδωρ ἐν τούτῳ μελίκοιτον ποιέοντα,
 ὕδαρες τοῦτο διδόναι. σιτίον δὲ μὴ προσ||φέρειν μηδὲ ρό-
 φημα ἑπτὰ ἡμερέων ἄχρως, ἢν μὴ ἀσθενὴς σοι δοκῇ εἶναι.
 ἢν δὲ ἢ, χυλὸν πτισάνης ψυχρὸν καὶ λεπτὸν ὀλίγον διδόναι
 δις τῆς ἡμέρης καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ. ἐπὶ δὲ ἑπτὰ ἡμέραι
 παρέλθωσι καὶ τὸ πῦρ μεθ'ἡ, κέγχρον λείχειν. ἐς ἐσπέρην
 δὲ κολοκύνθην ἢ τεῦτλα διδόναι ὀλίγα καὶ οἶνον λευκὸν
 ὕδαρέα ἐπιπίνειν, ἐς ἃν γένηται ἐνναταῖος. ἔπειτα σιτίῳ ὥς
 ἐλαχίστῳ χρῆσθαι, ἀριστιζόμενος κέγχρον. λουτροῦ δὲ ἔστ'

supercilia suspensa esse videntur, caput dolor vexat, salivam
 calidam et bilem copiosam vomitione rejicit interdumque,
 per inferiora demittit, oculorum loca eos capere nequeunt
 dolor cervicem et inguina occupat, infirmis est viribus et
 delirat. Hic intra septem dies aut etiam prius moritur,
 quos si superaverit, plerumque convalescit, morbus autem
 lethalis est. Huic refrigerantia ad viscera et caput admo-
 vere oportet, et hordea torrefacta una cum paleis confracta
 bibenda exhibere, et ex aqua, in qua macerata fuerint ex-
 colata, mullam conficere eamque dilutam propinare. Cibus
 autem neque sorbitio ante septimum diem offerenda, nisi
 tibi debilis videatur. Quod si sic, ptisanæ succus frigidus
 et liquidus paucus bis die exhibendus et aqua superbibenda.
 At ubi septimus dies praeterierit et febris dimiserit, milium
 delingendum. Sub vespereum cucurbita et betae paucae ex-
 hibendae, vinumque album aquosum superbibendum, quoad
 nonum attingat diem. Deinde quam minimo cibo utatur,

Ed. Chart. VII. [578.] Foef. I. 485. Ed. Lind. II. (89. 90.)
 ἂν ἡ ὀδύνη ἔχῃ καὶ ὁ πυρετός μὴ χρῆσθω. ἐπὴν δὲ παύ-
 σεται, λούσθω πολλῶ. ἦν δὲ ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρεῖ, ὑπο-
 κλύζειν κλύσματι μαλθακῷ ἢ βαλάνους προστιθέναι. ἐπὴν
 δὲ ἰσχύσῃ, προσθεῖς πρὸς τὰς ῥίνας φάρμακον μαλθακόν,
 τὴν κοιλίην κάτω κάθηρον. ἔπειτα γάλα ὄνου μετάπισον.
 (90) πελὶ νούσος. πυρετός ἴσχει ξηρὰς καὶ φρεῖς ἄλλοτε
 καὶ ἄλλοτε καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγέει καὶ τὰ σπλάγχνα ὀδύνη
 ἔχει, καὶ ἐμέει χολήν, καὶ ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, οὐ δύναται
 ἀνορεῖν, ἀλλὰ βαρύνεται. καὶ ἡ γαστήρ σκληρὴ γίνεται καὶ
 ἡ χοιρὴ πελιδνὴ καὶ τὰ χεῖλεα καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ
 πελιδνά, καὶ ἔξορᾷ ὥς ἀγχόμενος. ἐνίοτε καὶ τὴν χοιρὴν
 μεταβάλλει καὶ ἐκ πελιδνοῦ ὑπόχλωρος γίνεται. τοῦτον φάρ-
 μακον πιπίσκειν καὶ κάτω καὶ ἄνω καὶ ὑποκλύζειν καὶ
 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀποκαθαίρειν, καὶ θερμῷ ὥς ἥκιστα λού-
 ειν, ἀλλὰ καὶ ἐπὴν λούηται, εἰληθερεῖν καὶ ὀρεῖν τὴν ὥραν
 καὶ γάλα ὄνου πιπίσκειν, καὶ σιτίοισιν ὥς μαλθακωτάτοις
 χρῆσθαι καὶ ψυχροῖσιν, ἀπεχόμενον τῶν δριμύων καὶ τῶν
 ἁλμυρῶν. λιπαρωτέροις δὲ καὶ γλυκυτέροις καὶ πιοτέροις

*milio in prandio sumpto. Balneo, quamdiu dolor et febris
 detinet, ne utatur. Ubi vero quieverit, multa lavet. Quod
 si venter non demittat, eum molli infuso subluito aut glandes
 subdito. At ubi vires valuerint, molli medicamento
 ad nares admoto, alvum per inferiora purgato, deinde lac
 asininum propinato. Lividus morbus. Febris sicca detinet
 subindeque horror, caput dolet, viscera dolor occupat, bilem
 vomitione rejicit, cumque dolor detinet, sursum tueri ne-
 quit, sed gravatur, venter indurescit, color lividus redditur,
 labra et oculorum candida livefcunt, perinde ut qui stran-
 gulatur aspicit, interdum etiam colorem mutat, et ex livido
 cum virore aliquantulum pallefcit. Huic medicamentum
 tum supra tum deorsum purgans propinato, alvum subluito
 et ex capite purgato. Calida quam minimum lavet, verum
 ubi laverit, insoletur, serum et lac asininum, si anni tempus
 ferat, bibat, cibus quam mollissimis et frigidis utatur;
 acris et salis abstineat, unguinosa vero et dulcia pinguis-*

Ed. Chart. VII. [578. 579.] Fœf. I. 485. Ed. Lind. II. (90. 91.)
 χρήσθω. ἡ δὲ νοῦσος ὥς τὰ πολλὰ συναποθνήσκει τῷ κά-
 μνοντι. νοῦσος ἐρυγματώδης. ὀδύνη λάζεται ὀξείῃ, [579] καὶ
 πονέει ἰσχυρῶς καὶ ῥιπτάζει αὐτὸς ἐαυτὸν καὶ βοᾷ καὶ
 ἐρεύγεται θαμινά, καὶ ἦν ἀπερυγῇ, δοκεῖ ῥᾶων εἶναι. πολ-
 λάκις δὲ καὶ χολὴν ἀπεμείει ὀλίγην ὅσον βρόχθον καὶ ὀδύνη
 λαμβάνει ἀπὸ τῶν σπλάγχνων ἐς τὴν νεύροην στάσιμα καὶ
 τὴν λαπαρὴν, καὶ ἐπὶ τὸ γένηται, ῥᾶων δοκεῖ εἶναι
 καὶ ἡ γαστήρ φνῄσεται καὶ σκληρὴ γίνεται καὶ ψοφεί καὶ
 ἡ φῦσα οὐ διαχωρεῖ οὐδὲ ὁ ἀπόπατος. τοῦτον ἦν ὀδύνη
 ἔχῃ, λούειν πολλῶ θερμῷ καὶ χλίσματα προστιθέναι. ὅταν
 δὲ ἐν τῇ γαστρὶ ἡ ὀδύνη ἢ καὶ ἡ φῦσα, ὑποκλύζειν καὶ
 (91) τῆς λινοζώστιος ἐψῶν τὸν χυλὸν ξυμμίσκειν τῆς πι-
 σάνης τῷ χυλῷ, καὶ ἐπιπίνειν οἶνον γλυκὺν ὕδαρά. σιτίον
 δὲ μὴ προσφέρειν ἔστ' ἂν ἡ ὀδύνη χαλάσῃ. πινέτω δὲ ἔξ
 ἡμέρας ἐκ νυκτὸς στέμφυλα βρέχων γλυκέα τὸ ὕδωρ τὸ ἀπὸ
 τούτων. ἦν δὲ μὴ ἔχῃ στέμφυλα, μέλι καὶ ὄξος ἐφθόν. ἐπὶ τὴν
 δὲ τῆς ὀδύνης ἀποκινήσῃ, φαρμάκῳ κάτω τὴν κοιλίην κα-
 θαίρειν. σιτίοισι δὲ χρήσθω μαλθακοῖσι καὶ ὑποχωρητικοῖσι,

que assumat. Hic autem morbus ægrum plerumque ad mortem usque comitatur. Morbus ructus ciens. Dolor acutusprehendit vehementerque laborat, se ipsum disjicit, vociferatur, frequenter eructat, ac ubi eructaverit, melius habere videtur. Plerumque vero paucam bilem vomitione rejicit, quantum poculi parvi mensura, dolor ex visceribus ad imum ventrem et laterum mollitudinem pertingit, cumque id contigerit, melius habere videtur, venter inflatur et indurefcit, sonitum edit, neque flatus neque stercus demittitur. Hunc si dolor detinet, calida multa lavato et tepidatoria admoveto. Cum vero in ventre dolor et flatus extiterit, per infusum subluito et mercurialis succum coctum ad ptisanæ succum admisceto et vinum dulce aquosum superbibendum dato. Cibum, quoad dolor remiserit, ne por-rigito, aquam autem ex vinaceis dulcibus per noctem maceratis sex diebus bibat. Quod si vinacea non habeat, mel cum aceto coctum bibat. At postquam dolore vacuus fuerit, medicamento alvum per inferiora purgato. Cibis utatur

Ed. Chart. VII. [579.] Foef. I. 485. 486. Ed. Lind. II. (91. 92.)
 καὶ θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέασι, κρέασι δὲ ὀρνιθείοισι καὶ
 μηλείοισιν ἐφθοῖσι καὶ τεῦτλα καὶ κολοκύνθην. τῶν δ' ἄλ-
 λων ἀπέχεσθαι. ἥ δὲ νοῦσος ὅταν μὲν νέον λάβῃ, χρόνῳ
 ἐξέρχεται. ἥν δὲ προσβύτερον, συναποθνήσκει. νοῦσος φλεγμα-
 τώδης. λάζεται μὲν καὶ ἄνδρα, μᾶλλον δὲ γυναῖκα, καὶ πα-
 χεῖν μὲν ἐστι καὶ εὐχρως. ὁδοιπορέουσα δὲ ἀσθενεῖ. μάλι-
 στα δὲ ἐπὴν πρὸς ἔπος ἦ καὶ πυρετὸς λεπτὸς λαμβάνει.
 ἐτίοτε καὶ πνίγμα. καὶ ἀπεμέει μὲν ὅταν ἄσιτος ᾖ, χολὴν
 καὶ σιᾶλα πολλά. πολλάκις δὲ καὶ ὅταν φάγῃ. τοῦ δὲ σιτίου
 οὐδέν, καὶ ὅταν πονήσῃ, ὀδυνᾶται καὶ ἄλλοτε ἄλλη τὸ σιτῆ-
 ρος καὶ τὸ μετάφρενον καὶ καταπίμπλαται πομφῶν ὥς ὑπὸ
 κνίδης. τοῦτον φάρμακον πιπίσκειν καὶ ὀρρόν καὶ γάλα
 ὄνου πινέτω. || ἥν δὲ ὀρρόποτέη, προπίσαι φάρμακον κίτω
 ὥς πλείστας ἡμέρας, καὶ ἥν ἀπολήγῃ τῆς ὀρρόποτιῆς, μετα-
 πύ(92)τω γάλα ὄνειον. ἐπὴν δὲ πίνῃ, σιτίων μὲν ἀπεχεσθῶ.
 ὄϊνον δὲ πινέτω ὥς ἥδιστον, ἐπὶ ἥν παύσῃται καθαιρόμενος.

mollibus et alvum subducentibus et marinis potius quam
 carnibus. Carnibus autem avicularum et ovium coctis, be-
 tas etiam et oucurbitam assumat, reliquis vero abstineat.
 Hic autem morbus si juvenem invaserit, progressu temporis
 decedit, senem vero ad mortem comitatur. Morbus pitui-
 tosus. Virum quidem etiam, mulierem tamen magis invadit
 et haec quidem crassa est et bene colorata, iter faciens
 imbecilla est, praesertim vero ubi ad arduum aut acclivem
 locum contendit. Febris tenuis interdumque suffocatio pre-
 hendit, et jejuna quidem bilem salivamque copiosam vomiti-
 one rejicit et plerumque ubi cibum sumpsit, cibi tamen
 nihil. Cum laborarit dolor, modo pectus, modo dorsum
 occupat et tumidis ac rubicundis cutis eminentiis velut ab
 urtica inultis completur. Huic medicamentum purgans
 propinato, serum et lac asininum bibat. Quod si serum
 bibat, multis ante diebus medicamentum per inferiora pur-
 gans bibendum exhibeto, cumque serum bibere defierit, lac
 asininum postea bibat, et ubi biberit, cibis quidem abstineat,
 vinum autem quam suavissimum bibat ubi purgari defierit.

Ed. Chart. VII. [579. 580.] Foef. I. 486. Ed. Lind. II. (92.)
 ἐπὴν δὲ ἀπολήξῃ τῆς πόσιος, ἀριστιζέτω μὲν κέγχρον, ἐσπε-
 ρην δὲ σιτίῳ ὡς μαλθακωτάτῳ χρῆσθαι καὶ ἐλαχίστῳ. ἀπε-
 χέσθαι δὲ πiónων καὶ γλυκέων καὶ ἐλαιηρῶν καὶ ἄλλοτε καὶ
 ἄλλοτε μάλιστα τοῦ χειμῶνος. ἀπεμεέτω τῷ φανίῳ λάχανα
 προτριῶν, καὶ θερμῷ ὡς ἥκιστα λούσθω, ἀλλὰ καὶ εἰλη-
 θερεέτω. ἡ δὲ νοῦσος συναποθνήσκει. φλέγμα λευκόν. οἰδέει
 ἅπαν τὸ σῶμα λευκῷ οἰδήματι καὶ ἡ γαστήρ παχὴ ψανο-
 μένῃ, καὶ οἱ πόδες καὶ οἱ μηροὶ οἰδέουσι καὶ αἱ κνήμαι
 καὶ ἡ ὄσχη, καὶ ἀναπνεῖ ἀθρόον καὶ τὸ πρόσωπον ἐνερευ-
 θές καὶ τὸ στόμα ξηρὸν καὶ δάψα ἴσχει, καὶ ἐπὴν φάγῃ,
 τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἐπιπίπτει. [580] οὗτος τῆς αὐτῆς ἡμέρης
 τοτὲ μὲν ῥᾶν γίνεται, τοτὲ δὲ κάκιόν ἴσχει. τούτων ἦν μὲν
 ἡ γαστήρ ταραχθῇ αὐτομάτῃ ἀρχομένης τῆς νοῦσου, ἐγγυ-
 τάτω ὑγιὲς γίνεται. ἦν δὲ μὴ ταραχθῇ, φάρμακον διδόναι
 κάτω, ὑφ' οὗ ὕδωρ καθαιρεῖται, καὶ θερμῷ μὴ λούειν καὶ
 πρὸς τὴν αἰθρὴν κομίζειν καὶ τὴν ὄσχην ἀποτύπτειν, ἐπ'
 ἦν πίμπρηται. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι ἄρτῳ καθαρῷ ψυχρῷ
 καὶ τεύλῳ καὶ ἰχθύσι σκορπίοισιν ἐφθοῖσι. τῷ δὲ ζωμῷ ὡς

Cum vero a potione cessaverit, milium in prandio sumat,
 sub vesperum autem cibo quam molliissimo et paucissimo
 utatur, et pinguibus, dulcibus ac oleosis abstineat, subinde-
 que, praesertim hieme, ubi olera ante comederit, ex lenti-
 culae decocto vomat, calida quam minimum lavet, sed ad
 solem calefiat. Hic vero morbus ad mortem usque comita-
 tur. Pituita alba. Totum corpus albo tumore intumescit,
 venter ad contactum crassus est, pedes, coxae, tibiae et
 scrotum intumescunt, respiratio coacervata est, vultus rubi-
 cundus, os aridum et sitis detinet, cumque comedit, spiratio
 crebra incidit. Hic eodem die interdum quidem melius,
 interdum vero pejus habet. Huic si venter per morbi ini-
 tia sua quidem sponte conturbatus fuerit, sanitati est pro-
 ximus. Quod si non turbetur, medicamentum deorsum
 purgans ex quo aqua purgetur exhibeto, calida ne lavet,
 aeri exponito, et scrotum ubi inflatum fuerit, pertundito. In
 cibo pane puro frigido utatur et beta, piscibusque scorpiis
 coctis, jure autem quam modico. Frigida omnia sumat, non

Ed. Chart. VII. [580.] Foesl. I. 486. Ed. Lind. II. (92. 93.)
 ἐλαχίστω καὶ ψυχρὰ πάντα καὶ μὴ γλυκέα μηδὲ λιπαρά.
 ἀλλὰ τετριμένα καὶ ὀξέα καὶ δριμύτα, πλήν σκοροόδου ἢ κρο-
 μύου ἢ πράσου. ὀρίγανον δὲ καὶ θύμβρην πολλὴν ἐσθίειν
 καὶ οἶνον ἐπιπίνειν σινάδεα καὶ ὁδοιπορεῖν πρὸ τοῦ σιτίου.
 ἦν δ' (93) ὑπὸ τοῦ φαρμάκου οἰδίσκεται, κλύζειν καὶ τῷ
 σιτίῳ πιέζειν καὶ περιπάτοισι καὶ ἀλουσίῃ. φάρμακα δὲ ὡς
 ἐλάχιστα δοῦναι. ἄνω δὲ μηδ' ἐμπροσθεν ἢ τὰ οἰδήματα
 κατέλθοι εἰς τὸ κάτω. ἦν δὲ ἰσχυρὸν ἤδη ἐόντος πνίγμα ἐν
 τοῖσι στήθεσιν ἐγγίνεται, ἐλλέβορον δὲς πιεῖν καὶ τὴν κε-
 φαλὴν καθῆραι. ἅπειτα κάτω πῖσαι. ἢ δὲ νοῦσος μάλιστα
 διακρίνει ἐν οὐδενί. φροντὶς νοῦσος χαλεπή. δοκέει ἐν τοῖσι
 σπλάγχνοις εἶναι οἷον ἄκανθα καὶ κεντέειν, καὶ ἄσθ αυτὸν
 λάζεται καὶ τὸ φῶς φεύγει καὶ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸ
 σκότος φιλεῖ καὶ φόβος λάζεται καὶ αἱ φρένες οἰδέουσιν
 ἐκτὸς καὶ ἀλγέει ψαυόμενος καὶ φοβεῖται καὶ δαίματα
 ὄρα καὶ ὄνειράτα φοβερά καὶ τοὺς τεθνηκότας ἐνίοτε. καὶ
 ἢ νοῦσος ἐνίοτε τοὺς πλείστους λαμβάνει τοῦ ἥρος. τοῦτον
 πιπίσκειν ἐλλέβορον καὶ τὴν κεφαλὴν καθαιρεῖν καὶ μετὰ

dulcia neque pingua, sed contrita et acida et acria, allio
 excepto, cepa et porro. Origanum autem et satureiam co-
 piofam edat, vinumque aquosum superbibat et ante cibum
 iter faciat. At si a medicamento intumescat, iufuso per
 clysterem utitor, cibo premito, deambulationibus et illuvie:
 medicamenta autem purgantia quam paucissima exhibeto,
 minime vero sursum purgans; priusquam tumores ad infe-
 riora descenderint. Si vero extenuato jam existente in pe-
 ctore suffocatio oboriat, veratrum bibendum dato, caput
 purgato, deinde medicamentum deorsum purgans propinato.
 Hic vero morbus nullum fere deferit. Cura gravis morbus.
 Viscera veluti spinarum aculeis pungi videntur, anxietudo
 ipsum invadit, lucem et homines refugit, tenebras amat;
 metus corripit, septum transversum exteriori parte intumescit,
 ad contactum dolet, expavescit, in somnis terriculamenta et
 formidanda cernit, quandoque et mortuos. Morbus hic
 interdum plurimos vereprehendit. Veratrum huic propinato et
 caput purgato, post capitis purgationem medi-

Ed. Chart. VII. [580.] Foesl. I. 486. 487. Ed. Lind. II. (93. 94.)
 τὴν κάθαρσιν τῆς κεφαλῆς κάτω πίσαι φάρμακον καὶ μετὰ
 ταῦτα πίνειν γάλα ὄνου. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι ὥς ἐλαχίστοι-
 σιν, ἢν μὴ ἀσθενῆς ᾖ, καὶ ψυχροῖσι καὶ διαχωρητικοῖσι καὶ
 μὴ δριμέσι μηδ' ἄλμηροῖσι μηδὲ λιπαροῖσι μηδὲ γλυκέσι·
 μηδὲ θερμολοῦσθω μηδὲ οἶνον πινέτω, ἀλλὰ μάλιστα μὲν
 ὕδωρ· εἰ δὲ μὴ, οἶνον ὕδαρέα. μηδὲ γυμναζέσθω μηδὲ περι-
 πατεῖτω. ταῦτα ποίῳν ἀπαλλάσσεται τῆς νόσου χρόνῳ· ἢν
 δὲ μὴ ἐπιμελήσῃ, ξυναποθνήσκει. μέλαινα νόσος· μέλαινα
 ἔμετι οἶον τρυῖγα, ὅτε μὲν αἱματῶδες, ὅτε δὲ οἶον οἶνον (94)
 τὸν δεύτερον, ὅτε δὲ οἶον πολύπου θολόν, ὅτε δὲ δριμύ-
 οἶον ὄξος, ὅτε δὲ σίαλον καὶ λάπην, ὅτε δὲ χολὴν χλωρὴν·
 καὶ ὅταν μὲν τὸ μέλαν τὸ αἱματῶδες ἔμετῃ, δοκεῖ οἶον φύ-
 νου ὄξειν καὶ ἡ φάρυγξ καὶ τὸ στόμα καίεται ὑπὸ τοῦ ἐμέ-
 σματος καὶ τοὺς ὀδόντας αἰμωδιᾷ καὶ τὸ ἔμεσμα τὴν γῆν
 αἶρει, καὶ ἐπὶν ἀπεμέσῃ, δοκεῖ ῥάων εἶναι ἐπ' ὀλίγον καὶ
 οὐκ ἄχθεται· || οὐτ' ἄσιτος ὢν οὔτε πλεόν βεβρωκώς, ἀλλ'

camentum per inferiora purgans bibendum exhibeto et
 postea lac asininum. Cibis quam paucissimis, nisi infirmis
 fuerit viribus, utatur et frigidis ac alvum subducentibus; non
 acribus, non salis, non pinguibus neque dulcibus. Calida
 non lavet neque vinum bibat, sed aquam quidem maxime;
 alioqui vinum dilutum, neque se exerceat neque deambulet.
 Quae cum feceris; temporis successu morbo liberabitur. At
 nisi diligentem curam adhibueris, ad mortem usque comita-
 tur. Morbus niger. Bilem atram tanquam fecem vomit,
 interdum quidem velut sanguinem, interdum vero velut vi-
 num secundarium, quandoque etiam velut polypi atramen-
 tum, quandoque acidum tanquam acetum, nonnunquam vero
 salivam et pituitam tenuem, nonnunquam bilem ex viridi
 pallidam. Et cum nigrum quidem cruentum vomuerit, cae-
 dem olere videtur, fauces et os ex vomitu incenduntur, den-
 tes obstupescunt, et quod vomitione rejectum est terram at-
 tollit; cumque vomuerit, paulo melius habere videtur, ne-
 que sine cibo esse neque copiosiores cibum ingestum ferre

Ed. Chart. VII. [580. 581.] Foes. I. 487. Ed. Lind. II. (94. 95.)
 ὁκόταν μὲν ἄσιτος ᾖ, τὰ σπλάγχνα μύζει καὶ τὰ σιάλα ὀξέα.
 ὅταν δέ τι φάγη, βάρος ἐπὶ τοῖσι σπλάγχνοισι, καὶ τὸ στῆ-
 θος καὶ τὸ μέτασθρον δοκέει ὅσον γραφείοισι κεντῆσθαι,
 καὶ τὰ πλευρὰ ἔχει ὀδύνη [581] καὶ πυρετὸς βληχερός καὶ
 τὴν κεφαλὴν ἀλγέει καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐχ ὄρα καὶ
 τὰ σκέλεα βαρέα καὶ ἡ χροὴ μέλαινα καὶ μινύθει. τοῦτον
 φάρμακον πιπίσκειν θαμὰ καὶ ὀρρόν καὶ γάλα τὴν ὥρην,
 καὶ σιτίων ἀπέχειν γλυκέων καὶ ἐλαιηρῶν καὶ πιόνων, καὶ
 χρῆσθαι ὡς ψυχροτάτοις καὶ ὑποχωρητικωτάτοις, καὶ τὴν
 κεφαλὴν καθαίρειν, καὶ μετὰ τὰς φαρμακοποσίας τὰς ἄνω
 ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ αἵματος ἀφίεναι, ἣν μὴ ἀσθενὴς ᾖ, ἣν
 δὲ ἡ κοιλίη μὴ ὑποχωρέη, ὑποκλύζειν μαλθακῶ κλύσματι,
 καὶ θωρηξίων ἀπέχεσθαι καὶ λαγνεῖς. ἣν δὲ λαγνεύῃ νῆστις,
 πυριᾶσθαι. καὶ τοῦ ἡλίου ἀπέχεσθαι, μηδὲ γυμνάζεσθαι
 πολλὰ μηδὲ περιπατεῖν μηδὲ θερμολουτέειν μηδὲ δριμέα
 ἐσθίειν μηδὲ ἀλuskά. ταῦτα ποιεῖν καὶ ἅμα τῇ ἡλικίᾳ ἀπο-
 φεύγει καὶ ἡ νοῦσος, εἰ καὶ καταγ(95)ράσκει σὺν τῷ σώ-
 ματι. ἣν δὲ μελανθῇ, συναποθνήσκει. ἄλλη μέλαινα νοῦσος.

potest. Verum cum jejunus fuerit, viscera strepitum edunt
 et saliva acescit. Ubi vero cibum sumpfit, pondus in vi-
 sceribus percipitur, pectus et dorsum tanquam stilis pun-
 guntur, latera dolor detinet, febris levis est, caput dolet,
 oculis non videt, crura gravantur, color nigricat et immi-
 nuitur. Huic medicamentum purgans crebro propinato et
 serum et lac, si anni tempus ferat, et cibis abstineat dulcibus,
 oleosis et pinguibus, utaturque quam maxime frigidis et al-
 vum subducentibus, caput purgato et post potiones medica-
 mentorum per superiora purgantium, nisi debilis fuerit,
 sanguinem ex brachiis detrahito. Quod si alvus non deji-
 ciat, molli infuso subluito. Crapula et venere abstineat,
 sed si venere utatur, jejunus foveatur et sole abstineat ne-
 que multum exerceatur neque deambulet, calida non lavet,
 acria non edat neque salsa. Quae cum feceris, cum aetate
 etiam morbus fugit, etiam si corpus ad senectutem comite-
 tur. Si vero denigretur, ad mortem usque comitatur. Alius

Ed. Chart. VII. [581.]

Fœt. I. 487.

Ed. Lind. II. (95.)

ὑπόπυρος καὶ ἰσχνὸς καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπόχλωρος γίνεται καὶ λεπτόδερμος καὶ ἀσθενὴς τελέθει. Ἔσθ' ἂν χρόνος πλείων ἤ, ἢ νοῦσος μᾶλλον πονέει καὶ ἐμέει πᾶσαν ὥρην οἷον σταλαγμόν ὀλίγον κατὰ δύο βρόχθους καὶ τὸ σιτίον θάμινά, καὶ σὺν τῷ σιτίῳ χολήν καὶ φλέγμα, καὶ μετὰ τὴν ἔμεσιν ἀλγέει τὸ σῶμα πᾶν, ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὶν ἔμεσαι, καὶ φοῦμαι λεπταὶ καὶ πυρετὸς ἴσχει, καὶ πρὸς τὰ γλυκεῖα καὶ ἐλαιώδη μάλιστα ἐμέει. τοῦτον καθαίρειν χρὴ φαρμάκοις καὶ κάτω καὶ ἄνω, καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου καὶ σιτίοις χρῆσθαι ὡς μαλθακωτάτοις καὶ ψυχροῖς καὶ ἰχθύσιν ἀκταίοις καὶ σελάγεσι καὶ τεύτλοις καὶ κολοκύντησι καὶ κρέαςι τετριμμένοις, οἶνον δὲ πίνειν λευκὸν οἰνώδεα ὕδαρ-
 ῥέστερον. ταλαιπωρίῃ δὲ ἐν περιπάτοις χρῆσθαι καὶ μὴ θερμολουτέειν καὶ τοῦ ἡλίου ἀπέχεσθαι. ταῦτα ποιεῖν, ἢ δὲ νοῦσος θανατώδης μὲν οὐ, ξυγκαταγῆράσκει δὲ σφακε-
 λώδης. τὰ ἄλλα μὲν τὰ αὐτὰ πάσχει, ἐμέει δὲ θρόμβους

niger morbus. Subfulvo colore, gracilis, et oculis ex virore pallefcentibus evadit, tenui est cute et debilis existit, quoque diutius hic morbus detinet, eo magis affligit et quovis tempore velut stillam modicam vomit ad duo parva pocula cibumque frequenter et cum cibo bilem pituitam. Post vomitum totum corpus dolet, interdumque etiam prius quam vomat horrores leves et febris detinet, sumptisque dulcibus et oleosis praecipue vomit. Hunc medicamentis per inferiora et superiora purgato, posteaque lac alinum bibendum exhibeto. Cibis utatur quam mollissimis et frigidis, piscibusque littoralibus et cartilagineis, betis, cucurbitis, et carnibus contritis. Vinum album, generosum, paulo dilutius bibat. Vehementiore autem exercitatione in deambulationibus utatur, neque calida lavet ac sole abstineat. Quibus factis lethalis quidem morbus est, non tamen ad senium usque comitatur. Morbus siderationem faciens in reliquis quidem eadem patitur, verum bilis grumos concretos vomit, eodemque modo per inferiora dejicit, ubi ciborum

Ed. Chart. VII. [581. 582.] Foesl. I. 487. 488. Ed. Lind. II. (95. 96.)
 πεπηγότας χολῆς καὶ κάτω ὁμοίως, ἐπὴν τὰ σιτία ἀποπα-
 τήσῃ. δρᾶν δὲ χρὴ τὰ αὐτὰ ἅπερ ἐπὶ τῆς προτέρας ἐλέχθη
 καὶ ὑποκλύζειν.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΥΣΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

[582] (96) Περὶ μὲν οὖν πυρετῶν ἀπάντων εἴρεται μοι.
 ἀμφὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἔρέω ἤδη. οὔδημα ἐγκεφάλου. ὁκόταν ὁ
 ἐγκεφαλὸς οἰδήσῃ ὑπὸ φλεγμασίης, ὁδύνη ἴσχει ἅπασαν τὴν
 κεφαλὴν. μάλιστα δὲ ὅπη σταίῃ ἢ φλεγμασίῃ. ἴσταται δὲ ἐν
 τῷ κροτάφῳ καὶ τὰ τε οὐατα ἡχῆς πλήρεα γίνεται καὶ ἀμ-
 βλύει ἢ ἀκοή καὶ φλέβες τέτανται καὶ σφύζουσι, πυρετός τε
 καὶ ῥίγος ἐνίοτε ἐπιλαμβάνει, ἢ τε ὁδύνη ἐκλείπει οὐδέποτε,
 ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἀνίησι, ποτὲ δὲ μᾶλλον πιέζει. βοᾷ τε καὶ
 ἀναίσσει ὑπὸ τῆς ὁδύνης, καὶ ὁκόταν ἀναστῇ, αὐθις σπεύδει
 ἐπὶ τὴν κλίνην καταπεσεῖν καὶ ριπτάζει ἐωυτόν. || οὗτος
 ἔστι μὲν θανατώδης, ὁκόσων δὲ ἡμερέων ἀποθανεῖται, οὐκ
 ἔχει κρίσιν. ἄλλοι γὰρ ἄλλως ἀπόλλυνται. ὥς μέντοι ἐπιτο-

recrementa excreverit. Eadem autem quae in superiore
 morbo commemorata sunt, facienda et alvus per infusum
 subluenda.

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER TERTIVS.

Ac de febribus quidem omnibus cum a me dictum sit,
 de reliquis jam dicam. Cerebri tumor. Cum cerebrum
 ex inflammatione intumuerit, dolor totum caput potissi-
 mumque qua parte inflammatio contrahitur detinet. In au-
 ribus autem contrahitur, aures sono implentur, auditio he-
 bescit, venae intenduntur ac pullant, febris et rigor inter-
 dum invadit neque unquam dolor dimittit, sed quandoque
 quidem remittit, quandoque etiam magis urget, prae dolore
 vociferatur sursumque prosilit cumque surrexerit, confectum
 rursus ad lectum delabitur seque disjicit. Hic quidem
 lethaler affligitur, quot vero diebus intereat, judicari non
 potest. Alii enim alio tempore pereunt, plerumque autem

Ed. Chart. VII. [582, 583.] Foes. I. 488. Ed. Lind. II. (96. 97.)
πολύ ἐν τῇσιν ἑπτὰ ἡμέρησι τελευτῶσιν. εἴκοσι δὲ καὶ μίαν
διαφυγόντες ὑγιέες γίνονται. χρὴ δὲ ὁκόταν περιωδυνή ψύ-
χειν τὴν κεφαλὴν, μάλιστα μὲν ξύραντα ἢ ἐς κύστιν ἢ ἐς
ἐντερα ἐγγέαντα τῶν ψυκτικῶν τι, ὅσον χυλὸν στρόγχνου καὶ
γῆν κεραμίτιδα, τὸ μὲν προστιθέναι, τὸ δὲ ἀφαιρέειν, πρὶν ἢ
χλιαρὸν γένηται, καὶ τοῦ αἵματος ἀφαιρέειν καὶ τὴν κεφαλὴν
καθαίρειν σελίνου (97) χυλοῖσι μὴ γνύντα εὐώδεα. αἰοινέειν
δὲ τὸ πάμπαν, ῥοφεῖν δὲ πτισάνης χυλὸν καὶ τὴν κάτω κοι-
λὴν λύειν. [583] πλήρωμα ὀδυνῶδες ἐγκεφάλου. ὁκόταν δὲ
περιωδυνή ἢ κεφαλὴ ὑπὸ πληρώσιος τοῦ ἐγκεφάλου, ἀκα-
θαρσίην σημαίνει, καὶ τὴν κεφαλὴν ὅλην περιωδυνίαι ἴσχουσι
καὶ παραφρονέει καὶ ἀποθνήσκει ἐβδομαίως καὶ οὐκ ἂν
ἐκφύγοι, ἢν μὴ ῥαγείῃ τὸ ὑγρὸν ἐβδομαίῳ κατὰ τὰ οὖατα.
οὕτω δὲ ἢ ὀδύνη παύεται καὶ ἔμφρων γίνεται. ῥεῖ δὲ πολ-
λὸν καὶ ἄνοσμον. τούτου μᾶλλον μὲν μὴ θεραπεύειν τὰ οὖ-
ατα πρὶν ἂν ἐρῶγός ἴδῃς τὸ πῦον. ἢν δὲ βούλῃ καθῆραι
τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω κοιλίην, λῦσον χωρὶς ἐκατέρην. ἔπειτα

intra septem dies moriuntur, primum autem et vigesimum
ubi effugerint, convalescunt. Cum vero dolor vehemens
detinuerit, caput-potissimum quidem derafum refrigerare
oportet, ex his quae refrigerant aliquid in vesicam aut in-
testina infusum, velut solani succum aut cretam figulinam
modo quidem admove, modo etiam prius quam intepescat
auferre. Quin et sanguinem detrahare convenit et caput
purgare, odoratis ad apii succos admixtis. Vino in totum
abstineat, ptisanae succum forbeat et inferiorem alvum sol-
vat. Cerebri plenitudo dolorem inferens. Cum vero caput
ex cerebri plenitudine vehementer doluerit, vitiosorum hu-
morum illuviem indicat, totum caput vehementes dolores
occupant, delirat et intra septimum diem moritur, neque
evadit, nisi humor ad aures septimo die erumpat. Sic
enim tum dolor sedatur tum ad mentem redit. Copiosus
autem et sine odore effluit. Hujus aures ne prius quidem
quam pus erupisse videris curato. Quod si superiorem et
inferiorem ventrem purgare voles, seorsum utrumque sol-

Ed. Chart. VII. [583.] Foëf. I. 488. Ed. Lind. II. (97. 98.)
 πυριᾶν μὲν τὴν κεφαλὴν ὡς μάλιστα, ὅλην δὲ καὶ διὰ τῶν
 οὐάτων καὶ διὰ τῶν ρινῶν. ῥοφεῖν δὲ πτισάνης χυλὸν καὶ
 αἰονέειν τὸ πάμπαν. ἐπὶν δὲ ῥαγῇ τὸ πῦον, ἐπίσχειν, ἔστ' ἂν
 ἢ πολλή τῆς ῥύσιος παύσῃται. ἔπειτα κλύζειν τὰ οὐατα οἶνον
 γλυκεῖ ἢ γάλακτι γυναικείῳ ἢ ἐλαίῳ παλαιῷ. χλιαροῖσι δὲ
 κλύζειν καὶ πυριᾶν τὴν κεφαλὴν θαμινὰ ἐν μαλθακῇσι
 πυρίῃσι καὶ εὐόδομοιςιν, ὡς θαῤσσον καθαιρῇται ὁ ἐγκέφα-
 λος. οὗτος μὲν τά γε πρῶτα οὐκ αἶτει, προϊόντος δὲ τοῦ χρό-
 νου ἢ τε ῥύσις ἤσσόν ἐστι καὶ ἢ ἀκοή ἅμα τῇ ῥύσει παν-
 τελῶς παρομένη παραγίνεται καὶ ὁμοιοῦται μάλιστα ἐωυτῷ.
 φυλάττεσθαι δὲ χρὴ ἡλίους, ἀνέμους, πῦρ, καπνὸν, θριμῶν
 ὁδμὰς καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ ἡσυχάζειν διαίτη μαλθακῇ χρω-
 μενον, καὶ ὑπὸ κενεαγγέων εὐλιντος ἔστω ἢ κοιλτῇ ἢ κάτω.
 βλητοί. οἱ δὲ βλητοί (98) λεγόμενοι εἶναι, ὁκόταν ὁ ἐγκέ-
 φαλος πλησθῇ πολλῆς ἀκαθαρσίας, ὁδύνην παρέχει τὸ πρό-
 σθεν τῆς κεφαλῆς πρῶτον, καὶ ἀναβλέπειν οὐ δύνανται οἱ
 μὲν ἀμφοῖν τοῖν ὀφθαλμοῖν, οἱ δὲ θατέρῳ, καὶ κῶμῳ μὴ
 ἔχει καὶ ἐκφρονές εἰσι, καὶ οἱ κρόταφοι πηδῶσι, καὶ πυρε-

vito. Deinde capiti praefertim universo, sed per aures et
 nares fomentum admoveo. Ptisanæ succum sorbeat et
 vino in totum abstineat. Ubi pus eruperit, quoad fluxionis
 copia quieverit, subsistito. Postea vino dulci aut lacte mu-
 liebri aut oleo veteri iisque tepidis aures colluito. Caput
 crebro mollihus fomentis et odoratis, quo cerebrum citius
 purgetur, foveo. Hic primis quidem diebus non audit, pro-
 cedente vero tempore tum fluxio minuitur tum simul ac
 fluxio prorsus quiescit, auditio redit et sibi ipse maxime
 similis redditur. Vitare autem oportet solem, ventos,
 ignem, fumum ac res odores aliaque id genus et quiete
 ac molli victus ratione uti. Venter inferior ex vasorum
 inanitione lubricus esse debet. Sidere icti. Qui fidere icti
 esse dicuntur cum multa vitiosorum humorum illuvie cere-
 brum oppletum fuerit, inprimis capitis pars anterior ipsis
 dolorem exhibet et aliqui quidem ambobus oculis, aliqui
 vero altero intueri nequeunt, sopor ipsos detinet, mente

Ed. Chart. VII. [583. 584.] Fœd. I. 488. Ed. Lind. II. (98.)
 τὸς λεπτός ἔχει καὶ τοῦ σώματος ἀκρασίη. οὗτος ἀποθνήσκει
 τριταῖος ἢ πεμπταῖος. ἐς δὲ τὰ ἐπὶ οὐκ ἀφικνέεται. ἦν δὲ
 ἄρα ἀφίκηται, ἐξάντης γίνεται. τοῦτον ἦν βαύλη θεραπεύειν,
 πυριᾶν τὴν κεφαλὴν καὶ ταμῶν ἀνᾶπνευσιν ποιεῖν. ἦν δὲ
 ὀδύνη ἔχη, καὶ πταρμούς ἐμποιέειν χοῇ καὶ τὴν κεφαλὴν
 καθαίρειν κούφοισι καὶ εὐώδεσι καὶ τὴν κάτω κοιλίην κα-
 θαίρειν. αἰνέειν δὲ τὸ πᾶν. πτισάνης δὲ χυλῷ χρῆσθαι.
 σφακελισμός ἐγκεφάλου. ἦν δὲ σφακελίση ὁ ἐγκέφαλος, ὀδύνη
 ἴσχει τὴν κεφαλὴν καὶ διὰ τοῦ τραχήλου φοιτᾷ ἐς τὴν ῥά-
 χην καὶ αὐτὸν ἐπιλαμβάνει ἀνηκουστίη καὶ ψυχὸς ἐπέρχεται.
 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ [584] οἰδέει ὅλος καὶ ἐξαίφνης ἄφωνος
 δέικνυται καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥεῖ καὶ πελιδνὸς γίνεται.
 τοῦτον ἦν μὲν ἢ νοῦσος χαλαρῶς λάβη, ταῦ αἵματος ἀπελ-
 θόντος ῥαΐζει. ἦν δὲ σφόδρα εἰλημμένος ἦ, θνήσκει τάχα.
 τούτῳ πταρμούς τε ἐμποιέειν διὰ τῶν εὐωδέων καὶ τὰς κοι-
 λίας ἅμφοι καθαίρειν ἐν μέρει ἢ ἐκατέρην, καὶ τῶν εὐωδέων
 κούφας δὲ ὀδμᾶς ἐχόντων τῇσι ῥισὶν αἰέσειν καὶ ῥόφημα
 λεπτὸν τε καὶ χλιαρὸν. αἰνέειν δὲ τὸ πᾶν. λήθαργοι.

alienantur, tempora saliant, febris levis et corporis ad mo-
 tum impotentia occupat. Hic intra tertium aut quintum
 diem moritur, neque ad septimum pervenit, sed si pervene-
 rit, incolumis sane evadit. Huic si curationem adhibere
 voles, capiti fomentum admoveto et ut transpiret sectionem
 facito. Sed si dolor detinuerit, sternutationes movere oportet
 et caput levibus ac odoratis ventremque inferiorem
 purgare, vino in totum abstinere et ptisanæ succo uti. Ce-
 rebri fideratio. Quod si cerebrum fideratum fuerit, caput
 dolor occupat et per cervicem ad spinam pervadit, ipse
 nihil audit, frigus in caput irruit, totus intumescit ac de-
 repente voce defectus videtur, ex naribus sanguis fluit et
 lividus evadit. Hunc si morbus leviter corripuerit, cum
 sanguis abierit melius habet. Si vero vehementer correptus
 fuerit, cito moritur. Huic sternutationes per odorata mo-
 vendæ et alvus utraque per vices purganda aut altera,
 odoratorum leves odores naribus admovendi, sorbitioque
 tenuis et tepida exhibenda, in totum vero vino abstinend-

Ed. Chart. VII. [584.] Foef. I. 488. 489. Ed. Lind. II. (98. 99.)
οἱ δὲ λήθαργοι, στάσις μὲν ἢ αὐτὴ τοῦ κακοῦ τῇ περιπνευ-
μονίῃ, χαλεπωτέρη δὲ (99) καὶ οὐ πάνπαν ἀπήλλακται ὑγρῆς
περιπνευμονίης. βρουδιτέρη δὲ πούλν ἢ νοῦσος. πάσχει δὲ
τάδε. βῆξ καὶ κῶμά μιν ἔχει καὶ τὸ σίαλον ὑγρὸν καὶ πολὺ
ἀνάγει καὶ ἀδυνατέει σφόδρα, καὶ ὁκόταν μέλλῃ ἀποθα-
νεῖσθαι, κάτω ὑποχωρεῖ ἐπὶ πολὺ καὶ ὑγρὸν. τοῦτω ἐλπίς
μὲν πάνυ βραχεῖα περιγενέσθαι. ὅμως δὲ πτύειν τε ποιεῖν
ὥς πλεῖστον καὶ θερμαίνειν καὶ αἰνέειν. ἣν δὲ ἐκφύγη, ἔμ-
πυος γίνεται. καυσώδης. ἣ δὲ καυσώδης λεγομένη δῖψα τε
ἔχει πολλή καὶ ἡ γλῶσσα πέφρικε. τὸ δὲ χρῶμα αὐτῆς τὸν
μὲν πρῶτον χρόνον οἷόν περ εἶωθε, ξηρὴ δὲ σφόδρα. προῦ-
άντος δὲ τοῦ χρόνου σκληρύνεται καὶ τρηχύνεται καὶ παχύνεται
καὶ ἐπιμελαίνεται. ἣν μὲν ἐν ἀρχῇ ταῦτα πάθη, θάσσους αἱ
κρίσεις γίνονται. ἣν δὲ ὕστερον, χροσιώτεραι. τῆς δὲ ἀφέσιος
ταῦτα πάντα ἡ γλῶσσα σημαίνει ἅπερ ἐν τῇ περιπνευμονίῃ,
καὶ τὰ οὖρα χολώδεα μὲν ἢ αἱματάδεα ἔόντα ἐπίπονα. ξανθὰ
δὲ ἀπονώτερα, καὶ τὸ πτύσμα ὑπὸ θερμασίης καὶ ξηρασίης

dum. Lethargus. Lethargi quidem morbi constitutio ea-
dem quae et inflammationis pulmonis, peripneumoniae
dictae, gravior tamen, neque omnino liberatur ab humida
peripneumonia, sed longe tardior morbus est. In quo haec
aegro contingunt. Tussis et sopor eam detinet, sputum hu-
midum et copiosum rejicit, infirmis admodum est viribus
et morti proximus, copiosum et liquidum per inferiora de-
mittit, et huic quidem admodum exigua vitae spes est. Effi-
ciendum tamen ut plurimum sputat et calefiat vinoque ab-
stineat. Quod si evaserit, purulentus efficitur. Febris ardens.
In febre ardente dicta sitis multa detinet, lingua inhorre-
scit, ejusque color primo quidem tempore qualis esse con-
suevit, valde tamen sicca est, procedente vero tempore in-
duratur, exasperatur, crassescit et tandem nigrescit. Quae
si quidem initio contingunt, celeres judicationes fiunt, si vero
posterius, diuturniores. Remissionis autem eadem in lingua
signa sunt, quae in pulmonis inflammatione et urinae bili-
osae quidem aut sanguineae, dolorem intensum, flavae vero
remissionem indicant, sputumque prae caliditate ac siccitate

Ed. Chart. VII. [584. 585.] Foel. I. 489. Ed. Lind. II. (99. 100.)
 ξυγκεκαμμένον καὶ παχύ ἐστί. πολλάκις δὲ καὶ ἐς τὴν περι-
 πνευμονίην μεθίσταται, καὶ ἦν μεταστῇ, τάχα ἀποθνήσκει.
 τοῦτον δὲ ὥδε χρὴ θεραπεύειν. λούειν θερμῷ δις ἢ τρίς
 τῆς ἡμέρης ἐκάστης πλήν τῆς κεφαλῆς, καὶ ἐν τῇσι κρίσεσι
 οὐ χρὴ λούειν, καὶ τὰς μὲν πρώτας τῶν ἡμερέων ὑποκαθαί-
 ρειν καὶ ὑδροποτέειν. καὶ γὰρ ἔμετον ἄγει τὸ ὕδωρ ὡς ἐπι-
 τοπὸν. τὰς δὲ ὑτέρας μετὰ τὴν κάθαρσιν ὑγραίνειν καὶ
 ῥοφήμασι χρῆσθαι καὶ οἶνοισι γλυκέσιν. ἦν δὲ (100) μὴ ἐξ
 ἀρχῆς παραλάβῃς, ἀλλὰ ἤδη τῶν ἐν τῇ γλώσσῃ σημητῶν
 ἐνεόντων, εἴαν χρὴ ἕως ἂν αἱ κρίσεις παρέλθωσιν καὶ τὰ
 τῆς γλώσσης σημητῶν ἡπιώτερα γένηται, καὶ μήτε φάρμακον
 δῶς μήτε κλύσις ἐς κάθαρσιν, πρὶν αἱ κρίσεις παρέλθωσιν.
 [585] ὁ πνεύμων οἰδέων ὑπὸ τῆς θερμασίης. οἰκῶν ὁ πνεύ-
 μων οἰδήσῃ ὑπὸ θερμασίης πλησθεὶς, βῆξ ἴσχει ἰσχυρὴ καὶ
 σκληρὴ καὶ ὀρθοπνοίῃ, καὶ ἀναπνεῖ ἀθρόον καὶ ἀσθμαί-
 νει πυκνὸν καὶ οἰδέει καὶ τοὺς μυκτῆρας ἀναπετάννυσιν
 ὥσπερ ἵππος ἐκ δρόμου καὶ τὴν γλῶσσαν θαμινὰ ἐκβάλλει

exustum est et crassum. Plerumque vero in pulmonis in-
 flammationem transit atque ubi transierit celeriter perit.
 Huic curationem ejusmodi adhibere oportet. Singulis die-
 bus bis aut ter capite excepto calida lavato. In judicatio-
 nibus autem lavandum non est. Ac primis quidem diebus
 per inferiora purgandum et aqua potui exhibenda. Aqua
 enim ut plurimum vomitum inducere solet. Postremis a
 purgatione diebus humectandum, sorditionibus vinisque
 dulcibus utendum. At si per initia curandum non suscep-
 eris, sed signis jam in lingua existentibus finire oportet, dum
 judicationes praeterierint linguaeque signa mitiora evaserint
 et neque medicamentum neque per clysterem infusum prius
 quam judicationes praeterierint exhibueris. Pulmonis tu-
 mor ex calore. Cum pulmo caloris plenus intumuerit, vehe-
 mens duraque tussis detinet, spiritus erecta cervice trahitur,
 confertim respirat, crebra anhelatione vexatur, intumescit,
 nares expandit non secus ac equus post cursum et linguam
 crebro exerit, pectus ei sonum edere videtur et gravitas

Ed. Chart. VII. [585.] Foëf. I. 489. Ed. Lind. II. (100. 101.)
 καὶ τὰ στήθεα αὐτῷ αἰεῖν δοκεῖ καὶ βάρος ἐνεῖναι τι, ὃ
 χωρεῖν οὐ δύναται τὰ στήθεα, ἀλλὰ διαρρήγνυται καὶ ἀδυ-
 νατέει. ἢ τε ὀδύνη ὀξείη ἴσχει καὶ τὸν τε νῶτον καὶ τὰ στή-
 θεα καὶ τὰς πλευρὰς ὥς βελόνας κεντεύουσι καὶ καίεται
 ταῦτα ὥς πρὸς πῦρ καθήμενος καὶ ἐρυθήματα ἐκφύει ἐς τὸ
 στήθος καὶ τὸν νῶτον ὥς φλογοειδέα, καὶ δηγμὸς ἰσχυρὸς
 ἐμπίπτει καὶ ἀπορίη, ὥστε οὔτε ἐστάναι οὔτε καθῆσθαι
 οὔτε κατακεῖσθαι οἷός τέ ἐστιν, ἀλλ' ὥδε ἀπορέων βληστρί-
 ζει ἑωυτὸν καὶ δοκεῖ ἤδη ἀποθανεῖσθαι. ἀποθνήσκει δὲ
 μάλιστα τεταρταῖος ἢ ἑβδομαῖος. ἦν δὲ ταύτας διαφίγη, οὐ
 μάλα θνήσκει. τοῦτον ἦν θεραπεύης, γρή τὴν κάτω κοιλίην
 ὥς τάχιστα καθῆραι κλύσμασι καλῶς καὶ ἀπὸ τῶν ἀγκῶνων
 καὶ τῆς ῥινὸς καὶ τῆς γλώττης καὶ πάντοθεν τοῦ σώματος
 αἶμα ἀφιέναι καὶ πόματα διδόναι ψυκτικὰ καὶ ῥοφήματα
 τὰ αὐτὰ δυνάμενα καὶ τῶν οὖρητικῶν (101) μὴ θερμαι-
 νόντων δὲ πολλάκις διδόναι, καὶ πρὸς μὲν τὰς ὀδύνας αὐτάς,
 ὁκόταν καταγιγῶσι, χλιάσματα κοῦφα καὶ ὑγρά γρή προσ-
 φέροντα χλιαίνειν καὶ ὑγραίνειν τὸν τόπον οὗ ἂν ἦ ἢ ὀδύνη,

inelle, quam pectus capere nequit, sed dirumpitur, ad ob-
 eundas actiones est impotens, dolor acutus occupat, dorsum,
 pectus et latera velut acus pungunt, eaque ardent non secus
 ac si ad ignem sedeat, in pectore et dorso rubores tanquam
 ex flamma excitantur, adeoque vehemens morsus et anxie-
 tudo invadit, ut neque stare neque federe neque decumbere
 queat, sed ad hunc modum aestuans seipsum jactat et jam-
 jam mori videtur. Quarto autem aut septimo die moritur,
 quos si effugerit vix perit. Hunc si curandum susceperis,
 alvum inferiorem quam citissime per infusum probe purgare
 oportet, misso sanguine ex cubitis, nare, lingua et ex quavis
 corporis parte et potiones refrigerantes sorbitionesque ejus-
 dem facultates exhibere. Ex urinam etiam moventibus
 quae non calefaciant saepe danda. Et ad dolores quidem
 ipsos ubi vehementer irruerint, tepesacientibus levibus et
 humidis adhibitis, locum ubicunque dolor fuerit calefacere
 et humectare oportet. Reliquis vero partibus admotis re-

Ed. Chart. VII. [585. 586.] Foes. I. 489. 490. Ed. Lind. II. (101.)
 πρὸς δὲ τὰ ἄλλα ψυκτικῆρια προῖσχειν, τὰ μὲν ἀφαιρέοντα, τὰ
 δὲ προστιθέντα, καὶ ὅκου ἂν κατακίηται, ψυχὸς ποιεῖν, ἀοι-
 νέειν δὲ τὸ πάμπαν. κεφαλῆς ὀδύνη. ὀκότεν δὲ ἀπὸ τῆς κε-
 φαλῆς ἀρξαμένη ἢ ὀδύνη ὀξέῃ ὕφωνον ποιήσῃ παραχοῆμα,
 ἄλλως τε καὶ ἐκ μέθης ὅταν γένηται, οὗτος ἀποθνήσκει
 ἐβδομαῖος. || ἥσπον δὲ οἱ ἐκ τῆς μέθης τοιοῦτόν τι παθόν-
 τες καὶ ἄφωνοι μέιναντες θνήσκουσιν. ἣν γὰρ ῥήξωσι φωνὴν
 αὐθημερόν ἢ τῇ ὑστεραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ, ὑγιᾶς γίνονται. ποι-
 εῖν δὲ οἱ ἐκ τῆς μέθης ἐνοιοῦν τοῦτο, καὶ οὐδέτεροι ἀπόλ-
 λυνται. τοῖτοισι πταρμούς τε ἐμποιεῖν ἰσχυροὺς καὶ ὑπο-
 κλύσαι ὅ τι ἂν χολὴν ἄξῃ σφόδρα, καὶ ἣν ἐπαίσθηται, ὅπὼν
 θαψίης δοῦναι ἐν πολλῷ τῷ ὑγρῷ καὶ θερμῷ, ἵνα ὥς τάχι-
 στα ἀπεμέσῃ. ἔπειτα ἐπισφραίνειν καὶ ἀοινέειν ἐπὶ τῇ ἡμέρᾳ.
 ἀφαιρέειν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς γλώττης αἷμα, ἣν δύνη λαβεῖν
 φλέβα. [586] φρενίτιδες. φρενίτιδες δὲ γίνονται καὶ ἐξ ἑτέρων
 γούσων. πάσχουσι δὲ τάδε, τὰς φρένας ἀλγέουσιν, ὥστε μὴ
 ἔασαι ἂν ἀψασθαι, καὶ πῦρ ἦκει καὶ ἔκφρονες εἰσι καὶ
 ἀτενῆς βλέπουσι καὶ ἄλλα παραπλήσια ποιοῦσι τοῖσιν ἐν

frigerantibus, ea quidem modo auferre modo vero apponere
 et quacunque parte ardere videbitur, frigus inducere et in
 totum vino abstinere. Capitis dolor. Ubi ex dolore acuto
 qui ex capite initium duxit vox derepente defecerit, idque
 vel maxime ex ebrietate contigerit, sic affectus septimo die
 moritur. Minus tamen quibus tale quiddam ex ebrietate
 contingit et voce defecti permanent, moriuntur. Eodem
 enim die aut postero aut tertio si vox eruperit, convalescunt.
 Quod fere temulentis accidit neutrique pereunt. His ve-
 hementes sternutationes promoveto et infuso quod vehe-
 menter bilem educat illum sublueto. Quod si sensum recu-
 peravit, Thapsiae succum ex multa calida dilutum, uti quam
 citissime revomat, exhibeto. Deinde extenuato et septem
 diebus vino prohibeto, sanguinem ex lingua, si venam ap-
 prehendere possis, detrahitō. Phrenitides seu perpetua
 mentis cum febre acuta deliria. Phrenitides etiam ex aliis
 morbis oriuntur. In his septum transversum adeo dolet, ut ne
 contingere quidem sinant, febris accedit, mente alienantur,

Ed. Chart. VII. [586.] Foef. I. 490. Ed. Lind. II. (101. 102.)
 τῇ περιπλευμονίῃ, δόκταν οἱ ἐν τῇ περιπλευμονίῃ ἐμφρονες
 ἔωσι. τοῦτον χλιαίνειν δεῖ χλιασμασιν ὑγροῖσι καὶ πόμασι
 (102) πλὴν οἴνου, καὶ ἦν μὲν οἶός τε ἦ, ἀποκαθαίρειν ἄνω,
 βηχί τε καὶ πτύσει ἀνάγειν χρὴ ὥσπερ ἐν τῇ περιπλευμονίῃ.
 εἰ δὲ μὴ, τὴν κάτω κοιλὴν παρασκευάζειν ὅπως ὑποχωρή.
 ὑγραίνειν δὲ πόματι. ἀγαθὸν γάρ. ἡ δὲ νοῦσος θανατώδης.
 ἀποθνήσκουσι γὰρ τριταῖοι ἢ πεμπταῖοι ἢ ἑβδομαῖοι. ἦν δὲ
 ἡπίως ληφθῇ, κρίνει ὡς περιπλευμονίῃ. κυνάγχῃ. ὑπὸ δὲ τῆς
 κυνάγχης καλεομένης πνίγεται ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐν τῇ φά-
 ρυγγι μᾶλλον οἱ δοκέει ἐνέχεσθαι καὶ οὔτε τὸ σάλον κατα-
 σπᾶ οὔτε ἄλλο οὐδέν, καὶ τὸ ὀφθαλμῷ πονέστων τε καὶ
 ἐξέχετον ὡς ἀπαγχομένοισι καὶ βλέπει αὐτοῖσι ἀτενὲς καὶ
 ἐπιστρέφειν οὐχ' οἶός τε ἔστιν αὐτοῦς, καὶ λύζει καὶ ἀναί-
 σσει θάμινά καὶ τὸ πρόσωπον καὶ ἡ φάρυγξ πίμπραται, ἀτάρ
 καὶ ὁ τράχηλος. τοῖσι δὲ ὀρέουσιν οὐδέν κακὸν ἔχειν δοκέει.
 καὶ ὀρᾷ καὶ ἀκούει ἀμβλύτερον καὶ ὑπὸ τοῦ πνιγμοῦ οὐκ
 ἔγνοός ἐστιν, οὔτε ἦν τι λέγῃ οὔτε ἦν τι ἀκούῃ ἢ ποιῇ.

immotis oculis aspiciunt aliaque similia efficiunt his qui pul-
 monis inflammatione laborant, in eaque mente moventur.
 Hunc tepesfacientibus humidis calefacere oportet et potioni-
 bus praeterquam vino et quoad quidem fieri poterit, per
 superiora purgare. Per tussim etiam et sputum velut in
 pulmonis inflammatione sursum educere oportet. Alioqui
 alvus inferior ut deiciat praeparanda, et potionibus hume-
 etanda quod conducit. Hic autem morbus lethalis est, cum
 tertio die aut quinto aut septimo moriantur. Si vero mitior
 fuerit velut pulmonis inflammatio, decernit. Angina. Ex
 angina dicta homo suffocatur et fauces magis occupare vi-
 detur ut neque salivam neque aliud quicquam deorsum
 trahat, oculi affecti sunt, ac velut eis qui strangulantur pro-
 minent et per eos contente intuetur neque eos convertere
 potest, crebro se jactat et exilit, facies et fauces incenduntur
 ac etiam collum. His vero qui vident nihil mali habere
 videtur et visus et auditus hebescit, nihilque prae suffoca-
 tione intelligit neque quid dicat aut audiat aut faciat, sed

Ed. Chart. VII. [586.587.] Foes. I. 490. Ed. Lind. II. (102. 103.)
 ἀλλὰ κεχρηώς κέεται σιαλοχέων, τοιάδ᾽ ποιέων. οὗτος ἀπο-
 θνήσκει πεμπταῖος ἢ ἐβδομαῖος ἢ ἐνναταῖος. παρακυνάγχη.
 ὅταν δὲ τούτων ἀπ᾽ ἑνὸς τῶν σημείων, χαλαρωτέραν δηλοῖ τὴν
 νοῦσον καὶ καλέουσιν αὐτὴν παρακυνάγχην. τοῦτον φλεβο-
 τομέειν χρή, μάλιστα δὲ ὑπὸ τὸν τιτθόν. συνακολουθεῖ γὰρ
 ταύτῃ ἐκ τοῦ πλεύμονος θερμὸν πνεῦμα. χρή δὲ καὶ τὰ
 κάτω καθαίρειν φαρμάκῳ ἢ κλύσματι, καὶ τοὺς αὐλίσκους
 παρῶσαι ἐς τὴν φάρυγγα κατὰ τὰς γνάθους, ὥς ἑλκῆται
 τὸ (103) πνεῦμα ἐς τὸν πλεύμονα, καὶ ποιεῖν ὥς τάχιστα
 πτύσαι καὶ ἰσχυαίνειν τὸν πλεύμονα καὶ ὑποθυμῖαν δὴ ὕ-
 σσωπον κλίκιον καὶ θείον καὶ ἄσφαλτον, καὶ ἔλκειν διὰ τῶν
 αὐλίσκων καὶ διὰ τῶν ῥινῶν, ὥς ἐξίη φλέγμα, καὶ τὴν φά-
 ρυγγα καὶ τὴν γλῶτταν ἀνατρίβειν τοῖσι φλέγμα ἄγουσι, καὶ
 τὰς φλέβας τὰς ὑπὸ τῇ γλώσσει τάμνειν. ἀφιέναι δὲ αἷμα
 καὶ ἀπὸ τῶν ἀγκῶνων, ἣν ἰσχύη. αἰνεῖν δὲ καὶ ῥοφεῖν πι-
 σάνης χυλὸν λεπτόν. ἐπειδὴν δὲ ἀφ᾽ ἧς νοῦσος καὶ σιτίων
 γεύεται, ἐλαττωθῇ νέφ καθῆραι, ἵνα μὴ ἑτέρω κακῶ περι-
 πύσῃ. [587] νοῦσος ἱκτερος. ἱκτερος τοιούτῃς ἐστὶν ὁ ὁξὺς

jacet ore hiante salivam effundens. Haec cum faciat, quinto
 aut septimo aut nono die moritur. Levior angina quae
 παρακυνάγχη dicitur. Cum vero ex his signis aliquid abfue-
 rit, leviolem morbum indicat eumque παρακυνάγχην vo-
 cant. Huic vena praefertim quidem sub mamma secanda
 est. Hac enim spiritus de pulmone calidus simul sequitur.
 Quin et per medicamentum aut infusum deorsum purgare
 oportet, fistulaeque in fauces ad maxillas intrudendae, quo
 spiritus in pulmonem trahatur efficiendumque ut quam ci-
 tissime spuat, pulmoque extenuandus. Suffitus quoque ex
 hyssopo Cilicio, sulphure et bitumine parandus et per fistu-
 las attrahendus, perque nares, uti pituita exeat. Faoes et
 lingua his quae pituitam ducant infricanda, venaeque sub
 lingua secandae. Sanguis vero ex cubitis mittendus, si vi-
 res valeant, vino abstinendum et ptisanæ succus liquidus
 forbendus. Postquam autem morbus dimiserit, cibosque
 gustaverit, elaterio recenti, ne in aliud malum incidat pur-
 gandum. Morbus regius. Hujusmodi morbus regius acutus

Ed. Chart. VII. [587.] Foef. I. 490. 491. Ed. Lind. II. (103. 104.)
 καὶ διὰ ταχέως ἀποκτείνων, ἥ χροὴ ὅλη σιδιοειδὴς σφόδρα
 ἐστὶ, γλωροτέρη, οἷη οἱ σαῦροι οἱ γλωροί. παρόμοιος δὲ καὶ
 ὁ χρώς καὶ τῷ οὐρῷ ὑφίσταται ὅσον ὀρόβιον πυρρὸν καὶ
 πυρετός καὶ φρίκη βληχρὴ ἔχει. ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ ἱμάτιον
 οὐκ ἀνέχεται ἔχων, ἀλλὰ δάκνεται καὶ ξύεται καὶ ἄσιτος ἐὼν
 τὰ ἐωθινὰ τὰ σπλάγχνα ἀμύσσεται ὥς ἐπιτοπούλῳ, καὶ ὀκώ-
 ταν ἐγείρη τις αὐτὸν ἢ προσδιαλέγηται, οὐκ ἀνέχεται. οὗτος
 ὥς ἐπιτοπολὺ ἀποθνήσκει ἐντὸς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερῶν.
 ταύτας δὲ διαφυγὰν ὑγιὴς γίνεται. χρὴ δὲ θερμολουτέειν
 καὶ πίνειν μελίκρητον σὺν κάρυνων θασίων λεπιοθέντων ||
 καὶ ἀψινθίου κόμης ἴσον, ἀνίσου σεσησμένου ἡμῖς πίνειν
 ὀλκῆς τριόβολον νῆστις, καὶ πάλιν ἐς κοίτην τὸ μελίκρητον
 τοῦτο καὶ οἶνον πα(104)λαιὸν λεπτὸν καὶ ῥοφήματα. ἀσι-
 τέειν δὲ μὴ. τέτανος. οἱ τέτανοι ὅταν ἐπιλύβωσιν, οἱ γένυες
 πεπήγασιν ὥς ξύλα καὶ τὸ στόμα διοίγειν οὐ δύνανται καὶ
 οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύουσι τε καὶ ἰλλαινόνται καὶ τὸ μετὰφρε-
 νον πέπηγε καὶ τὰ σκέλεα οὐ δύνανται συνάγειν, ὁμοίως
 οὐδὲ τῷ χεῖρε, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεῦθει καὶ σφόδρα οδυ-

est et cito necat, color totus malicorium maxime refert, ex
 viridi pallefcens et qualis lacerti virides simileque fere
 corpus est, in urina quod subfidet velut ervum fulvum est,
 et febris ac horror levis detinet. Quandoque etiam vestes
 ferre non sustinet, sed ab iis mordetur et pungitur. Jejunio
 manie viscera plerumque lacerantur et si quis eum excitet
 aut alloquatur, non patitur. Hic fere intra dies quatuor-
 decim moritur, quos si effugerit, convalescit. Calida lavare
 oportet et aquam mulsam bibere, cum nucibus thasis de-
 corticatis et absinthii coma pari portione et anisi cribrati
 dimidio, ita ut triobolum ex his jejunus bibat rursusque
 cum cubile petit, hanc aquam mulsam vinumque vetus te-
 nue assumat et sorbitionibus utatur neque cibis abstineat.
 Corporis distentio τέτανος dicta. Cum invadunt corporis
 distentiones Tetani appellati, maxillae velut ligna confi-
 guntur, os aperire nequeunt, oculi illachrymantur ac per-
 vertuntur, dorsum rigidum est, crura neque manus similiter
 adducere possunt, facies rubescit et vehementer dolet, cum-

Ed. Chart. VII. [587.] Foesl. I. 491. Ed. Lind. II. (104. 105.)
 ἔναι καὶ ὁκόταν ἀποθνήσκειν μέλλῃ, ἀνεμέει διὰ τῶν ῥινῶν
 καὶ τὸ πῶμα καὶ τὸ ῥόφημα καὶ τὸ φλέγμα. οὗτος τριταῖος
 ἢ πεμπταῖος ἢ ἑβδομαῖος ἢ τεσσαρεσκαίδεκαταῖος ἀπόλλυται.
 ταύτας δὲ διαφυγὼν ὑγιὴς γίνεται. τούτῳ διδόναι καταπότια,
 πέπερι καὶ ἐλλέβορον μέλανα καὶ ζωμὸν ὀρνιθίων πίονα
 θερμὸν, καὶ παταμούς ἰσχυροὺς καὶ πολλοὺς ἐμποιεῖν καὶ
 πυριᾶν. ὁκόταν δὲ μὴ πυριῇται, τὰ χλιάσματα προστιθέναι
 ὑγρὰ καὶ λιπαρὰ ἐν κύστεσι καὶ ἀσκίοισι πανταχόθεν, μάλι-
 στα δὲ πρὸς τὰ ὀδυνώμενα, καὶ ἀλείφειν θερμῷ καὶ πολλῷ
 καὶ πολλάνικς. ὀπισθότονος. ὅταν δὲ ὀπισθότονος ἴσχη, τὰ
 μὲν ἄλλα ὡς ἐπιτοπολὺ τὰ αὐτὰ, σπᾶται δὲ εἰς τοῦπισθεν
 καὶ βοᾷ ἐνίστε καὶ ὀδύναι ἴσχουσιν ἰσχυραί, καὶ συνάγειν
 ἐνίστε οὐκ ἔα τὰ σκέλεα οὐδὲ τὰς χεῖρας ἐκτείνειν. συγνεκαμ-
 μένοι γάρ οἱ ἀγκῶνες γίνονται καὶ τοὺς δακτύλους πύξ ἔχει
 καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον τοῖσιν ἄλλοισι κατέχει ὡς ἐπιτο-
 πολὺ καὶ βοᾷ καὶ φλυαρεῖ ἐνίστε καὶ οὐ δύναται ἐσω-
 τὸν κατέχειν, ἀλλ' (105) ἀναῖσσει ἐνίστε, ὅταν ἢ ὀδύνη ἔχη.
 ὅταν δὲ ἀνῇ ἢ ὀδύνη, ἡσυχίην ἔχει. ἐνίστε δὲ καὶ ἄφωνοι

que mortui est proximus, potionem, sorbitionem et pitui-
 tam per nares rejicit. Hic tertio aut quinto aut septimo
 aut decimo quarto die perit, quos si effugerit, convalescit.
 Huic piper et veratrum nigrum ex jure gallinaceo pingui et
 calido devoranda dato, sternutamentaue vehementia et
 multa excitato et fots adhibeto. Ubi vero non fovebitur,
 tepefactoria humida et pingua in vesicis et utriculis undi-
 que praeferatimque ad dolentes partes admoveto et calido
 oleo copioso crebroque inungito. Distentio in posteriora.
 Cum distentio in posteriora ὀπισθότονος Graece dicta deti-
 net, in reliquo fere eadem sunt, verum in posteriora con-
 vellitur interdumque vociferatur, vehementes dolores occu-
 pant neque interdum crura adducere neque manus exten-
 dere finit. Inflexi enim sunt cubiti, digitos in pugnum con-
 tractos habet et pollicem ut plurimum aliis digitis continet,
 vociferatur et quandoque delirat neque se continere potest,
 sed cum dolor detinet, interdum sursum profilit, ubi vero
 dolor remiserit, quietem agit. Interdum vero simul ut morbo

Ed. Chart. VII. [587. 588.] Foes. I. 491. Ed. Lind. II. (105.)
 γίνονται ἅμα ἀλισκόμενοι ἢ μανικοὶ τε καὶ μελαγχολικοί.
 οὗτοι τρίταιοι θνήσκουσι τῆς φωνῆς λυθείσης καὶ ἀνεμέουσι
 διὰ τῶν ῥινῶν. εἰ δὲ φθάσουσι φυγεῖν τὰς τεσσαρεσκαίδεκα,
 ὑγιέες γίνονται. θεραπεύειν δὲ ὥς τὸν ἄνω. ἣν δὲ βούλη,
 καὶ ὧδε ποιεῖν. ὕδωρ ὥς πλεῖστον ψυχρόν κα[588]ταχέας,
 ἔπειτα ἱμάτια λεπτά καὶ καθαρὰ καὶ θερμὰ ἐπιβάλλειν.
 πῦρ δὲ τότε μὴ προσφέρειν. οὕτως χρὴ ποιεῖν καὶ τοὺς τε-
 τάνους καὶ τοὺς ὀπισθοτόνους. εἰλεοί. εἰλεοὶ δὲ γίνονται τῆς
 μὲν ἄνω κοιλίης θερμαινομένης· τῆς δὲ κάτω ψυχομένης.
 ξυναναίνεται γὰρ τὸ ἔντερον καὶ ξυμπιέζεται ὑπὸ τῆς φλε-
 γμασίης, ὥστε μήτε τὸ πνεῦμα μήτε τὰς τροφὰς διεξίεται,
 ἀλλὰ τὴν γαστέρα σκληρὴν εἶναι καὶ ἐμέειν ἐνίοτε. πρῶτον
 μὲν φλεγματοῦσα, ἔπειτα δὲ χολώουσα, τελευταίων δὲ κόπρον,
 καὶ δῖψαν ἔχει καὶ ὀδύνην μάλιστα μὲν περὶ τὰ ὑπόχόνδρια,
 ὀλγέει δὲ καὶ πᾶσαν τὴν γαστέρα καὶ πεφύσσηται, καὶ λύζει
 καὶ πυρετοὶ ἐπιλαμβάνουσι. γίνονται δὲ μάλιστα ἐβδομαῖοι.
 τούτους ὧδε χρὴ θεραπεύειν. καθᾶραι τὴν ἄνω κοιλίην ὥς
 τάχιστα καὶ αἷμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ὀγ-

corripiantur, vox eos deficit aut infania et atra bile tentan-
 tur. Hi voce soluta tertio die moriuntur et per nares re-
 ficiunt. Quod si contigerit ut decimum quartum effugiant;
 convalescunt. Ut superiorem curato, et si voles ita facito.
 Post affusam frigidam plurimam vestimenta tenuia; pura et
 calida superinjicito; tuncque ignem ne adhibeto. Hoc mo-
 do tetani et opisthotoni curandi. Volvuli. Oriuntur qui-
 dam volvuli ex incalescente ventre superiore, inferiore vero
 refrigerato. Resiccatur enim intestinum et constipatur ex
 inflammatione ita ut neque flatum neque alimenta transmit-
 tat, sed venter durus sit et vomat interdum, imprimis qui-
 dem pituitosa, deinde vero biliosa, tandem etiam sterctus,
 fitis et dolor maximeque circa praecordia detinet; totus
 etiam venter dolet et inflatur, sese jactat, febres invadunt
 praecipueque septimo die contingunt. His ea curatio insti-
 tuenda est. Venter superior quam citissime purgandus, sati-
 gnis ex capite et cubitis detrahendus; ut alvus superior ca-

Ed. Chart. VII. [588.] Foesl. I. 491. 492. Ed. Lind. II. (105. 106.)
 κώνων, ἵνα παύσῃται ἡ ἄνω κοιλίη θερμαινομένη, καὶ ψύ-
 χειν τὰ ἄνω τῶν φρενῶν πλὴν τῆς καρδίας. τὰ δὲ κάτω θερ-
 μαίνειν ἐν σκάφει ὕδατος θερμοῦ καθίζων τὸν ἄνθρωπον
 καὶ ἀλείφων ἀεὶ, καὶ χλιάσματα ὑγρὰ προστιθέναι, καὶ βά-
 λανον μέλιτος μόνον ποιεῶν, (106). ὥς δεκαδάκτυλον ἐξ
 ἄκρου χολὴν ταύρου ἐς τὸ πρόσθεν ἐπιπλάσσωσιν πρόσθους
 καὶ δις καὶ τρίς, ὥς πάντα τὰ ξυγκεκαυμένα περὶ τὸν ἀρχὸν
 ἐξαγάγῃς τῆς κόπρου. κῆν μὲν οὕτως ὑπακούῃ, κλύζειν ἐπὶ
 τούτοις. ἥν δὲ μὴ, φῦσαν χαλκευτικὴν ἐσιέναι καὶ φυσᾶν
 ἐς τὴν κοιλίην, ἵνα διαστήσῃς τὴν τε κοιλίην καὶ τὴν τοῦ
 ἐντέρου σύστασιν. εἴτα πάλιν ἐξελὼν τὴν φῦσαν κλύσαι. εὐ-
 θὺς δὲ ἔτοιμον ἔστω τὸ κλύσμα, μὴ πάνυ τῶν θερμαντι-
 κῶν, || ἀλλὰ τῶν διαλυόντων τὰς κόπρους καὶ τηκόντων.
 εἴτα βύσας τὴν ἔδρην σπόγγῳ, καθήσθω ἐν ὕδατι θερμῷ
 κατέχων τὸ κλύσμα, καὶ ἥν δέξῃται τὸ κλύσμα καὶ πάλιν
 μεθῇ, ὑγρὴς γίνεται. ἐν δὲ τῇ πρόσθεν χρόνῳ μέλι τε ὥς
 κάλλιστον λειχέτω, καὶ οἶνον αὐγίτην πινέτω ἔγχωρον. ἥν
 δὲ τοῦ εἰλέου ἀφέντος πυρετὸς αὐτὸν ἐπιλάβῃ, ἀνέλπιστος.

lescere desinat, partes supra septum transversum excepto
 corde refrigerandae. Inferiores autem partes homine in
 aquae calidae folio collocato et oleo semper illito calefa-
 ciendae et calefacientia humida admovenda. Collyrium
 ex solo melle decem digitorum longitudinis summa ejus
 parte anteriore felle taurino illitum bis aut ter subjicien-
 dum, ut exusta omnia circa rectum intestinum stercore edu-
 cas. Quod si sic successerit, postea infusum per clysterem
 injiciendum. Sin minus, folle fabrili indito, in ventrem
 flatus immittendus, ut tum ventrem tum intestinum con-
 tractum distendas. Deinde extracto folle, infusum per cly-
 sterem injiciendum. Sit autem statim paratum infusum ex
 his quae non admodum calefaciant, sed stercorea dissolvant
 et colliquefaciant. Deinde intrusa in anum spongia in aqua
 calida desideat, infusum per clysterem continens. Quod si
 receperit rursusque demiserit, convalescit. Prius autem
 mel optimum delingat, vinumque horum vernaculum bibat.
 At si remisso volvulo febris eumprehendat, desperatus est.

Ed. Chart. VII. [588. 589.] Foesl. I. 492. Ed. Lind. II. (106. 107.)
 ἴσως γὰρ καὶ ἡ κάτω κοιλίη λυθεῖσα ἀποκτείνειεν ἄν. περι-
 πνευμονίη. ἡ δὲ περιπνευμονίη τοιάδε ποιεῖ πυρετός τε
 ὀξύς ἔχει καὶ τὸ πνεῦμα πυκνόν καὶ θερμὸν ἀναπνέει καὶ
 ἀπορίη καὶ ἀδυναμίη καὶ ῥιπτασμός καὶ ὀδύνη ὑπὸ τὴν
 ὠμοπλάτην καὶ εἰς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὸν τιτθὸν καὶ βά-
 ρος ἐν τοῖσι στήθεσιν. ἐνίοτε δὲ καὶ παραφροσύνη. ἔστι δ'
 οἷσιν ἀνώδυνός ἐστιν, ἕως ἂν ἄρξωνται βήσσειν. πολυχρο-
 νιωτέρη δὲ καὶ χαλεπωτέρη κείνης. τὸ δὲ σίαλον λεπτὸν καὶ
 ἀφρωδες πτύει τὸ πρῶτον. ἡ δὲ γλῶσσα ξανθή. προϊόντος
 δὲ τοῦ χρόνου μελαινεται. ἦν (107) μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ μελαί-
 νηται, θάσσους αἱ ἀπαλλαγαί. ἦν δὲ ὕστερον, σχολαίτεραι.
 τελευ[589]τῶσι δὲ καὶ ῥήγνυται ἡ γλῶσσα, καὶ ἦν προσθῆς
 τὸν δάκτυλον, ἔχεται. τὴν δὲ ἀπάλλαξιν τῆς νόσου σημαίνει
 ἡ γλῶσσα. ὥσπερ καὶ ἐν τῇ πλευρίτιδι ὁμοίως. ταῦτα δὲ
 πάσχει ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα τοῦλάχιστον, τὸ πλεῖστον δὲ
 εἴκοσι καὶ μίαν, καὶ βήσσει τοῦτον τὸν χρόνον σφόδρα, καὶ
 καθαίρεται ἅμα τῇ βηχί, τὸ μὲν πρῶτον πολὺ καὶ ἀφρωδες
 σίαλον, ἐβδόμη δὲ καὶ ὀγδόη, ὁκόταν ὁ πυρετός ἐνακμάζῃ,

Fortassis enim etiam soluta alvus inferior interficiet. Pul-
 monis inflammatio. In pulmonis inflammatione haec fiunt,
 febris acuta detinet, respiratio crebra est et calida, anxietudo,
 impotentia, corporis jactatio, dolor sub scapulis, ad jugulum
 et mammam et in pectore gravitas, interdum etiam deli-
 rium. Nonnullis vero donec tussire coeperint sine dolore
 est, sed illa diuturnior est et gravior. Primis diebus spu-
 tum tenue et spumofum exspuit, lingua flavescit, procedente
 vero tempore nigrescit. Si igitur circa initia nigrescat, ce-
 teriores sunt liberationes, si vero postea, tardiores. Ad ex-
 tremum autem lingua dehiscit et si digitum admoveas, ad-
 haerescit. Morbi vero liberationem non secus ac in morbo
 laterali lingua indicat. Haec autem contingunt diebus ut
 minimum quatuordecim, ad summum vero uno et viginti.
 Quo tempore vehementer tussit, simulque cum tussi primum
 quidem copiosum et spumofum sputum expuit, septimo vero
 et octavo die, cum febris in vigore fuerit humidaque pul-

Ed. Chart. VII. [589.] Foel. I. 492. Ed. Lind. II. (107. 108.)
 ἢ ὑγρὴ εἴη ἢ περιπλευμονίη, παχύτερον· ἢν δὲ μὴ, οὐ.
 ἐννάτῃ δὲ καὶ δεκάτῃ ὑπόχλωρον καὶ ὑφαιμόν, δωδεκάτῃ δὲ
 μέγρι τῆς τεσσαρεσκαίδεκάτης πούλν καὶ πυῶδες. ὧν καὶ
 ὑγραὶ εἰσιν αἷ τε φύσεις καὶ διαθέσεις τοῦ σώματος, αὐτὰρ
 καὶ ἡ νοῦσος ἰσχυρή. ὧν δὲ ἡ τε φύσις καὶ ἡ κατάστασις τῆς
 νοῦσου ξηρὴ, ἥσσαν οὗτοι. ἢν μὲν οὖν τῇ τετάρτῃ καὶ δε-
 κάτῃ ξηρανθῇ καὶ μηκέτι ἀποβήσῃ πυῶδες, ὑγιὲς ἐστίν.
 ἢν δὲ μὴ, πρόσχεε εἰς τὰς εἴκοσι δυοῖν δεουσῶν καὶ τὰς
 εἴκοσι καὶ μίαν τὸν νόον, καὶ ἢν μὲν ἐνταῦθα παύσῃται,
 ἐκφεύγει τοῦ πτύσματος. ἢν δὲ μὴ, ἔρου αὐτόν, εἰ γλυκύτε-
 ρον τὸ σάλον, καὶ ἢν φῇ, ἴσθι ὅτι ὁ πλεύμων αὐτῷ ἐμπυός
 ἐστι καὶ ἡ νοῦσος καθίσταται ἐνιαυσίη, ἢν μὴ ἐν τῇσι
 τεσσαράκοις ἡμέρησι σπεύδων ἀναγάγῃ τὸ πῦον. ἢν δὲ φῇ
 ἀηδὲς εἶναι τὸ σάλον, θανατώδης ἡ στάσις τῆς νοῦσου.
 ἀλλ' ἐν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρησι μάλιστα διάδηλοι. ἢν γὰρ
 ἐκπύσῃ τὸ (108) σαπὲν καὶ τὸ πυῶδὲν ἐν ἡμέρησι δύο καὶ
 εἴκοσι καὶ μὴ ἐλκωθῇ, ἐκφεύγει. ἢν δὲ μὴ, οὐ· αὕτῃ ἡ περι-

monis inflammatio exstiterit, crassius procedit, alioqui mini-
 me. Nono et decimo aliquantum cum virore pallefcens et
 suberuentum. Duodecimo ad decimumquartum usque co-
 piofum et purulentum. Atque haec fiunt quibus naturae et
 corporis affectiones humidae sunt, quinetiam morbus vehe-
 mentior est. At quibus natura et morbi conditio sicca est,
 hi minus conflictantur. Si quidem igitur ad decimumquar-
 tum diem reficcatus fuerit, neque purulentum amplius tussi
 rejecerit, sanus est. Sin minus, decimum octavum et pri-
 mum ac vigesimum diem animadvertet. Et si quidem tunc
 quieverit, hujusmodi sputum evadit. Sin minus, an dul-
 cius sputum fuerit interroga. Quod si affirmaverit, pulmo-
 nem purulentum esse scito morbumque annitum fore, nisi
 quadraginta dies pus sursum eduxerit. At si ingratum spu-
 tum esse dixerit, hic morbi status lethalis est. Verum pri-
 mis potissimum diebus istud in his est conspicuum. Nam si
 putridum et purulentum sputum duobus et viginti diebus
 rejecerit neque exulceratus fuerit, evadit; alioqui vero

Ed. Chart. VII. [589.] Fœf. I. 492. 493. Ed. Lind. II. (108.)
 πλευμονή οὐδέν ἀπολείπει τῶν ἐν τῷ πλευμόνι ἑόντων κα-
 κῶν. ἣν οὖν τι τούτων ἀπὴ τῶν κακῶν, εἰδέναι χρὴ ὅσα τε
 τῷ κάμνοντι ἔχειν καὶ τῷ ἱητροῦ μεταχειρίζεσθαι. ἣν δὲ ὀλίγα
 ἔχη τούτων τῶν σημείων, μὴ ἔξαπατάτω. ἐπεὶ οὐκ ὀλέθριος
 περιπλευμονή ἐστίν, ἀλλὰ τις μαλθακή. θεραπεύειν δὲ χρὴ
 τὴν περιπλευμονήν οὕτως. οὐ μέντοι ἔξαμαρτήσῃ καὶ πλευ-
 ρῖτιν καὶ φρενῖτιν οὕτω μεταχειριζόμενος. ἄρχου τὸ πρῶτον
 κουφίζειν τὴν κεφαλὴν, ἵνα μηδὲν ἐπιρῶέῃ πρὸς τὸ στήθος.
 τὰς δὲ πρώτας ἡμέρας τὰ ῥοφήματα ἔστω γλυκύτερα. οὕτω
 γὰρ ἂν μάλιστα τὸ ξυγκαθήμενον καὶ τὸ ξυνεσθηκός, ἀπο-
 πλύνῃς καὶ κινέῃς. τεταρταίοισι δὲ καὶ πεμπταίοισι καὶ
 ἑκταίοισι μηκέτι γλυκύτερα, ἀλλὰ λιπαρά. ἐς γὰρ τὴν ἄνω
 πτύειν ὑποχρέμπεσθαι ξυμφέρει. ἣν δὲ μὴ δύνηται κατὰ
 λόγον πτύειν, τῶν ἀναγόντων φαρμάκων διδόναι. τὰς δὲ
 κοιλίας ἐν μὲν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρῃσι τέσσαρσιν ἢ πέντε
 ὑποχωρεῖν χρὴ || καὶ ὀλίγω μᾶλλον, ἵνα οἷ τε πυρετοὶ ἀμ-
 βλύτεροι ἔωσι καὶ τὰ ἀλγήματα κουφότερα. ὁκόταν δὲ κεκε-

minime. Haec pulmonis inflammatio nihil relinquit in
 pulmone vitii. Si igitur de his affectibus aliquid absuerit,
 nosse oportet quænam aegro sint necessaria, et quænam
 medico aggredienda sint. Quod si pauca ex his signis habeat,
 non est quod decipiatur, cum haec pulmonis inflammatio
 levis sit et minime exitialis. Atque hunc in modum pul-
 monis inflammationem curare oportet. Neque tamen pec-
 caveris, si morbum lateralem et phrenitidem hoc modo
 curare aggrediaris. Primum quidem caput levius reddito,
 ne quid ad pectus defluat. Primis autem diebus sorbitiones
 dulciores esse debent. Sic enim maxime quod in se con-
 dit et coit dilueris et agitaveris. Quarto, quinto et sexto
 die, ne amplius dulces sint, sed pingues, cum ad sputum
 per superiora excreandum conferant. Quod si juxta ratio-
 nem spueri nequeat, medicamenta quæ sursum educunt
 exhibenda. Primis quidem quatuor aut quinque diebus,
 paulo magis alvum subducere oportet, quo febres retun-
 dantur et dolores leniantur. Cum vero yacuatus corpusque

Ed. Chart. VII. [589.590.] Foef. I. 493. Ed. Lind. II. (108. 109.)
 νωμένος ἢ καὶ ἀσθενὲς τὸ σῶμα, τὴν κάτω κοιλίην διὰ τρι-
 τῆς ὑποκινέειν, ἵνα τὸ τε σῶμα δυνατόν ἢ καὶ τὰ ἄνω χω-
 ρία ἀνικμα. ἦν γὰρ κάτω ὑγρὸν πολλὸν ὑποχωρή, ἀπὸ τῆς
 πέμπτης ἡμέρης θάνατον ποιεῖ. κάτω γὰρ τοῦ ὑγροῦ ὑπο-
 χορέοντος τὰ ἄνω ξηραίνεται καὶ ἡ κάθαρσις τοῦ πτύσμα-
 τος οὐ χωρεῖ ἄνω. δεῖ οὖν καὶ τὴν κάτω (109) κοιλίην
 μῆτε ἐστάναι λίην, ἵνα μὴ ὀξέες ἔωσιν οἱ πυρετοὶ, μῆτε λίην
 ὑποχωρεῖν, ἵνα τὸ σίαλον ἀριέναι δύνηται καὶ ἰσχύη ὁ κά-
 μων. φάρμακα δὲ τῆς ἀναγωγῆς ἐκταίοισι καὶ ἐβδομαίοισι
 καὶ ἐνναταίοισι καὶ ἔτι περαιτέρω ἔωσι τῆς νούσου μᾶλλον
 δίδου. [590] τὸ δὲ φάρμακον ἔστω ἐλλέβορος λευκός, θαψίη,
 ἐλατήριον νέον, ἶσον ἐκάστου. ἦν δὲ τὸ σίαλον μὴ καθαίρη-
 ται εὖ καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν ᾗ καὶ τῆς καθάρσεως μὴ
 ἐπικρατέη, προειπὼν ὅτι ἀνέλπιστός ἐστι τοῦ ζῆν, ἦν μὴ
 δύνηται τῇ καθάρσει ὑπουργεῖν. ποιεῖν δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ
 περιπλευμονίᾳ, ἦν σοι τὰ τῆς κοιλίης τῆς κάτω καλῶς ὑπουρ-
 γέη. ποιεῖν δὲ καὶ ἄλλως ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἀρξάμε-
 νος, δίδου ἄρου τοῦ μεγάλου κόγχην χηραμίδα δαύκου καὶ

debile fuerit, tertio quoque die alvus subagitanda tum ut
 corpus robustum evadat, tum superiora loca humoris sint
 expertia. Nam si multus humor per inferiora secedat, post
 quintum diem mortem adfert. Secedente enim per inferiora
 humore, superiora fiecescunt neque sputum per superiora
 repurgatur. Inferiorem igitur alvum neque nimis fisti oportet,
 ut ne febres incrementum accipiant, neque nimis demitti, quo spu-
 tum sursum emitti possit et aeger viribus valeat. Ubi autem
 sextum et septimum ac nonum diem attigerint, jamque ul-
 terius progresso morbo, medicamenta quae sursum educant
 potius exhibeto. Taleque sit medicamentum, veratrum al-
 bum, thapsia, elaterium recens cujusque par portio. Quod
 si sputum probe non repurgetur et spiratio crebra fuerit
 neque purgatio superet, desperatam esse salutem praedicito,
 nisi ad purgationem sufficere possit. Facienda vero etiam
 quae in pulmonis inflammatione fieri debent, si alvus infe-
 rior probe officium suum praestet. Aliter autem primis
 diebus curatio facienda. Dracunculi magni concham majore

Ed. Chart. VII. [590.] Foef. I. 495. Ed. Lind. II. (109. 110.)
 ἀκαλήφης μίην καὶ γάπνος καὶ πηγάνου ὅσον τοῖσι τρισὶ
 δακτύλοισι λαβεῖν καὶ ὀπὸν σιλφίου ὅσον κύαμον. ταῦτα
 ἐν ὅξει γλυκεῖ καὶ ὕδατι κεράσας καὶ διηθήσας, δίδου νή-
 σται χλιαρόν. ἐπειδὰν δὲ ἄρχηται καθαρὸν ἐκπτύειν, ἄρου
 χηραμίδα καὶ σήσαμον καὶ ἀμύγδαλα καθήσας ἐν ὅξει γλυ-
 κεῖ κεκορημένῳ πίνειν. ἥν δὲ μᾶλλον βούλῃ ἄγειν, καππάριος
 τῆς ῥίζης φλοιὸν μινύναι τούτοισιν. πλευρεῖτις. ὁπόταν δὲ
 πλευρεῖτις λάβῃ, τάδε πάσχει. ὀδύνη τὴν πλευρὴν καὶ πυρετός
 καὶ φοίικη ἴσχει καὶ ἀναπνεῖ πυκνὸν καὶ ὀρθοπνοίῃ ἔχει,
 καὶ ἀναβήσσει ὑπόχολα οἷον ἀπὸ σιδίου, ἥν μὴ ῥήγματα
 (110) ἔχῃ. ἥν δὲ ἔχῃ, καὶ αἷμα ἀπὸ τῶν ῥημάτων. ἔστι δὲ
 καὶ αἱματώδης, ἐν δὲ τῇ αἱματώδει ὕφαιμον. ἔστι δὲ ἡ μὲν
 χολώδης ἡπιωτέρη, ἥν μὴ ῥήγματα ἔχῃ ὁ κάμνων. εἰ δὲ μὴ,
 ἐπιπανωτέρη μὲν, θανατωδεστέρα δὲ οὗ. ἡ δὲ αἱματώδης
 ἰσχυρὴ καὶ ἐπίπονος καὶ θανατωδής. ὁπόταν οὖν προσῇ
 καὶ λῶγῃ ἅμα καὶ αἵματος θρόμβους ἀποβήσῃ ἅμα τῷ σιά-
 λω μέλανας, οὗτος ἀποθνήσκει ἐβδομαῖος. δέκα δὲ ἡμέρας

rem exhibeto, dauci et urticae unam, sinapis et rutae quan-
 tum tribus digitis capere possis et laferis succum fabae
 quantitatem. Quae aceto dulci et aqua temperata et exco-
 lata, jejuno tepida potui praebeto. Postquam autem purum
 esse sputum coeperit, dracunculi concham majorem et sesa-
 mum, amygdalas purgatas, ex aceto dulci aqua diluto pro-
 pinato. Quod si magis educere voles, radicis capparidis cor-
 ticem his admisceto. Morbus lateralis. Cum morbus late-
 ralis corripit, haec contingunt, dolor latus occupat, febris et
 horror delinet, crebra est spiratio, spiritus nonnisi erecta
 cervice trahitur, subbiliosa colore mali punici putamen re-
 ferentia per tussim rejicit, nisi quid intus ruptum fuerit.
 Quod si sic, etiam sanguinem post ruptiones. Est autem
 cruentus morbus lateralis, in quo subcruenta exspuit. Et
 biliosus quidem mitior est, nisi aegro ruptum quid intus
 fuerit, alioqui gravior quidem, sed non adeo lethalis. Cru-
 entus autem vehemens et gravis et lethalis. Cum igitur
 urget, una singultus adest simulque cum sputo sanguinis
 grumos nigros tussi rejicit. Hic septimo die moritur, et si

Ed. Chart. VII. [590.] Foëf. I. 493. Ed. Lind. II. (110. 111.)
 διαφυγόν, τὴν μὲν πλευρίτιν ὑγίης γίνεται, εἰκοστῇ δὲ ἐκ-
 πύσσεται καὶ ἀποβήσσει πῦον. τελευτῶν δὲ ἀπεμέει καὶ
 πάνυ εὐθιερᾶπεντος οὐ γίνεται. ξηραὶ πλευρίτιδες. εἰσὶ δὲ
 καὶ ξηραὶ πλευρίτιδες ἄπτυστοι. χαλεπαὶ δὲ αὗται. αἱ δὲ
 κρίσιες ὅμοιαι τῇσιν ἄλλησιν ὑγρασίησι πλέονος δέονται
 τῶν ἄλλων ἐν τῷ ποτῷ. αἱ δὲ χολώδεις καὶ αἵματώδεις κρύ-
 νουσιν ἐνναταῖαι καὶ ἐνδεκαταῖαι, καὶ οὗτοι ὑγιέες μᾶλλον
 γίνονται. ἦν δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν μαλθακαὶ τινες ἔχουσιν ὀδύ-
 ναι, ἀπὸ τῆς πέμπτης δὲ καὶ ἑκτῆς ὀξείαι, αὗται δὲ τελευ-
 τῶσι μέχρι δυοκαιδεκάτης καὶ οὐ μάλα ἐκφεύγουσι. κίνδυνος
 δὲ μάλιστα μέχρις ἐβδόμης, ἀτὰρ καὶ ἐς τὴν δυοκαιδεκάτην.
 μετὰ δὲ ταύτας ὑγιαίνονται. αἱ δὲ ἐξ ἀρχῆς μὲν μαλθακαί,
 ἀπὸ δὲ τῆς ἐβδόμης καὶ ὀγδόης ὀξείαι πρὸς τὰς τεσσα-
 ρεσκαίδεκα κρύνουσί τε καὶ ὑγιαίνονται. πλευρίτις ἐν νῶτον.
 ἡ δὲ ἐς τὸν νῶτον πλευρίτις τοσόνδε διαφέρει τῶν ἄλλων.
 τὸν νῶτον ὀδυνᾷται ὥς ἐκ πληγῆς καὶ στένει καὶ ἀναπνεῖ
 ἀθρόον. εὐθύς δὲ πτύει ὀλίγα καὶ (111) κοπιᾷ τὸ σῶμα.
 τρίτῃ ἢ τετάρτῃ οὐρεῖ ἐχῶρα ὑφαιμον. ἀποθνήσκει δὲ

decimum diem superaverit, a morbo quidem laterali con-
 valescit, sed vigesimo suppuratur et pus per tussim rejicit,
 tandem vero evomit neque adeo facile curatur. Morbi
 laterales sicci. Sunt autem sicci morbi laterales sine sputo,
 verum hi molesti sunt. Judicationes aliis similes sunt, co-
 piofiore in potu humectatione quam alii opus habent. Biliosi
 autem et sanguinei nono et undecimo die decernunt, iique
 magis sanescunt. Quod si per initia quidem leves dolores
 detinuerint, post quintum vero et sextum diem acuti, ii ad
 duodecimum usque protrahuntur et nunquam fere eva-
 dunt. Periclitantur autem maxime ad septimum, sed etiam
 ad duodecimum, post quos convalescunt. Qui ab initio qui-
 dem leves sunt, post septimum autem et octavum ingrave-
 scunt, ad decimum quartum decernunt et sanescunt. Mor-
 bus lateralis in dorso. Lateralis in dorso morbus, hoc aliis
 praestlat, dorsum velut ex plaga dolor occupat, ingemiscit,
 confestim respirat, confestim pauca exspuit et corpus lassit-
 tudine vexatur. Tertio aut quarto die urinam velut sub-

Ed. Chart. VII. [590. 591.] Foesl. I. 493. 494. Ed. Lind. II. (111.)
 μάλιστα πεμπταῖος. εἰ δὲ μή γε, ἑβδομαῖος. ταύτας δὲ διαφυ-
 [591]γῶν ζῶει καὶ ἡ νοῦσος ἡπίη καὶ ἥσσον θανατώδης.
 || φυλάσσειν δὲ χρὴ μέχρι τῶν τεσσαρεσκαίδεκα. μετὰ δὲ
 ταῦτα ὑγίης γίνεται. ἐνίοις δὲ τῶν πλευριτικῶν τὸ μὲν σία-
 λον καθαρὸν, ἡ δὲ οὔρησις αἵματώδης, ὅσον ἀπὸ κρεῶν
 ὀπτῶν ἰχωρῶδες. ὀδύνη δὲ ἀξέται διὰ τῆς ῥάχιος ἐς τὸ στή-
 θος καὶ ἐς τὸν βουβῶνα τείνουσιν. οὗτος τὴν ἑβδόμην δια-
 φυγῶν ὑγιαίνει. ὁκόταν δὲ τούτων τῶν πλευριτίδων τινὶ
 προσγένηται, τὸν νῶτριν ἐρυθριᾶν καὶ τοὺς ὤμους θερμαίνε-
 σθαι καὶ ἀνακαθίξοντα βαρύνεσθαι, καὶ ἡ γαστήρ ἐκταράσ-
 σεται χλωρῶ καὶ δυσώδει σφόδρα, οὗτος διὰ τὴν ὑποχώρησιν
 τῆς γαστρός εἰκοστῇ καὶ ἡμῇ ἀποθνήσκει. ταύτας δὲ δια-
 φυγῶν ὑγιαίνει. οἷσι δὲ αἱ πτύσεις εὐθὺς παντοδαπαί εἰσι
 καὶ τὰ ἀλγήματα πάνυ ὀξέα, οὗτοι τριταῖοι θνήσκουσι. ταύ-
 τας δὲ διαφυγόντες ὑγιαίνουν. ὁ μὴ γενόμενος δὲ ὑγίης
 τῇ ἑβδόμῃ ἢ τῇ ἐννάτῃ ἢ τῇ δεκάτῃ, ἄρχεται ἐμπυῖσκεσθαι.
 κρεῖσσαν δὲ ἐμπυῆσαι. ἥσσον γὰρ θανατώδες, κἂν ἐπίπονον
 ᾖ. πρὸς δὲ τοῖσι σημείοισι τοῖσιν εἰρημένοισιν ἐν ἐκάστῃ

cruentam saniem reddit, fereque quinto die moritur, si
 minus septimo, quos si effugerit, vivit. Hic morbus mitis
 est minusque lethalis. Observandus tamen ad decimum-
 quartum, post quem sanescit. Quibusdam autem morbo
 laterali laborantibus purum sputum exspuitur, urina cruenta
 redditur, qualis sanies ex carnibus assatis defluens, dolores
 vero acuti per spinam ad pectus et inguina perveniunt. Hic
 si septimum diem effugerit, sanus redditur. Cum vero ali-
 cui morbo laterali laboranti dorsum rubescere contigerit
 et humeros incalescere, dumque desidet pondere gravari,
 si venter perturbatus ex virore pallida et graveolentia ad-
 modum demittat, hic ex ventris dejectione primo et vige-
 simo die moritur, quem si effugerit, convalescit. At quibus
 confestim exspuitiones cujusvis sunt generis et dolores ad-
 modum acuti, ii tertio die moriuntur, quem si effugerint,
 convalescunt. Qui vero septimo aut nono aut decimo die
 sanus non fuerit, pus intro colligere incipit. Praestat au-
 tem suppurari, minus enim lethale est, quamvis laborio-

Ed. Chart. VII. [591.] Fœs. I. 494. Ed. Lind. II. (111. 112.)
 τῶν πλευριτίδων καὶ τὰδε χρὴ σκοπέσθαι τὴν γλῶτταν,
 παμφόλυγος γὰρ ὑποπελίδιου γινομένης ἐπὶ τῆς γλώσσης,
 οἷα αἰδηρίου βαφέντος εἰς ἔλαιον, ἣν μὲν ἐν ἀρχῇ γένοιτο
 τραχεῖα, χαλεπωτέρη ἢ ἀπάλλαξις τῆς νούσου, καὶ ἀνάγκη
 αἷμα ἀποβῆξαι ἐν τῇσιν ἡμέρησιν, ἐν ἧσι δεῖ. εἰ δὲ καὶ
 προεχωρηκυῖης τῆς νούσου γένοιτο, (112) αἱ μὲν κρίσιες ἐς
 τὴν τετάρτην καὶ δεκάτην ἡμέραν, ἀνάγκη δὲ πτύσαι αἷμα.
 ἔχει δὲ οὕτως περὶ τῆς ἀπαλλάξεως. εἰ μὲν τρίτῃ ἀρχοῖτο
 πεπαίνεσθαι καὶ πτύεσθαι, θάττους αἱ ἀπάλλαξιες. εἰ δὲ
 ὕστερον πεπαίνοιτο, ὕστερον καὶ αἱ κρίσιες γίνονται. ὥς ἐν
 τοῖσι τῆς κεφαλῆς σημηθίοισι. τὰ δὲ ἀλγήματα τὰ ἐν ἀπάσῃσι
 τῇσι πλευρίτισιν ὥς ἐπιτοπουλὺ κουφίζει μεθ' ἡμέραν μᾶλ-
 λον ἢ νύκτωρ. θεραπεύειν δὲ χρὴ τὰς πλευριτίδας οὕτως.
 τὰ μὲν πολλὰ ὥς τὴν φρενῖτιν καὶ περιπλευμονίην, πλήν
 λουτροῖσι χοῆσθαι θερμοῖσι καὶ οἴνοισι γλυκέσιν. ἣν μὲν
 οὖν τῇ πρώτῃ ἢ τῇ ἐπιώσῃ λάβῃς τῆς ἐπιλήψιος, ἣν μὲν
 ὑπεληλύθῃ ἢ κόπρος καθαρὴ ἢ ἀτρέμα χαλῳδῆς καὶ ὀλίγη,

sum sit. Praeter autem commemorata signa in unoquoque morbo laterali haec in lingua spectare oportet. Bulla enim aliquantum livescente in lingua suborta, qualis ferro candente in oleum intincto fieri assolet, si quidem per initia aspera fuit, difficilior morbi liberatio contingit, et diebus quibus oportet, sanguinem tussi rejicere necesse est. Quod si progresso etiam morbo id contingat, judicationes quidem ad decimumquartum diem procedent, sed sanguinem exspuere necesse est. De morbi autem liberatione sic se res habet. Si tertio quidem die maturari et exspui coeperit, celeriores sunt liberationes. Si vero posterius mature scat, posterius etiam judicationes contingunt, quemadmodum in signis capitis. In omnibus autem lateris morbis dolores fere interdum potius quam noctu leviores esse solent. Curandi autem sunt morbi laterales hunc in modum, plerumque velut phrenitis et pulmonis inflammatio, praeter quam quod balneis calidis et vino dulci utendum. Si quidem igitur primo aut postero ab accessione die aegrum susceperis, si sterqus quidem subiit purum aut leviter biliosum et pau-

Ed. Chart. VII. [591.] Foef. I. 494. Ed. Lind. II. (112. 113.)
 ὑποκλῦσαι θαψίη. ἤν δὲ κινηθεῖσα ἡ κοιλίη τὴν μὲν νύκτα
 χαλάσῃ, τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὀδύνη καὶ σιρόφος ἔχῃ, πάλιν ὑπο-
 κλῖσαι. ἤν δὲ ὁ κάμνων χολώδης ἢ τῇ φύσει καὶ ληφθῇ τῇ
 νόσῳ ἀκάθαρτος ἐὼν, πρὶν ἀναπτύεσθαι τὸ σίαλον χολώδες
 καὶ τῷ φαρμάκῳ καθῆραι χολὴν εὔ. ἐκπιύοντι δὲ ἤδη χολώδεα
 μὴ δίδου τὸ φάρμακον. ἤν γὰρ δῶς, τὸ πτύσμα οὐ δυνήσεται
 ἄνω ἀνέιναι, ἀλλ' ἐβδομαῖος ἢ ἐνναταῖος ἀποπνιγῆσεται, ἤν μῦλ-
 λον καὶ τὰ ὑποχόνδρια ἀλγέῃ. ἤν δὲ πρὸς τῇσι ἐν τῇσι πλευρῇσι
 ὀδύνησι καὶ τὰ ὑποχόνδρια ἀλγέῃ, ὑποκλῦσαι δεῖ καὶ πιέειν δοῦ-
 ναι ἤσται ἀριστολοχίαν καὶ ὕσσωπον καὶ κύμινον καὶ σίλφιον
 καὶ μήκωνα λευκὴν καὶ ἄνθος χαλκοῦ καὶ μέλι καὶ ὕξος καὶ ὕδωρ.
 πρὸς μὲν τὰ φάρμακα (113) οὕτω δεῖ ποιέεσθαι τὰς θερα-
 πείας τὰς πρώτας. τὰ δ' ἄλλα ὥδε ἔχσι. λούειν πολλῷ θερ-
 μῷ πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ κάμνοντος, πλὴν τῆς κεφαλῆς,
 καὶ ὁκόταν αἱ κρίσεις ᾧσι; τὰ ὀδυνώμενα χλιαίνειν ὑγρῇσι
 πυρίησιν ὑπαλείφωσι ἐλαίῳ. ὁκόταν δὲ καταιγίζωσιν αἱ νοῦσοι,
 ἡσυχάζειν καὶ τὸν κάμνοντα καὶ τὸν ἡτηρὸν τῇσι θεραπειῇ-

cum, ex infuso thapsiae alvus subluenda. Quod si alvus
 emota noctu quidem demittat, postero vero die dolore et
 torminibus detineatur, rursus subluenda. Si vero aeger
 natura biliosus fuerit, et minime purgatus morbo correptus
 sit, prius quam biliosum sputum exspuat medicamento etiam
 bilem probe purgato. Jam vero biliosa exspuente medica-
 mentum ne exhibueris. Si enim exhibueris, sputum per
 superiora prodire minime poterit, sed septimo aut nono
 die strangulabitur, idque magis si praecordia doleant. At
 si ad laterum dolores etiam praecordiorum dolor accesserit,
 alvum subluere oportet et jejuno potui exhibere aristolo-
 chiam, hyssopum, cuminum, laserpitium, peplum album,
 aeris florem et mel ex aceto et aqua. At per medicamenta
 quidem primis diebus ad hunc modum procedere curatio
 debet. Reliqua vero sic se habent. Calida multa virium
 aegri habita ratione, praeter quam caput, lavato, cumque
 judicationes procedent, partes dolentes humidis fomentis
 tepefacito et oleo sublinito. Ubi vero cum impetu morbi
 irruunt, tum aegrum tum medicum a curationibus quie-

Ed. Chart. VII. [591. 592.] Foes. I. 494. 495. Ed. Lind. II. (113.)
 σιν, ὅπως μὴ κατεργάσῃται τι κακόν. [592] πτισάνης δὲ χυ-
 λὸν κάτεφθον διδόναι, ὀλίγω παχύτερον μελιχροποιέων.
 μετὰ δὲ τὰ λουτρά καὶ οἶνον γλυκὺν καὶ ὕδαρᾶ προπίνειν,
 μὴ ψυχρὸν, ὀλίγον ἐκ βομβυλίου εὐρυστόμου, καὶ ὀκτὰν
 βῆχες ἐπίωσιν, ἐπιπίνειν καὶ χρέμπτεσθαι ὡς μάλιστα, || καὶ
 τῷ πατῶ ὑγραίνειν, ἵνα ὁ πλεύμων ὑγρότερος ἔων ῥᾶν καὶ
 θάσσον ἀποδιδῶ τὸ πτύσμα καὶ ἡ βῆξ ἥσσον πονέη, καὶ
 ῥοιῆς δὲ γλυκεῖης οἰνώδεος χυλὸν, γάλακτι αἰγείῳ ὀλίγω
 καὶ μέλιτι μιγνύς, κατὰ μικρὸν πολλάκις δίδου. νύκτωρ τε
 καὶ μεθ' ἡμέρην καὶ ὕπνον ὡς μάλιστα διακωλύειν, ἵνα κά-
 θαρσις γένηται θάσσόν τε καὶ πλεῖον. τὴν δὲ αἵματώδεα
 πλευρῆτιν θεραπεύειν χρὴ οὕτως. μετὰ δὲ τὰς κρίσιαις ἀνα-
 κομίζειν σιτίοισι κούφοισι καὶ ἡσυχάζειν καὶ φυλάσσεσθαι
 περισσῶς, ἡλίους, ἀνέμους, πλησμονάς, ὀξέα, ἄλυσκᾶ, λιπαρά,
 καπνὸν, φύσας τὰς ἐν τῇ κοιλίῃ, πόρους, λαγνείας. ἣν γὰρ
 ἡ νοῦσος ὑποτροπιᾶσῃ, θάνατος ἔσται. ἐν δὲ τῇσι πτύσε-
 σιν, ἣν ὀδύνη τε ἔχῃ καὶ μὴ δύνηται ἀποπτύειν, νήσται δί-
 δου ἄνθος χαλκοῦ ὅσον κοτινάδα, καὶ ὀποῦ σιλφίου τούτου

scere oportet, ut ne quid mali comparetur. Ptisanae autem
 succus coctus exhibendus, paulo crassior admixto melle
 redditus. Post balnea vinum dulce dilutum potui exhiben-
 dum, minime frigidum, paucum, ex angustiori poculo.
 Cumque tussis invaserint, superbibendum et quam maxime
 exscreandum et potu humectandum, ut pulmo humidior
 redditus facilius ac citius sputum rejiciat et tussis minus
 vexet. Et mali punici dulcis vinosi succum cum lacte
 caprino paucum et melle mixtum noctu et interdiu sensim
 ac saepe exhibeto, somnumque quam maxime prohibeto,
 quo celerior ac copiosior purgatio contingat. At morbum
 lateralem cruentum hoc modo curare oportet. Post judica-
 tiones autem vires levibus cibis reficiendae et quiescen-
 dam praecipueque vitandi soles, venti, plenitudines, acida,
 falsa, pingua, fumus, ventris flatus, labor, venus. Si
 enim reverterit morbus, mors sequetur. Inter spuendum
 vero si dolor detinet, neque exspuere possit, jejuno aeris
 florem baccae oleastri magnitudine, succi laseris ejus dimi-

Ed. Chart. VII. [592.] Foef. I. 495. Ed. Lind. II. (113. 114.)
 τὰ ἡμῖσιν καὶ τριφύλλου καρποῦ ὀλί(114)γον ἐν μέλιτι λεί-
 χειν ἢ πεπέρεος κόκκους πέντε καὶ ὁποῦ σιλφίου ὅσον
 κύαμον, καὶ μέλι καὶ ὄξος καὶ ὕδωρ πίνειν χλιαρὸν νή-
 σται δίδου. τοῦτο καὶ τὰς ὀδύνας παύει. ἦν δὲ μὴ δύνηται
 πτεῦειν κατὰ λόγον, ἀλλ' ἐνίσχεται ἐν αὐτῷ καὶ ῥέγχῃ ἐν
 τοῖσι στήθεσιν, ἄρου τοῦ μεγάλου ῥίξης χηραμίδα καὶ ἔλαιον
 σὺν μέλιτι μίξαι, ἐπιρῥοφεῖν δὲ ὄξος κεκρημένον ἄλλο ἰσχυ-
 ρόν. ἄνθος χαλκοῦ ὅσον κύαμον καὶ νίτρον ὁπτὸν διπλά-
 σιον καὶ ὕσσωπον ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοις λαβεῖν μέλιτι
 μίξας καὶ ὕδωρ καὶ ἔλαιον μικρὸν ἐπιστάξας, χλιάνας ἐν
 χηραμίδι ἐγχεῖν ἵνα μὴ ἀποπνιγῇ, καὶ ἐν περιπλευμονίῃ ἦν
 μὴ καθαιρέται τοῦτο δεῖ ποιεῖν. ἦν δὲ μήτε ῥέγχῃ μήτε
 πτύῃ ὡς δεῖ, ναππάριος καρποῦ ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοις
 λαβεῖν καὶ πέπερι καὶ νίτρον ὀλίγον καὶ μέλι καὶ ὄξος
 καὶ ὕδωρ μίξας τοῦτο χλιαρὸν ἐπιρῥοφεῖν. τὴν δὲ ἄλλην
 ἡμέραν ἐν ὄξει καὶ μέλιτι καὶ ὕδατι ἀναζέσας ἐπιρῥοφεῖν.
 τοῦτο καὶ τοῖσι ῥέγγουσι διδόναι καὶ μὴ δυναμένοισι καθαι-
 ρεσθαι. εἰ δὲ ἰσχυρότερον βούλοιο ποιεῖν, ὕσώπου καὶ

dium, feminis trifolii parum, ex melle deligenda exhibeto.
 Aut piperis grana quinque et fucci laferis fabae quantitatem,
 mel, acetum et aquam jejuno tepida propinato. Hoc etiam
 dolores sedat. Quod si pro ratione sperare nequeat, sed in
 ipso sputum retineatur et in pectore stertorem edat, radicis
 dracunculi magni concham majorem et oleum cum melle
 admisceto, et acetum aqua temperatum insuper sorbendum
 dato. Aliud vehemens. Aëris florem fabae quantitate,
 nitrum assatum dupla portione, hyssopi quantum tribus di-
 gitis capitur, melle admixto, aqua et oleo instillato, paulatim
 per concham majorem, ne stranguletur, infundito. Quod
 etiam in pulmonis inflammatione si non purgetur facien-
 dum. Si vero neque stertat neque, ut convenit, sputat,
 capparidis semen quantum tribus digitis capitur, piper, nitri
 modicum cum melle, aceto et aqua admixta tepidum sor-
 bendum dato. Postridie vero id ex aceto, melle et aqua
 fervefactum sorbendum, quod et stertentibus et iis qui ex-
 purgari nequeunt exhibendum. At si valentius expetis.

Ed. Chart. VII. [592. 593.] Foef. I. 495. Ed. Lind. II. (114. 115.)
 τύπος καὶ καρδάμου κόγχην ἢ χηραμίδα τρίψας ἐν μέλιτι
 καὶ ὕδατι καὶ ἀναξέσας καὶ διηθήσας, ἐπιρῶσφειν χλιαρὸν
 δίδου. οὕτω ταῦτα τὰ νουσήματα θεραπευθέντα ὑγίεια γί-
 νονται, ἣν μήτι τοῦ πτύσματος ὑπολειφθὲν ἐν τῷ πλεύμονι
 πύος γένηται, ὅφ' οὗ βήσσουσι ξηρὰ βηχία, καὶ πῦρ καὶ
 φορική ἴσχει, καὶ ὕρθοπνοίη ἔχει, καὶ πυκνὸν καὶ ἀθρόον
 ἀναπνεῖ, καὶ ἡ (115) φωνὴ βαρυτέρη ὀλίγη, καὶ χροίη σὺν
 τῇ θέρμῃ τὸ πρόσωπον ἴσχει. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου μάλ-
 λον καὶ ἡ νοῦσος σάφα δηλοῦται. τοῦτον εἰ ἐντὸς τῶν δέκα
 ἡμερῶν λάβης, θέρμηναντα χρή διαίτη καὶ λουτρῷ θερμῷ
 ἐγγέαι ἐς τὸν πλεύμονα ὅτι πῦον ἄξει, καὶ τοῖσιν ἄλλοισι
 χρῆσθαι τοῖσι τὸ πῦον ἄγουσι καὶ διαιτᾶν ὥδε ὡς ἔμπυον,
 καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποξηραίνειν, ἵνα μὴ ἐπιρῶέη. ἣν δὲ τῷ
 ἐγχύτῳ μὴ ἀνάγῃται τὸ πῦον, ῥήγνυται αὐτὸ ἐκ τοῦ πλεύ-
 μονος εἰς τὸν θώρακα, καὶ μετὰ τὴν ῥῆξιν δοκεῖ ὑγιῆς εἶ-
 ναι, ὅτι ἐκ τῆς στενοχωρίας εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἤλθε τὸ
 πῦον, [593] καὶ τὸ πνεῦμα ὃ ἀναπνέομεν ἔδρην ἔσχεν ἐν
 τῷ πλεύμονι. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου τὰ στήθεα πύου

hyssopi, sinapis et nasturtii quantum conchae testa major
 capere potest, ex melle et aqua tritum, fervefactum et cola-
 tum, tepidum sorbendum praebeo. Ad hunc modum curati
 hi morbi sanantur, nisi sputi aliquid in pulmone relictum in
 pus vertatur, ex quo tussis sicca excitatur, febris et horror
 detinet, spiritus erecta cervice trahitur, frequenti et conferta
 respiratione aeger affligitur, vox paulo gravior redditur et
 color cum calore vultum occupat. Procedente vero tempore
 etiam magis aperte hic morbus declaratur. Hunc si intra
 decimum diem curandum susceperis, postquam victus ra-
 tione et balneo calido calefaceris, per infusum pus e pul-
 mone educito et aliis quae pus ducant utitor, eamque victus
 rationem quae suppurato debetur instituto, et caput ne quid
 influat, reficcato. At si per infusum pus minime educatur,
 id ex pulmone in thoracem erumpit, postque ruptionem sa-
 nus esse videtur, quod pus ex angusto in ampliorem locum
 concesserit, et spiritus quem attrahimus in pulmone sedem
 habeat. Sed progressu temporis pure pectus impletur, tuf-

Ed. Chart. VII. [593.] Foef. D 495. 496. Ed. Lind. II. (115. 116.)
 πληροῦνται καὶ βῆχες καὶ πυρετοὶ καὶ τᾶλλα ἀλγύματα
 πάντα μᾶλλον πιέζει αὐτόν, καὶ ἡ ροῦσος διαθλοῦται.
 τοῦτον μετὰ τὴν ἐκρηξίν ἐᾶσαι δεῖ ἡμέρας πεντεκαίδεκα,
 ὅπως πάλιν πεπανθῇ τὸ πῦον. ἅτε γὰρ εἰς εὐρυχωρίην ἐλ-
 θὼν τὸ πῦον, ἀνέψυχέ τε καὶ τὸ ὑπάρχον ὑγρὸν ἐν τῷ θώ-
 ρακι προσηγάγετο πρὸς ἑαυτὸ, ὥστε αὐτὸ ἡμισαπὲς εἶναι.
 || ἦν μὲν οὖν αὐτόματον ἄρξεται πτύεσθαι ἐν τούτῳ τῷ
 χρόνῳ, ἦν μὴ, φαρμάκοισι τιμωρέειν ἢ ποτοῖσιν, ἐν τῇσι τε-
 λευταίησιν ἡμέρησι τῶν ἡμερέων τῶν πεντεκαίδεκα, σπεῦδειν
 ἀνάσσειν πρὶν μᾶλλον τρυχεσθαι τὸ σῶμα, φυλάσσειν τὴν
 κεφαλὴν καθαρὴν τῶν ἐπιβροχῶν εἵνεκα. ἦν δὲ μὴ πτύηται,
 ἀποσημαίνεται δὲ ἐς τὰς πλευράς, ταμέειν ἢ καῦσαι. ἦν δὲ
 μήτε πτύηται μήτε ἀπο(116)σημαίνεται ἐς τὰς πλευράς, λού-
 σας πολλῶ καὶ θερμῷ νῆστιν καὶ ἄποτον καθίψας ἐπὶ ἐδρῆς
 ἀκινήτου. ἕτερος δὲ τῶν ὥμων ἀναλαβέτω. αὐτὸς δὲ σείε
 τοῦτον, τὸ οὗς παραβάλλων ἐς τὰς πλευράς, ἵν' εἰδῆς ὅκο-
 τέρωθεν ἀποσημαίνει. βούλου δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ἀριστερά.

ses et febres alique dolores omnes magis urgens; morbus-
 que manifestus evadit. Hunc quindecim post eruptionem
 diebus sinere convenit, pus uti rursus inaturescat, cum nimi-
 tum in ampliorem locum pus veniens tum refrikerit tum
 adducto ad se eo quod in thorace erat; humido, ipsum semi-
 putridum esse necesse sit. Per hoc tempus igitur si sponte
 spuere incipiat, bene habet, sin minus, medicamentis aut
 potionibus succurrendum ultimis quindecim diebus, ad vi-
 rium corporis refectionem, antequam magis attritum sit, in-
 surgendo et caput ut purum sit propter affluxionem curando.
 Si vero non spuatur, sed ad latera sui significationem ex-
 hibeat, secato aut inurito. At si neque spuatur neque de
 se in collis significationem praebeat, jejunum post copiosae
 calidae balneum et minime potum in sella firma collocato.
 cumque alter eum ex humeris apprehenderit, tu ipse eum
 conentito aurem collis admovens, ut noscas quam ex
 parte sui significationem praebeat. Votum autem est, ut
 id ad sinistra magis contingat, quod inusio aut sectio in

Ed. Chart. VII. [593.] Foef. I. 496. Ed. Lind. II. (116.)

θανατωδέστερον γὰρ πρὸς τὰ δεξιὰ καίειν ἢ τάμνειν. ὁκόσοι γὰρ αὐτὰ ἰσχυρότερα ἔστι τὰ δεξιὰ, τόσῳ καὶ τὰ ρουσῆματα ἐν αὐτοῖσιν ἰσχυρότερα δείκνυται. ἦν δὲ ὑπὸ πάχους τὸ ὑγρὸν μὴ κλυδάζεται, μηδὲ ψόφος ἢ ἐν τῷ στήθει, πυκνὸν δὲ ἔλκη τὸ πνεῦμα καὶ οἱ πόδες οἰδέωσι, καὶ βήχιόν τι προσῆ, μὴ ἐξαπατάτω, ἀλλ' εὖ ἴσθι πλήρη ἔοντα τὸν θώρακα πύου. ἐς τὴν ἑρετριδα γῆν ὑγρὴν καὶ λίην τετριμμένην καὶ χλιαρὴν ἐπιβάσας ὀθόνιον λεπτὸν, περικάλυψον κύκλῳ τὸν θώρακα, καὶ ὅκου ἂν πρῶτον ξηραίνεται, ταύτῃ χρὴ τάμνειν ἢ καίειν ὡς ἐγγυτάτω τῶν φρενῶν, φυλισσόμενος αὐτῶν τῶν φρενῶν. ἦν δὲ βούλῃ ἀλείφων τῇ ἑρετριάδι, σκύπει ὁμοίως ὡς ἐν τῷ ὀθονίῳ. πολλοὶ δὲ ἅμα ἀλειφόντων, ἵνα μὴ τὰ πρῶτα ἀλειφόμενα ἀποξηραίνηται. μετὰ δὲ τὴν τομὴν ἢ τὴν καῦσιν τῷ μοτῷ ἐκ τοῦ ὠμολίνου χοῶ, καὶ ἐξίη κατ' ὀλίγον τὸ πῦον. ὁκόταν δὲ μέλλῃς τάμνειν ἢ καίειν, ὑποσημαίνου τὸ αὐτὸ σχῆμα ἔχοντα, ὅπερ ἂν, ὁκόταν μέλλῃς τάμνειν ἢ καίειν, ἵνα μὴ ἐξαπατήσῃ ἀνωτέρω γένόμενον ἢ κατωτέρω τὸ δέρμα, ἐν τῇ μεταβολῇ τοῦ σχήματος, καὶ τὰς

dextris mortem magis afferat. Quo enim dextra valentiora sunt, eo in ipsis vehementiores morbi apparere solent. Quod si propter crassitudinem humor non fluctuet neque strepitus edatur in pectore, crebrum autem spiritum trahat, pedes intumescunt et tussicula quaedam vexat, ne decipiaris videto, sed scito thoracem pure plenum esse. Linteo itaque tenui in rubrica liquida admodum trita et tepida intincto, thoracem in orbem obtegito, quaque parte primum reficcatum fuerit, ea sectionem aut ustionem facere oportet, ut quam proxime ad septum transversum accedas, ea tamen adhibita cautione ne ipsum attingas. Quod si voles ubi rubricam illeveris, eadem velut in linteo spectato. Multi autem simul illinant, ne partes quae primum illinuntur reficcantur. Post sectionem vero aut ustionem penicillo ex lino crudo utere et paulatim pus emittito. Cum vero secare aut inurere voles, nota impressa fac ut eandem figuram servant inter secandum aut urendum, ne te cutis figuram immulando sursum aut deorsum vergens decipiat. Tusces quo-

Ed. Chart. VII. [593.594.] Foes. I. 496. Ed. Lind. II. (116. 117.)
 βῆχας φυλάσσειν ἐκ τῆς διαίτης, ὅπως μὴ (117) ἀντισπά-
 σωσι πάλιν ἐς τὸν πλεύμονα τὸ πῦον, κακὸν γὰρ, ἀλλ' εἴαν
 κατὰ τὴν τομὴν ὡς τάχιστα ὑποξηραίνεσθαι. ἐπειδὴν δὲ
 δωδεκαταῖος ἦ, ἅπαν ἀφιέναι τὸ λοιπὸν πῦον καὶ ἀπὸ τοῦ
 ὀθονίου μοτοῦ, καὶ ἀφιέναι δις τῆς ἡμέρης τὸ πῦον, καὶ
 τὴν ἄνω κοιλίην ἐκ τῆς διαίτης ὡς μάλιστα ξηραίνειν. ἄδε
 χρὴ καὶ τὰς ἐκ τῶν τραμάτων καὶ τὰς ἐκ τῆς περιπλευμο-
 νίης καὶ ἐκ καταρρόων μεγάλων ἐκπυήσεως καὶ προσπεσόντος
 τοῦ πλεύμονος τῇσι πλευρῇσι σκοπεῖν καὶ θεραπεύειν. [594]
 ψυκτήρια δὲ τὰδε δίδου ἐπὶ τοῖσι καύστοισι πίνειν ὁκότεν
 βούλῃ. πολλὰ δὲ ἀπεργάζεται. τὰ μὲν γὰρ οὔρησιν ἐμποιέει,
 τὰ δὲ διαχώρησιν, τὰ δὲ ἄμφω, τὰ δὲ οὐδέτερα, ἀλλὰ ψύχει
 μῦνον ὡς ἄγγος ὕδατος ζέον, ἣν τις ἐπιχέῃ ψυχρὸν ὕδωρ
 ἢ ψυχρῷ αὐτὸ τὸ ἄγγος πνεύματι προσαγάγῃ, δίδου δὲ ἄλλα
 ἄλλοισιν. οὔτε γὰρ τὰ γλυκέα πᾶσι συμφέρει. οὔτε τὰ στρυ-
 φνὰ οὔτε τὰ αὐτὰ πίνειν δύνανται. τοῦτο μὲν κηρίων ξηρῶν,
 ὅσον δύο κοτύλας βρέχων ὕδατι καὶ ἀνατρίβων γευέσθω, ὥς

que in victus ratione vitandae, ne rursus in pulmonem,
 quod malum est, pus revellant, sed sinendum, ut ad sectionem
 citissime rescicetur. Posteaquam vero duodecimum at-
 tigerit diem, pus reliquum totum emittito et penicillo ex
 linteo appposito bis die pus educito, superioremque ventrem
 victus ratione quam maxime rescicato. Ad hunc modum
 suppurationes, quae tum ex vulneribus tum ex pulmonis
 inflammatione et ex magnis defluxionibus incumbente in
 latera pulmonis contingunt, spectare et curare oportet. Has
 autem potiones refrigerantes febre ardente laborantibus
 cum voles exhibeto, quae multarum sunt virium, aliae si-
 quidem mictionem provocant, aliae alvi subductionem, aliae
 utrumque, aliae neutrum, aliae tantum refrigerant non secus
 ac si quis in vas aquae ferventis frigidam infundat, vel
 vento frigido vas ipsum exponat. Alia vero aliis exhibeto.
 Neque enim omnibus dulcia conferunt neque acerbula neque
 eadem bibere possunt. Favorum siccorum heminas duas
 aqua maceratas et contritas dum aqua gustu subdulcis red-

Ed. Chart. VII. [594.] Foëf. I. 496. 497. Ed. Lind. II. (117. 118.)
 ἂν ὑπόγλυκν γένηται. εἴτα διηθήσας, σέλινα ἐμβαλὼν, δίδου
 πίνειν. τοῦτο δὲ λίνου καρποῦ ὀξύβαφον, ἵδατος κοτύλας
 δέκα ἐπιχέας, ἐψέειν ἐν καινῇ χύτρῃ ἐπὶ ἀνθρώκων ἄζεστον,
 ἵνα ἀναπνέῃ ἕως ἂν ὁ χυλὸς ἀποτμένῳ λιπαρὸς γένηται.
 τοῦτο δὲ μελικρήτου ὕδαρέος καθεψήσας τὸ ἥμισυ λείπειν.
 ἔπειτα σέλινα ἐπιβάλλων, τοῦτο ψυχρὸν κατ' ὀλλ(118)χον
 δίδου. τοῦτο δὲ κριθὰς ἀχιλληΐδας κοτύλην αὐήτας, ἄρας
 τὸν αἰθέρα καὶ πλύνας. εὖ, ἐπιχέας ὕδατος χοεᾶ ἔψει, καὶ
 τὸ ἥμισυ ἀπολείπων ψύχων δίδου πίνειν. || τοῦτο δὲ Αἰθιο-
 πικοῦ κυμίνου κοτύλης δέκατον μέρος ἐπιχέας τρία ἡμιχοεᾶ
 ἔψε πηλῷ περιχώδεϊ καταλείψας ἄζεστον, ἕως τρίτον μέρος
 λείπῃ, καὶ ψύχων δίδου τοῦτο πρὸς πάντα καῦσον καὶ λοι-
 πὸν πυρετόν. τοῦτο δὲ ὕδωρ οὐράνιον αὐτὸ κατ' αὐτό.
 τοῦτο δὲ πτισάνης κοτύλη χοεᾶ ὕδατος ἐπιχέας λείπειν τὸ
 ἥμισυ ἐψών. ἔπειτα διηθήσας σέλινα ἐπιβαλὼν δίδου ψυχρὸν.
 τοῦτο δὲ οἱ σταφίδιοι λευκοὶ οἶνοι ὕδαρέες. τοῦτο δὲ τρύγες
 στεμφυλίτιδες σταφιδευταῖαι ὕδαρέες. τοῦτο δὲ ἄσταφες λευ-

datum, deinde excolatas injecto apio bibendas dato. Seminis
 lini acetabulum aquae decem heminis affusis, in olla nova
 prunis imposita decoquito, igne depositum ut transpiret finito,
 quoad succus tactui pinguis evadat. Aquam mullam aquo-
 sam ad dimidias decoquito, deinde apium injicito, hoc frigi-
 dum paulatim exhibeto. Hordeum achilleum, hoc est ma-
 gnum et optimum reficcatum et dempto quod acutum est,
 ad heminae mensuram et bene lotum aquae congio affuso,
 ad dimidias coquito, refrigeratum potui exhibeto. Cumini
 Aethiopici heminae decimam partem tribus aquae semicon-
 giis affusis decoquito, luto piloso olla oblita ad tertias fer-
 vesfactum et refrigeratum, hoc ad omnem febrem ardentem
 aliamque febrem exhibeto. Aqua etiam coelestis per se sola
 exhibita prodest. Pisanæ heminam, aquae congio affuso,
 ad dimidias coquito, deinde colatum injecto apio frigidum
 potui dato. Vina etiam alba ex uvis passis aquosa exhiberi
 possunt. Uvarum passarum feces vinaceae expressae dilutae
 ad idem valent. Uvae passae albae exemptis vinaceis hemi-

Ed. Chart. VII. [594.] Foëf. I. 497. Ed. Lind. II. (118. 119.)
 καὶ ἄνευ γιγάρτων κοτύλη, καὶ πενταφύλλου ριζέων χειρο-
 πληθῇ φλάσας, εἴκοσι κοτύλας ὕδατος ἐπιχέας ἀφεψήσας
 καὶ τὸ ἥμισυ λείπων, δίδου ψυχρὸν κατ' ὀλίγον. τοῦτο δὲ
 κρίμωνν κριθέων ἄδρῶν ἡμιχοίνικα, ὕδατος χοῆα ἐπιχέας,
 ὁκόταν ἤδη ἀνοιδῇ τὰ κρίμνα, τρίβειν τῇσι χερσὶν ἕως ἂν
 λευκὸν τὸ ὕδωρ γένηται, καὶ ἀδιάντου δραχμίδα ἐμβαλὼν,
 ὑπαιθριάσας δίδου. τοῦτο δὲ ὥσων τὸ λευκὸν τριῶν ἢ τετ-
 τάρων κατακυκῶν ἐν ὕδατος χωτὶ πινέτω. τοῦτο δὲ ψύχει
 σφόδρα καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγειν τὸν νοσήοντα προσκατακυκῶ.
 τοῦτο δὲ ἡμιχοίνικον καχρίων εὖ ἀποπλύνας ἐν ὕδατος χωτὶ,
 ξέσας δις ἢ τρις ψυχρὸν δίδου. τοῦτο δὲ πτισάνης χυλὸν
 κάθοπτρον λευκὸν καὶ οἶνον γλυκὺν δίδου. τοῦτο οὐκ ἄγει.
 τοῦτο δὲ σικύου πέπονος ἄνευ τοῦ δέρματος πάλης, ἐφ'
 ὕδατι. τοῦτο οὐρέεται (119) καὶ ψύχει καὶ τὴν δίψαν παύει.
 τοῦτο δὲ ὀρόβους ἐν ὕδατι προεψήσας, εἴτα χύτραν καινὴν
 ἐν χύτρῃ μείζονι θείς πλὴν ὕδατος, ἐπιχέας ἕτερον ὕδωρ
 τοῖσιν ὀρόβοισιν ἔψε ὀλίγον χρόνον. εἴτα ἀποχέας τὸ τρίτον
 μέρος, ἐπειδὰν κάθεφθῇ ζώσιν οἱ ὀροβοί, ψύξας δίδου.

nam, radicū pentaphylli manipulum contusum affulsis
 aquae heminis viginti ad dimidias decoquito, frigidum pau-
 latim exhibeto. Farinae hordei pleni crassiores partes ad
 choenicem dimidiam, affuso aquae congio, cum crassiores
 farinae partes jam intumuerint, manibus terito quoad aqua
 alba reddita fuerit, et adianti pugillo injecto, nocturno sereno
 expositum praebeto. Trium aut quatuor ovorum candidum
 in aquae congio subactum bibat. Hoc admodum refrigerat
 et aegrum ad alvum subducendam etiam concitat. Hordei
 torrefacti probe loti choenicem dimidiam in aquae congio
 bis aut ter fervefactam frigidam exhibeto. Ptifanae cremo-
 rem coctum tenuem et vinum dulce exhibeto. Hoc non
 movet. Cucumeris maturi sine cortice pollinem ex aqua
 propinato. Hoc urinam movet, refrigerat, et sitim sedat.
 Ervum in aqua ante decoctum, deinde ollae novae in ma-
 jore olla aqua plena impositum, alia ervo affusa aqua parum
 coquito, postea effusam tertiam partem, ubi ervum coctum
 fuerit, refrigeratum praebeto, ad cyathos singulos insperfo

Ed. Chart. VII. [595.] Foef. I. 497. Ed. Lind. II. (119.)
 [595] κατὰ κύαθον ἐπιπάσσων τῆς τοῦ σικύου πάλης, τὴν
 ἐκ τῶν ὀρόβων πάλῃν. τοῦτο δὲ βεβαίως διψαν παύει. τοῦτο
 δὲ θάσιον οἶνον παλαιὸν πέντε καὶ εἴκοσιν ὕδατος καὶ ἓνα
 οἶνου δίδου. τοῦτο δὲ τριφυλλὸν τὸ σικυῶδες ἐν ὕδατι καὶ
 κρίμανα κριθέων βρέχων δίδου. τοῦτο δὲ σέλινα, ὅσον τρεῖς
 τῇ χειρὶ περιλαβεῖν καὶ γλήχους δραχμίδας δύο ἐψῶν, ἐν
 ὄξους κοτύλῃσι δέκα ὡς τρίτον μέρος λείπης. τοῦτο μέλιτι
 καὶ ὕδατι κεραννὺς ὕδαρὲς πινέτω, ἀδιάντου δραχμίδα ἐμ-
 βάλλων. τοῦτο δὲ οὖρον ἄγει καὶ τὴν κοιλίην λύει τοῦτο δὲ
 μῆλα εὐώδεα γλυκέα φλάσας καὶ ἐν ὕδατι ἀποβρέξας δίδου
 πίνειν τὸ ὕδωρ. τοῦτο δὲ μῆλα κυδῶνια ὡσαύτως, ἣν ἡ κοι-
 λὴ λελυμένη ᾖ, ἐν πυρετῷ καυσώδει. ἱκτέρου δὲ ἐπιλαβόν-
 τος, ἀστάφιδος λευκῆς ἄνευ γιγάρτων καὶ ξεβίνθων λευκῶν,
 ἡμικοτύλιον ἀμφοτέρων καὶ κριθέων ἀγίλλῃδων ἴσον καὶ
 κνίκου ἴσον. ὕδατος κοτύλας δέκα καὶ σέλινα καὶ μίνθην
 καὶ κορίανον ὀλίγον ἐκάστου ἀνατρίβειν, ἕως ἂν ἡρέμα γλυ-
 κανθῇ, καὶ ἀδιάντου δραχμίδα ὕστερον ἐμβάλλων, αἰθρήσας
 δίδου. τοῦτο δὲ καὶ τὰ τούτοισιν ὅμοια μιμέσθαι. πάντα

cucumeris et ervi polline. Hoc indubitanter fitim sedat.
 Vinum Thasiūm vetus, aquae quinque et viginti partibus
 ad unam vini partem admixtis, exhibeto. Trifolium, cucu-
 meris pollinem, ex aqua in qua crassiores hordeaceae fari-
 nae partes maduerint praebeo. Apii manipulos tres, pule-
 gii pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias deco-
 quito, hoc melle et aqua admixta aquosum bibat, adianti
 pugillo injecto, quod urinam movet et alvum solvit. Mala
 odorata dulcia contusa, aqua macerata aquam potui exhibeto.
 Mala cydonia eodem modo macerata, si alvus in febre ar-
 dente soluta fuerit. At si morbus regius insuper invaserit,
 urvae passae albae detractis vinaceis, cicerum alborum utro-
 rumque heminam dimidiam, hordei Achillei tantundem, cnici
 tantundem, aquae heminae decem, apium, mentham, corian-
 drum, cujusque parum simul terito, quoad aqua leviter deal-
 bescat, postremo adianti pugillo injecto, nocturno sereno
 expositum exhibeto. His etiam similia imitari poteris. Omnia

Ed. Chart. VII. [595. 596.] Foef. I. 497. 498. Ed. Lind. II. (119. 120.)
 δὲ τῷ πυρέσσοντι ἡθριασμένα δι(120)δου, πλὴν οἷσιν αἱ
 κοιλίαι μᾶλλον τοῦ δέοντος ῥέουσιν. τοῦτο δὲ γλήχους δραχ-
 μίδας τρεῖς, σελίνου διπλάσιον οἶνω κεκρημένῳ ἐψῶν δίδου.
 τοῦτο δὲ οὐρεῖται καὶ διὰ τῆς κοιλίης χολὴν ἄγει.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΤΣΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

[596] || Τοῦ ἀνθρώπου ἐς τὴν γένεσιν ἀπὸ πάν-
 των τῶν μελέων τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐλθὼν τὸ
 σπέρμα καὶ ἐς τὰς μήτρας τῆς γυναικὸς πεσὼν ἐπάγη. χρό-
 νου δὲ γενομένου φύσις ἀνθρωποειδῆς ἐγένετο ἐξ αὐτέου.
 ἔχει δὲ καὶ ἡ γυνή καὶ ὁ ἀνὴρ τέσσαρας ἰδέας ὑγροῦ ἐν τῷ
 σώματι, ἀφ' ὧν νοῦσοι γίνονται. ὁκόσα μὴ ἀπὸ βίης νο-
 σήματα γίνονται. αὗται δὲ αἱ ἰδέαι εἰσὶ φλέγμα, αἷμα, χολή,
 καὶ ὕδρωψ, καὶ ἀπὸ τούτων ἐς τὸ σπέρμα οὐκ ἐλάχιστον
 οὐδὲ ἀσθενέστατον συνέρχεται, καὶ ἐπειδὴ τὸ ζῶον ἐγένετο
 κατὰ τὰς τοκῆας, τοσαύτας ἰδέας ὑγροῦ ὑγίεροῦ τε καὶ νο-
 σεροῦ ἔχει ἐν ἑαυτῷ. ἀποφανέω δὲ ὁκόσα ἐν ἐκάστη τουτέων

autem nocturno sereno exposita febricitanti exhibeto; his
 exceptis quibus alvus plus aequo est fluida. Pulegii pugillos
 tres, apii duplum, vino aqua temperato decoquito et propi-
 nato. Hoc urinam movet bilemque per alvum educit.

HIPPOCRATIS DE MORBIS LIBER QVARTVS.

Semen ex omnibus tum viri tum mulieris membris ad
 hominis generationem veniens et in mulieris uterum illa-
 pfum concrefcit, ex eoque tempore accedente natura huma-
 nam formam referens procreatur. Habet autem tum mu-
 lier tum vir in corpore quatuor humidi formas, ex quibus
 morbi oriuntur, qui nulla vi contingunt. Hae vero sunt pi-
 tuita, sanguis, bilis et aqua. Ex hisque non minima neque
 debilissima pars ad semen confertur. Et postquam animal
 ex parentibus procreatum est, tot humoris formas tum sani
 tum morbofi in se continet. Quae vero ex unaquaque

Ed. Chart. VII. [596. 597.] Foel. I. 498. Ed. Lind. II. (120. 121.)
 τῶν ἰδεῶν καὶ πλείω καὶ ἐλάσσω ἐν τῷ σώματι γίνεται, καὶ
 ὑπὸ τούτου νοσέουσι, καὶ ὅτι αἱ νοῦσοι κρίνονται ἐν τῇσι
 περισσῇσιν ἡμέρησι, καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νοῦσων εἰσὶ, καὶ
 ὅκοια αὐτέων ἐκάστη ἐν τῷ σώματι ἐργασ[597]μένη τὴν νοῦ-
 σον ἐπάγει, καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ῥίγος πυρετῷ (121)δες γίνεται,
 καὶ διὰ τί τὸ πῦρ ἐπιπίπτει μετ' αὐτό. ἐθέλω δὲ ἀποφῆναι
 πρῶτον, πῶς ἡ χολή καὶ τὸ αἷμα καὶ ὁ ὕδρωψ καὶ τὸ φλέ-
 γμα πλείονα καὶ ἐλάσσονα γίνεται, ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ
 τῶν πομάτων τρόπῳ τοιῷδε. ἡ κοιλίη τῷ σώματι πάντων
 πηγὴ ἐστὶ πλήρῃ ἐοῦσα. κενεὴ δὲ γενομένη ἐπαναρίσκεται ἀπὸ
 τοῦ σώματος τηκομένου. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι πηγαὶ τέσσαρες,
 ἀφ' ὧν χωρέει τούτων ἕκασταν ἐς τὸ σῶμα. ἐπὴν οὖν αὗται
 ἀπὸ τῆς κοιλίης λάβωσι, καὶ αὗται ἐπὴν κενῶνται, ἀπὸ τοῦ
 σώματος ἐπαναρίσκονται. ἔλκει δὲ καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα, ἐπὴν
 ἡ κοιλίη τι ἔχῃ ἐν ἐωυτῇ. τῷ μὲν δὴ αἵματι ἡ καρδίη πηγὴ
 ἐστὶ. τῷ δὲ φλέγματι ἡ κεφαλὴ. τῷ δὲ ὕδατι ὁ σπλῆν. τῇ
 δὲ χολῇ τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι. αὗται αἱ τέσσαρες
 τουτέοισιν εἰσὶ πηγαὶ ἄνευ τῆς κοιλίης. ἀπὸ τούτων δὲ εἰσὶ

forma tum plura tum pauciora in corpore contingunt ape-
 riam, et ex quo aegrotant, quodque morbi diebus imparibus
 judicantur, et quatenam sunt morborum principia, et quae-
 nam horum singula in corpore faciunt et morbum adducunt,
 ex quo etiam rigor ipse febrilis contingit, quamque ob cau-
 sam post eum febris succedit. Ac primum quidem quam
 ratione bilis, sanguis, aqua et pituita ex cibariis et potibus
 copiosiora et pauciora oriantur, demonstrare volo hoc modo.
 Venter ubi plenus existit, omnium in corpore fons est,
 vacuus vero ex corpore tabescente haurit. Sunt autem etiam
 quatuor alii fontes, ex quibus horum quisque in corpus pro-
 cedit. Postquam igitur hi fontes ex ventriculo acceperint,
 ipsique vacuati fuerint, ex corpore hauriunt. Trahit quoque
 ipsum corpus, cum quid in se ventriculus habuerit. San-
 guinis quidem certe fons est cor, pituitae caput, aquae lien,
 bilis locus in jecore. Atque hi sunt quatuor istorum humo-
 rum fontes, praeter ventriculum. Ex his maximas habent

Ed. Chart. VII. [597.] Foef. I. 498. Ed. Lind. II. (121. 122.)
 κοιλόταται ἡ κεφαλὴ καὶ ὁ σπλὴν. εὐρυχωρίῃ γὰρ ἐν αὐτῷ
 πλείστη ἐστίν. ἀλλὰ περὶ τούτου ὀλίγον ὕστερον ἀποφανέω
 κάλλιον. ἔχει δὲ καὶ τότε οὕτως. ἐν τοῖσι βρωτοῖσι καὶ τοῖσι
 ποτοῖσιν ἐνεσσι πᾶσι καὶ χολαῶδεός τι καὶ ὕδρωποειδέος καὶ
 αἱματώδεος καὶ φλεγματώδεος, τῇ μὲν πλεόν, τῇ δὲ ἔλασσον.
 διότι καὶ διαφέρει τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα ἀλλήλων ἐς
 τὴν ὑγείην. καὶ ταῦτά μοι ἐς τοῦτο εἴρηται. ἐπὴν δὲ φάγη
 ἢ πίνη ὁ ἄνθρωπος, ἔλκει τὸ σῶμα ἐς ἑαυτὸ ἐκ τῆς κοιλίης
 τῆς ἱκμάδος τῆς εἰρημένης, καὶ αἱ πηγαὶ ἔλκουσι διὰ τῶν
 φλεβῶν ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἢ ὁμοίῃ ἱκμάς τὴν ὁμοίην, καὶ δια-
 δίδωσι τῷ σώματι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔλκει ἀπὸ τῆς γῆς
 ἢ ὁμοίῃ ἱκμάς τὴν ὁμοίην. ἔχει γὰρ (122) ὥδε ἡ γῆ ἐν
 ἑαυτῇ δυνάμιας παντοίας καὶ ἀναρίθμους. ὁκόσα γὰρ ἐν
 αὐτῇ φύεται, πᾶσιν ἱκμάδα παρέχει ὁμοίην ἐκάστω. οἶον καὶ
 αὐτὸ τὸ φνόμενον αὐτῷ ὁμοίην κατὰ ξυγγενὲς ἔχει, καὶ ἔλ-
 κει ἕκαστον ἀπὸ τῆς γῆς τροφήν, οἷον περ καὶ αὐτὸ ἐστὶ
 τὸ τε γὰρ ῥόδον ἔλκει ἀπὸ τῆς γῆς ἱκμάδα τοιαύτην, οἷον
 περ καὶ αὐτὸ δυνάμει ἐστὶ, καὶ τὸ σκόροδον ἔλκει ἀπὸ τῆς

cavitates caput et lien. In eo enim amplifsimus locus est.
 Sed de hoc paulo post melius differam. Sic autem se res
 habet. In his omnibus quae eduntur aut bibuntur, biliosi
 aliquid et aquosi et sanguinis et pituitosi inest, plus minusve
 in hoc vel illo. Quam ob causam quae comeduntur et bi-
 buntur ad valetudinem inter se differunt. Atque haec qui-
 dem hactenus. Cum quis comederit aut biberit, corpus ad se
 ex ventriculo commemoratam humiditatem attrahit et fontes
 per venas de ventriculo trahunt, similis humiditas similem et
 in corpus distribuunt, non secus ac in plantis similis humi-
 ditas ex terra similem attrahit. Sic enim in se varias et in-
 numeras terra facultates habet. His namque omnibus quae
 in ipsa producuntur cuique similem humiditatem praebet,
 velut et id quod producitur sibi cognatione similem habet, et
 trahit unumquodque ex terra alimentum, quale sane ipsum
 est. Nam et rosa talem ex terra humiditatem trahit, qualis
 et ipsa facultate est, et allium talem ex terra humiditatem

Ed. Chart. VII. [597. 598.] Foesl. I. 498. 499. Ed. Lind. II. (122.)
 γῆς ἱκμάδα τοιαύτην, οἷόν περ καὶ αὐτὸ δουράμει ἐστὶ, καὶ
 τᾶλλα πάντα τὰ φυόμενα || ἔλκει ἐκ τῆς γῆς καθ' ἑαυτὸ
 ἕκαστον. εἰ γὰρ μὴ τοῦτο οὕτως εἶχεν, οὐκ ἂν ἐγένετο τὰ
 φυόμενα ὅμοια τοῖσι σπέρμασιν. ὅτι δὲ τῶν φυομένων ἐν
 τῇ γῇ ἱκμάς κατὰ συγγένειαν τοῦ δέοντος πολλῶ πλέων ἐστὶ,
 νοσέει ἐκεῖνο τὸ φυτὸν· ὅτι δὲ ἐλάσσων τοῦ καιροῦ, ἐκεῖνο
 αὐαίνεται. ἦν δὲ ἐξ ἀρχῆς μὴ ἐνῇ ἱκμάς τῷ φυτῷ, ἦν ἔλκει
 κατὰ τὸ συγγενές, οὐδ' ἂν βλαστῆσαι δύναιτο. παρέχει δὲ
 νοηθῆναι ὅτι, εἰ μὴ ἔχει ἱκμάδα κατὰ φύσιν τὸ φυτὸν,
 οὐ βλαστάνει τὴν ἀρχήν. ἡ γὰρ Ἰωνίη χώρα καὶ καὶ ἡ Πε-
 λοπόννησος τοῦ ἡλίου τῶν ὥρέων οὐχ ἥκιστα καίεται, ὥστε
 δύνασθαι ἐξαρκεῖν τοῖσι φυομένοισι τὸν ἥλιον. ἀλλ' ὅμως
 οὐ [598] δυνατόν πολλῶν ἤδη πειραζομένων οὔτε ἐν Ἰωνίῃ
 οὔτε ἐν Πελοποννήσῳ σίλφιον φῦσαι. ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ αὐ-
 τόματον φύεται. οὐ γὰρ ἐστὶν οὔτε ἐν Ἰωνίῃ οὔτε ἐν Πελο-
 ποννήσῳ ἱκμάς τοιαύτη, ὥστε τρέφειν αὐτό. ὅτι δὲ πολλὰ
 καὶ ἄλλα, ὅσα τοῦ ἡλίου ἐξαρκέοντος αἱ χώραι οὐ δύνανται
 τῶν θεραπευμάτων τρέφειν, ἄλλαι δὲ φύουσιν αὐτόματα,

trahit, quale etiam ipsum facultate existit, reliquaque omnia
 quae producuntur unumquodque e terra quod sibi cognatum
 est trahunt. Quod nisi ita esset, quae producuntur suis semi-
 nibus non essent similia. Cum vero quod ex terra nascitur
 plus habet cognati humoris quam conveniat, id ipsum aegrotat,
 quod vero iusto minus habet, illud marcescit. Ac nisi
 quod producitur ab initio habuerit, quem sibi humorem co-
 gnatum attrahat, ne succrescere quidem poterit. Quod vero
 id quod producitur pullulare ab initio nequeat, nisi humo-
 rem secundum naturam habeat, id inde intelligitur, quod
 Ionia et Peloponnesus regio est, quae pro anni temporibus
 non minimum a sole uritur, ita ut sol iis quae e terra nascun-
 tur satis esse possit, neque tamen fieri potest, etsi multi jam
 tentarint, ut in Ionia aut Peloponneso laser producat, cum
 in Libya sponte producat. Neque enim in Ionia neque
 in Peloponneso est ejusmodi humor, qui ipsum nutriet.
 Quod vero multa etiam alia medicamenta regiones, etiam si
 sol sufficiat, alere non possint, aliae vero sponte producant,

Ed. Chart. VII. [598.] Foëf. I. 499. Ed. Lind. II. (123.)
 παρέχει καὶ τοῦ(123)το σκέψασθαι ὃ μέλλω ἐρεῖν, ὁκόσον
 χώρος χώρου κάρτα πλησιάζων διαφέρει ἐς τὴν ἡδυοινήν τοῦ
 ἡλίου ὁμοίως ἐξαρκέοντος. ἐνθα μὲν γὰρ τῆς γῆς ἱκμάς ἐστιν
 ἥτις τὸν οἶνον ἡδὺν παρέξει, ἐνθα δὲ οὐ. ἔστι δὲ καὶ ἄγρια
 φυόμενα ἐν χωρίῳ οὐκ ὀλίγα. μεταρθέντα δὲ ὁκόσον ὀργυιήν,
 οὐκ ἂν εὖρης ἔτι φυόμενα. οὐ γὰρ ἔχει ἡ γῆ μεταρθέντι
 τοιαύτην ἱκμάδα οἷον τοῖσιν ἀγροίοισι φυτοῖσιν ἐκείνη παρέ-
 σκεν. ἔστι γὰρ αὐτοῖσι τὰ μὲν ἰωδέστερα, τὰ δὲ ὑγρότερα,
 τὰ δὲ γλυκύτερα, τὰ δὲ ξηρότερα, τὰ δὲ τρηχύτερα. ἄλλα
 δὲ μυρία ἄλλως ἔχει. μυρία γὰρ ἐν αὐτῇ δυνάμεις εἰσὶ, καὶ
 διὰ ταῦτα τὰ γένηα ἐκ τῆς γῆς πρῶτον οὐδὲν ἕτερον ἑτέρῳ
 ὅμοιον ἔφνυ, ὅτι μὴ συγγενές. ἄγρια δὲ μοι δοκεῖ ταῦτα
 πάντα εἶναι. ἄνθρωποι δὲ ταῦτα ἡμέρωσαν ἐργαζόμενοι καρ-
 ποφορεῖν κατὰ τὸ σπέρμα ἕκαστον. ἔλκει γὰρ ἐκ τῆς γῆς ἡ
 ὁμοίη ἱκμάς τὴν ὁμοίην, καὶ ταύτοισιν αὖξεται καὶ τρέφε-
 ται, καὶ οὐδὲν ἕτερον ἑτέρῳ ὁμοίον ἐστι τῶν φυομένων,
 οὔτε ἴσην οὔτε ὁμοίην ἐκ τῆς γῆς ἱκμάδα ἔλκον. ἔλκει δὲ

id quod dicturus sum considerandum praebet, quantum locus
 loco etiam valde vicino ad vini suavitatem praestet, quamvis
 sol aequaliter sufficiat, cum in hoc terrae humor sit qui vi-
 num suave exhibeat, in illo vero minime. Sunt quoque
 agrestia non pauca in loco nascentia, quae ad ulnae spatium
 translata non amplius produci comperias. Neque enim
 terra ejusmodi humorem translato accommodatum habet,
 qualem illa agrestibus plantis suppeditabat. In his enim
 sunt quaedam magis virulenta, quaedam magis humida, quae-
 dam dulciora, ficciora quaedam, asperiora etiam quaedam,
 aliaque sexcenta aliter se habent. Innumerae enim sunt in
 ea facultates. Ac propter ejusmodi genera primum nihil
 ex terra alteri simile producit, quod cognationem non
 habeat. Ac mihi sane haec omnia agrestia esse videntur.
 Verum ea homines cultura mitia reddiderunt, effeceruntque
 ut quidque suo semini similem fructum ferret. Humor enim
 similis similem ex terra trahit, ex eoque increfcit et nutritur
 et ex iis quae ex terra producuntur alterum alteri simile
 nihil est, neque aequalem neque similem humorem attrahit.

Ed. Chart. VII. [598.] Foef. I. 499. Ed. Lind. II. (123. 124.)
 ἕκαστον τῶν φνομένων βρωτῶν τε καὶ ποτῶν ἐν ἑαυτῷ
 πολλὰς δυνάμεις ἀπὸ τῆς γῆς. ἐν παντὶ δὲ ἐστὶ τι φλεγμα-
 τώδες καὶ αἱματώδες. ἀνάγκη οὖν τῷδε προσηγαγόμεν,
 ὅτι ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν ἐς τὴν κοιλίην χω-
 ρεόντων, ἔλκει τὸ σῶμα αὐτὰς πηγὰς ἃς ἀνόμασα ἢ ὁμοίη
 ἱκμάς τὴν ὁμοίην διὰ φλεβῶν, (124) σημήϊον δὲ ἀποφανέω
 ἕτερον τόδε, ὅτι ἔλκει ἕκαστον κατὰ τὰ εἰρημένα, καὶ ἅμα
 φράσω, ὅθεν τὸ φλέγμα γίνεται ἐν τῷ σώματι. ἐπὶ τῇ
 φάγῃ τυρὸν ἢ ὅ τι ἐστὶ δριμύ, ἢ ἄλλο τι φάγῃ ἢ πίῃ, ὅ τι
 ἐστὶ φλεγματώδες, αὐτίκα οἱ ἐπιθέει ἐπὶ τὸ στόμα καὶ τὰς
 ῥίνας, καὶ τοῦτο οὕτως γινόμενον πάντες ἑωρῶμεν. τοῦτο δὲ
 χρὴ ἐλπίζειν, ὅθεν ἐγὼ ἐρέω. φημὶ δὲ ὁκόσον ἐν τῷ βρώματι
 ἢ πόματι φλεγματώδες ἐνῇ, κείνου ἐς τὴν κοιλίην ἐλθόντος
 τὸ μὲν σῶμα ἔλκει ἐς ἑαυτὸ, τὸ δὲ ἢ κεφαλὴ κοίλῃ ἐοῦσα,
 καὶ ὥστερ σικυὴ ἐπικειμένη ἔλκει τὸ φλέγμα, ἅτε γλίσχρον
 εἶν. ἔπεται δὲ τούτῳ τὸ ἕτερον διὰ τοῦ ἑτέρου ἐς τὴν κεφα-
 λήν. τὸ μὲν νέον φλέγμα τὸ γεννώμενον ἐκ βρώματος μένει
 ἐν τῇ κεφαλῇ, τὸ δὲ παλαιόν, ὁκόσῳ πλεῖον τὸ νέον, ὑπ'

Forum autem singula quae ad cibos aut potiones e terra pro-
 ducuntur multas ad se e terra facultates trahunt, et in quo-
 que aliquid pituitosi et sanguinei inest. Hac igitur ex ne-
 cessitate adductus sum, quod de cibis ac potibus qui in ven-
 triculum veniant corpus ad fontes nominatos trahit, similis
 humor similem per venas. Quod vero unumquodque per
 praedicta trahat, hoc aliud proferam argumentum, simul-
 que aperiam unde pituita in corpore gignatur. Cum quis
 caseum aut aliquid acre comederit, aut aliud quid pituitosum
 ederit aut biberit, confestim ei ad os et nares accurrit. Quod
 omnes ita contingere cernimus, idque ex eo quod referam
 credere oportet. Assesevero autem quod quicquid in cibo aut
 potu pituitosum inest, id ubi in ventriculum venerit, partim
 corpus ad se trahit, partim vero caput, quod cavum existit.
 Quod velut cucurbita corpori incumbens pituitam attrahit, quae
 cum viscosa sit, hanc alia ex alia ad caput sequitur. Et quae qui-
 dem recens pituita ex cibo gignitur, in capite manet, vetus autem

Ed. Chart. VII. [598. 599.] Foss. I. 499. 500. Ed. Lind. II. (124. 125.)
 ἐκείνου βιώμενον ἐξέρχεται, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὴν τις φάγη
 ἢ πίνη ὅ τι φλεγματοῦδες, ἀποχρέμπτεται φλέγμα, ἔχει δὲ καὶ
 τὸδε οὕτως, || ἢν φαγόντος τι ἢ πίνοντος τοῦ ἀνθρώπου
 ὅ τι ἐστὶ φλεγματοῦδες, μὴ ἐξέλθοι πάλιν ἐν ὅσῳ πλέον
 [599] ἐγένετο μήτε κατὰ τὸ στόμα μήτε κατὰ τὰς ῥίνας,
 ἀνάγκη ἐστὶ μένειν αὐτὸ ἐν τῇ κεφαλῇ, ἢ ἐς τὸ σῶμα κα-
 τελθεῖν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐς τὴν κοιλίην ἀφίκεσθαι. καὶ
 ἄριστον ἂν συμβαίη, εἰ ἐς τὴν κοιλίην ἀφίκοιτο· ἐξέλθοι
 γὰρ ἂν σὺν τῇ κόπρῳ. εἰ μὲν πολλὸν εἴη καὶ ὑγρὸν, ὑγρή-
 νει τὴν κόπρον· εἰ δὲ ὀλίγον, οὐκ ἂν ποιήσειεν. εἰ δὲ ἐν τῇ
 κεφαλῇ μένειε, πολλὸν ἂν πόνον παράσχοι τῇ κεφαλῇ, ἐν
 τῇσι φλεψὶν ἐόν. εἰ δὲ ὀλίγον, (125) οὐκ ἂν ποιήσειε τοῦτο.
 ἐπισημήνοι δ' ἂν ἢ πλέον ἢ ἔλασσον. ἢν δὲ ἐς τὸ σῶμα
 ἀφίκηται, κεῖσέ οἱ μέμικται τῇ ἄλλῃ ἱκμάδι. κἢν μὲν πολ-
 λὸν ἔη τὸ φλέγμα, ἐσάσειεν ἐς τὸ σῶμα αὐτίκα. ἢν δὲ ὀλί-
 γον, οὐκ ἂν ἐσάσειεν, ἅτε μέγα τὸ σῶμα ἐόν, εἰ μὴ τις οἱ
 ἀρχὴ ὑπολείποιτο καὶ ἄλλη. χρόνῳ δὲ ἢν μὲν ἕτερον ἐπιγέ-

a recente, cum sit copiosior, vi illata expellitur. Eamque ob
 causam ubi quis aliquid pituitosum ederit aut biberit, pitui-
 tam excreat. Habet autem haec se res ad hunc modum. Cum
 quis quid pituitosum ederit aut biberit, si quod copiosum
 existit rursus non exeat neque per os neque per nares, id
 in capite manere, vel ex capite in corpus deferri et ventri-
 culum petere necesse est, et ad ventriculum pervenire. Et
 optime quidem cesserit, si ad ventriculum perveniat: cum
 stercore enim exierit. Siquidem copiosum et humidum fue-
 rit et stercore humidum reddiderit. Si vero paucum fuerit,
 id non fecerit. Quod si in capite permanserit, multum do-
 lorem capiti exhibuerit, cum in venis fuerit; paucum vero
 id non fecerit. Copiosum autem aut paucum sui significa-
 tionem exhibet. At vero si ad corpus deveniat, illic cum
 alio humore permiscetur, et si quidem copiosa pituita fuerit,
 confestim corpus gravavit, si vero pauca, non utique gravavit,
 cum nimirum corpus magnum sit, nisi aliud ei principium
 relinquatur. Succedente vero tempore, si quidem altera

Ed. Chart. VII. [599.] Foëf. I. 500. Ed. Lind. II. (125.)
 νηται φλέγμα, οἰνοῖατο ἄν. ἦν δὲ τὸ σῶμα τῇ κύσει καὶ
 τῇ κοιλίᾳ διαφέρει, καὶ ταῦτα ἔξω διοίσῃ, οὐδὲν ἂν κακὸν
 ἔξ αὐτέου σχοίῃ. ἐν τούτῳ μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἀποπέφανται
 ὅπως ἡ κεφαλὴ ἐκ τῆς κοιλίης φλέγμα ἔλκη. τὸ τε ὅμοιον
 ἔρχεται πρὸς τὸ ὅμοιον, καὶ ἅμα εὔρηταί μοι ὅπως τε καὶ
 διότι πλεῖον γίνεται ἀνθρώπῳ ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν
 ποτῶν. νῦν δὲ ἐρέω περὶ χολῆς, ὅπως τε καὶ διότι πλείων
 γίνεται ἐν τῷ σώματι, καὶ ὅπως ἔλκη τὸ χωρίον αὐτήν, τὸ
 ἐπὶ τοῦ ἥπατος. ἔχει δὲ οὕτως. ἐπὶν φάγῃ καὶ πίνῃ ὁ ἄν-
 θρωπος ὅ τι ἐστὶ πικρὸν καὶ ἄλλως χολῶδες καὶ κοῦφον,
 πλείων καὶ ἡ χολὴ γίνεται ἐπὶ τῷ ἥπατι, καὶ αὐτίκα ἀλγέει
 τὸ ἥπαρ, ὅπερ οἱ παῖδες καρδίην καλέουσι, καὶ τοῦτο εἰσ-
 είδομεν γινόμενον, καὶ ἐμφανὲς ἡμῖν ἐστὶν ὅτι ἀπὸ τοῦ
 βρώματος ἢ τοῦ ποτοῦ ἐγίνετο. ἔλκει μὲν γὰρ τὸ σῶμα εἰς
 ἑαυτὸ ἀπὸ τῶν βρωμάτων τὴν πᾶσαν ἱκμάδα τὴν εἰρημένην.
 ἔλκει δὲ καὶ τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι ἐς ἑαυτὸ ὅ τι ἂν
 αὐτόθι οἱ χολῶδες ἐνῇ, καὶ ἦν ἐξαπίνης πολλὴ γένηται ἡ
 χολή, ὀδυνάται τὸ ἥπαρ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀπὸ τῆς νηδύος

pituita accesserit, laedat utique. Quod si corpus ad vesicam
 et ventriculum transmittat et haec foras deferant, nihil ex
 ea mali habuerit. In hac igitur oratione demonstratum est,
 quomodo caput ex ventriculo pituitam trahat, et simile ad
 simile veniat simulque a me commemoratum est, quomodo
 et quam ob causam copiosior pituita in homine ex cibis et
 potibus gignitur. Nunc vero de bile dicendum, quomodo
 et quam ob causam copiosior in homine gignatur, et quo-
 modo locus ejus qui est in hepate, ipsam trahat. Ad hunc
 quidem modum se res habet. Cum quis aliquid amarum aut
 alioqui biliosum et leve comederit aut biberit, tum copiosior
 bilis in hepate gignitur, tum confestim hepar dolet, quod
 pueri cor vocant, idque fieri cernimus et ex cibo ac potu
 contingere nobis apertum est. Siquidem omnem commemo-
 ratum humorem ex cibis corpus ad se attrahit. Locus autem
 qui est in hepate quicquid illic biliosi inest ad se trahit. Et
 si derepente copiosa bilis extiterit, hepar homini dolet et

Ed. Chart. VII. [599. 600.] Foss. I. 500. Ed. Lind. II. (125. 126.) πλέον γίνεται. τούτου γὰρ γινομένου ἔρχεται ἀπὸ τῆς παλαιῆς χολῆς διὰ τὴν πληθύν ἐς τὴν κοιλίην, καὶ στρόφος ἐκ τούτου (126) τῇ κοιλίᾳ γίνεται, καὶ ἐξέρχεται. αὐτῆς τὸ μὲν κατὰ τὴν κύστιν, τὸ δὲ κατὰ τὴν κοιλίην, καὶ οὕτως ἐλάχιστον ἐς τὸν ἄνθρωπον γίνεται, καὶ παύονται οἱ πόνοι. ἢν δὲ τούτων μηδ' ἕτερον γένηται, χωρεῖ τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς παλαιῆς ἐς τὸ σῶμα. διαδίδεται γὰρ ἐς αὐτό. κἢν μὲν πολὺ ἔη, αὐτίκα ἐπισημαίνει μιχθεῖσα τῷ ἄλλῳ ὕγραϊ. ἢν δὲ ὀλίγη, οὐκ ἂν ἐσάσειεν, ἅτε μέγα τὸ σῶμα ἐόν, ἢν μὴ τις καὶ ἄλλη ἀρχὴ ὑπογένηται. χρόνῳ δὲ ἢν μὲν ἐτέρῃ χολῇ ἐπιγένηται, πλείω σίνεται τὸν ἄνθρωπον. ἢν δὲ μὴ ἐπιγένηται, διηθήσειεν ἂν τὸ σῶμα, ὥστε τὴν χολὴν προϊέναι. ἅσσα δὲ ἐστὶ χολώδεα, ἕτερα γὰρ τῶν ἐτέρων τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα φάρμακά ἐστιν, οὕτω δὴ καὶ τὰ ἄλλα ὁκόσα σινεόμενα φάρμακά ἐστιν, ὕφ' ἐτέρου ἕτερον ἐσπεσόν ἐς τὴν κοι[600]λίην τῇ ἐωντοῦ δυνάμει, αἰτίην ἔχον τὸ κρατηθὲν ἔξω καὶ σινέεται τοῦτο. ἐπὴν δὲ ἐπιγένηται ἄλλη χολὴ ἐν τῷ σώματι

copiosa ex ventre gignitur. Hoc enim si contingit, vetus bilis propter multitudinem ad ventriculum fertur, et inde termina in ventriculo oriuntur, et ipsius pars quaedam per vesicam quidem, pars vero per ventrem foras procedit, sicque paucissima in homine existit et dolores cessant. Si vero horum neutrum contingat, primum vetus bilis in corpus procedit, siquidem in ipsum transmittitur, et si copiosa fuerit, confestim reliquo humori permixta de se significationem exhibet, sin pauca, minime utique gravarit, nimirum si corpus magnum sit, nisi aliquod aliud principium suboriatur. At successu temporis, si quidem altera bilis accesserit, plurimum hominem laedit. Quod si minime accesserit, eam corpus percolaverit, ita ut bilem et quaecunque biliosa sunt demittat. Quae enim eduntur et bibuntur, alia aliorum sunt medicamenta. Ita sane etiam quae laedunt medicamenta, ubi aliud ex alio in ventriculum illapsum est, sua facultate causam habet, ut id quod superatum est foras expellat, ipsumque laedat. Ubi vero ex his quae in ventriculum illabuntur, alia bilis corpori

Ed. Chart. VII. [600.] Foss. I. 500, 501. Ed. Lind. II. (126, 127.)
 ἀπὸ τῶν ἐς τὴν κοιλίην πιπτόντων, νόσος ἐντεῦθεν γίνεται.
 ἐν τούτῳ δὲ ἐγὼ ἐπεσήμηνον, ὅπως ἡ χολή καὶ διότι πλείων
 γίνεται ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῶν ποτῶν,
 καὶ ὅτι ἔλκει ἐς ἑαυτὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι κατὰ τὸ
 ὅμοιον τὸ χολῶδες ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν. νῦν δὲ
 ἐρέω περὶ ὕδρωπος, ὥστε καὶ διὰ τί πλείων γίνεται ἐν τῷ
 σώματι, καὶ ὅπως ἔλκη ὁ σπλὴν ἐς ἑαυτόν. || φημὶ δὲ ἐπὴν
 ὁ ἄνθρωπος πίνῃ πλέον, ἔλκειν ἐς ἑαυτὸν ἐκ τῆς κοιλίης
 τοῦ ὕδατος καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸν σπλῆνα, καὶ ἦν πλείον
 εἰρύση τοῦ καιροῦ ποτέειν αὐτίκα τὸν ἄνθρωπον, καὶ (127)
 τοῦτο ἐσαύνυσι γινόμενον ὁκόσοι σπληνώδεις τῶν ἀνθρώπων
 εἰσίν. ἐπὴν δὲ εἰρύση ὁ σπλὴν, ἄριστα μὲν, εἰ ἐν τῇ κύστει
 διηθῆῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τὸ παλαιὸν τοῦ ἐνεόντος ἐν τῷ
 σπληνὶ ἢ τῇ κοιλίῃ, καὶ ταῦτα ἐκδιηθείσῃ. κατὰ τὰ ἄνω
 γὰρ χωρία οὐκ ἀποκαθαίρεται τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ σπληνός,
 ἦν μὴ ὁκόσον δὴ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐνεόν ἐστι τοῖσιν ἀπὸ
 τοῦ σπληνός· ἀλλ' οἷα ἐστὶν ἀποκάθαρσις ἐς τὴν κοιλίην καὶ
 ἐς τὴν κύστιν. ἦν δὲ ταῦτα μὴ εὖροα ἦ, μηδὲ διηθῇ ἔξω,
 ἀπὸ τοῦ σπληνός ἔρχεται τὸ ὕδωρ ἐς τὰ κάτω. κείθι δὲ

accesserit, inde morbus oritur. Hoc ego loco demonstravi,
 cur bilis et quam ob causam ex cibariis aut potibus copiosior
 oriatur, quodque locus hepatis, quod biliosum est, quia si-
 mile ex his quae comeduntur et bibuntur ad se attrahat.
 Nunc vero de aqua mihi dicendum est, qua ratione quam-
 que ob causam copiosior in corpore oritur, et quomodo eam
 ad se lien attrahit. Assévero autem quod ubi quis amplius
 biberit, corpus et lien aquam ex ventriculo ad se attrahunt,
 et si plus aequo traxerint, confestim hominem laborare, id-
 que ita contingere sentiunt quicumque lienosi sunt. At ubi
 lien traxerit, optime quidem cesserit, si vetus aqua quae in
 liene aut ventriculo inest, ad vesicam percoletur, et illthac
 veluti per colum effundatur. Neque enim per superiora loca
 aqua de liene expurgatur, nisi certe quantum in vasis inest,
 quae a liene procedunt, sed in ventriculum et vesicam re-
 purgatio fieri potest. Haec autem nisi fluida fuerint et foras
 percolentur, aqua de liene ad inferiores partes fertur, illic-

Ed. Chart. VII. [600. 601.] Foëf. I. 501. Ed. Lind. II. (127. 128.)
 μίσγεται τῇ ἄλλῃ ἱκμάδι. κῆν μὲν ὀλίγον ἔη, οὐκ ἂν ἐσάσειεν,
 ἀλλὰ διηθείη ἂν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐς τὴν κοιλίην διὰ φλε-
 βῶν. εἰσι γὰρ ἐκ τούτου κατατείνουσαι πολλαί, αἱ ἔλκουσιν
 ἐς ἑωυτὰς ἐκ τῶν κάτωθεν χωρίων, ἐπὴν ξηρότεραι γίνων-
 ται ἢ πρὶν ἦσαν. ἦν δὲ γίνεται ἕτερον ὕδωρ καὶ ἡ κοιλίη
 καὶ ἡ κύστις μὴ διηθῇ ἔξω, αἰεῖρεται ὁ σπλὴν, καὶ τὰ
 κάτω τοῦ σώματος ἐπίπονα γίνεται. ταῦτα δὲ μοι εἴρηται,
 ὅπως τε καὶ διότι τὸ ὕδωρ πλεῖον γίνεται ἐν τῷ σώματι
 ἀπὸ τοῦ ποιοῦ, καὶ ὅπως ὁ σπλὴν ἔλκει. νῦν δὲ ἐρέω περὶ
 αἵματος ὅπως τε καὶ διότι πλεῖον γίνεται ἐν τῷ σώματι. ἐπὴν
 τι πῖνῃ ἢ φάγῃ ὁ ἄνθρωπος, ὃ τι ἐστὶν αἱματῶδες, ἔλκει
 μὲν καὶ τὸ σῶμα ἅπαν ἐς ἑωυτό, ἔλκει δὲ καὶ ἡ καρδίη τὸ
 αἱματῶδες ἐς ἑωυτὴν, καὶ ἐπὴν πλεον εἰρῶση, οὐ γίνεται
 οὐτὶ τῇ καρδίῃ πόνος. στερεὸν γὰρ τι χρῆμα καὶ πυκνὸν ἐστὶν
 ἡ καρδίη, καὶ διὰ τοῦτο οὐ πονέει, καὶ ἔξ αὐτῆς παχεῖται
 φλέβες τείνουσιν αἱ σφάγια (128) καλεόμεναι, ἐς ἃς ταχέως,
 ἦν πλεον προσγένηται, διαδίδεται τὸ αἱματῶδες, καὶ πιμ-
 πλάμεναι κεῖναι τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ [601] σώματι διδόασιν

que reliquo humori commiscetur. Et si quidem pauca fue-
 rit, minime utique gravarit, sed de corpore ad vesicam et
 ventriculum per venas percolabitur, multae enim ex eo de-
 feruntur, quae ubi sicciore quam antea fuerint, ad se ex in-
 ferioribus partibus trahunt. Quod si altera aqua oriatur, ne-
 que ventriculus neque vesica foras percolet, lien attollitur et
 inferiores corporis partes dolore affliguntur. Istaque a me
 dicta sunt, quomodo et quam ob causam aqua copiosior ex
 potu in corpore oriatur et quam ratione lien trahat.
 Nunc vero quomodo et quam ob causam sanguis copiosior in
 corpore gignatur dicendum est. Cum quis quid sanguineum
 biberit aut comederit, id totum quidem ad se corpus trahit.
 Trahit autem etiam cor ad se quod sanguineum est, neque
 ubi copiosius attraxerit, cor afficitur. Cor enim cum sit so-
 lida quaedam res et densa, eam ob causam minime dolore
 affligitur, ex eoque venae crassae, jugulares dictae, ferun-
 tur, in quas quod sanguineum est confestim transmittitur, si
 copiosius accesserit, illaeque impletae capiti et corpori cele-

Ed. Chart. VII. [601.] Foef. I. 501. Ed. Lind. II. (128.)
 ἐν τάχει, καὶ ἐπὴν τι φάγη ἢ πίνη, ὅτι ἐστὶν αἱματώδης,
 αὐτίκα αἱ σφάγια φλέβες αἰέρονται, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρε-
 ρει. προσγενομένου δὲ τῇ καρδίῃ καὶ τῷ σώματι τοῦ αἵμα-
 τος πλείονος τοῦ ἱκανοῦ ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν
 καὶ μισγομένου τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ, ἣν μὴ ἀπ' αὐτοῦ ἐξέλθῃ κατα-
 τήν κοιλίην ἢ κατὰ τὴν κύστιν, μισγὲν τῇ ἄλλῃ ἱκμάδι ἐν
 τῷ σώματι πόρον παρέχει. ἣν δὲ ὀλίγον προσγένηται, οὐκ
 ἐσάσειεν ἂν τὸ σῶμα· χρόνῳ δὲ διαδίδοται ἀπ' αὐτοῦ ἐς τὴν
 κοιλίην ἢ κατὰ τὰς ῥίνας. τὰ δὲ διηθεῖ ἐξω καὶ ἀσινέες
 γίνονται. ἣν δὲ ἐξ ὀλίγου πλεόν γένηται, ἐπίνοσον γίνεται.
 ὅπως δὲ πλεόν τὸ αἷμα γίνεται, ἡρμήτευταί μοι. τέσσαρα
 εἶντα τό τε αἷμα καὶ ἡ χολή καὶ τὸ φλέγμα καὶ ὁ ὕδρωψ,
 ἀποπέφανται ταῦτα πάντα ὅπως τε καὶ διότι πλεῖον γίνεται
 ἐν τῷ σώματι ἀπὸ τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν. ὅτι δὲ γί-
 νεται ἀπὸ τούτων, σημεῖον τόδε ἐστίν. εἰ ἄνθρωπος ὀλίγα
 ἐσθίει καὶ ὀλίγα πίνει, οὐδεμίαν τοίτῳ νοῦσον ἐπάγει, καὶ
 ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι εἴρηται. παρέφανσται δέ μοι δη-
 λῶσαι τῷ συνετῷ καὶ ὅπως ταῦτα ἐλάσσονα γίνεται. δῆλῶσώ

riter distribuunt. Cumque quid sanguineum comederit aut
 biberit, confestim jugulares venae extolluntur et facies rubet.
 Cordi autem et corpori ubi ex cibis ac potibus plus aequo
 sufficiens sanguis accesserit, reliquoque humori ammixtus
 fuerit, nisi per ventrem aut vesicam reliquo humori permix-
 tus exierit, corpori dolorem exhibet. At si paucus accedat,
 utique corpus minime gravarit, procedente vero tempore ab
 ipso ad ventriculum aut ad nares transmittitur, quae foras
 excolant, nihilque laedunt. Si vero paulatim copiosior eva-
 dat, morbosus redditur. Quanam autem ratione copiosior
 sanguis gignitur, a me est expositum, cumque quatuor in
 corpore existant, sanguis, bilis, pituita et aqua, haec om-
 nia quomodo quamque ob causam ex cibis et potibus copio-
 siora gignerentur, a me est demonstratum. Quod vero ex
 his gignantur, hoc constat argumento, quod si quis pauca
 edat et pauca bibat, nullum ei morbum adfert. Atque de
 his quidem hactenus. In quo etiam intelligenti a me demon-
 stratum est, quomodo haec pauciora fierent, quod et melius

Ed. Chart. VII. [601.] Foëf. I. 501. 502. Ed. Lind. II. (128. 129.)
 δὲ περὶ αὐτοῦ κάλλιον ὀλίγω ὑστερον. τὰς δὲ πηγὰς αἱ
 ὀνόμασα αὗται τῷ σώματι, ὁκόταν πλήρεις ἔωσιν, αἱ ἐπι-
 διδόασιν. ὁκόταν δὲ κεναὶ περιίστανται ἀπ' αὐτοῦ. οὕτω δὲ
 καὶ ἡ κοιλίη ποιεῖ. ἔχει γὰρ οὕτως ὥσπερ εἴ τις εἰς χαλ-
 κεῖα τρεῖς καὶ πλείονα ὕδωρ (129) ἐγχέας καὶ συνθῆς ὡς ἐπὶ
 ὁμαλωτάτου χωρίου καὶ συναρμόσας ὡς κάλλιστα διαθεῖη
 αὐλοὺς ἐναρμόσας ἐς τὰ τρυπήματα, καὶ ἐγγὲς ἡσυχῇ ἐς ἐν
 τῶν χαλκείων ὕδωρ μέχρις οὗ πλησθῇ ἀπὸ τοῦ ὕδατος πάντα.
 ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐνὸς ῥεύσεται ἐς τὰ λοιπὰ χαλκεῖα μέχρις ὅτου
 καὶ τὰ ἄλλα πλησθῇ. ἐπὴν δὲ πλήρεα γένηται τὰ χαλκεῖα,
 || ἢν τις ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ἀπαρύσῃ τοῦ ὕδατος, ἀντιπυδῶσιν
 ὀπίσω ῥέον τὸ ὕδωρ εἰς τὸ χαλκεῖον, καὶ κενὰ ἔσται τὰ
 χαλκεῖα πάλιν ὥσπερ καὶ ἐδέξατο. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ σώματι
 ἔχει. ἐπὴν γὰρ ἐς κοιλίην πίῃ τὰ βρώματα καὶ τὰ ποτὰ,
 ἐπαυρίσκεται τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίας καὶ πληροῦται σὺν
 τῇσι πηγῇσιν. ἐπὴν δὲ ἡ κοιλίη κενῶται, ἀποδίδεται αὐτῇ
 ὀπίσω ἡ ἰκμὰς, ὥσπερ καὶ ἐπεδέξατο ὡς ἐκ τῶν ἄλλων ἐς
 τὸ ἐν χαλκεῖον. φλέβες τε γὰρ εἰσι διὰ παντὸς τοῦ σώματος.

paulo post declarabo. Quos vero appellavi fontes, ii cum
 pleni fuerint, semper in corpus transmittunt; cum vero va-
 cuum ab ipso undique obsidentur. Sic etiam et ventriculus fa-
 cit, habetque se res ad hunc modum, velut si quis affusa in
 tria aut plura vasa aenea aqua ea quam plenissimo loco sta-
 tuat et quam optime coaptata disponat, conjunctis ad fora-
 mina fistulis, sensimque in unum vas aquam, donec omnia
 impleta fuerint, affundat. Ex uno enim in reliqua vasa de-
 fluet, quoad caetera etiam impleta fuerint. Plenis vero vasis,
 si quis ex uno aquam exhauriat, vicissim contra refluat aqua
 in vas aeneum et rursus aqua ex vasis vacuabitur, quemad-
 modum eam exceperunt. Ita sane et in corpore se res ha-
 bet. Ubi enim cibi et potus in ventriculum deciderint, cor-
 pus ex ventriculo haurit, simulque cum fontibus expletur.
 At ubi ventriculus vacuatur, rursus retro humor redditur,
 quemadmodum etiam acceperat, non secus ac ex aliis vasis
 in unum vas. Veniae enim multae et crebrae, aliae quidem
 tenuiores, aliae crassiores per totum corpus feruntur. Hae,

Ed. Chart. VII. [601. 602.] Foef. I. 602. Ed. Lind. II. (129. 130.)
 τείνουσαι, αἱ μὲν λεπτότεραι. αἱ δὲ παχύτεραι πολλαὶ καὶ
 πυκναί. αὗται δὲ μέχρις οὗ ἂν ζῶῃ ὁ ἄνθρωπος ἀνεώγασι
 καὶ δέχονται καὶ ἀφιασί τε καὶ νέον ὑγρὸν. ἐπὴν δὲ ἀπο-
 θάνῃ, συμμύσουσι καὶ γίνονται λεπταί. μέχρι μὲν οὖν ζῶῃ ὁ
 ἄνθρωπος, ἐπαυρίσκεται μὲν τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἐπὴν
 τι ἔχῃ ἐν ἑωυτῇ. ἐπαυρίσκονται δὲ αἱ πηγαὶ καὶ πιμπλά-
 μεναι διαδιδόασι τῷ σώματι. εἰ γὰρ τὸ σῶμα μὴ ἔλκῃ ἀπὸ
 τῆς ἱκμάδος τῆς κοιλίης, ἀλλ' αἱ πηγαὶ μόναι [602] καὶ ἐς
 τὸ σῶμα μὴ ἐδίδουσαν, οὐκ ἂν εἶχε τὸ σῶμα τροφήν ἀρκέου-
 σαν, ἀλλὰ ἐλάσσονα. οὐ γὰρ ἂν ἔτι εἶχον τῷ σώματι τὴν
 τροφήν διεκδιδούσαι πηγαί. αἱ δὲ πηγαὶ αὗται εἰ μὴ ἦσαν,
 ἐσθίοντες ἂν καὶ πίνοντες οὐκ ἂν διεγινώσκομεν ἀτρεκέως,
 οὔτε ὅ(130)τι ἡδύ ἐστίν οὔτε ὅ τι ἀηδές, κατὰ ἀνάγκην τοι-
 ῆνδε ἦν μέλλω ἐρέειν. ταῦτα τὰ χωρία ἅτε μικρότερα ὄντα
 καὶ ἐνδοθεν τοῦ ἄλλου σώματος, ἀεὶ καὶ πρὸ τοῦ ἐσάσαι
 ἕκαστον κατὰ τὴν ἑωυτοῦ δύναμιν ἐρμηνεύει τῷ ἄλλῳ σώ-
 ματι τῶν ἐσθιομένων καὶ πινομένων ὅ τι τε χολῶδες ἐστὶ
 καὶ ὅ τι φλεγματώδες καὶ ὅ τι αἱματώδες καὶ ὅ τι ὑδροποει-
 δές. τούτων γὰρ ἡμῖν ὅ τι ἂν ἐκάστου πλεῖον τοῦ καιροῦ

quamdiu homo vivit, apertae sunt et novum humorem exci-
 piant et emittunt. Eo mortuo connivent et extenuantur.
 Quoad igitur homo vivit, corpus quidem ex ventriculo si
 quid in se habuerit, haurit, hauriunt et fontes et expleti
 corpori transmittunt. Nisi enim corpus humiditatem ex
 ventriculo attraheret, sed soli fontes, neque ad corpus trans-
 mitterent, non utique sufficiens haberet corpus alimentum,
 sed parcius. Neque enim alimentum amplius haberent, quod
 in corpus fontes distribuerent. Ac nisi fontes isti adessent,
 dum comedimus aut bibimus, non utique certo dignoscere-
 mus quod in cibo et potu suave esset aut insuave, hac neces-
 sitate quam dicam coacti. Haec nimirum loca cum parva
 sint et intra reliquum corpus collocata, prius quam unum-
 quodque impleatur sua ipsius facultate reliquo corpori sem-
 per denunciat, quid ex his quae comeduntur et bibuntur
 biliosum, pituitosum, sanguineum et aquosum sit. Ex his
 enim singulis, quicquid in cibo et potu plus iusto adfuerit,

Ed. Chart. VII. [602.] Gœff. I. 562. Ed. Lind. II. (130. 131.)
 γίνεται καὶ ἐν τοῖσι ποτοῖσι καὶ ἐν τοῖσι βρωτοῖσιν, κεῖνα
 οὐδὲ ἡδέα γίνεται. ἄσσα δὲ χατίζει μάλιστα, κατὰ ταῦτα
 κεῖνα ἡδέα ἐστίν. ἢν δὲ βρωτῶν καὶ ποτῶν ἐνδεήσεται, τῶν
 πηγέων τις, κατὰ τοῦτο καὶ τὸ σῶμα ἐλκύσει ἀπ' αὐτέων τέως
 καὶ τὸ ὑγρὸν ἔλασσον τοῦ καιροῦ γένηται, τότε ἰμείρεται
 ἄνθρωπος ἢ φαγέειν ἢ πιέειν τοιοῦτον, ὅτι τὴν μοίρην
 ἐκείνην ἐπιπλήσει καὶ ἰσώσει τῇσιν ἄλλῃσι, καὶ διὰ τοῦτο
 βεβρωκότες πολλὰ ἢ πεπωκότες, ἐστίν ὅτι ἰμειρόμεθα ἢ
 βρωτοῦ ἢ ποτοῦ, καὶ ἄλλο οὐδὲν ἂν ἡδέως φάγομεν, εἰ μὴ ὅτι
 ἰμειρόμεθα. ἐπὶν δὲ φάγομεν καὶ ἰσωθῇ ἡ ἰκμὰς κατὰ ταῦτα
 ἀνυστὰ ἐν τῇσι πηγῇσι καὶ ἐν τῷ σώματι, τότε οἱ πέπαν-
 ται ὁ ἴμερος. καὶ ταῦτα μὲν ἐγ τοῦτό μοι εἴρηται. ἔχει δὲ
 καὶ τόδε. ὅτι ἐς μὲν τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι ἀπὸ τῶν
 βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν ἀποκρίνεται ἡ χολὴ μόνον, τὰ γὰρ
 φλέβια ἀσθενέα καὶ λεπτὰ ὑπάρχοντα οὐ δύνανται ἔλκειν
 τὴν ἄλλην ἰκμάδα παχυτέραν καὶ βαρυτέραν ἐοῦσαν, καὶ
 ἅμα εὐρυχωρίῃ οὐκ ἔστι τῇ ἄλλῃ ἰκμάδι, ὥστε ἐν τούτῳ τῷ
 χωρίῳ εἶναι. σύνηθές τε ἐστὶ τῇ χολῇ τοῦτο τὸ χωρίον κατὰ
 φύσιν (131) μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο ἐν αὐτῷ οὐδεμία τῶν

illos nobis insuaves reddit, quae vero maximum sui deside-
 rium faciunt, ea ratione suavia sunt. Quod si ex fontibus
 aliquis cibo aut potu indigeat, ea ratione etiam corpus ab
 his attrahet, donec humor justo paucior evadat, tuncque
 quis comedere aut bibere desiderat quod portionem illam
 expleat et reliquis aequalem faciat. Eamque ob causam cum
 multum edimus aut bibimus, interdum cibum aut potum
 appetimus, nihilque suavius sumimus, quam quod appetimus.
 Ubi vero cibum sumpserimus, humorque quoad ejus fieri
 potuerit in fontibus et corpore adaequatus fuerit, tunc in eo
 appetentia sedatur. Ac de his quidem hactenus. Quod vero
 in loco quidem qui est in hepate ex cibis et potionibus sola
 bilis secernitur, ita etiam se res habet. Venulae enim cum
 debiles et tenues existant, alium humorem crassiores et
 graviores attrahere nequeunt, simulque ea non est loci capa-
 citas, ut ibi alius humor consistat, hincque locus bili natura
 maxime familiaris est. Proptereaque nullus in eo alius oritur

Ed. Chart. VII. [602. 603.] Foes. I. 502. 503. Ed. Lind. II. (151.)
 τος γίνεται ἄλλη ἢ ἥντινα καρδιωγμὸν οἱ ἄνθρωποι κα-
 λέουσιν. ἡ δὲ κεφαλὴ καὶ ἡ καρδίη καὶ ὁ σπλὴν μετέχουσι
 τῆς ἱκμάδος πάσης. ἕκαστον, ἢν μὴ τι νοσέη, μετέχει πλεί-
 στων κατὰ φύσιν τὴν ἐωυτοῦ τῶν εἰρημέων. ἡ μὲν κεφαλὴ
 τοῦ φλέγματος; ἡ δὲ καρδίη τοῦ αἵματος; ὁ δὲ σπλὴν τοῦ
 ὕδατος. ἔλκουσι δὲ καὶ τῆς ἄλλης ἱκμάδος αἱ φλέβες ἐς
 ἐωυτάς, εὐρεῖται καὶ παχεῖται καὶ ἐλικοειδέες ἐοῦσαι. ὥστ'
 ἐπὴν ἔλκωσιν, ἔπεσθαι ἕτερον ἑτέρῳ τῆς ἄλλης ἱκμάδος,
 καὶ τῇ μὲν καρδίῃ πλησιάζουσιν αἱ σφάγλαι φλέβες, παχεῖται
 οὖσαι, ἐς ἃς διαδίδονται ταχέως, ἐπὴν οἱ πλείον τοῦ καιροῦ
 προσγένηται. αἱ δὲ τῷ ἄλλῳ σώματι ἐκδιδόασιν, καὶ ἡμᾶ
 αὐτὴ ἡ καρδίη στερεὴ καὶ πυκνὴ ἐστίν, ὥστε μὴ νοσέειν
 ὑπὸ τῆς ἱκμάδος, || καὶ τοῦτο νόσημα ἐν τῇ καρδίῃ οὐδὲν
 γίνεται. ἡ δὲ κεφαλὴ [603] καὶ ὁ σπλὴν μάλιστα ἐπίνοσά
 ἐστι. νοσέει γὰρ καὶ ἀπὸ τῶν φύσει ἐόντων, ὅταν πλείονα
 προσγένηται τοῦ καιροῦ. νοσέει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλης ἱκμά-
 δος. φλέβες γὰρ ἐς αὐτὰ παχεῖται τε καὶ πολλαὶ εἰσι, καὶ αὐτὰ
 φλεβώδεα κάρτα ἐστὶ καὶ ἐγκοίλα, ὥστε εὐρυχωρίην καὶ τῇ
 ἄλλῃ ἱκμάδι ἐν αὐτῇσιν εἶναι, χωρεούσῃ κατ' ὀλίγον καὶ μισ-

morbus, nisi quem καρδιωγμὸν, hoc est cordis morsum, vo-
 cant. At vero caput; cor et lien omnis humoris participes
 sunt. Utrumquodque, nisi aegrotet, plurimum ejus qui cuius-
 que natura inesse dictus est, particeps fit, caput quidem pitui-
 tae, cor sanguinis, lien aquae. Venae etiam amplae et cras-
 sae et claviculae in modum intortae ad se alium humo-
 rem attrahunt, ita ut ubi traxerint alium alius sequatur. Et
 cordi quidem vicinae sunt jugulares venae crassae, in quas
 si quid ei plus justo accesserit celeriter distribuitur; haec vero
 reliquo corpori transmittunt, simulque cor ipsum solidum
 et densum existit adeo ut ab humore affligi nequeat, ideoque
 nullus in corde morbus suboriatur. Caput autem et lien
 morbis maxime sunt obnoxia. Afficiuntur enim ab his quae
 natura insunt; cum plus justo accesserint, afficiuntur quo-
 que et ab aliis humoribus. Venas enim crassas et multas in
 se habent, cumque admodum venosae sint et cava; amplam
 capacitatem alteri excipiendo humori exhibent; qui sensim

Ed. Chart. VII. [603.] Foss. I. 503. Ed. Lind. II. (131. 132.)
 γομένη τῇ φύσει εἰσὶν, ὥσπερ ἐν ἀγγείῳ μεγάλῳ εὐρυχωρίῃ
 ἐστὶ πολλή ἢ ἐν μικρῷ. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ ἢ ἐν
 σπληνὶ ἔχει. εὐρυχωρίῃ γὰρ τούτων τῶν χωρίων μάλιστα ἐν
 αὐτοῖσιν ἐστὶ. ἣν δὲ πλησθῶσιν ἱκμάδος αἱ φλέβες αὐτόθι,
 ἀπ' ἐκείνης ἐν αὐταῖσι τοῦ (132)σος γίνεται. ταῦτα δὲ μοι ἐς
 τοῦτο εἴρηται νῦν. ἐθέλω δὲ ἀποφῆναι κάλλιον, ὅπως ἐκάστη
 ταύτης τῆς ἱκμάδος ἐν τῷ σώματι ἐλάσσων γίνεται. τέσσαρα
 μὲν δὴ ὑγρὰ εἶναι ἀπέδειξα τὸν ἄνθρωπον σινεόμενα· τέσ-
 σαρὰς δέ σφι πηγὰς λέγω εἶναι, ἧσιν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄν-
 θρωπος τούτων ἕκαστον. ταῦτα δὲ ἐστὶ τό τε στόμα καὶ αἱ
 ῥῖνες καὶ ὁ ὄρχος καὶ ἡ οὐρήθρη, καὶ ἐπὶ τὴν τῶν πλείων γέ-
 νηται τῆς ἱκμάδος τῆς πονεούσης, ἣν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄν-
 θρωπος ταύτῃ, οὐδεμία μιν νοῦσος πιέζει ἀπὸ ταύτης, καὶ
 ἣν ἡ κοιλία πλήρης ἦ, τηκομένου τοῦ σώματος ἀπὸ τῆς
 ἱκμάδος καταρρέει ἐς αὐτήν καὶ ἔξω ἔρχεται κατὰ τι τῶν
 χωρίων τούτων, καὶ διὰ ταῦτα τὸ ὑγρὸν ἐλάσσων γίνεται ἐν
 τῷ σώματι. τὰ γὰρ σῶμα ὥσπερ μοι καὶ πρότερον εἴρηται,
 τῇ κοιλίᾳ ἐπιδιδοῖ, ἐπὶ τὴν κενετὴν ἔχῃ, καὶ ἐπαυρίσκεται, ἐπὶ τὴν

ad ea procedit, et ei qui a natura inest permiscetur. At
 quemadmodum in magno vase amplior est capacitas quam
 in parvo, sic et in capite et liene se res habet. In his enim
 praecipue horum locorum ampla est cavitas. Quod si isthic
 humore venae expletae fuerint, in his ab eo morbus oritur.
 Atque de his nunc haecenus. Quomodo autem horum hu-
 morum quisque in corpore parciore gignatur, melius demon-
 strare volo. Quatuor equidem esse humores homini noxios
 demonstravi, quatuor etiam ipsorum esse fontes assevero,
 per quos eorum unumquemque homo repurget, iique sunt
 os, nares, podex et urinae fistula. Et ubi copiosior aliquis
 humor molestus fuerit, si per hanc viam homo repurgetur,
 nullus inde eum morbus vexat. Ac si ventriculus plenus
 fuerit, tabescente corporis humore, ad eum defluit et per aliquem
 ex his locis extra fertur, ideoque parciore in corpore humor
 gignitur. Corpus enim, quemadmodum a me antea dictum
 est, ventriculo, ubi vacuus fuerit, distribuit, et ex eo haurit,

Ed. Chart. VII. [603.] Foel. I. 563. Ed. Lind. II. (152. 153.)
 πλήρης ἔη ἀπ' αὐτῆς. ταῦτα δέ μοι εἴρηται, ὅπως τε καὶ
 διότι ἐλάσσονα γίνηται τὰ πονέοντα τὸν ἄνθρωπον. ὅπως δὲ
 καὶ διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ὑγιαίνει, ἐρῶ. ἐπὴν φάγη καὶ πίνη καὶ
 ἀφίκηται ἡ ἱκμάς ἐς τὸ σῶμα, τρόπῳ ὥσπερ εἴρηται μι-
 γεῖσα καὶ τῇ ἄλλῃ καὶ τῇ ἐν τῷ σώματι καὶ τῇ ἐν τῇ πηγῇ
 εὐούσῃ, τῇ μὲν ἡμέρῃ ἣ προσγένηται μένει ἐν τῷ σώματι,
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἄλλη οἱ ἱκμάς προσγίνεται. αὗται δύο μὲν
 ἡμέραι εἰσὶ. δύο δὲ ἱκμάδες ἐν τῷ σώματι. τῇ μὲν ἐτέρῃ τῶν
 ἱκμάδων δύο ἡμέραι εἰσὶ, τῇ δὲ ἐτέρῃ μία. ἡ μὲν δὴ ὑστε-
 ραίη μένει ἐν τῷ σώματι ἄτε παχεῖα εὐούσα, ἡ δὲ ἐτέρη πε-
 φθεῖσα ὑπὸ τῆς θερμῆς διακέχυται, καὶ λεπτή γενομένη
 (133) παραγίνεται ἐν τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ εἰς τὴν κοιλίην,
 διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἐξωθευμένη ὑπὸ τῆς νέης. ἐλθοῦσα
 δὲ ἐς τὴν κοιλίην πέσσει τὰ σιτία ἐν τῷ τόπῳ, καὶ ποιεῖ
 τὸ αἷμα ἀπ' αὐτῆς ἐν τῷ σώματι. μέινουσα δὲ ἐγένετο ὑπὸ
 τοῦ χρόνου κάκοδος. τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐξέρχεται σὺν τῇ
 κύπρῳ καὶ τῷ οὐρῳ, πληθὺς αὐτῇ ἐωυτῇ πάσῃ ἴσῃ τε καὶ
 παραπλησίῃ καὶ ἰσορρόπος. καὶ ἦν ἐωυτῆς μέρος τι εἶη,

ubi plenius fuerit. Atque haec dicta sint, quomodo et quare
 humores homini molesti pauciores fiant. Quomodo autem et
 quam ob causam homo sanus degat, mihi dicendum. Ubi
 comederit et biberit, humorque ad corpus pervenerit, quo
 dictum est modo alteri permixtus, tum ei qui in corpore,
 tum ei qui in fonte est eo quidem quo accessit die in cor-
 pore manet, postridie vero ei alius humor accedit. Atque
 hi quidem duo dies sunt et duo in corpore humores. Hu-
 morum quidem alteri duo dies sunt, alteri vero unus. Po-
 sterior quidem certe, ut qui crassus sit, in corpore manet.
 Alter vero a calore coctus diffunditur, et ubi tenuis evaserit,
 postridie semper a recenti protrusus ad ventriculum rever-
 titur. Quo cum pervenerit, cibos loci illius coquit et de se
 sanguinem in corpore facit. Cum autem permanserit, tem-
 pore graveolens redditur. Tertio vero die una cum stercore
 et urina copia sibi ipsi toti aequalis et similis, aequabilique
 momento foras egreditur. Et si sui ipsius portio quaedam

Ed. Gharl. VII. [603, 604.] - Foef. I. 503. 504. - Ed. Lind. II. (133.)
 ἡμῶς ἢ ἱκμᾶς μένει ἐν τῷ σώματι κατὰ λόγον τὸν εἰρημέ-
 νον. [604.] ἐπιθῶσι δὲ καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ τῆς ἱκμᾶδος ἀπὸ
 τοῦ σώματος ἐπὶ τὴν κοιλίην πλείον καὶ κακοθυώτερον τὸ
 ἐπιλοιπὲς γενόμενον ὑπὸ τῆς ἐτέρης, καὶ καταφέρει τὰ βρώ-
 ματα πεπευμένα καὶ ὅτι ἐν τῷ σώματι νοσερόν ἐστι, καὶ
 αὐτὸς συνέχεται. σημαίνει δὲ τὸ οὖρον ἄλμυρόν ἐόν, ὅτι
 καὶ καταφέρει ἀπὸ τοῦ σώματος τὸ νοσερόν τὰ σιτία. ἐς δὲ
 τὴν ὑστεραίην αἰεὶ διαχωρεῖ. ἡ δὲ ἱκμᾶς ἐς τὴν τρίτην.
 οὕτως ὑγιεῖ συμβαίνει γίνεσθαι. καὶ ταῦτα μὲν εἴρηται,
 ὅπως τε καὶ διότι ὑγιαίνουνσιν οἱ ἄνθρωποι. ἡ δὲ ἱκμᾶς αὕτη
 εἰ κατὰ μέρος ἔξω χωρεῖ ἐς τὴν ὑστεραίην, τὰ σιτία οὐχ
 ὁμοίως ἂν ἐκ τῆς κοιλίης κακοθυμα γενόμενα ἔξω χωρεῖ,
 ἀλλ' ὥσπερ ἐφθὰ, καὶ τὸ οὖρον τῷ ποτῷ παρόμοιον, καὶ
 τὸ σῶμα ἀνεκαινοῦτο αἰεὶ, καὶ ἔχρηξε διὰ παντός τοῦ χρόνου
 ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶν ἀποπατήσεις καὶ οὐρήσεις, || αὐτίκα πό-
 σιος καὶ βρώσιος κατὰ τὸν ἀπόπατον πληθὺς ἐμελλεν ἰσχύ-
 ειν ἱκμᾶδος μὴ ὑπολειπομένης ἐν τῷ σώματι ἀρκεούσης,
 ἀλλὰ χωρεύσης σὺν τῇ κόπρῃ ἔξω τῇ ὑστεραίῃ ἢ τῇ αὐτῇ

fuerit, humor tamen juxta dictam rationem in corpore ma-
 net. Tertio autem die ex corpore humoris major copia et
 graveolentior ad ventriculum confluit, id quod videlicet ab
 altero relictum fuit et cibaria concocta deducit, et quicquid
 in corpore morbosum est, rursus cum eo defertur. Urina
 vero, quae falsa existit, indicat quod cibaria e corpore quod
 morbosum est deducunt, et semper postridie per alvum sece-
 dunt, humor vero tertio die. Eoque modo contingere sanitas
 solet. Et ista quidem dicta sunt, qua ratione et quam ob
 causam homines sanitate fruuntur. Quod si humor hic sigil-
 latim postridie foras prodeat, cibaria non similiter graveo-
 lentia reddita, sed velut cocta ex ventriculo foras concedunt
 urinaque potui similis redditur, corpusque semper utique
 evacuatur, omni tempore ubi quis alvum exoneraverit
 aut urinam reddiderit, statim potu et cibo indiget, pro ege-
 stionis vero copia validus erit, cum humoris non satis in
 corpore relinquatur, sed postridie aut eodem die una cum

Ed. Chart. VII. [604.] Foes. I. 504. Ed. Lind. II. (133. 134.)
 ἡμέρη· καὶ εἰ μὲν τι ἔφαγεν· εἰ δὲ μὴ, κενωθείσα ἀκικὺς τε
 ἦν (134) οὐδ' ἂν δύναιτο παχυνθῆναι ἢ ἱκμάς τῇ ὑστεραίῃ
 ἔξω χωρέειν. οὐ γὰρ περιλιμπάνεται ἐν τῷ σώματι ἀρκέουσα.
 νῦν δὲ ἑξαποπατέοντες εὐροοῦμεν καὶ δύο ἡμερέων μηδὲν φά-
 γοντες καὶ εἶναι καὶ πρήσσειν τι ὑπομένομεν, καὶ οὐκ ἑξα-
 σθενέομεν τελείως ὑπὸ κενώματος ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ. ἢ
 γὰρ ἱκμάς ἢ ἐν τῷ σώματι μένουσα τὴν ἰσχὺν παρέχει. καὶ
 ταῦτα μὲν εἰρηταί μοι, ὅπως τε καὶ διότι οὐχ οἷόν τε τὴν
 ἱκμάδα τὴν προσγενομένην ἐν τῷ σώματι ἐξελθεῖν ἔξω αὐ-
 θυμερόν, ἀλλ' οὐδὲ τῇ ὑστεραίῃ. φησὶ δὲ ἦν τε ἐμμένη πλεί-
 ονας τῶν τριῶν ἡμερῶν ἢ ἱκμάς ἐν τῷ σώματι ἢ ἄλλη προσγέ-
 νηται πολλὴ πμπλαμένη τῶν φλεβῶν θερμαινομένων καὶ
 ἱσταμένων, ἐπισημαίνει τῷ ἀνθρώπῳ κακὸν ἢ μείζον ἢ ἔλασσον,
 χειμῶνος μὲν ἔλασσον καὶ ὕστερον, θέρους δὲ μείζον καὶ πρό-
 σθεν. ταῦτα δὲ μοι εἰρηται ὅτι συμβαίνει γίνεσθαι, ἦν μὲν
 ἢ ἱκμάς ἐν τῷ σώματι. εἰ δὲ βρώματα διαχωρεῖ τὸ σῶμα, οὐκ
 ἔν ἐπαυρίσκετο ἡμῖν τῆς ἱκμάδος ἐπαρχέον, ἀλλ' ἦσαν οἱ
 ἄνθρωποι λεπτοὶ καὶ ἀσθενέες. νῦν δὲ ἐμμενόντων τῶν βρω-

stercore foras prodeat. Et si quidem quid comedat nec ne,
 ubi vacuatus fuerit debilis sit, neque humor incrassari queat,
 si postridie foras prodeat, cum sufficiens in corpore non re-
 linquatur. At nunc cum ventrem exoneramus, bene valemus,
 et biduo nihil edentes et esse et aliquid facere sustinemus,
 neque hoc tempore propter vacationem prorsus debilitamur.
 Humor enim in corpore relictus robur praestat. Atque
 haec quidem quomodo et quam ob causam humor ad corpus
 accedens non eodem die, sed neque postridie foras prodire
 queat, dicta sunt. Id autem affirmo, quod si plus quam tres
 dies in corpore humor permaneat aut alius qui impleat co-
 piofus accesserit, ubi venae incaluerint et consiterint, ho-
 mini majus aut minus malum denunciari, hieme quidem
 minus et tardius, aestate vero majus et celerius. Atque haec
 quidem contingere solere, si humor in corpore maneat, dicta
 sunt. Si vero corpus cibos statim per alvum demittat, non
 utique quod satis sit humoris nobis suppetat, et homines
 graciles et debiles essent. At nunc cum cibi et potus tanto

Ed. Chart. VII. [604. 605.] Foef. I. 504. Ed. Lind. II. (134. 135.)
 μάτων καὶ τῶν ποτῶν, ὁκόσον χρόνον διαμένει, τὸ σῶμα
 ἐπαυρίσκεται καθ' ἡσυχίαν, ἔλκον ἀπὸ τῆς κοιλίης καὶ πίμ-
 πλαται. ταῦτα δέ μοι εἴρηται ὅπως τε καὶ διότι τὰ βρώ-
 ματα οὐχ οἷά τε ἔστιν αὐθιμερὸν ἐξιέναι. ἦν δὲ ἐμμένη τὰ
 σιτία ἐν τῇ κοιλίᾳ πλείονα τοῦ δέοντος χρόνου καὶ ἕτερα εἰς
 αὐτὰ πίπτει, τὸ σῶμα πληρωθεῖν ἂν, καὶ πιεζευμένων τῶν
 φλεβῶν ὑπὸ τῆς πληθώρας, θερμὴ ἂν καὶ πόνος τῷ σώματι
 παραγίνοιτο, θερμὸς μὲν θᾶσσον, χειμῶνος δὲ ὕστερον. τοῦ
 μὲν γὰρ θερμὸς τὸν ἄνθρωπον (135) πον θερμόν ἐστι τὸ περι-
 ἔχον καὶ θερμότερον ἔλκει τὸ σῶμα ἐς ἑαυτόν. κἢν ἔτι θερ-
 μῆς τῆς κοιλίης ἐούσης θερμότερον τοῦ καιροῦ τὸ πνεῦμα
 τῷ ἀνθρώπῳ προσγίνηται, οὐ θαῦμά ἐστι τὸν ἄνθρωπον
 ἐκ τοῦ τοιούτου πυρετῆναι. χειμῶνος δὲ ψυχρόν ἔλκοντος τὸ
 πνεῦμα ἐς ἑαυτόν, μᾶλλον πολλῶ δύναται ἂν τὴν πληθώρην
 ἀναφέρειν τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀποπατέοντος ὀλίγον.
 ταῦτα δέ μοι εἴρηται ὅτι συμβαίνει γίνεσθαι, ἦν μὲν μείνη
 τὰ σιτία πλείονα χρόνον ἐν τῇ κοιλίᾳ [605] καὶ παρεψαυ-
 σταί μοι ἀποφῆναι ἅπαντα περὶ τῆς ἰκμάδος καὶ τῆς βρώ-

tempore in corpore permanēant, corpus ex ventriculo attra-
 hens, sensim haurit et expletur. Istaque a me dicta sunt,
 quomodo et quam ob causam cibaria eadem die exire non
 possint. Quod si cibi in ventriculo plus quam conveniat im-
 morentur, alique ad eos accedant, corpus utique implebitur
 et compressis a plenitudine venis calor ac dolor corpori
 aderit aestate quidem citius, hieme vero tardius. Aestate
 enim hominem circumstans aër calidus est, calidioremque ad
 se corpus attrahit. Ac si calido adhuc ventriculo justo ca-
 lidior homini spiritus adjungatur, minime mirandum est ex
 eo hominem febricitare. Cum vero spiritum frigidum hieme
 ad se attrahat, multo magis corpus plenitudinem perferre
 queat, homine parum alvum exonerante. Atque haec ita
 contingere, si cibi in ventriculo diutius permaneant, dicta
 sunt. Quin etiam leviter a me demonstratum est, omnem
 humoris et cibi in tempore tum longiore tum breviorē dif-
 ferentiam, in causa esse cur homines aegrotent, quod etiam

Ed. Chart. VII. [605.] Foes. I. 504. 505. Ed. Lind. II. (135. 136.)

σιος τοῦ χρόνου τοῦ πλείονος καὶ τοῦ ἐλάσσονος, τὸ δια-
φέρον διότι νοσέουσιν οἱ ἄνθρωποι. δηλώσω δὲ περὶ τούτου
κάλλιον τοῦ χρόνου προϊόντος. ἀναβήσομαι δ' αὖθις ὀπίσω
περὶ τῆς ὑγείης ἐρέων, ὅτι δὴ τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν τῆς ἱκμάδος ἐπαυρίσκεται, καὶ
χωρεῖ ἔξω τῷ ὑγίει κατὰ τὸν εἰρημένον λόγον τὰ τε βρώ-
ματα καὶ ἡ ἱκμάς. καὶ ἦν μὲν ἔξω χωρὲς τῆς ἱκμάδος πλείον
ἢ ὅσον προσεγένετο ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν, λεπτός
γίνεται ὁ ἄνθρωπος. πλείω δὲ χωρεῖ ἔξωθεν τῆς προσγενο-
μένης διὰ τοῦδε. ἦν μὲν δὲ ἡσυχίης ἢ ὁ ἄνθρωπος καὶ μὴ
ταλαιπωρὴ, κακὸν τί οἱ ἐν τῷ σώματι ἐνεστιν, ὑπὸ δὲ τῆς
ἄλλης ὑγείης πολλῆς εὐούσης οὐκ ἐσάσει κάρτα. τὸ δὲ κακὸν
τοιούнд' ἐστιν. ἐπὴν τούτων τι τῶν τεσσάρων τῶν γινομένων
τῷ σώματι ἐπέλθῃ πλεόν τι μὴ πολλῶ, τὸ σῶμα θερμαίνεται
καθ' ἡσυχίην, ὥς μὴ ἐσάσειεν κάρτα, καὶ τήκεται ἐν τῇ κοι-
λίῃ, καὶ τὸν σίτον ἀηδέα τῷ ἀνθρώπῳ ποιεῖ. ἦν δὲ πλεόν
εἴη ἡ ἱκμάς ἢ ἐτέρη τῆς ἐτέρης, πυρετός ἐκ τούτου τῷ ἀν-
θρώπῳ προσγίνεται. || (136) ἀλλὰ περὶ τούτου ἀτρεκέστερον
ὀλίγα ὕστερον ἀποφανέω. ἐστὶ δ' ὅτε καὶ ταῦ αἵτου ἐάντος

precedente tempore pulchrius declarabo. Ac mihi rursus
unde digressus sum redeundum est et de sanitate dicendum,
quod hominis corpus ex cibis et potibus humorem haurit,
quodque dum valet tum cibi tum humor secundum comme-
moratam rationem foras prodeunt, et si quidem plus humoris
quam ex cibis et potibus adfuerit foras prodeat, homo exte-
nuatus redditur. Ob hanc vero causam foras plus prodit
quam adfuerit. Si quidem quis quiescat neque exerceatur,
male corpus afficitur, verum quod alias multa sanitate fru-
atur, non admodum gravatur. Est autem affectio ejusmodi.
Cum quid ex his quatuor quae in corpore gignuntur non
ita longe copiosum advenerit, corpus sensim incalescit, ut
non admodum gravetur, et in ventriculo colliquefcit, insua-
vemque homini cibum reddit. Si vero humor alius alio co-
piosior fuerit, inde febris homini suboritur. Sed de his
paulo post exactius edisseram. Interdum autem, etiam si cibus

Ed. Chart. VII. [605.] Foel. I. 505. Ed. Lind. II. (136.)

ἡδέος λεπτός γίνεται ὁ ἄνθρωπος. αἴτιον δὲ τὸ αὐτό. τούτων δὲ γενομένων ἐξέρχεται τῆς ἱκμάδος πλέον ἢ κατατάσσεται, καὶ διὰ ταῦτα τῶ μὲν ἡσυχάζοντι συμβαίνει λεπτῶ γίνεσθαι, ταλαιπωρουμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ σῶμα θερμαίνεται. καὶ γὰρ ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τούτου θερμαινόμενου καὶ ἡ ἱκμάς ἐν αὐτῷ διαχέεται, καὶ γίνεται ἡ νοῦσος ἡδε λεπτή. ἀχρεῖος δὲ γενομένη καταρρέει καὶ ἐς τὴν κοιλίην καὶ ἐς τὴν κύστιν. ταῦτα δὲ διηθείει ἔξω. τὸ δὲ δι' αὐτῆς διατμύει ἔξω, διὰ τοῦ ἐνδον ἀραιώματος. τὸ δ' εἰ καὶ ἐμμένον ἰδρὼς γεγόμενος ἔξω χωρεῖ κατὰ τὸ σῶμα. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ γυμνάσια τῶν νέων τὸ αὐτὸ τῇ ταλαιπωρίᾳ προσεργάζεται. ἦν δὲ καὶ μὴ ἔη ἐλάσσων ἡ ἱκμάς τῆς πρότερον ἐξιούσης, προσγινομένη τε εἴτι ἄλλη ἀπὸ τῶν ποτῶν καὶ προσέτι ἀπὸ τῶν βρωτῶν, λεπτός γίνεται διὰ ταῦτα ὁ ἄνθρωπος. ἐλάσσων δὲ προσγίνεται, ἦν μὴ ἄλλο τι δύνηται ἐσθίειν, καὶ πρὸς μὲν τὸ ποτεῖν κατὰ τὴν προτέραν ταλαιπωρίην ἢ γυμνασίην ἄλλοισιν ἄλλα ἐλάσσων γίνεται ἐπιγίνεται δὲ κατὰ τὴν βρωσιν εὐεξίᾳ διὰ τόδε. ἐπὴν ἀναίτηται ἐν τῷ τῆς ἱκμάδος χρόνῳ καὶ ἐν τῇ προτέρῃ ταλαι-

suavis existat, homo extenuatus redditur, causa vero eadem est. Quae si contingant, plus humoris exit quam apponatur, eamque ob causam in quiete degentem extenuari contingit. Hominum autem laborantium corpus incalescit. Hoc enim ex labore incalescente et humor in ipso diffunditur et morbus hic extenuatorius exoritur. Cum autem inutilis reddatur, ad ventriculum et vesicam desluit, quae foras transcolans et partim sane per internam raritatem foras exhalat, partim vero adhuc intus manens in sudorem versus foras per corpus procedit. Quin eodem etiam modo juvenum exercitationes idem quod labor efficiunt. Quod si etiam parcior non fuerit humor quam qui prius exivit, neque alius adhuc a potibus ac etiam cibis accedat, eam ob causam quis extenuatur. Parcior autem adjungitur, si quid aliud comedere non possit, et si pro prioris laboris et exercitationis ratione laborare nequeat, aliis alia pauciora evadunt. At vero bona corporis habitudo per cibos hanc ob causam accedit.

Ed. Chart. VII. [605. 606.] Foëf. I. 505. Ed. Lind II. (136, 137.)
 παρὶν ἐξέλθῃ πρότερον ἐτέρῃ τῆς ἐτέρας ἔστιν ὅτε πλείων
 καὶ κρατέῃ μίῃ ἄλλῃ τῶν ἄλλων κάρτα, πληθώρης ἐστίν.
 ἦν μὲν δὴ ὑπὸ πολλῶν κάρτα κρατέηται, πῦρ ἐκ τοῦ τοιού-
 του τρόπου γίνεται. ἦν δὲ ὑπὸ ὀλίγων ὀλίγα, καὶ τὸ σῶμα
 δὲ οὕτως ἀναφέρειν δύναται (137) τῆς ὑγρότητος πλείονος
 αὐτοῖσιν ἐοίσσης, [606] τὴν θερμὴν ἀπολύεται. θερμαίνεται
 γὰρ τὸ σῶμα τῷ πυρὶ. κἢν μὲν ὀλίγον ἔῃ τὸ λυπέον, τῇ
 τρίτῃ ἡμέρῃ μεθίησι τρόπον τῷ αὐτῷ. τὰς δὲ δύο ἔχει συν-
 εχέως. ἦν δὲ πλείων, πέμπτῃ ἡμέρῃ. τὰς δὲ τέσσαρας ἔχει
 κατὰ λόγον. οὕτω τῶν ἡμερέων αἱ τοῦτοι κρίνονται. ἦν δὲ
 μεθῇ τὸ πῦρ ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν ἡμερέων, καὶ ὑγρῆς
 γίνεται ὁ ἄνθρωπος καὶ θνήσκει. διὸ δὲ, ὀλίγον ὑστερον
 ἀποφανέω. νῦν δὲ ἔρῃω διότι μεθίει τὸ πῦρ. φημὶ δὲ εἶναι,
 ὅτι ἂν ἀπὸ τοῦ σώματος πῦρ λάβῃ τὸν ἄνθρωπον. ἀνάγκη
 ἐστὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ἐξιέναι τὴν ἱκμάδα τὴν λυπέουσαν ἀπὸ
 τοῦ σώματος ἢ ἐν ἄλλῃ τινὶ τῶν περισσῶν ἡμερέων κατὰ
 τὸν πρότερον εἰρημένον λόγον. οὐ γὰρ ἐξίσχεται πρὶν ἢ αἰ
 ἐτέρῃ προσγένηται ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀγαθῇ. τῇ γὰρ μέσῃ καὶ

Ubi tempore resiccatus humor fuerit et in priore labore alius
 alio prius exierit, interdum copiosior et unus alius alios ad-
 modum superaverit, id plenitudinem facit. Et si quidem a
 multis valde superetur, hoc modo febris contingit. Si vero
 a paucis, parum, corpusque hoc modo perferre potest, cum
 copiosior in ipsis humiditas inest, quae calorem dissolvit.
 Corpus enim a febre incalescit, et si modicum quidem fuerit
 quod molestum est, tertio die eodem modo dimittit, duobus
 vero diebus continenter vexat. Sin vero copiosius, quinto
 die, quatuor autem pro ratione habet. Sic morbi per dies
 judicantur. Quod si febris dimittat diebus imparibus, et sanus
 quis evadit et moritur. Quam vero ob causam, paulo post
 declarabo, nunc autem dicendum, cur febris dimittat. Cu-
 jus rei causam esse affirmo, quod si febris hominis corpus
 prehenderit, tertio die aut alio quodam impari humorem
 molestum e corpore exire secundum commemoratam prius
 rationem necesse sit. Neque enim prius exit quam ei bonus
 alius ex ventriculo accesserit. Intermedio namque et postero

Ed. Chart. VII. [606.] Foes. I. 505. Ed. Lind. II. (137. 138.)
 τῇ ὑστεραίῃ ἔλκει τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ὅτι ἂν αὐτῷ
 ἐς ἐσωτὴν ἀφῇ τῇ προστέρῃ ἡμέρῃ, ἣν μὴ ἡ κοιλίη διηθῇσῃ
 καὶ ἐτέρην σκῆ ἱκμάδα. καὶ τοῦτο πονηρόν τῷ ἀνθρώπῳ γί-
 νεται. ἦν δὲ μεθ' ἣ τὸ πῦρ τριταῖον, τῷ αὐτῷ τρόπῳ μεθίει,
 ὥσπερ καὶ αὐθιμερόν, ὡς εἴρηται. καὶ οὕτω μὲν συμβαίνει
 τὸ πῦρ γινόμενον ἀπὸ τοῦ σώματος ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρῃ ἀνιέ-
 ναι. φησὶ δὲ καὶ ἦν πέμπτῃ ἡμέρῃ καὶ ἦν ἐβδόμῃ καὶ ἦν
 ἐννάτῃ μεθ' ἣ, τρόπῳ τῷ αὐτῷ μεθιέναι ὥσπερ καὶ τὸ τρι-
 ταῖον ἐξέρχεται. καὶ γὰρ ἡ τροφή τῷ πυρὶ κατὰ τὰ χωρία,
 ὅκοια ὀλίγω πρότερον εἴρηκα. ἐπικρατήσαντος γὰρ μᾶλλον
 τοῦ ὑγροῦ, πλείονος ἐόντος ἀνέθῃ ὁ ἀνθρώπος. μεθίει δὲ τὸ
 πῦρ ἐν τῇσι περισσῇσι διὰ τὸδε, ὅτι ἐν τῇσιν ἀρτίοιαι
 τῶν ἡμερέων ἔλκει τὸ (138) σῶμα ἀπὸ τῆς κοιλίης, ἐν δὲ
 τῇσι περισσῇσιν ἀφίει. ἡ δὲ κοιλίη διηθῇει ἔξω τῷ ὑγιᾷ.
 καὶ ἀνάγκην τοιήνδε αἱ νοῦσοι κρίνονται ἐν τῇσι περισσῇσι
 τῶν ἡμερέων. καὶ ἐν τούτῳ μὲν τῷ λόγῳ ὁ ἀνθρώπος πυρε-
 ξας ὑγιῆς ἐγένετο. φησὶ δὲ καὶ τὸ πονέεσθαι μάλιστα τοὺς
 νοσέοντας ἐν τῇσι περισσῇσιν ἡμέρησι διὰ τὸδε καὶ κατὰ

die corpus ex ventriculo trahit quicquid in suum usum
 primo die in ipsum demiserit, nisi ventriculus transcolarit
 et alium humorem habuerit, quod certe homini male cesserit.
 Quod si febris tertio die dimittat, eodem modo quo
 primo die dimittit, ut dictum est. Et sic quidem contingit
 febrem in corpore excitatam tertio die remittere. Affero
 autem quod si quinto die aut septimo aut nono dimittat,
 eodem modo dimittere, velut tertio die exit. Est enim fe-
 bris alimentum in locis quos paulo ante commemoravi. Ex-
 uperantem enim copiosiore humorem homo sustinere non
 potest. Imparibus autem diebus illam ob causam febris di-
 mittit, quod paribus diebus corpus ex ventriculo attrahit,
 imparibus vero dimittit. Ventriculus autem in homine sano
 foras transmittit. Ac propterea necessario diebus imparibus
 morbi judicantur, illaque ratione cum quis febre detinetur,
 sanus evadit. Illamque ob causam aegrotos affero diebus
 imparibus maxime affligi, idque ex ratione quadam. Con-

Ed. Chart. VII. [606. 607.] Foef. I. 505. 506. Ed. Lind. II. (138.)
 λόγον γίνεσθαι. τετάρκται μὲν δὴ ὁ ἄνθρωπος, ὁκόταν
 πυρεταίνει. σημήϊον δὲ τοῦτο, ὅτι φρίκη διαῖσσει διὰ τοῦ
 σώματος ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἐγίνετο οὕτως,
 εἰ μὴ ἐταράσσετο τὸ ὑγρὸν || καὶ ἀπεκρίνετο ἀπ' αὐτοῦ ἢ
 πλεόν ἢ ἔλασσον, καὶ ἐκράτει ἄλλοτε ἄλλου. μάλιστα δὲ καὶ
 τετάρκται ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν ἡμερέων, ὁκόταν νοσῇ,
 καὶ ἡ φρίκη δὲ μάλιστα τότε γίνεται. ἔχει γὰρ ὧδε. ἀπὸ
 τοῦ ὑγροῦ τοῦ πονέοντος ἐξωθίεται τι ἐκ τοῦ σώματος ὑπὸ
 τῆς νεωτάτης ἱκμάδος νικώμενον, καὶ χωρεῖ εἰς τὴν κάτω
 κοιλίην καὶ ἡ κοιλίη, προσσυνθερμαίνεται τοῦ πονέοντος, δε-
 χομένη εἰς ἐωυτὴν μᾶλλον ἢ τῷ πρὶν χρόνῳ. τοῦτο δὲ γίνε-
 ται μάλιστα ἐν τῇ κρίσει τῆς νούσου, καὶ ἦν κατ' ὀλίγον
 τὸ σῶμα εἰς τὴν κοιλίην ἀφίη καὶ μὴ πολλὸν ἔη τὸ λυπέον
 τὸν ἄνθρωπον, ἀναφέρει τὴν θερμὴν ἡ κοιλίη, καὶ τὸ σῶμα
 δύναται ἐν τῇ κρίσει καὶ γίνεται ὑγιὲς ὁ ἄνθρωπος, ἐπὴν
 ἐξέλθῃ ἡ ἱκμάς ἡ πονέουσα, καὶ ἦν ἡ τροφή τῷ πυρὶ ἐοῦσα
 ἐξαναλωθῇ. ἦν δὲ ἡ ὑγιηρὸς ἐπικρατήσῃ, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ
 νοσήσας ὁ ἄνθρωπος ὑγιὲς ἐγένετο δι' αἰτίας τὰς εἰρημέ-
 νας. [607] νῦν δὲ ἐρέω διότι θνήσκουσιν ἐν τῇσι περισσῇσι

turbatur equidem homo cum febricitat istiusque rei indicium
 est horror, qui subinde per totum corpus impetu quodam
 fertur. Quod sane minime contingeret, nisi humor contur-
 baretur, et ab ipso copiosior aut parcius secerneretur, et alius
 alium superaret. Maxime vero etiam conturbatur diebus
 imparibus, cum aegrotat, tuncque horror praecipue contingit.
 Sic enim se res habet. Humoris molesti aliquid a recenti
 humore superatum extra corpus propellitur et ad inferio-
 rem alvum defertur, quae una cum molesto humore incalescit
 in seque magis quam antea recipit, quod in morbi judicatione
 praecipue contingit. Quod si corpus paulatim ad ventrem
 dimittat, neque copiosum fuerit quod homini molestum est,
 ventriculus calorem perfert corpusque ad judicationem vali-
 dum est et homo convalescit, ubi is qui affligit humor exie-
 rit, et qui feбри alimentum suppeditat consumptus fuerit. Si
 vero sanus superaverit, hac ratione qui aegrotat propter
 commemoratas a me causas sanus evadit. Nunc vero di-

Ed. Chart. VII. [607.] Foes. I. 506. Ed. Lind. II. (139.)
 τῶν (139) ἡμερέων. φημὶ δὲ, ἦν πολλὸν ἔη τὸ πνεῖον ἐν τῷ
 σώματι, μᾶλλον τοῦ καιροῦ τετάρακται καὶ ἄλγες ἰσχυρὸν ἐς
 τὴν κοιλίην καὶ μὴ δυνάμενον ἀναφέρειν τὴν θερμὴν, τὸ
 σῶμα ἐπαυρίσκεται, καὶ δυσωδίαν δεῖ γενέσθαι περὶ τὸ
 πνεῦμα, καὶ οὐ δυνάμενον τὸ σῶμα ὑπὸ ἀσθενείας, ἅτε
 τοῦ ὕγρου παντὸς ροσεροῦ γινομένου τὴν πνοὴν ἔλκειν, ὥς
 διαφύχεται τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐξατμίσαι ἔξω τοῦ ὕγρου πᾶν τὸ
 ζωτικόν, καὶ οὕτω θνήσκει ὁ ἄνθρωπος. οὐ γὰρ ἐπικρατεῖ
 εἰς τὴν ἡγήσασθαι ἢ ὑγίαν ἢ ἰκμάς, ἀλλὰ πᾶσα ὑπὸ τῆς ροσερῆς πολλῆς
 εἰς τὴν ἐπαυρίσκειν ἐξαναλωμένη ὑπὸ τοῦ πυρὸς διεξήτησεν.
 οὕτω δὲ περὶ ἐν τῇσι περισσῇσιν ἡμέρησι μάλιστα ὁ πόνος
 γίνεται. τοῦτο πᾶς οἶδεν ὅς τις ποτε. καὶ μὴν ὅτι γε τὸ
 ὕγρον τετάρακται ἐν αὐτῇσι τῇσιν ἡμέρησι, σημήτιον ἐστὶ
 τόδε. ὁκόσοι ἤδη ὑπὸ πυρὸς ξυνεχέως ἐχόμενοι ἐφαρμακεύ-
 θησαν ἐν τῇσιν ἀρτίῃσι τῶν ἡμερέων, οὗτοι οὐ μὴν ὑπερε-
 καθάρθησαν. ὁκόσοι δὲ ἐν τῇσι περισσῇσιν ἐφαρμακεύθησαν
 ἰσχυρῇ φαρμακείᾳ, ἐκαθάρθησαν. πολλοὶ δὲ καὶ ἀπώλοντο
 ὑπερεκαθαρθέντες. οἱ γοῦν πρόσθεν ἰητροὶ ἐν τούτῳ μάλι-

cendum est cur moriantur diebus imparibus. Ac mea qui-
 dem opinione, si copiosum fuerit quod corpori molestum est,
 plus justo conturbatur, copiosumque ac validum ad ventri-
 culum defertur, eoque corpus cum alterum perferre non
 possit fruitur, graveolentemque spirationem fieri necesse est.
 Cumque corpus prae imbecillitate spiritum, quo quae in
 ventriculo sunt refrigerentur, attrahere nequeat, nimirum
 cum omnis humor morbosus existat, quicquid in humore
 vitalitatis inest foras exhalat, sicque quis moritur. Neque
 enim alter humor salubris superat, sed totus a morbofo co-
 piofo superatus et a febre consumptus expiravit. Sic sane
 diebus imparibus dolor contingit, idque nemo est qui non
 noverit. Quin etiam quod quidem humor iisdem diebus con-
 turbetur, istud iudicio est. Qui jam febre continente detenti
 diebus paribus medicamentum purgans sumpserunt, ii sane
 supra modum nunquam purgati sunt. Qui vero diebus im-
 paribus vehemens medicamentum sumpserunt, ii purgati sunt,
 multique etiam supra modum purgati perierunt. Superiores

Ed. Chart. VII. [607.] Foef. I. 506. Ed. Lind. II. (139. 140.)
 στα ἡμάρτανον, ἐφαρμάκευον γὰρ ἐν τῇσι περισσῇσι ἡμέρησι
 καὶ ἀπώλλυον τοὺς ἀνθρώπους, οὐ γινώσκοντες ὅτι τοῦθ'
 οὕτως ἔχει. τὸ γὰρ ὑγρὸν ἐν τῷ σώματι τοῦ νοσέοντος τε-
 τάρακται μᾶλλον ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν ἡμερέων, οἷα τοῦ
 σώματος ἐς τὴν κοιλίην μεθιέντος τῆς ἰκμάδος. καὶ ἦν τις
 ἐπιτεταραγμένῳ ἐόντι ἔτι μᾶλλον ταράξῃ, φάρμακον ἐμβα-
 λῶν οὐ θαυμά ἐστιν ἐκ τῶν τοιούτων ἀπολέσθαι τὸν ἄν-
 θρωπον, (140) καὶ τὰ ἔλκεα ἦν μὲν μελεδαίνηται, φλε-
 γμαίνει μάλιστα ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρησιν. ἔρχεται γὰρ τὸ
 ὑγρὸν ἐς ἀπάσας τὰς φλέβας, ὁκόταν ταράσσεται καὶ πλη-
 ροί, ἐπὴν ἔλθῃ ἐς τὸ ἔλκος ἢ νοῦσος, καὶ ἦν μὲν μελεδαί-
 νηται καὶ ἔχῃ ἔξοδον τὸ πῦος ἐξωθεόμενον ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ
 τοῦ ἐλθόντος ἐν τῇ ταραχῇ, ἔξω ἀποκαθαίρεται τὸ ἔλκος.
 ἦν δὲ μελεδαίνεται οὐκ ἔχον ἔξοδον τὸ πῦος, αὐτοῦ καταμέ-
 νον σὺν τῷ κατελθόντι πόνον παρέχει καὶ ἀεῖρει τὴν σάρκα
 τὴν περὶ τὸ ἔλκος. καὶ ἀπ' ἐκείνου, ἦν μὲν ἐν τοῖσι σκέλε-
 σιν ἔχῃ τὸ ἔλκος, ἀείρονται αἱ φλέβες αἱ ἐν τῇσι προσφύ-
 σεσι τῶν σκελέων ἐοῦσαι. ἦν δὲ ἐν τῇσι χερσίν, αἱ τῶν χερῶν
 τῇσι προσφύσεσι ἐοῦσαι καὶ ἐκ τούτου βουβῶνες γίνονται.

igitur medici in hoc maxime peccarunt, quod diebus impa-
 ribus medicamenta purgantia exhibebant et homines inte-
 rimebant, id ita se habere ignorantes. Humor enim in ae-
 grotantis corpore magis diebus imparibus conturbatur, nimi-
 rum cum corpus ad ventriculum humiditatem transmittat.
 Et si quis jam commotum medicamento injecto magis com-
 moveat, non mirum est, si quis ex his pereat. Ulcera etiam
 si quidem curentur, his maxime diebus inflammationem con-
 cipiunt. Humor enim cum commovetur in omnes venas fer-
 tur, easque implet. Et ubi morbus ad ulcus devenit, si
 quidem curetur pusque ab humore in conturbatione veniente
 foras propulsum exitum habeat, ulcus foras expurgatur.
 Quod si non curetur, neque exitum pus illi habeat, una cum
 eo qui accessit permanet, doloremque exhibet et carnem
 ulcus ambientem attollit. Ex quo si quidem in cruribus ul-
 cus habuerit, in crurum connexionibus venae attolluntur,
 si vero in manibus, venae quae sunt in manuum connexio-

Ed. Chart. VII. [607. 608.] Foes. I. 506. 507. Ed. Lind. II. (140. 141.)
 ὁκόσοισι δὲ τῶν ἀνθρώπων πῦρ ἐμπίπτῃ, ἄλλο μὴδὲν τοῦ
 ἀνθρώπου κακὸν ἔχοντος ἀπὸ τῆς πιωτέρας ζούσης τοῦ και-
 ροῦ ἐμπίπτει, καὶ πληρεῦμεναι αἱ φλέβες πόνον καὶ θέρμην
 τῷ ἔλκει παρέχουσι. || τὸ δὲ θερμανθὲν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα
 θερμαίνεται, καὶ ἡ θερμασίη οὕτως ἐς τὰ ἔλκεα γίνεται. Θερ-
 μαίνεται γὰρ τὸ σῶμα [608] καὶ τὰ ἔλκεα ὑπὸ τῆς κλονή-
 σεως τοῦ ὑγροῦ καὶ ἡ ταλαιπωρίη τοιοῦτον ἐργάζεται. ἀπο-
 φλεγμαίνει δὲ τὰ ἔλκεα πῆμπατα, καὶ κατὰ λόγον τουτέων
 τῶν ἡμερέων, ὡς ἂν καὶ τὰ ἔλκεα μέγεθος ἔχῃ, καὶ τριταῖα
 καὶ πεμπταῖα καὶ ἑβδομαῖα καὶ ἑνναταῖα καὶ ἑνδεκαταῖα.
 εἶτα ἀπηροτισμένης πρώτης περιόδου, πάλιν δευτέρας ἀρχῆς
 τρίτη, ἥτις ἐστὶν ἀπὸ τῆς πρώτης τεσσαρεσκαίδεκάτης. τὰ
 δὲ μέγιστα αὐτῶν τεσσαρεσκαίδεκαταῖα ἀποφλεγμαίνει. οὗτος
 ὁ λόγος ἐρεῖ τὰ νοσήματα κρίνεσθαι ἐν τῇσι περισσῇσι τῶν
 ἡμερέων, (141) καὶ τὴν ἱκμάδα τῷ ὕγιει τριταίην ἐξίεναι,
 τὴν δὲ κόπρον δευτεραίην. καὶ ταῦτα τριταῖα ἔοντα ἱστο-
 ρεῖ ἀλλήλοισιν ὅτι οὕτως ἔχει. οὕτω δέ μοι ὁ λόγος οὗτος
 πᾶς ἐκκεκορύφωται. νῦν δὲ ἐθέλω ἀτρεκέστερον εἰπεῖν, διότι

nibus, indeque glandularum tumores oriuntur. At quibus
 febris contingit, si nullo alio affectu laborent, ea ex pinguiore
 quam par sit humore incidit, venaque impletæ dolorem
 et calorem ulceri exhibent. Quod vero incaluit, etiam re-
 liquum corpus calefacit, eoque modo calor in ulceribus ori-
 tur. Humoris enim agitatione corpus et ulcera incallescunt,
 et tale quid immoderatus labor efficit. Ulcera autem quinto
 die inflammatione sedantur et secundum horum dierum ra-
 tionem pro ulcerum magnitudine etiam tertio die et quinto
 et septimo et nono et undecimo. Deinde exacto primo cir-
 cuitu, rursus tertio die, qui est secundi principium, et a
 primo decimusquartus. Ex his vero maxima decimoquarto
 die inflammatione sedantur. Atque hæc oratio declarat mor-
 bos diebus imparibus judicari, et humorem in fano tertio
 die exire, stercus vero secundo. Et ista quæ tertio die
 contingunt, rem ita se habere mutuo inter se attestantur.
 Ad hunc modum tota hæc oratio summatim et velut a
 capite est a me ad extremum deducta. At nunc exactius

Ed. Chart. VII. [608.] Foef. I. 507. Ed. Lind. II. (141.) νοσέουσιν οἱ ἄνθρωποι. ἐρέω δὲ σὺν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νούσων εἶσι, καὶ ὅκοῦα ἐκάστη αὐτέων ἐργάζεται. φημί δὲ ἦν μὲν ἐμμεῖνῃ τὰ σιτία πλείονα τοῦ καιροῦ ἤδη πέπεμμένα ἐόντα, καὶ ὁ ἄνθρωπος μὴ ἀποκαθαίρηται καὶ ἕτερα σιτία ἐπιπίπτῃ, τὸ σῶμα πληρούμενον ὑπὸ τῆς ἱκμάδος τῆς προτέρης καὶ τῆς νέης θερμαίνεται, καὶ πῦρ ἐκ τούτου γίνεται τῷ ἄνθρωπῳ. τὸ δὲ πῦρ οὕτως γενόμενον οὐκ ἄπορον οὐδὲ ἰσχυρόν ἐστιν. ἐν ᾧ ἱκμᾶς ἰσάζει, κατὰ πληθος ἡμέας λυπέουσα ὀλίγῳ πλεον. ἦν γὰρ τοῦθ' οὕτως ἔχῃ καὶ τις κάρτα ἰσχύη καὶ τὰ ἐπιτήδεια προσενέγκῃ, ὑγιὲς γίνεται. ἐν δὲ νούσημα μόνον ἀπὸ πάσης τῆς ἱκμάδος καὶ σημήια ἴσχει ἐπτά. βῆξ τε γὰρ ἴσχει μὴ βληχρὴ καὶ ξηρὴ ἐοῦσα, γαστήρ τε σκληρὴ γίνεται, ἅτε τοῦ ἀποπάτου ἐόντος ἐντός, καὶ τὴν κεφαλὴν βαρέεται καὶ ἐξεραὶ καὶ πυρεταίνει, καὶ οὔρον οὐ χρηστῶς διέρχεται. ταῦτα δὲ ἐστὶ τῆς νούσου ταύτης ἀπὸ πάσης τῆς ἱκμάδος γενομένης σημήια ἐπτά. ἦν δὲ τοῦ ἀποπάτου μὴ διαχωρόντος κρατέῃ μία τῶν ἄλλων ἱκμᾶς, κάλλιον ἐμπολήσει ὁ ἄνθρωπος. καὶ

quam ob causam homines aegrotent mihi dicendum est, simulque exponendum quae sint morborum principia et quae horum quidque efficiat. Mea autem sententia, si cibi quidem plus iusto copiosi jam concocti intus morentur, neque homo repurgetur et altera cibaria insuper adjiciantur, corpus priore humore et recenti plenum incalescit, indeque homini febris contingit. Verum sic oborta febris neque periculi plenia neque vehemens est, in qua humor copia aequabilis paulo plus nobis molestus est. Si enim sic se res habet et quis admodum sit robustus, eaque quae conveniunt adhibeat, sanus evadit. Unus autem hic solus morbus est ab omni humore, et septem signa habet. Tussis enim levis et sicca detinet, venter durus redditur, cum nimirum stercus intus retineatur, caput gravatur et vomit, febricitat, neque lotium probe exit. Istaque sunt hujus morbi ex omni humore orti septem indicia. Quod si stercore non prodeunte unus ex reliquis humoribus superet, melius homo habebit.

Ed. Chart. VII. [608. 609.] Foesl. I. 507. Ed. Lind. II. (141. 142.)

ἦν τις τῷ πυρετῷ γινόμενῳ ἀποστάσης τῆς ἱκμάδος τὰ ἐπι-
τήδεια μὴ προσενέγκῃ, περιοίσεται ἢ νοῦσος. ὅσῳ δ' ἂν
αὐτιῇ κρατῇ τῶν ἱκμάδων τρὶς (142) πρὸ τοιῶδε. θερμαινο-
μένου τοῦ αἵματος ἐξατμιεῖ μάλιστα διὰ τούτου τοῦ ὑδρω-
ποειδέος, ὅτι ἐστὶ τῷ πυρὶ πολεμιώτατον. καταλείπεται δὲ
τὸ λιπαρὸν καὶ κοῦφον, ὅτι ἐστὶ χολῶδες καὶ τῷ πυρὶ τρο-
φὴ μάλιστα ἐστίν. ἐξατμιᾷ δὲ τρόπῳ τοιῶδε. ὥσπερ εἴ τις
ὑδωρ καὶ ἄλειφα ἐς χαλκεῖον ἐγγέας, ξύλα πουλὰ ὑποκαίει
πουλὺν χρόνον. τὸ μὲν δὴ ὑδωρ πολλῷ ἔλασσον ἐστὶ· ἐξα-
τμησθήσεται γάρ ἐκ τοῦ χαλκείου· τὸ δὲ ἄλειφα ὀλίγῳ
ἔλασσον, ὅτι τὸ μὲν ὑδωρ ὑπὸ τῆς ἀραιότητος καταλεπτύ-
νεσθαι δύναται ὑπὸ τοῦ πυρὸς καὶ κοῦφον γεγόμενον ἐξα-
τμιᾷ, τὸ δὲ ἄλειφα ἅτε συναφὲς ἐὼν καὶ πυκνὸν οὐ δύνα-
ται καταλεπτύνεσθαι, οὐδὲ ἀτμιᾷ ὁμοίως τῷ ὕδατι. οὕτω
δὴ [609] καὶ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἔχει. ὁ μὲν γὰρ ὑδρωψ θερ-
μαινομένου τοῦ σώματος ἐξατμιᾷ ἔξω. τὸ δὲ χολῶδες ἅτε
συναφὲς ἐὼν καὶ πυκνὸν οὐ δύναται ἀτμιᾷ καταλεπτυνό-
μενον ὁμοίως. τὸ δὲ χολῶδες καταλεπτυνόμενον μᾶλλον
ποιεῖ θερμαίνεσθαι τὸ σῶμα. πλείων γὰρ καὶ καλλίων τροφή

Ac si quis in febre ex omni humore orta, quae sunt idonea minime adhibuerit, circumagetur morbus, quantum ipse humores superaverit hoc modo. Incalcescente corpore, per hoc aquosum quod est feбри maxime insensum, praecipue exhalat, relinquitur vero pingue et leve, quod est biliosum et praecipuum febris alimentum. Ad hunc autem modum exhalat, non secus ac si quis affusa in vas aeneum aqua et oleo, ligna multa diutius succendat, aqua certe longe paucior, cum ex vase exhalet, futura est, oleum vero paulum imminuetur, quae aqua quidem propter raritatem ab igne extenuari et levis reddita exhalare potest, oleum autem cohaerens et densum extenuari nequit, neque uti aqua exhalare. Ita sane et in homine se res habet. Incalcescente namque corpore aqua foras exhalat, quod vero est biliosum, cum cohaerens et densum sit, neque similiter extenuat, neque exhalat. Verum extenuatus biliosus humor efficit ut corpus magis incalcescat.

Ed. Chart. VII. [609.] Foes. I. 507. 508. Ed. Lind. II. (142. 143.)
 τῷ πυρὶ γίνεται ἡ χολὴ καὶ ῥακούμενον ἐν τῷ σώματι ἢ
 στηριζόμενον, τὴν τοῦσον ἐπεκράτουνε πρὸς τὰ πρόσθεν. καὶ
 ταῦτα μὲν εἴρηται ὅτι πάσχει ὁ ἄνθρωπος, ἢ μὴ καθαί-
 ρηται καὶ μελεδαινῆται. ἢν δὲ μὴ αὐτῶν πλήθει κρατήσῃ,
 εἴτε ἐς ἅπαξ πολλὴ γενομένη εἴτε καὶ κατὰ μικρὸν συλλέ-
 γηται, καὶ τὸ ἄλλο σᾶμα ὀδυνᾶται. τοῦτο γινόμενον ὑπὸ
 ἰσχύος ἀναφέρει, μέχρις οὗ ἀρχὴ τις ἐπιγένηται, καὶ ἢν τὸ
 πλεῖον γινόμενον ὑγρὸν μὴ ἀποκαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος,
 || τοῦσος ἐνθεν γίνεται τρόπῳ τοιῷδε. ἀρχαὶ εἰσι τρεῖς ἀφ'
 ὧν αἱ τοῦσοι γίνονται. καὶ μία μὲν ἦδη (143) εἴρηται μὲν
 ὁκοῖα καὶ ὅσα ἐργάζεται ἐν τῷ σώματι. ἀπέδειξα γὰρ ὅπως
 τε καὶ διότι, ἢν μὴ ἀποκαθαίρεται ὁ ἄνθρωπος, τοσέει· δευ-
 τέρᾳ δὲ ἐστὶν ἢν συμβῇ τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδεια καὶ
 παρὰ δίαίταν εἶναι. τρίτῃ δὲ ἐστὶν ἢν τι βίαιον προσπέσῃ.
 βίαιον δὲ λέγω εἶναι καὶ πτῶμα καὶ τραῦμα καὶ πληγὴν
 καὶ ταλαιπωρίην καὶ εἴ τι ἄλλο ἐστὶ τοιοῦτον. τοιῶν δὲ τῶν
 ἀρχῶν μεγίστη ἐστὶ βίη, ἢν μεγάλῃ ἔῃ. ἢν δὲ μικρὰ, οὐ
 μεγίστη. δευτέρῃ δὲ, ἢν μὴ ἀποκαθαίρηται ὁ ἄνθρωπος. τρίτῃ

Copiosius enim et melius alimentum feбри suppeditat, et in corpore dispersus aut firmatus morbum cum prioribus corroborat. Atque ista quidem homini contingere, nisi purgetur aut curetur, dicta sunt. Quod si horum copia non superet, sive semel multa sive paulatim colligatur, et reliquum corpus dolore affligat, id dum contingit, prae robore perfert, donec principium quoddam accedat. Sin vero copiosior humor extiterit, neque homo expurgetur, ex eo morbus ad hunc modum oritur. Cum tria sint principia ex quibus morbi oriuntur, unum quidem jam a me dictum est, quaeque et quanta in corpore efficiat. Ostendi enim quomodo et quam ob causam homo, nisi repurgetur, aegrotet. Alterum est, si quae ex coelo pendent minime sint commoda, et praeter victus rationem contingant. Tertium est, cum quid violentum inciderit. Violentum autem esse dico et casum et vulnus et percussione[m] et immoderatum laborem, et alia id genus. At horum principium, vis si magna fuerit, maximum est; si vero parva, non adeo magnum. Post hoc vero, si

Ed. Chart. VII. [609.] Foef. I. 568. Ed. Lind. II. (143. 144.)
 δὲ, ἦν τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδεια ἔη πρὸς ὑγίην. τού-
 των τοιγαροῦν δεῖ φυλακὴν ἔχειν. ἕκαστα δ' αὐτῶν τοιοῦτον
 ἐργάζεται ἐν τῷ σώματι, ὅκοῖον ἐγὼ ἐρέω. ἦν μὲν τραῦμα
 γένηται, δῆλον ὅτι σὰρξ διεκόπη καὶ ἕλκος ἐγένετο. τοῦτο
 δὲ νόσημα ὀνομάζω εἶναι. ἦν δὲ φλάσμα γένηται πληγέντος
 ἢ πεσόντος ἢ τι ἄλλο τοιοῦτο παθόντος καὶ οἴδημα γένηται,
 τὸ αἷμα αὐτίκα θερμανθὲν ὑπὸ τῆς βίης καὶ ὑποδραμὸν ἐς
 τὰς φλέβας χανούσας, οὐκ ἔχον ἔξοδον ὑπὸ πλήθους, ἀπελ-
 θεῖν συνεστράφη, καὶ τὸ οἴδημα διὰ τοῦτο ἐγένετο καὶ μέ-
 χρι τούτου πάρεστι, μέχρις ἀποκαθαρθῆ, καθότι ἀπὸ τῶν
 χωρίων εἴρηται, ἢ κατ' αὐτὸ τὸ οἴδημα, καὶ εἴτε σὺν χει-
 ρουργίᾳ εἴτε καὶ μὴ δίοδος γένηται τῷ αἵματι ἢ πνωθέντι
 ὑπὸ χρόνου ἢ καὶ μὴ. καὶ ἡ ταλαιπωρίη δὲ τοιοῦτον ἐργά-
 ζεται. ὅκοταν γὰρ οἱ ἄνθρωποι ταλαιπωρέωσιν, οἷσιν ἂν
 μάλιστα τοῦ αἵματος ταλαιπωρίη ᾗ, κεῖθι στηρίζεται καὶ θερ-
 μαί(144)νεται, καὶ πόνος ἐκ τοῦ τοιούτου γίνεται. ἦν δὲ ἡ
 κρατηθῇ μὲν τούτων, κάρτα δὲ πλήθος γένηται ταλαιπωρίη,
 καὶ ἡ κοιλίη καὶ κύστις μηδαμῶς διηθήσῃ ἐν τάχει τὸ πλη-

homo non expurgetur. Tertium autem, si quae ex coelo con-
 tingunt, non fuerint ad sanitatem accommodata. Horum
 igitur diligens cura habenda est, cum horum quidque quod
 referam in corpore efficiat. Si quidem vulnus factum sit,
 carnem dissectam esse manifestum est, ulcusque existit. Hoc
 autem morbum appello. Si vero ex plaga aut casu aut alia
 quapiam affectione contusio facta sit et tumor oboriat, san-
 guis per vim calefactus et per venas hiantes subiens, cum
 prae copia exitum quo abire possit non habeat, illic colli-
 gitur, eamque ob causam tumor fit, tandiuque adest quoad
 ex locis eo quo dictum est modo aut per ipsum tumorem
 repurgatus fuerit, et sanguini cum tempore vel in pus verso
 vel non exitus sive per manus operam sive sine ea pateat.
 Quin et immoderatus labor tale quid efficit. Cum enim ho-
 mines immoderate laboraverint, quibus sanguis praecipue
 laborarit, illic firmatur et incalescit, indeque dolor contingit.
 Quod si ab his quidem superetur, magna autem copia immo-
 deratus labor contingat, et alius ac velica copia neutiquam

Ed. Chart. VII. [609. 610.] Foesl. I. 508. Ed. Lind. II. (144.)
 Θος, πῦρ ἐπιπέσοι ἂν ἐκ τούτου· κῆν μὲν ἢ πρόσθεν ἰσάσῃ
 ἱκμάς, οὐ[610]δαμῶς· ἦν δ' ἐν τῇ τάλαιπωρήν αὐτέων πλε-
 στη ἐν τῷ σώματι καταμένη, κρατέει κείνη· ταῦτα δέ μοι
 εἴρηται περὶ βίης, ὅκοῖα ἐν τῷ σώματι κατεργάζεται· καὶ
 αὐταὶ μὲν δύο ἀρχαὶ ἐοῦσαι, ἡ τε βίη καὶ ἡ πληθώρα, ἦν
 μὴ ἀποκαθαίρωνται οἱ ἄνθρωποι, θερμαίνουσι τὰ σώματα.
 ἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεπιτήδειος γενομένη ἐν τῷ ἀνθρώπῳ
 ἐκράτησέ τι τοῦ ὑγροῦ καὶ θερμαίνει ὡς ἐς νόσον καὶ ψύχει
 πρότερον, ἢν τύχῃ γεινόμενον· ἐρέω δὲ πρότερον περὶ τοῦ ὡς
 θερμαίνει· φημί οὖν, ἦν ἐν τῷ αὐτῷ ἀνθρώπῳ ἐνέῃ τι νοση-
 ρόν ὁκοῖον ἐν τῷ προτέρῳ εἴρηκα, καὶ τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
 ἀνεπιτήδεια γένηται καὶ θερμαίνηται ὁ ἄνθρωπος, ταρασσε-
 σθαι τὸ ὑγρὸν πᾶν θερμαινόμενον ἐν τῷ σώματι, τοῦτο δὲ
 ποιεῖ βίη· καὶ ἦν μὲν ἀποκαθαίρεται ὁ ἄνθρωπος, τοῦ δὲ
 ταρασσομένου, ἀποκρίνεται ὁκόσον ἂν πλέον ἢ τοῦ καιροῦ.
 ἔοικε δὲ τοῦτο ὥσπερ οἱ Σκύθαι ποιεῖουσιν ἐκ τοῦ ἵππειου
 γάλακτος· ἐγχεόντες γὰρ τὸ γάλα ἐς ξύλα κατὰ σείουσι· τὸ

celeriter transcolarint, ex eo sane febris suborietur, minime vero, si prior humor aequalis fuerit. Si vero in immoderato labore horum copia in corpore permaneat, superat ille. Atque haec quidem de vi, quatenam in corpore conficiat, dicta sunt. Istaque duo principia, nempe vis et plenitudo, nisi homines repurgentur, corpora calefaciunt. Quod vero ex coelo dependet principium, si homini minime commodum fuerit, aliquid humoris superat et tanquam ad morbum viam faciens, calefacit, priusque, si ita contigerit, refrigerat. Prius autem quomodo calefaciat dicendum. Mea igitur opinione, si in ipso homine morbosum aliquid insit, quale prius dictum est et ea quae ex coelo pendent minime commoda fuerint, homoque incallescet, totus corporis humor incallescens conturbatur, idque vis praestat. Et siquidem homo repurgatur, de conturbato humore, quantum plus aequo abundat, secernitur. Illud vero similiter se habet ut id quod ex lacte equino Scythae conficiunt. Lac enim in vasa lignea cava affusum agitant, conturbatum vero spumescit ac sepa-

Ed. Chart. VII. [610.] Foesl. I. 508. 509. Ed. Lind. II. (144. 145.)
 δὲ ταρασσόμενον ἀφριεῖ καὶ διακρίνεται, καὶ τὸ μὲν πῶν,
 ὃ βούτυρον καλέουσιν, ἐπιπολῆς διίσταται, ἐλαφρὸν ἔόν· τὸ
 δὲ βαρὺ καὶ παχὺ κάτω ἵσταται, ὃ καὶ ἀποκρίναντες ξηραί-
 νουσιν. ἐπὴν δὲ παχὴ καὶ ξηρανθῇ, ἱππάκην μὲν καλέουσιν.
 (145) ὁ δὲ ὀρθὸς τοῦ γάλακτος ἐν μέσῳ ἐστίν. οὕτως δὲ καὶ
 ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ταρασσομένου τοῦ ὕγρου πᾶν τὸ ἐν τῷ
 σώματι ὑπὸ τῶν ἀρχῶν διίσταται ὧν εἶρηκα οἱ πάντα, καὶ
 ἐπιπολῆς μὲν τὸ τῆς χολῆς διίσταται· κοινρότατον γὰρ ἐστὶ
 δευτέρον δὲ τοῦ αἵματος· τρίτον δὲ τοῦ φλέγματος. βαρύτε-
 ρον δὲ ἐστὶ τῶν ὕγρων τούτων ὁ ὕδρωψ. τούτων δὲ ὅτιων
 ὅτι ἂν ἐν νούσῳ πλείστον ᾖ, ἐν ἀρχῇσι γινομένης τῆς τα-
 ραχῆς. ἔρχεται εἰς χωρίον ἵνα ἂν πλείστον εἴη· ἐν δὲ τῇ
 ταραχῇ εὐρυχωρίης γινομένης εἰλέεται ἀποκεκριμένον || καὶ
 θερμαίνει τὸ σῶμα, ἢ στήρηξιν ἔχον πῇ τοῦ σώματος σὺν
 τῷ ἄλλῳ ὕγρῳ τῷ συνεόντι ἐν τῷ ἄλλῳ χωρίῳ πόρον καὶ
 θέρμην παρέχει· τὸ δὲ θερμαινόμενον προσξυνθερμαίνει
 καὶ τὸ ἄλλο σῶμα, καὶ τούτου ὁ πυρετὸς γίνεται, καὶ γίνε-
 ται μᾶλλον ἀπὸ τῆς χολῆς καὶ τοῦ φλέγματος καὶ ἀπὸ τοῦ

ratur, et pingue quidem, quod butyrum vocant, cum leve sit,
 in summo seponitur, grave vero et crassum subfidet, quod
 etiam separantes siccant. Quod cum concretum et siccatum
 fuerit, hippacem vocant. Lactis vero serum medium locum
 habet. Ad hunc vero etiam modum commoto humore, quic-
 quid in corpore continetur, ab his principiis quae dixi omnia
 seponitur, et bilis quidem cum sit levissima, in superficiem
 discedit, secundo loco sanguis, tertio pituita. Ex his autem
 humoribus maxime gravis est aqua. Cum autem haec ita se
 habeant, quicquid in morbo copia abundat, dum turbatio in
 principiis contingit, ad locum fertur in quo plurimum supe-
 rat. In turbatione autem amplam capacitatem nactum se-
 cretum volvitur, et corpus calescit, aut in aliqua corporis
 parte adhaerescens una cum alio humore qui in alio loco
 est dolorem et calorem exhibet. Quod vero incalescit, re-
 liquum corpus etiam calescit, ex eoque febris contingit,
 fereque ex bile et pituita et sanguine oritur, quae calidissima

Ed. Chart. VII. [610. 611.] Foëf. I. 509. Ed. Lind. II. (145. 146.)
 αἷματος. θερμότετα γὰρ ταῦτα ἐστί, καὶ ἦν τι τούτων ἀπο-
 στηρίξῃ πῃ τοῦ σώματος, ὡς ἐπιτοπλεῖστον ὠνόμασται κε-
 θεν τὸ νοῦσημα καὶ ἐπωνυμίην ἔχει. ἀπὸ δὲ τοῦ ὕδρωπος
 οὐ γίνεται πυρετὸς ἰσχυρὸς κάρτα οὐδὲ πολυχρόνιος. τῷ γὰρ
 πυρὶ οὐκ ἀγαθὴ τροφή ὁ ὕδρωψ ἐστίν. καὶ ταῦτα μὲν ἐς
 τοῦτο εἴρηται. πρὶν δὲ ταραχθῆναι οὐκ ἔχει ἐκχωρῆσαι τὸ
 πλεῖον τοῦ ὑγροῦ, ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω εἰλέσται μεμιγμένον
 τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ. πάντα γὰρ πλήρεια ἐστίν. ἐν δὲ τῇ ταραχῇ
 κενοῦται. κενοῦται δὲ τι ἕτερον ἐτέρου μᾶλλον, καὶ τὸ πλεῖον
 ἐὼν χωρίον κατίσχει. καὶ τὸ μὲν ἀλλότριον οὐκ ἐπιμίσγεται τῷ
 ἄλλῳ, ἢν περιστηρίξῃ, πρὶν ἰσωθῇ ἐς δύνα(146)μιν. ἐστὶ δὲ
 μιν ἰσοῦσθαι καὶ ὃ ἐπ' αὐτοῦ ἐπανέλθοι ἐς τὴν νοῦσον,
 ἕως οὗ ἀποκαθαρθῇ τὸ χωρίον, ὁποῖη ἢ κάθαρσις ἐστίν.
 ἦν δὲ πολλὸν ἔχῃ τὸ πονέον, ἐπαυρίσκεται καὶ ἐξαναλίσκεται
 ἐς τὴν νοῦσον καὶ τὸ ἄλλο πρὶν ὑγιερὸν εἶναι, καὶ θνήσκει
 ὁ ἄνθρωπος τρόπῳ τοιῷδε. προσε[611]παυρίσκεται γὰρ, ἢν
 μηκέτι τροφήν ὑπάρχουσιν ἔχῃ τὸ νοῦσημα, ἀλλ' ἐξαναλίσκε-
 ται ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τῷ ἐπιπόρῳ χωρίῳ ἑόντος. πρῶ-

existunt. Et si quid horum in aliquam corporis partem in-
 cubuerit, plerumque inde morbus nominatur et appellatio-
 nem habet. Ex aqua autem neque admodum vehemens
 neque diuturna febris oritur, cum aqua igni minime ido-
 neum suppeditet alimentum. Ac de his quidem hactenus.
 Ante turbationem vero non habet quo secedat humor qui
 copia superet, sed cum alio humore permixtus sursum et de-
 orsum volutatur, cum omnia plena sint: dum moventur au-
 tem, vacuantur. Atque alterum altero magis evacuatur,
 quodque copia superat, loco continetur, et quod alienum est,
 cum altero non permiscetur, si circum adhaere scat, nisi viri-
 bus adaequatum fuerit. Viribus autem adaequatur et quod
 ex ipso ad morbum accedit, quoad locus repurgetur, quae-
 cumque fuerit purgatio. Quod si copiosum est id quod affli-
 git, et aliud quod prius salubre erat ad morbum exhauritur
 et absumitur, eoque modo homo perit. Insuper enim ex-
 hauritur, si morbo non satis supersueritimenti, sed ab
 humore qui in loco dolente est absumitur. Primum quod

Ed. Chart. VII. [611.] Forf. I. 509. Ed. Lind. II. (146. 147.)
τον τὸ πλησίον προσλαμβάνει. εἴτα ἐπὶ τῷ προσωτέρω νέμε-
ται, μέχρις ἂν ἐξαναλωθῇ καὶ μηκέτι ἐνῇ τῷ σώματι τροφή.
τροφὴ δὲ ἐστὶν ἀνθρώπῳ τὸ κοῦφον ὑγρόν. ὥσπερ οὖν χοῆ
τὸ πρῶτον κατὰ μικρὸν σηπεδὼν ἐγένετο, ἣν μάλιστα θερ-
μαίνηται. ἔπειτα ἐπὴν κεῖθι τῇ σηπεδόνι τροφή μηκέτι ἀρ-
κέει, νέμεται ἀπὸ τοῦ ὑγίεος τοῦ πλησίον ἀρξαμένη πρὸς
τὸ σῶμα, μέχρις ἂν ὅλον τὸ σαρκῶδες σήψῃ. ἐπεὶ δὲ ὡς
ἐπίπαν νέμηται, ἀναλοῦται ἡ τροφή τῇ σηπεδόνι. οὕτω δὲ
καὶ τῇ νούσῳ ἀπὸ τοῦ χωρίου κείνου ἀρξαμένη, ἐπὴν κεῖθι
ἡ τροφή μηκέτι ἀρκέουσα ἐνῇ, νέμεται, ἐς τὸ πρόσω ἀπὸ
τοῦ πλησίον ἀρξαμένη. ἐπὴν γὰρ ἐπίπαν ἔλθοι, ἀνάλωται
ἡ τροφή τῇ νούσῳ καὶ ἕτερον ὑγιερὸν οὐκ ἐπικρατεῖ, κἢ
τοῦτο γένηται, θνήσκει ὁ ἄνθρωπος. ἐτι δὲ ἐν τῇ ταραχῇ,
ἐπὴν τοῦτο πλέονος χωρίου λάβηται καὶ μὴ στηρίξῃ, ἀλλὰ
εἰλέηται, οὐκ ἐτι τῷ ἄλλῳ μίσγεται, ἀλλ' ἐξαναλίσκεται ἐς
τὴν νοῦσον, ἣν μὴ ἀποκαθαίρεται. εἴτα αἱ φλέβες ὑπερπίμ-
πλυνται. πληθύνουσαι δὲ κάστα οὐ χαλῶσιν ἐξ (147) αὐτέων,

propinquum est absumit, deinde ulteriora depascitur, donec consumptum fuerit, neque amplius superfit corpori alimen-
tum. Levis autem humor hominis est alimentum. Quem-
admodum igitur par est, primum si maxime incalescat, pu-
treto sensim oboritur, deinde postquam illic alimenti putre-
dini non satis suppetit, in corpus serpit initio ab eo quod
sanum est et propinquum ducto, quoad quod totum carnosum
est putredinem conceperit. Postquam autem in totum depa-
sum est, putredinis alimentum consumitur. Sic sane etiam
in morbo, initio a loco ducto, postquam illic non satis sup-
petit alimenti, ulterius depascitur, ab eo quod vicinum est
sumpto exordio. Ubi enim ad totum pervenerit morbi ali-
mentum consumitur, nec aliud quod salubre est superat, id-
que dum contingit homo moritur. Quin etiam ubi hic in
conturbatione ampliorem locum acceperit neque firmatus
fuerit, sed volutatur, non amplius cum alio permiscetur,
sed in morbum insumitur, nisi repurgetur. Deinde venae
supra modum implentur, valdeque impletæ nihil ante ex

Ed. Chart. VII. [611.] Foesl. I. 509. 510. Ed. Lind. II. (147.)
 πρὶν εὐρυχωρίῃ σφὶν γένηται. ὥσπερ ἐπὴν τις πληγὴ καρτερῶς,
 ὑποτρέχει ὑπὸ πληγὴν αἷμα, ἕτε τῶν φλεβῶν κενωθείσων
 ὑπὸ τῆς πληγῆς. ἐπὴν δὲ αἱ σάρκες πλησθῶσιν ὅπως περ
 σπόγγος, οὐκ ἔτι χαλῶσιν, ἀλλὰ ἔχουσιν ἐν ἑωυτῇσι μέχρως
 οὗ κενωθῆ κατὰ χωρίον τι αὐτέων. ἀπολαμβάνει γὰρ ἐπὴν
 ξυλλεχθῇ τὸ αἷμα τὴν ὁδὸν ὑπὸ πλήθους, ὥσπερ εἴ τις λή-
 κυθον σκυτίνην στενόστομον ἐμπλήσας ἀλείφατος καταστρέ-
 ψειεν ἐπὶ τὸ στόμα κατ' ἰθὺ, καὶν τοῦτο ποιήσειεν, οὐ δυ-
 νήσεται ἐξ αὐτῆς χωρέειν τὸ ἔλαιον. ἐπιγίξε γὰρ τὴν ὁδὸν
 τὸ ἄλειφα, ἅτε πολλὸν καὶ ἄλς ἐπικείμενον. ἦν δὲ ἐπικλίνη
 τις τὴν λήκυθον, κενεὴ ἔσται ἢ ἀπὸ τοῦ στόματος πνίξ, ἣ
 ῥεύσεται ἐξ αὐτῆς τὸ ἄλειφα. τὸ δ' αὐτὸ ποιήσεις καὶ ἐπὶ
 τραπέζης ὕδωρ. οὕτω δὴ καὶ ἐπὴν τὸ πλεῖστον ὑγρὸν ἐν τῷ
 σώματι ὑπὸ τῆς ταραχῆς χωρίου λάβηται καὶ πλήσειε τὰς
 φλέβας, οὐκ ἔτι ἀπέρχεται ἐξ αὐτέων πρὶν ἢ ὅκου ἔστι τὸ
 χωρίον κενεὸν, τῆς τροφῆς ἐξαναλισκομένης τῇ νοῦσῳ || καὶ
 ταῦτα μὲν εἰρηταί μοι, ἐπὴν τι ἐν τῷ σώματι ᾗ, ἀφ' ὧν αἱ

se dimittunt quam amplam capacitatem nactae sint. Non
 secus ac si quis vehementer percussus fuerit, sanguis ad vul-
 nus decurrit, venis nimirum per vulnus evacuatis. Ubi
 vero carnes tanquam spongia oppletae fuerint, non amplius
 dimittunt, sed in se retinent, quoad ex ipsis aliquid per lo-
 cum vacuetur. Cum enim in unum collectus sanguis fuerit,
 prae copia viam intercipit. Quemadmodum si quis ampullam
 oleariam coriaceam angustii oris oleo plenam recta in os
 obvertat, idque cum fecerit, ex ea oleum prodire non pote-
 rit. Oleum enim copiosum et confertim incidens viam
 coarctavit. Quod si quis ampullam oleariam paulum incli-
 net, tolletur oris obturatio, per quam ex ipsa oleum effluet.
 Idem etiam in aqua supra mensam effusa experiri licet. Ad
 hunc sane modum ubi plurimus corporis humor in contur-
 batione locum occupaverit, et venas impleverit, non amplius
 ab eis discedit, nisi si locus vacuus fuerit, unde morbi ori-
 untur, morbi alimento consumpto. Atque ista quidem a
 me dicta sunt, ubi quid in corpore fuerit, unde morbi oriun-

Ed. Chart. VII. [611. 612.] Foesl. I. 510. Ed. Lind. II. (147. 148.)
 ροῦσοι γίνονται, πληθυνόντων καὶ τῶν ἄλλων καὶ ὅπως ἐργά-
 ζονται αἱ ἀρχαὶ τὴν θέρμην καὶ τὴν ταραχὴν τῷ ὑγρῷ ὑπά-
 γουσαι ἐς ροῦσον. νῦν δὲ ἐρέω τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. ἦν ἀνεπι-
 τήδεια γένηται φύντα ἐν τῷ σώματι, τίνα ἐργάζεται καὶ
 ὁκόταν κοιτέῃ ἐν τῷ σώματι τοῦ ὑγροῦ. γημὶ δὲ τὸ μὲν τι
 ξυστρέφεσθαι καὶ παχύνεσθαι τῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ [612] ἰκμά-
 (148)δος, ἐπὶ τῇ τῆχθῇ ἕως ροῦσον ἀποτεῖνη, τότε διευρύνε-
 σθαι καὶ διακρίνεσθαι. ἔοικε καὶ τοῦτο τὸ πάθος γάλακτι.
 ἐπὶ τῇ τις ὁπὸν ἐμβάλλῃ ἐς τὸ γάλα, ψύξις γενομένη ἐπ' αὐτῷ
 τῷ γάλακτι, συνεπάχυνε τὸ γάλα καὶ ὁμοῦ ἐποίησε. περὶ δὲ
 τὸ παχυνθὲν ὃ ὁρῶός ἐστιν. οὗτω δὲ καὶ ἐπ' ἀνθρώπῳ τὸ
 ὑγρὸν τῆς ἐπὶ ροῦσου ψύξις γενομένης ξυνεστράφη καὶ
 ξυνεπαχύνθη. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ὕδρωπα ἐστὶ καὶ τὸ ἄλλο
 ὑγρὸν, ὁκόσω ἂν πλεῖον ἦ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι ξυμμέμικται.
 ἀλλ' ἦν μὲν εἰς τὴν κοιλίην ἔλθῃ, διατάραξε τὴν κόπρον
 καὶ σιρόφον ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐποίησε καὶ διεξῆλθεν ἔξω, οὐδὲν
 μέγα σῖνος παρασχών. ἦν δὲ μὴ ἐς τὴν κοιλίην ἔλθῃ, στη-
 ρίζει τοῦ σώματος πη, ἵνα οἱ εὐρυχωρίᾳ πλείστη. εἰλέεται

tur, aliis etiam redundantibus et quomodo principia humori
 calorem et turbationem asserant et ad morbum deducant.
 Nunc vero dicendum quatenam in corpore efficere soleant,
 quae a coelo dependent, si incommoda fuerint et cum cor-
 poris humorem superarint. Affero autem partem ejus hu-
 moris qui est in homine, cum colliquatus fuerit, in se con-
 crescere et incrassari, donec morbum pariat, partem vero
 dilatari et disparari. Quae affectio cum lacte affinitatem ha-
 bet. Si quis coagulum in lac injecerit, frigiditas in eo oborta
 lac incrassat et in se cogit, horum autem quod incrassatum
 est ambit. Ad eum sane modum in homine humor refrige-
 ratione in morbo saborta concrevit et incrassatus est. At
 circum ipsum aquosum humorem alius etiam humor est, qui
 quo copiosior in reliquo corpore fuerit, eo magis commisce-
 tur. Verum si quidem ad alvum deferatur, stercus commo-
 vet et in alvo tormina excitat, forasque exit nulla magna
 illata noxia. At si ad alvum non deferatur, ad eam corpo-
 ris partem adhaerefcit, in qua plurimam capacitatem adeptus

Ed. Chart. VII. [612.] Toef. I. 510. Ed. Lind. II. (148. 149.)
 οὖν ἐξευρόν ἐαυτῷ εὐρυχωρίην, καὶ τοῦ μὲν ὕδρωπος τὸ ἀποκρι-
 θέν ἀπὸ τῆς συστροφῆς ἔρχεται, ἅτε ψυχρότατον καὶ βαρύτερον
 εἶναι ἐν τῷ σώματι, ἐς τὸ κάτω καὶ περὶ τὰ ὀστέα καὶ περὶ τὰ
 νεῦρα εἰλούμενα ἔτι μᾶλλον τὸ σῶμα ἐς φλεγμονὴν ἄγει, καὶ
 δηλονότι περὶ τὰ νεῦρα καὶ μάλιστα περὶ τὰ ὀστέα ὃ ὕδρωψ ὁ
 τὸν χυμὸν ποιεῖν ἐστί. τὰ γὰρ ὀστιάδεα τοῦ σώματος μάλι-
 στα ῥιγὰ ὁ ἄνθρωπος, καὶ αἱ τρίχες ὀρθαὶ ἴστανται ξυστρα-
 φείσης τῆς ἐπιδερμίδος καὶ ξηροτέρας γινομένης ἢ ἐν τῷ
 πρὶν χρόνῳ, ἅτε τοῦ ὕδρωπος ἐκλείποντος αὐτόθεν καὶ περὶ
 τὰ ὀστέα εἰληθέντος. ἐντεῦθεν δὴ μόνον τὸ χωρίον ὅκου
 ἐστὶ τὸν πρῶτον χρόνον οὐ δύναται χυμὸν ποιεῖν ὅθεν καὶ
 τὸ ῥίγος γίνεται. τὸ δὲ ἄλλο ὑγρόν, τὸ ἰσώτατον παχυνθέν,
 τὸ (149) ἐν τῷ σώματι παντί ἐστι. τὸ δὲ ὅσω πλέον, ἦν
 μὲν δὴ τύχη ἢ κοιλίῃ πλήρῃ ἔοῦσα καὶ ὀλίγον ἢ τὸ λυπέον,
 ἔρχεται ἐστὶν ὅτε ἐς τὴν κοιλίην καὶ σῆτος οὐδὲν μέγα ἐποί-
 ησε. καὶ ποτὲ μὲν πῦρ οὐκ ἐπήγαγε, ποτὲ δὲ βληχρόν καὶ
 ἀσινὲς, καὶ ἐξηλθε τὸ ποτέον ζῆν τῇ κόπρῳ. ἦν δὲ ἢ κοιλίῃ

fuerit. Locum igitur amplum sibi nactus, in eo volutatur, et
 quod quidem aquosi humoris ex concretionē fecernitur, cum
 nimirum in corpore frigidissimum et gravissimum existat, ad
 inferiora descendit et circum ossa et nervos cumulatū, eo
 majorem corpori inflammationem inducit, et circa nervos
 videlicet, praefertimque circa ossa, aquosus humor humorem
 faciens existit. Osseae enim praecipue corporis partes in
 homine rigore corripuntur, pilique eriguntur summa cute
 concrefcente et sicciore quam antea reddita, deficiente nimi-
 rum isthic aquoso humore et circum ossa convoluto. Hinc
 sane solus locus ubi antea erat humorem facere nequit, unde
 rigor oritur. Reliquus vero humor aequabiliter condensatus
 partim in toto corpore est, partim vero quo copiosior fuerit,
 si quidem contigerit ut alvus plena existat, et quod molestum
 est paucum sit, interdum ad alvum desertur, neque magnam
 noxam inducit. Et quandoque quidem febrem non infert,
 quandoque vero debilem et innoxiam, quodque dolorem fa-
 cit una cum stercore foras prodit. Quod si alvus plena co-

Ed. Chart. VII, [612.] Foef. I. 510. Ed. Lind. II. (149.)
 πλήρης ἐαῦσα πολλὸν ἔχῃ τὸ λυπεόν, κίνδυνός ἐστιν ἐξ αὐ-
 τέου νοῦσον τινὰ γενέσθαι, ἣν πῃ στηρίξῃ τὸ σινεόμενον ἢ
 πρὸς πλευρὸν ἢ πρὸς σπλάγχνον, ἢ πῃ ἄλλη ξυνθερμαίνῃ,
 ἵνα ξυνταράξῃ πρῶτον ἐκεῖνο. ἐκόσαισι δὲ οὐχὶ κάρτα πρὸς
 τῆς θερμῆς ὑπὸ τοῦ ὕδρωπος νενικημένον, ἅτε περὶ τοῖσιν
 ῥστέοισιν ἐόντος καὶ πλησίον τοῦ μυελοῦ. χρόνῳ δὲ μᾶλλον
 ὅσα εἴη, πρῶτον μὲν αὐτὸ τὸ χωρίον, ἔπειτα τὸ πλησίον
 αὐτοῦ καὶ δὴ νέμεται ἐς τὸ προσωτέρω, καὶ ἡ κοιλίη οἱ προσ-
 λαμβάνει, θερμὴ ἐαῦσα. ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον θερμαίνει ἢ τε
 κοιλίη καὶ τὸ σινόμενον. τὸ δὲ ὑγρὸν παχὺ θερμαινόμενον
 διαχέεται πρῶτον τὸ πλησίον τοῦ πονέοντος ἐόν. διαχεόμενον
 δὲ μίσγεται τῷ πονέοντι ὕδρωπι, εἴτα κενεώτερον ἐγένετο
 τοῦ σώματος ἐν τῇ ξυστροφῇ, καὶ μέχρι τούτου ῥίγος ἔχει,
 μέχρις οὗ ὃ ὕδρωψ τῷ ἄλλῳ ὑγρῷ καὶ τὸ πῦρ ὥδε γεννη-
 θέν γίνεται. τὰ γὰρ πονέοντα πρὸς τὸ χωρίον στηρίζαντα
 θερμαινόμενον τῷ σώμα, ἀναγκάζει ἐς ἐσωτὸ πῦρ γίνεσθαι,
 καὶ ὑπὲρ τοῦ σινεομένου καὶ ὑπὸ τῆς κοιλίης θερμανθέν

piofum habeat quod moleftum eft, periculum eft ne ex eo
 morbus aliquis fuboriat, fi quod noxium eft aliquam in
 partem incumbat, vel ad latus vel ad vifcus aut aliam quam-
 piam partem fimul calefaciat, uti primum illum humorem
 conturbet. Quibus vero non multum ad calorem accellit,
 id ab aquofo humore fuperatum eft, cum nimirum circa offa
 et prope medullam confiftat. Procedente vero tempore
 magis afficiuntur quae prope funt, ac primum quidem locus
 ipfe, deinde quod ipfi vicinum eft et fane ulterius depafcitur,
 et alvus cum calida exiffat, eum fufcipit, deinde tum alvus
 tum noxius hunc magis calefacit. Craffus autem humor ubi
 incaluit, primum is diffunditur qui affligenti vicinus eft,
 diffufus vero affligenti aquofo humori commifcetur, deinde
 in corporis concretione magis vacuatur. Et quousque aquofus
 humor reliquo humori permifcetur, tamdiu rigor detinet.
 Quin etiam febris ad hunc modum oritur. Quae enim mo-
 leffa funt ad locum inhaerentia, corpus incalefcens in fe fe-
 brem contrahere cogunt, et ab eo quod noxium eft et ab

Ed. Chart. VII. [612. 613.] Foesl. I. 510. 511. Ed. Lind. II. (149. 150.)
 επικρατεῖ τοῦ ἄλλου ὕδρωπος καὶ οὕτω τὸ μὲν πῦρ μετὰ
 τὸν κυμὸν, ἦν πη τοῦ σώματος στηρί(150)ξη τὸ ὑγρὸν
 τὸ πλείον. ἦν δὲ εἰλέηται τρόπῳ τοιῷδε γίνεται. [613] || με-
 τὰ τὸν κυμὸν τὸ πῦρ εἰλέηται μάλιστα πονεόμενον, περὶ
 τὴν κοιλίην καὶ τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω. ἔνθεν γὰρ ἡ εὐρυ-
 χωρή πλείστη ἐστίν. εἰλεομένου δὲ αὐτοῦ πρῶτον τὰ πλησίον
 θερμαίνεται, τὰ τε σπλάγχνα καὶ τὰ ἐν τῇ κοιλίᾳ εἰς τὴν
 θέρμην. ἔπειτα ἐπαυρίσκεται τῆς θερμῆς καὶ τὸ ἄλλο ὑγρὸν
 διαχεόμενον μίσγεται τῷ ὕδρωπι, καὶ τὸ πῦρ μετὰ τὸ ῥί-
 γος ἐνθάδε γίνεται, ἐπὴν μὴ εἰλέηται τὸ πονεόν, ἀλλὰ στη-
 ρίξη πρὸς τοῦ σώματός πη. ταῦτα δὲ μοι εἴρηται, ὅπως τε
 τὸ ῥίγος γίνεται τὸ νοσῶδες καὶ ὁκοίτε καὶ ὅπως καὶ ὁκοίης
 ἐξ ἀνάγκης ὁ πυρετός μετὰ τοῦτο ἐπεισπίπτει, καὶ αἵτινες
 αἱ ἀρχαὶ τῶν νοῦσων εἰσὶ, καὶ ὁκοίην ἐκάστη αὐτέων νοῦσον
 ἐν τῷ σώματι ἐπάγει, καὶ ὅπως τε καὶ διότι ἐν τῇσι περισ-
 σῇσιν ἡμέρησιν αἱ νοῦσοι κρίνονται, καὶ ὑπ' ὅτεν ὑγιαίνουσιν
 οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑπ' ὅτεν νοσέουσιν, καὶ ἡ τε χολὴ καὶ τὸ
 φλέγμα πλέον καὶ ἔλασσον γίνεται, καὶ τὰλλα ἐν αὐτῷ

alvo calefactum, reliquum aquosum humorem superat. Atque
 ita quidem post frigus fit, si copiosus humor in aliquam cor-
 poris partem incubuerit. Quod si convolvatur, hoc modo
 oritur. Post frigus febris convolvitur circa alvum tum supe-
 riorem tum inferiorem maxime affligens. Ibi enim maxime
 ampla est capacitas. Cum autem volvitur, primum incalle-
 scunt quae propinqua sunt tum viscera tum quae in ventre
 calida sunt. Deinde etiam reliquus humor calorem haurit,
 et diffusus aquoso humori admiscetur, febrisque post rigorem
 hoc loco oritur, cum quod molestum est minime convolvitur,
 sed ad aliquam corporis partem adhaeserit. Atque ista a me
 dicta sunt quomodo et quando morbosus rigor fiat, et qua-
 nam ratione, quodque post hunc febrem incidere necesse sit,
 et quaenam sint morborum principia, quemque morbum
 eorum unumquodque corpori adferat, quaque ratione et
 quam ob causam morbi diebus imparibus judicantur, et ex
 quo homines sani sint et ex quo aegrotent, tum etiam bilis
 tum pituita copiosior et paucior fiat. Multa quoque alia quae

Ed. Chart. VII. [613.] Foes. I. 511. Ed. Lind. II. (150. 151.)
 φύσει ὄντα ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ ἀπέδειξα πολλά, ὁκόσα καὶ
 ἀπέδεχτο οὗτος ὁ λόγος, καὶ ταῦτα μὲν εἰρημένα οὕτως τέ-
 λος ἔχει. νῦν δὲ ἐρέω περὶ ἐλμίνθων τῶν πλατειῶν. γίνεσθαι
 γὰρ φημι ἐν τῷ παιδίῳ ἐν τῇσι μήτρησιν ὄντι. οὐ γὰρ
 ἔστιν ἐπὶ ἅπαξ ἐκ τῶν μητρῶν ἐξέλθῃ χρόνος τῇ κόπρῳ
 ἐν τῇ κοιλίῃ τοσοῦτος, ὥστε σαπίσης καὶ χροισιάσης ζῶν
 παγῆναι ἐν αὐτῇ, ὅ τι τοσοῦτον μέγθει γίνεται. ἀποπατέει
 γὰρ αἰεὶ τὴν ἔωλον κόπρον (151) ἀνὰ πάσας ἡμέρας, ἣν
 μέλλῃ ὑγιαίνειν ὁ ἄνθρωπος. γίνοιτο δ' ἂν τοιοῦτο ζῶν
 οὐ δ' ἦν πολλῶν ἡμερῶν μὴ ἀποπατήσῃ ἄνθρωπος. πολλά
 γὰρ γίνεσθαι ἐν τῇσι μήτρησιν ὄντι τῷ παιδίῳ τρόπῳ τοιῷδε.
 ἐπὶ γένηται πῦος καυσῶδες ἀπὸ τοῦ γάλακτος καὶ τοῦ αἵ-
 ματος συσσηπομένου καὶ πλεονάζοντος, ἅτε γλυκέος ὄντος,
 ζῶν ἀπογεννᾷται αὐτόθι. γίνονται δὲ καὶ στρογγύλαι ἑλ-
 μινθες αὐτοῦ τρόπῳ τῷ αὐτῷ. σημήϊον δὲ ὅτι τοῦθ' οὐ-
 τως ἔχει, ἐπὶ τὰ παιδιά γένηται, ψωμίζουσιν αὐτὰ αἱ γυ-
 ναῖκες τὰ αὐτὰ φάρμακα, ὥστε ἂν κόπρος ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ
 ἐντέρου καὶ μὴ ξυγκυθῇ καὶ ἅμα τὸ ἐντερον εὐρυνθῇ, ἐπὶ

in ipso et natura humana infant, quaeque haec exigebat
 oratio demonstravi. Et haec quidem hoc modo commemo-
 rata ad exitum perducta sunt. At nunc de lumbricis latis
 dicendum. Eos enim in puero, dum adhuc in utero est, gigni
 assero. Neque enim ubi semel uterum egressus est, tanto
 tempore stercus in alvo manet, ut ex eo putrefacto et diutius
 permanente tantae magnitudinis animal in ea con crescere
 possit. Qui enim sanus futurus est, hesternum stercus sem-
 per quotidie per alvum demittit. Tale autem animal, neque
 si per multos dies ventrem non exoneret, gigni non possit.
 Multa enim puero in utero existenti ad hunc modum gi-
 gnuntur. Ubi ex lacte et sanguine computrescente ac re-
 dundante, quod nimirum dulce existat, pus aestuosum factum
 fuerit, illic animal generatur. Teretes vero lumbrici isthic
 eodem modo nascuntur. Eamque rem ita se habere hoc est
 indicio. Ubi pueri in lucem sunt editi, iis mulieres haec
 medicamenta cibo in os indito offerunt, ut stercus ex inte-
 stino exeat et minime aduratur. Simulcue ut intestinum dila-

Ed. Chart. VII. [613. 614.] Fœf. I. 511. Ed. Lind. II. (151. 152.)

ψωμίσωσι πολλὰ δὴ τῶν παιδίων καὶ στρογγύλας καὶ πλα-
τείας ἔλμινθας ἀπεπάτησαν ἅμα τῇ κόπρῳ τῇ πρώτῃ. ἣν
δὲ μὴ ἀποπαιήσῃ, γίνονται καὶ ἐν τῇσι γαστήρσι, καὶ αἱ μὲν
στρογγύλαι τίκτουσιν, αἱ δὲ πλατεῖαι οὐκ ἔτι. καίτοι φασὶ
τίκτειν αὐτάς. ἀποπατέει γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἔχων τὴν ἔλμινθα
τὴν πλατεῖαν, ὁκοῖον σικύου σπέρμα ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε σὺν
τῇ κόπρῳ, καὶ τοῦτον εἰσὶν οἱ φήσαντες τῶν ἀνθρώπων τῆς
ἔλμινθος τέκνα εἶναι. ἐμοὶ δὲ δοκεῖσι λέγειν οὐκ ὀρθῶς
οἱ τὰ τοιαῦτα λέγοντες. οὔτε γὰρ ὅφ' ἐνός ζώου γένοιτ' ἂν
τοσαῦτα νεόσσια, οὔτ' εὐρυχωρίῃ ἔστιν ἐν τῷ ἐντέρῳ, [614]
ὥς ἐκτρέφειν τέκνα. τῷ δὲ παιδίῳ αὐξανομένῳ αὐξεται ἐν
τῷ ἐντέρῳ καὶ ἔλμινς ἀπὸ τῶν ἐς τὴν κοιλίην ἐσιόντων, καὶ
γίνεται ἴση τῷ ἐντέρῳ, τοῖσι μὲν ὅμα τῇ ἥβῃ, τοῖσι δὲ
ὑστερον, τοῖσι δὲ πρόσθεν ὀλίγῳ. καὶ ἐπὶ ἰσωθῇ τῷ ἐν-
τέρῳ, ὁμοίως (152) ἐπαύξεται, καὶ ὁκόσα ἂν μείζω γένηται,
ἀποκρίνεται ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ σὺν τῷ ἀποπάτῳ, καὶ ἐκπίπτει
οῖον σικύου σπέρμα. πολλάκις δὲ καὶ μέζω. ἔστι δὲ οἷσιν
ὀδοιποροῦσιν ἢ ταλαιπωρούσι καὶ τῆς κοιλίης θερμαιο-

tetur. Quo cibo in os indito multi sane pueri tum rotun-
dos tum latos lumbricos una cum primo stercore per alvum
demiserunt. Quod si non egresserint, etiam in ventribus gi-
gnuntur. Et teretes quidem pariunt, lati vero non amplius,
et si eos parere dicunt. Qui enim latum lumbricum habet,
is qualequid cucumeris semen subinde cum stercore per al-
vum egerit, idque lumbrici partum esse quidam affirmant.
Mihī vero isti haud recte sentire videntur. Neque enim ab
uno animali tot pulli nasci possint, neque tanta est in inte-
stino capacitas ut partus educare queat. Increfcente autem
puero, lumbricus etiam ex his quae in ventriculum ingesta
sunt in intestino increfcit, et his quidem cum pubertate,
quibusdam etiam posterius, aliis vero paulo ante, intestino
aequalis evadit. Et ubi intestino adaequatus fuerit, similiter
cum eo increfcit, et quo major extiterit, per rectum intelli-
num una cum stercore excernitur et velut cucumeris semen
excidit, plerumque etiam major. Nonnullis vero iter faci-
entibus aut vehementer laborantibus et ventre incalescente

Ed. Chart. VII. [614.] Foel. I. 511. 512. Ed. Lind. II. (152.)
 μένης ἔρχεται ἐς τὸ κάτω καὶ ἐξίσχει ἐκ τοῦ ἀρχοῦ αὐτοῖσι
 τὸ πεφυσηκός. τοῦτό τε ποιεῖ καὶ ἀποπρίεται ἀπὸ τοῦ ἀρ-
 χοῦ ἢ ὀπίσω ἔρχεται. σημήϊα δέ ἐστιν ὅτι οὐ τίκτει, ἀλλ'
 οὕτως ἔχει ὡς ἐγὼ λέγω. ἐπὴν τις λῆται τὸν ἄνθρωπον τὴν
 ἔλμινθα καὶ φάρμακον διδοῖ ἢ ποτὸν, || ἦν μὲν τύχη ὁ ἄν-
 θρωπος καλῶς παρεσκευασμένος, ἐξέρχεται ὅλη στρογγύλη
 γενομένη ὥσπερ σφαῖρα, καὶ ὑγιὲς γίνεται ὁ ἄνθρωπος. ἦν
 δὲ ἐς τὴν φαρμακείην ἔρχεται, καὶ εὐθεὶα ἀποθρήγγνυται ἐπὶ
 τῆς ἔλμινθος, ὁκόσον δύο ἢ τρεῖς πήχεις ἢ καὶ πλείον
 πολλῶ, καὶ ἐπὴν ἀποθῆραγῇ χρόνοι πολλῶ, οὐ γίνεται σὺν
 τῷ ἀποπάτῳ τὰ σημήϊα. ὕστερον δὲ αὖξεται. ταῦτα δὲ ἱστο-
 ρία ἐστιν ὅτι οὐ τίκτει ἔλμινς, ἀλλὰ περιθρήγγνυται. ἔστι δὲ
 τὸ εἶδος αὐτῆς ὁκοῖόν περ ἐντέρου ζύσμα λευκόν. σημήϊα
 δὲ ἴσχει ἀποπατέει τε ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, οἷον σικύου σπέρμα,
 καὶ ἐπὴν νῆστις ὁ ἄνθρωπος ἦ, αἵσσει πρὸς τὸ ἥπαρ ἄλλοτε
 καὶ ἄλλοτε καὶ πόνον παρέχει, καὶ ἔστι μὲν ὅτε πτύαλα
 ἐπιθῶρει τῷ στόματι, ἐπὴν αἵξῃ πρὸς τὸ ἥπαρ, ὅτε δὲ οὐχί.
 ἔστι δὲ καὶ οἷσιν ἀναυδίην ἐμβάλλει ἐπὴν ἰσχυρῶς προσπέσῃ

deorsum prodit, ipsisque ex recto intestino quid inflatum
 prominet, idque facit et ex ano refecatur aut retrocedit.
 Quod vero non pariat, resque velut dico se habeat, hoc est
 indicio, quod si quis hominem lumbrico laborantem curet,
 et medicamentum aut potionem exhibeat, si quidem homo
 probe praeparatus fuerit, totus rotundus in pilae formam
 prodit et homo convalescit. Si vero ex medicamento exci-
 dat, rectus lumbricus duorum aut trium cubitorum longitu-
 dine abruptitur, aut etiam longe major. Quo abrupto multo
 tempore cum stercore signa nulla se produnt, postea vero
 increfcunt. Atque haec argumento sunt lumbricum non
 parere, sed circumcirca abrumpi. Est autem ejus species
 velut album intestini ramentum. Haec vero habet indicia,
 ex alvo subinde quale cucumeris semen egerit et ubi quis
 jejunus fuerit, alias atque alias ad hepar impetu fertur et
 dolorem excitat. Interdum autem ubi ad hepar irrumpit,
 spuma ad os affluunt, interdum vero minime. Nonnullis quo-
 que ubi ad hepar vehementer proruperit, vocis defectioem

Ed. Chart. VII. [614.] Foesl. I. 512. Ed. Lind. II. (152. 153.)
 πρὸς τὸ ἥπαρ, καὶ πτύαλά τε πολλὰ ῥέει ἐκ τοῦ στόματος
 κάρτα. ὀλίγον δὲ ὕστερον ἀνίσταται, καὶ στρόφος ἐγγίνεται
 πολλὸς ἐν τῇ κοιλίᾳ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐς
 τὸ μετάφρενον ὁδύνῃ ἐμ(153)πίπτει. στηρίζει γὰρ καὶ ἐνθάδε.
 ἔστι δ' ὅτε ταῦτα σημήϊά ἐστιν ἑλμινθος πλατεΐης. γίνε-
 ται δὲ καὶ τόδε. ὃς ἔχει τοῦτο τὸ θηρίον, ἐν μὲν τῷ ξύμ-
 παντι χρόνῳ τείνοντι κάρτα οὐκ ἂν γένοιτο, ἐπειδὴν δὲ
 ἀσθενήσῃ, μόλις ἀναφέρεται· καὶ γὰρ ἡ ἑλμινς μετέχει τι
 μόριον τῶν εἰσιόντων ἐς τὴν κοιλίην. ἦν μὲν οὖν μελανθῇ
 κατὰ τρόπον, ὑγιαίνεται· ἦν δὲ μὴ μελανθῇ, αὐτομάτῃ οὐκ
 ἐξέοχεται. θάνατον μέντοι οὐκ ἐπάγει, ἀλλὰ ξυγκαταγερά-
 σκει. ταῦτα δέ μοι εἴρηται περὶ ἑλμινθος πλατεΐης, ὅθεν
 γίνεται καὶ τὰ σημήϊα τοῦ νοσεύματος αὐτῆς. περὶ δὲ λιθί-
 δος ἀρχὴ μὲν ἐγγίνεται ἀπὸ τοῦ γάλακτος τῇ νούσῳ, ἐπὴν
 τὸ παιδίον θηλάξῃ γάλα μὴ καθαρὸν. τὸ δὲ γάλα γίνεται ἐν
 τῇ τροφῇ οὐ καθαρὸν, ἐπὴν φλεγματώδεσι τροφῇσι καὶ σι-
 τίοισι καὶ ποτιοῖσι χρῆται μὴ καθαροῖσιν ἢ τροφός, ξυμ-
 βάλλεται γὰρ πάντα ἐς τὴν κοιλίην πίπτοντα ἐπ' αὐτῷ, ἐς

immittit et ex ore spūta admodum multa effluunt, quae paulo post sistuntur, subindēque tormina multa in ventre excitantur. Quandoque etiam ad dorsum dolor fertur, illuc enim etiam incumbit. Interdum vero ista lumbrici lati signa sunt. Hoc vero etiam contingit. Ei qui hoc animalculum habet, toto quidem tempore nihil horrendum accidit, cum vero debilis extiterit, aēgre reficitur. Lumbricus enim eorum quae in ventriculum ingeruntur partem aliquam assumit. Si igitur ut convenit curatus fuerit, convalescit, si vero non curetur, suā sponte foras non prodit, mortem autem non infert, sed ad senectutem usque comitatur. Atque ista quidem a me de lumbrico lato dicta sunt et de illius ortu, quaeque istius morbi signa sint. At vero calculi morbo principium ex lacte oboritur, ubi puer lac impurum ex mamma sugit. Lac autem nutriticis impurum redditur, ubi pituitosis alimentis tum cibis tum potibus impuris ea usa fuerit. Quae enim in ventriculum immittuntur omnia lacti conferunt. Habet autem se res ad

Ed. Chart. VII. [614. 615.] Foef. I. 512. Ed. Lind. II. (153. 154.)
 τὸ γάλα. ἔχει δὲ καὶ τόδε οὕτως. ἦν ἡ τροφὸς μὴ ὑγιερῇ
 ἔη, [615] ἀλλὰ χολαῖδης ἢ ὑδρωποειδῆς ἢ αἱματώδης ἢ φλε-
 γματώδης, καὶ γάλα γίνεται πονηρὸν τῷ παιδίῳ. συμβάλλε-
 ται γὰρ τὸ σῶμα καὶ ἡ κοιλίη. πλεῖστον δὲ ἄγει αὐτῷ ἐς τὸ
 γάλα ὅτι ἂν αὐτὸ πλεῖστον ἔχη ἐν ἑωυτῷ, καὶ τὸ παιδίον
 ἦν θηλάξῃ ἀπὸ τῆς τροφοῦ γάλα μὴ καθαρὸν, ἀλλὰ χολαῖ-
 δες, ὡς ἔλεξα, ἐπίνοσον γίνεται καὶ ἀσθενὲς, καὶ τὸ παρὸν
 μάλιστα λυπέει, μέχρις ἂν θηλάξῃ γάλα πονηρὸν καὶ ἐπίνο-
 σον, καὶ ἐπὶ θηλάξῃ γάλα μὴ καθαρὸν, ἀλλὰ γεῶδες καὶ
 φλεγματώδες καὶ ἔχη τὸ παιδίον τὰς φλέβας τὰς ἀπὸ τῆς
 κοιλίης ἐς τὴν κύστιν τεινούσας, εὐρείας καὶ ὀλκούς. χω-
 (154)ρεῖται δὲ καὶ τὸ ποτὸν καὶ τὸ γάλα ὑπὸ τῆς τροφοῦ
 ἐς τὴν κοιλίην τοῦ παιδίου, ὁκοίην ἔλκει ἀπὸ τῆς κοιλίης
 ἀπὸ τοῦ γάλακτος, τὸ πᾶν ὁμοίως ὅτι ἂν αἱ φλέβες διω-
 θέειν δύνωνται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ἦν τι ἐπὶ τῷ γάλακτι
 μὴ καθαρὸν ἢ, τὸ ἐπαυρισκόμενον ἐν τῇ κύστει γίνεται
 λίθος τῷ τρόπῳ τοιῷδε. ὥσπερ ἐφ' ὕδατι μὴ καθαρῷ ταρα-
 χθέντι ἐν κύλικι ἢ ἐν χαλκῷ καὶ καταστάντι ὑποστάθμη
 αἰσῇ γίνεται ἐν τῷ μέσῳ. οὗτος καὶ ἐν τῇ κύστει ἀπὸ τοῦ

hunc modum. Si nutrix minime sana fuerit, sed bile,
 aquoso humore, sanguine aut pituita abundarit, lac quoque
 puero pravum redditur. Confert enim corpus et ventri-
 culus, plurimum vero ei ad lac confert, quod ipsum plu-
 rimum in se habuerit. Puerque si de nutrice lac sugat
 minime purum, sed, velut dixi, biliosum, morbosus et
 debilis evadit et quoad lac pravum et morbosum fugit, in
 praesentia maxime affligitur. Atque ubi lac minime purum,
 sed terrenum ac pituitosum fluxerit, venasque a ventriculo
 ad vesicam pertinentes amplas et attrahentes puer habuerit,
 potus autem et lac ex nutrice in pueri ventriculum con-
 cedit, quale ex ventriculo de lacte trahit, in totum ei si-
 mile quod venae in ventriculum detrudere potuerint. Et
 si quid in lacte non purum fuerit, id quo fruitur in vesica
 lapis fit eo modo quo in aqua minime pura, in calice vel
 vase aeneo agitata et deposita confertim in medio sedimen-
 tum consistit. Ad eundem modum in vesica contingit, cum

Ed. Chart. VII. [615.] Foef. I. 512. 513. Ed. Lind. II. (154.)
οὔρου, μὴ καθαροῦ ἐόντος, καὶ οὐκ ἐξουρέεται, ἅτε ἐν τῷ
κοίλῳ ἐοῦσα καὶ μάλιστα ἄλις γινομένη ὑπὸ ῥδύνης οὐ
διέρχεται διὰ τῆς οὐρήσιος πήγνυται τε ὑπὸ τοῦ φλέγματος
ὡμοῦ ἐόντος. κόλλα γὰρ γίνεται τῇ ὑποστάθμῃ τὸ φλέγμα
μεμιγμένον, καὶ τὸ πρῶτον μικρὴ ἄχνη ἐπιγίνεται, ἔπειτα τὸ
ἐπιὸν ψαμμῶδες προσγίνεται, κόλλης γινομένης τοῦ φλέγμα-
τος τοῦ ἐν τῇ κύστει ἐνεόντος ἀπὸ τοῦ γάλακτος καὶ αὔξε-
ται, καὶ ὅτι μὲν ἂν ὑγρὸν ἐν τῇ κολλήσῃ ἐπιγένηται ἐξου-
ρέεται. || αὐθις δὲ ἡ ὑποστάθμη στερεοῦται ἢ λιθοειδὴς
γίνεται, ὥσπερ σίδηρος ἐκ τῶν λίθων καὶ τῆς γῆς συγκαίο-
μένης γίνεται, καὶ ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἐς τὸ πῦρ ἐμβολῇ κε-
κόλληνται τῇ σκωρίῃ λίθοι καὶ ἡ γῆ πρὸς ἄλλα, καὶ ἐπὴν
τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἐς τὸ πῦρ ἐμβληθῇ, ἡ μὲν σκω-
ρίῃ οἱ ἔξω ἔρχεται τηκομένη ἐκ τοῦ σιδήρου καὶ ὅψει ὀρᾶ-
ται τὸ γινόμενον. ὁ δὲ σίδηρος λιμπάνεται ἐν τῷ πυρὶ καὶ
συμπίπτει προσδιδούσης τῆς σκωρίης καὶ γίνεται στερεός τε
καὶ πυκνός. οὕτω δὲ καὶ ἡ ὑποστάθμη ἐν τῇ κύστει, κόλλης
γινομένης τοῦ φλέγματος, ἐξουρέεται τηκόμενον ὑπὸ τοῦ οὔ-

urina impura existit neque emittitur, nimirum cum cavo
contineatur et maxime coacervata, prae dolore per mictio-
nem non redditur et a pituita cruda concrefcit. Pituita
enim sedimento permixta glutinum evadit. Ac primum
parva lanugo accrefcit, deinde quod accedit arenosum ad-
jungitur, cum pituita quae de lacte in vesica remanet,
pro glutine fit et increfcit, et quicquid quidem humoris
in conglutinatione accesserit, per urinam redditur. Rur-
sus autem sedimentum solidum aut lapidosum efficitur, non
secus ac ferrum ex lapidibus et terra simul adusta fit. Ac
prima quidem in ignem injectione ad ferri recrementum
lapides et terra inter se agglutinantur. Sed ubi secundo
ac tertio in ignem coniecta fuerint, recrementum quidem
liquatum ex ferro foras prodit, idque fieri oculis cernitur,
ferrum autem in igne remanet et cedente recremento sub-
fidet solidumque ac densum redditur. Sic sane se habet
sedimentum in vesica. Dum pituitae glutinum accedit, id
quod ab urina liquefactum est, cum ea excernitur. Ipsum

Ed. Chart. VII. [615.] Foef. I. 513. Ed. Lind. II. (154. 155.)
 ρου. αὕτη δὲ συμπύπτει καὶ πυκνὴ γίνεται καὶ στερεοῦται
 ὥσπερ σίδηρος. ἐπὴν (155) δὲ συμπέσῃ καὶ στερεωθῇ, κλο-
 νέεται ἐν τῇ κύστει ἄνω καὶ κάτω, καὶ πόνον παρέχει κό-
 πτουςα τὴν κύστιν, καὶ ἀποφέρει τι ἀπ' αὐτῆς ἐπὴν ἰσχυ-
 ρῶς κόπτῃ καὶ ἔλκῃ. τὸ δὲ ἐπιφερόμενον ἔτι μᾶλλον τῷ
 ἀπιόντι ψαμμώδεϊ σύμπηξιν ἐργάζεται ὁ λίθος, καὶ γίνεται
 τρόπον τοιῷδε ἀπὸ τοῦ γάλακτος ἐς τὴν κύστιν. ἔστι δ' ὅτε
 γίνεται, κῆν τὸ παιδίον ἐόνγε ἢ ἄλλῃ τις ἀπὸ τούτου γένη-
 ται. ἄλλοτε γάρ καὶ ἄλλοτε ἐπὴν οὐρήσῃ ταχέως ἐπιλαμβά-
 νεται τῆς οὐρήθρης. ἦν δὲ τοῦ παιδίου ἤδη αὐξανομένου
 λίθος γένηται ἀπὸ γεωτραγίης, ὁ πόνος οὐ παρέστιν οἱ πρὶν
 ἢ σίτον αὐτὸς ἐωυτῷ αἶρῃται. καὶ ταῦτα μὲν ἐς τοῦτό μοι
 εἴρηται. σημήϊα δὲ ἣ νοῦσος ἔχει πέντε. ἐπὴν τε οὐρῆσαι
 θέλῃ, πονέεται, καὶ τὸ οὔρον κατ' ὀλίγον ῥέει ὥσπερ στραγ-
 γουρικοῖσι, καὶ ἔστιν ὑφαίμων οἷα τῆς κύστιος ἡλκωμένης
 ὑπὸ τοῦ λίθου, καὶ ἣ κύστις φλεγμαίνει. ἀλλὰ τοῦτο μὲν
 ἀφανές. σημήϊον δὲ ἀκροποσθίη. ἔστιν ὅτε διουρέσεται ψαμ-
 μώδεα. ὑπὸ τοιούτων δὲ οἶων ἐγὼ ἐρέω. διουρέσεται δ' ἔστιν

vero sedimentum sublidet, condensatur, ac solidescit velut
 ferrum. Ubi autem subsederit ac solidum redditum fuerit,
 sursum ac deorsum in vesica agitur, vesicamque tundens
 dolorem exhibet, cumque vehementer tundat ac ulceret,
 ab ea aliquid aufert, quod vero abjicitur adhuc majorem
 ei quod abscessit arenoso concretionem efficit, et ad hunc
 modum calculus in vesica ex lacte gignitur. Interdum vero
 oritur si cum adhuc puer existit, ex eo anxietas quaedam
 contingat. Subinde enim ubi urinam reddiderit, celeriter
 urinae fistulam occupat. Quod si jam adulto puero calcu-
 lus gignatur ex terrae esu, non ante ei dolor adest, quam
 ipse sibi cibum deligat. Et de his quidem hactenus. Hic
 autem morbus quinque habet signa. Cum urinam reddere
 vult, dolore afficitur et urina paulatim velut urinae stilli-
 didio laborantibus effluit, interdumque subcruenta est ut-
 pote vesica a calculo exulcerata, et vesica inflammatione
 vexatur. Verum id non apparet, indicio tamen est summa
 praepulsi pars. Interdum ex his quae dicam arenosa per

Ed. Chart. VII. [615.616.] Foesl. I. 513. Ed. Lind. II. (155. 156.)
 ὅτε λίθους δύο ἢ καὶ πλείονας. ἔτεροι [616] δὲ μικροὶ
 τρόπον τῷ αὐτῷ, ὥσπερ καὶ τὴν μίαν εἶρηκα. γίνεται δὲ καὶ
 ὑπὸ τοῦ τοιούτου. ἐπὴν ὁ λίθος συμπαγῇ καὶ βάθος γένη-
 ται ἐς τὴν κύστιν τῇ ψάμμῳ τῇ γενομένῃ χωρὶς. ἐλθούσης
 δὲ τῆς ψάμμου ὁ λίθος μὴ προσλάβῃ πρὸς ἐωῦτῷ. ἀλλὰ
 βαρυτέρῃ καὶ πλείων γένηται, ὥστε μὴ πήγνυσθαι αὐτὴν
 πρὸς ἐωῦτὴν καὶ οὕτως δύο λίθοι γίνονται. γίνονται δὲ καὶ
 πλείονες τρόπον τῷ αὐτῷ, καὶ ξυγκρουομένων πρὸς ἀλλήλους
 τῇ κλονήσει περιθραύεται καὶ διουρέεται τὸ ψαμμῶδες. ἔστι
 δ' (156) ὅτε καὶ ἐπὴν κατέλθῃ ψάμμος πρὸς τὴν κύστιν
 καὶ μὴ προσπαγῇ. λέγουσι δὲ τινες ὅτι τὸ πινόμενον ἐς
 τὸν πλεύμονα ἔρχεται, ἐκ δὲ τούτου ἐς τὸ ἄλλο σῶμα. οὗτοι
 δὲ οἱ ταῦτα λέγοντες διαβάλλονται τούτῳ, ὅτι μέλλω ἑρᾶειν.
 ὅτι ὁ πλεύμων κοῖλος ἐστὶ καὶ πρὸς αὐτῷ ἐστὶ σύριγξ. ὁ δὲ
 πλεύμων εἰ μὴ κοῖλος ἦν καὶ ἡ σύριγξ προσείχετο, οὐκ ἂν
 ἐφῶναι τὰ ζῶα. φθεγγόμεθα γὰρ ἀπὸ τοῦ πλεύμονος ὅτι
 κοῖλός ἐστι καὶ ἡ σύριγξ προσέτι. διαρθρεῖ δὲ τὸν φθέγγον
 τὰ χεῖλεα καὶ ἡ γλῶσσα. κάλλιον δὲ μοι περὶ τούτου δεδή-

urinam reddit, interdum vero duos aut plures calculos.
 Alii autem parvi gignuntur ex quo de uno dixi modo.
 Fiunt etiam ad hunc modum. Cum concretus fuerit cal-
 culus, et alte in vesica subleiderit, arenaque separata fuerit,
 et accedentem arenam calculus ad se non adjunxerit, sed
 gravior et copiosior sit reddita, ita ut inter se concreescere
 nequeat, hoc etiam modo duo calculi gignuntur, fiunt vero
 eodem modo plures, quibus inter se collisis in agitatione
 arenosum comminuitur, et per urinam excernitur. Inter-
 dum vero etiam ubi arena ad vesicam descenderit, neque
 in sese coierit. At vero dicunt nonnulli id quod bibitur
 in pulmonem deferri, ex eoque in reliquum corpus. Hi
 autem ex eo quod dicturus sum coarguuntur, quod pulmo
 cavus existit eique annexa est fistula. Quod si pulmo ca-
 vus non esset, neque ei adnasceretur fistula, animalia nul-
 lam vocem emitterent. Vocem enim ex pulmone edimus,
 quod cavus sit praetereaque ejus fistula. Vocem autem la-
 bra et lingua articulata reddunt. De hoc autem a me

Ed. Chart. VII. [516.] Foesl. I. 513. 514 Ed. Lind. II. (156. 157.)
 λωται ἐν τῇ περιπλευμονίῃ. τοῖσιν οὖν δοκέουσιν ἀνθρώ-
 ποισιν τὸ ποτὸν εἰς τὸν πλεύμονα φέρεσθαι ἐναντιώσομαι.
 ἔχει δὲ οὕτως. χωρέειν τὸ ποτὸν εἰς τὴν κοιλίην, ἀπὸ δὲ τῆς
 κοιλίης εἰς τὸ ἄλλο σῶμα ἀπαντρίσκεται. νοῆσαι δὲ χρὴ ὁκόσα
 μέλλω ἐρέειν. λέγω δὲ ἱστορία, ὅτι τὸ ποτὸν οὐ χωρέει εἰς
 τὸν πλεύμονα, ἀλλὰ εἰς τὴν κοιλίην τάδε. εἰ γὰρ τὸ ποτὸν
 χωρέει εἰς τὸν πλεύμονα, ὁκόταν ὁ πλεύμων πλησθῇ, οὐκ
 ἂν ῥηϊδίως τὸν ἀνθρώπον ἀναπνεῖν οὐδὲ φθέγγεσθαι δύνα-
 σθαι. οὐ γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀντηχεῖν τῷ πλεύμονι πλήρει ἐόντι.
 καὶ ἐν μὲν τοῦτο ἱστορίον ἐστίν. ἔπειτα εἰ ἐχάρεε τὸ ποτὸν
 εἰς τὸν πλεύμονα, τὰ σιτία ἂν ἡμῖν ξηρὰ ἐόντα οὐκ ἂν
 ὁμοίως ἐπέσσετο. δύο δὲ ἱστορία ταῦτα ἐστί. || καὶ τὰ φάρ-
 μακα δὲ τὰ ὑπὴλιστα ἐπὴν πίνωμεν, χωρέει τῆς κοιλίης ἔξω.
 ἔχει δὲ καὶ τόδε οὕτως. ὁκόσα φάρμακα καθαρτικά ἐστίν ἢ
 ἄνω ἢ κάτω ἢ καὶ (157) ἀμφοτέρω, ταῦτα ποιεῖ. πάντα καίει
 κάρτα, καὶ τὰ μὲν ἰσχυρὰ αὐτῶν ἢν τύχῃ ἀψασθαί τι τῶν
 ἀπαλῶν τοῦ σώματος ἔλκοι. τὰ δὲ μαλακώτερα ἄραδον ποι-

exactly dictum est in pulmonis inflammatione. His igitur
 qui potum ad pulmonem ferri existimant, quae hoc se
 habent modo opponam. Potus in ventriculum concedit,
 a ventriculo vero in reliquum corpus exhauritur. Ad haec
 vero argumenta animum attendere oportet, quae proferam,
 cur potus in ventriculum, non in pulmonem concedat.
 Si enim potus ad pulmonem ferretur, ubi pulmo oppletus
 esset, non facile quis spiritum trahere neque loqui posset.
 Neque enim pulmone pleno esset quod resonaret. Et hoc
 quidem unum est argumentum. Deinde si potus ad pul-
 monem procederet, cibi in nobis sicuti non similiter co-
 querentur. Istaque duo sunt argumenta. Quin et medica-
 menta ventrem subducentia ubi potu sumpserimus, extra
 ventriculum feruntur. Habet autem se res hoc modo. Quae
 medicamenta sursum aut deorsum aut utroque modo pur-
 gant, haec efficiunt. Omnia valde urunt et ex his quidem
 valentia, si forte mollem aliquam corporis partem conti-
 gerint, eam ulcerant. Leviora vero turbationem in cor-

Ed. Chart. VII. [616. 617.] Foef. I. 514. Ed. Lind. II. (157.)
 εἰ τοῦ χρώτος ὅτι ἂν ἀλειφθῇ. εἰ δὲ ἔλθοι τι τούτων τῶν
 φαρμάκων ἐς τὸν πλεύμονα, δοκέει ἂν μοί τι μέγα ποιῆσαι
 κακόν. τὸ γὰρ φλέγμα τὸ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐν κάρτα ὀλίγῳ
 χρόνῳ ἔλκοι. ἀπαλὸν γὰρ καὶ ἄραιόν χοῖμα ἐστὶν ὁ πλεύμων,
 καὶ ἦν ἐλκωθῇ, οὐ καλῶς ἔξει κείνῳ ὁ ἄνθρωπος διὰ γε
 πολλά. ἡ δὲ κοιλίη ὑπὸ τοῦ φαρμάκου οὐχ ἔλκοται, ὅτι
 χοῖμά ἐστιν ἰσχυρόν ὥσπερ δηλαδὴ δέρμα. καὶ τῶν μὲν
 λιβύων χρέονται οἱ πλείστοι τῶν κτηνέων τοῖσι μὲν δέρ-
 μασιν ἀντὶ ἱματίων, τῇσι δὲ κοιλίῃσιν ἀντὶ θυλάκων. ἰσχυ-
 ρὸν γὰρ χοῖμα ἡ κοιλίη ἐστίν. ἔπειτα ἐπὴν ὑπὸ οἴνου μέ-
 λανος θωρηχθῶσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποπατέουσι μέλανα. [617]
 ταῦτα δὲ πάντα ἱστορία ἐστὶ, καὶ ἐπὴν σκόροδα φάγωμεν
 ἢ τι ἄλλο ὀδμαλέον βρώμα, διουρέομεν ὀζόμενον τοῦ βρώ-
 ματος. ταῦτα μὲν τὰ ἱστορία ἔξεστι, σκέψασθαι δὲ καὶ τόδε
 ὅτι μέλλω ἔρεειν. εἴ τις κνικῶνα πήσῃ ἢ ἄλῃτον ἐφθόν
 ῥοφοίῃ, ἢ τι ἄλλο τοιοῦτο, καὶ ἔλθοι ἐς τὸν πλεύμονα τοῦτο,
 δοκέομεν ἂν αὐτὸν οὐδὲ ζῶειν οὐδὲ ὀλίγον χρόνον. ἐπὴν γάρ

pore excitant, quodcunque vel leviter attigerint. Quod si
 aliquod ex his medicamentis ad pulmonem veniat, magnum
 aliquod malum mihi excitare posse videtur. Pituita enim
 ex capite veniens eum parvo admodum tempore exulce-
 rat, cum tenerum quiddam et rarum sit pulmo, et si ex-
 ulceratus fuerit, aliquis sane multis de causis non bene
 habet. Ventriculus autem a medicamentis non exulce-
 rat, cum robustum quiddam sit, velut corium scilicet. Et
 in Libya plerique ex incolis pecorum pellibus pro
 vestibus et ventribus pro sacculis utuntur. Ventriculus
 enim robustum quiddam est. Praeterea ubi homines vinum
 nigrum ingesserint, nigra per alvum egerunt. Haec qui-
 dem omnia argumenta sunt. Ac ubi allia aut aliud gravis
 odoris edulium comederimus, urinam cibi odorem refe-
 rentem excernimus. Et haec quidem argumenta, tum ea
 quae dicturus sum spectanda sunt. Si quis cyceonem bi-
 berit aut farinam coctam aut aliud quid hujusmodi sorbi-
 tione acceperit, idque ad pulmonem perveniat, hunc ne-
 minimum quidem temporis victurum speramus. Ubi enim

Ed. Chart. VII. [617.] Foef. I. 514. Ed. Lind. II. (157. 158.)
 τι μικρόν· ἔλθῃ ἐς τὸν πλεύμονα φλέγμα ἢ ἐς τὴν σύριγγα
 αὐτοῦ, πολλή βῆξ τε καὶ ἰσχυρή γίνεται καὶ σπασμός. εἰ δ'
 οὖν ἄρα καὶ ζῶν ὁ ἄνθρωπος πιών τὸν κυ(158)κεῖνα ἢ τὸ
 ἄλῃτον ῥοφέων, πεσσομένου γὰρ τοῦ ῥοφήματος θέρμην
 ἂν δοκέω πολλήν τε καὶ ἰσχυρήν τῷ σώματι γίνεσθαι καὶ
 πόνον πολλόν, ὥστε εἰ ἀποπαιοίῃ κατὰ τρόπον ἢ ἐς τὸν
 πλεύμονα ἔλθοι. ταῦτα δὲ ἱστορία ἐπτά ἐστιν, ἔπειτα τὸ
 γάλα πῶς ἂν ἔτρεφε τὰ παιδία, εἴ γε χωρέει πρὸς τὸν πλεύ-
 μονα. τοῦτο δὲ ἱστορίον ἄλλο μοι, καὶ ταῦτα οὐδ' ἂν ἐπη-
 γαγόμεν ἔγωγε τῷ λόγῳ, τοιοῦτο ἱστορίον οὐδέν, εἰ μὴ ὅτι
 πολλοὶ κάρτα τῶν ἀνθρώπων τὸ ποτὸν δοκέουσιν ἐς τὸν
 πλεύμονα χωρεῖν, καὶ ἀνάγκη ἐστὶ πρὸς τὰ ἰσχυρῶς δοκέ-
 οντα, τὰ πολλὰ ἱστορία ἐπάγεσθαι, εἰ μέλλει τὸν ἀκόντα ἐκ
 τῆς πρὶν γνώμης μεταστρέφει τοῖς ἐαυτοῦ τε λόγοισι πεί-
 σαι, καὶ διὰ τὸδε οὐ χωρεῖ τὸ ποτὸν ἐς τὸν πλεύμονα,
 ἀλλ' ἐς τὴν κοιλίην, ὅτι προσαφής αὐτῷ ἐστὶν ὁ στόμαχος
 τοῦ ἀνθρώπου αἰεὶ χάσκων, καὶ χωρεῖ ἐς ἐκεῖνον καὶ ἅμα
 ἐπίκειται τῇ σύριγγι τοῦ πλεύμονος, ὥσπερ κισσοῦ φύλλον.

paulum quid pituitae ad pulmonem aut ejus fistulam ve-
 nerit, multa et valida tussis convulsioque oboritur. Si
 igitur utique vixerit qui cyceonem biberit aut farinam
 coctam sorbitione sumpserit, ubi concocta sorbitio fuerit,
 copiosum et vehementem calorem multumque dolorem in
 corpore excitari censeo, ut proinde minime conveniens
 ventris egestio consequatur, si ad pulmonem veniat. Ista-
 que septem sunt argumenta. Praeterea qua ratione lac
 pueros enutrit, si quidem ad pulmonem concederet. Quod
 est aliud a me adductum argumentum. Ac ne ista quidem
 argumenta ad orationem nostram probandam adduxissem,
 nisi adeo multi potum ad pulmonem concedere existima-
 rent. Ac necesse est eum qui velit auditorem a pristina
 sententia deducere, suisque verbis fidem facere, ad ea quae
 firmiter in opinione inhaerent, multa argumenta adferre.
 Atque ob eam causam potus non ad pulmonem, sed ven-
 triculum fertur, quod ei prope adjuncta est hominis gula,
 quae semper hiat et ad quam tendit, simulque pulmonis

Ed. Chart. VII. [617.] Foesl. I. 514. 515. Ed. Lind. II. (158. 159.)
 ὥστε οὐκ ἂν παρακαθιῇ ἐν τῇ καταπόσει, εἰ χωρεῖ ἐς ἐω-
 τόν. καὶ ταῦτα ἐς τοῦτό μοι εἴρηται. χωρεῖ δὲ καὶ τὸ ποτὸν
 ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ἐπὴν πλησθῇ, ὃ σπλῆν τε ἀπ' αὐτῆς
 δέχεται καὶ διδοῖ ἐς τὰς φλέβας καὶ ἐς τὸ ἐπίπλοον καὶ ἐς
 τὰ κάτω, ἐς τε τὴν ὄσχην καὶ ἐς τὰ σκέλεα καὶ ἐς τοὺς
 πόδας, καὶ ἐπὴν νοῦσος ἐπιγένηται, τῷ ὕδατι πολλῶ χωρεῖ
 ὑπὸ τῆς κοιλίης, καὶ ἐς τὸν σπλῆνα ἔρχεται ἀεὶ ἀπὸ τοῦ
 ποτοῦ, ἐπὴν πῖν ὁ ἄνθρωπος. γίνεται δὲ (159) ἐπὶ τῆς
 νοῦσου ταύτης ὥστε μὴ πυρεταίνειν ἄλλην ἐν τῇ κοιλίᾳ
 ἢ ὁκόταν ὁ ἄνθρωπος διψῇ, ἥ δὲ κύστις καὶ ἡ κοιλία μὴ
 διηθῶσι κατὰ τρόπον, μηδὲ ἐπιτηδεῖν διαίτη ὁ ἄνθρωπος
 χρῆται. ὁ δὲ σπλῆν ὑπονοῦσέων ἔλκει ἀπὸ τῆς κοιλίης ἀπὸ
 τοῦ ποτοῦ, ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, καὶ ἡ ὄσχη διαφανὴς γίνε-
 ται, καὶ αἱ κληῖδες καὶ ὁ τράχηλος καὶ τὰ στήθεα κατα-
 λεπτύνεται. τήκεται γὰρ ὑπὸ τῆς νοῦσου ταύτης καὶ καταρ-
 ρεῖ ἐς τὴν κοιλίην. τὰ γὰρ κάτω ὕδατος πλεονέχεια ἐστὶ καὶ ἄσι-
 τέει ἡ κοιλία, || καὶ ὅτε μὲν κάρτα στέγει, ὅτε δὲ καταρρεῖ,
 ἡ τε κύστις οὐ διηθῶσι κατὰ τρόπον. ὥς ἐπὶ τὸ πλεονέχον φρίκη

fistulae tanquam hederæ folium ita incumbit, ut si ad eum
 feratur, in devorando minime in se demittat. Atque de his
 hactenus. In ventriculum autem etiam potus fertur, quo
 cum expletus fuerit, ab eo lien recipit et ad venas et omen-
 tum transmittit et ad declive deorsum, ad scrotum, ad crura
 et ad pedes demittit. Cumque morbus supervenerit, multae
 aquae accessio fit ex ventriculo, ubi quis biberit et semper
 ad lienem fertur. In hoc autem morbo contingit ut non
 alia de causa in ventriculo febris excitetur, quam cum quis
 sitierit, vesica vero et ventriculus non recte transmittant, ne-
 que conveniente victus ratione homo utatur. Lien vero
 aliquantum aegrotans, potum ex ventriculo trahit, morbus
 autem suboritur et scrotum pellucidum evadit et jugulum,
 cervix et pectus extenuatur, cum ex hoc morbo colliquescat
 et humor in ventriculum defluat, inferioraque aquae plena
 sunt, ventriculus cibum refugit, et quandoque quidem valde
 stringit, quandoque vero effluit, neque vesica probe transmit-

Ed. Chart. VII. [617. 618.] Foes. I. 515. Ed. Lind. II. (159. 160.)
 τε διαΐσσει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διὰ τοῦ σώματος, καὶ πῦρ
 ἔστιν ὅτε ἐπιλαμβάνει, καὶ τὸ πρόσωπον τῶν μὲν οἰδαλῶν
 γίνεται, τῶν δὲ οὐ. ἔστι δ' οἷσι [618] καὶ καταρῥήγνυνται
 αἱ κνήμαι. ἐπὴν χρόνιον τὸ νοῦσημα γένηται καὶ ῥεῖ αὐτό-
 φεν ὕδωρ, καὶ ἀγρυπνίῃ ἐπιπίπτει καὶ ἀδυναμίῃ τοῦ σώμα-
 τος καὶ μάλιστα τῆς ὀσφύος, καὶ ἐπὴν τι φάγη ἢ πίνη καὶ
 ὀλίγω πλέον πονέεται ὁ σπλὴν καὶ τὸ πνεῦμα πυκνὸν αἰ-
 ἀφίει. ταῦτα δὲ σημεῖα ὕδρωπος εἰσὶν. ἔστι δὲ καὶ περὶ τὴν
 κοιλίην μούνον ἢ καὶ πυρὸς λαβόντος ἢ καὶ οὐχί, καὶ ἢ
 γαστήρ μεγάλη γίνεται, καὶ τὰ σκέλεα πύμπλαται ὕδατος.
 τὰ δὲ ἄνω τοῦ σώματος λεπτὰ γίνεται οὕτω οἰηθεῖσι. τὰ
 δὲ σημεῖα ἅπαντα βληχρότερα ἔστι καὶ ἅμα καὶ ἐν τοῖσι
 σκέλεσιν ὕδωρ οὐκ ἐπιγίνεται, καὶ ὁ πόθος τοσοῦτ' ἐλάσσων.
 περὶ δὲ τὴν κοιλίην μούνον διὰ τόδε ὕδρωρ γίνεται. ἐπὴν
 γὰρ ἅλεις ἐπιγένηται καὶ (160) ὁδὸς ἐν ἀρχῇσι μὴ γίνηται
 ἐς τὸ κάτω, ἀλλ' ἀποβληθῇ ἅλεις ἐν τοῖσι φλεβίοισιν, αἷς
 καὶ ἀναπνοὴν μὴ ἔχον μήτε ἄνω μήτε κάτω ἀποστήριξις
 ἔχει. ὥσπερ εἴ τις ἄγρος μέγα μικρόστομον ἀπολαβὼν κατα-

tit, plerumque frequens horror corpus pervadit, interdum-
 que febrisprehendit et quibusdam facies intumescit, quibus-
 dam minime. Nonnullis vero ubi morbus diuturnus extite-
 rit, tibiae rumpuntur indeque aqua effluit, insomnia corpo-
 risque imbecillitas praecipueque lumborum contingit, et ubi
 quid comederit aut biberit, etiam paulo plus lien affligitur,
 crebrumque spiritum semper emittit. Atque ista aquae inter
 cutem sunt indicia, eaque circa ventriculum solum confi-
 stunt, si febris detineat necne, et venter intumescit, crura-
 que aqua implentur, superiores vero corporis partes exte-
 nuantur iis qui ita affecti existimantur; signa tamen omnia
 debiliora existunt, simulque in cruribus aqua minime subo-
 ritur et tanto minor labor est. At vero circa ventriculum
 solum aqua inter cutem istam ob causam exoritur. Etenim
 ubi magna copia accesserit, neque per exordia ad inferiores
 partes via detur, sed coacervata in venis resideat, nimirum
 ut quae respirationem non habeat, neque sursum neque de-
 orsum firmam sedem habet. Non secus ac si quis magnum

Ed. Chart. VII. [618.] Foss. I. 515. Ed. Lind. II. (160.)
στρέψειεν ἐν τάχει, εἶτα καθ' ἡσυχίην ἀπὸ τοῦ στόματος
ἀφέλοι τὸ ἐπικείμενον, καὶ ἦν τοῦτο ποιήσῃ τὸ ὕδωρ, οὐκ
ἂν ῥεύσειεν ἔξω. οὐδὲ γὰρ ἔχει προήν, ἀλλ' ἀποκλείεται
ἀπὸ τοῦ ἐντὸς πνεύματος. ἐνδὸν γὰρ τὸ πνεῦμα πληροῦ τὸ
ἄγγος καὶ ἀντιστηρίζει τῷ ἔξω πνεύματι καὶ οὐκ ἔστι τῷ
ὕδατι ἐκδρομὴ ὑπὸ τοῦ πνεύματος, τοῦ πληροῦντος τὸ ἄγγος
καὶ ἅμα ἐπικειμένου τοῦ ἡέρος. ἦν δέ τις κλίνειε καθ'
ἡσυχίην τὸ ἄγγος ἢ κατὰ πυθμένα τρέσειεν, ἐξελεύσεται τὸ
πνεῦμα ἐκ τοῦ ἄγγεος. ἐξιόντος δὲ τοῦ πνεύματος, χωρέει
καὶ τὸ ὕδωρ ἔξω. οὕτω δὴ καὶ τῷ ὕδρωπι. ἦν μὲν παραπνρὴ
ἄνω ἢ κάτω διὰ τῶν φλεβίων γένηται, ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου
ἔρχεται ἐς τὰ σκέλεα καὶ ἐς τοὺς πόδας ὁ ὕδρωπι. ἦν δὲ μὴ,
αὐτοῦ μούνον εἰλέεται περὶ τὴν κοιλίην. καὶ οὕτω μὲν μοι
περὶ τούτων εἴρηται. γίνεται δὲ καὶ τῇσι γυναιξίν ὁ ὕδρωπι
ἐν τῇσι μήτρησι καὶ τὰ ἐν τῇσι κοιλίησι καὶ τὰ ἐν τοῖσι
σκέλεσι καὶ τὰλλα σημήϊα ταῦτα ἴσχει. ἀποπέφανται δέ μοι
ἐν τοῖσι γυναικείοισι νοσήμασι περὶ αὐτοῦ. αὗται αἱ τρεῖς
ιδέαι τῶν νοσημάτων ἀπὸ τοῦ ὕδρωπος. γίνεται δὲ τὰ νο-
σήματα πάντα ταχέως χαλεπὰ, καὶ πάντα αὖξεται ταχέως.

vas angustii oris occlusum subito convertat, deinde sensim
operculum ab ore detrahat, idque ubi fecerit, aqua foras non
effluet, cum perspirationem non habeat, sed a spiritu qui
intus est intercludatur. Spiritus enim internus vas opplet,
et externo spiritui obluctatur neque aquae excursus datur,
cum spiritus vas impleat, simulque aër superincumbat. At si
quis vas sensim inclinet aut in fundo perforarit, spiritus e vase
effleretur, eoque egresso foras aqua etiam concedit. Ita sane
in aqua intercute, siquidem sursum aut deorsum perspiratio per
venas fiat, per morbi initia ad crura et pedes aqua fertur, sin
minus, isthic solum circa ventriculum volutatur. Ac de his
quidem sic a me dictum est. Quin etiam in utero mulieribus
hydrops contingit et in ventre et in cruribus, reliquaque signa
eadem habet, de quo a me in morbis muliebribus dictum est.
Atque tres hae sunt ab hydrope morborum formae. Hi autem
omnes morbi celeriter difficiles fiunt, celeriterque omnes in-

Ed. Chart. VII. [618. 619.] Fœl. I. 515. 516. Ed. Lind. II. (160. 161.)
 ἔτι δὲ χαλεπώτερα γίνεται, ἣν ἐξ ἐτέρης νούσου τὸ σῶμα
 τηχθὲν ἐς τοῦτο περιέλθῃ. ἣν μὲν οὖν ἐν τάχει προκαταλάβη-
 ται τὸ νόσημα τὸν ἄνθρωπον, θνήσκει, ὥτε (161) τῆς
 νούσου χρονιωτάτης γενομένης. ἐπὴν δὲ καὶ ἡ κοιλίη εὖροος
 γένηται, κάρτα θνήσκει τάχιστα, ἐπαΐων τε καὶ διαλεγόμενος.
 ταῦτα δέ μοι εἴρηται περὶ ὕδρωπος, ὅθεν τε γίνεται καὶ ὅτι
 τὰ σημήνια αὐτοῦ τάδε.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ.

[619] || Ἄνδρα χρὴ ὅστις ἐστὶ συνετός λογισά-
 μενον ὅτι τοῖσιν ἀνθρώποισι πλείστου ἄξιον ἐστὶν ὑγιείῃ
 ἐπίστασθαι ἀπὸ τῆς ἐωυτοῦ γνώμης ἐν τῇσι νόσοισιν ὠφε-
 λῆσθαι. ἐπίστασθαι δὲ τὰ ἀπὸ πῶν ἰητρῶν καὶ λεγόμενα
 καὶ προσφερόμενα, πρὸς τὸ σῶμα τὸ ἐωυτοῦ καὶ διαγινώ-
 σκειν. ἐπίστασθαι δὲ τούτων ἕκαστα, ὅσον εἰκὸς ἰδιώτην.
 ταῦτ' οὖν ἐπίστατο ἂν τις μάλιστα εἰδὼς καὶ ἐπιτηδεύων τάδε.
 νοσήματα τοῖσιν ἀνθρώποισι γίνεται ἅπαντα ὑπὸ χολῆς
 καὶ φλέγματος. ἥ δὲ χολή καὶ τὸ φλέγμα τὰς νούσους παρέ-

crescunt. Longe vero graviores fiunt, si corpus alio modo
 tabefactum ad hunc delapsum fuerit. Si igitur subito homi-
 nem morbus corripuerit, moritur, cum nimirum morbus
 admodum diuturnus existat. Quod si etiam alvus fluida fue-
 rit, admodum cito tum sentiens tum loquens moritur. At-
 que ista mihi de hydropo et ejus ortu, et quod ipsius haec
 signa sint dicta sunt.

HIPPOCRATIS DE AFFECTIONIBVS LIBER.

Quicumque intelligentia valet, is bene subducta secum
 ratione reputare debet quam homini plurimi aestimanda sit
 sanitas, nosseque quamam ratione in morbis sui consilii fru-
 ctum capere possit. Nosse etiam debet quae et a medicis
 dicuntur et suo corpori apponuntur, eaque dijudicare, eo-
 rumque singula, prout cuivis ex populo datur, cognoscenda.
 Haec igitur praecipue percipit qui in istis cognoscendis stu-
 dium et operam collocarit. Morbi omnes hominibus ex bile
 et pituita oriuntur. Bilis autem et pituita morbos excitant

Ed. Chart. VII. [619. 620.] Fœd. I. 516. Ed. Lind. II. (161. 162.)
χει, ὅταν ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπερξηραίνηται ἢ ὑπεριγραινήται
ἢ ὑπερθερμαίνηται ἢ ὑπερψύχηται. πάσχει δὲ ταῦτα τὸ φλέ-
γμα καὶ ἡ χολή καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ ἀπὸ ποτῶν καὶ ἀπὸ
πότων καὶ ἀπὸ τραμάτων καὶ ὁσμῆς καὶ ἀκοῆς καὶ ὄψιος
καὶ λαγνείης, καὶ ἀπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ.
πάσχει δὲ ὅταν τούτων ἕκαστα τῶν εἰρημένων ἢ μὴ τὰ
εἰωθότα, ἢ πλείω τε καὶ ἰσχυρότερα ἢ (162) ἐλάσσω τε καὶ
ἀσθενέστερα. τὰ μὲν οὖν νοσήματα γίνεται τοῖσιν ἀνθρώ-
ποισιν ἅπαντα ἀπὸ τούτων. δεῖ δὲ πρὸς ταῦτα τὴν ἰδιώτην
ἐπίστασθαι, ὅκόσα εἰκὸς γινώσκειν ἰδιώτην. ὅσα δὲ τοὺς
χειροτέχνους εἰκὸς ἐπίστασθαι καὶ προσφέρειν καὶ διαχειρίζειν.
περὶ δὲ τούτων τῶν λεγομένων καὶ τῶν ποιευμένων οἶόν τε
εἶναι τὸν ἰδιώτην γνώμῃ τιτὶ συμβάλλεσθαι. ἤδη οὖν τούτων
ὁπόθεν ἕκαστα δεῖ ἐπίστασθαι ἐγὼ φράσω. [620] ἦν ἐς
τὴν κεφαλὴν ὀδύνη ἐμπέσωσι, τούτου τὴν κεφαλὴν ξυμφέρει
διαθερμαίνειν, λούοντα πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ πταρμόν ποι-
έοντα, φλέγμα καὶ μύξας ὑπάγειν. καὶ ἦν μὲν πρὸς ταῦτα
ἀπαλλάσσεται τῆς ὀδύνης, ἀρκεῖ ταῦτα· ἦν δὲ μὴ ἀπαλλάσ-

cum in corpore supra modum vel resiccantur vel humectan-
tur vel incalescunt vel refrigerantur. Haec vero pituitae
et bili contingunt, ex cibis et potibus, laboribus, vulneribus,
odoratu, auditu, visu, rebus venereis, calore et frigore.
Eveniunt autem cum ex dictis quaeque vel non conveniente
tempore corpori admoventur, aut non pro consuetudine aut
copiosiora et valentiora, aut pauciora et imbecilliora. Ac
ex his quidem morbi omnes hominibus oriuntur. Ad haec
autem privatum nosse convenit, quae quemvis ex populo co-
gnoscere consentaneum est, ea vero adhibere et pertractare,
quae artis peritos scire aequum est. Fieri autem potest ut
quivis ex populo eorum quae dicuntur et fiunt intelligentiam
quandam assequatur. Jam igitur unde horum quodque nosse
oporteat, mihi dicendum est. Cum capitis dolores contige-
rint, in eo caput multae calidae lotionis calefacere confert,
et sternutamento excitato pituitam et mucos educere. Ex
quibus si dolor solvatur, haec satis sunt. Sin minus, caput

Ed. Chart. VII. [620.] Foes. I. 516. Ed. Lind. II. (162, 163.)
 σηται, καθῆραι τὴν κεφαλὴν φλέγμα. διαιτᾶν δὲ ῥοφήματι
 καὶ ποτῶ ὕδατι. οἶνον δὲ μὴ προσφέρειν, ἔς τ' ἂν ἡ περιω-
 δυνὴ παύσεται. τὸν γὰρ οἶνον ὅταν θερμὴ ζοῦσα ἡ κεφαλὴ
 σπάσει, ἡ περιωδυνὴ ἰσχυροτέρα γίνεται. τὰ δὲ ἀλγήματα
 ἐσπίπτει ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὅταν ἐν τῇ κεφαλῇ κινήθῃ
 ἀθροισθῇ. ἦν δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὀδύνη καὶ σκοτιδινὴ
 ἐμπίπτει ἐς τὴν κεφαλὴν, ὠφελεί μὲν καὶ ταῦτα προσφερό-
 μενα, ὠφελεί δὲ καὶ ἡν αἷμα ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τῶν μυκτήρων
 ἢ ἀπὸ τῆς φλεβὸς τῆς ἐν τῷ μετώπῳ. ἦν δὲ πολυχρόνιον
 καὶ ἰσχυρόν τὸ νόσημα ἐν τῇ κεφαλῇ γίνηται καὶ μὴ ἀπαλ-
 λάσσηται καθαρθείσης τῆς κεφαλῆς, ἢ σχάσει δεῖ τούτου
 τὴν κεφαλὴν ἢ τὰς φλέβας κύκλῳ ἀποκαῦσαι. τῶν γὰρ λοι-
 πῶν ἀπὸ τούτων μῶνον ἐλπίς ὑγίεια γενέσθαι. τοὺς ροσέ-
 οντας χρὴ σκοπεῖν, εὐθύς ἀρχομένους ἐν τῇ καταστάσει τῶν
 νοσημάτων, ὅτου ἂν δέωνται, καὶ οἷους τε ὄντας φαρμα-
 (163)κενθῆναι, καὶ ἄλλο ὅπερ ἂν τις θέλῃ προσενέγκαι. ἦν
 δὲ τὴν ἀρχὴν παρὲς τελευτώσης τῆς νόσου προσφέρειν, ἐν
 ἀπειρηκότι ἤδη τῷ σώματι δεδιῶς ἰσχυρόν τι προσενέγκαι,
 κίνδυνος ἀμαρτάνειν μᾶλλον ἢ ἐπιτυγχάνειν. ἦν ἐς τὰ ὥτα

pituita repurgandum et sorbitione in victus ratione utendum,
 et in potu aqua. Vinum autem minime offerendum, quoad
 dolor sedetur. Vehementior enim dolor evadit, ubi caput
 calidum vinum attraxerit. Dolores autem ex pituita ingru-
 unt ubi in capite mota et coacervata fuerit. Quod si sub-
 inde dolor et tenebriosa vertigo in caput incidat, haec qui-
 dem admota profunt. Juvat etiam sanguis ex naribus aut
 ex vena frontis detractus. At si diuturnus et vehemens ca-
 pitis morbus evadat, neque capite purgato tollatur, in eo ca-
 put pertundere aut venas circumadurere convenit. Haec
 enim unica sanitatis spes relicta est. Statim autem per initia
 constitutionis morborum in aegris spectandum, quoniam opus
 habeant et num medicamentum purgans aut aliud quodcun-
 que adhibere voles ferre possint. At si praetermisso prin-
 cipio ad extremum tendente morbo exhibueris, confecto jam
 corpore veritus vellemens quiddam adhibere, periculum est
 ne prius frustreris, quam aliquid assequaris. Si dolor ad

Ed. Chart. VII. [620.] Foëf. I. 516. 517. Ed. Lind. II. (163.)
 ὀδύνη ἐμπέσῃ, λούειν ξυμφέρει πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ πυριῇν
 τὰ ὦτα. καὶ ἦν μὲν πρὸς ταῦτα περιϊσθῆναι τὸ φλέγμα λε-
 πτυνόμενον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ ἡ ὀδύνη ἀπολείπει, || ἀρ-
 κέει ταῦτα. ἦν δὲ μὴ, τῶν λοιπῶν ἄριστον φαρμάκων, πῖσαι
 ἄνω ὅτι φλέγμα καθαίρει, ἢ τὴν κεφαλὴν καθῆραι, ὧ κα-
 θαίρεται τὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα. τὸ δὲ ἄλγῃμα καὶ τοῦτο
 γίνεται, ὅταν ἔσωθεν πρὸς τὴν ἀκοὴν φλέγμα ἐκ τῆς κεφα-
 λῆς προσπέσῃ. ἦν δὲ τὰ παρὰ τὴν φάρυγγα φλεγμῆν, ἀνα-
 γαργαρίζειν χρῆ. γίνεται δὲ καὶ ταῦτα ἀπὸ φλέγματος. ἦν
 δὲ τὰ οὖλα ἢ τι τῶν ὑπὸ τῇ γλώσση φλεγμαίνῃ, διαμασση-
 τοῖσι χοῆσθαι. ἀπὸ φλέγματος δὲ καὶ ταῦτα γίνεται. ἦν δὲ
 ἡ σταφυλὴ κατακρεμασθῇ καὶ πνίγῃ, ἐνιοι δὲ τοῦτο καλέουσι
 γαργαρεῶνα, παραχοῆμα μὲν τοῖσιν ἀναγαγαλίντοισι χρῆ-
 σθαι, σκευάζων ὡς γέγραπται ἐν τοῖσι φαρμάκοισιν. ἦν δὲ
 πρὸς ταῦτα μὴ ἰσχνὴ γένηται, ὅπισθεν ξυρήσαντα τὴν κε-
 φαλὴν σικύας προσβάλλειν δύο, καὶ τοῦ αἵματος ἀφαιρέειν
 ὡς πλείστον καὶ ἀνασπᾶσαι ὀπίσω τὸ ρεῦμα τοῦ φλέγματος,
 ἦν δὲ μὴ τούτοις καθίστηται, σκάσαντα μαχαιρίῳ τὸ ὕδωρ

aures contingat, multa calida lavare et aures fovere confert,
 et si quidem ab his pituita extenuata e capite deducatur dor-
 lorque desinat, haec satis sunt. Sin minus, prae caeteris
 optimum fuerit medicamentum quod fursum pituitam purgat
 propinare aut caput medicamento quod pituitam deducat
 purgare. Hic vero dolor etiam suboritur, ubi intrinsecus
 ad meatum auditorium pituita ex capite illapsa fuerit. At si
 fauces inflammatione tententur, oris collutionibus utendum.
 Quae etiam ex pituita contingunt. Si vero gingivae aut
 pars quaedam sub lingua inflammatione detineatur, iis quae
 manducantur utendum. Haec vero ex pituita etiam fiunt.
 Si uva suspensa fuerit et suffocationem faciat, curculionem
 nonnulli vocant, confestim quidem gargarismis apparatus,
 velut in medicamentis scriptum est, utendum. Quod si ex
 his gracilis non evadat, occipitio derafo cucurbitulae duae
 admovendae et sanguis plurimus detrahendus, pituitaque
 cursus in posteriora revellendus. Si vero neque his subsidat,

Ed. Chart. VII. [620. 621.] Foesf. I. 517. Ed. Lind. II. (163. 164.)
 εξαγαγεῖν. σχάζειν δὲ ὅταν τὸ ἄκρον ὑπέρυθρον γίνηται. ἢν
 δὲ μὴ τοιοῦ(164)τον γενόμενον τμηθῇ, φλεγμαίνειν θέλει,
 καὶ ἔστιν ὅτε ἐξάπινον ἐπιβῆ. γίνεται δὲ καὶ τοῦτο ὑπὸ
 φλέγματος, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς θαλφείσης ἀθρόον καταρ-
 ρῇ. ὅσα δὲ περὶ [621] ὁδόντας γίνεται ἀλγήματα, ἢν μὲν
 βεβρωμένος ἢ καὶ κινέσται ἐξαιρέειν ἢν δὲ μὴ βέβρωται μηδὲ
 κινέηται, ὁδύνην δὲ παρέχῃ, καύσαντα ἀποξηρῆσαι. ὠφελεῖ
 δὲ καὶ τὰ διαμασσήματα. αἱ δὲ ὁδύναι γίνονται, ὅταν φλέ-
 γμα ὑπέλθῃ ὑπὸ τὰς ῥίζας τῶν ὁδόντων. ἐσθίονται δὲ καὶ
 βιβρώσκονται, οἱ μὲν ἀπὸ φλέγματος, οἱ δὲ ἀπὸ σιτίων, ἢν
 φύσει ἀσθενέες ἔωσι καὶ κοιλίην ἔχοντες καὶ πεπηγότες ἐν
 τοῖσιν οὔλοισι κακῶς. ἢν δὲ ἐν τῇ ῥινὶ πόλυπος ἐγγένηται,
 οἷον προῆγμα, πνέσται τε καὶ ἀπογκέει ἐκ τοῦ μυκτῆρος εἰς
 τὸ πλάγιον. ἐξαιρέσται δὲ βρόχῳ διελκόμενος ἐς τὸ στόμα
 ἐκ τῆς ῥινός. οἱ δὲ καὶ φαρμάκοισιν ἐκσῆπονται. φύεται δὲ
 ὑπὸ φλέγματος. ταῦτα μὲν ὅσα ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φύονται
 νοσήματα, πλὴν ὀφθαλμῶν, ταῦτα δὲ ἰδίως γεγράφεται.
 περὶ δὲ τῶν κατὰ κοιλίην νοσημάτων ἐνθυμέσθαι χρή

scalpello ut aqua educatur pertundito. Quod faciendum ubi
 summa ejus pars subrubra extiterit. Ac nisi tunc secetur, in-
 flammari consuevit, interdumque derepente suffocat. Hoc
 vero etiam ex pituita contingit, ubi calefacto capite ex eo
 confertim defluxerit. In dentium autem doloribus, liqui-
 dem dens erosus fuerit et mobilis eximendus. Quod si ne-
 que erosus fuerit neque moveatur, sed dolorem inferat,
 ustione resiccandus. Profunt etiam quae commanducantur.
 Dolores quoque oriuntur, ubi pituita in dentium radices sese
 insinuarit. Exeduntur autem et eroduntur partim quidem a
 pituita, partim vero a cibis, si natura debiles fuerint et cavi-
 tatem habeant, ac in gingivis male infixi sint. Si polypus
 in naso innascatur, velut quiddam flatu distentum ex obliqua
 nare intumescit. Eximitur autem laqueo ad os pertractus.
 Quidam etiam medicamentis tabefaciunt. Ex pituita autem
 gignitur. Atque hi quidem morbi in capite ex pituita pro-
 ducuntur, praeter oculorum morbos, de quibus seorsim scri-
 betur. At vero in ventris morbis haec in considerationem

Ed. Chart. VII. [621.] Foel. I. 517. Ed. Lind. II. (164. 165.)
 ἰάδε. πλευρίτις, περιπνευμονίη, καῦσος, φρενίτις. αὗται κα-
 λέονται ὀξείαι, καὶ γίνονται μὲν μάλιστα καὶ ἰσχυρότατα τοῦ
 χειμῶνος, γίνονται δὲ καὶ τοῦ θέρους, ἥσσον δὲ καὶ μαλα-
 κώτεραι. ἦν δὲ παρατυγχάνης, ταῦτα ἂν καὶ ποιῶν καὶ
 ξυμβουλείων τυγχάνης μάλιστα. πλευρίτις. πυρετός ἴσχει καὶ
 τοῦ πλευροῦ ὀδύνη καὶ ὀρθοπνοίη καὶ βήξ καὶ τὸ σίαλον
 κατ' ἀρχὰς μὲν ὑπόχολον πτύει, ἐπειδὴν δὲ (165) πεμπταῖος
 γένηται ἢ ἑκταῖος, καὶ ὑπόπυον. τούτῳ τοῦ μὲν πλευροῦ τῆς
 ὀδύνης διδόναι, ὅ τι ἀποστήσει ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τό τε
 φλέγμα καὶ τὴν χολήν. ἡ γὰρ ὀδύνη οὕτως ἂν εἴη μαλακω-
 τάτη. τὴν δὲ κοιλίην θεραπεύειν ὑπάγοντι καὶ ψύχοντι κλύ-
 σματι. οὕτω γὰρ τῇ νούσῳ τῇ ξυμπάσῃ συμφορώτατα. προσ-
 φέρειν δὲ ποτόν τε καὶ ρόφημα καὶ τὰ πόματα διδόναι ὀξύ-
 τερα, ὥς τὸ σίαλον ἀνακαθαίρηται ἀπὸ τοῦ πλευροῦ. ὅταν
 δὲ καθαίρεσθαι ἄρξηται τὸ πῦον, θερμαίνοντα ξυμφέρει τὸ
 πλευρόν ἐξωθεν πεπαίνειν τὰ πρὸς τὸ πλευρόν. πρόσθεν
 δὲ οὐ ξυμφέρει. ξηραίνεται γάρ. γίνεται δὲ ἡ νοῦσος αὕτη

adhibenda: Morbus lateralis, pulmonum inflammatio, fe-
 bris ardens et perpetua in febre insania, phrenitis dicta, hi
 quidem acuti vocantur et maximi quidem et vehementissimi
 hieme oriuntur. Oriuntur quoque aestate, sed minus et
 leviores. Quod si tibi forte contigerint, haec ubi feceris et
 in consilium adhibueris, praecipue voti compos fies. Mor-
 bus lateralis est cum febris delinet, lateralis dolor, spiratio
 difficilis, nec nisi erecta cervice trahitur et tussis, sputum
 per initia quidem aliquantum biliosum expuit, ubi vero
 quintum aut sextum diem attigerit, etiam aliquantum puru-
 lentum. Huic in lateris dolore, quod pituitam et bilem a
 latere inhabeat exhibeto, dolor enim sic levissimus erit.
 Ventrem vero subducente et refrigerante clystere eluere
 oportet, hoc enim omni morbo convenientissimum existit.
 Exhibendus etiam potus et sorbitio et potiones acidiores pro-
 pinandae, ut sputum de latere per superiora educatur. Ubi
 vero pus repurgari coeperit, quae latus calefaciunt conferunt
 et exteriori parte lateri admovenda quae maturent. Prius
 autem adhibere non confert, quod reficetur. Oritur autem

Ed. Chart. VII. [621. 622.] Foesl. I. 517. 518. Ed. Lind. II. (165. 166.)
 μάλιστα μὲν ἐκ πόσιος, ὅταν τις ὑγράζοντος τοῦ σώματος
 ἢ μεθύων ἢ νήφων ριγώσῃ. γίνεται δὲ καὶ ἄλλως. κρίνεται
 δὲ ἡ νοῦσος ἢ μὲν βραχυτάτῃ ἐβδόμῃ, ἢ δὲ μακροτάτῃ τε-
 τάρτῃ καὶ δεκάτῃ, καὶ ἦν μὲν ἐν ταύτῃ πτυσθῇ καὶ καθα-
 ρθῇ τὸ πῦον ἀπὸ τοῦ πλευροῦ, ὑγιὲς γίνεται. || ἦν δὲ μὴ
 πτυσθῇ, ξυπνος γίνεται καὶ ἡ νοῦσος μακρὴ. κρίνεσθαι
 δὲ ἔστιν ἐν τῇσι νούσοισιν, ὅταν αὖξωνται αἱ νοῦσοι ἢ μα-
 ραίνωνται ἢ μεταπίπτωσιν εἰς ἕτερον νοῦσημα ἢ τελευτῶσιν.
 περιπλευμονίῃ. πυρετὸς ἴσχει, καὶ βῆξ, καὶ ἀποχρέμπεται
 τὸ μὲν πρῶτον φλέγμα παχὺ καὶ καθαρὸν, τῇ ἕκτῃ δὲ καὶ
 ἐβδόμῃ ὑπόχολον καὶ ὑποπέλιον. ὀγδόῃ δὲ καὶ ἐννάτῃ
 ὑπόπυον. τούτῳ ἦν [622] μὲν ὀδύνη ἐγγίνεται ἢ τοῦ νώτου
 ἢ τῶν πλευρέων, διδόναι ὅπερ ἐν τῇ πλευ(166)ρίτιδι τοῦ
 πλευροῦ τῆς ὀδύνης ἐν τῇ φαρμακίτιδι γέγραπται. ποιοῖσι
 δὲ καὶ ροφήμασι καὶ τῆς κοιλίης εἰς τὴν ὑποχώρησιν καὶ
 ψύξιν, κατὰ ταῦτα θεραπεύειν τῇ πλευρίτιδι. ὅπως δὲ τὸ
 σίαλον ἐκ τοῦ πλεύμονος ἀνάκαθάραι καὶ τὸ πῦον, διδόναι

hic morbus ex potu praecipue, cum quis humecto corpore
 vel temulentus vel sobrius rigore correptus fuerit; fit et aliis
 ex causis. Judicium autem subit hic morbus, cum brevif-
 sime quidem septimo die, cum longissime autem, decimo
 quarto. Quo quidem si pus ex latere repurgatum et per spu-
 tum rejectum fuerit, sanus evadit. Si vero minime expua-
 tur, purulentus fit et morbus longius protrahitur. Judicari
 autem morbi dicuntur, cum increfcunt aut exolefcunt aut
 in alium transeunt aut desinunt. In pulmonis inflammatione
 febris detinet et tussis, et primum quidem pituitam crassam
 et puram excreat, sexto vero ac septimo die aliquantulum
 biliosum et sublividum, octavo autem et nono pure permix-
 tum. Huic si dorsi aut laterum dolor oboriat, exhibeto
 quod in morbo laterali ad lateris dolorem facere in medica-
 mentorum tractatione scriptum est. Potibus autem et sorbi-
 tionibus, alvi etiam subductione et refrigeratione, iisdem
 quibus in morbo laterali curatio facienda est. Ut autem
 spulum et pus ex pulmonibus sursum educatur, exhibenda

Ed. Chart. VII. [622.] Foef. I. 518. Ed. Lind. II. (166.)
 φάρμακα ποτὰ, οἷσιν πλεύμων ὑγραίνεται καὶ καθαίρεται τὸ
 πῦον ἄνω. ἡ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς
 φλέγμα ἀθρόον ῥυῇ ἐς τὸν πλεύμονα. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐκ
 πλευρίτιδος μεθίσταται ἐς περιπλευμονίην καὶ καῦσον. κρίνε-
 ται δὲ ἐν ἡμέρησιν ἡ μὲν βραχυτάτῃ ἐν τεσσαρεσκαίδεκα,
 ἡ δὲ μακροτάτῃ ἐν δυοῖν δεύσαις εἴκοσι. διαφεύγουσι δὲ
 ταύτην ὀλίγοι. γίνονται δὲ καὶ ἔμπυοι ἐκ ταύτης τῆς νοῦσου,
 ἣν μὴ ἐν τῇσι κυρίησιν ὁ πλεύμων καθαρῇ. φρενίτις ὅταν
 λάβῃ, πυρετὸς ἴσχει βληχρὸς τὸ πρῶτον καὶ ὀδύνη πρὸς τὰ
 ὑποχόνδρια. μᾶλλον δὲ πρὸς τὰ δεξιὰ ἐς τὸ ἥπαρ. ὅταν δὲ
 τεταρταῖος γένηται καὶ πεμπταῖος, ὅτε πυρετὸς ἰσχυρότερος
 γίνεται καὶ αἱ ὀδύναι καὶ τὸ χρώμα ὑπόχολον γίνεται, καὶ
 τοῦ νοῦ παρακοπή. τούτῳ τῆς μὲν ὀδύνης ἅπερ ἐν τῇ πλευ-
 ρίτιδι διδόναι, καὶ χλιαίνειν ἢ ἡ ὀδύνη ἔχῃ. τὴν κοιλίην
 δὲ θεραπεύειν καὶ τᾶλλα ποιεῖν τὰ αὐτὰ, πλὴν τοῦ ποτοῦ.
 ποτῶ δὲ χρῆσθαι τῶν ἄλλων ὅτῳ ἂν ἐθέλῃς, πλὴν οἴνου,
 ἢ ὄξος καὶ μέλι καὶ ὕδωρ διδόναι. οἶνος δὲ σὺ ξυμφέρει

sunt in potu medicamenta quibus pulmo humectatur, et pus
 per superiora repurgatur. Hic autem morbus oritur cum
 pituita ex capite confertim ad pulmonem defluxerit. Inter-
 dum vero cum ex morbo laterali in pulmonis inflammatio-
 nem et febrem ardentem transitus fit. Judicatur autem bre-
 vissimus quidem decimoquarto die, longissimus vero duode-
 vigesimo. Hunc pauci effugiunt et ex hoc morbo suppurati
 evadunt, nisi pulmo intra judicatorios dies repurgatus fue-
 rit. Ubi perpetua cum febre infania, phrenitis dicta, occu-
 pat, primum levis febris detinet et dolor circa praecordia,
 magis autem dextera ad hepar. Cum autem quartum aut
 quintum diem attigerit, tum febris vehementior, tum dolo-
 res majores fiunt, colorque aliquantum biliosus redditur et
 mens offenditur. Huic ad dolorem eadem quae in morbo
 laterali exhibeto, et qua parte dolor detinet tepesfacientia
 admoveto. Alvus vero curanda eademque reliqua excepto
 potu facienda. Potu quovis alio praeterquam vino uten-
 dum, aut acetum et mel et aqua exhibenda. Vinum autem

Ed. Chart. VII. [622.] Foes. I. 518. Ed. Lind. II. (166. 167.)
 τοῦ νοῦ παρακοπέντος οὔτε ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ οὔτε ἐν ἐτέ-
 ρῃσιν ἄλλῃσι. λούειν δὲ πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ κατὰ τὴν κε-
 φαλήν ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ συμφέρει. μαλασσομένου γὰρ τοῦ
 σώματος καὶ ἰδρῶς μᾶλλον γίνεται καὶ ἡ κοιλίη (167) καὶ
 τὸ οὖρον διαχωρεῖ, καὶ αὐτὸς ἑαυτοῦ ἐγκρατέστερος γίνεται.
 ἡ δὲ νόσος γίνεται ὑπὸ χολῆς, ὅταν κινηθεῖσα πρὸς τὰ
 σπλάγχνα καὶ τὰς φρένας προσίξῃ. ἡ δὲ νόσος κρίνεται ἡ
 μὲν βραχυτάτῃ ἐβδομαίῃ, ἡ δὲ μακροτάτῃ ἐνδεκαταίῃ. δια-
 φεύγουσι δὲ καὶ ταύτην ὀλίγοι. μεθίσταται δὲ καὶ αὕτη ἐς
 περιπλευμονίην, καὶ ἣν μεταστῇ, ὀλίγοι διαφεύγουσιν. καὶ
 σος δὲ ὅταν ἔχῃ, πυρετὸς ἴσχει καὶ δάκρυ ἰσχυρὴ καὶ ἡ
 γλῶσσα τρηχεὴ καὶ μέλαινα γίνεται, τοῦ πνεύματος ὑπὸ γὰρ
 θερμότητος, καὶ τὸ χροῶμα ὑπόχολον γίνεται, καὶ τὰ πτύαλα
 χολώδεα, καὶ τὰ μὲν ἔξω ψυχρὸς γίνεται, τὰ δ' ἔσω λίαν
 θερμός. τούτῳ συμφέρει ψύγματα προσφέρειν καὶ πρὸς τὴν
 κοιλίην καὶ ἔξωθεν πρὸς τὸ σῶμα, φυλασσόμενος μὴ φρίξῃ,
 καὶ τὰ τε πόματα καὶ τὰ ῥοφήματα διδόναι πυκνὰ καὶ κατ'
 ὀλίγον ὡς ψυχρότατα. τὴν δὲ κοιλίην θεραπεύειν, κἢν μὲν

mente offensa, neque in hoc morbo, neque in quibusvis aliis confert. In hoc autem morbo caput multa calida lavare confert. Molliore enim reddito corpore, sudor magis oritur alvusque et urina excernitur, ipseque seipso moderatior evadit. Hic morbus oritur ex bile commota, ubi ad viscera et septum transversum refederit. Judicatur autem ut brevissime septimo, ut longissime vero undecimo. Hunc enim pauci effugiunt, ipseque in pulmonis inflammationem transit, ac ubi transierit pauci evadunt. In febre ardente febris et sitis vehemens detinet, lingua aspera et nigra spiritus sane caliditate redditur, color aliquantulum biliosus fit et sputa biliosa. In aegro partes exteriores frigidae sunt, interiora vero admodum calent. Huic refrigerantia et alvo et exteriore corporis parte admoveere convenit, ea cautione adhibita ut ne inhorrescat. Potiones quoque et sorbitiones crebrae et paulatim quam frigidissimae exhibendae. Alvus vero curanda et si quidem quae in ea continentur non subeant,

Ed. Chart. VII. [622. 623.] Foef. I. 518. 519. Ed. Lind. II. (167. 168.)
 μὴ υποχωρῆν τὰ ἐνεόντα, κλύσαι, ψύχειν τε κλύσμασι ὡς
 ψυχοτάτοισιν ἢ ὁσημέραι ἢ διὰ τρίτης. ἡ δὲ νοῦσος αὕτη
 γίνεται ὑπὸ χολῆς, ὅταν κινηθεῖσα ἐντὸς τοῦ σώματος κατα-
 στηρίξῃ. φιλέει δὲ καὶ ἐς περιπλευμονίην μεθίστασθαι. κρι-
 νεται δὲ ἡ μὲν βραχυτάτῃ ἐννάτῃ ἢ δεκάτῃ, ἡ δὲ μακροτάτῃ
 τεσσαρεσκαίδεκάτῃ, καὶ ἥν μὲν καταστῇ ἐς περιπλευμονίην,
 ὀλίγοι διαφεύγουσιν ἥν δὲ μὴ μεταστῇ, διαφεύγουσι πολλοί.
 αὗται μὲν οὖν ὀξεῖται καλέονται, || καὶ δεῖ ταύτας οὕτω θε-
 rapeύειν. ὁκόσοι δὲ ἄλλοι τοῦ χειμῶνος πυρετοὶ γίνονται,
 εἴτε ἐξ οἴνου εἴτε ἐκ κόπου εἴτε ἐξ ἄλλου τινός, [623]
 φυλάσσεσθαι χρὴ. μεθίστανται γὰρ (168) ἐνίοτε ἐς τὰς
 ὀξείας νοῦσους. ἡ δὲ μετὰστασις αὐτῶν τοιαύτη γίνεται. ὅταν
 τῶν δύο κεκνημένων, τοῦ φλέγματός τε καὶ τῆς χολῆς, μὴ
 τὰ ξυμφέροντα προσφέρηται τῷ σώματι, συστρεφόμενα αὐτὰ
 πρὸς ἑωυτὰ, τό τε φλέγμα καὶ ἡ χολή προσπίπτει τοῦ σώ-
 ματος ὅπου ἂν τύχῃ, καὶ γίνεται ἡ πλευρίτις ἢ φρενίτις,
 ἢ περιπλευμονίη. φυλάσσεσθαι οὖν χρὴ τοὺς πυρετοὺς τοὺς
 ἐν χειμῶνι. ἡ δὲ φυλακὴ αὐτῶν ἔστω ἡσυχίη καὶ ἰσχυασίη

subluenda et per infusa quam frigidissima vel quotidie vel
 tertio quoque die refrigeranda. Hic morbus oritur ex bile
 commota, ubi in aliquam interiorem corporis partem incu-
 buerit. Consuevit etiam in pulmonis inflammationem trans-
 ire. Judicatur autem ut brevissime quidem nono aut decimo
 die, ut longissime vero decimoquarto. Et si quidem ad pul-
 monis inflammationem devenerit, pauci effugiunt, si vero
 non transierit, multi evadunt. Atque hi quidem acuti morbi
 vocantur, eosque hoc modo curare convenit. Quae febres
 aliae hieme sive ex vino sive ex lassitudine sive ex alia
 quavis re oriuntur, diligenter observandae sunt. Interdum
 enim in acutas transeunt, earumque transitio fit ejusmodi.
 Agitatis duobus humoribus, tum bile, tum pituita, ubi quae
 minime conveniunt corpori admoventur, ipsi in sese collecti
 in eam corporis partem quamcumque fors obtulerit incidunt,
 fitque morbus lateralis ut phrenitis aut pulmonis inflam-
 matio. Febres igitur hieme exortas diligenti cura observare

Ed. Chart. VII. [623.] Foef, I. 519. Ed. Lind. II. (168.)
 καὶ τῆς κοιλίης κένωσις. ῥοφήμασι δὲ καὶ πόμασι διάγειν,
 ἕως ἂν ὁ πυρετὸς μειωθῇ. τῶν νοῦσων σχεδὸν τι μάλιστα
 αἱ ὀξεῖαι καὶ ἀποκτείνουσι καὶ ἐπιπονώταται εἰσι, καὶ δεῖ
 πρὸς αὐτάς φυλακῆς τε πλείστης καὶ θεραπείης ἀκριβεστά-
 της, καὶ ἀπὸ τοῦ θεραπεύοντος κακὸν μὲν μηδὲν προσγί-
 νησθαι, ἀλλ' ἀρκέειν τὰ ἀπ' αὐτῶν τῶν νοσημάτων ὑπάρ-
 χοντα. ἀγαθὸν δὲ ὅτι ἂν οἷός τε ᾖ, καὶ ἦν μὲν ὀρθῶς
 θεραπεύοντος τοῦ ἱητροῦ ὑπὸ μεγέθους τῆς νόσου κρατή-
 ται ὁ κάμνων, οὐχὶ καὶ αὕτη ἡ ἁμαρτία τοῦ ἱητροῦ ἐστίν·
 ἦν δὲ μὴ θεραπεύοντος ὀρθῶς μηδὲ γινώσκοντος ὑπὸ τῆς
 νόσου κρατῆται, τοῦ ἱητροῦ. τοῦ δὲ θέρους τάδε γίνονται.
 πυρετὸς ἴσχει ἰσχυρὸς καὶ δίψα, καὶ ἐμέουσιν ἔνιοι χολήν.
 ἐνίοισι δὲ καὶ κάτω διαχωρεῖ. τούτοις δὲ πίνειν διδόναι
 καὶ ῥοφεῖν, ὅτι ἂν σοι δοκῇ ἐπιτήδειον εἶναι. ἦν δὲ προσ-
 ἴσθηται πρὸς τὴν καρδίαν χολή ἢ φλέγμα, ἐπιπίνοντες ὕδωρ
 ψυχρὸν ἢ μηλίκρητον ἐμέειν· ἦν δὲ ἡ γαστήρ μὴ ὑποχωρῇ,
 κλύσματι χρῆσθαι ἢ βαλάνφ. ἡ δὲ νόσος γίνεται ὑπὸ χολῆς.

oportet. Sit autem earum diligens observatio, ut in his quies,
 gracilitas et ventris evacuatio adhibeatur. In sorbitionibus
 autem, et potionibus perdurandum donec febris imminuta
 fuerit. Ex omnibus fere morbis acuti praecipue et interfi-
 ciunt, et maximos labores excitant, iique plurimam observa-
 tione et accuratissima curatione indigent. Neque ab eo qui
 curat malum aliquod inferri debet, satis enim sunt quae a
 morbis adsunt, verum ut boni aliquid praestet pro viribus
 curandum est. Quod si cum probe quidem curet medicus,
 morbi magnitudine superetur aeger, haec medici culpa non
 est. Si vero cum recte non curet, neque morbum cognoscat,
 a morbo superetur, medici culpa est. Aestate haec contin-
 gunt, febris vehemens et sitis detinet, quidam bilem vomiti-
 one rejiciunt, quibusdam etiam per inferiora secedit. Qui-
 bus quodcumque tibi conveniens esse videbitur potui vel
 sorbendum exhibeto. Quod si bilis vel pituita circa cor ur-
 geat, aqua frigida aut mulsa epota vomendum et si venter
 infra non subeat, infuso vel glande utendum. Morbus hic

Ed. Chart. VII. [623.] Foef. I. 519. Ed. Lind. II. (168. 169.) ἀπαλλάσσονται δὲ μάλιστα ἐβδομαῖαι ἢ (169) ἐνναταῖοι. ἦν δὲ τοῦ πυρετοῦ ἔχοντος μὴ καθαίρωνται μήτε κάτω μήτε ἄνω, πόνος δὲ ἐνῇ καθ' ἅπαν τὸ σῶμα, ὅταν ἢ τριταῖος ἢ τεταρταῖος φαρμάκῳ ὑποκαθῇραι ἐλαφρῶ κάτω ἢ πόματι. ποιέειν δὲ ῥόφημα ἀπὸ κέγχρου ἢ ἀλῆτου, καὶ πόμασι τοῖσιν αὐτοῖσι θεραπεύειν. πάσχουσι δὲ καὶ ταῦτα ὑπὸ χολῆς. ἦν δὲ τὰ μὲν ἔξω μὴ πυρώδης ἢ σφόδρα, τὰ δ' ἔσω καὶ ἢ γλῶσσα τρηχέη καὶ μέλαινα γίνεται καὶ οἱ πόδες καὶ αἱ χεῖρες ἄκραι ψυχραὶ, τούτῳ φάρμακον μὲν μὴ διδόναι, θεραπεύειν δὲ προσφέρων ψύγματα καὶ πρὸς τὴν κοιλίην, καὶ πρὸς τὸ ἄλλο σῶμα. καλέσται δὲ ὁ πυρετὸς κανσώδης οὗτος. κρίνεται δὲ μάλιστα δεκαταῖος καὶ τεσσαρεσκαίδεκαταῖος. ἦν δὲ τὸ πῦρ λαμβάνη καὶ μεδίη, τοῦ δὲ σώματος βάρος αὐτὸν ἔχῃ, τοῦτον ἕως μὲν ἂν τὸ πῦρ ἔχῃ ῥοφήμασι καὶ πόμασι θεραπεύειν· ὅταν δὲ μὴ ἔχῃ, διδόναι καὶ σιτία. καθῆραι δὲ ὡς τάχιστα φαρμάκῳ ἦν τε ἄνω δοκέη σοι δεῖσθαι ἦν τε κάτω. ἦν δὲ πυρετὸς μὲν μὴ ἔχῃ, τὸ δὲ στόμα πικρὸν ἔχῃ,

ex bile oritur. Liberantur autem fere septimo vel nono die. Quod si cum febris detinet, neque per inferiora neque per superiora purgantur, totumque corpus laboret, tertio vel quarto die levi medicamento vel potione per inferiora purgandum parandaeque sorbitiones ex milio et farina, iisdemque potionibus curandum. Haec vero etiam ex bile contingunt. Si quidem partes exteriores non admodum igneae videantur, sed interiores, linguaque aspera et nigra reddatur et pedes summaeque manus frigidae sint, huic ne medicamentum quidem exhibueris, sed curationem per refrigerantia et ventri et toto corpori adhibita facito. Haec febris ardens nominatur, judicaturque fere die undecimo et decimoquarto. Quod si febris prehenderit et dimiserit, corporis autem gravitas detinuerit, hunc quidem quamdiu febris tenuerit, sorbitionibus ac potionibus curato. Cum vero minime detinuerit, etiam cibos exhibeto et quam citissime medicamentum purgans exhibeto, sive sursum sive deorsum tibi eo opus esse videatur. Si vero febris quidem non detineat, os

Ed. Chart. VII. [623.624.] Foef. I. 519. 520. Ed. Lind. II. (169. 170.)
 καὶ τὸ σῶμα βαρύνηται καὶ ἀσιτέη, φάρμακον διδόναι. [624]
 πάσχει δὲ ταῦτα ὑπὸ χολῆς ὅταν εἰς τὰς φλέβας καὶ τὰ
 ἄρθρα καταστηρίξη. ὁκόσαι δὲ ἄλλαι ὀδύναι ἐν τῷ θέρει
 κατὰ κοιλίην γίνονται, ὁκόσαι μὲν πρὸς τὰ ὑποχόνδρια καὶ
 τὴν καρδίην, μελίκρητον ὕδαρες ποιεῶν ὅσον τρεῖς κοτύλας
 ὄξος παραχέας, δὸς πιεῖν χλιαρόν, καὶ ἐπισχῶν ὀλίγον χρό-
 νον ξυνθαλφθεῖς πυρὶ καὶ (170) ἱματίοισιν ἐμείτω. ἤν δὲ
 ἀπεμέσαντι αὐθις προσίστηται καὶ πνίγη, αὐθις ἔμετον ποι-
 εῖσθω, ἢ λούσας αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῷ, ὑποκλύσαι καὶ
 χλιάσματα προστιθέναι, ἐὰν ἡ ὀδύνη ἔχῃ. πάσχουσι δὲ ταῦτα
 μάλιστα ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὅταν κινήθην προσπέσῃ πρὸς
 τὴν καρδίην. || διδόναι δὲ τοῖσι τὰ τοιαῦτα ἀλγῆματα ἀλγέ-
 ρουσι καὶ τῶν φαρμάκων ἃ γέγραπται παύοντα τὴν τοιαύτην
 τοῦσον ἐν τῇ φαρμακίτιδι. ἤν δὲ μεθίστηται ἡ ὀδύνη ἄλλοτε
 ἄλλῃ τῆς κοιλίης καὶ ἀπύρετος ἢ, λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ
 καὶ πίνειν διδόναι τῆς ὀδύνης εἵτεκα ἃ ἐν τῇ πλευρίτιδι
 γέγραπται, ἢ τῶν ἄλλων ὅ τι ἂν σοι δοκῇ. ἤν δὲ μὴ ἀπαλ-

famen amarum habeat, corporis gravitas addit, cibumque
 minime admittat, medicamentum exhibeto. Haec autem ex
 bile contingunt, cum ad venas et articulos decubuerit. At
 quicumque alii dolores per aestatem contingunt, qui quidem
 ad praecordia et cor feruntur, aquam mullam aquosam aceti
 tribus affusis heminis, tepidam propinato et ubi modico tem-
 pore eam continuerit, et igne et vestibus contextus fuerit
 vomat. Quod si a vomitu rursus urgeant et strangulent, rur-
 sus vomitum ciecto aut multa calida loto alvum subluito, et
 tepefactoria quandiu dolor detinuerit admoveto. Haec au-
 tem praecipue ex pituita contingunt, cum commota ad cor
 irruerit. His vero qui huiusmodi doloribus conflictantur,
 etiam ea medicamenta exhibenda, quae ad huiusmodi mor-
 bum sedandum in medicamentorum tractatione scripta sunt.
 At si dolor subinde ad aliam ventris partem citra febrem
 transierit, multa calida lavandum et ad dolorem ea potui
 exhibenda, quae in morbo laterali scripta sunt aut aliud
 quodcumque tibi visum fuerit. Quod si dolore non libere-

Ed. Chart. VII. [624.] Foes. I. 520. Ed. Lind. II. (170. 171.)
 λάσσηται τῆς ὀδύνης, ὑποκαθῆραι φαρμάκῳ κάτω. σιτίων δὲ
 ἀπέχεσθαι ἕως ἂν ἡ ὀδύνη ἔχῃ. τὰ δὲ τοιαῦτα ἀλγήματα
 ὅσα οὕτως πλανᾶται, ὑπὸ χολῆς γίνεται. ὅσαι δὲ κάτωθεν
 τοῦ ὀμφαλοῦ ὀδύναι γίνονται ὑποκλύσαι μαλακῶ κλύσματι,
 ἣν δὲ μὴ παύηται, φάρμακον δοῦναι κάτω. ὁκόσαι δὲ ὀδύναι
 ἐξαπίνης γίνονται ἐν τῷ σώματι ἄνευ πυρετοῦ, ξυμφέρει λού-
 ειν πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ χλιαίνειν. τὸ γὰρ φλέγμα καὶ ἡ
 χολή ξυνεστηκότα μὲν ἰσχυρά γε ἐστὶν καὶ κρατεῖ κατὰ
 ὁκοῖον ἂν τοῦ σώματος σιτῇ, καὶ πόνον τε καὶ ὀδύνην ἰσχυ-
 ρὴν παρέχει. διακεχυμένα δὲ ἀσθενέστερά ἐστι κατὰ τὸ ἂν
 εὐδῆλα ἢ τοῦ σώματος. τὰ δὲ νοσήματα ὅσα τοῦ θέρους
 γίνονται, εἴωθε γίνεσθαι οὕτως. ὅταν τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ
 ἡλίου θαλαφθῇ, ὑγραίνεται. ὑγραίνόμενον (171) δὲ νοσέει ἢ
 πᾶν ἢ ἐς τὸ μέρος ἂν καταστροίξῃ τὸ φλέγμα καὶ ἡ χολή.
 ἣν μὲν οὖν τις αὐτὰ ἀρχόμενα θεραπεύῃ, οὔτε μακρὰ γίνε-
 ται οὔτε ἐπικίνδυνα. ἣν δὲ μὴ θεραπεύῃ ἢ κακῶς θεραπεύῃ,
 φιλέει καὶ μακρότερα γίνεσθαι, πολλάκις δὲ καὶ κτείνει, καὶ
 τριταῖοι δὲ καὶ τεταρταῖοι πυρετοὶ ἐκ τῶν τοιούτων γίνε-

tur, medicamento per inferiora purgandum, cibis vero quoad
 dolor tenuerit abstineat. Hujusmodi autem dolores qui ita
 vagantur ex bile oriuntur. In doloribus qui infra umbili-
 cum contingunt, alvus molli infuso est subluenda, qui si non
 sedentur, medicamentum deorsum purgans exhibendum.
 Qui vero dolores derepente citra febrem corpori accidunt,
 in his multa calida lavare et tepefactoriis uti confert. Pituita
 enim et bilis coacta quidem valida sane sunt, et quacunque
 corporis constiterint, ibi obtinent, vehementemque tum labo-
 rem tum dolorem excitant. Diffusa vero quacunque corporis
 parte se prodant, imbecilliora sunt. At vero morbi qui per
 aestatem contingunt sic oriri solent. Ubi corpus ex sole in-
 caluerit, humectatur, humectatum vero aegrotat vel totum
 vel ea parte in quam pituita et bilis decubuerint. Eos igitur
 si quis per initia curaverit, neque longi neque periculosi red-
 duntur. Si vero non cures aut male cures, et longiores esse
 consueverunt et plerumque interficiunt. Quin etiam ex his
 tertianae at quartanae oriri solent. Haec morborum consti-

Ed. Chart. VII. [624. 625.] Foef. I. 520. Ed. Lind. II. (171.)
 σθαι πεφύκασιν. αὕτη ἢ κατάστασις τῶν νοσημάτων μάλι-
 στα μὲν τοῦ θέρους γίνεται, ἐνίοισι δὲ καὶ τοῦ χειμῶνος.
 τριταῖος δὲ πυρετὸς ὅταν ἔχῃ, ἣν μὲν σοι δοκῇ ἀκάθαρτος
 εἶναι, τῇ τετάρτῃ φάρμακον δοῦναι· ἣν δὲ μὴ σοι δοκῇ φαρ-
 μάκον δεῖσθαι, διδόναι φάρμακα ποτὰ, οἷσιν ἢ μεταστήσε-
 ται ὁ πυρετὸς ἢ ἀπολείψει. διδόναι δὲ ὥσπερ γέγραπται ἐν
 τοῖσι φαρμάκοις, καὶ τῇ μὲν λήψει, ῥοφήματι καὶ ποτῇ
 διαιτῶν, τοῖς δὲ διὰ μέσου σιτίοις διαχωρητικοῖς. λαμβά-
 νει δ' ὥς ἐπὶ τὸ πούλν, οὐκ ἐπὶ πλεῖστον. ἣν δὲ μὴ θερα-
 पेύηται, ἐθέλει μεθίστασθαι ἐς τεταρταῖον καὶ γίνεσθαι
 πουλνυχρόνιος. ἣν δὲ τεταρταῖος λαμβάνῃ, ἣν μὲν ἀκάθαρτος
 ἦ, καθαίρειν πρῶτον μὲν τὴν κεφαλὴν, καὶ διαλείπων τρεῖς
 ἢ τέτταρας ἡμέρας φάρμακον διδόναι ἄνω κατ' αὐτὴν τὴν
 λήψιν. διαλιπὼν δὲ κάτω δοῦναι ἕτερον ἐν αὐτῇ τῇ λήψει.
 ἣν δὲ πρὸς ταῦτα μὴ παύηται, διαλιπὼν πάλιν λούσας
 πολλῶ καὶ θερμῶ, δοῦναι τῶν φαρμάκων ἃ γέγραπται. πο-
 τήμασι δὲ καὶ ῥοφήμασι [625] καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ χρῆσθαι

tutio potissimum quidem per aestatem, interdum autem per
 hiemem contingit. Cum febris tertiana detinuerit, si quidem
 impurgatus esse tibi videatur, quarto die medicamentum pur-
 gans exhibeto. At si medicamento opus esse tibi non videat-
 ur, in potu ea medicamenta danda sunt quibus febris aut
 transmutetur aut definat, quemadmodum in medicamentis
 scriptum est. Et in accessione quidem sorbitione et potu
 nutriendum, intermediis autem diebus cibis alvum subdu-
 centibus. Quae ut plurimum non ita saepeprehendit, nisi
 vero curetur, in quartanam transire et diuturna esse solet. Si
 autem quartana prehenderit, si quidem impurgatus fuerit,
 primum quidem caput purgandum et tribus aut quatuor in-
 terjectis diebus sub ipsam accessionem medicamentum sur-
 sum purgans exhibendum, rursus aliquo intervallo interjecto
 aliud medicamentum deorsum purgans in ipsa accessione
 dandum. Quod si per haec non sedatur, rursus intermissis
 aliquot diebus multa calida loto medicamenta quae scripta
 sunt exhibenda. Potionibus autem et sorbitionibus, reli-

Ed. Chart. VII. [625.] Foef. I, 520. 521. Ed. Lind. II. (171. 172.)
 ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τριταίου. λαμβάνει δὲ οὕτως ὁ πυρετός (172)
 τοὺς μὲν πλείστους πούλυν χρόνον, τοὺς δὲ καὶ ὀλίγον, καὶ
 γίνεται μὲν ὁ τε τριταῖος καὶ τεταρταῖος ὑπὸ χολῆς καὶ φλέ-
 γματος. διότι δὲ ὁ τριταῖος καὶ ὁ τεταρταῖος ἐτέρωθί μοι
 γέγραπται. δύναμιν δὲ ἔχει τῶν πυρετῶν τὰ φάρμακα τού-
 των, ὥστε πινόμενα τὸ σῶμα κατὰ χώρη εἶναι, ἐν τῇ
 εἰωθυίᾳ θερμότητί τε καὶ ψυχρότητι, καὶ μήτε θερμαίνε-
 σθαι παρὰ φύσιν μήτε ψύχεσθαι. διδόναι δὲ ὡς ἐν τῇ φαρ-
 μακίτιδι γέγραπται. φλέγμα λευκὸν ὅταν ἔχη, τὸ σῶμα οἰδέει
 πᾶν λευκῷ οἰδήματι, καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρης τὸ μὲν δοκεῖ
 ῥάων εἶναι, τὸ δὲ φλαυρότερος, καὶ τὸ αἰδῆμα ἄλλοτε ἄλλῃ
 τοῦ σώματος μέζον τε καὶ ἔλασσον γίνεται. τούτω φάρμακα
 διδόναι κάτω, ὑφ' ὧν ὕδωρ ἢ φλέγμα καθάιρεται, διαιτῶν
 δὲ σιτίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ πόνοισιν, ὑφ' ὧν ὡς ξηρότατος
 ἔσται καὶ ἰσχνότατος. || ἡ δὲ νοῦσος αὕτη γίνεται ἀπὸ φλέ-
 γματος, ὅταν τις ἐκ πυρετῶν πολυχρονίων φλεγματώδης ὢν
 ἀκάθαρτος γένηται τρέψηταί τε τὸ φλέγμα αὐτοῦ ἀνά τὰς

quaque victus ratione, velut in tertiana utendum. Haec au-
 tem febris plurimos quidem longo tempore invadit, quosdam
 vero etiam pauco, et oritur quidem tum tertiana, tum quar-
 tana ex bile et pituita, quam vero ob causam de tertiana et
 quartana alibi a me scriptum est. Harum autem febrium
 epota medicamenta hanc habent facultatem, ut corpus in
 consueta caliditate et frigiditate suo loco consistat, neque
 praeter naturam incalescat neque refrigeretur. Exhibenda
 vero quemadmodum in medicamentorum tractatione scri-
 ptum est. Cum pituita alba detinent, totum corpus tumore
 albo intumescit, eodemque die alia corporis parte melius, alia
 deterius habere videtur, tumorque alias alia corporis parte
 et major et minor est. Huic medicamenta deorsum purgan-
 tia exhibenda, quibus aqua aut pituita purgatur. In victus
 autem ratione utendum cibis et potibus ac laboribus, ex
 quibus siccissimus et maxime gracilis evadat. Morbus hic ex
 pituita oritur, cum quis ex diuturnis febribus pituita abun-
 daverit et minime purgatus fuerit, et in ejus carnes pituita

Ed. Chart. VII. [625] Foef. I. 521. Ed. Lind. II. (172. 173.)
 σάρκας, καὶ λευκότερον μὲν οὐδὲν τοῦτο τοῦ ἄλλου ἢ φλέ-
 γματος, ὃ δὲ χρῶς φαίνεται λευκότερος. τὸ γὰρ αἷμα ὑπὸ
 πλήθους τοῦ φλέγματος ὑδαρέστερον γίνεται, καὶ οὐκ ἐν
 ὁμοίῳ ἐν αὐτῷ τὸ εὐχροον, καὶ διὰ τοῦτο λευκότεροί τε
 φαίνονται, καὶ καλεῖται ἡ νοῦσος φλέγμα λευκόν. ἦν μὲν
 οὖν θεραπευθῇ ἀρχομένης τῆς νοῦσου, ὑγιὴς γίνεται· ἦν δὲ
 μὴ, ἐς ὕδρωπα μεθίσταται ἡ νοῦσος καὶ διέφθιρε τὸν ἄν-
 θρωπον. ὁκόσοι δὲ σπλῆνα ἔχουσι μέγαν, ὅσοι μὲν εἰσι χο-
 λῶδες, κακόχροιοί τε γίνονται καὶ κακελκέες (173) καὶ δυσ-
 ῶδες ἐκ τοῦ στόματος καὶ λεπτοί, καὶ ὁ σπλῆν σκληρός
 καὶ ἀεὶ παραπλήσιος τὸ μέγεθος, καὶ τὰ σιτία οὐ διαχωρεῖ·
 ὁκόσοι δὲ φλεγματῖαι ταῦτά τε ἥσσαν πάσχουσι καὶ ὁ σπλῆν
 ἄλλοτε μείζων γίνεται, ἄλλοτε δὲ ἐλάσσων. τούτοισι ξυμφέ-
 ρει, ἦν μὲν ἀκάθαρτοι φαίνωνται, καθαίρειν καὶ τὴν κεφα-
 λὴν καὶ τὸ ἄλλο σῶμα. ἦν δὲ μὴ δεωνται φαρμακείης, διαι-
 τᾶν. τοῖσι μὲν φλεγματοῶδεσι ξηραίνοντα τὸ σῶμα καὶ
 ἰσχυαίνοντα σιτίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ ἐμέτοισι καὶ γυμνασίου-
 σιν ὡς πλείστοισι καὶ περιπάτοισι, καὶ τοῦ ἥρος ἐλλεβόρω

vertitur. Quae quanquam reliqua pituita nihilo sit albidior,
 cutis tamen color candidior apparet. Sanguis enim pituitae
 copia aquosior redditur, neque aequè in eo bonus color in-
 est, proptereaque candidiores apparent, morbusque pituita
 alba vocatur. Si igitur per morbi initia curatio adhibita
 fuerit, convalescit; sin minus, in aquam inter cutem morbus
 transit et hominem perimit. Qui magnum habent lienem,
 qui quidem biliosi sunt, male colorati evadunt, prava ulcera
 contrahunt, os graviter olet, graciles sunt, lien durus est,
 semperque aequalis magnitudinis, neque ciborum reliquiae
 per alvum demittuntur. Qui vero pituitosi sunt, haec iis
 minus contingunt et lien alias major, alias minor redditur.
 His confert si quidem minime purgati videantur, caput et re-
 liquum corpus purgare. Quod si purgatione non indigeant,
 victus ea ratio instituenda, quae pituitosis quidem corpus ex-
 ficcet et extenuet, cibis, potionibus et vomitionibus et exer-
 citationibus quam plurimis ac deambulationibus. Quin

Ed. Chart. VII. [625. 626.] Foëf. I. 521. Ed. Lind. II. (173. 174.)
 καθαίρειν ἄνω. ὁκόσοι δὲ χολώδεες, ξυμφέρει διυγραίνοντα
 τῇ διαίτῃ ὑπάγειν τὴν κοιλίην καὶ τὴν κύστιν καὶ τὴν φλέβα
 τὴν σπληνίτιν ἀφιέναι πυκνά, καὶ τοῖσι διουρητικοῖσι φαρ-
 μάκοισι χρῆσθαι. ἃ γέγραπται μαλθάσσειν τὸν σπλῆνα, καὶ
 καθαίρειν ἔστος ὥρη καὶ τοῦτο χολήν. ἔνιοι δὲ τῶν σπληνι-
 ὄντων ὑπὸ μὲν τῶν φαρμάκων πίνοντες οὐκ ὠφελέονται,
 οὐδ' ὑπὸ τῆς ἄλλης θεραπείης οὐδὲν ἰσχνότερος γίνεται αὐ-
 τῶν ὁ σπλήν, ἀλλὰ κρατέεται τὰ προσφερόμενα ὑπὸ τοῦ
 μεγέθους τῆς νόσου. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐνίοισι μὲν
 ἐς ὕδρωπα περιϋσταται ἡ νοῦσος, καὶ διεφθάρησαν· ἐνίοισι
 δὲ καὶ πυΐσκεται, καὶ καυθέντες ὑγιέες γίνονται· ἐνίοισι δὲ
 καὶ ξυγκαταγερᾷσκει, σκληρός τε ὢν καὶ μέγας. [626] τὸ δὲ
 νόσημα γίνεται, ὅταν ἐκ πυρετῶν καὶ κακοθεραπείης χολή
 ἢ φλέγμα ἢ καὶ ἀμφοτέρω ἐς τὸν σπλῆνα καταστηρίξῃ, καὶ
 πολυχρόνιον μὲν ἔστι τὸ πάθος, θανατῶδες δὲ οὐ. τῶν δὲ
 φαρμάκων ὅσα δίδονται τοῦ σπληνός, τὰ μὲν καὶ διὰ τῆς
 κύ(174)στιος καθαίρει καὶ ποιεῖ λαπαρώτερον, τὰ δὲ κα-
 θαίρει μὲν οὔτε διὰ τῆς κύστιος οὐδὲν ὅτι καὶ φανερώτε-

etiam vere per veratrum sursum purgandum. Biliosis vero
 confert per victus rationem humectantem alvum et vesicam
 subducere, et venam splenicam crebro laxare, medicamen-
 tisque urinam cientibus uti quae lienem mollire scripta sunt,
 et pro anni tempore bilem purgare. Ex lienosis autem
 nonnulli medicamentis epotis minime juvantur, et ex
 reliqua curatione nihilo gracilior etiam lien redditur, sed
 quae admoventur a morbi magnitudine superantur. Pro-
 gressu vero temporis quibusdam quidem morbus ad aquam
 intercutem devenit et contabescunt, quibusdam vero puru-
 lentus fit et ulsione confanescunt, quibusdam etiam durus et
 magnus ad senectutem usque perseverat. Oritur autem mor-
 bus ubi ex febribus et vitiosa curatione bilis aut pituita aut
 utraque ad lienem decubuerint. Et diuturnus quidem affe-
 ctus est, minime tamen lethalis. Ex medicamentis autem
 quae ad lienem exhibentur, alia quidem per vesicam pur-
 gant et molliorem efficiunt, alia vero purgant quidem, neque
 tamen per vesicam quicquam quod evidens sit, neque per

Ed. Chart. VII. [626.] Foef. I. 521. Ed. Lind. II. (174.)
 ρον οὐτ' ἄλλη οὐδαμῇ. λαπάσσει δὲ τὸν σπλῆνα. εἰλεὸς ὅταν
 λάβῃ, ἥ γαστήρ σκληρὴ γίνεται καὶ διαχωρεῖ οὐδέν, καὶ
 ὀδύνη κάτω πᾶσαν τὴν κοιλίην ἔχει καὶ πυρετὸς καὶ δίψα.
 ἐνίστε δὲ ὑπὸ πόνου ἐμέει καὶ χολήν. τοῦτον χορὴ διυγραί-
 νειν καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. λούειν τε πολλῶ καὶ θερμῶ,
 καὶ πίνειν ὅσα τὴν τε κοιλίην κινεῖ καὶ τὸ οὖρον ὑπάγει
 καὶ ὑποκλύζειν ἣν δέχεται. ἣν δὲ μὴ δέχεται τὸ κλύσμα,
 αὐλίσκον προσδήσας πρὸς ποδῶνα ἀσπίου φυσῆσας, ἐνέειν
 τὴν φύσιν πολλήν, καὶ ἐπειδὴν ἀρθῇ τὸ ἔντερον ὑπὸ τῆς
 φύσεως καὶ ἡ γαστήρ, ἐξελὼν τὸν αὐλίσκον ἐνέειν παρα-
 χοῆμα κλύσμα, καὶ ἣν δέχεται, ὑποχωρήσει καὶ ὑγιὲς ἔσται.
 ἣν δὲ μὴ οὕτω δέχεται τὸ κλύσμα, ἀποθνήσκει μάλιστα
 ἑβδομαῖος. ἡ δὲ τοιαύτη νόσος γίνεται, ὅταν τῆς κόπρου
 ξυγκαυθῇ ἀθρόον ἐν τῷ ἐντέρω, περὶ τοῦτο περιῖσταται
 φλέγμα, καὶ τὸ ἔντερον αἵτε τούτων ἀθρόων ἐνεσκληρότων,
 περιοιδέει, καὶ οὔτε τῶν ἄνωθεν πινομένων φάρμακον δέχ-
 εται, ἀλλὰ ἀνεμέει, οὔτε τῶν κάτωθεν προσφερομένων κλυ-
 σμάτων δέχεται. ἔστι δὲ τὸ νόσημα ὀξὺ καὶ ἐπικίνδυνον.

aliam uspiam partem, lienem tamen emolliunt. Cum vol-
 vulus corripuerit, venter durus redditur nihilque infra de-
 mittit, dolorque totam inferiorem alvum detinet et febris et
 sitis. Quandoque etiam prae dolore bilem vomitione rejicit.
 Hunc et intus et extra humectare oportet et multa calida la-
 vare, bibereque quae alvum moveant et urinam deducant,
 et per infusum subluere si admittat. Quod si clysterem re-
 cuset, fistula ad propendulum utriculi petiolum adalligata
 et inflata, multus flatus immittendus, intestinoque et ventre
 per flatum distento, detracta fistula confestim clyster inji-
 ciendus. Quem si admiserit, alvum demittet et convalescet.
 Si vero ne sic quidem clysterem receperit, septimo fere die
 moritur. Oritur autem ejusmodi morbus, ubi copiose coa-
 cervatum stercus in intestino pituita circumambiente combu-
 stum fuerit, intestinumque, his nimirum confertim induratis,
 intumuerit, nullumque ex his medicamentis quae superbi-
 buntur recipit, sed vomitione rejicit, neque admota per in-
 feriora infusa recipit. Est autem morbus acutus et periculi

Ed. Chart. VII. [626.] Foesl. I. 522. Ed. Lind. II. (174. 175.)

|| ὕδρος δὲ γίνεται τὰ μὲν πλεῖστα, ὅταν τις ἐκ νόσου μακρῆς ἀκάθαρτος διαφέρεται πουλὸν χρόνον. φθείρονται γὰρ αἱ σάρκες καὶ τήκονται καὶ γίνονται ὕδωρ. γίνεται δὲ ὕδρωψ καὶ ἀπὸ τοῦ σληγνός, ὅταν νοσήσῃ, καὶ ἀπὸ τοῦ ἥπατος, καὶ ἀπὸ λευκοῦ φλέγματος, καὶ (175) ἀπὸ δυσεντερίης, καὶ λειεντερίης, καὶ ἣν μὲν ἐξ ἀκαθαρσίας γένηται ὕδρωψ, ἡ μὲν γαστήρ ὕδατος πίμπλαται, οἱ δὲ πόδες καὶ αἱ κνήμαι ἐπαίρονται. οἱ δὲ ὦμοι καὶ αἱ κληῖδες καὶ τὰ στήθεα καὶ οἱ μηροὶ τήκονται. τοῦτον ἣν ἀρχόμενον λάβῃς πρὸ τοῦ ὑπέρνυθρον γενέσθαι, φάρμακα πιπίσκειν κάτω, ὑφ' ὧν ὕδωρ ἢ φλέγμα καθαίρεται. χολὴν δὲ κινέειν. σιτίοισι δὲ καὶ ποτοῖσι καὶ πόνοισι καὶ περιπάτοισι διαίταν, ὑφ' ὧν ἰσχυρὸς καὶ ξηρὸς ἔσται καὶ αἱ σάρκες ὡς ἰσχυρόταται. ἡ δὲ τοῦσος θανατάδης, ἄλλως τε καὶ ἣν φθῇ ἡ γαστήρ μεστωθεῖσα ὕδατος. ὅταν δὲ ἀπὸ σπληνός ἢ ἥπατος ἢ λευκοῦ φλέγματος ἢ δυσεντερίης ἐς ὕδρωπι μεταστῇ, θεραπεύειν μὲν τοῖσι αὐτοῖσι συμφέρει, διαφεύγουσι δὲ οὐ μάλα. τῶν γὰρ νοσημὰ

plenus. Aqua inter cutem plerumque quidem oritur, ubi quis ex morbo longo non purgatus diu vitam traduxerit. Carnes namque corrumpuntur et colliquantur, in aquamque vertuntur. Fit etiam hydrops ex liene ubi aegrotarit, et ex hepate et ex alba pituita et intestinorum difficultate et levitate. Et si quidem hydrops ex vitiosorum humorum purgationis defectu contingat, venter aqua impletur, pedes et tibiae attolluntur, humeri, jugulum, pectus et coxae contabescunt. Hunc si inter initia in manus sumpseris, prius quam aqua supra modum suffusus fuerit, medicamenta propinanda quibus aqua et pituita per inferiora purgetur. Bilis vero minime movenda. Victus ratio instituenda in cibis et potibus, laboribus et deambulationibus, ex quibus gracilis et siccus reddatur, carnes vero quam validissimae. Hic vero morbus cum alias lethalis est, tum vero praecipue cum venter aqua plenus esse coeperit. At cum ex liene aut hepate aut alba pituita aut intestinorum difficultate in aquam intercutem transierit, per eadem quidem curare confert, neque tamen admodum evadunt. In morbis enim ubi alter al-

Ed. Chart. VII. [626. 627.] Foss. I. 522. Ed. Lind. II. (175. 176.)
των ὅτι ἂν ἕτερον ἐφ' ἑτέρῳ γένηται, ὥς τὰ πολλὰ ἀπο-
κτείνει. ὅταν γὰρ ἀσθενεῖ τῷ σώματι [627] ὄντι ὑπὸ τῆς
παρούσης νοῦσου ἑτέρῃ νοῦσος ἐπιγένηται, προαπόλλυται
ὑπὸ ἀσθενείας, πρὶν ἢ τὴν ἑτέραν νοῦσον τὴν ὑστέραν γενο-
μένην τελευτῆσαι. τὸ δὲ ὕδωρ γίνεται οὕτως. ἐπειδὴν αἱ
σάρκες ὑπὸ φλέγματος καὶ χρόνου καὶ νόσου καὶ ἀκαθαρσίας
καὶ κακοθεραπείας καὶ πυρετῶν διαφθαρεῶσι, τήκονται καὶ
γίνονται ὕδωρ, καὶ ἡ μὲν κοιλίη οὐ μεταδιδοῖ ὕδωρ ἐς ἐω-
τήν, κύκλῳ δὲ περὶ αὐτὴν γίνεται. καὶ ἦν μὲν οὖν ὑπὸ τῶν
φαρμάκων καὶ τῆς ἄλλης διαίτης ὠφελῆται καὶ ἡ γαστήρ
λαπάσσηται αὐτοῦ· ἦν δὲ μὴ, ταμῶν ἀφεῖναι τοῦ ὕδατος.
τέμνεται δὲ ἢ παρὰ τὸν ὀμφαλὸν ἢ ὀπισθεν κατὰ τὴν λα-
γόναν. διαφεύγουσι δὲ καὶ ἐντεῦθεν ὀλίγοι. (176) δυσεντερίῃ
ὅταν ἔχῃ, ὀδύνη ἔχει κατὰ πᾶσαν τὴν κοιλίην καὶ στροφός,
καὶ διαχωρεῖ χολήν τε καὶ φλέγμα καὶ αἷμα ξυγκεκαυμένον.
τούτου καθήρας τὴν κεφαλὴν φάρμακον πίνειν ἄνω, ὅτι
φλέγμα καθαίρει, καὶ τὴν κοιλίην γύλακτι ἐφθῶ διανίψας,
τὸ ἄλλο σῶμα θεραπεύειν, καὶ ἦν μὲν ἄπυρος ἦ, τὴν μὲν

teri succedit, is plerumque interficit. Corpus enim ex prae-
sente morbo imbecillum redditum, si alter morbus accesserit,
ex imbecillitate prius perit quam alter qui posterior accessit
morbus desinat. Aqua sane sic gignitur. Postquam carnes
pituita, tempore, morbo et vitioforum humorum purgatione
non facta, malaque curatione et febribus corruptae fuerint,
colliquefcunt et in aquam vertuntur, neque in se quidem
venter aquam transfundit, sed in ejus ambitu gignitur. Si
igitur ex medicamentis aut reliqua victus ratione auxi-
lium sentiat, ejusque venter emolliatur, satis est. Sin minus,
sectione facta aquam educito. Fit autem sectio vel juxta
umbilicum, vel retro juxta ilia. Inde vero pauci etiam eva-
dunt. Cum intestinorum difficultas detinuerit, dolor totum
ventrem occupat, et tormina, bilem pituitamque et sangui-
nem adustum per alvum demittit. Hujus purgato capite,
medicamentum quod supra pituitam purget propinato et
alvo lacte cocto abluta, reliquum corpus curato. Et si qui-

Ed. Chart. VII. [627.] Foëf. I. 522. Ed. Lind. II. (176.)

κοιλίην λιπαροῖσι καὶ πίοισι καὶ γλυκέσι καὶ ὑγροῖσιν ὑπάγειν αἰεὶ τὰ ἐνεόντα, καὶ λούειν πολλῶ καὶ θερμῶ τὰ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, ἣν ὀδύνη ἔχῃ. τὰ δὲ πόματα καὶ τὰ ῥοφήματα καὶ τὰ σιτία προσφέρειν κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῇ φαρμακίῳ. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἐπειδὴν χολὴ καὶ φλέγμα κατασχηρῶς ἐς τὰς φλέβας καὶ τὴν κοιλίην, νοσέει μὲν τὸ αἷμα καὶ διαχωρεῖ ἐφθαρμένον, νοσέει δὲ καὶ τὸ ἔντερον καὶ ξύεται καὶ ἐλκοῦται. γίνεται δὲ αὕτη ἡ νοῦσος καὶ μακρὴ καὶ πολὺπνος καὶ θανατώδης, καὶ ἦν μὲν ἐτι τοῦ σώματος ἰσχύοντος θεραπεύεται, ἐλπίς διαφυγεῖν. ἦν δὲ ἤδη ἐκτετηκέναι καὶ τῆς κοιλίης παντάπασιν ἠλκωμένης, ζωῆς οὐδεμία ἐλπίς. λειεντερίη τὰ σιτία διαχωρεῖ ἀσηπτα, ὑγρά. ὀδύνη δὲ οὐκ ἔνι. λεπτύνεται δὲ καὶ τὸ σῶμα. τοῦτον θεραπεύειν ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι, τοῖς ὑπὸ δυσεντερίης ἐχομένοις. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ὅταν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω κοιλίης κατὰ ῥοὴν γένηται τοῦ φλέγματος ἐς τὴν κάτω κοιλίην. ὅταν δὲ τοῦτο, τὰ σιτία ὑπ' αὐτοῦ ψύχεται καὶ ὑγραίνεται, καὶ

dem febris exers fuerit, alvum unguinos, pinguibis, dulcibus ac liquidis semper subducito et quae insunt semper educito, et si dolor detinet, partes sub umbilico calida multa lavato, potiones, sorbitiones et cibos, prout in medicamentorum tractatione scriptum est, adhibeto. Oritur hic morbus postquam bilis et pituita in venas et alvum decubuerit. Male quidem afficitur sanguis et corruptus per inferiora emittitur; male quoque intestinum afficitur et raditur ac exulceratur. Longus autem hic morbus redditur, laboriosus et lethalis, et si quidem valido adhuc corpore curatio adhibeatur, hunc efugere posse spes est; sin vero jam colliquefacto ventrequè penitus exulcerato, vitae nulla spes est. Intestinorum levitas cibos demittit minime putrefactos, liquidos, dolor non adest, corpus autem extenuatur. Hunc iisdem quibus intestinorum difficultate detentos curato. Hic vero morbus contingit, cum ex capite et superiore ventre in inferiorem pituitae defluxus factus fuerit. Ideoque cum sit, cibi ab eo refrigerantur et humectantur, eorumque non putrefactorum

Ed. Chart. VII. [627. 628.] Foesl. I. 522. 523. Ed. Lind. II. (176. 177.)
 ἡ ἄφοδος αὐτῶν ἀσήπτων ταχέει γίνεται, καὶ τὸ σῶμα τή-
 κεται ἅμα μὲν οὐ πεσομένων τῶν σιτίων ἐν τῇ κοιλίᾳ χρό-
 νον ἱκανόν, ἅμα δὲ ὑπὸ τῆς (177) κοιλίης θερμῆς ἐούσης
 παρὰ φύσιν θερμαινόμενον. διάρροια δὲ || ἡ μακρὴ ὅταν
 ἔχῃ, διαχωρεῖ πρωτον μὲν τὰ εἰσιόντα ὑγρὰ, ἔπειτα φλέ-
 γμα, καὶ ἐσθίει μὲν ἐπιεικῶς, ὑπὸ δὲ τῆς πολλῆς διαχωρή-
 σιος ἀσθενῆς καὶ λεπτὸς γίνεται. τοῦτον ἄνω ἀποξηραίνειν
 ἐλλέβορον πιπίσκων, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρων [628] φλέ-
 γμα. διανίψαι δὲ καὶ τὴν κοιλίην γάλακτι ἐφθῶ. ἔπειτα
 τᾶλλα σιτίοισι καὶ ποτοῖσι θεραπεύειν ὑφ' ὧν ξηραίνεται ἡ
 κοιλίη καὶ τὸ σῶμα πᾶν. ἡ δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτῶν γίνε-
 ται, ἀφ' ὧν καὶ ἡ λειεντερία. αὗται αἱ νοῦσοι, ἡ τε δυσεν-
 τερίη καὶ ἡ λειεντερία καὶ διάρροια, παραπλήσιαί εἰσι, καὶ
 δεῖ αὐτάς οὕτως ἵησθαι. τὸν μὲν κατάρροον ἀπολαμβάνειν
 τὸν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω κοιλίης ἢ ἀποτρέπειν.
 τοῦ γὰρ νοσήματος ἡ φύσις ἐντεῦθεν γίνεται καὶ οὐδεὶς
 οὐδέν σου μέμψεται τὴν διάνοιαν. σχεδὸν δὲ καὶ τᾶλλα νο-
 σήματα ὧδε δεῖ σκοπεῖν, ὁκόθεν ἑκάστῳ ἡ φύσις γίνεται.

velox fit per alvum demissio et corpus colliquefcit, cum par-
 tim quidem cibi non sufficienti tempore in ventriculo co-
 quantur, partim vero a ventriculo calido praeter naturam
 incalescit. Cum longum alvi profluvium detinet, primum
 quidem quae ingeruntur liquida per alvum secedunt, deinde
 pituita. Et moderate quidem comedit, verum ex copiosa
 alvi egestionē debilis et gracilis redditur. Hunc veratro in
 potu exhibito et capite pituita purgato, supra reficcato, lacte
 cocto alvum eluito, deinde reliquam curationem per cibos
 et potiones quibus alvus et totum corpus exiccetur adhibeto.
 Morbus ex iisdem ex quibus intestinorum laevitas oritur. Hi
 morbi, intestinorum difficultas, laevitas et alvi profluvium,
 inter se sunt similes, eosque sic curare convenit, ut deflu-
 xionem quidem a capite et superiore ventre intercipias et
 avertas, cum morbi natura inde sit, neque est qui qua in re
 sententiam tuam coarguat. Ac fere in reliquis morbis cujus-
 que naturam unde fit eodem modo in considerationem adhi-

Ed. Chart. VII. [628.] Foesl. I. 523. Ed. Lind. II. (177. 178.)
 καὶ οὕτω σκοπῶν καὶ λαμβάνων τὴν ἀρχὴν τῶν νοσημάτων
 ἥμισυ ἂν ἀμαρτάνοις. τεινεσμός ὅταν λάβῃ; διαχωρεῖ αἷμα
 καὶ μύξα, καὶ πόνος ἐν τῇ κάτω κοιλίῃ γίνεται καὶ μάλιστα
 ὅταν εἰς ἄφοδον ἕξῃ. τοῦτον ξυμφέρει τὴν κοιλίαν διυγραί-
 ρειν καὶ λιπαίνειν καὶ λεαίνειν, καὶ ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα, καὶ
 λούειν θερμῷ, πλὴν τῆς κεφαλῆς. φιλεῖ δὲ ἡ νοῦσος αὐτὴ
 τὰ σιτία πλείω τελέειν. οἱ γὰρ στρόφοι κενουμένης τῆς κοι-
 λῆς ὑπὸ τοῦ αἵματος διεξιόντος καὶ τῆς μύξης καὶ προσπι-
 πτόντων πρὸς τὸ ἐντερον (178) γίνονται. ἐνόντων δὲ τῶν
 σιτίων ἥττον δῆξιν παρέχει τῷ ἐντέρῳ, καὶ γίνεται μὲν ἀπὸ
 τῶν αὐτῶν ὧν καὶ ἡ δυσεντερία, ἀσθενεστερῇ δὲ καὶ ὀλιγο-
 χρονίῃ καὶ οὐ θανατώδῃ. ὅταν δὲ ἐξ οἴνου ἢ ὑπ' εὐωχίης
 χολέρῃ λάβῃ ἢ διόρροια, τῇ μὲν διόρροια ξυμφέρει διανη-
 στεύειν, καὶ ἦν δίψος ἔχῃ, οἶνον διδόναι γλυκὺν ἢ στέμφυλα
 γλυκέα. ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι ταῦτα, ἃ καὶ τοῖσιν ὑπὸ
 φαρμάκου κεκαθαυμένοισιν. ἦν δὲ μὴ παύηται, ἐθέλης δὲ
 παῦσαι, ἔμετον ἀπὸ σιτίου ἢ φακίου ποιῆσαι, καὶ παρα-

bere oportet. Quod cum feceris, morborumque principium
 deprehenderis, minime aberraveris. Cum crebra et inanis
 egerendi voluntas prehenderit, tinesimum dicunt, sanguis et
 mucus per alvum secedunt, dolorque in inferiore alvo oritur;
 idque praecipue ubi ad secessum devenerit. Huic alvum
 madefacere, pinguem reddere ac laevigare convenit; quae
 intus sunt subducere et calida excepto capite lavare. Hic
 autem morbus plures cibos infumere consuevit. Vacuato
 enim ventre a sanguine et mucro transeunte, dum ad intesti-
 num illabuntur; tormina fiunt. Intus autem existentibus
 cibis, minorem morsum intestino exhibent. Ac ex iisdem
 quidem ex quibus etiam intestinorum difficultas contingit, et
 imbecillior tamen et brevis; minimeque lethalis. Cum ex
 vino aut comestatione cholera prehenderit aut alvi proflu-
 vium, ad alvi quidem profluvium jejunium confert; et si sitis
 detineat, vinum dulce exhibendum aut uvarum dulcium re-
 trimenta. Sub vesperam autem eadem danda quae a medi-
 camento purgatis dantur. Quod si non sedetur, sedare au-
 tem velis; vomitum post cibum aut lenticulae decoctum exci-

Ed. Chart. VII. [628. 629.] Foes. I. 523. Ed. Lind. II. (178. 179.)
 χρῆμα ἀνασπᾶται ἄνω ἢ κάτω ἄφθοδος, καὶ ἦν διακλύσης
 χυλῶ φακῶν ἢ ἐρεβίνθων, καὶ οὕτως που παύσεται. τῇ δὲ
 χολέρῃ ξυμφέρει, ἦν μὲν ὀδύνη ἔχῃ, διδόναι ἃ γέγραπται ἐν
 τοῖσι φαρμάκοισι, παύοντα τὴν ὀδύνην. τὴν δὲ κοιλίην θε-
 ραπεύειν τὴν τε ἄνω καὶ τὴν κάτω, διυγραίνοντα πόμασι
 καὶ μαλάσσοντα τὸ σῶμα λουτροῖσι θερμοῖσι, πλήν τῆς
 κεφαλῆς, καὶ ὅτε ἔμμετος οὕτως εὐπετέστερος γίνεται καὶ
 ἦν ἐσίῃ τι ὑγρόν, τὰ προσεστηκότα ἄνω ἀπεμέεται καὶ ἡ
 κάτω ὑποχώρησις μᾶλλον διαχωρέει. ἦν δὲ κενώσῃ, ἐμέεται
 βιαίως καὶ ὑποχωρέει βριαίτερον. ἐς ἐσπέρην δὲ διδόναι καὶ
 τούτῳ ὅσαπερ τῷ φαρμακοποιέοντι. γίνεται δὲ καὶ ταῦτα
 τὰ ἀλγῆματα, ὅσα ἐκ ποσίων γίνεται ἢ ἐξ εὐωχίης, ὅταν
 τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ πλέον τοῦ εἰωθότος ἐς τὴν κοιλίην
 εἰσέλθῃ, καὶ τὰ ἔξωθεν εἰωθότα ὑπερ(179)θερμαίνειν τὸ
 σῶμα κινέει χολὴν καὶ φλέγμα. [629] στραγγουρίης τρόποι
 μὲν πολλοὶ καὶ παντοῖοι. ξυμφέρει δὲ ἔξωθεν μὲν τὸ σῶμα
 μαλάσσειν λουτροῖσι θερμοῖσιν, ἔσωθεν δὲ διυγραίνειν τὴν

tato, confestimque per inferiora secessus sursum revellitur,
 sique lentium aut cicerum cremore elueris, sic quoque quo-
 dammodo sedabitur. Ad choleram autem confert, si quidem
 dolor detinet, ea dare quae in medicamentorum tractatione
 dolorem sedare scripta sunt. Venter autem tum superior
 tum inferior potionibus madefacientibus curandus, corpus-
 que excepto capite balneis calidis emolliendum, sicque faci-
 lior vomitus contingit, et si quid humidi subierit, quae mole-
 sta sunt sursum revomuntur, et per inferiora secessus magis
 prodit. Quod si vacuus fuerit, cum vi evomuntur et vio-
 lentius secedunt. Sub vesperam autem etiam ei exhibeto
 quae ei qui medicamento purgante usus est exhiberi solent.
 At vero dolores qui ex vini potione aut commestratione con-
 tingunt, oriuntur cum cibi et potus solito copiosiores in ven-
 triculum subierint, quaeque foris corpus supra modum cale-
 facere solent, bilem et pituitam agitant. Stranguriae multi
 quidem et varii sunt modi. Confert vero foris quidem cor-
 pus balneis calidis emollire, intus vero madefacere, alvum

Ed. Chart. VII. [629.] Foef. I. 523. 524. Ed. Lind. II. (179.)
 μὲν κοιλίην σιτίοισιν, ὑφ' ὧν εὖροος ἔσται· τὴν δὲ κύστιν
 ποτοῖσιν, ὑφ' ὧν τὸ οὖρον ὡς πλεῖστον διαχεῖται. διδόναι
 δὲ καὶ τῶν διουρητικῶν φαρμάκων ἃ γέγραπται ἐν τῇ φαρ-
 μακίτιδι παύοντα τῆς ὀδύνης. ἡ δὲ νοῦσος ὑπὸ τοῦ φλέγμα-
 τος γίνεται, καὶ ὅταν μὲν ἡ κύστις ξηρανθῇ ἢ ψυχθῇ ἢ
 κενωθῇ, ὀδύνην παρέχει· ὅταν δὲ ὑγρὴ τέ ἐστι καὶ πλήρης
 ἢ καὶ κεχυμένη, ἥσσον. || ἡ δὲ νοῦσος τοῖσι μὲν παλαιοτέροισι
 μακροτέρῃ γίνεται, τοῖσι δὲ νεωτέροισι βραχυτέρῃ, θανατώδης
 δὲ οὐδετέροισιν. ἰσχυρὰς δὲ ὅταν γένηται, ὀδύνη λαμβάνει ἐς τὴν
 πρόσφυσιν τοῦ ἰσχίου καὶ ἐς ἄκρον τὸ πυγαῖον καὶ ἐς τὸν
 γλουτόν. τέλος δὲ καὶ διὰ πάντος τοῦ σκέλεος πλανᾶται ἡ
 ὀδύνη. τούτῳ συμφέρει, ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, μαλάσσειν καθ'
 ὁκοῖον ἂν τυγχάνῃ τοῦ σκέλεος στηρίζουσα ἡ ὀδύνη, ἐν λου-
 τροῖσι καὶ χλιάσμασι καὶ πυρίῃσι, καὶ τὴν κοιλίην ὑπάγειν.
 ὅταν δὲ λωφήσῃ ἡ ὀδύνη, φάρμακον δοῦναι κάτω, καὶ μετὰ
 ταῦτα πιεῖν γάλα ὄνου ἐφθόν. διδόναι δὲ τῆς ὀδύνης ἃ γέ-
 γραπται παρὰ τοῖσι φαρμάκοισιν. ἡ δὲ νοῦσος γίνεται, ἐπει-

quidem cibus quibus fluida reddatur, vesicam vero potionibus
 a quibus urinae plurimum profluit. Ex medicamentis autem
 urinam cientibus ea danda sunt, quae in medicamentorum
 tractatione dolorem sedare scripta sunt. Morbus vero ex
 pituita oritur. Et cum quidem vesica reficcata aut refrige-
 rata aut vacuata fuerit, dolorem exhibet, cum vero humida
 et plena aut etiam distenta est, minus. Hic autem morbus
 senioribus quidem longior fit, junioribus vero brevior, neu-
 tris tamen lethalis. In coxendicum morbo dolor coxae
 connexionem invadit et extremas nates et protuberantem in
 summa femoris parte carnem, quae γλουτός dicitur. Ad ex-
 tremum vero per totum etiam crus dolor deerrat. Huic con-
 fert, cum dolor detinet, balneis calidis et fomentis emollire
 ad quamcunque cruris partem dolor forte decubuerit, alvum-
 que subducere, cumque levatus dolor fuerit, medicamentum
 infra purgans exhibere et post haec lac asininum coctum
 potare. Ad dolorem autem danda quae scripta sunt in medi-
 camentorum tractatione. Oritur hic morbus ubi bilis et

Ed. Chart. VII. [629.] Foef. I. 524. Ed. Lind. II. (179. 180.)
 δὲν χολή καὶ φλέγμα ἐς τὴν αἰμορροῖον φλέβα καταστηρίξῃ,
 ἢ ἐξ ἐτέρης νούσου, ἢ ἄλλως ὁκόσον ἂν τοῦ αἵματος ὑπὸ
 φλέγματος καὶ χολῆς νουσήσῃ ξυνεστηκός· τοῦτο γὰρ πλαῖν-
 ται ἀνὰ τὸ σκέλος διὰ (180) τῆς φλεβὸς τῆς αἰμορροῖου, καὶ
 ῥκου ἂν στῇ, κατὰ τοῦτο καὶ ἡ ὁδὺνη ἐνδηλος γίνεται μά-
 λιστα καὶ ἐπίπατος, θανατωδὴς δὲ οὐ. εἰ δὲ ἐς ἓν τι χωρίον
 καταστηρίξῃ ἡ ὁδὺνη καὶ στῇ καὶ τοῖσι φαρμάκοισι μὴ ἐξε-
 λαύνηται, καῦσαι κατ' ὁκοῖον ἂν τυγχάνῃ ἐοῦσα ἡ ὁδὺνη.
 καίσιν δὲ τῷ ὁμολίνῳ ἄρθρῳ νούσος ὅταν ἔχῃ, λαμβάνει
 πῦρ καὶ ὁδὺνη τὰ ἄρθρα τοῦ σώματος· λαμβάνει δὲ καὶ
 ῥξίη, καὶ ἐς ἄλλο τε καὶ ἄλλο τῶν ἄρθρων ὁξύτεραι τε
 καὶ μαλακώτεραι καταστηρίζουσιν αἱ ὁδύναι· τούτῳ συμφέρει
 προσφέρειν ἢ ἂν ἡ ὁδὺνη ἔχει ψύματα, καὶ ἐκ τῆς κοιλίης
 ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα κλύσμασιν ἢ βαλάνῳ, καὶ ῥοφᾶν διδό-
 ναι καὶ πιεῖν ὅ τι ἂν δοκῇ σοι ξυνοῖσον· ὅταν δὲ ἡ ὁδὺνη
 ἐνῇ, φάρμακον κάτω πίσαι, καὶ μετὰ τοῦτον πίνειν ὁρρόν
 ἐφθόν, καὶ ὄνου γάλα· ἡ δὲ νούσος γίνεται ὑπὸ χολῆς καὶ
 φλέγματος, ὅταν κινηθέντα εἰς τὰ ἄρθρα καταστηρίξῃ, καὶ

pituita ad venam sanguine manantem decubuerit, aut ex
 alio morbo aut alias cum quicquid est sanguinis a pituita et
 bile coactum male affectum fuerit. Istud enim toto crure
 per venam sanguine manantem vagatur, et ubicunque con-
 stiterit, ibi etiam dolor maxime manifestus et molestus con-
 tingit, non tamen lethalis. Quod si in uno aliquo loco fir-
 miter constiterit dolor, neque medicamentis expellatur, quo-
 cunque loco dolor forte extiterit, eum lino crudo inurito.
 Articularis morbus cum detinet, corporis articulos ignis et
 dolor invadit. Prehendit etiam acutus et ad alium atque
 alium etiam articulum vehementiores et leviores dolores de-
 cumbunt. Huic, qua parte dolor detinet, refrigerantia ad-
 movere confert et quae in ventre sunt per infusa et glandem
 subducere, et quicquid tibi profuturum videbitur, sorben-
 dum et bibendum exhibere. Cum vero dolor adfuerit, me-
 dicamentum deorsum purgans propinato, et post hoc serum
 coctum et lac asininum potui exhibeto. Hic morbus ex bile
 et pituita oritur, cum agitata ad articulos decubuerint. Et

Ed. Chart. VII. [629. 630.] Foef. I. 524. Ed. Lind. II. (180. 181.)
 ὀλιγοχρονίη μὲν γίνεται καὶ ὀξείη, θανατώδης δὲ οὐ. νεωτέ-
 ροισι δὲ εἴωθε μᾶλλον ἢ γεραιτέροισι γίνεσθαι. ποδάγρα
 βριαύτερον μὲν τῶν τοιούτων ἀπάντων ὁκόσα περὶ τὰ ἄρθρα
 καὶ πούλυχροινώτατον καὶ δυσπαλλακτότατον, καὶ ἔστι μὲν
 ἡ νοῦσος αὕτη τοῦ αἵματος ἐφθαρμένου, τοῦ ἐν τοῖσι φλε-
 βίοισιν ὑπὸ χολῆς καὶ φλέγματος. ὅσω δὲ ἐν λεπτοτάτοισιν
 ἢ φλεβίοισιν καὶ ἐν ἀνάγκῃ πεφυκόσι πλείστη τοῦ σώματος
 καὶ ἐν νεύροισι καὶ ὀστέοισι πολλοῖσί τε καὶ πυκνοῖσι, το-
 σούτω δὲ παραμονιμώτατόν τε ἔστι τὸ νόσημα καὶ δυσπαλ-
 λακτότατον. [630] (181) ξυμφέρει δὲ καὶ ταύτῃ τὰ αὐτὰ,
 ἃ καὶ τῇ ἄρθρίτιδι, καὶ μακρὴ μὲν καὶ αὕτη ἡ νοῦσος καὶ
 ἐπίπονος, θανατώδης δὲ οὐ. ἦν δὲ τοῖσι δακτύλοισιν ἡ ὀδύνη
 ἐγκαταλείπεται, καῦσαι τὰς φλέβας τοῦ δακτύλου ὑπὲρ τοῦ
 κοινδύλου ὀλίγον, καίειν δὲ ἀμολίνῳ. τὸν δὲ ἔκτερον ὥδε χρὴ
 θεραπεύειν. ἔξωθεν μὲν τὸ σῶμα μαλθάσσειν λουτροῖσι θερ-
 μοῖσι, τὴν δὲ κοιλίην διυγραίνειν καὶ τὴν κύστιν, καὶ τῶν
 διουρητικῶν διδόναι, ἃ προέγραπται. ἦν δὲ ἰσχυρός ἡ, κα-
 θήρας τὴν κεφαλὴν φάρμακόν τι πίνειν κάτω ὃ χολὴν κα-

brevis quidem et acutus evadit, sed minime lethalis, junio-
 ribusque magis quam senioribus contingere solet. Pedum
 dolor his omnibus quae circa articulos contingunt violentior
 quidem exsistit et maxime diuturnus, quique aegerrime solvi-
 tur, estque hic quidem morbus sanguinis in venis a bile et
 pituita corrupti. Qui quo magis tenues venulas corporique
 plurimum necessarias nervosque et ossa multa ac crebra
 subierit, eo sane tum stabilior morbus est tum aegerrime
 profligatur. Huic eadem quae articulari morbo conferunt,
 et longus quidem hic morbus est et gravis, minime tamen
 lethalis. Quod si in digitis dolor remaneat, venas in digito
 paulum supra articuli nodum inurito. Ustio autem per linum
 crudum fiat. Morbus autem regius hunc in modum curan-
 dus est. Corpus quidem balneis calidis foris emolliendum,
 alvus vero et vesica madefacienda, et ex urinam cientibus
 danda quae ante scripta sunt. Quod si vehemens fuerit, ca-
 pite purgato medicamentum quoddam quod bilem per infe-

Ed. Chart. VII. [630.] Foes. I. 524, 525. Ed. Lind. II. (181, 182.)
 θαίρει. ἔπειτα δὲ τοῖσι διουρητικοῖσι χοῆσθαι. ἣ δὲ νοῖσος
 γίνεται, ὅταν χολή κινηθεῖσα ὑπὸ τὸ δέρμα τράπηται. ταῦτα
 δὲ ἐπιστάμενος ἀνὴρ ιδιώτης οὐκ ἂν ὁμοίως ἐμπύτοι εἰς
 ἀνήκεστα νοσήματα. καὶ γὰρ νοσήματα εἶωθεν ἀπὸ μικρῶν
 προφασίων μεγάλα καὶ πολυχρόνια γίνεσθαι, καὶ ὅσα μὲν σιτίων
 ἢ ποτῶν ἐχόμενά ἐστιν, ἢ ῥοφημάτων ἢ φαρμάκων ὅσα ὁδύνης
 εἵνεκα δίδονται, ἀκίνδυνά ἐστιν ἅπαντα προσφέρειν αἰεὶ, εἰάν κα-
 τὰ τὰ γεγραμμένα προσφέρεις. ὅσα δὲ καθαίρει τῶν φαρμάκων
 || χολὴν ἢ φλέγμα, ἐν τούτοισιν οἱ κίνδυνοι γίνονται καὶ αἱ
 αἰτίαι τοῖσι θεραπεύουσιν. φυλάσσεσθαι οὖν χορὴ τὰ μάλιστα
 ταῦτα μὲν ὅσα κατὰ κοιλίην γίνεται νοσήματα, πλὴν περὶ
 ἐμπύων καὶ φθινόντων καὶ τῶν γυναικείων. ταῦτα γὰρ χωρὶς
 γεγράψεται. φήματα ὅσα φύεται, πάντα ὑπὸ φλέγματος ἢ
 (182) αἵματος φύεται. ὅταν δὲ ὑπὸ τρώματος ἢ πτώματος
 ἀθροισθῇ, ξυμφέρει δὴ τούτων τὰ μὲν καταπλάσσοντα καὶ
 φάρμακα πιπίσκοντα διαχεῖν, τὰ δὲ καταπλάσσοντα πεπαί-
 νειν, καὶ διαχεῖν μὲν τῶν καταπλάσμάτων ὅσα θερμά ὄντα

riora purget propinato, postea vero urinam ducentibus uten-
 dum. Hic autem morbus oritur, cum bilis commota ad cu-
 tem se converterit. Quae si quisvis ex plebe noverit, haud
 similiter in incurabiles morbos incidat. Solent enim morbi
 ex parvis causis externis magni et diuturni fieri. Et quae
 quidem ad cibos aut potiones spectant, vel sorbitiones vel
 medicamenta quae doloris gratia exhibentur, ea omnia sem-
 per sine periculo admoventur, si ut scripta sunt admoveas.
 Quae vero medicamenta bilem aut pituitam purgant, in iis
 periculum constituitur, et culpa in eos qui curant confertur.
 Haec igitur maxime evitare oportet. Atque ii quidem morbi
 qui circa ventrem oriuntur, praeter eos qui pus pectore
 colligunt et qui tabem inferunt et qui mulieribus contin-
 gunt. De his enim seorsim scribetur. Tubercula quae ori-
 untur omnia ex pituita aut sanguine nascuntur. Cum vero
 ex vulnere aut casu collecta fuerint, haec sane confert par-
 tim quidem cataplasmatibus inducere, et medicamentis epotis
 discutere, partim vero cataplasmatibus impositis maturare. Ex
 cataplasmatibus autem discutiant quaecunque calida hume-

Ed. Chart. VII. [630. 631.] Foesl. I. 525. Ed. Lind. II. (182. 183.)
 ὑγραίνει καὶ μὴ σπᾶ ἔς ἑωυτά. πεπαίνει δὲ ὅσα θερμαί-
 νοντα ξυνάγει. ὅταν δέ τι τμηθῇ ἢ αὐτόματον ῥαγῇ, φαρ-
 μάκῳ ἀνακαθαίρειν τὸ ὑγρόν. ὅταν δὲ πυρρῶσοῦντα παύσῃ-
 ται, ὥς ἑλκος ἰῆσθαι. λέπρῃ καὶ κνησμὸς καὶ ψώρα καὶ
 λειχήνες καὶ ἀλφὸς καὶ ἀλώπεκες ὑπὸ φλέγματος γίνονται.
 ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα αἷσχος μᾶλλον ἢ νοσήματα. κηρίον καὶ
 χοιράδες καὶ φύγεθλα καὶ δοθιῆνες καὶ ἄνθραξ ὑπὸ φλέ-
 γματος φύεται. τούτοις τοῖσι φαρμάκοις ἀποκαθαίροντα
 ὥδε χρῆσθαι. ὅσοι μὲν χολώδεις εἰσὶ, διδόναι τὰ ὑφ' ὧν
 χολὴ καθαίρεται· ὅσοι δὲ φλεγματοῦδες, τὰ ὑφ' ὧν φλέγμα·
 ὅσοι δὲ μελαγχολοῦσι, τὰ ὑφ' ὧν μέλαινα χολή. τοῖσι δὲ
 ὑδρωπιῶσι τὰ ὑφ' ὧν ὕδωρ. ὅσα δὲ δίδονται φάρμακα ποτὰ
 καὶ μὴ καθαίρειν μήτε χολὴν μήτε φλέγμα, ὅταν ἔς τὸ σῶ-
 μα εἰσέλθῃ, τὴν δύναμιν αὐτὰ παρέχεσθαι δεῖ ἢ ψύχοντα
 ἢ θερμαίνοντα ἢ ξηραίνοντα ἢ ὑγραίνοντα ἢ ξυνάγοντα ἢ
 διαχέοντα. ὅσα δὲ ὑπνον ποιεῖ, ἀτρεμίην δεῖ τῷ αἵματι
 παρέχειν τὸ φάρμακον. [631] ὅταν δὲ ἐπὶ νοσέοντα ἀφίκη,
 ἐπανερωτῶν χρόνῳ ἃ πάσχει καὶ ἐξ (183) ὅτου καὶ ποσῆτος

ctant neque ad se trahunt. Maturant autem quae calefaci-
 endo cogunt. Ubi vero quid sectum aut sponte ruptum fue-
 rit, medicamento humorem repurgato, cum autem pus ef-
 fluere defierit, velut ulcus curato. Lepra, prurigo, scabies,
 impetigines, vitiligo et alopeciae ex pituita oriuntur. Sunt
 autem ista foeditas potius quam morbi, favus, strumae, phy-
 gethla, furunculi et carbunculus, ex pituita oriuntur. In
 his ut ea repurges medicamentis, ad hunc modum utendum.
 Biliosis quidem ea exhibeto, quibus bilis repurgetur, pituitosis
 vero a quibus pituita, melancholicis autem a quibus bilis atra,
 hydropicis vero ex quibus aqua. Quae medicamenta potu
 exhibentur, neque bilem neque pituitam purgare solent, ea
 cum corpus subierint vim suam exhibeant oportet, aut refri-
 gerando aut calefaciendo aut siccando aut humectando aut
 cogendo aut diffundendo. Quae vero somnum conciliant,
 ea sanguini quietem per medicamentum praebere oportet.
 Cum vero ad aegrotum perveneris, quatenus patiatur et qua-

Ed. Chart. VII. [631.] Foef. I. 525. Ed. Lind. II. (183.)
 καὶ τὴν κοιλίην εἰ διαχωρεῖ, καὶ διαίταν ἥντινα διαίταται,
 καὶ ἐνθυμέσθαι πρῶτα μὲν τὸ νοῦσημα πότερον ἀπὸ χολῆς
 ἢ φλέγματος γεγένηται, ἢ ἀμφοτέρω, καὶ τοῦτο εὖ εἰδέναι,
 ὅτι ἀνάγκη ἔχει ὥστε ὑπὸ τούτων τοῦ ἑτέρου ἢ ἀμφοτέ-
 ρων γίνεσθαι. ἔπειτα πότερον ξηρασίης ἢ ὑγρασίης χρεῖζει,
 ἢ τὰ μὲν τοῦ σώματος ξηρασίης, τὰ δὲ ὑγρασίης. ἔπειτα τὴν
 νοῦσον εἴτε ἄνω δεῖ θεραπεύειν, εἴτε κάτω, εἴτε διὰ τῆς
 κύστιος, καὶ εἴτε αὖξεται ἢ νοῦσος, εἴτε μαραίνεται, εἴτε
 λύεται, εἴτε μεταπίπτει εἰς ἑτέραν νοῦσον. τοὺς τρωματίας
 λιμοκτονέειν καὶ ἐκ τῆς κοιλίης ὑπάγειν τὰ ἐνεόντα ἢ ὑπο-
 κλύζοντα ἢ φάρμακον κάτω διδόντα, καὶ πίνειν ὕδωρ ἢ ὄζος
 ἢ ῥοφεῖν. τὰ φλεγμαίνοντα ψύχειν καταπλάσμασι. τὰ δὲ τοι-
 αῦτα καταπλάσματα εἶναι ἢ τεῦτλα ἐφθὰ ἐν ὕδατι ἢ σέλι-
 νον ἢ ἐλαίης φύλλα ἢ συκῆς φύλλα ἢ βάτου ἢ βαλάνου ἢ
 ῥοιῆς γλυκεῖης. ἐφθόοις δὲ τούτοις χρῆσθαι. ὥμοισι δὲ
 ῥάμνου φύλλοισιν ἢ ἄγνου ἢ ἐλελισφάκου ἢ τιθυμάλλου,
 ἢ γλήχωνα χλωρὴν ἢ πράσα ἢ σέλινα ἢ κορίανον ἢ ἰσά-

nam ex causa interrogandum, et ex quot jam diebus, an
 etiam venter demittat, ac quamnam victus ratione utatur. Im-
 primisque in considerationem adhibendum, num morbus ex
 bile aut pituita, vel ab utrisque ortus sit. Probeque nosse
 convenit, quod ex horum altero aut utrisque originem ut
 habeat necesse est. Deinde num siccitate vel humectatione
 indigeat, vel aliae quidem corporis partes siccitate, aliae vero
 humectatione. Postea an morbus per superiora, an per infe-
 riora curandus sit, vel per vesicam, et num morbus increseat
 aut imminuatur, num solvatur, vel in alium transeat. Eos
 qui vulnera acceperunt fame conficito et quae insunt ex alvo,
 vel per infusum vel per medicamentum deorsum purgans
 exhibitum subducito, aquam vel acetum potui exhibeto aut
 sorbitione dato. Quae inflammationem sentiunt, per cata-
 plasmata refrigeranda. Sint autem haec cataplasmata aut
 betae folia aqua cocta aut apium aut oleae folia, aut fici folia,
 aut rubi aut quercus aut mali punici dulcis, quibus coctis
 utendum est. Crudis vero rhamni foliis vel viticis vel sal-
 viae vel tithymalli vel polygonum viride vel porrum vel

Ed. Chart. VII. [631.] Fœf. I. 525. 526. Ed. Lind. II. (183. 184.)
 τιος φύλλα. ἤν δὲ μηδὲν ἀπὸ τούτων ἔχῃς, μηδὲ ἄλλο τι μη-
 δὲν κατάπλασμα, ἄλφιτον φυρήσας ὕδατι ἢ οἴνῳ κατάπλασαι.
 τοσοῦτον δὲ χρόνόν καταπλάσματα τὰδ' ὠφελείη, ὁκόσον ἂν
 ψυχρότερα ἢ ἢ τὸ ἔλκος. ὅταν δὲ ἢ θερμότερα ἢ ὁμοίως
 θερμὰ, βλάπτει. τὰ λιπαρὰ πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα οὐ ξυμφέ-
 ρει. οὐδὲ πρὸς τὰ ἀκά(184)θαρτα, οὐδὲ πρὸς τὰ σηπόμενα·
 ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ φλεγμαίνοντα ξυμφέρει τὰ ψυχρὰ, πρὸς
 δὲ τὰ ἀκάθαρτα καὶ τὰ σηπόμενα τὰ δριμέα καὶ ὅσα δῆξιν
 τινα παρεχόμενα καθαίρει. ὅταν δὲ σαρκοφυῆσαι βούλῃ, τὰ
 λιπαρὰ καὶ τὰ θερμὰ μᾶλλον ξυμφέρει· πρὸς ταῦτα γὰρ ἢ
 σάρες θάλλει. || ὁκόσαισιν ἄνθρωποι σιτίοιςιν ἢ ποτιόσιν
 ὑγιαίνοντες ἐς δίαιταν χρῶνται, ἐκ τούτων χρὴ τῶν παρεόν-
 των χρῆσθαι, πρὸς τοὺς νοσέοντας σκευάζοντα θερμὰ καὶ
 ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ξηρὰ· ἐκ μὲν ψυχρῶν θερμὰ καὶ θερμὰ
 ἐκ μὴ θερμῶν, καὶ ξηρὰ ἐκ μὴ ξηρῶν, καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ
 τὸν αὐτὸν τρόπον. ἀπορέειν δὲ οὐ χρὴ οὐδὲ τοῖσι παρεούσι
 μὲν μὴ δύνασθαι, τὰ ἀπόντα δὲ ζητεῦντα μηδὲν ὠφελείην
 τὸν κάμνοντα οἶόν τε εἶναι. εὐρήσεις δὲ, ἣν ὀρθῶς σκοπέης,

apium vel coriandrum vel ifatidis folia admoveto. Quod
 si horum nihil habeas, neque ullum aliud cataplasma, po-
 lentam aqua aut vino subactam ex cataplasmate imponito.
 Tamdiu autem cataplasmata haec juvant, quamdiu ulcere
 frigidiora fuerint, calidiora vero aut aequè calida nocent.
 Pinguia inflammatis minime conferunt, neque sordidis neque
 putrescentibus. Verum ad inflammata frigida conferunt, ad
 fordida vero et putrescentia, acria, et quae morsum quen-
 dam excitando purgant. Cum vero carnem generare voles,
 pingua et calida magis conferunt. Ab his enim caro succre-
 scit. Quibus cibis aut potionibus per sanitatem homines in
 victus ratione utuntur, his praesentibus ad calorem, frigus,
 humiditatem et siccitatem temperatis erga aegros uti oportet.
 Ex frigidis quidem calidis, et calidis ex minime calidis,
 et siccis ex non siccis, et reliquis ad eundem modum. Ne-
 que vero de praesentium facultate dubitandum, et absentia
 investiganda quae nullam aegro utilitatem afferre possunt.
 Quod si probe consideres, cum ab his discesseris, pauca in-

Ed. Chart. VII. [631. 632.] Foes. I. 526. Ed. Lind. II. (184. 185.)
 ἔξω τουτέων οἷσι πρὸς τὸν νοσέοντα χρῶνται ὀλίγα. ῥοφή-
 ματα δὲ ἐν τῇσι νούσοισι ἀπάσῃσι διδόναι ἢ πτισάνην ἢ
 κέγχρον ἢ ἄλῃτον ἢ χόνδρον. τούτων ὁκόσα μὲν διδῶς εἰς
 διαχώρησιν, λεπτὰ διδόναι καὶ διεφθότερα καὶ γλυκύτερα
 ἢ ἀλκυώτερα ἢ θερμότερα. [632] ὁκόσα δὲ ἐς ἰσχὺν ἢ ἀνα-
 κομιδὴν, παχύτερα, λιπαρώτερα καὶ μετρίως ἐφθά. ποτοῖσι
 δὲ χρῆσθαι, ἣν μὲν ὑπάγειν ἐθέλῃς τὴν κοιλίην καὶ τὴν κύ-
 στιν, γλυκὺν οἶνον ἢ μελίκροτον· ἣν δὲ στύφειν, αὐστηρὸν,
 λευκὸν, λεπτὸν, ὕδαρέα· ἣν δὲ ἰσχύειν, αὐστηρὸν, μέλανα.
 ὁκόσοι τὸν οἶνον πίνουσιν ἀνηλεῶς, τούτοις διδόναι ἃ γέ-
 γραπται ἐν τῇ φαρμακίτιδι ποτὰ σκευαζόμενα. (185) τοῖσι
 φαρμακοποιτέουσιν διδόναι μετὰ τὴν κάθαρσιν, τοῖσι μὲν
 πυρέσσουσιν ἢ φακὸν ἢ κέγχρον λεπτὸν ἢ πτισάνης χυλόν.
 διδόναι δὲ πτισάνην μὲν καὶ κέγχρον, ὥς κοῦφα ἐόντα, χόν-
 δρον δὲ, ὥς ἰσχυρότατον πάντων, καὶ ἄλῃτον ὥς ἰσχυρότε-
 ρον τούτων. φακὸν δὲ εὐώδεα σκευάσαι, καὶ ὀλίγον δεύτερον
 διδόναι, ὥς καὶ κοῦφον ὃν ῥόφημα καὶ εὐκάριον ἄνω.

venies quibus circa aegrum utaris. Sorbitiones autem in
 omnibus morbis exhibendae aut ptisana aut milium aut fa-
 rina aut alica. Ex his quae ad alvi dejectionem exhibueris,
 tenuia et cocta magis dulcioraque dato quam salfiora aut
 calidiora. Quae vero ad robur et virium refectionem, cras-
 siora, pinguiora et moderate cocta. Potionibus autem uten-
 dum, si quidem alvum et vesicam subducere velis, vino dulci
 aut aqua mulsa, sin vero abstringere, austero, albo, tenui,
 aquoso. Sin roborare, austero nigro. Qui vinum timide
 bibunt, iis potiones praeparatae et in medicamentorum tra-
 ctatione scriptae exhibendae. His qui medicamentum bibe-
 runt, post purgationem exhibeto, febricitantibus quidem aut
 lenticulam aut milium tenue aut ptisanae cremorem. Pti-
 sana autem idanda quidem et milium, quae levia existunt.
 Alica vero velut omnium valentissima, et farina velut his
 valentior. Lenticula autem odorata paranda, et pauca se-
 cundo loco exhibenda, cum levis sit sorbitio, et ori ventri-
 culi superiore parte grata. Admisceatur autem aut sal aut

Ed. Chart. VII. [632.] Foesl. I. 526. Ed. Lind. II. (185. 186.)
 παραμίσγειν δὲ ἢ ἄλας ἢ μέλι, καὶ κύμινον καὶ ἔλαιον. τῷ
 δὲ φακῷ παραμίσγειν ἢ χλόης γλήχωνος καὶ ὄξους ὀλίγον.
 τοῖσι δὲ ἀπύροισιν ἄρτου καθαροῦ τὸ ἔσθαι ἐντρίψας ἐν
 ζωμῷ, ἢ μᾶζαν καὶ τέμαχος ἐφθόν ἢ κρέας οἶδος ὡς νεωτά-
 της ἢ ὄρνιθος ἢ σκύλακος ἐφθόν, καὶ τοῖσι πυρέττουσιν ἢ
 τεῦτλον ἢ κολοκύντην ἢ βλῆτον, καὶ μετὰ τὸ σιτίον πίνειν
 οἶνον οἰνώδεα, παλαιόν, λευκόν, ὡς ἰδαρέα. οἷσι λούεσθαι
 μὴ ξυμφέρι, ἀλείφειν οἶνω καὶ ἐλαίῳ θερμῷ, καὶ ἐκμάσσειν
 διὰ τρίτης. ὅταν κοιλίην ὑγραίνειν ἀπὸ σιτίων ἀσθενέσιτος
 ἐθέλῃς, διδόναι μᾶζαν καὶ ὄψα. θαλασσιῶν μὲν τεμάχια
 ἐφθὰ ἐν ὑποτρίμματι. κρέα δὲ οἶδος ὡς νεωτάτης ἢ ἐρίφου
 ἢ σκύλακος ἢ ὄρνιθος ἐφθὰ, καὶ τεῦτλα ἢ βλῆτα ἢ λάπαθα
 ἢ κολοκύντην ἢν ὥρη ἤ. λάχανα δὲ σέλινα καὶ ἄνηθα καὶ
 ἄκιμα, καὶ τὸν οἶνον μελιχρόν, παλαιόν, λευκόν, ὑδαρέα.
 ὅταν δὲ ξηραίνῃς τὸ σῶμα, διδόναι ἄρτον καὶ ὄψα ὅπτα καὶ
 ξηρά καὶ θερ(186)μότερα ταῦτα πάντα, καὶ κρεῶν τὰ μέλα,
 ὅσα σαρκώδεα, ἰχθύων τοὺς πετράιους, λάχανα πήγανον ἢ

mel aut cuminum aut oleum. Ad lenticulam vero aut pule-
 gium herbam aut aceti parum admisceto. Febre vero ca-
 rentibus panis puri medullam juscule intritam dato, aut
 mazam, aut piscis corti et sale conditi frustulum, aut ovicu-
 lae tenerrimae carnem vel gallinae vel catuli coctam. Et
 febricitantibus aut betam aut cucurbitam aut blitum et post
 cibum vinum generosum, vetus, album quam dilutum pro-
 pinato. Quibus lavari non confert, eos vino et oleo calido
 inungito, et tertio quoque die detergeto. Cum laborantis
 alvum cibis humectare voles, mazam et opsonia exhibeto,
 marinorum quidem piscium frustula cocta ex intrito, ovis
 quam tenerrimae carnes aut hoedi aut catelli aut volucris
 coctas et betam vel blitum vel rumicema ut cucurbitam, si
 anni tempus tulerit. Olera vero apium et mentham et ocy-
 mum et vinum mellitum, vetus, album, aquosum. Cum au-
 tem corpus exiccare voles, panem exhibeto et opsonia assa
 et sicca, eaque omnia calidiora et carnum partes carnosas,
 pisces saxatiles, olera, rutam, aut thymum, aut origanum.

Ed. Chart. VII. [632. 633.] Foes. I. 526. 527. Ed. Lind. II. (186.)
 Θύμον ἢ ὀρίμανον. τὸν δὲ οἶνον μέλανα αὐστηρόν. σκευά-
 ζειν δὲ τὰ ὄψα ἅλοι καὶ κυλίνω καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ἀρτύ-
 μασιν ὡς ἐλαχίστοιςι χρῆσθαι. ὅταν δὲ ἀνακομίσαι ἐκ νόσου
 ἐθέλῃς, διδόναι τὰ μὲν ἄλλα ταῦτ' αὖ καὶ ὅταν δινυραίνῃς
 τὴν κοιλίην. τὰ δὲ πρὸς ἀντὶ τῶν γαλακτικῶν ἰσχυροτέρα,
 καὶ ἀντὶ τῶν κυνείων ὀρνίθεια καὶ λάγρια, καὶ τούτων ἐνια
 ὀπτὰ καὶ τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἰχθύων, καὶ ἐσκευασμένα ὡς
 ἄριστα. ὁκόσοισι τῶν νουσημάτων ξηρασίῃ ξυμφέρει, μονοσι-
 τή ξυμφέρει καὶ τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ ἐλάσσω τελέειν ἢ
 ὥστε πλήρη εἶναι, καὶ ταῦτα ἐκπορεύειν καὶ περιπατεῖν καὶ
 κοιμᾶσθαι ὡς ἐλάχιστα. ὁκόσοισι δ' αὖ ὑγρασίῃ ξυμφέρει,
 μὴ ἀσιτέειν, καὶ τοῦ σι[633]τίου καὶ τοῦ ποτοῦ μὴ ἐνδεᾶ
 εἶναι, μηδὲ πονέειν, καὶ κοιμᾶσθαι ὁκόσα ἂν ἐθέλῃ. ὁκόσων
 ἐπιθυμῶουσιν οἱ κάμνοντες ἢ σιτίων ἢ ὄψων ἢ ποτῶν, ὑπαρ-
 χέτω ταῦτα, || ἢν μὴ μέλλῃ τῷ σώματι βλάβος εἶσεσθαι.
 ὁκόταν ἢ σιτίων ἢ ποτῶν προστιθέναι ἄρξῃ ἢ ἀφαιρέειν,
 κατ' ὀλίγον χοῇ καὶ τὰς προσθέσεις ποιεῖσθαι καὶ τὰς ἀφαι-
 ρείας. ὁκόσοι σιτία ἱκανὰ οἷοί τε εἰσι τελέειν, ῥοφήματα

Vinum autem nigrum austerum. Opsonia vero sale et cu-
 mino condito, reliquis vero condimentis quam minimum
 utitur. At cum ex morbo vires reficere voles, alia quidem
 eadem quae dum alvum humectas exhibeto. Sed lactantium
 loco carnes validiores et catulinarum loco volucrum et le-
 porinas, et ex his affas quasdam tum carnes tum pisces et
 quam optime conditos. Quibus morbis siccitas confert, semel
 die cibum capere conducit, et cibos ac potus pauciores quam
 ut repleti queant infumere, eosque laboribus et deambula-
 tione conficere, et quam minimum dormire. At quibus hu-
 miditas confert, inedia non est ferenda, neque cibo aut potu
 indigere debent, neque laborare et dormire quantum volent.
 Quoscumque cibos aut opsonia aut potiones aegrotantes
 expetunt, ea suppetant, si nullum corpori nocumentum sit ad-
 futurum. Cum cibos aut potiones addere vel detrachere coe-
 peris, paulatim et additiones et detractones faciendae. Qui
 sufficiens cibos conficere queunt, iis forbitiones ne exhi-

Ed. Chart. VII. [633.] Foesf. I. 527. Ed. Lind. II. (186. 187.)
 μὴ δίδοναι. ἀποκλείει γὰρ τοῦ σιτίου. ὁκόσοι δὲ μὴ οἷοί τε,
 τοῦτοις διδόναι. ἐὰν δέ τι διδόναι θέλῃς κομιδῆς ἕνεκα,
 διδόναι χόνδρον ἢ πτισάνην πυρίνην. ταῦτα γὰρ τῶν ῥο-
 (187)φημάτων τὰ ἰσχυρότερα. διδόναι δὲ μετὰ δεῖπνον. τὰ
 φάρμακα ὅσα ποτὰ καὶ ὅσα πρὸς τὰ τρώματα προσφέρεται
 μανθάνειν χρή, ἄξιον γὰρ ἅπαντος. οὐ γὰρ ἀπὸ γνώμης
 ταῦτα εὐρίσκουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπὸ τύχης·
 οὐδὲ τι οἱ χειρότεχναι μᾶλλον ἢ οἱ ἰδιῶται. ὅσα δὲ ἐν τῇ
 τέχνῃ τῇ ἱητρικῇ γνώμῃ μανθάνεται καὶ εὐρίσκεται ἢ περὶ
 σιτίων ἢ περὶ φαρμάκων, παρὰ τῶν οἶων τε διαγινώσκουσιν
 τὰ ἐν τῇ τέχνῃ μανθάνειν χρή, ἣν τι θέλῃς μανθάνειν. μετὰ
 τὰ ῥοφήματα διδόναι τὸ σιτίον τοῖσιν ἀσθενέουσιν· ἐπιπίνειν
 δὲ οἶνον οἰνώδεα. πρὸ δὲ τῶν σιτίων καὶ ποτῶν ἢ ῥοφημά-
 των, καὶ μετὰ ταῦτα ὅ τι ἂν σοι δοκῇ τοῖσιν ἀσθενέουσιν,
 ἑσσοῶν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν, προσφέρειν καὶ τὸ σιτίον
 καὶ τὸ ποτόν. μάλιστα γὰρ ἂν οὕτως ὠφελῆς. τῶν σιτίων
 ἂ δύναμιν ἕκαστα ἔχει τεκμαίρεσθαι χρή ἀπὸ τῶν φανερόν
 τὴν δύναμιν παρεχομένων· ὁκόσα ἢ φύσαν ἢ δῆξιν ἢ πλη-

bueris, cibum enim prohibent, iis vero qui non possunt dato.
 Si quid dare voles virium reficiendarum gratia, alicam et
 ptisanam triticeam exhibeto. Hae namque sorbitiones valen-
 tiores sunt, post coenam autem exhibendae. Quae potu ex-
 libentur medicamenta et ad vulnera adhibentur, ea perdi-
 scenda, idque plurimi aestimandum. Neque enim haec ho-
 mines ex consilio, sed potius ex fortuna inveniunt, neque
 artifices magis quam plebeji. Quae vero in arte medica in-
 telliguntur discuntur et inveniuntur, vel circa cibos vel me-
 dicamenta, ab iis qui nosse possunt quae in arte sunt perdi-
 scenda, si quid perdiscere voles. Imbecillis post sorbitiones
 cibum exhibeto, et vinum generosum superbibendum dato.
 Ante cibos et potiones et sorbitiones et post hos, quicumque
 tandem tibi videbitur et cibus et potus imbecillis offerendus,
 si ad corpus et animum attenderis. Sic enim plurimum ju-
 veris. Quam ciborum quisque facultatem habeat, ex his
 qui manifestam facultatem exhibent, conjicere oportet. Qui
 vel flatum vel morsum vel plenitudinem vel ructum exci-

Ed. Chart. VII. [633. 634.] Foes. I. 527. Ed. Lind. II. (187. 188.)
 σμονήν ἢ ἐρευνμὸν παρέχει, ἢ στρόφον, ἢ διαχωρέει ἢ μὴ
 διαχωρέει, καὶ φανερὰ ὅτι ταῦτα ἐργάζεται, καὶ ἀπὸ τού-
 των χορὴ τὰ τε ἄλλα σκοπεῖν. ἔχει γὰρ ἕκαστα τῶν ἐδεσμά-
 των διότι καὶ ὠφελεῖ καὶ βλάπτει. ἀλλὰ τᾶλλα τὰ μὲν
 φανερώτατά ἐστιν ἐργαζόμενα ἃ ἐργάζεται, τὰ δὲ ἀμυδρότερα.
 τὰ σιτία καὶ τὰ ὅσα σκευάζειν καὶ διδόναι τοῖσιν ἀσθενέουσιν,
 ὑφ' ὧν μῆτε φῦσα ἐστὶ μῆτε ὀξύρευμλή μῆτε στρόφος μῆτε
 λήην διαχωρῆ μῆτε λήην ξηραίνεται. ταῦτα (188) δὲ γίνεται
 ὥδε. ὅσα μὲν ἢ κοιλίῃ κρατέει καὶ τὸ σῶμα αὐτὰ ἀναδέχε-
 ται, ταῦτα μὲν οὔτε φῦσαν παρέχεται οὔτε στρόφον. ἣν δὲ
 μὴ ἢ κοιλίῃ κρατέη, ἀπὸ τούτων καὶ φῦσα καὶ στρόφος καὶ
 τᾶλλα τὰ τοιαῦτα γίνεται. κουφότατα τῶν σιτίων καὶ τῶν
 ὕπων καὶ τῶν ποτῶν, ὅσα μέτρια ἐσιόντα ἐς τὸ σῶμα ἢ
 ὀλίγῳ πλέω τῶν μετρίων, μῆτε πλήρῳσιν παρέχει μῆτε στρό-
 φον μῆτε φῦσαν μῆτε ἄλλο τῶν τοιούτων μηδὲν, καὶ πέσ-
 σεται τε τάχιστα, καὶ πεσσομένα διαχωρέει, καὶ ἀνὰ πᾶσάν
 τε τὴν ἡμέρην ἐσιόντα ἐς τὴν κοιλίην ἀλυπότατά ἐστι καὶ
 ὅταν διὰ παλαιοῦ ἐσέλθῃ. βα[634]ρέα δὲ ὅσα μέτρια τελευ-

tant vel tormina vel per alvum demittuntur, vel non demit-
 tuntur, cumque haec manifesto efficiant, ex hic etiam reli-
 quos confiderare oportet. Singula enim edulia quae juvent
 et noceant habent. Sed alia quidem quae efficiunt aper-
 tissime efficiunt, alia vero obscurius. Imbecillis cibaria et
 opsonia conficito et exhibeto, ex quibus neque flatus sit ne-
 que ructus acidus, neque tormina, et quae neque admodum
 per alvum demittantur, neque admodum exiccentur. Haec
 autem ad hunc modum contingunt. Quae quidem ventricu-
 lus superat, quaeque corpus recipit, ea neque flatum neque
 tormina excitant. At si ventriculus non superet, ab his et
 flatus et tormina, caeteraque id genus contingunt. Ex cibis,
 opsoniis et potibus levissimi sunt qui modice aut paulo su-
 pra modum in corpus ingesti neque plenitudinem neque
 tormina neque flatum neque horum quicquam excitant et
 cum celerrime concoquuntur et concocti per alvum demit-
 tuntur, et qui toto die quo ventrem subierint nullam mo-
 lestiam exhibent, cumque longe ante ingesti sunt. Graves

Ed. Chart. VII. [634.] Foef. I. 527. 528. Ed. Lind. II. (188. 189.)
 μενα ἢ ἐλάσσω τῶν μετρίων, πλήρωσιν καὶ πόνον παρέχει,
 καὶ μὴ τελέειν, μηδὲ οἷόν τε ἐσθίειν αὐτὰ μηδὲ πίνειν,
 ἀλλὰ πόνον παρέχει. διὰ χρόνου δὲ ἂν τις αὐτὰ ἢ πίνει ἢ
 ἐσθίει, καὶ οὕτω πόνον παρέχει καὶ οὐ διαχωρίζει ἀνὰ λόγον.
 ἐς ὑγίην ἄριστα, ὅσα ὀλίγιστα ἐσιόντα, αὐτάρκεα ἐστὶ καὶ
 λιμοῦ καὶ δίψης ἄκος εἶναι. καὶ πλεῖστον χρόνον τὸ σῶμα
 αὐτὰ δέχεται καὶ διαχωρίζει κατὰ λόγον. ἐς ἰσχὺν δὲ ἄριστα,
 ὅσα σάρκα φύει πλεῖστην καὶ πυκνοτάτην, καὶ τὸ αἷμα πα-
 χίνει καὶ διαχωρίζει κατὰ λόγον τῶν ἐσιόντων καὶ σὸ σῶμα
 πλεῖστον χρόνον ἀναδέχεται. τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ πίονα καὶ τὰ
 τυρώδεα καὶ μελιτώδεα καὶ τὰ σησαμόνευτα ὀξύρρυμφον ὥς
 μάλιστα παρέχει καὶ χολέραν καὶ στρόφον καὶ φῦσαν καὶ
 πλησμονήν. ποιεῖ δὲ τοῦτο αὐτὸ καὶ ὅταν πλείω τις φάγη
 ἢ (189) πῖνῃ ἢ ὅσα οἷά τε πέσαι ἢ κοιλίῃ. τοῖσιν ἀσθενέ-
 ονσι, ἣν μὲν κατὰ λόγον τῆς νούσου καὶ τοῦ σώματος δίδως
 ἢ ἂν δίδως, ὑπαναλίσκει ταῦτα τὸ σῶμα, || καὶ οὐτε ἐνδεές
 ἐστὶν οὐτε πλήρες. ἣν δὲ ἀμαρτάνῃς τοῦ καιροῦ ἢ ἔπειτα,

vero qui modice aut infra modum insumpti plenitudinem
 et laborem exhibent, et quos neque quis perficere neque
 edere neque bibere potest, sed laborem faciunt. Perdiu
 vero si quis eos aut biberit aut comederit, sic quoque la-
 borem exhibent, neque pro ratione per alvum secedunt.
 Ad sanitatem optimi sunt qui paucissimi ingesti, satis sunt
 ut fami et siti medelam afferant et longe tempore in cor-
 pus recepti etiam pro ratione per alvum secedunt. Ad
 robur autem comparandum optimi qui plurimam et den-
 tissimam carnem gignunt, sanguinem crassiores reddunt et
 pro ingestorum ratione per alvum secedunt, plurimoque
 tempore in corpore continentur. Pinguia, unguinosa, ca-
 seosa, melle et sesamo condita, ructum acidum fere cient
 et bilis sursum ac deorsum refusionem et tormina et fla-
 tum ac repletionem. Idem etiam evenit cum quis plura
 comederit aut biberit quam ventriculus concoquere queat.
 Imbecillis quaecunque pro morbi et corporis ratione de-
 deris, ea corpus absorbit, et neque indigum est neque
 plenum. Sin vero in temporis occasione aut postea erra-

Ed. Chart. VII. [634.] Foef. I. 528. Ed. Lind. II. (189.)
 βλάβος ἐπ' ἀμφοτέρα, ὅσα τῶν-σιτίων ἢ τῶν ὕψων ἢ τῶν
 ποτῶν τὸ σῶμα ἀδαδέχεται, μάλιστα ἀπὸ τούτων οὔτε στρό-
 φος γίνεται οὔτε φῦσα οὔτε ὀξύρευγμῆ. ὅταν γὰρ ἐς τὴν
 κοιλίην ἐσέλθῃ, ἀπ' αὐτοῦ σπᾶ τὸ σῶμα τὸ αὐτῷ ἐπιτή-
 δειον καὶ ἀσθενέστερον ἤδη τὸ λοιπὸν ἀνάγκη εἶναι, ὥστε
 στρόφον ἢ φῦσαν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ἐν τῇ κοιλίᾳ μὴ
 ποιῆσαι. τῶν οἴνων καὶ οἱ γλυκέες καὶ οἱ αὐστηροὶ καὶ οἱ
 μελιχροὶ παλαιοὶ τὴν κοιλίην ὑπάγουσι, μάλιστα τὲ διουρέ-
 ονται καὶ τρέφουσι, καὶ οὔτε φῦσαν παρέχουσιν οὔτε στρό-
 φον οὔτε πλησμονήν. κρεῶν τὰ δίσφθα καὶ τὰ ἔξοπτα ἀσθε-
 νέα μὲν πρὸς τὴν ἰσχὺν ἀμφοτέρα, ἐς δὲ τὴν διαχώρησιν τὰ
 μὲν δίσφθα ἐπιτήδεια, τὰ δὲ ὀπτὰ στασιμώτερα, τὰ δὲ με-
 τρώως ἔχοντα καὶ ἐψήσιος καὶ ὀπτήσιος, μετρώως καὶ ἐς τὴν
 ἰσχὺν ἔχει καὶ ἐς τὴν διαχώρησιν. τὰ δὲ ἐνωμώτερα πρὸς μὲν
 τὴν ἰσχὺν ἐπιτήδεια, πρὸς δὲ τὴν διαχώρησιν οὔ. τῶν σι-
 τίων καὶ τῶν ποτῶν τὰ προσφορώτατα τῷ σώματι καὶ μά-
 λιστα αὐτάρεκα καὶ ἐς τροφήν καὶ ἐς ὑγιεινὴν, καὶ ἀπὸ τού-
 των αὐτῶν ὅταν τις αὐτοῖσι μὴ ἐν καιρῷ χρῆται ἢ πλέοσι

veris, ad utrumque noxa consequitur. Cibi opsonia aut
 potus quos corpus recipit, ex iis fere neque tormina ne-
 que flatus neque ructus acidus contingit. Ubi enim ven-
 trem subierint, ex eo corpus quod sibi accommodatum est
 trahit et quod relictum est jam imbecillius esse necesse
 est, ita ut tormina aut flatum aut aliud quid ejusmodi in
 ventre excitare non possit. Vina dulcia et austera et mel-
 lita vetera ventrem subducunt, maximeque urinam movent
 et nutriunt, et neque flatum neque tormina neque pleni-
 tudinem excitant. Carnes excoctae et assatae imbecilles
 quidem utraeque ad robur firmandum. Ad alvi secessum
 excoctae quidem accommodatae, assae vero tardiores. Quae
 autem moderatam et coctionem et assationem habent, eae
 et ad robur et ad alvi secessionem moderate se habent.
 Crudiores vero ad robur quidem accommodatae, ad seces-
 sum vero minime. Ex cibis ac potibus qui corpori ma-
 xime conveniunt, et maxime sufficiunt et ad nutritionem
 et ad sanitatem, ex his ipsis cum quis non opportune aut

Ed. Chart. VII. [634.635.] Fœsl. I. 528. Ed. Lind. II. (189. 190.) τοῦ καιροῦ, αἵ τε νοῦσοι καὶ ἐκ νοῦσων οἱ θάνατοι γίνονται. τὰ δ' ἄλλα σιτία καὶ ποτὰ ὅσα μὴ τοιαύτην δύναμιν (190) ἔχει, σμικρὸν μέντοι ὠφελέει, ἣν τις καὶ τὰ πάντα αὐτοῖσιν ἐν καιρῷ χοῖται. σμικρὰ δὲ καὶ βλάπτει. ἐπ' ἀμφοτέρω δέ ἐστιν ἀσθενεῖα, ὥστε ἀγαθὸν τι ποιῆσαι καὶ ὥστε κακόν. [635] ἐστὶ δὲ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν ἃ τὴν δύναμιν ἔχει ταύτην τάδε, ἄρτος, μᾶζα, κρέα, ἰχθύες, οἶνος. τούτων μέντοι τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δὲ ἥσσον. ὁκόσοι ξηρὴν διαίταν διαιτῶνται, τούτοισι μὴ ξὺν τῷ σιτίῳ τὸ ποτὸν δίδοναι, ἀλλὰ μετὰ τὸ σιτίον διαλιπὼν πούλυν χρόνον, καὶ οὕτω μὲν ξηρὴ ἡ ἱκμάς ἀπὸ ξηρῶν σιτίων γενομένη τὸ σιτίον ξηραίνει. ἦν δὲ ἅμα τῷ σιτίῳ πίνῃ, νοτερωτέρῃ ἢ τροφῇ γινομένη ὑγρότερον τὸ σῶμα ποιεῖ. ἄρτος ὁ θερμὸς καὶ τὰ κρέα τὰ θερμά αὐτὰ ἐφ' ἐαυτῶν ἐσθιόμενα ξηραίνει. ἦν δὲ ξὺν ὑγρῷ θίδως ἢ ἐπιπίνειν παραχρημα ἐπὶ τῷ σιτίῳ, οὐ ξηραίνει. ἄρτος ὁ καθαρὸς τῶν ἀλεύρων ἐς ἰσχὺν καὶ κομιδὴν ξυμφορώτερος ἢ ὁ ἀνερεκτός καὶ πρόσφατος ἢ ἑώλος, καὶ τῶν ἀλεύρων πρόσφατων ἢ παλαιωτάτων. τὰ ἄλφита τῶν

justo pluribus utitur, tum morbi tum ex morbis mortes contingunt. Reliqui autem cibi ac potus qui ejusmodi facultatem non habent, parum quidem juvant, etiam si quis his opportune utatur, parum vero etiam nocent. Imbecilli autem in utramque partem vergunt, ut et boni aliquid et mali faciant. At cibi et potus qui hanc vim habent hi sunt, panis, maza, carnes, pisces, vinum et ex his quidem alii magis, alii minus. Qui siccam victus rationem instituunt, his cum cibo potum ne exhibeto, sed longo post cibum intervallo. Et ad hunc quidem modum ficcus humor ex cibis ficcis proveniens corpus ficcet. Si vero una cum cibo bibat, alimentum humidius redditum corpus humidius facit. Panis calidus et carnes calidae, si per se edantur, ficcant. Quod si cum humore aut confestim a cibo insuper potum exhibueris, non ficcant. Panis purus ex farinis ad robur et virium refectionem magis confert quam qui non est in cerniculo perpurgatus et recens quam hesternus, et ex farinis recentibus quam ex

Ed. Chart. VII. [635.] Foef. I. 528. Ed. Lind. II. (190. 191.)
 καιθίων αποβρέχων περιχυδα επιτισμέτων ισχυρότερα ἢ βε-
 βρημέων, καὶ πρόσφατα ἢ παλαιότερα, καὶ ἡ μᾶζα προ-
 πεφυρημένη ισχυροτέρη ἢ μὴ προπεφυρημένη. ὁ οἶνος διαχε-
 ὄμενος καὶ αποψυχόμενος καὶ διηθούμενος λεπτιότερος γίνε-
 ται καὶ ἀσθενέστερος. τὰ κρέα τὰ μὲν ἐφθὰ ἦν μὲν δίεφθα
 ποιήσης, ἀσθενέστερα καὶ ἐλαφρότερα· τὰ δὲ ὀπτὰ, ἦν ἔξο-
 πτι γένονται, καὶ τὰ παλαιὰ ἐξ ὄξους ἢ ἄλων ἀσθενέστερα
 καὶ ἐλαφρότερα τῶν προσφάτων. τὰ ἀσθενέα τῶν σιτίων καὶ
 τὰ κοῦφα τὴν μὲν κοιλίην οὐ λυ(191)πέει οὐδὲ τὸ σῶμα,
 διότι οὐκ ἀνοιδέει θερμαινόμενα οὐδὲ πληροῖ, ἀλλὰ λαπάσ-
 σεται ταχὺ καὶ πεσσομένα διαχωρεῖ. ἡ δὲ ἰκμᾶς ἀπ' αὐτῶν
 τῷ σώματι ἀσθενῆς γίνεται καὶ οὔτε αὐξάνει οὔτε ἰσχύν
 ἀξίην λόγου παρέχει. τὰ δὲ ισχυρὰ τῶν σιτίων ἀνοιδέει τε
 ὅταν ἐς τὴν κοιλίην ἐσέλθῃ, καὶ πλήρωσιν παρέχει καὶ
 πέσσειται μὲν σχολαίτερον καὶ οὐ διαχωρεῖ. ἡ δὲ ἰκμᾶς ἀπ'
 αὐτῶν ισχυροτέρη καὶ ἀκήρατος προσγινομένη ἰσχύν τε παρ-
 ἐχει τῷ σώματι πολλὴν καὶ αὐξήν. κρεῶν κουφότατα ἐς τὸ

vetustissimis. Polenta ex hordeo decorticato et circumaffusa
 aqua resperso valentior est quam ex macerato, et recens
 quam vetustior, et maza longe ante subacta validior est
 quam non longe ante subacta. Vinum diffusum et refri-
 geratum ac percolatum tenuius redditur et imbecillius.
 Carnes coctae, percoctae quidem imbecilliores sunt et le-
 viiores, assae vero si exassatae fuerint et veteres sae et
 aceto conditae, recentibus imbecilliores sunt et leviores.
 Imbecilles cibi et leves neque ventriculum quidem neque
 corpus molestia afficiunt, quia calefacti non intumescunt
 neque implent, sed cito emolliuntur, et cocti per alvum
 secedunt. Humor autem ab ipsis corpori debilis provenit,
 neque augeat neque vires effatu dignas exhibet. Valentiores
 autem cibi, cum ventriculum subierint, tum intumescunt,
 tum plenitudinem excitant, et tardius quidem concoquantur,
 neque per alvum secedunt, humor autem ab ipsis valentior
 et incorruptus proveniens robur multum corpori et in-
 crementum praebet. Carnes corpori levissimae catulinae,

Ed. Chart. VII. [635, 636.] Fœs. I. 528. 529. Ed. Lind. II. (191. 192.)
 σῶμα κύτεια καὶ ὀρνίθεια καὶ λαγῶα ἐφθιά. βαρέα δὲ τὰ
 βότεια καὶ τὰ χοίρεια μετριώτερα, πρὸς δὲ τὴν φύσιν καὶ
 ἐφθιά καὶ ὀπτία. ὑγιαίνουνσι καὶ ἀσθενέουσιν τὰ μέγεια. || τὰ
 δὲ ὕτεια εἰς καὶ εὐεξίην μὲν καὶ ἰσχύιν πονέουσιν καὶ γυμνα-
 ζομένοισιν ἀγαθὰ. ἀσθενέουσιν δὲ καὶ ἰδιώτησιν ἰσχυρότερα,
 καὶ τὰ θήρεα τῶν ἡμέρων κουφότερά ἐστι, διότι καρπὸν
 οὐχ ὅμοιον ἐσθίει. διαφέρει δὲ τὰ κρέα τῶν κτηνέων καὶ
 ὅκῃσιν καρπὸν ἐσθίει καὶ ὅκῃσιν μὴ ἐσθίει, καὶ ὁ καρπὸς
 οὗ τὸ αὐτὸ ἅπασιν ποιεῖ, ἀλλὰ τὸ μὲν πυκνὴν τε τὴν σάρκα
 τοῦ ἱερέου παρέχει καὶ ἰσχυρὴν, τὸ δὲ ἀραιὴν τε καὶ ὑγρὴν
 καὶ ἀσθενέα. ὥς μὲν τὸ ξύμπαν εἰρησθαι, ἰχθύες κοῦφον
 ἔδεσμα καὶ ἐφθιοὶ καὶ ὀπτοὶ καὶ αὐτοὶ ἐφ' ἑωυτῶν καὶ μεθ'
 ἐτέρων σιτίων. αὐτοὶ δὲ ἐφ' ἑωυτῶν διαφέρουσιν ὥδε. καὶ
 οἱ μὲν λιμναῖοι καὶ πίονες καὶ οἱ ποτάμιοι βαρύτεροι, οἱ
 δὲ ἀκταῖοι θαλάσσιοι, κουφότεροι καὶ διεφθιοὶ (192) ἐπιτῶν
 κουφότεροι. ἀπὸ τούτων τὰ μὲν ἰσχυρὰ διδόναι, ὅταν ἀνακο-
 μίσαι τινὰ βούλῃ· τὰ δὲ κοῦφα, ὅταν ἰσχνὸν δέοι καὶ λεπτὸν
 ποιῆσαι. [636] τὸ λουτρὸν τὸ θερμόν. τὸ μὲν μέτριον μα-

vulnerium et leporinae coctae, graves vero bubulae, et
 porcinae moderatiores, coctae autem et assae ad flatum
 accommodatae. Bene valentibus et imbecillis ovillae. Sail-
 lae vero et ad bonam quidem corporis habitudinem et
 robur laborantibus et exercitatis bene conveniunt, imbe-
 cillis vero et privatis valentiores. Et ferinae cicuratis le-
 viiores sunt, quoniam non similes fructus edunt. Pecorum
 autem carnes differunt, et eorum quae fruges edunt, et
 eorum quae non edunt. Neque fruges idem in omnibus
 faciunt, sed quaedam densam et robustam victimae carnem
 reddunt, quaedam vero tum raram tum humidam et im-
 becillam. Ut omnia comprehendam, pisces et cocti et assati
 ipsique per se et cum caeteris cibis sumpti leve sunt
 edulium. Ipsi vero inter se sic differunt. Et lacustres
 quidem et pingues et fluviatiles graviiores sunt. Littorales
 vero marini leviores, percoctique assatis leviores. Ex his
 cibis cum aliquem reficere voles, valentes dato, leves vero,
 cum gracilem et tenuem reddere opus erit. Balneum cali-

Ed. Chart. VII. [636.] Foef. I. 529. Ed. Lind. II. (192.)

λάσσει τὸ σῶμα καὶ αὖξει· τὸ δὲ πλεῖον τοῦ καιροῦ τὰ μὲν ξηρὰ τοῦ σώματος διυγραίνει, τὰ δὲ ὑγρὰ ἀποξηραίνει, καὶ τὰ μὲν ξηρὰ ὑγραίνόμενα ἀσθενεῖν καὶ λειποθυμῆν παρέχει. τὰ δὲ ὑγρὰ ξηραίνόμενα ξηρασίην καὶ δίψος. λαχάνων δὲ τὰ σκόροδα καὶ ἐφθὰ καὶ ὀπτὰ καὶ διουρητικά καὶ ὑποχωρητικά καὶ πρὸς τὰ γυναικεία σύμφορα. κρόμνα ἐς τὰ οὖρα ἐπιτήδεια. ὁ γὰρ ὁπὸς ἀριμύτητα τινὰ παρέχει, ὥστε διαχωρεῖν. τούτοιςιν ὥδε χρῆσθαι, ἀλλὰ τοῖςιν ἀσθενέουσιν μὴ προσφέρειν. σέλινα καὶ ἐφθὰ καὶ ὠμά διουρητικά καὶ μᾶλλον τὰ ἔλεια τῶν ἡμέρων, ἃ καὶ πλεονα ἔχει δύναμιν. κορίανον εὐκάρδιον καὶ διαχωρητικὸν καὶ ἐφθὸν καὶ ὠμόν. ὠκίμον καὶ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν καὶ εὐκάρδιον. πράσα τὰ μὲν ἐφθὰ διουρητικά καὶ διαχωρητικά, τὰ ὠμά δὲ καυματώδεα καὶ φλεγματώδεα. ροιή κομιστικὸν καὶ φλεγματώδες καὶ ξὺν μὲν τῷ πυρῇν στάσιμον, ἄνευ δὲ τοῦ πυρῆνος διαχωρητικόν. τὰ θερμὰ τῶν σιτίων ξηρὰ μὲν ἴσθησι. τὸ γὰρ ὑγρὸν τὸ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἀναξηραίνει. ὑγρὰ δὲ ὄντα, διυγραίνοντα τῇ

dum, moderatum quidem corpus emollit et auget, quod vero tempestivum modum excedit, siccās quidem corporis partes madefacit, humidās autem reficcat. Et siccae quidem humectatae imbecillitatem et animi deliquium inducunt, humidae vere exiccatae siccitatem et sitim. Ex ole-ribus allia cocta et allata et urinam permovent et per alvum secedunt et ad menstrua muliebria conferunt. Cepae ad urinam accommodatae, succus enim acrimoniam quandam excitat, adeo ut per alvum demittatur. Quibus sic utitor, ut ne tamen imbecillis exhibeas. Apium et coctum et crudum urinam ciet; ac palustre magis quam salivum, quod etiam facultatem habet majorem. Coriandrum tum coctum tum crudum ori ventriculi gratum est, et alvum movet. Ocimum humidum et frigidum est, ori-que ventriculi gratum. Porra cocta quidem urinam et alvum moyent, crura vero incendium et inflammationem excitant. Malum punicum vires reficit et pituitosum est, et cum nucleo quidem alvum firmat, citra nucleum vero movet. Cibi calidi sicci quidem sistunt, quod enim in

Ed. Chart. VII. [636.] Foesl. I. 529. Ed. Lind. II. (192. 193.)
 θερμότητι. ὑπάγει. τὰ στρυφνὰ ξηραίνει καὶ (193) συνάγει
 τὸ σῶμα. εἰσὶ δὲ στάσιμα. τὰ ὀξέα λεπτύνει, δῆξιν ἐμποιέ-
 οντα. τὰ ἀλμυρὰ διαχωρεῖ καὶ διουρέεται. τὰ λιπαρὰ καὶ
 τὰ πίονα καὶ τὰ γλυκέα ὑγρασίην μὲν καὶ φλέγμα παρέχει;
 κομιστικά δὲ κολοκύνθη καὶ τεῦτλα καὶ βλήτα καὶ λάπαθα
 καὶ τῇ ὑγρότητι διαχωρητικά. κράμβη δὲ ἔχει τινὰ δριμύτητα
 ἐς τὸ διαχωρεῖν, καὶ ἅμα εὐχνυμος. τυρὸς καὶ σῆσαμα καὶ
 σταφῖς κομιστικά καὶ φλεγματοῦσα. γλυκὺς οἶνος καὶ μελι-
 ειδῆς ἄμφω καὶ κομιστικοὶ καὶ διουρητικοὶ καὶ φλεγματοῦ-
 δες. οἱ δὲ αὐστηροὶ ἐς ἰσχὺν καὶ ξηρασίην ἐπιτήδειοι. οὖρη-
 τικοὶ δὲ καὶ αὐστηροὶ παλαιοί, ὅσοι λευκοὶ τε καὶ λεπτοὶ τυγ-
 χάνουσιν. ἔλαιον καὶ ὅσα ἐλαιώδη, κομιστικά καὶ φλεγματοῦ-
 δεα. λαχάνων τῶν ἐφθῶν διαχωρεῖ ὅσα φύσει ὑγρότατα ἢ
 δριμύτατα ἐστὶν ἢ θερμότητα ἔχει. διδόναι δὲ ταῦτα ξύμ-
 φορά ἐστὶν εἰς ἄφοδον, γλυκώτερα καὶ τακερώτερα. σίκυος
 πέπων καὶ διουρητικὸν καὶ διαχωρητικὸν καὶ κοῦφον· ὁ δὲ
 ἕτερος πέπων ψύζειν τινὰ παρέχει καὶ δίψαν πίνει. τροφή

ventre est humidum reficcant, humidi vero et caliditate
 madefacientes subducunt. Acerba corpus siccant et co-
 gunt, vimque sistendi habent. Acida extenuant et morsum
 faciunt. Salia alvum et urinam cient. Pinguia et ungui-
 nosa ac dulcia humiditatem quidem ac pituitam excitant.
 Vires reficiunt cucurbita, beta, blitum et rumex et humi-
 ditate alvum deiciunt. Brassica vero acrimoniam quan-
 dam habet, qua alvum movet, simulque boni succi est.
 Caseus et sesama et uva passa vires reficiunt et pituitosa
 sunt. Vina dulcia et mellis colorem referentia utraque
 et vires reficiunt et urinas cient et pituitosa sunt. Austera
 vero ad robur et siccitatem accommodata. Urinam vero
 provocant etiam austera vetusta, alba et tenuia. Oleum
 et quae oleosa vires reficiunt et pituitosa sunt. Ex oleri-
 bus coctis per alvum secedunt, quae natura sunt humi-
 diffima aut acerrima aut caliditatem habent. Danda au-
 tem haec ut ad secessum conferant, tepidiora et coctione
 maxime emollita. Cucumis pepo et urinam et alvum mo-
 vet ac levis est. Alter autem pepon refrigerationem

Ed. Chart. VII. [636.637.] Foesl. I. 529. 530. Ed. Lind. II. (193. 194.)
 δὲ ἀπὸ οὐδενὸς τούτων οὐ γίνεται, εἰ μὴ λεπτή τις. ἀλλ' οὐδὲ φλαῦρον ἀπ' οὐδενὸς οὐδὲν ἄξιον λόγου. τὸ μέλι ξὺν μὲν ἐτίροις ἐσθιόμενον καὶ τρέφει καὶ εὐχροίαν παρέχει. αὐτὸ δὲ ἐφ' ἑωυτῷ λεπτύνει μᾶλλον ἢ κομίζει. καὶ γὰρ διουρέεται καὶ διακαθαίρεται μᾶλλον τοῦ μετρίου. || τὰ διουρητικὰ θερμαινόμενα ἐν τῇ κοιλίᾳ θερμαίνεται τε ταχὺ καὶ θερμαινόμενα μαραίνεται καὶ τήκεται, καὶ [637] τὴν διαχώρησιν διὰ τοῦτο ταχέειν παρέχει. ὅσα δὲ σιτία τῶν σιτίων καὶ θερμαίνονται (194) καὶ ταχέως θερμαινόμενα ξηραίνεται καὶ σινίσταται, καὶ διὰ τοῦτο περίσκληρα γινόμενα οὐ διαχωρεῖ. τὰ διαχωρητικὰ ἔγχυλά ἐστι καὶ φύσει θερμά. τὰ δὲ οὐρητικὰ ξηρά καὶ ψυχρά· ὁ σῖτος καὶ ὁ οἶνος διαφέρουσι μὲν καὶ αὐτοὶ ἑωυτῶν φύσει ἐς ἰσχὺν καὶ ἀσθενεῖην καὶ κορυφότητα καὶ βαρύτητα· διαφέρει δὲ καὶ χώρη· χώρης ἔξ ὁκαίης ἂν ἦ, καὶ εὐδρος ἐοῦσα καὶ ἄνυδρος καὶ εὐήλιος καὶ πολίσκιος καὶ ἀγαθή καὶ φλαύρη. ὥστε ἅπαντα ταῦτα ξυμβάλλεται ἐς τὸ ἰσχυρότερά τε ἕκαστα τῶν σιτίων εἶναι

quandam inducit et sitim sedat. Ab horum neutro nutritio non nisi tenuis quaedam procedit, sed neque malum aliquod effatu dignum ab horum neutro. Mel cum caeteris sumptum et nutrit et coloris bonitatem facit, per se autem magis attenuat quam vires reficiat. Nam et per urinas fertur, et supra modum expurgatur. Quae urinam movent calefacta in ventre cito calefiunt, et calefacta marcescunt et contabescunt, ideoque celerem habent per alvum dejectionem. Cibi ventrem morantes et calefiunt, citoque calefacti reficcantur et in se coeunt, ideoque circumcirca obdurati per alvum minime secedunt. Quae per alvum secedunt, succi plena sunt et natura calida. Quae vero urinam cient, sicca et frigida. Frumentum et vinum suapte natura tum robore et imbecillitate, tum levitate et gravitate inter se differunt. Differt etiam locus a loco ex quo ista proveniunt, aquisne irrigetur, an aquis careat, et soline sit probe expositus, an multum opacus et bonus, an malus, ita ut haec omnia ad singulorum ciborum tum robur

Ed. Chart. VII. [637.] Fœf. I. 530. Ed. Lind. II. (194. 195.)
καὶ ἀσθενέστερα. ὁκόσοι ὑγιαίνοντες ἀρτοφαγεῖν εἰώθεσαν,
ταῦτα διδόναι τοῦτοις καὶ ἐν τῇσι νούσοισιν. ὅταν ἢ σιτία
ἢ ποτὰ πλέω τοῦ εἰωθότος τις λάβῃ, ἢν μὴ τὰ εἰωθότα
τελήσῃ, ἀπεμέσαι παραχρῆμα ἄριστον. ἀπώρη καὶ ἀκρόδρνα
διὰ τὸδε μετὰ τὸ σιτίον λυπηρότερα ἐστὶ καὶ ὑγιαίνοντι καὶ
ἀσθενέοντι, ὅτι βεβρωκότος μὲν ἀπ' αὐτῶν ἱκμάδας σπᾶ
τὸ σῶμα. ἢν δὲ νῆστις ἐσθίῃ, πλείω. ὅσα τῶν σιτίων ἢ
φῦσαν ἢ καῦμα ἢ δῆξιν παρέχει ἢ πλησμονὴν ἢ στρόφον,
αἶνος ἐπιπινόμενος ὕκρητος ἀπαλλάσσει τῶν τοιούτων. τὸ
γὰρ σῶμα διαθερμαινόμενον ὑπὸ τοῦ οἴνου ἀπαλλάσσεται
τὰ ἐνεόντα τῇ θερμότητι. ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν
καὶ τῶν ὁμοίων ἐνίοτε μὲν διαταράσσεται ἡ κοιλίη, ἐνίοτε
δὲ ἴσταιται, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ λόγον διαχωρεῖ. διότι δὲ
ταῦτα οὕτως ἔχει. πρῶτον μὲν ἡ κοιλίη ὅταν ὑγροτέρῃ ἐοῦσα
καὶ ὅταν ξηροτέρῃ ὑποδέχεται τὸ σιτίον, διαφθείρει, ἔπειτα
ὅταν μεταβολὴ γένηται, εἴτε (195) ἐκ ψύχους ἐς θάλπος
εἴτε ἐκ θάλπου ἐς ψύχους, διαφθείρει. ὥστε ἀνάγκη τὴν κοι-
λὴν ἀπὸ τῶν σιτίων τῶν αὐτῶν καὶ ποτῶν δι' αὐτὰ ταῦτα

tum imbecillitatem conferre videantur. Qui sanitatis tem-
pore panem edere consueverunt, his etiam per morbos dan-
dus est. Cum quis cibos aut potiones plures solito sumpserit,
nisi ut solet perfecerit, statim vomitione rejicere optimum.
Fructus autumnales et arborei ideo post cibum, et bene va-
lenti et debili plus molestiae exhibent, quod ejus quidem qui
cibum sumpsit corpus ab ipsis humores trahit. Sin vero
jejunos comederit, plures. Cibi qui aut flatum aut ardorem
aut morsum aut repletionem excitant aut tormina, ab ejus-
modi liberat vinum merum superbibitum. Corpus enim
vino calefactum calore eximit ea quae a cibis et potibus
ac similibus insunt. Interdum quidem alvus perturbatur, in-
terdum vero sistitur, interdum etiam pro ratione deicit.
Cum autem haec ita se habeant, primum quidem cum alvus
humidior, cumque sicciior cibum susceperit, corrumpit, de-
inde cum mutatio contigerit, sive ex frigore ad caliditatem
sive ex caliditate ad frigus, corrumpit, adeo ut alvum ab
iisdem cibis propter haec ipsa molliorem et duriorem fieri

Ed. Chart. VII. [637.] Foëf. I. 530. Ed. Lind. II. (195.)
καὶ μαλακωτέραν γίνεσθαι καὶ σκληροτέραν. τῶν σιτίων καὶ
τῶν ποτῶν καὶ τῶν ὕψων, πλὴν ἄρτου καὶ μάζης καὶ κρεᾶν
καὶ ἰχθύων καὶ οἴνου καὶ ὕδατος, τᾶλλα πάντα λεπτιάς μὲν
καὶ ἀσθενέας καὶ τὰς ὠφελείας παρέχει ἐς τὴν αὐξησιν καὶ
ἐς τὴν ἰσχὺν καὶ ἐς τὴν ὑγίειν. λεπτιὰ δὲ καὶ ἀσθενέα καὶ
τὰ κακὰ ἀπ' αὐτέων γίνεται. ὁκόσους τῶν νοσούντων μὴ ξυν-
εχέως οἱ πυρετοὶ ἔχουσιν, ἀλλὰ διαλείποντες λαμβάνουσι,
τούτοισι τὰ σιτία διδόναι μετὰ τὴν λῆψιν, τεκμαιρόμενος
μήπως ἐπὶ νεοβρῶτι ὁ πυρετὸς ἐπιπέσῃται, ἀλλ' ἤδη πεπεμ-
μένων τῶν σιτίων. οἶνος καὶ μέλι κάλλιστα κέκριται ἐν ἀν-
θρώποισιν, ἣν πρὸς φύσιν καὶ ὑγιαίνουσι καὶ ἀσθενέουσι
σὺν καιρῷ καὶ μετριότητι προσφέρουσιν, καὶ ἀγαθὰ μὲν
αὐτὰ ἐφ' ἑωυτῶν, ἀγαθὰ δὲ καὶ συμμισγόμενα, τὰ τε ἄλλα
καὶ ὅσα γε καὶ ἀξίην λόγου ὠφελὴν παρέχει. ὅσα ὑγιαίνουσι
ζύμφορα, ταῦτα καὶ νοσέουσι προσφερόμενα ἰσχυρότερα ἔστι.
καὶ δι' αὐτῶν ἀφαιρέοντά τὴν ἀκμὴν διδόναι, ἢ οὐ φέρει
αὐτὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ μᾶλλον βλάπτει ἢ ὠφελεῖ.

neceſſe ſit. Ex cibis et potibus et opſoniis, pane excepto
et maza et carnibus et piſcibus et vino et aqua, reliqua om-
nia ad incrementum et robur et ad ſanitatē parva et imbe-
cilla auxilia conferunt. Parva etiam et imbecilla ab his mala
contingunt. Quocumque febres non continenter detinent,
ſed intermittentes invadunt, his poſt acceſſionem cibi exhi-
bendi, conjectura facta ne quando a recenti cibo, ſed jam
concoctis cibis febris ingruat. Vinum et mel optima homi-
nibus cenſentur, ſi pro natura et ſanis et debilibus tempeſtive
et moderate exhibeantur. Et bona quidem per ſeſe et cae-
teris admixta, tum alia tum quaecumque effatu dignam utili-
tatem exhibent. Quae ſanis conferunt, aegrotis exhibita
valentiora ſunt, eaque vi ipſorum detracta exhibenda, alio-
qui ea corpus non ferat, ſed magis noceant quam juvent.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΠΑΘΩΝ.

[638] || (196) Ἦν ἡ τοῦ πλεύμονος ἀρτηρίη ἐλκωθῇ ἢ τι ῥαγῇ τῶν φλεβίων τῶν λεπτῶν, τῶν κατακρεμαμένων ἐς τὸν πλεύμονα ἢ τῶν συνίγγων, τῶν διὰ τοῦ πλεύμονος τεταμένων, καὶ συρῶσθαι ἐς ἀλλήλας καὶ αἵματος πλησθῶσι, διασπῶνται τε καὶ καταρῶνται διὰ τὰς αἰτίας μάλιστα· διὰ τάλαιπωρίην, διὰ δρόμον, διὰ πτώματα, διὰ πληγὰς, δι' ἐμέτους βίαιους γινομένους, διὰ πυρετούς. τὰς οὖν πάσχει. τὸ μὲν πρῶτον βῆξ ἴσχει ξηρή. ἔπειτα ὀλίγῳ ὕστερον ἀποπτύει τὸ σάλιον ὕφαιμον. τότε δὲ καθαρὸν. οὕτως ἦν μὲν ἐν τάχει παύσεται τῆς νόσου· ἦν δὲ μὴ, προϊόντος τοῦ χρόνου τὸ αἷμα πλεῖον χωρεῖ, ἐνίοτε μὲν καθαρὸν· ἔστι δ' ὅτε καὶ ὑπόσαπρον. πολλάκις δὲ καὶ ἡ φάρυγξ λανθάνει αἵματος πύμπλαμένη. ἔπειτα θρόμβους αἵματος ἐκβράσσει καὶ ὀλίγον καὶ θαμινά. ἐνίοτε δὲ καὶ ὁδμὴ βαρεῖα ἀπ' αὐτῶν γίνεται, καὶ ἡ φάρυγξ ἔστιν ὅτε τινὸς ἄχνης πύμπλαται, καὶ ῥῆγος καὶ πυρετοῦ ἐπιλαμβάνει,

HIPPOCRATIS DE INTERNIS AFFECTIO-
NIBVS.

Pulmonis arteria si exulcerata aut quaedam ex tenuibus venulis quae in pulmonem dependent, rupta fuerit, aut fistulae per pulmonem distentae, et inter se confringantur et sanguine compleantur, his vero de causis praecipue divuluntur et perrumpuntur, vehementi exercitatione, cursu, casu, per plagas, per violentos vomitus et febres, haec quidem primum contingunt. Tussis sicca detinet, deinde non multo post sputum subcruentum, interdum vero purum expuit. Quod si hoc quidem modo morbus desinat, bene habet; sin minus, procedente tempore copiosior sanguis, interdum quidem purus, quandoque etiam aliquantum putridus procedit. Plerumque vero fauces etiam latenter sanguine complentur, deinde sanguinis grumos paulatim et subinde velut ebullientes rejiciunt. Quandoque vero etiam ab his gravis odor oritur, et fauces interdum tenui quadam lanugine implentur. Et rigor ac febris circa quidem morbi

Ed. Chart. VII. [638.639.] Foëf. I. 531. Ed. Lind. II. (196. 197.)
κατ' ἀρχὰς μὲν τῆς νούσου σφόδρα, προϊούσης δὲ βληχερότε-
ρον, καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐπιλαμβάνει, καὶ ὀδύνη ἐνίοτε
ἔγκειται ἐν τοῖς στήθεσι καὶ ἐν τῷ μεταφρένῳ καὶ ἐν ἡψι
πλευρῇσι, καὶ ὁκόταν τὸ αἷμα παύ(197)σηται πτύων, σίαλον
πολλὸν ἀποπτύει ὑγρόν. ἐνίοτε δὲ καὶ γλίσχρον. [639] ταῦτα
μὲν οὖν οὕτω πάσχει, μέχρι τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι παρέλ-
θωσι. μετὰ δὲ ταύτας ἢν μὴ παύσῃται τὸ νούσημα, λεπίδας
ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας ἀποβήσων ἀποσπᾷ, οἷας περ ἀπὸ φλυκ-
ταινίδων, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτει ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τὸ με-
τάφρενον καὶ ἐς τὸ πλευρόν, καὶ τῶν ὑποχονδρίων ὡς ἕλκος
ψαυόμενος ἀλγέει. τούτῳ ξυμφέρει ἡσυχίην ὡς μάλιστα τῷ
νοσήματι ἔχειν ἔσω, ἢν οὕτως ἔχῃ. ἢν γάρ τι ποιήσῃ, ὅ τε
πόνος ὀξύτερος καὶ ἢ βῆξ μᾶλλον ἢ τὸ πρότερον πιέζει,
καὶ τὸ ῥίγος καὶ ὁ πυρετὸς μᾶλλον ἔχει, καὶ ἢν πταρῇ, ἢ
ὀδύνη ὀξείῃ προσέβαλεν. ἀλγέει δὲ καὶ ἐν τῇ εὐνῇ, ὁκόταν
περιστρέφεται. τούτῳ χρὴ προσφέρειν σιτία μὲν τὰ αὐτὰ, ἃ
καὶ τῷ ἐμπύῳ, ταῦτα δὲ οὐ πολλά. τῶν δὲ ὄψων τούτοισι
χρέεσθαι. ἰχθυῖσι μὲν ῥίνης ἢ φάγρου ἢ γαλαίου τοῦ μεγά-
λου τοῦ λευκοῦ, ἢ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοίων, πᾶσιν ἐν ῥόφῳ

initia vehemens, eo vero progresso leviorprehendit, sub-
indeque corripit. Dolor etiam quandoque in pectoribus,
dorso et lateribus urget. Cum sanguinem spuere desierit,
sputum copiosum liquidum, interdum etiam viscidum expuit.
Atque hoc modo afficitur donec dies quatuordecim prae-
terierint. Post hos vero nisi morbus fedetur, squamu-
las quales ex pustulis, ab arteria revulsas tussiendo reji-
cit et dolor in pectus, dorsum et latus irruit praecordiaque
ad contactum tanquam ab ulcere dolent. Cum sic se habeat,
huic morbo quam maxime quies interna conducit. Si quid
enim laborarit, tum dolor vehementior tum tussis magis
quam antea urget, rigorque ac febris magis detinet. Cum-
que sternutaverit, dolor acutus adoritur, doletque etiam in
lecto cum circumvertitur. Huic cibos quidem eosdem quos
suppurato, sed hos non multos offerre oportet. Opsoniis
vero his utatur. Piscibus quidem Squatina aut pagro aut
galaeo magno albo aut aliis similibus, omnibus cum rhoe et

Ed. Chart. VII. [639.] Foef. I. 531. 532. Ed. Lind. II. (197. 198.)
 καὶ θειγάνῳ ἡρτιμένοις. κρέας δὲ ἐσθιέτω ἀλέκτορος, ὀπιόν.
 ἀναλτον, ἢ αἰγὸς ἐφθόν, καὶ οἶνον αὐστηρῶν ὡς παλαιοτάτῳ
 καὶ ἡδίστῳ μέλανι χρεέσθω. περιπάτοισι δὲ μετρίοισι, πλήν
 ταῦτα πυρετοῦ μὴ ἔχοντος. ἦν δὲ πυρετὸς ἔχῃ, ῥοφήματι
 αἰεύρου ἢ κέγχρου χρεέσθω. ἦν δὲ σιτία προσφέρηται, ὀλίγα
 προσφερέσθω, καὶ ὅσα τὰ διαχωρητικά. κἢν φαρμάκου σοι
 δοκῇ χρεέσθαι, υποκαθῆραι αὐτὸν τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ ἢ τῇ
 τιθυμαλίδι, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν αἰεύρου ἐφθοῦ δοῦναι
 τρυβλίον ἐκροφεῖν λιπαροῦ. εἶτα ἀνακομίζειν ὡς μάλιστα,
 ὅπως ἂν (198) ἡκιστα λεπτός ᾗ. πρὸς γὰρ τὴν τοιαύτην
 νοῦσον οὐ συμφέρει λεπτόν εἶναι καὶ περιπάτους ὀλίγους
 τὸ πρῶτον ποιεέσθαι, ὡς μὴ κόπος ἐπιλάβηται. πυρετὸν δὲ
 ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ ἢ πυρετῷ ἡμέρῃ, ἄσιτος ἔστω πλήν
 αἰεύρου ἐφθοῦ, οὔτε τρυβλίον ἐκροφεῖται. ὕδωρ δὲ πινέτω.
 || τῇ δὲ ὑπεραιῇ ἔλαττον ἢ ὡς μεμαθήκει φαγέτω, καὶ πι-
 νέτω οἶνον μέλανα, ἡδὺν, αὐστηρόν, ὀλίγον. τὸ δὲ λοιπὸν
 δις ἢ τρις τῆς ἡμέρης τὰ σιτία διδόναι. οὕτω δὲ δίδου

origano conditis. Galli autem carnem assam sine sale et edat
 aut caprae coctam, vinoque utatur austero quam vetustissimo
 et suavissimo nigro, deambulationibus autem moderatis,
 praeter quam quod haec dum febris non detinet fieri debent.
 Quod si febris detinet sorbitione farinae aut milii utatur. Si
 vero cibi exhibeantur, pauci porrigantur et opsonia per al-
 vum secedentia. Sed si medicamento tibi utendum esse vi-
 deatur, eum grano Cnidio aut tithymalide aliquantulum pur-
 gato et post purgationem farinae coctae pinguis acetabulum
 exforbendum dato. Deinde quam maxime vires reficito,
 quo minimum gracilis evadat. Gracilem enim esse ad hunc
 morbum minime confert. Deambulationes paucae primum
 faciendae, ne lassitudo invadat. Fomentum autem subinde
 adhibendum, quaque die exhibebitur sine cibo permaneat,
 nisi quod farinae coctae acetabulum exforbeat, aquam vero
 bibat. Postero die minus quam pro consuetudine comedat,
 vinumque nigrum, suave, austereum, paucum bibat. De
 reliquo bis aut ter die cibos exhibeto, sicque ei sensim exhi-

Ed. Chart. VII. [639.] Foesl. I. 532. Ed. Lind. II. (198. 199.)
 τούτω κατ' ὀλίγον, μέχρι καταστήσης τὴν κοιλίην. ἐκ γὰρ
 τῶν πυρετῶν καὶ τῆς ἀσιτίας, ἣν μὲν τὸ στόμα ζητῇ, ἡ δὲ
 κοιλίη οὐκ ἐθέλει δεξασθαι, ἀθρόον δεξαμένη φλεγμαίνει.
 ἀλλὰ κατ' ὀλίγον διδόναι χρή. ἣν δὲ ἀθρόον δῶς καὶ ὀλίγα
 πονήσῃ, τοῖσι περιπάταισιν οὐ διαψύχεται ἡ κοιλίη, αἵτε ἀτρέ-
 μα ξυνεστηκότων τῶν βρωτῶν. διὸ καὶ πυρετός φιλεῖ ἐπιγί-
 νεσθαι, καὶ τοῦ μὲν χειμῶνος ἦσσον, τοῦ δὲ θέρους κίνδυ-
 νος ἐξαμαρτεῖν. τοῦτον ἀνακομίζειν δεῖ ὥς μάλιστα, ὅπως ἂν
 ὥς παχύτατος ᾖ, καὶ περιπάτοισι μετρίοισι χρῆσθω, καὶ
 παλαιέτω ἦσσον ἑωυτοῦ, καὶ πονεῖτω ὀλίγα τὸ πρῶτον.
 ἔπειτα δὲ πλείω. πολλὰ δὲ οὐδέποτε. ταῦτα ἣν ποιήῃ, ὑγίης
 ἔσται τάχιστα, ἣν δὲ λεπτός γίνηται διὰ τάλαιπωρίην, ἀνιέτω
 καὶ ἡσυχίην ἐχέτω. οὗτος μῆτε πρὸς ἄνεμον δράμῃ ὑγίης
 ἐὼν ὀξέως, μῆτε ἐφ' ἵππον μῆτε ἐπὶ ζευγος ἀναβῇ. φυλασ-
 σέσθω δὲ καὶ βοήν καὶ ἰξυθυμίην. κίνδυνος γὰρ τὴν νοῦ-
 σον πάλιν ἀναλαβεῖν, ἀλλὰ φυλάσσεσθαι χρή τούτων ἀπάν-
 των. ἣν δὲ (199) τοῦ σίτου ἀποκλεισθῇ, ὀρόβους φώσας
 τὰ κέλυφα ἀποκαθῆραι. εἴτα βρέξας αὐτοὺς ἐν ὕδατι τρεῖς

beto, donec ventriculum ad pristinum habitum revocaris.
 Per febres enim et inediam, si quidem os expedit, ventriculus
 vero recipere nolit, si confertim recipiat inflammatur. Ve-
 rum paulatim exhibere oportet. Quod si confertim dederis,
 parumque laborarit, ventriculus deambulationibus minime
 perfrigeratur, densatis nimirum sensim cibariis, ideoque fe-
 bris accedere solet. Et per hiemem quidem minus, per æ-
 statem vero magis delinquitur. Huic quam maxime vires
 reficere convenit, ut maxime crassus evadat et deambulatio-
 nibus modicis luctaque minus utatur. Primum parum labo-
 ret, deinde paulo plus, nunquam vero multum. Quae si
 fecerit, citissime convalescet. Quod si ex vehementi labore
 gracilis evadat, de eo remittat et quietem agat. Hic ubi
 convaluerit, ad ventum ne celeriter currat, neque in equum,
 neque in currum conscendat. Vitet autem clamorem et ex-
 candescentiam. Periculum enim est ne redeat morbus. Ve-
 rum haec omnia vitanda sunt. At si cibum refugiat, orobum
 tostum cortice repurgato, deinde tribus diebus aqua macera-

Ed. Chart. VII. [639. 640.] Foef. I. 532. Ed. Lind. II. (199.)
 ἡμέρας. ἐφ' ἐκάστην δὲ ἡμέρην ἀποχέειν τὸ ὕδωρ καὶ ἄλλο
 ἐπεγχέειν. [640] ἔπειτα τῇ τετάρτῃ ἡμέρῃ ἀπηθῆσαι καὶ
 ξηρῆναι. εἴτα ἀλέσας λεπτότατα διασῆσαι, καὶ λίνου καρπὸν
 φώσας, κόψαι λεῖον, καὶ σήσαμον φώσας, κόψαι λεῖον, καὶ
 ἄλφιτα ἄναλτα καθαρά λεπτὰ. καὶ τῶν μὲν ὁρόβων καὶ
 ἀλφίτων ἴσον ἐκατέρων ἔστω· τοῦ δὲ σησάμου τρίτον μέρος
 τοῦ δὲ λίνου ἡμισὺ μῆς μερίδος. ταῦτα ἐν αἰγείῳ ἐψῆσας,
 ὡς ὑγρότατα ῥοφέειν. μετὰ δὲ ταῦτα διδόναι αὐτῷ ἐς ἄρι-
 στον σῖτα καθαρὰ καὶ ὄψα ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων. οἶνον δὲ
 τὸν αὐτὸν πινέτω. διδόναι δὲ αὐτῷ καὶ τῶν ῥιζῶν τῶν
 πρὸς ταῦτα τὰ ῥήγματα τῆς κενταυρίης ἐπ' οἶνον ἐπιξύν.
 διδόναι δὲ καὶ τοῦ δρακοντίου ἐπ' οἶνον ἐπιξύν. διδόναι δὲ
 καὶ τῆς τοῦ βηγίου ἐν μέλιτι καὶ τὸ δρακόντιον ξύν, λεί-
 χειν. κῆν τὸ ἔψημα τὸ ἐν τῷ γάλακτι μὴ φάσκη δυνατός
 εἶναι ῥοφέειν, γάλα βόειον ὡς πλεῖστον πινέτω τρίτον μέρος
 τοῦ μελικρήτου προσμίσγων. καὶ οὕτω τάχιστα ὑγιῆς ἔσται,
 ἢ δὲ νοῦσος θεραπείης δέεται πολλῆς. χαλεπὴ γάρ. ἦν γάρ
 θεραπευθεὶς ὑγιῆς τε γενόμενος μὴ ἐν φυλακῇ ἔχῃ ἐωυτὸν,

tum quotidie alia affusa, aquam diffundito. Postea quarto
 die excolatum et reficcatum, mox tenuissime molitum, per
 incerniculum cribrato. Et lini semen tostum, sesamumque
 etiam tostum laevissime tundito polentamque insulsam, pu-
 ram, tenuem admisceto. Sit autem orobi et polentae utri-
 usque aequalis portio, sesami vero tertia pars et lini partis
 unius dimidium. Quae caprino lacte cocta, quam liquidif-
 sima sorbeat. Post haec autem in prandium cibos puros, et
 ex opsoniis valentiora ei exhibeto, et vinum idem bibat.
 Centaurii etiam radices vino intritas ad ejusmodi ruptiones
 facientes ei exhibeto. Dracontii etiam radices vino intritas
 dato, et bechii radicem cum melle, et dracontium derafum
 delingendum. At si quod in lacte decoctum est se forbere
 posse neget, lac bubulum quam plurimum, aquae mulsae
 tertia parte admixta bibat, sicque citissime convalescet. Hic
 autem morbus cum sit difficilis, multa curatione indiget.
 Cum enim quis curatus et sanus factus fuerit, nisi sui curam

Ed. Chart. VII. [646.] Forl. I. 532. Ed. Lind. II. (199. 200.)
 τοῖσι πολλοῖσιν ὑποτροπιάσασα ἢ νοῦσος αἰτὶ ἀπωλείας
 ἐγένετο. οὗτος ἦν μὲν ὑπὸ ταύτης τῆς θεραπείης ἡθῆ, ἄλλος
 ἦν δὲ μὴ, παχύνας αὐτὸν γάλακτι, καῦσαι τὰ τε στήθεα καὶ
 τὸ μετὰφρενον. ἦν γὰρ τύχης καύσας, ἐλπίς ἐκφυγέειν τῆς
 νόσου. ἦν δὲ ἀρτηρίῃ σπασθῇ (200) ἢ τις τῶν φλεβῶν
 τεινουσῶν εἰς τὸν πλεύμονα, τὰδε πάσχει. κατ' ἀρχὰς μὲν
 τῆς νόσου βῆξ ἴσχει ὀξεΐη, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς καὶ
 τὸ σίαλον ἀποπτύει, πουλύ τε καὶ λευκὸν καὶ ἀφρωδές.
 ἄλλοτε δὲ ὕφαιμον, καὶ ὀδύνη τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν τραχή-
 λον ἴσχει. αὕτη ἢ νοῦσος ἰσχυροτέρη τῆς πρόσθεν, καὶ μέχου
 μὲν δέκα ἡμερῶν τῶν πρώτων τοιαῦτα πάσχει. ἔπειτα οἱ
 πολλοὶ τῇ ἐνδεκάτῃ πῦα ἀποπτύουσι παχέα βιαιῶς. ἡμέρη
 δὲ καθαρώτερα ἀποπτύει, ἢ φύξιμος ἦ. καὶ τῇ ὀδύνῃ ἥσσον
 πονέει καὶ ἐν τάχει ὑγιῆς γίνεται. ἦν δὲ μέλλη πουλυχροῖος
 ἢ νοῦσος ἔσσεσθαι, τὰ τε πῦα πολλῶ πλείονα ἀποπτύει καὶ
 ὁ ἄλλος πόρος ἐν τῷ σώματι πολλῶ ἐνι πλείων. αἱ δὲ
 θέρμαι βληχρότεραι ἔχουσιν ἢ τὸ πρίν. τοῦτον ἦν λάβρης,
 κατ' ἀρχὰς ὑποκαθῆραι κάτω, ὅπῃ σκαμμωνίης, ἢν ἀπύρετος

habuerit plerisque revertens morbus interitus causam attulit.
 Qui si quidem hac curatione sanatus fuit, satis est. Sin
 minus, ubi eum lacte crassorem reddideris, in pectore et
 dorso inurito. Si enim ustio bene successerit, morbum eva-
 dendi spes est. At vero si arteria aut vena aliqua ex his
 quae ad pulmonem tendunt divellatur, haec contingunt.
 Per morbi quidem exordia tussis acuta, rigor et febris deti-
 net, et sputum tum copiosum tum album ac spumofum in-
 terdumque subcruentum expuit, dolorque caput et cervicem
 occupat. Hic morbus priore est vehementior. Ac decem
 quidem primis diebus haec ei contingunt. Deinde plerique
 undecimo die pus crassum per vim expuunt. Die vero de-
 cimo quarto puriora expuit, si ex eo aeger evasurus est et
 dolor minus affligit, brevique sanus evadit. Quod si diutur-
 nus morbus futurus est, et multo plus puris expuit et reli-
 quus dolor in corpore longe major est, et calores quam
 antea leviores detinent. Hunc si per initia curandum susce-
 peris, scammoniae succo, si febre careat, per inferiora ali-

Ed. Chart. VII. [64b. 641.] Foesl. I. 533. Ed. Lind. II. (200. 201.)
 ἦ. || μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν προσφερέσθω ταῦτα ἃ καὶ πρό-
 σθεν, καὶ τᾶλλα τὰ αὐτὰ προσφερέσθω, ἥσυχὴν ἔχων ὡς
 μάλιστα τῇ σώματι καὶ μαλθακῶς κοιμάσθω. ταῦτα μὲν
 κατ' ἀρχὰς ποιεῖτω μέχρι τῶν δέκα ἡμερῶν. ἣν δὲ ἔμπυος
 γένηται, τὰ αὐτὰ ἃ καὶ ὁ πρόσθεν ποιεῖτω. ἣν δὲ ὑγίης
 γένηται, τῶνδε χρὴ ἀπέχεσθαι, σιτίων καὶ [641] ποτῶν ὀξέων
 καὶ δριμέων καὶ ἀλικῶν καὶ λιπαρῶν. ταλαιπωρίας δὲ ἀπέ-
 χεσθαι καὶ τῶν αὐτῶν ὦν καὶ ὁ πρόσθεν. ταῦτα ἣν ποιήῃ,
 τάχιστα τῆς νούσου ἀπαλλάγήσεται. ἣν δὲ τι τουτιέων οὐ
 ποιήσῃ, κινδυνεύσει πάλιν ὑποτροπιάσαι, καὶ ἡ νοῦσος κά-
 κιον ἔχει. καὶ γὰρ οἱ πολλοὶ πνευμορῥωγέες ξόντες διατελέ-
 ουσιν, ἕως ἂν ἀποθάνωσι. τοῦτον ἣν μὴ πα(201)ραχοῖμα
 τις ἰήσῃται, ὑποτροπιάσας τῆς νούσου οὐκ ἂν μετὰ ταῦτα
 ἔχοις ὠφελῆσαι, ἣν μὴ τάδε ποιήσῃς· γάλακτι βοείῳ παχύ-
 τας, καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετάφρενον. ἣν γὰρ τύχῃς
 καύσας, ὠφελήσεις, ἡ δὲ νοῦσος ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀμαρτιῶν
 γίνεται ὦν καὶ ἡ πρόσθεν. πνευμονίς δὲ γίνεται ἀπὸ τῶνδε
 μάλιστα· ὁκόταν ὁ πλεύμων αἷμα ἐλκύσας ἐφ' ἑωυτὸν ᾗ

quantulum purgato. Post purgationem vero eadem quae
 prius exhibeantur et reliqua eadem quieto quam maxime
 corpore assumantur et molliter dormiat. Et haec quidem
 decem primis diebus faciat. Quod si purulentus extiterit,
 eadem etiam quae prius faciat. Sin vero sanus evaserit, his
 cibis et potibus abstineat, acidis, acerbis, salis et pinguibus.
 Labore etiam vehementiore et iisdem quibus prius abstineat.
 Quae si fecerit, citissime hoc morbo liberabitur. Sin vero
 eorum aliquid non fecerit, periculum est ne morbus rever-
 tatur et pejor detineat. Plerique enim rupto pulmone ad
 mortem usque perseverant. Hunc nisi quis confestim curet,
 postea ubi morbus reversionem fecerit non erit quo juvare
 possis, nisi haec feceris. Lacte bubulo crassiore redditum
 in pectore et dorso inurito. Si enim uslio tibi prospere suc-
 cesserit, juvabis. Hic autem morbus ex iisdem erratis ex
 quibus etiam prior oritur. Pulmonis inflammatio ex his fere
 fit. Cum ad sese pulmo sanguinem aut pituitam salisam tra-

Ed. Chart. VII. [641.] Foef. I. 553. Ed. Lind. II. (201.)
 φλέγμα ἀλμυρὸν μὴ ἀπὴ πύλιν, ἀλλ' αὐτοῦ ξυσιραφῇ καὶ
 ξυμπαγῇ, ὑπὸ τουτέων φίματα φιλεῖ γίνεσθαι ἐν πλεῦμονι
 καὶ ἐμπυοῦσθαι. οὗτος τὰδε πάσχει. κατ' ἀρχῆς καὶ διὰ παν-
 τὸς τοῦ νοσήματος βῆξ ὀξεῖη ξηρὴ ἴσχει καὶ ῥίγος καὶ
 πυρετὸς καὶ ὀδύνη ἐν τοῖσι στήθεσι καὶ ἐν τῷ μετασφρέων
 ἔγκειται· ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τῷ πλευρῷ. καὶ ὀρθοπνοίη σφοδρῇ
 ἐμπίπτει. οὗτος μέχοι μὲν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμερέων τοιαῦτα
 πάσχειν διατελεῖ, πολλάκις δὲ καὶ πλείονος ἢ δεκατέσσαρος
 ἡμέρας, ἔπειτα ῥήγνυνται πῦα καὶ ἀποπτύει πολλὰ. πολλά-
 κισ δὲ ἀποπτύει καὶ οἶον ἀραχτίων χιτῶνος. πολλὰκις δὲ καὶ
 ἴφαιμον. κῆν μὲν ἀποκαθαρθῇ καὶ ἀπισχνωθῇ ἐν τάχει ὁ
 πλεῦμων, ἐκφυγέει τὸν ὀλεθρον· ἦν δὲ μὴ προσέχη, ἐνιαυτὸν
 ἴσχει ἢ νοῦσος καὶ μεταβάλλει, ἄλλοτε ἄλλοια πάσχειν.
 τούτῳ χρὴ κατ' ἀρχὰς μὲν πρὶν ἢ τὰ πῦα ῥαγῆναι προσφέ-
 ρειν τὰδε. ὁκόταν αὖτῃ ὁ πυρετὸς, λούειν πολλῷ θερμῷ καὶ
 ῥοφήμασι πολλοῖς χρέεσθαι. πτισάνης χυλῷ καθέφθω μέλι
 παραχέας, ὁκόταν ἐφθὸν ᾖ, ῥοφέτω, καὶ οἶνον πινέτω γλυ-
 κύν λευκόν, ἢ μελίκρητον ἐφθόν. ὁκόταν δὲ ἀρξῆται πῦα

xerit neque rursus dimiserit, sed ibi collecta et coacta fue-
 rint, ex his tubercula in pulmone gigni solent et pus intro
 colligi. Hic haec patitur, per initia et totum morbum tussis
 acuta et rigor et febris detinet, dolor in pectore et dorso in-
 terdumque in latere urget, vehemensque erectae cervicis
 spiratio incidit. Hic ad decimumquartum usque diem in his
 perseverat, plerumque etiam pluribus diebus. Deinde pus
 foras erumpit, multumque expuit, saepe vero velut aranea-
 rum tunicas expuit, crebro etiam subcruentum. Et si qui-
 dem pulmo cito repurgetur et gracilis reddatur, perniciem
 evadit. Sin minus, perseverat hic morbus et per annum
 detinet, et quandoque in varias affectiones transit. Huic per
 initia antequam pus foras erumpat haec admoveere oportet.
 Cum febris remiserit, multa calida lavet, et sorbitionibus
 multis utatur, ptisanæ cremorem coctum melle affuso et
 cocto sorbeat, vinum dulce album aut aquam mullam coctam
 bibat. Ubi vero pus expuere coeperit, eadem quae prior

Ed. Chart. VII. [641. 642.] Foes. I. 533. Ed. Lind. II. (201. 202.)
 ὑποπτύειν, πινέτω τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν ἔμπυος, (202.)
 καὶ τιτίοισι καὶ ποτοῖσι καὶ ὄψοισι τοῖς αὐτοῖς χρέεσθω,
 ἀπεχόμενος ὀξέων καὶ θριμέων καὶ ἑλυκῶν καὶ λιπαρῶν καὶ
 λαγρείης καὶ θωρηξίων, ἣν μὴ τῇ νόσῳ πρόσφορον ἦ. ἐς
 χρόμα δὲ ἰόρέων μελετᾷν, ὁκοίων δὲ τινῶν δοκέει σοι δεῖ-
 σθαι. τὰ δ' ἄλλα τὰ αὐτὰ ποιεῖτω. πινέτω δὲ καὶ γάλα βοός
 καὶ αἰγὸς τὴν ὥρην. πρόσθεν δὲ ὑποκαθηράσθω γάλακτι
 ὄνειρον ἐφ' ὧ. πινέτω δὲ καὶ τὸ ὑππειὸν γάλα σεσεισμένον
 ἐκάστης ἡμέρης ἑωθεν τριχότυλον κύλικα, ἣν ἡ δυνατός
 ἦν μὲν οὖν οὕτω μελετώμενος ῥῆτση, ἄλις. καὶ ἦν μὴ ῥαγῇ
 τὰ πῦα ἐς τὰ στήθεα, αὐτὸς ἑωυτὸν θεραπευέτω ἡσυχίην
 ἔχων τῷ σώματι ὥς μάλιστα καὶ τὰ ξύμφορα προσφέρειν
 ἑωυτῷ. ἦν δὲ ῥαγῇ τὰ πῦα ἐς τὰ στήθεα, ὅπη ἂν σοι δοκῇ
 ἀποσημαίνειν, ἐκεῖσε μάλιστα ταμὼν ἢ καύσας, ἀφιέναι τοῦ
 πύου ὀλίγον τὸ πρῶτον. τὰ δ' ἄλλα ποιέειν τὰ αὐτὰ, ἃ
 καὶ ἐπὶ τοῦ πρόσθεν ἔμπυου γενομένου γεγράφεται. [642]
 ἦν ἐν πλεύμονι κισσὸς ἐγγένηται, βῆξ ξηρὴ ἐπιλαμβάνει,
 καὶ ῥίγος, καὶ πυρετός, κατ' ἀρχὰς μὲν τῆς νόσου πάνυ

purulentus bibat, iisdemque cibis, potibus et obsoniis utatur;
 acridis abstineat, acribus, salis, pinguibus, venere et cra-
 pula, nisi cum morbo commodum fuerit. Inspecto autem
 colore, quorum tibi indigere videatur; curam habeto; reliqua
 autem eadem faciat. Lac bubulum et caprinum, si anni tem-
 pus ferat, bibat, prius tamen lacte asinino cocto aliquantū-
 lum purgetur. Bibat autem quotidie mane lactis equini ex-
 colati poculum trium heminarum mensura, si possit. Si igitur
 ad hunc modum curatus melius habuerit, satis est. At
 si pus ad pectus non erumpat, ipse corpore quam maxime
 quietem agendo et quae sibi commoda sunt admovendo, sui
 ipsius curam habeat. Si vero ad pectus pus eruperit, quā
 parte de se tibi significationem praebere videbitur, illic prae-
 cipue sectione aut ustione facta, pus primum paucum edu-
 cito; reliqua eadem facito quae in priore purulento scripta
 sunt. Si varix in pulmone gignatur, per morbi quidem ex-
 ordia tussis sicca, rigor febris vehemens admodum invadit,

Ed. Chart. VII. [642.] Foesl. I. 533, 534. Ed. Lind. II. (202. 203.) σφόδρα. ἔχει δὲ καὶ ὀρθοπνοιή, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ ἐνέστηκε, καὶ αἱ ὀφρύνες δοκέουσιν ἐπικρέμασθαι, καὶ οἰδημα κατέρχεται ἐς τὸ πρόσωπον καὶ ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τοὺς πόδας· πολλάκις δὲ καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐρείδει, καὶ ὑπὸ τῆς ὀδύνης, ὅταν ὁ πόνος ἔχῃ, οὐ δύναται ἀνορῆν. || τό τε σῶμα ὑπαχρος, καὶ αἱ φλέβες δι' αὐτοῦ τείνουσιν ἢ φλόγαι ἢ μέλαιται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ καὶ ὁ πόνος μάλιστα πιέζῃ, πρῶτον μὲν αἷμα ἀφαιρέειν. ἔπειτα λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ (203) ὁκόταν. δίψα ἔχῃ, πίνειν διδόναι κυκεῶτα ἐν οἴνῳ μέλανι ἀδιστηρῷ, οἷς ἡδίωτον, ἴσον ἴσω κεράσας. ψυχρὸν δὲ χρῆ μάλιστα πίνειν. ῥοφήμασι χρίεσθαι πτισσαιῆς χυλῷ καθέφθῳ, μέλι χρηστὸν παραχέας. ταῦτα χρῆ προσφέρειν ἐν τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων τῇσι τεσσαρεσκαίδεκα. ἦν δὲ ἐπὶ πλείον ἢ νοῦσος ἔχῃ, ὅ τε πόνος πλείων ἢ ἐν τῷ σώματι καὶ ἀδυναμίη ἐνῇ, τούτῳ δὴ οὕτως ἔχοντι ταῦτα προσφέρειν, ἃ καὶ ἐν τῷ πνοῦντι τὸν πλεύμονα, ὁκόταν αἱ δεκατέσσαρες ἡμέραι παρέλθωσιν. αὕτη ἡ νοῦσος γίνεται ἀπὸ τάλαιπωρίας καὶ χολῆς μελαίνης. ὁκόταν τὰ κοιλὰ φλέβια τὰ διέ-

erectae cervicis spiratio detinet. In capite tumor insistit et supercilia dependere videntur, tumorque ad faciem, pectus et pedes descendit, saepe vero in capite fixus est, cumque dolor detinet, prae dolore oculos attollere non potest. Corpus est subpallidum et venae per ipsum feruntur aut rubrae aut nigrae. Huic quidem cum sic habeat et dolor maxime urgeat, primum quidem sanguinem detrahito, deinde multa et calida lavato, et cum sitis detinet, cyceonem ex vino nigro austero quam suavissimo aequali aqua temperatum potui exhibeto, quem maxime frigidum bibere oportet. Ptisanae cremore cocto, optimo melle affuso, pro sorbitionibus utatur. Quae primis quatuordecim diebus offerenda sunt. Quod si diutius morbus detineat, dolorque major in corpore et virium impotentia adsit, huic sane sic habenti ea exhibeto quae ei qui pulmonem purulentum habet cum quatuordecim dies praeterierint. Oritur hic morbus ex vehementiore labore et bile atra. Cum venae cavae quae in pulmonem pertingunt

Ed. Chart. VII. [642.] Foef. I. 534. Ed. Lind. II. (203. 204.)
 χοιτα ἐν τῷ πλεύμονι πλησθῆ αἵματος ἢ χολῆς μελαίνης,
 ξυρρήξεται τὰ φλέβια ἐς ἄλληλα, ὅτε ἐν στενοῖσιν ἔοντα καὶ
 ἐπειλημμένα καὶ ἔξοδον οὐκ ἔχοντα, ὀδύνην παρέχει καὶ
 φῦσαν ἐν τῷ πλείμονι. αὕτη ἢ νοῦσος χαλεπή καὶ θερα-
 πείης δεομένη πολλῆς. εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἐθέλει ἐκλιπεῖν τὸν
 κάμνοντα, καὶ ὥς τὰ πολλὰ ἐν τοῖσι πολλοῖσι ξυναποθνήσκει.
 ἢν φλεγμονή ἐν πλεύμονι γένηται, γίνεται δὲ μάλιστα ἀπὸ
 αἰτοφλυγῆς καὶ γαστριμαργῆς ἰχθυῖν κεφάλων καὶ ἐγγελύων.
 ταῦτα γὰρ τὴν πνεύματι πολεμωτάτην ἔχει πρὸς τὴν φύσιν
 τοῦ ἀνθρώπου. ἤδη δὲ τὸ νοῦσημα ἐγένετο ἀπὸ φλέγματος,
 ὁκότιαν μίγνεν τῷ αἵματι ἐπιρροῇ ἐπὶ τὸν πλείμονα. προσπί-
 πτει δὲ καὶ ἐκ κρεοφαγῆς καὶ ἐξ ὕδατος μεταβολῆς. τὰδε
 οὖν πάσχει. βήσσει ἰσχυρῶς, καὶ τὸ σάλον ἀποπτύει ὑγρὸν
 καὶ πολλόν. πολλάκις δὲ καὶ παχὺ καὶ λευκόν, ὅσον ἀπὸ
 βράγχου. καὶ ὀδύνη πιέζει ὀξείη ἐς τὰ στήθεα (204) καὶ
 τὸ μετάφρενον καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰ πλευρὰ, καὶ ἐρεύ-
 γεται ὀξύ, καὶ ἐκ τῶν στήθεων καὶ πνευμόνων, ὅσον γαστήρ
 τρυκκίζει, καὶ ἐμέει λάπην ὀξείην, καὶ τὸ ἔμεσμα ἢν ἐκχέης

sanguine aut bile atra refertae fuerint, venulae nimirum in
 angustis interceptae inter sese confringuntur, cumque exitum
 non habeant, dolorem et flatum in pulmone excitant. Hic morbus cum sit difficilis, multa curatione indiget, alioqui aegrum non relinquere, sereque multos ad mortem usque comitari solet. Si inflammatio in pulmone oriatur, oritur autem praecipue ex vinolentia et piscium capitonum et anguillarum ingluvie, qui pinguedinem hominis naturae maxime infensam habent. Jam vero ortum habuit hic morbus ex pituita, cum sanguini permixta ad pulmonem affluerit. Incidit etiam ex carnis esu et aquae mutatione. Haec igitur ei contingunt: vehementer tussit et sputum liquidum et copiosum expuit, plerumque etiam crassum et album velut ex raucedine. Dolor acutus vexat in pectore, dorso, laterum inanitatibus et costis, acidum eructat, et ex pectore ac pulmonibus velut ex ventre quid murmurat, pituitam acidam vomit, sique quod vomitione rejectum est in terram effundas,

Ed. Chart. VII. [642. 643.] Foel. I. 534. Ed. Lind. II. (204.)
 χαμαί, ξύει τὴν γῆν ὥσπερ ὄξος ἐπιχέοντι, καὶ τοὺς ὀδόντας
 αἰμοαδιᾷ, [643] καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς καὶ δίψα ἔχει ἰσχυρῇ,
 καὶ ἦν τι θέλῃ λιπαρὸν φαγέειν, μύζει πρὸς τὰ ἀπλάγχνα
 καὶ ἔμετον ἄγει, καὶ τὸ σῶμα ἅπαν γάρκη ἔχει. ὁκόταν δὲ
 ἀπεμέσῃ, ἐπ' ὀλίγον δοκέει ῥᾶων εἶναι. ἔπειτα ἐπειδὴν τῆς
 ἡμέρας ὀψίτερον γένηται, βρέμει ἡ κοιλίη καὶ στρέφει καὶ
 βορβορῶζει. τοῦτον ὁκόταν οὕτως ἔχῃ καὶ δοκῇ καιρὸς εἶναι,
 προσαίρειν ὥδε μελέτην. μέζας μέλι καὶ γάλα καὶ ὄξος καὶ
 ὕδωρ, ταῦτα ἐγγέας ἐς χυτρίδα χλιαίνειν, καὶ ὀριγάνου κλω-
 αίοισι τῆς κεφαλαειδέος ταράσσειν. ἐπειδὴν δὲ χλιαρὸν ᾖ,
 δοῦναι πιεῖν, ἢ λαβόμενος τῆς γλώττης, ἐγγέειν ἡσυχῇ διὰ
 σφύγγος. εἴτα κελύειν αυτελισθέντα ἡσυχίην ἔχειν. ἔπειτα
 ἦν ἔμετος ἐτέλθῃ αὐτῷ, ἐμέειν προθύμως ἦν δὲ μὴ ἐπέλθῃ,
 καταματτενόμενος πτερῷ ἐμέετω, καὶ ἦν τι φλέγματος ἐμέσῃ,
 ἐπὶ πένης ἡμέρας τὸ αὐτὸ ποιεῖται. ῥᾶων γὰρ ἔσται οὕτω
 ποιῶν. πινέτω δὲ τοῦτο γυμνασάμενος, ἦν οἷός τε ἦ, καὶ
 λουσάμενος πολλῷ θερμῷ ἦν δὲ μὴ, ἀλλὰ λουσάμενος.
 ὁκόταν δὲ αἱ πάντα ἡμέραι παρελθῶσιν, πρῶτος νῆστις πι-

eam tanquam infusum acetum radit et dentes stupefunt.
 Rigor, febris et sitis vehemens detinet, et si quid pingue
 comedere velit, in visceribus strepitus editur, vomitus cietur
 et totum corpus torpor occupat. Ubi vero evomuerit, paulo
 melius habere videtur, deinde sub vesperam diei venter stre-
 pit, contorquetur et murmur edit. Huic cum sic habuerit et
 tempestivum videbitur, curationem istam adhibeto. Mel,
 lac, acetum et aquam simul mixta et in ollam infusa tepe-
 facito et origani capitati furculis agitato, tepesfactum potui
 exhibeto, aut apprehensa lingua sensim per fistulam infun-
 dito, deinde vestibis convolutum quietem agere jubeto.
 Postea si ei vomitus incidat, prompte vomat, quod si non
 incidat, ex levi per pennam attractione vomat, et si quid
 pituitae vomuerit, idem per dies quinque facito. Sic enim
 melius habebit. Hoc autem post exercitationem si possit,
 bibat, et post calidae multae balneum; sin minus, saltem post
 balneum. Ubi vero dies quinque praeterierint, mane jeju-

Ed. Chart. VII. [643.] Fœd. I. 534. 535. Ed. Lind. II. (204. 205.)
 ῥέτω ἐν μελικρήτῳ ἢ οἶνομέλιτι ὁποῦ σιλφίου ὀκόςον ὄρο-
 ρον, καὶ σκόροdon τρωγέτω καὶ ῥαφανίδας νῆστις, καὶ
 ἄκοητον οἶνον ἐπιῤῥοφανέτω μέλανα ἢ λευκὸν αὐστηρόν.
 πινέτω δὲ καὶ ἐπὶ σίτῳ καὶ μετὰ (205) τὸ σίτον. σιτίοισι
 δὲ ξηροῖσι καὶ κρέασι κυνέιοισι χρεῖσθω ἐφ'θοῖσιν, ἣν τὸ
 ῥίγος καὶ ὁ πυρετός μὴ ἐπιλαμβάνῃ. οὗτος ἦν ἀπὸ τοῦ τοι-
 οῦδε ἐγγύματος καθάιρεται τι. ἦν δὲ μὴ, ἄνω αὐτὸν καθάι-
 ρειν ἐλλεβόρῳ. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ἀλείρου ἐφ'θοῦ διδό-
 ται δύο τρυβλία ἐκροφῆειν μέλι παραχῆας. || οἶνον δὲ τὸν
 αὐτὸν πινέτω ὕδαρέα. ἦν δὲ μὴ κατ' ἀρχὰς παραγένηται τῇ
 νόσῳ, παχύνας αὐτὸν γάλακτι, καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ
 μετάφρενον. οὕτω γάρ ἂν μάλιστα τῆς νόσου ἀπαλλαγείῃ.
 ἦν δὲ μὴ κανθῇ, συμπαραμένει καὶ οὐ μάλα ἐκλείπει, ἀλλ'
 ἕως γήραος προσέχει. πολλάκις δὲ καὶ συναποθιήσκει, ἦν
 μὴ ἐν τῇσι πρώτῃσιν ἡμέρῃσι τεσσαράκοντα ὑποθάνῃ. ἀλλὰ
 χρεῖα πολλῆς ὅτι μάλιστα μελεδώνης, καὶ ὀρῶν καὶ γάλα
 τὴν ὥρην πινέτω βοός. καὶ αἰγός καὶ οἰείου καὶ ἱππείου.
 οὕτω γάρ ἂν ῥῆϊστα διάγοι. ἢ δὲ κοῦσος χαλεπή. ἐὰν πλεῦ-

nus ex aqua mulsa aut mulso laferis succum orobi quantitate
 bibat, et allium ac radículas jejunos edat et vinum merum
 nigrum aut album austerum. insuper forbeat. Bibat autem
 cum cibo et post cibum. Cibis autem ficcis et carnibus catu-
 linis coctis utatur, si rigor et febris non prehenderit. Hic
 si ex ejusmodi in os infuso aliquantulum purgetur, sat est,
 sin minus, eum sursum per veratrum purgato. Post purga-
 tionem vero farinae coctae melle affuso duo acetabula for-
 benda dato, et vinum idem aquosum bibat. Quod si per
 initia morbi curationi non adfueris, ubi eum lacte crassiore
 reddideris, in pectore et dorso inurito, sic enim praecipue
 morbo liberari poterit. At nisi ustus fuerit, permanet neque
 fere deserit, sed ad senium usque perseverat, plerumque
 vero ad mortem usque comitatur, nisi primis quadraginta
 diebus intereat. Verum quam maxima diligentia opus est,
 et serum ac lac bubulum, caprinum, asininum et equinum,
 si tempus ferat, bibat. Sic enim facillime vitam degere pote-
 rit. Hic autem morbus difficilis est. Si pulmo ex erysipē-

Ed. Chart. VII. [643. 644.] Foesl. I. 535. Ed. Lind. II. (205. 206.)
 μων ἀπὸ ἐρυσιπέλατος οἰδήσει, τότε τὸ οἶδημα μάλιστα ἀπὸ
 αἵματος γίνεται, ὅταν ἐς ἑωυτὸν ὁ πλεῦμων ἐλκύσῃ αἷμα
 καὶ ἔχῃ ἀναλαβών. τὸ δὲ νόσημα θέρεος ἐν ᾧ μάλιστα
 γίνεται. τάδε οὖν ἀπ' αὐτοῦ πάσχει. βῆξ ἐμπίπτει ξηρὴ καὶ
 ῥίγος καὶ πυρετὸς καὶ ὀρθοπνοίη. καὶ ὁ πότος ἰσχυρὸς ἐν
 τοῖσι στήθεσι, καὶ τὰς ῥίνας ἀνοίγει, ὥς ἵππος δραμῶν,
 καὶ τὴν γλωττιαν ἐξαίρει, ὥς κύων θέρεος ὑπὸ τοῦ πνεύμα-
 τος τοῦ ἐν τῷ καύματι καίόμενος, καὶ οἶδημα κατέχει τὰ
 στήθεα καὶ φθέγγεται βραχέως, καὶ ἐρύθημα ἐν τῇ ὀψει
 καὶ κνησμὸν φέρει ἐν τῷ σώματι, καὶ ὑπὸ τοῦ πόνου κατα-
 κέσθαι αὐτὸ δύναται, ἀλλ' αὐ(206)τὸς ἑωυτὸν ῥίπτει ἀλύων.
 [644] οὗτος ἐν ἐπτά ἡμέρῃσι θνήσκει, πλὴν κατὰρχὰς ὁκόταν
 ᾧδε ἔχῃ, ἱῆσθαι ἐν τούτοισι· ψύχειν μὲν τὸ σῶμα, ἐν ὕδατι
 ψυχρῷ βάπτων σεῦτλα καὶ τῷ σώματι ἐπιτιθεῖς, μάλιστα
 πρὸς πόρον νέον, ἢ ῥάκια βάπτων ἐν ψυχρῷ ὕδατι καὶ ἐκ-
 θλίβων προστιθέναι. κῆν μὲν οὕτω ῥήϊση· ἣν δὲ μὴ, κερ-
 μική γῆ ψυχρῇ καταπλάσσειν, καὶ ἐν τῇ αἰθρίῃ κοιμάσθαι.
 οὕτω γὰρ αὐτὸν μελεδῶμενος πόλλάν τις αὐτὸ φύγει τὰς ἐπτά ἡμέ-

late in tumorem sublatuſ fuerit, qui tumor potiffimum ex
 ſanguine oritur, cum pulmo attractum ad ſe ſanguinem rece-
 perit ac continuerit. Hic autem morbus potiffimum aeftatis
 tempore contingit. Haec igitur ex eo patitur, tuſſis ſicca ac-
 cidit, rigor, febris et erectae cervicis ſpiratio, dolor vehe-
 mens in pectore, nares non aliter quam equus ex curſu
 aperit, linguamque uti canis aeftate animae ardore incenſus
 exerit, tumor pectus occupat, vox parva, rubor in facie, pru-
 ritus tota corpore, prae dolore decubitus ferre non poteſt,
 ſed prae anxietudine ſeipſum diſjicit. Hic intra diem ſepti-
 mum perit. Per initia tamen cum ſic habuerit hiſ curandus
 eſt. Betis aqua frigida imbutis et corpori adhibitis, corpus
 quidem refrigerato recenti praecipue dolore aut lintea aqua
 frigida intincta et expreſſa admoveto. Et ſi quidem ſic me-
 lius habuerit, ſatis eſt. Sin minus, terram ſigulinam frigi-
 dam ex cataplaſmate imponito, et ſub dio dormiat. Hoc
 enim modo curatuſ crebro ſeptimum diem evadet. Cum

Ed. Chart. VII. [644.] Foef. I. 535. Ed. Lind. II. (206. 207.)
 ρας. ὁκόταν δὲ αἱ ἐπὶ τὰς ἡμέρας παρέλθωσι καὶ ἡ ὀδύνη
 προσέχη, χρίειν ἐλαίῳ τὸ ποτεῖον μέρος ἕσω, καὶ χλίσματα
 μάλιστα πρόστιθαι τὰ αὐτὰ, ἃ καὶ τῇ πλευρῇτιδι, καὶ πίσαι
 αὐτὸν ἐκ ὑποκάθαρσιν τῷ τοῦ πεπλίου καὶ τῆς μηνόριδος
 καὶ τοῦ κόκκου τοῦ Κνιδίου, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς
 τυρβλίον δοῦναι ῥοφήσαι, πινέτω δὲ ὕδωρ. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 λούσαι αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῶ πλην τῆς κεφαλῆς. ἔπειτα
 πῖσαι ὀρίγανον ἐν μελικρήτῳ ἀποβρέξας. ποτῶσι δὲ ὡς θερ-
 μοτάτοισι χρεέσθω. σιτία δὲ προσχερέσθω τὰ αὐτὰ ταῦτα,
 ἃ καὶ ὁ ὑπὸ τῆς πλευρῇτιδος ἑαλωκός, ἥν μὴ πυρετός προσ-
 ἴσχη. αὕτη ἡ νοῦσος χυλεπὴ καὶ παῦροι ἐκφυγγάουσι. ἥν
 τὸ στήθος καὶ τὸ μετὰφρεον ἀναδύσῃ, ἀναδύηγνυται δὲ
 μάλιστα ὑπὸ ταλαιπωρίας καὶ τάδε πάσχει. βῆξ ἔσχει ὀξεῖη,
 καὶ τὸ σάλον ἐνίοτε ἀποπτύει ἑφαιμον, καὶ ῥίγος καὶ πυρε-
 τὸς ἐπιλαμβάνει τὰ πολλὰ, καὶ ἐν τῷ στήθει καὶ ἐν τῷ με-
 ταφρένῳ ὀδύνη ὀξεῖη ἔνεστι, καὶ ἐν τῷ πλευρῷ δοκέει οἶον
 λίθος ἐγκέσθαι, καὶ κεντέεται ὑπὸ τῆς ὀδύνης διαμ(207)
 πρέως, ὥς εἰ βελόνῃ τις κεντοίῃ. τοῦτον ὁκόταν ὥδε ἔχη,
 παραχρῆμα γάλακτι πιήνας καῦσαι τὰ στήθεα καὶ τὸ μετὰ-

vero septem dies praeterierint et perseveraverit dolor, do-
 lentem intus partem oleo linito, eademque praecipue tepe-
 factoria quae in morbo laterali adhibeto. Et potionem ei ex
 peplo et peplo et grano Cnidio ad purgationem propinato.
 A purgatione lenticulae acetabulum forbendum dato, et
 aquam bibat. Postero vero die ipsum multa calida, capite
 excepto, lavato, deinde origanum aqua multa maceratum
 propinato, potionibusque quam calidissimis utatur. Cibi
 iidem qui morbo laterali correpto exhibeantur, nisi febris
 detineat. Hic morbus gravis et ex quo pauci evadunt. Si
 pectus et dorsum dirupta fuerint, disrumpuntur autem po-
 tissimum ex vehementi labore, haec ei contingunt. Tussis
 acuta detinet, interdum subcruentum sputum expuit, crebro
 rigor et febris invadit, in pectore et dorso dolor est acutus,
 lateri lapis incumbere videtur et a dolore usque stimulatur,
 non secus ac si quis acu pungat. Hunc cum sic habuerit,
 confestim lacte impinguatum in pectore et dorso inurito, et

Ed. Chart. VII. [644, 645.] Foes. I. 535, 536. Ed. Lind. II. (207.)
 φρενον, καὶ οὕτω τάχιστα ὑγιὲς ἔσται. τὸ δὲ λοιπὸν ἡσυχά-
 ζων τῷ σώματι μάλιστα διαιτηῆσθαι. ἢν γάρ τι ποιήσῃ ἢ ἐπὶ
 ἄμαξαν ἀναβάς ἢ ἐφ' ἵππον ἢ τοῖς ἁμοισιν ἐν ἄχθει τα-
 λαιπωρήσῃ, κινδυνεύσει πάλιν ὑποτροπιᾶσαι ἢ νοῦσος, καὶ
 ἢν γένηται κίνδυνος διαφθαρεῖν. τὸ γὰρ νοῦσῆμα ὑποστρα-
 φὲν μᾶλλον πιέξει ἢ καταρχάς. ἢν δὲ μὴ καυθῇ, τοῖσιν αὐ-
 τοῖσιν αὐτὸν ἰῆσθαι οἷσι καὶ τὸν ἔμπνον, ῥοφήμασι καὶ
 ποτήμασι καὶ σιτίοισι. τὸ δὲ ξύμπαν ἡσυχίην ἔχοντα εὐωχέειν
 τοῖσιν ἐπιτηδείοισιν. ἢν γὰρ οὕτω μελετηθῇ, τάχιστα ὑγιὲς
 ἔσται. ἢ δὲ νοῦσος χαλεπὴ. ἢν ἐν πλευρᾷ φῦμα φύηται καὶ
 ἔμπνος γένηται, τάδε πάσχει. ῥίγος ἴσχει καὶ πυρετός || καὶ
 βῆξ ξηρὴ πολλὰς ἡμέρας καὶ ἀλγείει τὸ πλευρόν, καὶ ἐς τὸν
 τιτθὸν καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὰς ὠμοπλάτας ὁδύνη
 ἴσχει αἰσσοῦσα. οὗτος ὅταν οὕτως ἔχῃ, ἐν μὲν τῇσι πρώτῃσιν
 ἡμέρῃσι δέκα ῥοφήμασι χρεέσθω, [645] πτισάνης χυλῷ κα-
 θέφθω μέλι παραχέων, ὁκόταν ἐφθάρ τὸ ῥόφημα ἢ οἶνῳ
 δὲ χρεέσθω λευκῷ, γλυκεῖ ἢ αὐστηρῷ ἢ ὕδαρεϊ, καὶ ῥοφά-
 ροντα πλεονάκις τοῦ οἶνου ἐκπτύειν κελεύειν, καὶ τοῦ ὕπνου

sic citissime sanus erit. In reliquo vero quieto maxime cor-
 pore vivat. Si quid enim laborarit aut in currum aut in
 equum adscenderit, aut humeros oneri suppositos fatigarit,
 periculum erit ne rursus morbus revertatur. Quod si con-
 tingat, periculum est ne corrumpatur. Morbus enim rever-
 sionem faciens magis quam ab initio urget. At si ultus non
 fuerit, iisdem sorbitionibus, potibus et cibis quibus purulen-
 tum curato. Ad summum quietem agens accommodatis cibis
 vescatur. Sic enim curatus citissime convalescet. Morbus
 autem gravis est. Si in latere tuberculum oriatur et puru-
 lentus evadat aeger, haec patitur. Rigor, febris et tussis
 sicca multos dies detinet, latus dolet dolorque ad mammas,
 jugulum et scoptula aperta impetu fertur. Hic cum sic ha-
 buerit, primis decem diebus sorbitionibus utatur, ptisanæ
 cremore percocto, affuso melle, ubi sorbitio cocta fuerit. Vino
 vero utatur albo, dulci aut austero aut aquoso. Et crebro
 vinum sorbentem expuere jubeto, somnumque donec unde-

Ed. Chart. VII. [645.] Foes. I. 536. Ed. Lind. II. (207. 208.)
 κωλύειν, ἔστ' ἂν αἱ ἑνδεκα ἡμέραι παρέλθωσιν, μετὰ δὲ
 ταύτας τὰς ἡμέρας σιτίοισιν ὀλίγοισιν ὥς μάλιστα χρεῖσθω,
 χρεάσι σκυλαχειοῖσιν ἢ ἀλεκτρυονίοισι θερμοῖσι. διαζωμεύ-
 σθαι δὲ χρή καλῶς καὶ τὸν ζωμὸν ῥοφανέτω, καὶ τοῖσι ῥο-
 φήμασι πρόσθεν χρεῖσθω τοῦ σίτου, καὶ μὴ διψήτω, ἕως
 ἂν (208) ἔμπυον γένηται τὸ πλευρόν. πυῖσκεται δὲ μάλιστα
 ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρῃσιν ἢ ὀλίγῳ πρόσθεν. τοῦτο δὲ γνώσῃ,
 ὁκόταν ἔμπυον γένηται τὸ πλευρόν. πῦον γὰρ οὐκ ἀποπτύε-
 ται, οὐδ' ἀνεμέεται. τοῦτον ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, ὅταν ἂν
 ἀποσημήνῃ τὸ οἶδημα τάνειν ἢ καίειν. ἔπειτα, ἀφίεναι τὸ
 πῦον κατ' ὀλίγον, καὶ ἐπειδὴν ἀπαρύσῃς, μοτὸν καθιέναι
 ὠμόλινον, καὶ αὐτίς τῇ ὑστεραίῃ ἐξελών, ἀπαρῦσαι κατ'
 ὀλίγον τοῦ πύου. ἔπειτα μοτῶσαι, καὶ αὐτίς τῇ τρίτῃ καὶ
 τῇσιν ἄλλῃσιν ἡμέρῃσι δις τῆς ἡμέρης ἀπαρῦειν ἕως ἂν
 ξηρανθῇ. δίδοναι δὲ καὶ τὰ σιτία καὶ τὰ ὄψα, ὁκόταν
 προσίηται, καὶ πινέτω ὀλίγον, μὴ πολλόν, ἣν τε οἶνον ἣν τε
 ἴδιον. τρωγέτω δὲ καὶ τῆς ὀριγάνου τῆς ὑπαλῆς, ὥς πλεῖ-
 στον ἐς μέλι ἀποβάπτων. ἣν δὲ μὴ ὑπαλὴν ἔχῃ, ἀλλ' αἴνην,
 λεπτὴν πρὶν ἥσας ἐς τὸ μέλι τε μίξας, λεπτὴν δίδοναι ὥς πλεῖ-

cim dies praeterierint prohibeto. Post quos dies cibus quam
 maxime paucis utatur, carnibus catulinis aut gallinaceis ca-
 lidis ex juscule probe apparatus, et jusculum sorbeat. Sor-
 bitionibus ante cibum utatur, neque sitiat quoad latus suppu-
 ratum evaserit. Suppuratur autem fere diebus quadraginta
 aut paulo ante. Suppuratum latus dignoscas ubi neque pus
 expuerit, neque vomitione rejecerit. Hunc cum sic habuerit,
 ubicumque tumor de se significationem ediderit, secato aut
 inurito, deinde pus paulatim emittito et postquam exhaustis,
 linamentum ex lino crudo imposito, quo postridie rursus
 educto pus sensim exhausto, mox linamento indito, rursus
 tertio die caeterisque diebus bis die donec exiccatum fuerit
 extrahito. Et cibos et opsonia cum receperit exhibeto, pa-
 rum non multum sive vinum sive aquam bibat. Origanum
 vero tenellum quam plurimum melle intinctum edat. Quod
 si tenellum non habeat, sed siccum, tritum et melle admixto

Ed. Chart. VII. [645.] Foef. I. 536. Ed. Lind. II. (208. 209.)
στην, καὶ μηδὲ ῥιγούτω, καὶ τοῖσι λουτροῖσι λούειν καὶ
μυλθακῶς κοιμάσθω. οὕτω ταύτην τὴν νοῦσον θεραπεύων,
τόχιστα ἂν ὑγίεια ποιήσῃς. ἐκότεαν δὲ ὑγίης γένηται, φιλασ-
σέσθω τὸ ψυχρός, τὸ θάλλπος, τὸν ἥλιον, καὶ τοῖσι περιπά-
τοισιν ὀλίγοισι χρεέσθω μετὰ τὸ σῖτον, ὅπως ἂν μὴ κόπος
λάβῃ τὸ σῶμα. ταῦτα ποίεων ὑγίης ἔσται. τούτων τῶν νοῦ-
σων ἄστικας ἂν καύσης, ἐπὶ τὰ καύματα πράσα τρίψας
πολλὰ καταπλάσσειν εὐθύς μετὰ τὴν καῦσιν καὶ καταλιμπά-
ρειν μίην ἡμέρην. τρεῖς δὲ εἰσὶ φθίσεις. πρώτη αὕτη μὲν γί-
νεται ἀπὸ φλέγματος, ἐπὴν ἡ κεφαλὴ φλέγματος πληθεῖσα
νουσήσῃ καὶ θέρμῃ ἐγγένηται, συσσήπεται τὸ φλέγμα ἐν τῇ
κεφαλῇ, ὥστε οὐ δύναμενον κινέσθαι (209) ὥστε ὑποχωρεῖ-
σαι. ἔπειτα ἐκότεαν παχυρῶν καὶ συσπαπῇ καὶ ὑπερπληρῶν
τὰ φλέβια, ῥεῦμα ἐπὶ τὸν πλεύμονα ἐγένετο, καὶ ὁ πλεύ-
μων ἐκότεαν ἀναλάβῃ, νοσέει παραχρῆμα, ὥστε θανόνμενος
ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ἀλικοῦ ἐόντος καὶ σαπροῦ. τάδε οὐκ
πάσχει. πυρετὸς ἄρχεται βληχρὸς ἐπιλαμβάνειν καὶ ῥίγος καὶ
πονέει τὰ στήθεα καὶ τὸ μετὰφρενον. ἐκίστε δὲ βῆξ πιέζει

laevigatum quam plurimum exhibeto. Frigus non sentiat,
balneis lavet et molliter dormiat. Hunc morbum si sic cura-
veris, citissime sanaveris. Cum vero sanus evaserit, frigus,
calorem et solem vitet et modicis deambulationibus utatur
post cibum, ut ne corpus lassitudine teneatur. Quae cum
fecerit convalescit. Ex his morbis quibus ustionem adhibue-
ris, statim post ustionem porrum multum tritum loco inulto
ex cataplasmate imposito, et diem unum finito. Tabis tres
sunt species. Prima ipsa quidem ex pituita oritur, cum ca-
put pituita plenum morbo affectum fuerit et calor intus sub-
ortus fuerit, in capite pituita computrescit, ut quae moveri
nequeat, ut secedat. Deinde cum crassiores venulae redditae
fuerint, computresfactae et supra modum impletae, fluxio in
pulmonem contingit, quam ubi pulmo fuscaperit, confestim
morbo afficitur, cum a pituita falsa et putrida mordeatur.
Haec igitur patitur. Febris lenta initio invadit, et rigor et
pectoris ac dorsi dolor, interdum vero vehemens tussis urget,

Ed. Chart. VII. [645. 646.] Foef. I. 536. 537. Ed. Lind. II. (209.)
 ὀξείῃ, καὶ ἀποπτύει τὸ σάλιον πολὺ καὶ ὑγρὸν καὶ ἀλμυρὸν.
 ταῦτα μὲν καταρχὰς τῆς ρούσου πάσχει. προϊούσης δὲ τότε
 γυῖον λεπύνεται, πλὴν τῶν σκελέων. ταῦτα δὲ οἰδεῖ, καὶ
 οἱ πόδες καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται. ἔκ δὲ τῶν ὤμων λεπτός
 καὶ ἀσθενής ὁ φάρυγξ, ὡς χνόου πίμπλεται, καὶ συρίζει ὡς
 διὰ καλάμου, καὶ διψῇ ἰσχυρῶς διὰ παντός [646] τοῦ ρο-
 σήματος, καὶ ἀκρασίῃ πολλή τὸ σῶμα ἔχει. οὗτος ὁκόταν
 οὕτως ἔχη, ἐνιαυτῷ φθειρόμενος φαῦλος θνήσκει. μελετᾶν
 δὲ χρὴ ὡς μάλιστα καὶ ἀνακομίζειν. πρῶτον μὲν πίσσι ἐλλέ-
 βορον. κάτω δὲ ὑποκαθῆραι ἐπιθύμῳ ἢ πεπλίῳ ἢ τῷ κόκ-
 κῳ τῷ Κνιδίῳ ἢ τῇ τιθυμαλίδι. ταῦτα χρὴ τετράκις τοῦ
 ἐνιαυτοῦ δοῦναι, ἄνω δις, κάτω δις. || διδόναι δὲ καὶ ὄρειον
 γάλα ἐφθὸν ἐς ὑποκάθαρσιν ἢ βόειον ἢ αἴγειον. πινέτω
 δὲ καὶ ὠμόν τὸ βόειον γάλα, τρίτον μέρος μελικρήτου ξυμ-
 μίσγων, πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας ξυμπαράμίσγων καὶ
 τὸ ὀρίανον. τὴν δὲ κεφαλὴν αὐτοῦ πρόσθεν καθαίρειν,
 πρὸς τὰς ῥίνας προστιθεὶς φάρμικον. σιτία δὲ καὶ ὅσα δι-

et spiritum copiosum, liquidum et salsum expuit. Et haec
 quidem per morbi exordia contingunt, in progressu vero
 totum corpus extenuatur, exceptis cruribus. Haec autem
 intumescunt et pedes unguisque contrahuntur, ab humeris
 extenuatur et debilitatur. Fauces sono implentur et velut
 per arundinem sibilum reddunt, sitis vehemens per totum
 morbum vexat, multaque movendi impotentia corpus occu-
 pat. Hic ubi ad hunc habuerit modum, intra annum mala
 tabe perit. Quam maxima autem cura adhibenda est, ut
 vires reficiantur. Primum quidem veratrum propinandum
 et per inferiora purgandum epithymo aut peplio aut grano
 Cnidio aut tithymalide. Eaque quater in anno exhibenda
 sunt, bis sursum, bis deorsum. Lac etiam asinum coctum
 aut bubulum aut caprinum, ut aliquantulum purgentur exhi-
 beto. Lac etiam bubulum crudum aquae mulsae tertia ad-
 mixta parte bibat per dies quadraginta quinque, una etiam
 admixto origano. Ejus autem caput admoto ad nares medi-
 camento prius purgato. Cibaria et opsonia neque pingua

Ed. Chart. VII. [646.] Foesl. I. 537. Ed. Lind. II. (209. 210.)
 δόναι μήτε λιπαρά μήτε κνίσωδεα μήτε λίην δοιμέα. τε-
 κμαιρόμενος δὲ τὸ νοῦσῆμα (210) ταῦτα ποιεῖν δεῖ, καὶ
 περιπάτοισι χρέεσθαι πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος μὴ εἰγῶν.
 τοῦ δὲ χειμῶνος παρὰ πυρὶ τὴν οἴκησιν ποιεέσθω. οἶνον δὲ
 πινέτω, αὐστηρόν, μέλανα, ὡς παλαιότατον καὶ ἥδιον,
 ὀλίγον δέ. κῆν δοκέη σοι πρὸ τοῦ φαρμάκου πυριῆσαι, καὶ
 οὕτω δοῦναι τὸ φάρμακον. ἦν δὲ μὴ βούλῃ δοῦναι, πυριῆ-
 σας, ἔμετον ἐκ τῶν σιτῶν καταναγκάσαι ποιήσασθαι, ὡς
 τοπρόσθεν γέγραπται. τούτῳ ἦν ξυμφέρωσι, περιπάτοισι χρε-
 εσθῶ. ἦν δὲ μὴ ξυμφέρωσιν, ἡσυχάζετω ὡς μάλιστα τῷ σώ-
 ματι. οὗτος οὕτω μελετώμενος ῥῆιστα ἂν διάγοιεν τῷ νο-
 σήματι. ἡ δὲ νοῦσος θανασίμῃ καὶ παῦροι ταύτην διαφυγγά-
 νοῦσι. φθίσις δευτέρα γίνεται δὲ ἀπὸ ταλαιπωρίας. τὰ αὐτὰ
 δὲ πάσχει ὡς ἐπιτοπλεῖστον, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν. ἡ δὲ νοῦσος
 διαπαύει αὕτη μᾶλλον τῆς προτέρας, καὶ τοῦ θέρους ἀνίησι.
 τὸ δὲ σάλον ἀποπτύει, παχύτερον μὲν τῆς πρόσθεν, καὶ
 βῆξ πιέζει μάλιστα τοὺς γεραίους καὶ ὁ πόρος ἰσχυρότερος
 ἐν τοῖσι στήθεσι, καὶ δοκέει οἶον περ λίθος ἐν αὐτοῖσιν ἐγ-
 κέεσθαι. πονέει δὲ καὶ τὸ μετάρρενον, καὶ ἡ χροὴ δίυγρος

neque nidorulenta neque valde acria exhibeto. Haec autem
 morbi consideratione adhibita facienda, et ad cibos deambu-
 lationibus utendum, adhibita ratione ne frigeat. Per hie-
 mem vero juxta ignem mansionem faciat. Vinum bibat au-
 sterum, nigrum quam vetustissimum et suavissimum, sed
 modicum. Quod si tibi videatur, ante medicamentum fo-
 mentum admoveto et ad hunc modum medicamentum exhi-
 beto. Si vero exhibere nolis, post adhibitum fomentum vo-
 mitum ex cibis, velut ante scriptum est, promoveto. Deam-
 bulationibus, si conferant, utatur. Quod si non contulerint,
 corpus quam maxime quiescat. Hic ad hunc modum cura-
 tus per morbum facillime deget. Morbus autem lethalis est,
 ab eaque pauci evadunt. Tabes altera ex vehementi labore
 oritur. Eadem ut plurimum quae prior patitur. Hic vero
 morbus priore magis intermittit, et per aestatem remittit.
 Sputum crassius quidem priore expuit, et tussis senes prae-
 fertim urget et dolor in pectore vehementior, eique velut

Ed. Chart. VII. [646. 647.] Foef. I. 537. Ed. Lind. II. (210. 211.)
 αὐτέου ἐστὶ, καὶ ἦν τι ποινήσῃ, φύσῃ καὶ ἄσθμα ἴσχει. οὗ-
 τος ἐκ ταύτης τῆς ρούσου ἐν τρισὶν ἔτεσι μάλιστα θνήσκει.
 μελετᾶν δὲ χρὴ τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. αὕτη
 ἢ ρούσος προσέχει τοῖσι πολλοῖσι μέχρι τριῶν ἐτέων, ἀλλ'
 ἀποθνήσκουσιν. ἢ γὰρ ρούσος χαλεπή. φθίσις τρίτη. ὑπὸ ταύ-
 τῃς τάδε πάσχει, ὁ μυελὸς αὐτέου ὁ κοιλιαὸς αἵματός τε
 μεστός γίνεται. φθίνει δὲ ὁμοίως καὶ ἀπὸ τῶν κοίλων φλε-
 βῶν. αὗται δὲ φλέγματος [647] ὑδρωποειδέος ἐμπίπλυνται
 καὶ χολῆς. πάσχουσι δὲ τὰ αὐτὰ, ἀφ' ὁκοτέρων ἂν φθίῃ,
 καὶ ὁ ἄνθρωπος (211) εὐθύς μέλας γίνεται καὶ ὑποιδυλέος,
 καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπόπυα ὥχρα, καὶ αἱ φλέβες
 αἱ ἐν τῷ σώματι ὥχραι διατέτανται. ἐναι δὲ σφόδρα ἐρυ-
 θραί. μάλιστα δὲ δῆλαι αἱ ὑπὸ τῇσι μασχάλησι, καὶ ἀπο-
 πύει ὥχρα, καὶ ὅταν αὐτέω ἐπὶ, πνίγεται καὶ βῆξι οὐ
 δύναται ἐρίοισι βουλόμενος. ἐρίοτε δὲ ὑπὸ τοῦ πνίγματος καὶ
 τῆς προθυμίας τοῦ βήσσειν ἄθρόον ἤμεσε χολήν, ποτὲ δὲ
 λάπην. πολλάκις δὲ καὶ τὰ σιτία, ὅταν φάγῃ, καὶ ὁκόταν
 ἀπεμέσῃ, δοκέει κουφότερος εἶναι. εἴτ' αὐτὸς ὀλίγον χρόνον

*lapis incumbere videtur. Dolor etiam dorsum occupat, ejus-
 que color nimio humore permadescit et si quid laborarit, fla-
 tus et anhelatio detinet. Hic ex hoc morbo in tribus fere
 annis moritur. Iisdem vero quibus etiam priorem curato.
 Hic morbus multis ad tres annos perseverat, verum mori-
 untur, est enim gravis morbus. Tabes tertia, ex qua haec
 contingunt. Ejus spinalis medulla sanguine plena existit.
 Tabescit etiam eodem modo a venis cavis, quae pituita aquae
 speciem referente et bile implentur. Eadem autem pati-
 untur ex quibuscumque tabes contingat. Homo confestim
 niger et subtumidus evadit, partes sub oculis cavae, ὑπόπυα
 dictae, pallidae sunt, venaeque per corpus distentae palli-
 dae, quaedam vero valde rubrae sunt, praefertim tamen ma-
 nifestae apparent sub axillis, pallidum expuit, cumque ei in-
 gruit, suffocatur, interdumque cum tussire vult non potest,
 interdum vero ex strangulatu et tussiendo cupiditate copiosam
 bilem evomit, quandoque etiam pituitam, plerumque vero
 etiam cibos cum comederit. Cumque vomuerit, levior vide-*

Ed. Chart. VII. [647.] Foesl. I. 537. 538. Ed. Lind. II. (211. 212.)
 διαλιπών, ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι πόνοισι κέεται. οὗτος καὶ φθέ-
 γεται ὀξύτερον ἢ ὑγιαίνων, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς διαπαύων
 ἐπιλαμβάνει ἰδρώδης. τοῦτον ὁκόταν ὥδε ἔχη, βρωτοῖσι καὶ
 ῥοφήμασι καὶ ποτοῖσι καὶ φαρμάκοις καὶ τοῖσιν ἄλλοις
 πᾶσι μελειῇν, ὥσπερ τοὺς πρόσθεν. ἡ δὲ νοῦτος διαφέρει
 μάλιστα ἐντέα ἔται, ἔπειτα διαφέρει φθειρόμενος. παῦροι δὲ
 φυγγάνουσιν ἐξ αὐτῆς. χαλεπὴ γὰρ ἡ νοῦτος. ἦν δὲ βούλη,
 ὥδε ἰῆσθαι αὐτόν. πρῶτα μὲν πυριῆσαι, καὶ ὁκόταν πυριη-
 θῇ, τῇ ὑστεραίῃ δοῦναι αὐτῷ πιεῖν μελίκρητον ἡμίχουν καὶ
 ὄξος παραχῆαι ὀλίγον, καὶ κέλευε ἀπνευστὶ τοῦτο πιεῖν.
 ἔπειτα τῶν ἱματίων ἀμφίεσαι αὐτόν, πολλὰ καὶ ὥς πλεῖστον
 χρόνον. ἦν δὲ μὴ ἀνέχρηται, ἀλλ' ἐξεμέσαι βούληται, ἐξεμέτω.
 ἦν δὲ μὴ ἔμειος ἔχη χρόνου ἤδη γενομένου, ἐπιπιὼν ὕδατος
 χλιαροῦ μεγάλην κύλικα, ἐμεεῖω καὶ (212) ταμαϊτόμενος πτερῶ.
 || ὁκόταν δὲ ἀπεμέσῃ ὥστε καλῶς ἔχειν, ἡσυχίην ἐχέτω
 ταύτην τὴν ἡμέρην. ὁκόταν δὲ ὥρη δείπνου ᾗ, δειπνεέτω
 μᾶζαν ὀλίγην, καὶ ὕπον ἐχέτω τάρχχος καὶ πράσα. ταῦτα δὲ
 ἐσθιέτω ὥς πλεῖστα. οἶνον δὲ πινέτω γλυκύν. τὸν δὲ λοιπὸν

tur, deinde rursus paucō interjecto tempore, iisdem affligi-
 tur doloribus. Hic acutius quam cum sanus esset loquitur,
 rigor et febris cum intermissione et sudore invadit. Hunc
 cum ad hunc modum habuerit, cibis, forbitionibus, potio-
 nibus, medicamentis, caeterisque omnibus quibus priores
 curato. Hic autem morbus fere annos novem perdurat, de-
 inde contabescens perfert, pauci vero ex eo evadunt, cum sit
 gravis morbus. Quod si voles eum hunc in modum curato.
 Primum quidem fomentum adhibeto, eoque adhibito, postri-
 die aquae mullae semicongium, paucō aceto affuso potui
 exhibeto, idque unico spiritu bibere iubeto. Deinde multis
 eum stragulis diutissime convolvito. Quod si non perferat,
 sed vomere velit, evomat. Si vero post aliquod tempus
 vomitus non detineat, aquae tepidae magno calice infu-
 per ebibito, ex levi per pennam attrectatione vomat. A
 vomitu cum bene habuerit, per hunc diem quiescat. Coenae
 tempore mazam paucam in coena sumat, salsamento et porro
 pro opsonio utatur, quae quam plurima edat vinumque dulce.

Ed. Chart. VII. [647.] Foef. I. 538. Ed. Lind. II. (212.)

χρόνον, λουέσθω πᾶσαν ἡμέρην ἅμα ἔωθεν θερμῷ πολλῷ, καὶ μετὰ τὸ λουτρὸν φυλάσσειν χρόνῳ ὥς μὴ ῥιγώσῃ, ἀλλὰ κατακλιθεὶς εὐδέτω ὥς πλεῖστον χρόνον. ὁκόταν δὲ ἀναστῇ εὐδῶν, περιελθῆτω σταδίους εἴκοσι τὸ βραχύτατον ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ. τῇσι δὲ ἄλλῃσιν ἡμέρῃσι πέντε σταδίους ἄλλους ὑπερβάλλον βαδιζέτω, ἐκάστης ἡμέρης προστιθεὶς, ἄχρις ἂν ἀφίκηται εἰς τοὺς ἑκατὸν σταδίους. τὴν δὲ κοιλὴν ὑποκαθαίρειν δεῖ ἐκ τῆς ἡμέρης χυλοῖσι τεύτλων καὶ ἀπὸ κράμβης, χωρὶς ἐκάτερα ἐψησας ἀπηθῆσαι χοεᾷ ἐκατέρου. εἴτα ξυμμίξας ἅμα συνεψεῖν τὸ στέαρ τὸ ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταρτημόριον μνᾶς ἐν ἀμφοτέροισιν ἐψεῖν διελών. ὁκόταν δὲ μέλλῃ πιεῖσθαι, πρὸς μὲν τῆς κράμβης τὸν χυλὸν ἄλας παραβάλλειν, πρὸς δὲ τὸν τῶν τευτλίων μέλι παραχέειν. ἔξον δὲ χωρὶς ἐκάτερον πίνειν ἢ μέλι παρεγχείας παρὰ τὴν εἰέρην κύλικα πίνειν, παρὰ δὲ τὴν ἐτέρην ἄλας. ἐκπιεῖν δὲ χρόνῳ πάντα τὸν χυλόν. ταῦτα μὲν ποιεῖν χρόνῳ τριήκοντα ἡμέρας. τῷ δὲ δευτέρῳ μηνὶ ἐσθιέτω ἄρτον καὶ κρέα πύονα ὑὸς ἐφθὰ, ἄλλο δὲ μηδέν. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, αἰσθηρόν,

bibat. Reliquo vero tempore toto die statim prima luce multa calida lavet, et post balneum frigus vitet, verum decumbens diutissime dormiat. Expergefactus a somno eo die viginti stadia ut minimum obambulet. Reliquis autem diebus alia quinque superjecta stadia ambulet, quotidie addens, donec ad centum stadia pervenerit. Alvum autem in die aliquantulum purgare oportet, betae et brassicae succis utrisque separatim coctis, ita ut utriusque congio percolato, deinde admixto adipis ex renibus librae quadrante et simul cocto amborum coctionem dividas, et ubi bibere volet, ad brassicae quidem succum salem adjicias, ad betae vero succum mel affundas. Licet autem separatim utrumque bibere, aut melle ad alterum poculum affuso bibere, ad alterum vero sale injecto. Totum autem succum ebibere oportet, et haec quidem triginta diebus facere. Mense autem secundo panem edat et carnes suillas pingues coctas, aliud vero nihil. Vinum album austerum bibat, et ante coenam non minus

Ed. Chart. VII. [647. 648.] Foef. I. 538. Ed. Lind. II. (212. 213.)
 καὶ ὁδὸν ὁδοιπορεῖτω μὴ ἐλάσσῳ σταδίων τριήκοντα πρὸ
 τοῦ δείπνου, μετὰ δὲ τὸ δείπνον δέκα, καὶ μὴ ῥιγούτω, ἀλλ'
 ἐσκεπάσθω. ταῦτα ἦν (213) ποιέη, ῥήϊον οἷσι τὴν νοῦσον.
 τῷ δὲ τρίτῳ μηνὶ κυκεῶνα ἀνθινὴν πινέτω. σελίνου ῥίζας
 καὶ ἄνηθον καὶ πήγαρον καὶ μίνθην καὶ κορίανον καὶ μή-
 κωνας ἀπαλὰς καὶ ὠκισμὸν καὶ φακὸν καὶ ῥοιῆς γλυκεῖας
 καὶ οἰνώδεος χυλόν. εἶναι δὲ χρὴ τὰς γλυκεῖας διπλασίας.
 εἶναι [648] δὲ χρὴ καὶ τοῦ χυλοῦ ξυναμφοτέρων ἡμικοτύ-
 λιον καὶ οἶνου μέλανος ἡδέος αὐστηροῦ ἡμικοτύλιον καὶ
 ὕδατος κοτύλης ἡμισυ. ἔπειτα ἄνθεα τρίψας λεία, διῆναι
 τούτῳ τῷ κεκρημένῳ καὶ ἐγχέαι ἐς κύλικα. ἔπειτα ἐπιβαλεῖν
 ἄλευρα ὀρόβων, ὁκόσον ὀξύβαφον, καὶ ἄλφιτον ἴσον, καὶ
 τυροῦ παλαιοῦ αἰγείου ξέσας τὸ ἴσον τοῖσιν ὀρόβοισι. ταῦτα
 ξυγκυκῆσας ἐκπιέτω. ἔπειτα διαλιπὼν ὀλίγον χρόνον ἀριστα-
 τω ἄρτον, καὶ ὅσον ἐχέτω τέμαχος νάρκης ἢ ῥίνης ἢ γα-
 λεοῦ ἢ βατίδος καὶ κρέα ὕδρ' ἐσθιέτω ἐφθὰ, καὶ παχυνέτω
 ἑωυτὸν, ἥσυχὴν ἄγων ὥς μάλιστα, καὶ πυριῇν διὰ δεκάτης
 ἡμέρης ἐς ἑωυτὸς ἥσυχῃ. τῷ δὲ τετάρτῳ μηνὶ πυριῇν διὰ

quam triginta stadia deambulet. Post coenam vero decem,
 neque frigeat, verum vestibus cooperiatur. Quae si fecerit,
 facilius morbum feret. At tertio mense cyceonem florulen-
 tum bibat, apii radices, anethum, rutam, mentham, cori-
 andrum, papaver tenerum, ocimum, lentem et mali punici
 dulcis ac vinosi succum. Sit autem dulcis duplum et utrius-
 que succi simul heminae dimidium, ac vini nigri suavis, au-
 steri, heminae dimidium, aquae etiam hemina dimidia.
 Deinde flores leviter tritos hoc permixto diluito et in calicem
 infundito, postea injecto farinae acetabulo et polentae aequali
 mensura, caseique caprini veteris pari orobis portione, haec
 simul commixta ebibat. Postea paucio tempore interjecto,
 panem in prandio sumat et pro opsonio torpedinis frustulum
 aut squatinae aut galei aut raiae. Et carnes suillas coctas
 edat, et quam maxime quietem agendo crassiores sese red-
 dat, ac decimo quoque die sibi ipse placide fomentum adhi-
 heat. Quarto autem mense quinto quoque die leviter fovea-

Ed. Chart. VII. [648.] Foef. I. 538. 539. Ed. Lind. II. (213. 214.)
 πέμπτης ἡμέρης ἀτρέμα καὶ ἐσθιέτω ὄψον ὡς πλεῖστον.
 ὄψα δὲ χρεέσθω τυροῖσι καὶ κρέασιν ἐλίγοισιν, οἷός ἐφθού-
 σιν. ὁδοιπορεῖτω δὲ καὶ σταδίους, ὡς πρόσθεν εἴρηται. ἀρ-
 ξάμενος δὲ τοῦ τετάρτου μηνὸς τῇ πρώτῃ ἡμέρῃ, ἀπὸ δέκα
 σταδίων βαδιζέτω καὶ καθ' ἐκάστην προστιθέτω, μέχρις ἂν
 αὐτῷ ὀγδοήκοντα γένωνται στάδιοι καὶ περιπατεῖτω τῆς
 ἡμέρης ὀγδοήκοντα σταδίους μετὰ τὸ δεῖπνον εἴκοσι, ὄρθρου
 τριάκοντα. τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ χρόνου διαιτάσθω μᾶζαν καὶ
 ἄρτον ἐσθιὼν ἀμφοτέρω, καὶ ὄψον ἔχεται σελάχια, καὶ κρέα
 δὲ πάντα ἐσθιέτω, πλήν βοείων καὶ (214) χοιρείων. ἰχθύων
 δὲ τῶνδε ἀπεχέσθω, κεστρέος καὶ ἐγγέλους καὶ μελανού-
 ρου. ἐσθιέτω δὲ νάρκην καὶ ῥίνην καὶ βατίδα καὶ γαλεὸν
 καὶ τρυγόνα καὶ βατράχους, τῶν δὲ ἄλλων μηδέν. ἦν δὲ
 δοκῇ ἀσινέα εἶναι, καὶ κυκῶνα, ἐπειδὴν θέλῃ καθευδῆσαι,
 πινέτω ἀπὸ οἴνου μέλανος, ἡδέος, παλαιοῦ, δικότυλον κύ-
 λικα, καὶ μεθ' ἡμέρην τῷ αὐτῷ οἴνῳ χρεέσθω ἐπὶ σιτίῳ.
 || καὶ ὁδοιπορεῖτω τῆς ἡμέρης, ἑκατὸν πεντήκοντα σταδίους.
 μετὰ τὸ δεῖπνον εἴκοσιν. ὄρθρου δὲ τεσσαράκοντα. οὗτος

tur et quam plurimum opsonium edat. Pro opsonio utatur
 caseis et paucis carnibus ovillis coctis. Stadia, velut ante
 dictum est, deambulet. Primo vero quarti mensis die decem
 stadia ambulet additione quotidie facta, donec ad stadia octo-
 ginta perveniat. Et per diem octoginta obambulet, ante
 coenam triginta, post coenam viginti, mane triginta. Reliquo
 tempore maza et pane victitet, utraque comedens. Pro
 opsonio habeat pisces cartilaginei generis, et carnes omnes,
 praeter bubulam et porcina edat. Piscibus his abstineat,
 mugile, anguilla et melanuro. Torpedinem autem edat,
 squatinam, raiam, galeum, pastinacam et ranas, praeterea
 nullos. Quod si haec tibi innoxia videantur, cyceonem
 etiam bibat, posteaque, cum dormitarius est, vini nigri, suavis
 et veteris duarum heminarum calicem, et per diem eodem
 vino in cibo utatur. Quotidie centum quinquaginta stadio-
 rum iter conficiat, ante coenam nonaginta, post coenam vi-
 ginti, mane quadraginta. Hic sic curatus per annum conva-

Ed. Chart. VII. [648. 649.] Foef. I. 539. Ed. Lind. II. (214. 215.)
 οὕτως θεραπευόμενος γίνεται ἐν ἐνιαυτῷ ὑγιής. αὐαίνεται
 μυελὸς ὁ κατὰ τὴν ῥάχιν μάλιστα, ὁκόταν τὰ φλέβια ἀπο-
 φραχθῇ τὰ εἰς τὸν μυελὸν τείνοντα καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἐγκεφά-
 λου ἔφοδος, διὰ κάκωσιν δὲ τοῦ σώματος τάδε πάσχει καὶ
 νοσέει. αὐαίνεται μάλιστα καὶ ἀπὸ λαγνείης, τάδε οὖν πάσχει
 ὁδύνη ὀξεῖη ἐμπίπτει αὐτῷ ἐς τὴν κεφαλὴν, καὶ ἐς τὸν τρά-
 χηλον, καὶ ἐς τὴν ὀσφύν, καὶ ἐς τοὺς μῦας τῆς ὀσφύος, καὶ
 ἐς τὰ ἄρθρα τῶν σκελῶν, ὥστε ἐνίοτε οὐ δύναται ξυγκάμ-
 πτειν, καὶ ἡ κόπρος οὐ διαχωρεῖ, ἀλλ' ἵσταται καὶ δυσου-
 ρέεται. οὗτος κατ' ἀρχὰς μὲν τῆς νούσου ἡσυχέστερον διά-
 γει. ὁκόσω δ' ἂν ὁ χρόνος τῇ νούσῳ ἀπομικνύηται, πονεῖ
 ἅπαντα μᾶλλον, καὶ τὰ σκέλεα οἰδεῖ ὥς ἀπὸ ὑδέρου, καὶ
 ἔλκεα ἐκφυλιδάνει ἀπὸ τῆς ὀσφύος, καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὑγιαί-
 νεται, τὰ δὲ ἄλλα φύεται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, καθῆραι
 τὴν κεφαλὴν, τῷ ἵπποφαέως ὁπῷ ἢ τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ πυρι-
 ῆσας πρῶτον τὸ σῶμα εὖ [649] μάλα. τῆς δὲ ἐσπέρης μετὰ
 τὴν κάθαρσιν πτισάνης δύο τρυβλία ῥοφεέ(215)τω μέλι
 παραχέας. οἶνον δὲ λευκὸν πινέτω μαλθακόν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 ὀνείου γάλακτος διδόναι αὐτῷ ἐφθού, μέλι παραχέας ὁκτώ

lefcit. Medulla fpinalis potiffimum reficcatur, cum venulae
 quae ad eam tendunt obftructae fuerint, quique a cerebro
 eft aditus. Ob corporis autem vitium ita afficitur et aegrotat.
 Reficcatur etiam maxime ex actu venereo. Haec igitur ei
 contingunt. Dolor acutus in caput irruit, in cervicem, in
 lumbos et lumborum mufculos, crurumque articulos ita ut
 flectere nequeat, ftercus per alvum non demittitur, fed fifti-
 tur et urinam non nifi aegre reddit. Hic per morbi quidem
 exordia quietiorem vitam degit. Quanto autem longius
 tempus morbo accefferit, tanto major omnia dolor occupat,
 et crura velut ab aqua intercute intumefcunt, ulcera ex lum-
 bis erumpunt, et alia quidem fanefcunt, alia vero proveniunt.
 Huic ita habenti hippophaes fucco aut grano Cnidio caput
 purgato, primum probe admodum foto corpore. Vefperi
 vero poft purgationem ptifanae duo acetabula melle affufo
 forbeat, vinum album, molle bibat. Poft ridie lactis afinini
 decocti, melle affufo, heminas octo ei ebibendas porrigito.

Ed. Chart. VII. [649.] Foef. I. 539. Ed. Lind. II. (215.)
 κοτύλας ἐκπιεῖν. ἦν δὲ μὴ ὄνειον ἔχης, βόειον ἢ αἰγειον
 ἐφθόν, τρία ἡμιχόα παραχέας μέλι. καὶ τὴν ὥρην γαλα-
 κτοποιεῖτω ἐν ὀροβίῳ καὶ γάλακτι, πέντε καὶ τεσσαράκοντα
 ἡμέρας. σιτίοισι δὲ καὶ ὄψοισι χρεῖσθω ὡς διαχωρητικῶ-
 τάτοισιν. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, μαλθακόν, Μενδήσιον.
 ὁκόταν δὲ παχύτατος ᾖ, καῦσαι αὐτοῦ ἐς τὴν ὀσφύν ἐκατέ-
 ρωθεν τῶν σπονδύλων τέσσαρας ἐσχάρας, καὶ ἐς τὸ μετώ-
 φρενον δεκαπέντε ἐκατέρωθεν, καὶ ἐς τὸν αὐχένα δύο με-
 ταξὺ τῶν τενόντων. ἦν γὰρ τύχης καύσας, ὑγιέα ποιήσεις·
 ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. αἱ τέσσαρες νοῦσοι αἱ ἀπὸ τῶν νεφρῶν
 γινόμεναι. ἀπὸ τῆς πρώτης τάδε πάσχει. ὀδύνη ὀξείη ἐμπί-
 πτει εἰς τὸν νεφρὸν καὶ ἐς τὴν ὀσφύν καὶ ἐς τὸν ὄρχιν τὸν
 κατὰ τὸν νεφρὸν, καὶ οὐρέει πυκινὰ, καὶ στύφει κατ' ὀλίγον
 τὸ οὖρον, καὶ ἅμα τῷ οὐρῷ προέρχεται ψάμμος, καὶ ὁκόταν
 ἐξίη διὰ τῆς οὐρήθρης ἢ ψάμμος, ὀδύνην παρέχει ἰσχυρὴν
 ἐν τῇ οὐρήθρῃ. ὁκόταν δὲ διεξουρήσῃ, ἢ ὀδύνη ἀνίσχῃ.
 ἔπειτα αὐτὸς ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἄλγεσι κέεται. ὁκόταν δὲ
 οὔρῃ, καὶ τὸν καυλὸν ὑπὸ τῆς ὀδύνης τρίβει. πολλοὶ δὲ

Quod si asininum desit, bubuli aut caprimi decocti tres semi-
 congios affuso melle. Et si anni tempus ferat, lactis potu-
 utatur, per quinque ac quadraginta dies, cum lacte ervum
 assumens. Cibis et opsoniis quam maxime alvum subducen-
 tibus utatur, vinum bibat album, molle, Mendesium. Cum
 autem crassissimus evaserit, ad ejus lumbos ex utraque ver-
 tebrarum parte quatuor crustas inurito, et ad dorsum utra-
 que ex parte quindecim, et in cervice inter magnos nervos
 duas. Si enim ustio probe tibi cesserit, sanum reddes. Est
 autem morbus gravis. Quatuor ex renibus oriuntur morbi.
 In primo sic aeger affligitur, dolor acutus in renem, lumbos
 et testem ad renis regionem ingruit, frequenter urinam red-
 dit et paulatim urina supprimitur, simulque cum ea arena
 egreditur, et cum per urinae fistulam arena exit, vehementem
 in ea dolorem exhibet. Ubi vero cum urina exiit, remittit
 dolor, deinde rursus iisdem vexatur doloribus. Cum autem
 urinam reddit, colem prae dolore conficit. Plerique vero

Ed. Chart. VII. [649.] Foëf. I. 539. 540. Ed. Lind. II. (215. 216.)
 τῶν ἱητρῶν οἱ μὴ συνιέντες τὴν νοῦσον, ὁκόταν ἴδωσι τὴν
 ψάμμον, δοκέουσι λιθιῇ τὴν κύστιν, καὶ ταύτην μὲν οὐ, τὸν
 δὲ νεφρὸν λιθιῇ. αὕτη ἣ νοῦσος γίνεται ἀπὸ φλέγματος,
 ὁκόταν ὁ νεφρὸς ἐς ἑαυτὸν ἀναλαβὼν φλέγμα μὴ ἀφίη πά-
 λιν, ἀλλ' αὐτοῦ ξυμπωρωθῇ. τοῦτο γίνεται λίθοι λε- (216)
 πτοὶ οἷον ψάμμος. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, τῷ ὅπῳ τῆς
 σκαμμωνίης ἢ αὐτῇ τῇ ῥίζῃ πυριῆσαι, πρόσθεν δὲ ἅπαν τὸ
 σῶμα ὑποκαθῆραι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ τῷ ἀπὸ ἐρεβίνθων λευ-
 κῶν χυλῷ ὑποκαθῆραι δύο χοεῦσιν, ἄλλας δὲ παρεμβαλὼν
 διδόναι πίνειν. μετὰ δὲ ταῦτα ποτοῖσι καὶ βρωτοῖσι καὶ λου-
 τροῖσι μελετῇν, διδούς τὰ αὐτὰ ἅ τῷ στραγγουρικῶντι δίδοται
 φάρμακα. ὁκόταν δὲ ἡ ὀδύνη πίεση, λούειν πολλῷ καὶ θερ-
 μῷ, καὶ χλιάσματα προστιθέναι ὅπῃ πονέει μάλιστα. ὁκόταν
 δὲ ἀποιδήσῃ καὶ ἐξαρθῇ, ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον τάμνειν
 κατὰ τὸν νεφρὸν, καὶ ἐξελὼν τὸ πῦος, τὴν ψάμμον διουρη-
 τικοῖσιν ἱῇσθαι. ἦν μὲν γὰρ τμηθῇ, ἐλπίς ἐκφυγεῖν. || ἦν
 δὲ μὴ, ἣ νοῦσος τῷ ἀνθρώπῳ συναποθνήσκει. δευτέρῃ νοῦ-
 σος νεφρῶν. αἱ μὲν ὀδύναι ἰσχυρῶς πιέζουσιν ὥς ἐν τῇ

medici cum morbum non noscant, si arenam videant, vesi-
 cam calculo laborare existimant. Haec autem minime, sed
 ren calculo laborat. Hic morbus ex pituita oritur, cum eam
 ren in se receptam non rursus dimittit, sed illic in totum in-
 durefcit, fiuntque calculi parvi, velut arena. Huic cum sic
 habuerit, scammoniae succo aut radice ipsa totum corpus,
 prius tamen adhibito fomento, aliquantulum purgato. Postri-
 die vero ex cicerum alborum decocto, sale injecto ad duos
 congios potui exhibito, aliquantulum purgato. Post haec
 potionibus, eduliis et balneis curato, iisdem medicamentis
 quae in stranguria exhibentur. Cum dolor urget, multa ca-
 lida lavato et qua parte praecipue dolor est, tepesfactori aad-
 moveto. Ubi vero intumuerit et extuberarit, sub hoc tem-
 pus juxta renem secato et extracto pure, arenam medica-
 mentis urinam cientibus curato. Si enim sectus fuerit, eva-
 dendi spes est, alioqui morbus hominem ad mortem usque
 comitatur. In secundo renum morbo dolores quidem ve-

Ed. Chart. VII. [649. 650.] Foëf. I. 540. Ed. Lind. II. (216. 217.)
 πρόσθεν. γίνεται δὲ τὸ νόσημα [650] ἀπὸ τλαιπωρίας,
 ὁκόταν ῥαγῇ τὰ φλέβια τὰ ἐς τὸν νεφρὸν τείνοντα, ἔπειτα
 ὁ νεφρὸς αἵματος ἐμπλησθῇ. οὗτος ὁκόταν ταῦτα πάθῃ, ἐξ-
 ουρέει ἅμα τῷ οὐρῷ αἷμα κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος. ἔπειτα
 πῦον προϊόντος τοῦ χρόνου. οὗτος ἦν ἡσυχίην ἔχῃ τῷ σώ-
 ματι, τάχιστα ὑγίης ἐσται. ἦν γάρ τι πονήσῃ, αἱ οὐδύναι
 πολλῶν μᾶλλον ἔξουσιν. ὁκόταν γοῦν ἐμπυος ἦ ὁ νεφρὸς,
 ἀποιδέει περὶ τὴν ῥάχιν. τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχῃ, τάμνειν
 κατὰ τὸ ἀποιδέον, μάλιστα μὲν βαθεῖν τομήν κατὰ τὸν
 νεφρὸν. κῆν μὲν τύχῃς ταμών, παραχοῆμα ὑγία ποιήσεις.
 ἦν δὲ ἀμάρτης, κίνδυνος ἕλκος ἐμμοτον γενέσθαι. ἦν δὲ
 ξυμφυῇ τὸ ἕλκος, ἐκπυοῦται εἰσωθεν ἢ κοιλίῃ ἢ ἀπὸ τοῦ
 νεφροῦ. κῆν μὲν ῥαγῇ ἔσω(217)θεν καὶ χωρήσῃ κατὰ τὸν
 ἀρχὸν τὰ πῦα, ἐλπίς ἐκφυγέειν. ἦν δὲ ψαύσῃ τοῦ ἐτέρου
 νεφροῦ, κινδυνεύσῃ καταφθαρῆναι. μελετῇν δὲ φαρμάκοις
 καὶ τοῖσιν αὐτοῖσι πᾶσιν, οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν, καὶ τὴν
 διαίταν τὴν αὐτὴν ἔχεται. αὕτη δὲ ἡ νοῦσος χαλεπὴ, καὶ
 πολλοὶ ἐκ ταύτης τῆς νοῦσου φθίσιν νεφρίτιδα κατείστησαν.

hementes velut in priore urgent. Oritur autem morbus,
 cum ex vehementiore labore venulae quae ad renem ferun-
 tur ruptae fuerint, deinde ren sanguine repleatur. Hoc casu
 per initia morbi sanguinem una cum urina reddit, deinde
 pus progressu temporis. Hic si corpore quieverit, citissime
 convalescit. Si enim quodammodo laboret, dolores multo
 magis detinebunt. Ubi igitur ren purulentus fuerit, ad spi-
 nam intumescit. Hunc cum ita habuerit, qua parte tumor
 est, altissima quidem sectione ad renem secato. Quod si
 quidem sectionem affecutus fueris, confestim sanum reddes.
 At si aberraveris, periculum est ne ulcus ea quae fit per li-
 namenta curatione indigeat. Si vero ulcus coaluerit, renis
 venter intro pus colligit. Et si quidem pus intro rumpatur,
 et ad intestinum rectum feratur, evadendi spes est. Quod si
 alterum renem attingat, periculum est ne pereat. Medica-
 mentis autem et iisdem omnibus quibus priorem curato,
 eandemque victusrationem teneat. Hic autem morbus mo-
 lestus est, ex eoque plures ad renum tabem deveniunt. In

Ed. Chart. VII. [650.]

Foesl. I. 540.

Ed. Lind. II. (217.)

τρίτη νοῦσος νεφρῶν. τὸ μὲν οὖρον πρᾶσσεται, οἷον ἀπὸ
 κρεῶν βοείων ὀπτῶν χυλός. γίνεται δὲ τὸ νοῦσμημα ἀπὸ χο-
 λῆς μελαίνης, ὁκόταν χολή ἐς τὰ φλέβια συρῇ τὰ τείνοντα
 ἐς τὸν νεφρόν, καὶ ὁκόταν σιγῇ, ἐλκοῖ τὰ φλέβια καὶ τὸν
 νεφρόν. ὑπὸ οὖν τῆς ἐλκώσιος τοιοῦτον ὑπαχωρεῖ ἅμα τῷ
 οὖρῳ. αἱ δὲ ὀδύραι ἔχουσιν ἐν τῇ ὀσφύϊ καὶ ἐν τῇ κύστει
 καὶ ἐν τῷ περινέῳ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ νεφρῷ, ἐπ' ὀλίγον χρό-
 νον. ἔπειτα ἀνῆκεν ὁ πόνος καὶ αὐτίς ἐπέλαβεν ὁξύς δι'
 ὀλίγου, καὶ ἐς τὸ λεπτόν τῆς γαστρὸς ἔστιν ὅτε ὀδύνη ἐμ-
 πίπτει. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην
 ἐπιθύμῳ ἢ τῆς σκαμμωνίης ῥίζῃ. πίνειν διδόναι τὰ αὐτὰ
 ἃ καὶ τῷ στραγγουριῶντι, καὶ ὁκόταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, λούειν
 πολλῷ καὶ θερμῷ, χλιδάσματα προστιθέντα πρὸς τὸ πόνσον
 μάλιστα, καὶ ῥοφήματι χρεῖσθαι ἁλὺρῳ ἐφθῷ, μέλι παρα-
 χέας, καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ χρεῖσθαι ὥς διαχωρητικωτάτῃ,
 καὶ οἶνον πινέτω λευκὸν Μένδαιον μελίχρουν, ἢ ἄλλον λευ-
 κὸν τὸν ἥδιστον καλῶς κεκραμένον. αὕτη ἡ νοῦσος οὐ μάλα
 ἐκλείπει. καὶ τὴν ὥρην ὀρθοποιεῖτω καὶ γαλακτοποιεῖτω,

tertio renum morbo urina bubularum carniū affatarum
 succo similis egreditur. Oritur autem morbus ex atra bile,
 quae cum ad venulas quae ad renem feruntur confluerit,
 cumque constiterit, eas renemque exulcerat. Ex ulcere igitur
 tale quid cum urina prodit. Dolores autem in lumbis,
 vesica, interfoemineo et in rene ipso pauco tempore deti-
 nent. Deinde remittit dolor, rursusque ex brevi intervallo
 acutus invadit, et in tenuem ventris partem nonnunquam
 incidit. Huic cum ita habuerit, ventrem epithymo aut scam-
 moniae radice aliquantulum purgato, eadem quae stranguria
 laboranti potui exhibeto, cumque dolor detinuerit, tepefacto-
 riis potissimum loco dolenti admotis, copiosa calida lavato,
 pro sorbitione farinam coctam affuso melle sumat, reliqua-
 que victus ratione quam maxime alvum subducente utatur,
 vinumque bibat album Mendacum melle permixtum, aut
 aliud album suavissimum probe dilutum. Hic morbus non
 sere deferit. Si anni tempestas ferat, serum et lac bibat, se-

Ed. Chart. VII. [650.651.] Foëf. I. 540. Ed. Lind. II. (217. 218.)
 εἰς κάθαρσιν μὲν τῷ ὀρθῷ, τὴν δὲ γαλακτοποσὴν ποιέσθαι
 ἐν ὥρῃ, πέντε καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας. ταῦτ' ἦν οὕτω.
 (218) ποιήσῃ, ἐπὶ τὸ κρέσσον διαθήσεις τὴν νοῦσον. [651]
 τετάρτη νοῦσος νεφρῶν. τὸ μὲν νοῦσημα γίνεται ἀπὸ χολῆς
 καὶ φλέγματος, ἐν καιρῷ δὲ τοῦ θέρους μάλιστα. γίνεται δὲ
 καὶ ἀπὸ λαγνείας ἢ νοῦσος. οὗτος, τάδε πάσχει. ὀδύναί πύ-
 ζουσιν αὐτὸν εἰς τὴν λαπάρην καὶ εἰς τὸν κενεῶνα καὶ εἰς τὴν
 ὀσφύν καὶ εἰς τοὺς μῦας τῆς ὀσφύος καὶ πάσχει ὀκοῖα γυνή
 ὠδίνουσα, καὶ οὐκ ἀνέχεται ἐπὶ τοῦ ὑγίους κατακεῖσθαι, ἀλλ'
 ἄγαν πονεῖ, καὶ τοῦ κενεῶνος δοκέει κατακρεμᾶσθαι ὥς
 ἀπορησσύμενα. ἐπὶ δὲ τὰ προηρέα ἦν κατακέηται, οὐκ ἀλγέει.
 οἱ δὲ πόδες καὶ αἱ κνήμαι αὐτοῦ αἰεὶ ψυχρά. τὸ δὲ οὔρον
 μόλις προίχεται ὑπὸ τῆς φλεγμασίης καὶ παχυτήτος τοῦ
 οὔρου. κῆν μὲν ἑάσης αὐτὸ ὀλίγον χρόνον, καταθεῖς ἕως ἂν
 καταστῇ, ὅψει τὸ ὑψιστηκὸς παχὺ, ὅσον περ ἄλευρον. κῆν
 μὲν χολὴ επικρατέη, ὑπόπυρρον αὐτὸ ὅψει ἦν δὲ ἀπὸ φλέ-
 γματος ἢ τὸ νοῦσημα, λευκὸν καὶ παχὺ ἔσται, καὶ τὸ μὲν
 πρῶτον εἰς ἐνιαυτὸν ἢ ὀλίγῳ πλείονα ἢ ὀλίγῳ ἐλάσσονα χρό-

rum quidem ad purgationem, lactis autem potione utatur
 quinque et quadraginta diebus, si anni tempus ferat. Quae
 cum sic feceris, morbum meliore statu constitues. Quartus
 renum morbus, qui ex bile et pituita aestatis potissimum
 tempore oritur, quinetiam ex venere morbus oritur, atque
 hunc in modum afficitur aeger. Dolores eum ad lateris
 mollitudinem et inanitatem urgent, et ad lumbos lumborum-
 que musculos, neque secus afficitur quam mulier partus dolo-
 ribus conflictata, neque decubitum in sanam partem ferre
 potest, sed valde laborat: ex lateris inanitate quaedam velut
 abrupta suspensa esse videntur. At si pronus jaceat, non do-
 let, ejus pedes et tibiae semper frigent. Urina autem ob
 pituitae copiam et crassitudinem vix egreditur. Quod si
 quidem depositam quoad resederit, paucio tempore siveris,
 quod subsidet crassum velut farinam videbis. Ac si quidem
 bilis superaverit, ipsum subsulvum videbis. Si vero ex
 pituita morbus fuerit, album et crassum erit. Ac primum
 quidem in annum aut paulo longius aut brevius tempus talia

Ed. Chart. VII. [651.] Fœf. I. 540. 541. Ed. Lind. II. (218. 219.)
 νον τοιαῦτα πάσχων διατελέει. || ἤν δὲ ἐπιμηκύνηται ἡ νοῦ-
 σος, ποίει τε μᾶλλον καὶ ἐμπυοῦται, καὶ ὁκόταν ἔμπυος
 γενόμενος ἀποιδέῃ, ὅκου ἂν μάλιστα ἀποιδέῃ τάμνειν ἐς τὸν
 νεφρόν καὶ ἀφιέναι τὰ πῦα. καὶ ἤν μὲν τύχῃς ταμών, παρα-
 χρῆμα ὑγίεια ποιήσεις. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, τοῖσιν αὐ-
 τοῖσι πάθεσι θεραπεύειν, οἷσι κατὰ τὸ πρόσθεν καὶ κατ'
 ἀρχὰς τῆς νόσου. δεῖ τε καθῆραι καὶ πρὸ τῆς ὑποκαθάρσιος
 πυριῆσαι καὶ τοῖσι λουτροῖσι πυκνὰ λούειν. ἀλειφέσθω δὲ
 καὶ θαλπέσθω μᾶλλον. μὴ δὲ ῥιγούτω, καὶ τοῦ ἡλίου ἀπε-
 χέσθω, καὶ μὴ λαγνευέτω. ταῦτα (219) ἤν ποιέῃ καὶ μὴ
 τάχιστα ὑγιαίνῃ, οὐ καινόν. ἡ νοῦσος γὰρ ὥς χαλεπή. ἤν
 δὲ βούλεται ἄνευ φαρμάκων ἱῆσθαι, χρὴ παχὺν ποιῆσαι ἀπὸ
 διαίτης ἣν τε ταύτην τὴν νοῦσον κάμνοιτα, ἣν τε τῶν προ-
 τέρων τινὰ τὰ σιτία διελών, ἃ μεμαθίῃκει ἐσθίειν. ἤγουν
 δέκα μερίδας. ἔπειτα μίην ἀφελὼν μερίδα τὰ λοιπὰ κατα-
 φαγέτω. ὄψον δὲ ἔχεται κρέας ὑὸς τετριμμένον, καὶ περιπα-
 τεῖτω δέκα σταδίους ταύτης τῆς ἡμέρης. τῇ δὲ ὑστεραίῃ καὶ
 τῇ τρίτῃ μέχρι τῶν δέκα ἡμερῶν προστιθεῖς μερίδα, ἐλάσ-

perseverant. Quod si producatur morbus, tum magis labo-
 rat et purulentus evadit. Cumque purulentus extiterit et
 intumuerit, qua praecipue parte intumuerit ad renem secato
 et pus emittito. Et si quidem sectio prospere cesserit, con-
 festim sanum reddes. Hunc cum sic habuerit, iisdem omni-
 bus quibus antea curato. Et per morbi exordia purgare
 oportet et ante alvi subductionem fomento adhibito, crebris
 balneis lavare. Inungatur vero et caleat potius neque frigeat,
 a soleque et veneris usu abstineat. Quae cum feceris, si non
 citissime sanescat, nihil novi accidit, cum morbus sit admo-
 dum difficilis. At si absque medicamentis curari desideret,
 per victus rationem crassiores reddere oportet, siue hoc
 morbo siue aliquo ex prioribus laboret, ubi cibos, quos co-
 medere consuevit, in decem partes diviseris, deinde parte una
 subtracta reliquas comedat. Pro opsonio carnem suillam tri-
 tam habeat, et eo die decem stadia obambulet. Postero au-
 tem die et tertio parte una addita minus edat, et uno quo-

Ed. Chart. VII. [651. 652.] Fœf. I. 541. Ed. Lind. II. (219. 220.)
 σω ἐσθιέτω, καὶ περιπατεῖτω δέκα σταδίους ἢ πλείω ἐκά-
 στης ἡμέρης. ὁκόταν δὲ ἐς τὴν ἐσχάτην μερίδα ἀφίκηται τοῦ
 σιτίου καὶ ἐς τοὺς ἑκατὸν σταδίους βαδιζέτω, καὶ ἐσθιέτω
 τὴν μίην μερίδα μούνην. καὶ ταύτης τῆς ἡμέρης περιπατη-
 σάτω τοὺς ἑκατὸν σταδίους, μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον εἴκοσι, ὄρ-
 θρου δὲ τεσσαράκοντα. οἶνον δὲ πινέτω Μένδαιον, λευκόν,
 αὐστηρόν. ταῦτα δὲ ποιεῖτω τρεῖς μῆνας. ἔπειτα τὸν λοιπὸν
 χρόνον ὑποβαίνων τῶν περιπάτων καὶ τῶν σιτίων πλείω
 ἐσθιέτω, τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἀφῆρει, οὕτω δὲ προστι-
 θείς. τὸν δὲ περίπατον ἀφαιρείτω μέχρι τῶν δέκα ἡμερέων.
 ἔπειτα ἡσυχίην ἐχέτω ὥς μάλιστα, καὶ εὐωχεσθῶ σιτία τε
 καθαρὰ καὶ ὄψα ὥς πιότατα, καὶ τὰ γλυκέα πάντα ξύμ-
 πορα αὐτῷ. [652] λαγάνων δὲ καὶ ὀξέων πάντων ἀπεχέσθω
 καὶ τῶν θριμέων, καὶ ὁκόσα φῦσαν παρέχει. λουέσθω τε
 πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ μὴ ῥιγούτω. ταῦτ' ἦν ποιεῖν, τάχιστα
 ὑγίης ἔσται. ἀπὸ δὲ νεφρίτιδος ἐπιλαμβάνει. ἡ δὲ τοῦσος
 μεγάλη τῶν (220) φλεβῶν τῶν κοίλων, αἱ τείνουσιν ἀπὸ
 τῆς κεφαλῆς παρὰ τὰς σφαγὰς διὰ τῆς ῥάχιος, ἐς τὸ σφυ-
 ρὸν τὸ ἐκτὸς τοῦ ποδὸς καὶ ἐς μετὰξὺ τοῦ μεγάλου δακτύ-

que die decem aut plura stadia obambulet. Cum vero ad
 ultimam cibi partem pervenerit, ad centum stadia iter faciat
 et unam solam partem edat, eoque die centum stadia deam-
 bulet. A coena vero viginti, mane quadraginta. Vinum
 Mendaeum album austerum bibat, istaque per tres menses
 faciat. Reliquo deinde tempore subductis deambulationibus
 plures cibos comedat, additione eodem quo detraxeris modo
 facta. Deambulationem vero ad decimum usque diem sub-
 ducat, deinde quam maxime quiescat, cibisque puris vesca-
 tur et quam maxime pinguibus opsoniis, dulciaque omnia
 ei conferunt. Oleribus autem et acidis omnibus abstineat,
 acribusque et iis quae flatum excitant. Calida quoque multa
 lavet et frigus vitet. Quae cum fecerit, citissime sanus eva-
 det. Ex renum morbo invadit magnus venarum cavarum
 morbus, quae a capite juxta jugulares per spinam ad talum
 exteriorem et intermedium pollicis locum feruntur. Oritur

Ed. Chart. VII. [652.] Fœs. I. 541. Ed. Lind. II. (226.)
 λου. τὸ δὲ νόσημα γίνεται μὲν ἀπὸ φλέγματος καὶ χολῆς,
 ὁκόταν ἐς τὰς φλέβας συρῶνῃ· αἱ δὲ φλέβες αὗται αἵματός
 εἰσι πλήρεις. ἦν οὖν τι παρέλθοι ἄλλοτον ἐς αὐτάς, νοσοῦσι.
 τάδε οὖν πάσχει. ἦν ἐπὶ τὰ δεξιὰ νοσέη, ἄρχεται τὴν ὀδύνην
 παρέχουσα ἐκ τῆς κοτυληθόνος τοῦ ἰσχίου κατ' ἀρχάς. ὁκόσω
 δὲ πλείω ὁ χρόνος προΐη καὶ ἀπομικνύνηται, ἢ τε ὀδύνη ὀξυ-
 τέρη κατέρχεται κατωτέρω, καὶ ὁκόταν ἐς τὸ σφυρὸν ἀφίκη-
 ται τὸ ἐκτὸς τοῦ ποδὸς καὶ τὸ μεταξὺ τοῦ μεγάλου καὶ δα-
 κτύλου, ἄρχεται πάλιν ἐς τὴν κεφαλὴν ἐρχεσθαι, καὶ ὁκόταν
 ἐς αὐτὴν τὸ ἔλκος σιγῇ, πιέζει ἰσχυρῶς, καὶ δοκεῖ ὁ ἄνθρω-
 πος διαβρῆγνυσθαι τὴν κεφαλὴν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ φλέγμα-
 τος πληροῦνται καὶ τὸ πᾶν σῶμα. τοῦτον, ὅταν οὕτως ἔχη,
 ἐλατήριον πίσαι ἢ θαιψίης ῥίξαν ἢ ἑλλεβόρου ἢ ὀπὸν σκαμ-
 μωνίης. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ταῦτα προσφέρειν, ἃ καὶ
 τοῖσι πρόσθε. ἦν δὲ μὴ ὑπὸ ταύτης τῆς θεραπείης παύη-
 ται, γάλακτι παχύνας καῦσαι κάτω τὴν ὠμοπλάτην τὴν
 δεξιὴν τέσσαρας ἐχάρας, καὶ ἐς τὴν κοτυληθόνα τοῦ ἰσχίου
 τοῦ δεξιοῦ τρεῖς, καὶ ὑπὸ τὸν γλουτὸν δύο, καὶ ἐν τῷ μέσῳ

autem hic morbus ex pituita quidem et bile, cum ad venas confluxerint. Venae autem cum sanguine refertae sint, si quid alieni ad eas pervenerit, male afficiuntur. Sic igitur afficitur. Si dextra parte morbus est, per exordia ex coxendicis acetabulo dolorem exhibere incipit. Quo autem longius tempus processerit et productum fuerit, eo gravior dolor ad inferiora descendit, cumque ad malleolum pedis externum et pollicis intermedium pervenerit, rursus ad caput fertur, ubique in eo ulcus constiterit, vehementer urget sibi-que caput disrumpi videtur, oculi pituita totumque corpus implentur. Huic, cum ita habuerit, medicamentum ex cucumeris agrestis succo paratum aut thapsiae radicem aut veratrum aut scammonii succum propinato. Post purgationem vero eadem quae superioribus offerto. Quod si hac curatione non sedetur, ubi lacte crassiores reddideris, scapulam dextram inferiorem quatuor crustis inurito, coxendicis dextrae acetabulum tribus, inferiores nates duabus et medium femur

Ed. Chart. VII. [652.] Foesl. I. 541. 542. Ed. Lind. II. (220. 221.)
 τοῦ μηροῦ δύο, καὶ ὑπὲρ τοῦ γούνατος μίην, καὶ ὑπὲρ τοῦ
 σφυροῦ μίην. || οὗτος, ἢν οὕτω καυθῇ, οὐκ ἀγίησιν οὔτε
 ἄνω οὔτε κάτω τὴν νοῦσον διαχωρεῖν. ἢν δέ κου ἡ ὀδύνη
 ἐφθῇ ῥαγεῖσα, ἢν μὲν στηρίξῃ ἐς τὸ σκέλος πρὶν ἢ καυθῇ-
 ναι, χολὸς ἔσται. ἢν δὲ ἐς τὴν κεφαλὴν, κωφὸς ἢ τυφλὸς
 ἢν δὲ ἐς τὴν κύστιν, καὶ προχωρεῖ (221) ὅμα τῷ οὖρῳ αἷ-
 ματος μάλιστα τεσσαράκοντα ἡμέρας. ἀλλὰ χρὴ, ἢν ἐς τὴν
 κύστιν ῥαγῇ, διδόναι τὰ αὐτὰ φάρμακα, ἃ καὶ τῷ στραγγου-
 ριῶντι, καὶ ἢν κου ἡ ὀδύνη ἀλισθῇ, καῦσαι. καίειν δὲ χρὴ
 τὰ μὲν σαρκώδεα σιδηρίοισι, τὰ δὲ ὀστώδεα καὶ νευρώδεα
 μύκησι, πλὴν τάδε πρότερον τούτων χρὴ ποιῆσαι. ἢν κατ'
 ἀρχὰς τῇ νόσῳ παραγένῃ, εἰς μὲν τὸ πότιόν χρὴ διδόναι
 οἶνον λευκὸν Μένдайον ὑδαρέστερον ὥς πλεῖστον μεθ' ἡμέρην,
 καὶ μεθυσκέσθω ἄχρις ἂν αἰμορροήσῃ κατὰ τὰς ῥίνας.
 ὁκόταν δὲ ἄρξῃται ῥεῖν, τὸ ἐλάχιστον ἡμέρας ῥεῖν δέκα καὶ
 τρεῖς. ὅταν δὲ αὐταὶ αἱ ἡμέραι διέλθωσι, μηκέτι μεθυσκέσθω,
 μηδὲ ὅταν ἄρξῃται ἅπαξ ῥεῖν. πινέτω μέντοι ὀλίγων πλείονα
 τὸν οἶνον ἐπὶ σιτίῳ, ὅπως ἂν ῥέῃ τὸ αἷμα. ἤδη δέ τισι

duabus, genu superius una, et malleolum superiore parte
 una. Cum sic uisus fuerit, neque sursum neque deorsum
 morbum progredi dimittit. Quod si aliquam in partem dor-
 lor affatim et cum impetu irrupere visus fuerit, si quidem
 prius quam uisus fuerit in crus decumbat, claudus erit; si in
 caput, surdus aut caecus. Si vero in vesicam, simul cum
 urina aliquid sanguinis quadraginta fere diebus progreditur.
 Sed si in vesicam cum impetu irruperit, eadem medicamenta
 quae in urinae stillicidio exhibenda sunt, et si aliqua in parte
 dolor coacervatus fuerit, uisio facienda. Urendae vero sunt
 carnosae quidem partes ferramentis, osseae vero et carnosae
 fungis, praeterquam quod ante haec ista facienda sunt. Si
 morbi initio accesseris, vinum Mendaeum album dilutius
 quam plurimum per diem potui exhibere oportet. Et inebrietur,
 quoad sanguis ex naribus plurimus erumpat. Cum
 autem fluere coeperit, minimum tredecim diebus fluat: ubi
 vero hi praeterierunt, non amplius inebrietur, neque ubi se-
 mel fluere coeperit. In cibo tamen paulo plus vini bibat,

Ed. Chart. VII. [652. 653.] Foef. I. 542. Ed. Lind. II. (221. 222.)
 πανσαμένου τοῦ αἵματος ἐξῥάγη ἐς τὴν κύστιν καὶ ἐχώρησεν
 αἷμα καὶ πῦα. [653] ἦν γοῦν ῥαγῇ, διδόναι τὰ αὐτὰ φάρ-
 μακα, ἃ καὶ τῷ στραγγουριῶντι, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ οἴνου
 διδόναι πλέον πιεῖν. οὗτος οὕτω μελετώμενος καὶ τὰ σιτία
 προσφερόμενος διαχωρητικὰ καὶ τὰ ὄψα, τάχιστα ὑγιὴς ἔσται.
 ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. ἄλλη ἀπὸ τῆς ἀριστερῆς φλεβός. τὰ
 μὲν ἄλλα πληθὺς τὰ αὐτὰ πάσχει, ἃ καὶ ὁ πρόσθεν. ἐς δὲ
 τὸν σπλῆνα ὀδύνη στηρίζει ὀξείῃ εὐθύς καὶ καταρχὰς τοῦ
 νοσήματος, καὶ ἦν ξυνίη παραχρῆμα πρὶν καταστηρίξῃ ἀλλ'
 ἢ ἐς τὸν πνεύμονα, μύκησι καῦσαι ὀκτὼ ἐσχάρας, τὰς κεφα-
 λὰς ἀπολαβὼν τοῦ σπληνός, ὡς τάχιστα, καὶ ὅκου ἂν ἄλλη
 ὀδύνη καταστηρίξῃ καῦσαι, καὶ οὕτω παραχρῆμα ὑγιὴς ἔσται.
 ἦν δὲ (222) μὴ καυθῇ, ὑγιὴς δὲ γένηται ἀπὸ ταῦτομάτου,
 τοῖσι πολλοῖσι μετὰ δυοκαίδεκα ἔτη ἡ νοῦσος αὐθις ὑπε-
 τροπίασε, καὶ ἦν λάβηται τοῦ σπληνός, τοῖσιν πολλοῖσιν
 ἵδερὸν ἐποίησεν. ἀλλὰ χρὴ παραχρῆμα θεραπεύειν ὡς τὴν
 πρόσθεν, καὶ ἦν δοκέη, καῦσαι ὥσπερ δὴ καὶ τὸν πρότερον.
 ἦν ἡ ὀδύνη καθεστήκη ἐν τοῖσι αὐτοῖσιν ἄρθροισιν. ἦν δὲ

ut sanguis fluat. Jam vero quibusdam sedato sanguine, ad
 vesicam cum impetu irrupit et sanguis cum pure prodiit. Si
 igitur cum impetu irruperit, eadem medicamenta quae stran-
 guria laboranti exhibeto, et de eodem vino plus propinato.
 Hic si hoc modo curetur, cibosque per alvum subeuntes et
 opsonia assumat, citissime sanus evadet. Morbus autem gra-
 vis est. Alius ex vena sinistra. In reliquis quidem eadem
 multitudine quae etiam prior patitur, sed in lienem confe-
 stim et per morbi exordia dolor acutus decumbit. Quod si
 non statim perceperit prius quam decumbat, sed ad pulmo-
 nem feratur lienis capite apprehenso, quam citissime crustis
 octo inurito et quocunque alius dolor decubuerit, urito, sic-
 que confestim sanescet. Quod nisi ultus fuerit, sponte autem
 sanus evadat, plerisque post duodecimum annum rursus
 morbus revertitur, et si lienem occuparit, multis aquam in-
 tercutem facit. Sed confestim velut priorem curare, et si
 videatur sane etiam similiter ut priorem inurere oportet, si
 dolor in iisdem articulis constitit. At nisi hunc in modum

Ed. Chart. VII. [653.] Foëf. I. 542. Ed. Lind. II. (222.)
 μὴ οὕτω μελετηθῇ, τὸ λοιπὸν τηρόμενος θνήσκει. ἡ γὰρ
 νοῦσος χαλεπή. περὶ δὲ τοῦ φλέγματος τὰς αὐτὰς γνώμας
 ἔχω, ὥς καὶ περὶ χολῆς, καὶ φημὶ τὰς ιδέας αὐτοῦ πολλὰς
 εἶναι, καὶ τὸ μὲν ἐπιδήμιόν ἐστι, τὸ δὲ νεώτατον. οὗ καὶ
 ἡ ἵησις ῥάσιτη. ἐμέτους γὰρ δεῖ ποιεῖσθαι μετὰ τὸ σιτίον,
 ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς προσαριστῶντα καὶ ἡσυχάζοντα, ἣν εἰώ-
 θη τὰς πρόσθεν ἡμέρας μονοσιτέειν καὶ ταλαιπωρέειν. ἣν
 δὲ μὴ, τοιαύτη διαίτη χρεέσθω. πρῶτον λουέσθω πολλῶ καὶ
 θερμῶ, ὁκόταν μέλλῃ ἐμετον ποιεῖσθαι, καὶ ἐσθιέτω μᾶζαν
 ψεστήν, καὶ ἄρτον ἔξοπτον ἕωλον. ἔλκει γὰρ ἂν μᾶλλον
 ταῦτα τὸ φλέγμα. ὕψοισι δὲ χρεέσθω καὶ λαχάνοισι δορμέσι,
 καὶ τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ γλυκεὰ καὶ ὀξέα. ταῦτα πάντα ἐπι-
 τήδεια συμμεμιγμένα προσφέρεσθαι. καὶ τοῖσι λαχάνοισι πᾶσι
 χλωροῖσι χρεέσθω, καὶ πινέτω ἐπὶ τῷ σιτίῳ ὀλίγον πυκινά,
 οἶνον γλυκύν, καὶ πλακοῦντος ἐπιφαγέτω ἐπὶ τελευτῆς καὶ
 μέλι καὶ σῦκα, καὶ ὁκόταν δειπνήσῃ, πινέτω λαύρως τὰς
 κύλικας, καὶ ὁκότιν ἤδη πλήρης ἦ, κατακοιμηθήτω ὀλίγον,
 εἴτε ἐπεγερεθὲς ἐμεετω πινὼν οἴνου μεγάλην κύλικα καὶ χλι-

curatus fuerit, de caetero contabescens perit, cum morbus
 gravis sit. De pituita autem idem quod de bile sentio, ejus-
 que multas esse formas assero. Et partim quidem vulgaris
 est, partim vero recentissima, cujus etiam facilis est curatio.
 Vomitus enim post cibum duobus aut tribus diebus inducere
 oportet, insuperque prandere et quiescere, si prioribus die-
 bus semel cibum sumere et vehementibus laboribus uti con-
 sueverit. Alioqui hac victus ratione utatur. Primum cum
 vomitum inducere volet, multa et calida lavet et mazam
 melle et oleo subactam, et panem exassatum hesternum edat.
 Haec enim magis pituitam trahent. Opsoniis et oleribus
 acribus utatur, pingua, dulcia et acida, haec omnia permixta
 commodè porrigi possunt et oleribus omnibus viridibus uta-
 tur, in cibo vinum dulce paucum crebro bibat, in fine pla-
 centam, mel et ficus comedat, cumque coenabit, pocula large
 ebibat, cumque jam oppletus fuerit, paulum dormiat, deinde
 ubi experrectus fuerit, vini aqua tepida temperati magno

Ed. Chart. VII. [653.654.] Foef. I. 542. 543. Ed. Lind. II. (222. 223.)
 ἀρῶ ὕδατι κεκρημένην. ἔλκει γὰρ μᾶλλον τὸ φλέγμα ἐκ τῶν
 σαρ(223)κῶν καὶ τὸν χυμὸν καὶ ξηραίνει μᾶλλον τὸ σῶμα.
 ἐξεμέειται δὲ ἕως ἂν τὰ σῦκα ἐξεμέσῃ. ὕστατα γὰρ ταῦτα ἐξε-
 μέεται. ταῦτα μὲν τῇδε. τῇ δὲ ὑστεραίῃ συνεχέτω ἐωυτὸν
 μέγροι δείπνου, καὶ δειπνεέτω ἄρτον αὐτοπυρέτην, τὸ δὲ ὄψον
 ἔστω ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων. || οἶνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν.
 αὕτη μὲν οὖν τοῦ ἐπιδημίου φλέγματος ἡ ἴησις. ἣν δὲ δυνα-
 τὸς ἐὼν ἐσθίειν καὶ πίνειν καὶ ἡδεται [654] τοίοις σιτίοισιν,
 εἰτα τὰ σκέλεα βαρύνοιτο, καὶ ἡ χροὴ μετελλαγμένη ἦ, τοῦτω
 φάναι ἐν τῇ κοιλίᾳ φλέγμα τὸ λυπεῖον εἶναι. ἀλλὰ χορῇ, ὁκό-
 ταν οὕτως ἔχῃ, μέλιτι καὶ οἶνῳ γλυκεῖ καὶ ἐλαίῳ καὶ νίτρου
 ὁκόσον οἶος ἀστράγαλος πυραμίξας κλύζειν. ταῦτα γὰρ τῇ
 φύσει τοῦ ἀνθρώπου εὐμενέστατα εἰς τὸν κλυσθόν. μέτρον
 δὲ χορῇ ἐκάστου εἶναι, τοῦ μὲν οἶνου κοτύλην, ἡμικοτύλιον
 δὲ ἐλαίου καὶ μέλιτος ἴσον. ἣν δὲ μὴ κλύζειν βούλῃ, δῦ-
 γρον χορῇ τὸν ἀνθρώπον ποιῆσαι, πυρήσαντα ἐν ὕρῃ τῇ
 πυριῇ. τάχα γὰρ ἂν καὶ οὕτως ὑποκειωθῇ ἡ κόπρος. ὑπὸ

epoto poculo vomat. Magis enim pituitam et humorem ex
 carnibus attrahit, corpusque magis exiccat. Vomat autem
 quoad ficus evomuerit, quae postremae evomuntur. Atque
 haec quidem eo die facienda. Postero vero die sese ad
 coenam usque contineat, et panem ex furfure a pura farina
 non separato coenet, pro opsonio valentiora sumat, vinum
 vero nigrum, austerum bibat. Haec igitur popularis pitui-
 tae medela est. Quod si comedere et bibere potest, cibisque
 delectatur, deinde crurum gravitatem sentiat, etiam si color
 immutatus fuerit, pituitam quae hunc vexat in ventriculo
 esse dicendum. Verum cum sic habuerit, melle, vino dulci
 et oleo, nitroque ovilis tali magnitudine permixtis, ventrem
 per infusum subluere oportet. Haec enim ad alvi infusum
 pro hominis natura mitissima sunt. Cujusque autem modum
 esse oportet, vini quidem heminam, olei dimidiam, et mellis
 tantundem. At si alvi infusum nolis, humido fomento ad-
 moto, perhumectum hominem reddere oportet. Hac enim
 fortassis ratione stercus subduci poterit, cum haec ex cibo-

Ed. Chart. VII. [654.] Foef. I. 543. Ed. Lind. II. (223. 224.)
 γὰρ τῆς ὑποξηρασίης τῶν σιτίων ταῦτα πάσχει. ἦν μὲν οὖν
 τις ἐσθίῃ τὰ σιτία λίην ἔγχυλα, οὐκ ἂν ἴσως πάσχοι ταῦτα
 οὕτω σφόδρα· ἦν δὲ καὶ πάσχοι ποτὲ, ὀλίγης ἂν ἰήσεως δέ-
 οιοτο. τοῦτον οὕτως ἰώμενος τάχιστα ἂν ὑγίει ποιήσας. ἦν
 δὲ τύχῃ παλαιότερον ἐὼν φλέγμα, λευκὸν δὲ καλέσται τοῦτο
 τὸ φλέγμα, πάσχει τάδε. βαρύνει τὸν ἄνθρωπον μᾶλλον καὶ
 ἰδέην ἀλλοίην ἔχειν τοῦ ἐπιδημίου δοκεῖται ὥχροτέραν, καὶ
 οἰδέει οἰδή(224)ματι πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον ἐρεύ-
 θει, καὶ τὸ στόμα ξηρὸν, καὶ δίψα ἐπέχει, καὶ ὀκόταν
 φάγῃ, τὸ πνεῦμα πυκνὸν ἐπιπίπτει αὐτῷ. οὗτος τῆς αὐτῆς
 ἡμέρης ποτὲ μὲν γίνεται ῥᾶων, ποτὲ δὲ πονέει ἐξαπίνης καὶ
 δοκεῖ ἀποθανέσθαι. τούτῳ ἦν μὲν ἡ γαστήρ αὐτομάτως
 ταραχθῇ, ἐγγυτάτω ὑγίης ἐσται. ἦν δὲ μὴ ταραχθῇ αὐτο-
 μάτῃ ἡ κοιλίῃ, καθαίρειν δεῖ διδόντα τοῦ κνεώρου ἢ τοῦ
 ἵπποφαέως ἢ τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τῆς Μαγνησίης λίθου,
 καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς δοῦναι τρυβλίον ῥοφέειν ἐν
 ἡ δύο, συνεφέσθω δὲ ἐν τῇ φακῇ σκόροδα καὶ τεύτλου λι-
 παροῦ ἀνηδύντου τρυβλίον, ἐπ' ἀλφίτων περιπάσσοντα. πι-

rum reficcatione ei contingant. Si quis igitur cibos valde
 succulentos comedat, ab his fortasse non ita vehementer af-
 ficiatur et si quandoque afficiatur, parva curatione indigeat.
 Hac usus curatione citissime hunc sanum reddideris. At si
 vetustior pituita fere contigerit, quae pituita alba vocatur, sic
 afficitur. Hominem magis gravat, formamque a vulgari
 alienam pallidiorem habere videtur, corpus universum laxo
 tumore intumescit, facies rubet, os reficcatur, sitis detinet,
 et cum comederit, crebra ei spiratio contingit. Hic eodem
 die interdum quidem melius habet, interdum vero dere-
 pente dolet, et mori videtur. Huic si venter quidem sua
 sponte commotus fuerit, sanitati erit proximus. At si al-
 vus sponte turbata non fuerit, cneoro dato vel hippophae
 vel grano Cnidio vel Magnesio lapide, purgare oportet et
 post purgationem lenticulae acetabulum unum sorbendum,
 vel duo dato. In lenticula autem allium incoquatur. Be-
 tae etiam pinguis non conditae acetabulum, polenta super-

Ed. Chart. VII. [654.] Foel. I. 543. Ed. Lind. II. (224. 225.)
 νέτω δὲ οἶνον μέλανα αὐστηρόν τε καὶ ἰσχυρόν. τῇ δὲ ὕστε-
 ραίῃ περιπατεῖτω σταδίους εἴκοσι τὸ ἐωθινόν, ἐλθὼν δὲ
 φαγέτω ἄρτον μικρὸν ἐξοπιον καὶ ὕπον ἐχέτω σκόροδα ἐφθά,
 καὶ πινέτω τοῦ αὐτοῦ οἴνου ὀλίγον ἀκρητέστερον. εἶτα βαδι-
 ζέτω σταδίους τριήκοντα, καὶ ὁκόταν ὥρῃ ἢ, δειπνεέτω
 ὁκόσον περ καὶ εἴθιστο ἀριστήν. ὕπον δὲ ἐχέτω μάλιστα
 μὲν πόδας συὸς καὶ κεφαλὰς· εἰ δὲ μὴ, ἀλεκτρυόνος κρέαςιν
 ἢ ὕς τετριμμένοισι χρεέσθω. ἰχθύων δὲ σκορπίῳ ἢ δρακον-
 τῳ ἢ κόκκυγι ἢ καλλιωνύμῳ ἢ κωβιῳ ἢ τῶν ἄλλων ἰχθύων,
 ὁκόσοι τὴν ἴσην δύναμιν ἔχουσι. λαχάνοισι δὲ χρεέσθω σκο-
 ρόδοισι μόνοις καὶ ἄλλων τῶν λαχάνων μηδενί. ταῦτα δὲ ὡς
 πλεῖστα τρωγέτω καὶ ὠμά καὶ ὀπιὸν καὶ ἐφθά, αἰεὶ πλείω
 ἐκάστης ἡμέρης, καὶ τάλαιπωρεέτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρό-
 μενος καὶ ἐξ ὀλίγου πλέον. τοῦτο τὸ νοῦσημα μάλιστα γίνε-
 ται θέρους ὥρῃ ἀπὸ ὕδρο(225)ποσίης, ἐτι δὲ καὶ ὕπνων
 πολλῶν. κρίνεται δὲ ἐν τριήκοντα ἡμέρησιν, εἰ θανάσιμον
 ἢ οὐ. ταῦτα μὲν ποιεέτω, ὁκόταν αἱ τριάκοντα ἡμέραι παρ-
 ἐλθωσιν. ἐν δὲ τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων ῥοφήμασι δια-

asperfa dandum. Vinum autem bibat nigrum austerum et
 valens. Postero vero die mane stadia viginti obambulet.
 Ubi autem redierit, panem exassatum parvum comedat et
 pro opsonio allium coctum habeat, viniq̄ue ejusdem me-
 racioris parum bibat, deinde stadia triginta ambulet, cum-
 que tempestivum fuerit, quantum prandere consueverat
 coenet, pro opsonio potissimum quidem pedes suillos aut
 capita habeat, sin minus gallinaceis carnibus aut suillis
 tritis utatur. Piscibus vero, scorpio aut dracone aut cu-
 culo aut callionymo aut gobio aut aliis piscibus qui firmi-
 lem vim habeant. Ex oleribus alliis folis utatur, neque
 ullo alio. Haec autem quam plurima comedat, tum cruda
 tum assa et cocta, in dies semper additione facta, et pro
 ciborum ratione ex parvo intervallo plus laboret. Hic
 morbus potissimum per aestatem oritur ex aquae potu, ad
 haec etiam ex multo somno. Judicatur autem triginta die-
 bus, lethalis sit nec ne. Quibus transactis haec quidem
 faciat. Primis autem diebus sorbitionibus utatur, lenticula

Ed. Chart. VII. [654. 655.] Foef. I. 543. 544. Ed. Lind. II. (225.)
 χρεέσθω φακῇ ἐφθῇ ἐπωκεστέρη τῷ ὕξει, καὶ πτισάνῃ ὀξεὶ.
 πινέτω δὲ χλιαρόν μελίκρητον, ἀλφίτων ἐπιπάσσων ὀλίγα,
 ἵνα γοῦν ὠργισμένον τὸ σῶμα ἢ πρὸς τὴν φαρμακοποσίην,
 καὶ εὐδέτω υπαίθριος ταύτας τὰς ἡμέρας, καὶ ἦν σοι δοκῇ
 τοῦ αἵματος ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς ὀσφύος, σικύην προσβαλεῖν
 καὶ τὰς ἐν τῇ ὀσχῇ φλέβας σχάσαι τὰς παχυτάτας. οὗτος
 οὕτω θεραπευόμενος τάχιστα ὑγιὴς ἔσται. περιῖσταται ἀπὸ
 φλέγματος μάλιστα ἐς ὕδρον, τρόπῳ τοιῷδε ἢ πιμελὴ συν-
 τήκεται καὶ γίνεται ὑπὸ τοῦ καύματος τοῦ ἐν τῷ φλέγματι
 ἐόντος ὕδωρ. || γνώσῃ δὲ τοῦτο, ὅστις δυνατός ἐστιν ἰησθαι
 καὶ ὅστις μὴ. ἕως γὰρ ἂν τις ἐπὶ τῷ ἥτρω ἔχῃ πιμελὴν,
 ἀδύνατόν ἐστιν ἰηθῆναι. γινώσκεις δὲ τούτοις μάλιστα, εἰ ἔπε-
 σσι πιμελὴ ἐπὶ τῷ ἥτρω ἢ οὐ. ἦν μὲν πυρετοὶ ἐπιγέγονται
 καὶ μὴ δύναται ἀνίστασθαι καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἔξω ἐξίσχῃ πε-
 φρυγμένος, φάναι μηκέτι ἐπεῖναι πιμελὴν καὶ ἰήσιμον εἶναι.
 τούτῳ ξυμφέρει τὴν κοιλίην ξηραίνειν. διδόναι μὲν ἄρτον
 αὐτοπυρίτην, δίωλον θερμόν. ὕπον δὲ λαγωῦ κρέας καὶ κυ-
 νὸς τελείου, καὶ οἶος, καὶ ἰὸς ὡς ὀπτὰ, καὶ ἀλεκτρυόνος

cocta aceto permixto acidiores reddita et pituitosa acida.
 Bibat vero aquam mullam tepidam, modica polenta in-
 sperfa, quo sane corpus emollitum sit ad medicamentorum
 potionem; et per hoc dies sub dio dormiat. Quod si
 visum fuerit sanguinem e lumbis detrahare, cucurbitulam
 admoveo, et venas in scroto crassissimas pertundito. Hic
 ad hunc modum curatus citissime sanus evadet. Ex pi-
 tuita ad aquam intercutem hoc modo devenitur. Colli-
 quatur pinguedo et a pituitae ardore aqua fit. An vero
 quis sanari possit, necne, ex hoc cognosces. Quandiu
 enim quis in imo ventre pinguedinem habet, curari non
 potest. Pinguedo autem in imo ventre infit, necne; his
 potissimum dignosces. Si quidem febres advenerint, et
 erectus stare nequeat et umbilicus inflatus foris promineat;
 pinguedinem non amplius inesse dicito, eumque sanari
 posse. Huic ventrem ficare confert, pane quidem exhi-
 bito ex furfure a pura farina non separato, hesterno, ca-
 lido; opsonio vero, leporis carne, canis et ovis ac suis

Ed. Chart. VII. [655.] Foef. I. 544. Ed. Lind. II. (225. 226.)
 ὀπιὰ θερμά, καὶ πολύποδας ἐσθιέτω ἐψῶν ἐν οἴνῳ μέλανι
 αὐστηρῶ. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα ὡς παχύτατον καὶ στρυ-
 φνότατον. ἰχθύων δὲ χρεέσθω κοιβιῶ, δράκοντι, καλλι-
 νύμφῃ, κόκ(226)κυγι, σκορπίῳ καὶ ἄλλοις τοῖς τοιούτοις
 πᾶσι ἐφθόισι ἐώλοισι καὶ ψυχροῖσιν. ὡς ξηρότατοι γὰρ οὗτοι
 μάλιστα εἰσι, καὶ ἐς τὸν ζωμὸν μὴ ἐμβαπτέσθω, καὶ ἀναλ-
 τοι ἐστῶσαν οἱ ἰχθύες. λαχάνων δὲ χρεέσθω ῥαφάνοις καὶ
 σελίνοις· ὀπτήτω δὲ φακὴν τῷ ὅξει ἐπωκεστέρη καὶ ἐσθι-
 έτω, καὶ περιπατέτω καθ' ἡμέρη, καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον
 καὶ ὄρθρου καὶ ὅψιος εὐδέτω, καὶ πρὸ ἐξεγερέσθω. κῆν
 μὲν ὑπὸ τούτων καθίστηται, ἄλις· ἦν δὲ μὴ, πίσαι αὐτὸν
 κνέωρον ἢ ἱπποφαέως τοὺς ὀπούς ἢ Κνίδιον κόκκον, καὶ
 μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς δύο τρυβλία ἐπιρῶσφετω, καὶ
 ἄρτον μικρὸν καταφαγέτω. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα, στρυφνόν,
 ὀλίγον. πινέτω δὲ φάρμακον δις τῆς ἡμέρης, ἕως ἂν λαπαρὺς
 γένηται. ἦν δὲ τὸ οἶδημα καθεστήκη ἐν τῇ ὁσχη καὶ τοῖς
 μηροῖς καὶ τῇσι κνήμησι, κατασχὼν χορὴ δξύτατῳ μαχαίρῳ
 πολλὰ πυκινά. ταῦτα ἦν ποιέης, ταχὺ ὑγίεια ποιήσεις. ὕδρος.

maxime affata, et galli affa et calida. Polypos etiam vino
 nigro austero incoctos edat. Vinum bibat nigrum quam
 crassissimum et acerbissimum. Piscibus utatur gobio, dra-
 cone, callionymo, cuculo, scorpio, aliisque id genus coctis
 omnibus, minime recentibus et frigidis. Hi enim fere
 quam siccissimi sunt. Nullo jure ad intinctum utatur et
 insulsi pisces sint. Oleribus utatur radícula et apio. Len-
 ticulam tostam multo aceto temperatam edat, singulis die-
 bus et a coena et mane deambulet, vesperi dormiat et
 mane exurgat. Ac si quidem ex his in integrum restitua-
 tur, satis est; sin minus, ei cneori aut hippophais succum
 aut granum Cnidium propinato, et post purgationem duo
 lenticulae acetabula insuper sorbeat, et parvum panem
 comedat. Vinum autem bibat nigrum, acerbum, paucum.
 Medicamentum autem bis die, donec emollitus sit, bibat.
 Quod si in scroto et femoribus ac tibiis tumor laxus ex-
 ortus fuerit, peracuto scalpello multis et crebris vulnuscu-
 lis pertundito. Quae ubi feceris, cito sanum eddes. Aqua

Ed. Chart. VII. [655, 656.] Foef. I. 544. Ed. Lind. II. (226, 227.)
 ὁ δὲ ὕδρος ἀπὸ τῶνδε γίνεται. ὁκόταν θέρσος ὥρη διηρήσας
 ὕδωρ πούλῳ πίησ. ἐπεί περ ἐκ τοῦδε γίνεσθαι φέλει μάλι-
 στα, καὶ ὁ πνεύμων ἐκπλησθῇ, ἀφήσιν αὐτῷ ἐς τὰ στήθεα,
 καὶ ὁκόταν ἐν τοῖσι στήθεσι γένηται, καῦμα παρέχει σφόδρα
 ὥστε τήκειν τὴν πιμελὴν, τὴν ἐπὶ τῇσιν ἀρτηρίοισιν ἐνεοῦσαν,
 καὶ ἦν ἅπαξ ἄρξεται τήκεσθαι τὸ στέαρ πούλῳ πλέον, ἐν
 ὀλίγῳ χρόνῳ τὸν ὕδρον [656] ἐποίησε. γίνεται δὲ καὶ ἡν
 φύματα ἐν τῷ πλεύμονι ἐμφυῇ καὶ πλησθῇ ὕδατος καὶ ῥαγῇ
 ἐς τὰ στήθεα. ὥς δὲ γίνεται καὶ ἀπὸ φυμάτων ὕδρος, τόδα
 μοι μαρτύριον καὶ ἐν βοῇ καὶ ἐν κυνὶ καὶ ἐν ὄν. μάλιστα γὰρ
 τῶνδε τετραπό(227)δων ἐν τούτοισι γίνεται φύματα ἐν τῷ
 πλεύμονι ἅπερ ἔχουσιν ὕδωρ. διαταμὼν γὰρ γνοίης τόχιστα,
 ῥεύσεται γὰρ ὕδωρ. δοκεῖ δὲ καὶ ἐν ἀνθρώπῳ γίνεσθαι τοι-
 αῦτα πολλῷ μᾶλλον ἢ ἐν προβάτοισιν, ὁκόσῃ καὶ τῇ διαίτῃ
 ἐπινοῦσθαι χροόμεθα μᾶλλον. ἐγένοντο δὲ πολλοὶ καὶ ἔμπυοι
 φυμάτων ἐγγενομένων. τὰδε οὖν κατ' ἀρχὰς τῷ νοσήματι
 ἐπιγίνεται, βῆξ ξηρὴ καὶ ὁ φάρυγξ δοκεῖ κέρχρειν, καὶ ῥῆγος
 καὶ πυρετὸς ἐπιγίνεται καὶ ὀρθοπνοίη, καὶ ὁ χροὺς ἐποιδά-

inter cutem ex his oritur, ubi aestatis tempore fiti pressus
 copiosam aquam biberit, quandoquidem inde fere gigni
 solet et pulmo expletus rursus in pectus dimiserit, tumque
 in pectore extiterit, vehementem ardorem excitat, ita ut
 pinguedinem quae in arteriis ineat liquefaciat. At si semel
 pinguedo liquefieri coeperit, longe citius aquam intercutem
 efficit. Gignitur etiam ubi tubercula in pulmone exorta
 fuerint, et aqua repleta in pectus eruperint. Aquam au-
 tem inter cutem etiam ex tuberculis oriri, mihi argumento
 sunt boves, oves et fues. In his enim fere quadrupedibus
 pulmonis tubercula oriuntur, quae aquam continent. Se-
 ctione namque facta citissime cognoveris cum aqua effluet.
 Talia autem multo magis etiam in homine quam pecoribus
 fieri videntur, quanto morbofa magis etiam victus ratione
 utimur. Plerique vero exortis tuberculis purulenti etiam
 extiterant. Haec igitur per morbi initia contingunt. Tus-
 sis sicca et fauces stridulam quandam asperitatem habere
 videntur, rigor et febris erectaeque cervicis respiratio con-

Ed. Chart. VII. [656.] Foef. I. 544. 545. - Ed. Lind. II. (227. 228.)
 λείος, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι, καὶ οἱ ὄνυχες ἔλκονται, καὶ ἔως
 μὲν ἢ ἐν τῇ ἄνω κοιλίῃ ὃ ὕδρος, ἐστὶν ὃ πόνος ὀξύς· ἐπει-
 δὴν δὲ ἐς τὴν κάτω κοιλίην ἔλθῃ, δοκέει ῥᾶν εἶναι. ἔπειτα
 πάσχει προϊόντος τοῦ χρόνου οἷά περ πρόσθεν, πιμπλαμένης
 τῆς κοιλίης. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀποιδέει πρὸς τὸ πλευρόν καὶ
 δηλοῖ ἢ χοῖ τάμνειν. ἦν δὲ μὴ ἀποδηλοῖ, λούσας πολλῶ καὶ
 θερμῶ τῶν ὤμων λαβόμενος σεῖσον. εἰτ' ἀκροᾶσθαι ἐν ὅκοι
 τέρω ἂν τῶν πλευρῶν μᾶλλον κλύζηται. ξυνεῖς δὲ τάμνειν
 τὴν πλευρὴν τὴν τρίτην, ἀπὸ τῆς νεάτης μέχρι τοῦ ὀστέου.
 εἰτα τρυπῆσαι πέσῃν τρυπάνῳ τρυγητηρίῳ, καὶ ὀκόταν τρυ-
 πηθῇ, ἀφεῖναι τοῦ ὕδατος ὀλίγον, καὶ ὀκόταν ἀφῆς, μοτῶσαι
 ὠμολίνῳ, || καὶ ἄνωθεν ἐπιθεῖναι σπόγγον μαλθακόν. εἰτα
 καταδῆσαι ὅπως μὴ ἐκπέσῃ ὁ μοτός. ἀφιέναι δὲ χοῖ δυοκαί-
 δεκα ἡμέρας τὸν ὕδρωπα, ἅπαξ τῆς ἡμέρης. μετὰ δὲ τὰς
 δυοκαίδεκα ἡμέρας τῇ τρισκαίδεκάτῃ ἅπαν ἀφιέναι τὸ ὕδωρ,
 καὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἦν ὑποτείνεται ὕδατος ἀφιέναι, καὶ
 τὴν κοιλίην τοῖσι σιτίοισιν ἀποξηραίνειν. τὰδε δὲ (228) δεῖ
 μετὰ τὴν τμησὶν διδόναι σκευάσας ὁποῦ σιλφίου δραχμῆς

tingit, corpus et pedes intumescunt, ungues contrahuntur,
 et quandiu quidem in superiore ventre aqua intercus ex-
 titerit, acutus dolor detinet, cum vero ad inferiorem ven-
 trem devenierit, melius habere videtur. Deinde progre-
 diente tempore, impleto ventre eadem quae prius patitur,
 Interdum vero ad latus intumescit, et qua parte secandum
 sit indicat. Quod si non indicet, multa calida lotum, hu-
 meris comprehensum concutito, deinde quonam latere ma-
 gis fluctuet auscultato. Quod cum intellexeris, tertiam ab
 ultima costam ad os usque secato, deinde terebra acuta
 ulterius perforato cumque perforata fuerit, paucam aquam
 educito. Qua educta penicillum ex lino crudo in vulnus
 immittito, et mollem spongiam superapponito, deinde ne
 penicillus decidat deligato. Per duodecim autem dies se-
 mel die aqua educenda, post duodecimum vero diem de-
 cimotertio die tota aqua educenda et de caetero, si fusc-
 tetur aqua emittenda, venterque cibis siccis resiccandus.
 Haec autem post sectionem exhibenda. Succum laferis

Ed. Chart. VII. [656. 657.] Foef. I. 545. Ed. Lind. II. (228.)
 σταθμόν, καὶ ἀριστολογίης κνήσαι ὀκόσον ἀστράγαλον ἐλά-
 φου, καὶ φακῶν καὶ ὀρόβων πεφυργμένων ἄλφιτα καθ' ἄρας
 ὀκόσον ἡμιχοίνικον ἑκατέρων, ξυμφυρῆσαι ταῦτα μέλιτι καὶ
 ὄξει. εἶτα πλάσαι κόλληκας ἐξήκοντα καὶ καθ' ἑκάστης ἡμέ-
 ρης τρίβων ἓνα διεῖναι οἴνου μέλανος ἡμικοτυλίων, αὐστηροῦ
 ὡς ἡδίστω. εἶτα διδόναι νήσκει πιεῖν. τὴν δὲ ἄλλην διαίταν
 καὶ ταλαιπωρίην τὴν αὐτὴν κελεύειν διαιτᾶσθαι ἣν καὶ τὸν
 πρόσθεν χρόνον, καὶ ἣν οἰδήσῃ τὰ αἰδοῖα καὶ τοὺς μηρούς,
 θαρσέως κατασχᾶν. τοῦτον ἦν οὕτω μελετᾶς, τάχιστα ὑγιᾶ
 ποιήσεις. ὕδρος ἀπὸ τοῦ ἥπατος. ὃ ἀπὸ τοῦ ἥπατος ὕδρος
 γίνεται, ὀκόταν ἐς τὸ ἥπαρ φλέγμα ἐπιγένηται, καὶ ἀναλάβῃ
 τὸ ἥπαρ καὶ ὑγρανθῇ. εὐθὺς οὖν καῦμα τούτῳ παρέχει καὶ
 φῦσαν ἐμποιεῖ. ἔπειτα δὲ χρόνῳ ὕδατος πίμπλαται. κάπειτα
 δηγμός ἐς τὸ σῶμα ἐμπίπτει, καὶ αἰδῆμα ἐν τῇσι κνήμῃσι
 καὶ ἐν τοῖσι ποσὶν ἐνεστι, καὶ τὸ ἥπαρ σκληρὸν καὶ οἰδεῖ,
 καὶ αἱ κληῖδες λεπτύνονται. [657] τούτῳ ὀκόταν οὕτως ἔχη,
 κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος διδόναι ἦν ἀλγέῃ τὸ ἥπαρ, ὀρί-

drachmae pondere apparatus, et aristolochiae tali cervini
 magnitudine frustulum derafum, et lentium ervique torrefac-
 torum polentam, utriusque purgatae choenicis dimidium,
 haec melle et aceto subigito. Deinde sexaginta pastillis
 formatis, unum tritum quotidie vini nigri austeri quam
 suavissimi heminae dimidio maceratum, mox jejuno potui
 exhibeto. Reliquam vero victus rationem et exercitatio-
 nem eandem quam prius habere iubeto. Et si pudenda
 ac femora intumuerint, audacter specillo pertundito. Hunc
 si eo modo curaveris, citissime sanum reddes. Aqua in-
 tercus ab hepate, quae tunc quidem oritur cum ad hepar
 pituita accesserit, eamque hepar exceperit et humectum
 redditum fuerit. Confestim igitur ardorem huic praebet et
 flatum excitat. Deinde vero procedente tempore aqua
 impletur, posteaque corporis morsus contingit, in tibiis et
 pedibus tumor est laxus, hepar durum redditur ac intu-
 mescit, et claviculae extenuantur. Huic cum ita habuerit,
 per morbi exordia, ubi hepar doluerit, origanum tritum

Ed. Chart. VII. [667.] Foef. I. 545. Ed. Lind. II. (228, 229.)
 γανον τρέβων, ὅπὸν τε σιλφίου ὀκόσον ὄροβον διείς ἐν οἴνῳ
 λευκῷ ἡμικοτυλίῳ πίνειν, καὶ γάλα αἰγὸς τρίτον μέρος μελι-
 κρήτου παραμίσγων τετρακότυλον κύλικα. σιτίων δὲ ἀπεχέ-
 σθω τὰς πρῶτας ἡμέρας δέκα. αὗται γὰρ κρίνουσι τὸ νού-
 σημα, εἰ θανάσιμον ἢ οὐ. ῥοφανέτω δὲ πτισάνης χυλὸν, κά-
 θεφθον μέλι παραχέων. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν Μένδαιον
 ἢ ἄλλον τὸν (229) ἥδιστον ὑδαρέα. ὀκόταν δὲ αἱ δέκα
 ἡμέραι παρέλθωσι, σιτία προσφρέσθω καθαρὰ καὶ ὅσον
 ἐχέτω, ἀλεκτρυόνος κρέα ὁπτιὰ θερμά. ἐχέτω δὲ καὶ σκύλα-
 κος ἐφθρά. ἰχθυῖ. δὲ γαλαίῳ καὶ νάρκῃ χρᾶσθω ἀπτοῖσιν.
 οἶνον δὲ τὸν αὐτὸν πινέτω. κῆν μὲν ἀπὸ τούτων παύσεται,
 ἄλλῃς ἢν δὲ μὴ, ἐπεὶ γοῦν αὐτὸς ἐωυτοῦ παχύτατος ἔη καὶ
 τὸ ἥπαρ μέγιστον, καῦσαι μύκησιν. αὐτῷ γὰρ ἂν τάχιστα
 ὑγίεια ποιήσαις. καῦσαι δὲ χρὴ ἐσχάρας ὀκτώ. ἢν δὲ ὁ ὕδε-
 ρος ἐγγένηται καὶ ῥαγῇ ἐς τὴν κοιλίην, τοῖσιν αὐτοῖσιν ἰψ-
 σθαι οἷσι καὶ τὰ πρόσθεν φαρμάκοισι καὶ ποτοῖσι καὶ βρω-
 τοῖσι καὶ ταλαιπωρήσιν. οἶνον δὲ πινέτω μέλανα ἀνσιτηρόν.
 ἢν δὲ σοι δοκῇ ἀφίστασθαι τοῦ ἥπατος, καῦσαι ὅκου

cum laferis succo, ervi quantitate in vini albi hemina di-
 midia maceratum, potui exhibeto et lactis caprini poculum
 quatuor heminarum, tertia aquae mulvae admixta parte.
 Primis autem decem diebus cibis abstineat. Hi namque
 morbum lethalis sit necne dijudicant. Ptifanae succum
 melle affuso coctum sorbeat. Vinum vero album Men-
 daeum aut aliud suavissimum aquosum bibat. Ubi autem
 dies decem praeterierint, cibos puros assumat et pro opso-
 nio galli carnes assas calidas habeat. Catulinis etiam coctis
 utatur: pisce vero, galaeo et torpedine assatis, vinum au-
 tem idem bibat. Ac si quidem ex his sedetur, satis est.
 Sin minus, ubi certe crassissimus evaserit et hepar maxi-
 mum, fungis inurito. Sic enim citissime sanum reddideris.
 Octo autem crustis inurere oportet. At si aqua intercus in
 ventre suboriat et in eum erumpat, iisdem medicamen-
 tis et potibus et cibis et exercitationibus quibus priores
 curato: vinum vero austerum nigrum bibat. Quod si ab
 hepate decedere tibi videatur, ubi apparuerit ferramento

Ed. Chart. VII. [657.] Foef. I. 545. 546. Ed. Lind. II. (229. 230.)
 φανῇ σιδηροῦ, καὶ ἀφιέναι τοῦ ὕδατος κατ' ὀλίγον, καὶ ἰσ-
 θαι ὡς καὶ τὰ λοιπὰ πρόσθεν. ἦν δὲ μὴ ὑπὸ τούτων ἐγίγης
 γένηται, φθειρόμενος θνήσκει χρόνῳ. ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπὴ
 καὶ παῦροι ταύτην διαφυγγάνουσιν. ὕδρος ἀπὸ τοῦ σπληνός.
 ὁ δὲ ὕδρος ὁ ἀπὸ τοῦ σπληνός γίνεται τρόπον τοιούτῳ καὶ
 ἀπὸ τῆς τοιαύτης προφάσιος μάλιστα, ὁκόταν φάγη σύκων
 γλωρῶν καὶ μήλων ὀπώρεν πολλήν. πολλοὶ δὲ ἤδη καὶ ἀπὸ
 τροφῆς βοτρυῶν πολλῶν καὶ πολλοῦ γλεύκους τὴν νοῦσον
 ἔλαβον. κῆν μὲν οὖν μέλλῃ ἐς τὸ νοῦσῃμα ἐμπεσεῖσθαι,
 παραχορῆμα ἐν τοῖσι πόνοισιν ἐστίν. ἰδύναι τε γὰρ ὀξεῖται ἐν
 τῷ σπληνὶ καθεστῶσι, μεταπίπτουσι δὲ καὶ ἐς τὸν ὤμον καὶ
 ἐς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὸν τιτθὸν καὶ ἐς τὸν λαγόνα, καὶ
 πυρετοὶ ἔχουσιν ἰσχυροί, καὶ μικρόν τι κἂν φάγῃ ἢ γαστήρ
 πίμ(230)πλαταί, καὶ ὁ σπλὴν ἀείρεται καὶ ὀδύνην παρέχει.
 || τοῦτο ἦν χρονία τὸ νοῦσῃμα, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον
 ἥσσον πονεῖ. ὁκόταν δὲ ὀπώρῃ ἢ καὶ φάγῃ ταύτην, ἀντὶ
 τοῦ πρόσθεν μᾶλλον πονεῖ. τούτῳ, ὁκόταν ὥδε ἔχῃ, κατ'
 ἀρχὰς μελετᾷν ἄνω μὲν ἐλλέβοραν δοῦναι, κάτω δὲ κλέωρον
 ἢ ἱπποφάεως ὀπὸν ἢ Κνίδιον κόκκον, καὶ γάλα ὄνειον ὀκτὰ

inurito et aquam paulatim educito, velutque reliquos prio-
 res curato. Si vero ex his non convalescat, tandem con-
 sumptus perit. Morbus enim gravis est et ex quo pauci eva-
 dunt. Aqua intercus ex liene. Aqua vero intercus ex liene
 ad hunc modum et ex hac potissimum causa oritur, cum quis
 ficus virides et poma multa comederit. Plerique vero ex
 multo racemorum cibo et multo copioso in morbum inci-
 derunt. Si quidem igitur in morbum collapsurus est, con-
 festim doloribus conflictatur. Acuti tam dolores ex liene
 excitantur et ad humerum, jugulum, mammam, ilia trans-
 eunt et febres vehementes detinent, venterque etiam si parum
 quid comederit, impletur, lien attollitur et dolorem praebet.
 Hic morbus si inveteraverit, reliquo quidem tempore minus
 dolet, cum vero pomorum tempus aderit eaque comederit,
 magis quam antea dolet. Hunc ita habentem per exordia
 curato, veratro supra exhibito, infra vero cneoro, hippo-
 phaes succo aut grano Cnidio et lacte asinino ad heminas

Ed. Chart. VII. [657. 658.] Foes. I. 546. Ed. Lind. II. (230.)
 κοτύλας μέλι παραχέων. κῆν μὲν ἀπὸ τουτέων καθίστηται,
 ἄλις· ἦν δὲ μὴ, ὁκόταν μέγιστος ἢ ὁ σπλὴν καὶ οἰδὲν μά-
 λιστα, καῦσαι μύκησι τὰς κεφαλὰς ἀπολαβὼν, ἢ σι[658]δη-
 ρίοισι μετὰ φυλακῆς πολλῆς καὶ τηρήσιος, ὅπως μὴ πέρην
 διακαύσης. ταῦτα δὲ κατ' ἀρχὰς ποιέειν τοῦ νοσήματος καὶ
 τήνδε τὴν δίαιταν προσφερέσθω, πυρετοῦ μὴ ἔχοντος. ἄρτω
 μὲν χρεεσθῶ πυρίνῳ ὀπτῷ ἢ τῶν σκληρῶν πυρῶν διπυρίτῃ,
 ὕψον δὲ ἐχέτω τάριχος Γαδειρικὸν ἢ σαπέρδην, καὶ κρέας
 τετριμμένον οἶος, καὶ τὰ ὀξέα καὶ τὰ ἄλμυρά πάντα ἐσθι-
 έτω, καὶ πινέτω οἶνον αὐστηρὸν Κῶνον ὡς μελάντατον. τῶν
 δὲ γλυκέων ἀπεχέσθω. ἦν δὲ ἐξανίσταται καὶ δύνηται, πα-
 λαιέτω ἐπ' ἄκρων τῶν ὤμων, καὶ τάλαιπωρεέτω περιόδοισι
 πολλοῖς δι' ἡμέρης, καὶ εὐαχεσθῶ ἄπερ εἴρηται. ἦν δὲ ὕδε-
 ρος γένηται, ἱῆσθαι κατὰ ταῦτα καὶ τοῖσιν αὐτοῖσιν αἷς
 καὶ τοὺς πρόσθεν. ὁ δὲ ἕδερρος ἀπὸ τῶνδε γίνεται. θέρεος
 ὥρην, ἦν ὁδοιπορέων ὁδὸν μακρὴν ἐπιτύχῃ ὀμβρίῳ ὕδατι
 καὶ στασίμῳ καὶ πίνῃ αὐτοῦ ἐπισπάδην πολλόν. ἦν οὖν αἰ-
 σάρκες ἀναπίωσι καὶ ἐνίσχωσιν ἐν ἐωνιῇσι τὸ ὕδωρ, ὑποχώ-

octo, melle affuso. Quod si quidem ex his restituatur, satis
 est. Sin minus, ubi lien magnus fuerit et maxime intumue-
 rit, capitibus apprehensis fungis inurito aut ferramentis, multa
 cautione et observatione adhibita, ne ulterius peruras. Hoc
 per morbi exordia facito, istamque victus rationem exhibeto.
 Si febris non detineat, pane quidem utatur triticeo tosto aut
 ex duro tritico, secundo ignem experto. Pro opsonio sal-
 samentum Gaditanum aut saperdam habeat et carnem ovil-
 lam tritam acidam et salis omnia comedat, vinumque austerum
 Cum quam nigerrimum bibat, dulcibus vero abstineat.
 Quod si exurgat validusque sit, summis humeris luctetur et
 multos ambitus in die laborando conficiat, ac ea quae dicta
 sunt in cibo sumat. Quod si aqua intercus fuit, per eadem
 et iisdem quibus etiam priores curato. Ex his vero aqua
 intercus oritur, si quis per aestatis tempus ex longo viae
 itinere in aquam pluviam et statariam inciderit, eamque
 avidè copiosam biberit. Si igitur carnes aquam combibant

Ed. Chart. VII. [658.] Foell. I. 546. Ed. Lind. II. (230. 231.)
 ρησις δὲ μὴ γένηται μηδαμῇ, τάδε πάσχει. ἦν (231) μὲν ἡ
 ἐν τῇ σαρκί, καὶ μα παρέρχει ἐν τε τῇ κοιλίῃ καὶ ἐν τῷ σώματι.
 ὥστε τὸ στέαρ τὸ ἐπιὸν τῇ κοιλίῃ τήκεται. οὗτος τέως μὲν
 ἦν βαδίζῃ, οὐδὲν δοκέει κακὸν ἔχειν. ὁκόταν δὲ παύσῃται
 βαδίζων καὶ ὁ ἥλιος δύνῃ, παραχρῆμα τὸν πόνον παρέχει
 πούλιν. προϊούσης δὲ τῆς νόσου λεπτύνεται σφόδρα, ἦν δὲ
 καὶ ἀσιτίῃ ἐπιγένῃται, πολλῷ πλέον λεπτύνεται. ἦν δὲ τὰ
 σιτία μὲν ἐσθίειν μὴ δύνῃται, ταλαιπωρεῖν δὲ ἀδυνάτως
 ἔχῃ καὶ ἐπὶ πλέον αἰνεται, τοῖσι πολλοῖσι τοιούτων καὶ οἰ-
 δημα καθίσταται ἐς ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τῷ μὲν λεπτῷ ἡ
 χροὴ πελὴ γίνεται καὶ ἡ γαστήρ μεγάλη, καὶ δίψα ἔχει
 ἰσχυρὴ, καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτέου ξηραίνεται ὑπὸ τῆς θερμῆς.
 τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος ἐς μὲν τὸ ἐσθίειν προθυμὸς ἐστὶν
 καὶ ἐσθίει ὅπερ ἂν τις διδώῃ, καὶ πίνει καὶ ἀλγέει οὐδέν.
 ἦν δὲ τὸ οἶδημα κατέχῃ, ἡ χροὴ γίνεται τουτέω ὥχρῃ, καὶ
 διὰ τοῦ σώματος φλέβες διατέτανται μέλαιναι πυκναί. θυ-
 μαίνει δὲ καὶ λυπέεται ἐπὶ παντὶ, οὐδενὸς νεωτέρου ἐόντος.
 ἡ δὲ γαστήρ διῶδρος καὶ μεγάλη ὥσπερ λαπτῆρ, καὶ τοῦ

et in se contineant, nusquam autem secedat, haec contingunt.
 Si quidem in carne fuerit, ardorem ventri et corpori exhibet,
 proindeque pingue quod in ventre est colliquefit. Hic quoad
 iter fecerit, nihil mali habere videtur, cum autem ab itinere
 cessarit solque occiderit, confestim multum laborem exhibet,
 progressu vero morbo admodum extenuatur, sique etiam cibi
 fastidium contingat, multo magis extenuatur. Quod si cibos
 quidem edere possit, exerceri autem nequeat, magis etiam
 laeditur, horum plerisque laxus tumor etiam toto corpore
 excitatur. Et extenuato quidem color lividus existit et ven-
 ter magnus, sitis vehemens detinet, ejusque viscera prae
 calore exiccantur. Temporis vero progressu ad edendum
 quidem promptus existit, et quicquid quis exhibuerit comedit
 et bibit nihilque dolet. Quod si tumor laxus detineat, ei
 color pallidus existit venaeque nigrae crebrae per corpus
 distenduntur, ex re quavis irascitur et tristitia afficitur,
 quamvis novi nihil contingat, venter nimio humore perhu-
 mescit, intumescit ac pellucet velut laterna, procedenteque

Ed. Chart. VII. [658. 659.] Foef. I. 546. 547. Ed. Lind. II. (231, 232.)
 χρόνου προϊόντος τὰ σιτία οὐ προσίσταται, ἀλλὰ δοκέει αὐτὰ
 ὅζειν σικύου ἀγρίου ὑπὸ τῆς βδελυρίας. τούτῳ, ὁκόταν αὐτὸς
 ἔχη, διδόναι τοῦ κνεώρου ἢ τοῦ ἵπποφαέως τὸν ὀπὸν ἢ τὸν
 Κνίδιον κόκκον. ταῦτα δὲ τὰ φάρμακα οὕτω διδόναι χρή.
 τὸ μὲν κνέωρον δι' ἑκτῆς ἡμέρης, τὸν δὲ τοῦ ἵπποφαέως
 ὀπὸν δι' ὀγδόης, τὸν δὲ Κνίδιον κόκκον διὰ δεκάτης ἡμέρης.
 διδόναι δὲ τὰ αὐτὰ χρή, ἕως ἂν ἐκκαθαρθῇ καὶ λαπαρὸς
 γένηται. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων εὐωχέειν τοῖσιν αὐτοῖ-
 σιν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. μάλιστα (232) δὲ τοῦ ὕδατος
 τοῦ αὐτοῦ πίνειν διδόναι, ὑπ' ὅτεν καὶ τὸ νοῦσημα ἔλαβεν,
 ὥς πλεῖστον, ὅπως ταραξῇ αὐτέου τὴν κοιλίην καὶ ὑποχωρήσῃ
 σφόδρα. οὕτως γὰρ μάλιστα ὑγίεια ποιήσεις. ἣν δέ σοι δοκῇ,
 καὶ [659] κλύζειν θαμινὰ, τοῦ κνεώρου τρίψας ἡμισὺ τέ-
 ποιήσας, μέλιτος παραμύξας τρίτον μέρος κοτύλης διεῖναι,
 καὶ τευτλίον τέταρτον κοτύλης. εἰδ' αὐτὴν κλύζειν, καὶ ὀνείου
 γάλακτος ἐφθῶ τῇ ὑστεραίῃ δοῦναι, || ὁκτὼ κοτύλας μέλι
 παραχέων ἢ ὕλας παραβυλῶν πίνειν, καὶ μετὰ τὴν κάθαρ-
 σιν τοῖσιν αὐτοῖσι χρεέσθω οἷσι καὶ ὁ πρόσθεν, καὶ τὰς
 μεταξὺ τῶν ἡμερέων σιτίοισι καὶ ποτοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσι

tempore cibos repudiat, sed videntur cucumeris agrestis
 odorem prae se ferre prae fastidio. Huic cum sic habuerit,
 cneorum aut hippophais succum aut granum Cnidium ex-
 hibeto. Haec vero medicamenta sic exhibere oportet. Cneo-
 rum quidem sexto die, hippophaes vero succum octavo, et
 granum onidium decimo. Eaque dare oportet quoad expur-
 getur et exinanitus sit. Intermediis vero diebus eadem quae
 prior in cibo sumat. Potissimum vero ejus aquae ex qua in
 morbum incidit quam plurimum propinato, uti ejus ven-
 trem commoveat et multum demittat. Sic enim praecipue
 sanum reddes. Quod si tibi visum fuerit, crebro alvum in-
 fuso subluo ex cneoro trito ad dimidiam heminam, mellis
 tertia heminae parte admixta et betae succo ad quartam he-
 minae partem diluto, deinde sic infuso subluo. Et lactis
 asininii cocti postero die affuso melle octo heminas exhibeto,
 aut addito sale propinato. Post purgationem iisdem quibus
 etiam prior utatur et interpositis diebus cibis et potionibus

Ed. Chart. VII. [659.] Foef. I. 547. Ed. Lind. II. (232, 233.)
 χορέσθω καὶ τοῖσιν περιπάτοισιν ὁμοίως. οὕτω θεραπευόμε-
 νος ἐν τάχει τῆς νόσου ἀπαλλαγέσεται τρίμηνος ἢ ἑξάμη-
 νος. ἣν δὲ ἀμελείη τις ἐγγένηται καὶ μὴ παραχοῆμα μελε-
 τηθῇ, ἐν τάχει ἀποθνήσκει. καὶ τὸν καταλεπιδύμενον τοῖ-
 σιν αὐτοῖσι χρῆσθαι πρὸς ἥσιν. προὔρρηται δὲ χρὴ πρότε-
 ρον αὐτοῦ τὸ σῶμα πυρῆσαντα ὅπως ἂν μᾶλλον τῶν φαρ-
 μάκων ὑπακούῃ. ἀλλὰ χρὴ παραχοῆμα μελετῆν. ἣν δὲ μὴ,
 τοῖσι πολλοῖσι ξυγγρασκει ἢ νοῦσος. κλύζειν δὲ χρὴ καὶ
 τοῖσδε, ὁκοτέρῃ ἢ βούλῃ τῶν νοῦσων. οἴνου λευκοῦ δύο κο-
 τύλας λαβὼν καὶ μέλιτος ἡμικοτύλιον, καὶ ἐλαίου ἡμικοτύ-
 λιον. νίτρου τεταρτημόριον. Αἰγυπτίου ὀπῶν, σικύου ἀγρίου
 τῶν φύλλων κόψας καὶ ἐκπιέσας τοῦ χυλοῦ κοτύλην. ταῦτα
 μίξας πάντα, ἐς τι χυτρίδιον ἐγχέαι καὶ ἐπιζέσας οὕτω κλύ-
 ζειν. νοῦσος ἥπατις. ἢ δὲ νοῦσος γίνεται ἀπὸ χολῆς μελαί-
 νης, ὁκόταν ἐπιρῶνῃ ἐς τὸ ἥπαρ. προσ(233)πίπτει δὲ μάλι-
 στα μετοπώρου, ἐν τῇσι μεταβληῇσι τοῦ ἐνιαυτοῦ. τάδε οὖν
 πάσχει. ἐς τὸ ἥπαρ ὁδύνη ὀξείη ἐμπίπτει αὐτῷ, καὶ ὑπὸ
 τὰς νεάτας πλευρὰς καὶ ἐς τὸν ὦμον καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ

iisdem utatur, eodemque modo deambulationibus. Sic cura-
 tus brevi hoc morbo liberabitur intra tertium aut sextum
 mensem. Quod si negligentia aliqua adfuerit, neque con-
 festim curatus fuerit, cito moritur. Extenuatus quoque iis-
 dem ad curationem uti debet. Prius autem ejus corpus fo-
 mentis adhibitis praehumectare oportet, medicamentis ut
 magis obaudiat. Verum confestim curatio adhibenda, alio-
 qui plerisque morbus ad senectutem deducitur. Quem vero
 voles ex his morbis ejusmodi infuso subluere oportet. Ad
 heminas duas vini albi et mellis heminam dimidiam, olei
 heminam dimidiam, adde nitri Aegyptii torrefacti quadran-
 tem et succi foliorum cucumeris agrestis tisorum et expres-
 sorum heminam. His omnibus mixtis, in ollulam quandam
 infusis et fervefactis, sic per infusum subluo. Morbus he-
 paticus. Hic morbus oritur ex atra bile, cum ad hepar
 confluxerit. Ingruit autem potissimum autumnus in anni
 mutationibus. Hoc igitur modo afficitur aeger. Dolor ei
 gravis ad hepar irruiet et ad postremas costas, ad humerum,

Ed. Chart. VII. [659.]

Foesl. I. 547.

Ed. Lind. II. (133.)

ὑπὸ τὸν τιτθὸν, καὶ πνίξ ἔχει ἰσχυρὴν, καὶ ἐνίοτε ἀπεμέει
 πελιδνὴν χολήν, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς τὰς πρώτας ἡμέρας
 βληχρότερος ἔχει, καὶ ψαυόμενος ἀλγέει τὸ ἥπαρ, καὶ ἡ
 χοιρὴ ὑποπέλιδνος αὐτέου, καὶ τὰ σιτία ἃ πρόσθεν ἐβε-
 βρώκει πνίγει αὐτὸν, καὶ προσπίπτοντα καίει καὶ στρέφει
 τὴν κοιλίην. ταῦτα μὲν πύσχει κατ' ἀρχάς. τῆς δὲ νούσου
 προοῦσης οἷ τε πυρετοὶ ἀφίᾳσι καὶ ἀπ' ὀλίγων σιτίων πίμ-
 πλαται. ἐν δὲ τῷ ἥπατι ἡ ὀδύνη μούνη λείπεται, καὶ αὐτὴ
 ποτὲ μὲν ἰσχυρὴ, ποτὲ δὲ ἥσσω διαπαύουσα. ἐνίοτε δὲ ὀξείῃ
 λαμβάνει, καὶ πολλάκις ἐξαπίνης ἀφῆκε τὴν ψυχὴν. τούτῳ
 ξυμφέροι ὁκόταν μὲν ἡ ὀδύνη ἔχη, τὰ τε ἄλλα καὶ μὴν καὶ
 τὰ χλιάσματα προστιθέναι ταῦτα, ἃ καὶ τῇ πλευρίτιδι.
 ὁκόταν δὲ ἀνῇ ὁ πόνος, λούειν αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῷ,
 μελίκρητόν τε δίδοναι πίνειν καὶ οἶνον λευκὸν γλυκὺν ἢ
 αὐστηρον, ὁκότερον ἂν ξυμφέρῃ, καὶ ῥοφήματα ταῦτα, ἃ καὶ
 τῷ ὑπὸ πλευρίτιδος ἐαλωκότι. ὑπὲρ δὲ τῆς ὀδύνης τάδε χρὴ
 δίδοναι πίνειν. ἄλεκτορίδος ὠοῦ ἐφ' ὅου τὸ ὑγρὸν τρίψας
 παραχέας τε στέρχου χυλοῦ ἡμικοτύλισον καὶ μελίκρητον ἐν

ad jugulum et ad mammam vehementisque strangulatus deti-
 net. Interdum etiam bilem lividam vomitione rejicit, rigor
 et levis febris primis diebus tenet, ad contactum hepatis dolet,
 illius color est sublividus eumque cibi quos antea comedit
 strangulant, et in ventrem irruentes incendunt et tormina
 excitant. Haec quidem per exordia patitur. At procedente
 morbo tum febres dimittunt, tum a paucis cibis impletur.
 In hepate vero solus dolor remanet: isque interdum quidem
 vehemens, interdum etiam minor quiescit. Quandoque vero
 morbus invadit, frequenterque repente aeger animam
 efflavit. Huic conferunt, cum dolor detinet, tum alia tum
 ea etiam tepesactoria quae in lateris dolore adhibentur. Ubi
 dolor remiserit, multa calida loto, aquam mulsum et vinum
 album dulce aut austerum, quodcunque conducere videbitur
 propinato, easdemque sorbitiones quas lateris dolore cor-
 repto. Ad dolorem autem haec potui exhibenda. Ovi gal-
 linacei decocti liquorem tritum, tum succi solani heminae
 dimidium melle affuso, tum aquae mulsae semiheminae di-

Ed. Chart. VII. [659. 660.] Foef. I. 547. 548. Ed. Lind. II. (233. 234.)
 ὕδατι πεποιημένον, ῥμισιν ῥμικοτίλιον τούτοισι διεῖς διδόναι
 πίνειν, καὶ παύσει τὴν ὀδύνην. διδόναι δὲ καὶ ἐκάστης ἡμέ-
 ρης, ἕως ἂν ἡ ὀδύνη παύσῃται. πινέτω δὲ καὶ σιλαίου ὀπὸν
 ὁκόσον [660] ὄμβρον, καὶ ὀρίξανον τρίβων διεῖναι οἴνω λευ-
 κῷ, καὶ οὕτως πίνειν νῆσις. ἐπὶ (234) πινέτω δὲ καὶ τὰ ἐν
 τῇ πλευρίτιδι διδόμενα φάρμακα, εἵνεκα τῆς ὀδύνης. πινέτω
 δὲ καὶ γάλα αἰγός, τρίτον μέρος μέλιτος παραμίσγων. τοῦ
 δὲ γάλακτος ἔστωσαν τέσσαρες κοτύλαι. τοῦτο ἕωθεν πινέτω
 ὁκόταν τᾶλλα μὴ πίνῃ. σιτίων δὲ ἀπεχέσθω, ἕως ἂν κριθῇ
 ἡ νοῦσος. κρίνεται δὲ μάλιστα ἐν ἑπτὰ ἡμέρησι. ταύτησι
 γὰρ δηλοῦται εἰ θανάσιμος ἢ οὐ. ἣν δὲ καὶ πνίγμα προσί-
 στηται, τάδε χρὴ διδόναι, ὅπως ἂν ἀπεμέσῃ, μέλι, καὶ ὕδωρ,
 ὄξος, ἄλας. ταῦτα μίξας ἐγχέαι ἐς χυτρίδιον καινόν. εἴτα
 χλιαίνειν καὶ ταράσσειν ὀριγάνου κλωνίοισι τῆς κεφαλοειδέος.
 ξὺν τῷ καρπῷ. ὁκόταν δὲ χλιανθῇ ἐκπιεῖν δοῦναι χλιαρόν.
 εἴτα περιβαλὼν ἰμότια ἔαν, περιστείλας ἕως ἂν ἰδρώσῃ μύ-
 λιστα, καὶ ὁκόταν ἔμετος αὐτὸν ἔχῃ, ἐμέτω προθύμως κα-
 ταματτευόμενος πτερῷ. ἣν δὲ μὴ δύνηται ἐμέσαι, || ἐπιπιῶν

midium, haec aqua commixta et subacta potui exhibeto et
 dolorem sedabunt. Quotidie autem exhibenda quoad sedatus
 fuerit dolor. Laferis etiam succum orobi quantitate, et
 origanum tritum vino albo dilutum, eodem modo jejuni
 bibat. Medicamenta vero etiam, quae in lateris morbo ad
 dolorem exhibentur, insuper bibat. Lae quoque caprinum
 ad quatuor heminas tertia mellis parte admixta bibat. Hoc
 mane bibat, cum alia non biberit. Cibis abstineat quoad
 morbus judicatus fuerit, quod fere intra dies septem contin-
 git. In his enim lethalis sit nec ne manifeste deprehenditur.
 Quod si etiam strangulatus urgeat, haec uti revomat exhibere
 oportet, mel, aquam, acetum et sales. Haec permixta in
 ollulam novam affusa, postea tepesacta et origani capitati
 ramulis cum semine agitata, tepida ebibenda dato. Deinde
 vespibus obvolutum donec maxime exudet finito, cumque
 vomitus prehenderit, levi ex penna attrectatione alacriter vo-
 mat. At si vomere nequeat, aquae mulvae tepidae duarum

Ed. Chart. VII. [660.] Foes. I. 548. Ed. Lind. II. (234. 235.)
 μελικρήτου χλιαροῦ κύλικα δικότυλον, οὕτως ἐμείτω, καὶ ἦν
 τι ἀπεμέση χολῆς ἢ γλέγματος, αὐτίς τὸ αὐτὸ χοῆ ποιέειν
 ἐπὶ τέσσαρας ὥρας· ὠφελήσει γάρ. μετὰ δὲ τῆς νοῦσου τὴν
 κρίσιν μελετῇν, σιτία ὀλίγα δίδους καθαρὰ. κῆν μὲν ἄρτον
 φιλέη ἐσθίειν, ἄρτον θερμὸν ὡς μάλιστα καθαρὸν ἐσθιέτω·
 ἦν δὲ μάξην, ἄτριπτον ἐσθιέτω, πρότερον προφυρήσας. ὕψον
 δὲ ἐχέτω κρέα σκυλακίου ἐφθὰ ἢ πελειάδος ἢ ἀλεκτορίδος
 νεοσσοῦ, ἐφθοῖσι πᾶσιν. ἰχθύων δὲ γαλαῖω, νάρκη, τυργότι
 τε καὶ βατίσι τῆσι μικρῇσι, πᾶσι ἐφθοῖσι. λουέσθω δὲ καὶ
 ἡμέρης ἐκάστης καὶ τὸ ψῦχος φυλασσέσθω, καὶ περιπατέτω,
 ὀλίγα τέως ἐν ἀσ(235)φαλείῃ. ταῦτα δὲ ἦν φυλάσσηται, οὐκ
 ὑποτροπιάσαι τὴν νοῦσον θέος πάλιν. καὶ γὰρ ἡ τοιαύτη
 νοῦσος χαλεπὴ ἐστὶ καὶ χορή. ἄλλη ἡπατίτις· αἱ μὲν ὀδύ-
 ναι πιέζουσι κατὰ τὰ αὐτὰ ἐς τὸ ἥπαρ, καὶ ἡ χορή διαφέ-
 ρει τῆς πρόσθεν. σιδιοειδὴς γάρ ἐστιν. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τοῦ
 θέρους μάλιστα ἐμπίπτει. γίνεται δὲ ἀπὸ κρεοφαγίας βοείων
 κρεῶν καὶ ἐξ οἰνοφυγίας. ταῦτα γὰρ πάντα τὴν τοιαύτην
 τοῦ ἔτους ὥρην, πολεμιάτατα τῷ ἥπατι, καὶ χολὴν μάλιστα
 προσίστησι πρὸς τὸ ἥπαρ. τὰδε οὖν πάσχει. ὀδύναί οὖς

heminarum poculo insuper epoto, ad hunc modum vomat.
 Et si bilem aliquam aut pituitam vomitione rejecerit, rursus
 idem post horas quatuor faciendum, profuerit namque. Post
 morbi autem judicationem paucis cibis puris exhibitis cu-
 rato. Et si quidem panem edere consueverit, panem cali-
 dum et quam maxime purum edat. Si vero mazam, eam
 quae non trita est comedat, antea tamen subactam. Pro op-
 sonio carnes catelli coctas habeat, aut columbi aut pulli
 gallinaei, iisque omnibus utatur. Piscibus vero, galaeo,
 torpedine, pastinaca et parvulis batidibus coctis. Lavet sin-
 gulis diebus, frigus vitet et parum obambulet, quoad in tuto
 sit. Quae sane si observentur, verendum non est ut rursus
 morbus revertatur. Hujusmodi enim morbus difficilis est et
 diuturnus. Alius hepaticus morbus, in quo dolores quidem
 eodem modo ad hepar urgent et color a priore differt, cum
 malicorium referat. Contingit autem repente aestatis tem-
 pore. Oritur vero ex carnis bubulae esu, et nimio vini

Ed. Chart. VII. [660. 661.] Foef. I. 548. Ed. Lind. II. (235.)
 επιπίπτουσι καὶ οὐκ ἐκλείπουσιν οὐδεμίην ὥρην, ἀλλ' αἰεὶ
 μᾶλλον πιέζουσιν. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐμέει χολήν ὥχρην, καὶ
 ὁκόταν ἐμέσῃ, ἐπ' ὀλίγον δοκέει ῥάων εἶναι. ἦν δὲ μὴ ὑπε-
 μέσῃ, ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡ χολή καθίσταται καὶ ὥχρὸς
 γίνονται σφύδρα, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι. ταῦτα πάσχει ποτὲ
 μὲν σφύδρα, ποτὲ δὲ ἥσσον. ὁκόταν δὲ αἱ ἡμέραι παρέλ-
 θωσιν ἐν ἧσι κρίνεται τὸ νόσημα, ὅτε πόνος ἐλαττόνως
 ἔχῃ, ἢ ἀναμάρτητος ἢ, διατεῖσθαι χρὴ τοιαύτῃ διαίτῃ, ἢ
 καὶ πρόσθεν. ἦν γὰρ μεθυσθῇ παρὰ καιρὸν ἢ λαγνέυσῃ ἢ
 ἄλλο τι ποιήσῃ μὴ ἐπιτήδειον, τὸ ἥπαρ παραχοῆμα γίνεται
 σκληρὸν αὐτέω καὶ οἰδέει καὶ σφύζει ὑπὸ τῆς ὀδύνης, καὶ
 ἦν τι σπέυσῃ, πονέει ἐξαπίνης [661] τὸ ἥπαρ καὶ τὸ σῶμα
 ἅπαν. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ καὶ αἱ πρῶται ἡμέραι παρ-
 ἐλθωσι, πυριῆσαι. εἴτα ὑποκαθῆραι τῷ σκαμμωνίῳ. ἦν δὲ
 ἡ κοιλίη ξυγχεκαυμένη ἢ, κλύσαι ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἷσι
 καὶ τοὺς πρόσθεν ὅτι ἄξει καλῶς. καὶ μετὰ τὸν κλυσμὸν

potu. Hæc enim omnia isto anni tempore jecori sunt in-
 sensissima, et bilem maxime ad hepar propellant. Sic igitur
 afficitur, dolores acuti ingruunt, neque hora ulla desce-
 runt, sed semper magis urgent. Interdum etiam bilem pal-
 lidam vomit, et ubi vomuerit meliuscule habere videtur.
 Quod si vomitione non rejecerit, bilis ad oculos decumbit
 et admodum pallidi fiunt, pedesque intumescunt. Atque
 hæc interdum quidem valde, interdum vero minus affligunt.
 Ubi autem dies praeterierint, quibus morbus decernit, si nihil
 deliquerit, dolor minus detinet, eandem quam prius victus
 rationem instituere oportet. Nam si intempestive inebriatus
 fuerit, aut rebus venereis usus fuerit, quidve aliud minime
 commodum fecerit, confestim ei hepar durum evadit, intumescit
 et ex dolore pulsatur. Ac si qua in re festinarit, de-
 repente hepar totumque corpus dolet. Huic, cum sic habue-
 rit, primique dies praeterierint, fomentum admoveo, deinde
 scammonio aliquantulum purgato. Quod si venter incensus
 fuerit, alvi infusum quod probe ducat ex iisdem quæ prius
 exhibeto. Post alvi infusum lacte asinino cocto aliquantu-

Ed. Chart. VII. [661.] Foef. I. 548. Ed. Lind. II. (236.)
 ὀνείῳ (236) γάλακτι ἐφθῶ ὑποκαθῆραι ὀκτὼ κοτύλῃσι.
 μέλι δὲ παραχέων διδόναι πίνειν. διδόναι δὲ καὶ τὸ αἷγιον
 γάλα, τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων τὸ ἑωθινόν, τε-
 τρακότυλον κύλικα. διδόναι δὲ καὶ ἐφθοῦ τοῦ αἰγείου δύο
 κοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγων ἢ αὐτὸ μόνον μέλι
 παραχέων. διδόναι δὲ καὶ τὸ ἵππειον γάλα τὸν αὐτὸν τρό-
 πον τῷ ὀνείῳ. κῆν μὲν ὑπὸ τούτων μελετωμένη ἢ νοῦσος
 ἐξέλθῃ, ἄλλως. ἦν δὲ μὴ, τάμνειν τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος τὴν
 εἰσω φλέβα καὶ ἀφιέναι τοῦ αἵματος. ἦν δέ σοι μὴ δοκῇ,
 ὀνείῳ γάλακτι ὑποκαθῆραι ἢ βοείῳ, καὶ γάλακτος ὥμοῦ δι-
 δόναι δύο κοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγων ἐκάστης
 ἡμέρης ἐπὶ ἡμέρας δέκα. εἴτα ἄλλας δάδεκα, ἕκτον μέρος
 τοῦ μελικρήτου παραχέων πίνειν διδόναι. τὸ δὲ γάλα αὐτὸ
 τὸ λοιπὸν διδόναι ἕως ἂν ἀναπιασθῇ, δύο κοτύλας. ἦν δὲ
 μὴδὲ οὕτω παύηται, καῦσαι χρῆ, ὁκόταν μέγιστον τὸ ἥπαρ
 γένηται καὶ ἐξεστῆκῃ μάλιστα. καῦσαι δὲ ἐν πυξίνοισιν ἀτρά-
 κτοισι, βάπτων ἐς ἔλαιον ζέον. προστιθέναι δὲ ἕως ἂν σοι
 δοκῇ καλῶς ἔχειν καὶ κέανσται, ἢ μύκησιν ὀκτὼ ἐσχάρας

lum purgato, ejusque heminas octo melle affuso propinatio.
 Lactis etiam caprini poculum quatuor heminarum mensura,
 aquae mulsae triente commixto, mane exhibeto. Lactis
 quoque caprini cocti heminas duas dato, aquae mulsae tertia
 parte ammixta aut solo melle affuso. Lac etiam equinum
 eodem quo asininum modo exhibeto. Quod si hac curatione
 morbus cesserit, satis est. Sin minus, internam dextri cubiti
 venam secato, et sanguinem emittito. Si vero lacte asinino
 tibi purgandus non videatur, lactis bubuli crudi heminas
 duas, tertia mellis parte admixta singulis diebus ad dies
 decem exhibeto, deinde aliis duodecim diebus aquae mulsae
 sextante affuso potui exhibeto. De caetero vero lac ipsum
 ad duas heminas donec pinguior evadat, exhibendum. At
 si ne sic quidem sedetur, cum hepatis plurimum intumuerit,
 maximeque prominuerit inurere oportet. Per buxeos autem
 fusos oleo ferventi intinctos unctionem facito, eosque, donec
 recte habuerit unctione perfecta fuerit, admoveto. Aut per

Ed. Chart. VII. [661.] Foesl. I. 548. 549. Ed. Lind. II. (236. 237.)
 καῦσαι. ἤν γάρ τύχης καύσας, ὑγίεια ποιήσεις καὶ τὸν λοιπὸν
 χρόνον ῥᾶον διάξει. ἤν δὲ μὴ τύχη καυθεῖς, ὑπὸ τῶν ἄλλων
 λοιπὸν ὑγίης μὴ γενόμενος φθειρόμενος ἀποθνήσκει. ἥπατι-
 τις ἄλλη. τὰ μὲν ἄλλα πληθὺς τὰ αὐτὰ πάσχει τῇσι πρό-
 σθεν. ἡ δὲ χροὶ μέλαινα. τοῦ δὲ ἥπατος ἡ χολὴ φλέγματος
 καὶ αἵματος πλησθεῖσα, ὡς λογιζόμεθα, διαβρόχνηται, || καὶ
 ἑκόταν (237) διαβρόχνηται, τάχιστα μαίνεται, καὶ ἀγανακτεῖ
 καὶ διαλέγεται ἀσύνετα, καὶ ὑλακτεῖ ὡς κύων, καὶ οἱ ὄνυ-
 χες φοινίκεσι εἰσὶ, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν οὐ δύνηται ὄρῃν,
 καὶ τρίχες αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ ὄρθαι ἴστανται, καὶ πυρετὸς
 ὀξύς ἐπιλαμβάνει. τούτῳ χρή προσφέρειν τὰ αὐτὰ ἅ καὶ
 τοῖσι πρόσθεν. οἱ δὲ πολλοὶ ἀποθνήσκουσιν ἐν τῇσιν ἑν-
 δεκα ἡμέρησι. παῦροι δὲ διαφυγγάνουσιν. σπληνὸς νοῦσος
 πρώτη γίνεται δὲ ἡ τοιαύτη νοῦσος διὰ θερμοσίην τοῦ
 ἡλίου χολῆς κινήσεως, ὁκόταν ἐλκύσῃ ἐφ' ἑαυτὸν χολὴν ὃ
 σπλήν. τάδε οὖν πάσχει. πυρετὸς ὀξύς ἐπιγίνεται κατ' ἀρχάς.
 προϊούσης δὲ τῆς νοῦσου ἀφίησι, πλὴν κατ' αὐτὸν τὸν
 σπλήνα. ταύτῃ δὲ αἰεὶ θέρμη ἔχει καὶ ἰδύνη ἄλλοτε καὶ

fungos octo crustas inurito. Si enim ustio successerit, sanum
 reddes, ac deinceps facilius deget. At si ustio minime suc-
 cesserit, de caetero nisi per alia remedia convalescat, con-
 sumptus perit. Morbus alius hepaticus in quo caetera
 quidem multitudine eadem quae prioribus contingunt;
 color vero nigricat: Bilis quae est in hepate, pituita
 et sanguine referta, velut ratione colligimus, disrumpitur;
 cumque disrupta fuerit, citissime ad insaniam deducitur, in-
 dignatur et imprudenter loquitur, more canis latrat, ungues
 purpureo sunt colore, oculis cernere non potest, pili capitis
 erecti manent et febris acuta invadit. Huic eadem quae pri-
 oribus admoveere oportet, plerique vero intra undecim dies
 moriuntur, paucique evadunt. Lienis morbus primus. Gigni-
 tur autem ejusmodi morbus ob bilem solis calore commo-
 tam, cum eam ad se lien traxerit. Hanc igitur in modum
 affligitur. Febris acuta per initia succedit, progressu vero
 morbo dimittit, nisi quod lienem ipsum semper calor occupat;

Ed. Chart. VII. [662.] Foef. I. 549. Ed. Lind. II. (237. 238.) ἄλλοτε ἐμπίπτει [662] ὀξείη καὶ ἐς τὴν λαπαρὴν καὶ ἐς τὴν κοιλίην. τὰ δὲ σιτία κατ' ἀρχὰς προΐεται μὲν, διαχωρεῖ δὲ οὐ μάλα, προΐούσης δὲ τῆς νούσου ἢ τε χροσὴ ὥχρῃ γίνεται καὶ ὀδύνη ἰσχυρὴ ἐμπίπτει, καὶ αἱ κληῖδες λεπτύνονται, καὶ τὰ σιτία οὐχ ὁμοίως προΐεται ὥσπερ κατ' ἀρχὰς, καὶ ἀπὸ ὀλίγου πίμπλεται. ὁ δὲ σπλὴν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε μέγας τῆς αὐτῆς ἡμέρης καὶ ἄλλοτε ἐλάσσων γίνεται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, πῖσαι ἐλλέβορον κάτω, ὑποκαθῆραι τε τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ. ἐς ἐσπέρην δὲ μετὰ τὴν κάθαρσιν φακῆς. δοῦναι τρυβλίον ῥοφέειν ὀξύτερης, καὶ τευτλίῳ τρυβλίον λιπαρῶν, ἄλφιτα παραπάσας. τῇ δ' ὑστεραίῃ καὶ τῇ τρίτῃ ἄρτον μικρὸν δοῦναι. ὄψω δὲ φακῇ χορέσθω, καὶ ὑὸς κρέας ἐν τῇ φακῇ ἐφθὼν τετριμμένον. οἶνον δὲ πινέτω αὐστηρόν, μέλανα, ἀκρητέστερον κατ' ὀλίγον, (238) καὶ ἡσυχίην ἔχειτω ταύτας τὰς ἡμέρας, πλὴν ἔνδον ὀλίγα περιπατέειτω ἐν τῇ σκιῇ. τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον τὰδε χρὴ προσφέρεσθαι. σιτίον μὲν ἄρτον αὐτοπυρίτην, ὄψον δὲ ἔχειτω κρέας κυνὸς μέζονος ἢ αἰγὸς ἢ οἰὸς τετριμμένον, καὶ τάριχος Γαδειρικὸν ἢ σαπέρ-

dolorque acutus subinde in lateris mollitudinem ad ventrem incidit. Cibos autem per exordia expedit quidem, non autem admodum demittit. Procedente vero morbo color pallidus evadit, dolor vehemens ingruit et jugula extenuantur, neque cibum velut per initia facile admittit et paucio impletur. Lien subinde eodem die magnus, et interdum minor evadit. Cum sic habuerit, huic veratrum deorsum purgans propinato, tum grano Cnidio subter purgato. Post purgationem autem vesperi lenticulae acidioris acetabulum forbendum exhibeto, et betarum pinguium acetabulum, polenta inspersa. Postero vero et tertio die parvum panem exhibeto, pro opsonio lenticula utatur et carne suilla trita cum lenticula cocta. Vinum austerum, nigrum, meracius paulatim bibat et per hosce dies quietem agat, nisi quod intus in umbra paulum ombambulet. Reliquo vero tempore haec exhibere oportet, in cibo quidem panem ex furfure a pura farina non separato. Pro opsonio carnem canis masculi aut caprae aut oviculae tritam habeat et salsamentum Gadi-

Ed. Chart. VII. [662.] Foesl. I. 549. Ed. Lind. II. (238.)
 δην, καὶ τὰ ὀξέα καὶ τὰ ἀλμυρὰ πάντα προσφερῆσθαι καὶ
 τὰ στρυφνὰ. πινέτω δὲ οἶνον Κῶνον ὑπόστρυφνον ὡς μελάν-
 τατον. τῶν δὲ γλυκίων καὶ λιπαρῶν ἀπεχέσθαι καὶ κνισω-
 δέων, καὶ σίλφιον μὴ προσφερῆσθαι μηδὲ σκόροδα, μηδὲ
 κρέας χοίρειον, μηδὲ κεστρέα μηδὲ νέαρρον μηδὲ τάρραχος, μήτε
 ἐγγέλων μήτε λάχανον, μηδὲ ἐφθὸν ἄνευ ὄξους. τρωξίμων δὲ
 ῥαφανίδι χρῆσθαι, καὶ σελίνῳ ἐς ὄξος βάπτειν καὶ οἶνον
 ἄλφιτα φυρῶν ἐσθιέτω, καὶ τοῦ οἶνου ῥοφεῖτω ἄκρητον. ἦν
 δὲ βούληται, καὶ τὸν ἄρτον ἐς τὸν οἶνον ἐνθρυπτόμενος
 ἐσθιέτω θερμόν. διδόναι δὲ καὶ ἰχθύων σκορπίον, δράκοντα,
 κόκκυγα, κωβιὸν, καλλιόνυμον, τούτους ἐφθούς καὶ ψυ-
 χρούς διδόναι. διδόναι δὲ καὶ ἃ μέλλει τὸν σπλήνα λεπτύ-
 νειν ἐκάστης ἡμέρας, ἀσφοδέλου τοῦ καρποῦ ἢ ἱξῶν τὰ φύλ-
 λα, ἢ αἰγὸς κρέας, ἢ ἄγνου καρπὸν, ἢ πήγανον, ἢ ἡδυό-
 σμου ῥίζην. τούτων τρίβων ὅτι ἂν βούλη διδόναι ἐν οἶνῳ
 αὐστηρῶν ῥήσται. ἦν δὲ δυνατὸς ἦ, ἀναγκάζειν αὐτὸν πρίειν
 ξύλα τριήκοντα ἡμέρας, καὶ ἀπὸ ἄκρων τῶν ὤμων πελαιεῖται,
 καὶ περιπατεῖται δι' ἡμέρας, καὶ ὄψιος εὐθεῖται. πρώϊος δὲ

tanum, aut sapordam acidaque et fassa omnia acerbaque
 exhibeantur. Vinum Coum, subadstringens quam nigerrimum
 bibat, dulcibus, pinguibus et nidorosis abstineat. La-
 ser minime exhibeatur, neque allium, neque caro porcina,
 neque mugil, neque recens, neque sale conditus, neque an-
 guilla, neque olus ullum coctum sine aceto. Ex his quae
 cruda eduntur, radícula et apio aceto intinctis utatur, po-
 lentam edat vino subactam et vinum meracum sorbeat. Quod
 si lubeat, panem etiam in vino comminutum calidum co-
 medat. Ex piscibus vero scorpium, draconem, cuculum,
 gobium, callionymum, eosque coctos et frigidos exhibeto.
 Danda etiam singulis diebus quae lienem extenuare valent,
 asphodeli semen, visci folia, aut foenum graecum, aut viticis
 semen, aut rutam, aut menthae radicem. Ex quibus quod
 volēs tritum ex vino austero jejuno exhibeto. Quod si vali-
 dus fuerit, triginta diebus ut ligna secet cogito. Summis
 humeris lucta se exerceat, interdium obambulet, vesperi dor-

Ed. Chart. VII. [662.663.] Foef. I. 549. 550. Ed. Lind. II. (238. 239.)
 ἐγειρόσθω, καὶ εὐωχεόσθω ἃ προσίονται. ἤν δὲ μὴ ὑπὸ τού-
 των ῥήσῃ, καῦσαι τὸν σπλῆνα μύκησι δέκα ἐσχάρας μεγά-
 (239) λας, ὅκοταν μέγιστος ἢ ὁ σπλῆν καὶ ἐξημεμένος μάλι-
 στα. ἤν γὰρ τύχῃς καύσας ὡς δεῖ, ὕγεια ποιήσεις, πλὴν οὐκ
 ἐν τάχει. ἡ δὲ νοῦσος δέεται θεραπήϊς. χαλεπὴ γὰρ καὶ
 χρόνιος, ἤν μὴ παραχοῇμα μελετηθῇ. ἄλλη νοῦσος σπληνός.
 γίνεται μὲν ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἀφ' ὧν καὶ ἡ πρόσθεν, πάσχει
 οὖν ὑπὸ τούτου τοῦ νοσήματος τὰδε. ἡ γαστήρ φυσᾷται,
 μετὰ δὲ καὶ ὁ σπλῆν οἰδέει καὶ σκληρός ἐστι, καὶ οἰδῖναι
 ὀξεῖται ἐμπίπτουσιν ἐς τὸν σπλῆνα. ἡ δὲ χοιρὴ τρέπεται καὶ
 ὁράται μέλας, ἔπωχρος, σιδιοειδής, καὶ ἐκ τοῦ ὠτὸς κακὸν
 ὄζει, || καὶ τὰ οὖλα κακὸν ὄζει, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ὀδόντων
 ἀφίσταται, [663] καὶ ἐκ τῶν κνημέων ἔλκεα ἐκρήγνυται,
 ὁκοῖά περ ἐπινυκτίδες. τὰ δὲ γυῖα λεπτύνεται, καὶ ἡ κόπρος
 οὐχ ὑποχωρεῖ. τοῦτον, ὅκοταν οὕτως ἔχῃ, μελετῇν τοῖσιν
 αὐτοῖσιν φαρμάκοις καὶ ἐδέσμασι καὶ ποτῶ καὶ τλαιπω-
 ρίῃσι καὶ τοῖσιν ἄλλοις πᾶσι, καὶ κλύζειν ὅκοταν μὴ θέλῃ
 ἡ κόπρος διαχωρεῖν ἐν τούτοις, μέλιτος ἡμικοτύλιον καὶ

miat, mane vero surgat et quæ dicta sunt in cibo sumat.
 At si ne his quidem meliuscule habeat, lienem per fungos,
 cum maxime tumidus et sublatus fuerit, decem crustis inurito.
 Si enim, ut convenit, ustio successerit, sanum reddes, non
 tamen brevi. Hic autem morbus curatione indiget, gravis
 enim est et diuturnus, nisi confestim curatio adhibita fuerit.
 Alius lienis morbus ab iisdem quidem ex quibus et prior
 oritur, eoque modo hoc morbo afficitur. Venter inflatur,
 postea vero lien intumescit, durus est, eique dolores acuti
 contingunt. Color autem immutatur et niger cernitur, pal-
 lidus et qui malicorium forma referat, ex aure et gingivis
 gravis odor exhalat, eaeque a dentibus discessionem faciunt,
 et in tibiis ulcera qualia pustulae nocturnae erumpunt, mem-
 bra extenuantur, neque stercus per alvum demittitur. Hunc
 ita habentem iisdem medicamentis ac eduliis et potu, exer-
 citationeque ac reliquis omnibus curato, cumque stercus non
 demittatur, his alvum subluo. Mellis heminae dimidium

Ed. Chart. VII. [663.] Foef. I. 550. Ed. Lind. II. (239. 240.)
 τήρου Αἰγυπτίου ὁκόσον ἀστρογάλον οἶός· ταῦτα τρεῖς
 διαίνει ἀπὸ τεύτλων ἐφθῶν ὕδατι τέσσαρσι κοτύλῃσιν. εἶτα
 οὕτω κλύζειν. ἦν δὲ μὴ ὑπὸ τούτων ἡ νοῦσος καθίστηται,
 καῦσαι αὐτοῦ τὸν σπλῆνα ὡς τὸν πρόσθεν, καὶ ἦν τύχῃς
 καύσας, ὑγίεια ποιήσεις. ἄλλη νόσος σπληνός· γίνεται μὲν τοῦ
 ἔτεος ἔαρος ὥρη μάλιστα, ἀπὸ δὲ αἵματος. ὁκόταν γὰρ ἐμ-
 πλησθῇ ὁ σπλῆν αἵματος, ἐκρήγνυται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ
 ὁδῶναι ὀξεῖται ἐς τὸν σπλῆνα ἐμπύπτουσι καὶ ἐς τὸν τιτθὸν
 καὶ ἐς τὴν κληῖδα καὶ ἐς τὸν ὦμον καὶ ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην.
 ἡ δὲ χροίη τοῦ γυῖου μολιβδοειδής, καὶ ἀμυχάς (240) ἐν
 τῇσι κνήμῃσι λαμβάνει, καὶ ἔλκεα μεγάλα γίνεται ἐξ αὐτέων,
 καὶ τὰ κάτω ὑποχωρέοντα ἅμα τῷ πρώτῳ, αἱματώδεα καὶ
 ἰώδεα καὶ ὑπέρχεται ἡ γαστήρ σκληρῇ, καὶ ὁ σπλῆν καθὰ
 λίθος ἐστίν. οὗτος τῶν πρόσθεν θανατωδέστερος καὶ ἐξ αὐ-
 τέου παῦροι διαφυγγάνουσι. τοῦτον, ὁκόταν ὧδε ἔχη, τοῖσιν
 αὐτοῖσι θεράπευε ὅσοι καὶ τὸν ἐμπροσθεν, πλὴν ἄνω φάρ-
 μακον μὴ δῶς· κάτω δὲ τοῦ κόκκου τοῦ Κνιδίου δοῦναι τῇ
 ὑστεραίῃ, καὶ ἱππείον γάλακτος ἐφθοῦ ὁκτὼ κοτύλας μέλι.

et nitri Aegyptii ovilli tali quantitate, ex betarum cocta-
 rum decocto ad quatuor heminas terito et diluito, deinde hoc
 infuso subluito. Quod si his morbus non sedetur, ejus lie-
 nem velut in priore inurito, et si ultio successerit, sanum
 reddes. Alius lienis morbus in anno quidem veris maxime
 tempore, ex sanguine tamen oritur. Cum enim sanguine
 lien refertus fuerit, in ventrem erumpit et in lienem dolores
 acuti, in mammam, jugulum, humerum et sub scapulam
 irruunt. Totius corporis color est plumbeus, leves cutis
 lacerationes in tibiis habet, ex quibus magna ulcera oriun-
 tur. Quae primum per inferiora secedunt, cruenta sunt et
 aeruginosa, venter durus obrepit, et tanquam lapis existit.
 Hic morbus superioribus magis lethalis est, ex eoque pauci
 evadunt. Hunc ita habentem iisdem quibus priorem curato,
 nisi quod medicamentum sursum purgans minime dederis.
 Rursum vero cocco Cnidio purgato. Postero die quoque
 lactis equini cocti heminas octo melle affuso exhibeto. Sin

Ed. Chart. VII. [663.] Foss. I. 550. Ed. Lind. II. (240. 241.) παραχέων. εἰ δὲ μὴ, βοσίων ἢ αἰγείων ἐφθῶ δύο χοεῦσι μέλι παρὰ τὴν ἐτέρην κύλικα, ἐναλλάξ δὲ πίνειν χρή. ἐς δὲ τὴν ἑσπέρην διδόναι μετὰ τὴν κάθαρσιν ταῦτά ἃ καὶ τῷ πρόσθεν, μετὰ τὸ φάρμακον, καὶ ἣν δοκέῃ τοῦ αἵματος ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος τοῦ ἀριστεροῦ τῆς εἴσω φλεβός. τὰς δὲ λοιπὰς τῶν ἡμερέων διδόναι νήσσει ἐκάστης ἡμέρης βοσίου γάλακτος τέσσαρας κοτύλας, τρίτον μέρος ἄλλης πυρρῆς. σιτίοισι δὲ καὶ ποτοῖσι καὶ ταῖσι ἄλλοις τοῖσι αὐτοῖσι θεραπεύειν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. ἀπέχεσθαι δὲ λαγνείας καὶ οἰνοφλυγίης καὶ τοῦτον καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ ἣν σοι δοκέῃ καὶ καῦσαι, ὁκόταν παχύτατος καὶ μέγιστος ὁ σπλὴν γένηται, καὶ ἣν τύχῃ καύσας τοῦ καιροῦ, ὑγίαι ποιήσεις. ἣν δὲ μὴ ὑπὸ ταύτης τῆς ἰήσεως ὑγίης γένηται, φθειρόμενος χρόνῳ θνήσκει. ἡ γὰρ νοῦσος λίην ἐστὶ χαλεπή. ἄλλη νοῦσος σπληνός. προσπίπτει καὶ αὕτη ἥ νοῦσος ἕως μάλιστα. ὁκόταν φλέγμα ἀναλάβῃ ὁ σπλὴν ἐς ἑαυτὸν καὶ μέγας παραχοῆμα γένηται καὶ (241) σκληρός. εἴτ' αὐτοῖς καθίσταται, καὶ ἅταν μὲν ἐξηραμένος ἦ, ὀδύναί ὀξεῖαι ἐμπιπουσιν. ὁκόταν δὲ λαπαρός ἦ, ἀνώδυνός ἐστι, καὶ ὁκόταν

minus, lacti bubulo aut afinino cocto ad duos congios mel in altero poculo miscere, et alternatim bibere oportet. Sub vesperum post purgationem eadem quae priori exhibeto, postque medicamentum, si visum fuerit, sanguinem ex interiore sinistri cubiti vena detrahito. Per reliquos autem dies jejuno singulis diebus lactis bubuli quatuor heminas, tertiae muriae parte ammixta exhibeto. Cibis, potibus et reliquis aliis iisdem quibus priorem curato. Hic, velut superiores, venere et vinolentia abstineat. Quod si tibi visum fuerit, etiam cum crassissimus et maximus lien extiterit, inurito. Et si opportune uestio successerit, sanum reddes. At si sub hac curatione non convalescat, tandem contabescens perit, cum admodum gravis sit hic morbus. Alius lienis morbus, qui etiam vere potissimum contingit, cum lien in se pituitam exoeperit, confestimque tumidus et durus extiterit, deinde rursus subsidit. Et cum quidem sublatus fuerit, dolores acuti ingruunt, ubi vero mollis fuerit, sine dolore est. Cum-

Ed. Chart. VII. [664.] Foef. I. 550. 551. Ed. Lind. II. (241.)
 χρόνος γένηται τῇ νούσῳ, ἀμαυρο[664]τέρη δοκεῖ καὶ ἐπα-
 νίσταται καὶ ταχέως καθίσταται. οὗτος ὁκόταν οὕτως ἔχη,
 καὶ ἀρχὰς τοῦ νοσήματος τὰ σιτία οὐ δύναται προσέσθαι,
 καὶ ταχέως καταλεπτύνεται καὶ ἀκρησίην ἔχει τὸ σῶμα πολ-
 λήν. τὸ δὲ νούσημα ἦν μὴ παραχρῆμα θεραπευθῇ, ἢ αὐτό-
 ματον καταστῇ, διαλιπὼν πέντε μῆνας ἢ ἕξ αὐθις ἐπανί-
 σταται. διαλιμπάνει δὲ μάλιστα τὸν χσιμῶνα. τοῦτον κατ'
 ἀρχὰς ἦν λάβης, καῦσον δέκα ἐσχάρας ἐς τὸν σπλήνα καὶ
 παρ' εὐθὺ ὑγίεια ποιήσεις. ἦν δὲ μὴ καύσης, τοῖσιν αὐτοῖσι
 φαρμάκασιν ἱῆσθαι οἷσι καὶ τοὺς πρόσθεν καὶ ἐδέσματοι
 καὶ ποτοῖσι καὶ τάλαιπωρήσιν. οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ὑγίεια
 ποιήσης. τούτου δὲ ἡ χοροὴ γίνεται ἐκλευκος, ἀρτιύπωχρος
 καὶ αὐχμηρὴ. ἄλλη νοῦσος σπληνός. γίνεται μετοπώρου μά-
 λιστα ἀπὸ χολῆς μελαίνης. γίνεται δὲ ἀπὸ λαχανοφαγίης
 τρωξίμων πολλῶν καὶ ὑδρωποσίης. πάσχει οὖν τάδε. ὁκόταν
 τὸ νούσημα λάβῃ, ἀλγεί τὸν σπλήνα σφόδρα, || καὶ ῥίγος
 καὶ πυρετός ἐπιλαμβάνει, καὶ ἀσιτίη ἔχει αὐτὸν, τό τε γυῖον
 ξυμπέπτει ταχέως. ὁ δὲ σπλήν μέγας μὲν πάννυ οὐ γίνεται,

que morbus inveteraverit, obscurior esse videtur et assurgit,
 celeriterque reprimitur. Hic cum sic habuerit, per morbi
 exordia cibos assumere non potest, cito extenuatur magna-
 que intemperantia corpus affligitur. Morbus vero nisi con-
 festim curatus aut sua sponte sedatus fuerit, quinque aut
 sex intermissis mensibus rursus assurgit, per hiemem autem
 praecipue intermittit. Hunc si per exordia in manus sum-
 pseris decem crustis ad lienem inurito, statimque sanum red-
 des. Quod si non ufferis, iisdem medicamentis et eduliis
 et potibus ac laboribus quibus superiores curato. Sic enim
 celerrime sanum reddideris. Hujus autem color exalbidus,
 sup pallidus et squalidus existit. Alius lienis morbus ex atra-
 bile potissimum autumnus oritur. Fit autem ex multo olerum
 esu, quae cruda comeduntur, et aquae potione. Ad hunc
 igitur modum afficitur. Ubi morbus prehenderit, lien valde
 dolet, rigor et febris invadit, cibi fastidium detinet, totumque
 corpus celeriter concidit. Lien autem magnus admodum

Ed. Chart. VII. [664.] Foef. I. 551. Ed. Lind. II. (241. 242.)
 σκληρὸς δὲ, καὶ παραπίπτει παρὰ τὰ σπλάγχνα καὶ μυζέει
 προσκείμενος. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, τοῖσιν αὐτοῖσιν ἰη-
 σθαι καὶ φαρμάκοις καὶ βρωτοῖσι καὶ ταλαιπωρήσιν, οἷσιν
 ἂν καὶ τοὺς πρόσθεν, καὶ ἦν σοι παρέξῃ, καῦσαι αὐτὸν
 τρόπον ὕπερ καὶ τοὺς ἄλλους. αὕτη ἡ νοῦσος τοῖσι πολλοῖ-
 σιν ἦν παραχορῆμα μελετηθῇ, ἐν τάχει ἐξέρχεται. (242) Ἴντε-
 ροι τέσσαρες. ὁ μὲν τῷ θέρειος μάλιστα ἐπιλαμβάνει χολῆς
 κινήσεως. ἴστανται οὖν ἡ χολὴ ὑπὸ τῷ δέρματι καὶ ἐν τῇ
 κεφαλῇ. ὥστ' εὐθὺς ἀλλοχροεῖ τὸ σῶμα καὶ γίνεται ὠχρὸν
 ὁκοῖόν περ σίδιον, καὶ αἱ ὀφθαλμοὶ ὠχροὶ, καὶ ἐν τῇ κε-
 φαλῇ ὑπὸ τὰς τρίχας οἷον φλοὺς ὕπασσι, καὶ ῥῆγος καὶ πυ-
 ρειὸς ἐπιλαμβάνει, καὶ οὐρέει ὠχρὸν τὸ οὖρον, καὶ ὑφίστα-
 ται ὑπ' αὐτῷ παχὺ ὑπωχρον, καὶ τὸ ἔωθεν ἕως ἂν νῆστις
 ἢ πρὸς τὴν καρδίην καὶ τὰ σπλάγχνα μύζει, καὶ ὁκόταν τις
 αὐτῷ προσφθέγῃται ἢ ἐρωτήσῃ, ἄσσει τε καὶ λυπέσται, καὶ
 οὐκ ἀνέχεται ἀκροώμενος. ὁ δὲ ἀπόπατος προῦὼν ὠχρόλευ-
 κος καὶ κάκοδμος. οὗτος ὁκόταν ὥδε ἔχη, θνήσκει μάλιστα
 ἐν τῇσι τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησιν. ἦν δὲ ταύτας διαφύγῃ,
 ὑγιαίνεται. μελετῇν δὲ αὐτὸν χορὴ ὥδε. ὁκόταν ὁ πυρετός

non evadit, sed durus et ad viscera incumbit, adjacensque
 strepitum edit. Hunc ita habentem iisdem tum medicamen-
 tis tum cibis tum laboribus quibus etiam superiores curato.
 Ac si se dederit, eum quo alios modo inurito. Hic morbus in
 plerisque si confestim curatio adhibita fuerit, cito decedit.
 Morbi regii quatuor. Hic quidem praecipue per aestatem
 corripit, bile commota. Bilis igitur sub cute et in capite
 coit, proindeque statim corporis colorem immutat, palli-
 dumque non secus ac malicorium evadit, oculi pallidi sunt
 et sub pilis capitis velut cortex subest, rigor et febris pre-
 hendit, urinam reddit pallidam; in eaque crassum suppalli-
 dum subfidet mane quamdiu jejunos fuerit, ad cor et viscera
 strepidus editur et si quis eum alloquatur aut interroget, ae-
 gre fert et tristatur, neque audire sustinet. Stercus autem
 quod procedit, ex pallido albicat et graviter olet. Hic cum
 ita habuerit, fere intra dies quatuordecim perit, quos si effu-
 gerit, convalescit. Eum autem ad hunc modum curare

Ed. Chart. VII. [664.665.] Foef. I. 551. Ed. Lind. II. (242. 243.)
 ἀνῆ, λῶσειν πολλῶ καὶ θερμῷ, πίνειν τε διδόναι μελίκρητον,
 καὶ ῥοφήμασι διαχρεέσθω πτισάνης χυλῷ μέλι παραχέων,
 καὶ μὴ συνεψῆν τὸ μέλι, ἕως ἂν αἱ δεκατέτταρες ἡμέραι
 παρέλθωσιν. αὗται γὰρ κρίνουσιν ἢ θανάσιμον ἢ οὐ. μετὰ
 δὲ ταῦτα λούειν δις τῆς ἡμέρης καὶ εὐωχέειν· τὰ πρῶτον
 ὀλίγοισιν ἄσσα ἂν μάλιστα προσίηται, ἔπειτα πλείω μέντοι
 διδόναι. πινέτω δὲ οἶνον λευκὸν ὡς πλείστον δι' ἡμέρης, καὶ
 ἣν σοι δακὴν προϊόντος τοῦ χρόνου ὥχρός εἶναι καὶ ἀσθε-
 νῆς, [665] ἔμμετον κελεύειν ποιέεσθαι ἀπὸ τῶν σιτίων, ὡς
 ἐν τῇσιν ἄνω νούσοισιν ἔχει. καὶ ἦν μὲν ἀπὸ τούτων παύ-
 σεται, ἄλλως ἦν δὲ μὴ, ἐλλέβορον πῖσαι. μετὰ δὲ τὴν τοι-
 αύτην κάθαρσιν ἐσπερην φαγέτω μᾶζαν μαλθακὴν ἢ ἄρτου
 τὸ ἐντός. ὅψον δὲ ἐσθιέ(243)τω νεοσσὸν ἄλεκτορίδος δις-
 φθον εὐζωμευμένον κρομμύω καὶ κοριάνθω καὶ τυρῷ καὶ ἄλλῃ
 καὶ σησάμω καὶ σταφίδι λευκῇ. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν,
 αὐστηρόν, ὡς παλαιότατον. τὴν δὲ κάτω κοιλίην ὑποκαθῆ-
 ραι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ χυλῷ ἀπ' ἐρεβίνθων λευκῶν, μέλι δὲ
 χορὴ τῷ χυλῷ παραχέαι, τούτῳ δὲ χρεέσθω καὶ ἐκπιέτω δύο
 κοτύλας τοῦ τοιούτου χυλοῦ. τῇ δὲ τρίτῃ ἀρξάμενος ἀφ'

oportet. Ubi febris remiserit, multa calida loto aquam mul-
 sam propinato et forbitionibus utatur, ptisanæ cremore melle
 affuso. Mel autem una ne coquito, quoad quatuordecim dies
 praeterierint. Hi enim lethalis sit nec ne decernunt. Postea
 autem bis die lavato, et in cibo exhibeto primum pauca
 quaecunque maxime expetat, deinde tamen plura porrigito.
 Vinum album quam plurimum die bibat, et si procedente
 tempore pallidus ac imbecillus tibi videatur, a cibis vomitum
 fieri, velut in superioribus morbis habetur, jubeto. Quod si
 quidem his sedetur, satis est; sin minus, veratrum propinato.
 Post ejusmodi vero purgationem vesperi mazam mollem aut
 panis medullam comedat. Pro opsonio pullum edat gallina-
 ceum percoctum, cum caepa, coriandro, caseo, sale, fesa-
 mo et uva passa alba probe elixum. Vinum autem album,
 austerum quam vetustissimum bibat. Alvum inferiorem sub-
 purgato, posteroque die cicorum alborum cremore, melle
 affuso, utatur, ejusmodique succi heminas duas ebibat. Ter-

Ed. Chart. VII. [665.] Foëf. I. 551. Ed. Lind. II. (243.)
 ἐκάστης ἡμέρης πινέτω τόδε τὸ ὕδωρ, ἀπὸ τῶνδε ἐψησας.
 μαράθρου ρίζας λεπτάς, πλήθος ὁκόσον τρισὶ δακτύλοις
 περιλαβεῖν τὴν δραγμίδα ἐμβαλλεῖν καὶ ἐψῆν, ἐν δύο χοεῦ-
 σιν ὕδατος. ἐψῆν δὲ ἕως ἂν λειφθῇ τὸ ἥμισυ, καὶ ἐρεβίν-
 θων λευκῶν χοίνικα ἐν δυσὶ χοεῦσι. καὶ τούτου δὲ πινέτω
 τὸ ἥμισυ. ταῦτα ὁκόταν λειφθῇ, διηθῆσας ἐξαιθριάσαι καὶ
 ἀμφότερα μίξας τούτῳ τῷ ὕδατι καὶ τὸν οἶνον κρήσας πινέ-
 τω, καὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ μοῦνον, ἣν βούληται, πινέτω ὡς πλεῖ-
 στον καὶ ἄλλο ὕδωρ μὴ πινέτω. ἣν δὲ τοῦτο τὸ ποτὸν μὴ
 προσίηται, τόδε σκευάσας οὕτω διδόναι. ἰσχάδων λευκῶν
 χοίνικα ἐψησας ἐν δυσὶ χοεῦσι διηθῆσαι καὶ ἐξαιθριάσαι.
 ἔπειτα τὸ ὕδωρ τοῦτο πινέτω, ἣν τε ψιλὸν αὐτὸ βούληται,
 ἣν τε σὺν τῷ οἴνῳ κινάας. πινέτω δὲ μὴ ἀθρόον πολὺ,
 ἀλλὰ κατὰ φορὰν ἡμικοτύλιον, ὅπως μὴ διάρροια αὐτῷ ἐπι-
 γένηται, καὶ διαλιπὼν χρόνον ὀλίγον πινέτω, ἀγαθὰ δὲ καὶ
 τάδε διδόναι πίνειν νήσται ἐκάστης ἡμέρης, τρίβοντα λεῖα
 καὶ διέντα κοτύλην οἴνου παλαιοῦ λευκοῦ, σελίνου καρπὸν,
 σικύου σπέρμα, μαράθρου καρπὸν, Αἰθιοπικὸν κύμινον, ἀδί-

tio vero die singulis diebus hanc aquam ex his decoctam bi-
 bere incipiat. Foeniculi radices tenues quantum pugillo,
 aut tribus digitis comprehenditur, in duos aquae congios
 immittito, et coquito dum dimidium remaneat. Et cicero
 alborum choenicem in duobus aquae congiis, de quo dimi-
 dium bibat. Haec quae remanserunt colata sub dio exponito,
 et ambobus permixtis vinum hac aqua diluat, et aquam so-
 lam si velit quam plurimam, nec aliam bibat. Quod si po-
 tum istum aversetur, hunc ita paratum exhibeto. Carica-
 rum albarum choenicem duobus aquae congiis decoctum co-
 lato, et coelo sereno noctu exponito. Deinde aquam hanc
 solam si velit, aut vino mixtam bibat, eamque non assatim
 multam, sed dimidiae heminae copia, ut ne alvi profluvium
 ei superveniat, paucoque interposito tempore bibat. Con-
 ferunt et haec quotidie jejuno potui exhibita, trita et vini
 albi veteris hemina diluta, apii semen, cucumeris semen,
 foeniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, corian-

Ed. Chart. VII. [665.] Foef. I. 551. 552. Ed. Lind. II. (244.)
 αντον, κόριον (244) τήν-ποίην, ἀσταφίδας λευκάς. ταῦτα
 πίνων κακεῖνα ὠφελήθησεται καὶ τάχιστα ὑγιῆς γενήσεται.
 || ἄλλος ἕκτερος. οὗτος ἐπιλαμβάνει χειμῶνος ἐν ὥρῃ ἐκ
 μέθης καὶ ῥίγεος. ἄρχεται δὲ τοπρῶτον ῥίγος ἐπιλαμβάνειν,
 ἔπειτα καὶ πυρετὸς κατέχει. τὸ δὲ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ σώματι
 πήγνυται ἐν τῷ δέρματι. ἐν τοῖσι δὲ δείκνυται ὅτι οὕτως
 ἔχει. πελιδνόν ἐστιν αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ ὑπόσκληρον, καὶ αἱ
 φλέβες διὰ τοῦ σώματος τέτανται ὥχραι. μείζονες δὲ καὶ
 παχύτεραι ἢ πρόσθεν εἰσὶ. τέτανταί τε ὑπομελάντεραι καὶ
 ἄλλαι φλέβες, καὶ ἣν τάμνη τις τινὰ αὐτῶν, ῥεύσει ἐξελεύ-
 σεται τὸ αἷμα ὥχρον, εἰάν περ ὥχραι ἔωσιν αἱ φλέβες. ἣν
 δὲ μέλαιναί ἔωσι, μέλαν τὸ αἷμα ῥεύσεται, καὶ τὸ ἱμάτιον
 πρὸς τῷ χρώματι προσκείμενον οὐκ ἀνέχεται ὑπὸ τοῦ κρη-
 σμοῦ. οὗτος πρόθυμός ἐστι πρὸς τὸ πορεύεσθαι καὶ φοιτῆν,
 ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀσθενείης αὐτοῦ τὰ σκέλεα ὑποφέρεται, καὶ
 διψῇ σφόδρα. αὕτη ἡ νοῦσος οὕτω ἥσσον τῆς προτέρης θά-
 νασίμῃ. προέρχεται δὲ πλείω χρόνον, ἣν μὴ ἐν τῇσι πρώτῃ-
 σιν ἡμέρησιν ἔπειτα ὑγιῆς γίνηται. ἣν δὲ ἡ νοῦσος ἀπομη-
 κύνηται καὶ γένηται ὄγδοος ἢ ἑννατος, συμπίπτει εἰς νοῦσον,

drum herba, uvae passae albae. Haec et illa si biberit, juva-
 bitur, celerrimeque sanus evadet. Alius morbus regius. Hic
 ex temulentia et rigore hiemis tempore invadit. Primum
 autem invadere incipit rigor, deinde etiam febris detinet et
 corporis humidum sub cute concrevit. Ex his autem rem
 se ita habere manifestum est. Ejus corpus lividum est et ali-
 quantulum durum, et venae quae per corpus distenduntur
 sunt pallidae, majores et crassiores quam antea, quaedam
 etiam subnigrae subtenduntur. Ex his si aliquam quis secet,
 sanguis defluet pallidus, si pallidae sint venae, si nigrae fue-
 rint, niger defluet. Hic vestem corpori adjacentem prae
 pruritu ferre non potest, et ad eundem et ambulandum
 promptus est, sed prae imbecillitate ejus crura labascunt, et
 magna siti premitur. Hic morbus superiore non minus le-
 thalis est, in longius autem tempus progreditur, nisi mox
 primis diebus sanescat. Quod si morbus ad octavum aut no-
 num diem extendatur, in morbum incidit, morbusque et do-

Ed. Chart. VII. [665:666.] Foel. I. 552. Ed. Lind. II. (244.245.)
 καὶ ἡ νοῦσος καὶ ἡ ἀληθῶν πιέζει μᾶλλον, καὶ ἀνίστασθαι
 οὐ δύναται, καὶ οἱ [666] πολλοὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ παρα-
 χρῆμα φθείρονται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, κατ' ἀρχὰς
 μὲν τῆς νοῦσου ἦν παραγένηται, ὁκόταν ἤδη αἱ ἐπὶ τὰς ἡμέ-
 ραι παρέλθωσιν, ἐλλέβορον πῖσαι. τὴν δὲ κάτω κοιλίην χυλῶ
 ὑποκαθῆραι, ὥς ἐν τῷ πρόσθεν, καὶ τὰλλα τὰ αὐτὰ διδό-
 ναι φάρμακα. δίδοναι δὲ καὶ κανθαρίδας, ἄνευ (245) πτε-
 ρῶν καὶ κεφαλῆς, τέσσαρας τρίβων καὶ διεὶς οἶνω λευκῷ
 ἡμικοτυλίῳ. ἤδη δὲ καὶ μέλι παραχέαι ὀλίγον. εἴτα οὕτω δι-
 δόναι πιεῖν. τοῦτο πινέτω δις ἢ τρίς τῆς ἡμέρης. προϊούσης
 δὲ τῆς νοῦσου λουτροῖσι καὶ πυριήμασι θεραπεύειν. ἐσθιέτω
 δὲ ἄσσα προσίσταται. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, αὐστηρόν, καὶ
 τὰλλα τὰ αὐτὰ προσφερέσθω ἃ καὶ τῇ πρόσθεν. αὕτη ἡ
 νοῦσος χρονίη καὶ χαλεπὴ, ἣν μὴ κατ' ἀρχὰς καλῶς μελε-
 τήθῃ. ἄλλος ἕκτερος. ἐπιδήμιος οὗτος καλεῖται, διότι πᾶσαν
 ὥρην ἐπιλαμβάνει. γίνεται δὲ ἀπὸ πλησμονῆς μάλιστα καὶ
 μέθης, καὶ ἐπειδὴν ῥιγώσῃ. εὐθὺς οὖν τὸ σῶμα ἄλλοιο-
 τροπέει καὶ γίνεται ὥχρον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ σφόδρα ὥχροι,
 καὶ ὑπὸ τὰς τρίχας καὶ ὑπὸ τοὺς ὄνυχας ἡ νοῦσος ὑπέρχεται.

lōr magis urget, neque exurgere potest et plerique intra hoc
 tempus confestim pereunt. Huic ita habenti si ad eum initio
 morbi accesseris, ubi vero septem jam dies praeterierint,
 veratrum propinato. Inferiorem vero alvum per succum,
 velut in superiore, aliquantulum purgato, aliaque eadem me-
 dicamenta exhibeto. Cantharidas etiam sine alis et pedibus
 tritas quatuor, et ex vini albi hemina dimidia dilutas exhi-
 beto. Jam vero etiam paucō melle affuso, mox ita propi-
 nato, idque bis aut ter in die bibat. Procedente autem
 morbo balneis et fomentis curato. Quaecunque expetit edat;
 vinum album, austerum bibat, reliquaue eadem accipiat
 quae in priore. Hic morbus nisi proba curatio per initia ad-
 hibita fuerit, diuturnus est et molestus. Alius morbus regius.
 Hic popularis appellatur, quod omni temporeprehendat.
 Ex repletionē autem et tumultentia praecipue oritur, cumque
 rigore correptus fuerit, confestim sane corpus immutatur et
 pallidum evadit et oculi admodum pallidi, sub capillos et

Ed. Chart. VII. [666.] Foesl. I. 552. Ed. Lind. II. (245. 246.)
 καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς βληχρὸς ἔχει, ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, καὶ
 ἐν τῇ κεφαλῇ ὀδύνη ἔχει, καὶ οἰρεῖ ὠχρὸν καὶ παχύ. οὗτος
 ὁ ἵκτερος ἥσσον θανατώδης τῶν πρόσθεν, καὶ θεραπεύεται
 μελετώμενος ἐν τάχει. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, σχάσαι αὐ-
 τοῦ τοὺς ἀγκῶνας καὶ ἀφαιρέειν τοῦ αἵματος. ἔπειτα πυριή-
 σας πῖσαι ἐλατήριον. κάτω δὲ αὐτῷς ὑποκαθῆραι τῇ τρίτῃ
 ὀνείῳ γάλακτι. τὰ δὲ ἄλλα ῥοφήματά τε καὶ πόματα καὶ
 ἐδέσματα τὰ αὐτὰ διδόναι ἅ καὶ τῷ πρόσθεν, καὶ καθαίρειν
 αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν θάμινά, καὶ ἀπὸ χαλαρίου πίνειν καὶ
 λούειν αὐτὸν πολλῶ καὶ θερμῶ καὶ ξύων τὴν σάρκα ἐν
 οἴνῳ λευκῷ διδόναι πίνειν, καὶ ἐς τὰ ἄλλα πάντα τοῖσιν
 αὐτοῖσιν χρεεσθῶ καὶ ἐν τάχει ὑγιὴς ἔσται. ἄλλος ἵκτερος.
 γίνεται μὲν ἀπὸ φλέγματος, ἐπὶ δὲ χειμῶνος μάλιστα ἐπι-
 λαμβάνει, καὶ ἡ (246) χροὴ αὐτοῦ λευκὴ, καὶ τὰ στήθεα
 αὐτοῦ πλήρη γίνεται φλέγματος, καὶ πτύει τὸ σάλον, καὶ
 ὁκόταν ἀποχρέμπηται, λυγμὸς αὐτῷ γίνεται, καὶ οἰρεῖ λευ-
 κὸν καὶ παχύ, καὶ ὑπ' αὐτῷ ὑφίσταται ὁκοῖον ἄλευρον. οὗ-
 τος ὁ ἵκτερος οὐκ ἔστι θανατώδης καὶ ἐν τάχει ὑγιαίνεται.
 τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, πῖσαι Κνίδιον κόκκον, καὶ μετὰ

ungues progreditur morbus, rigor et febris levis detinet, cor-
 pus debilitatur, caput dolor occupat, pallidamque et crassam
 urinam reddit. Hic morbus regius superioribus minus le-
 thalis est, et diligentia adhibita brevi curatur. Huic cum sic
 habuerit cubiti venas pertundito et sanguinem detrahito, de-
 inde fomento admoto veratrum propinato. Tertio vero die
 asinino lacte rursus deorsum aliquantum purgato. Reliquas
 autem sorbitiones potus et cibos eosdem quos priori exhi-
 beto, ejus caput crebro purgato, succatiunculam bibat, eique
 multa calida loto, carnes tritas ex vino albo propinato et ad
 reliqua omnia fisdem utatur, brevisque convalescet. Alius
 morbus regius: ex pituita quidem oritur, praecipueque per
 hiememprehendit. Hujus color albus est, ejusque pectus
 pituita plenum est et salivam expuit, cumque excreat, ei sin-
 gultus contingit et urinam albam et crassam reddit, in qua
 velut farina subfidet. Hic morbus minime est lethalis, bre-
 vique sanescit. Huic ita habenti granum Cnidium propi-

Ed. Chart. VII. [666. 667.] Foes. I. 552. 553. Ed. Lind. II. (248.)
 τὴν κάθαρσιν πτισάνης χυλόν, μέλι παρυχέας, δοῦναι ἐκρο-
 φέειν τέσσαρας κοτύλας. τὴν δὲ ἄνω κοιλίην ἐμετοποιεῦμενος
 κάθαρσιν παρεχέτω ὡς ἐν τῇσι πρόσθεν. οὕτω γὰρ ἂν ῥή-
 στα τὸ φλέγμα ἀπαγάγοι τοῦ πλεύμονος καὶ τῶν ἀρτηριῶν.
 || καὶ ἀναγαργαρισμὸν σκευάζειν αὐτῷ θαμινά. οὗτος ἐνίοτε
 καὶ πυρεταίνει βληχρῷ πυρετῷ, καὶ φρίκη λεπτή ἐπιγίνεται.
 καὶ τᾶλλα μελετῇν διδοῖ καὶ τοὺς πρόσθεν ἱκτέρους, καὶ φαρ-
 μάκοισι [667] καὶ πυριῇσι καὶ λουτροῖσι καὶ ἐδέσμασι καὶ
 ποτοῖσι καὶ ῥοφήμασιν. οὕτω γὰρ ὡς μάλιστα ὑγίεια ποιήσεις.
 νοσήμα ὅπερ καλεῖται τυφός. τυφός μὲν τοῦτο τὸ νοσήμα
 καλεῖται. ἐπιλαμβάνει δὲ θέρεος ἐν ὥρῃ, ὁκόταν ὁ κύων τὸ
 ἄστρον ἐπιτέλλῃ, χολῆς κινήσεισιν ἀνὰ τὸ σῶμα. εὐθέως
 οὖν αὐτὸν πυρετοὶ ἔχουσιν ἰσχυροὶ καὶ καῦμα ὀξύ καὶ ὑπὸ
 τοῦ βάρους ἀσθενεῖν καὶ ἀκρησίῃ τῶν σκελέων καὶ τῶν
 χειρῶν. ὀχρεῖα γὰρ μάλιστα γίνεται οἱ καὶ ἡ γαστήρ ταράσσ-
 σεται, καὶ τὰ ὑποχωρέοντα δυσώδεα, καὶ στρόφος ἰσχυρὸς
 ἐπιγίνεται. ταῦτά τε πάσχει, καὶ ἥν τις ἀναστήσαι θέλῃ
 αὐτὸν, οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι. οὐδὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
 ἀνορῆν δύναται ὑπὸ τοῦ καύματος, καὶ ἥν τις αὐτὸν ἐρωτᾷ,

nato, postque purgationem succi ptisanæ quatuor heminas
 affuso melle sorbendas exhibeto. Ventrem vero superiorem
 per vomitum velut in superioribus purgato. Sic enim fa-
 cillime pituitam ex pulmone et arteriis deduxerit. Quin et
 oris collutionem ei frequenter apparato. Hic aliquando le-
 viter febricitat et horror tenuis contingit. In reliquo iis-
 dem quibus superiores morbos regios tum medicamentis
 tum fomentis tum balneis, eduliis, potibus ac sorbitionibus
 curato. Sic enim potissimum sanum reddes. Morbus ty-
 phos nomine. Typhos quidem appellatur hic morbus, inva-
 ditque aestatis tempore, cum canis sidus oritur, bile per cor-
 pus agitata. Statim igitur eum febres vehementes corri-
 piunt, et gravis ardor et cum gravitate inbecillitas, crurum-
 que ac manuum impotentia, quae nullum ei usum praestant,
 venter perturbatur, et quae ex eo demittuntur graviter olent,
 vehementiaque tormina accedunt. Hoc etiam modo afficitur;
 si quis eum erigere velit, rectus stare nequit, neque oculis

Ed. Chart. VII. [667.] Foëf. I. 553. Ed. Lind. II. (246, 247.)
 ὑπὸ τοῦ πότου οὐ δύναται ἀποκρίνασθαι. (247) ὁκόταν δὲ
 μέλλῃ ἀποθνήσκειν, ὁξύτερά τε ὀρῇ καὶ φθέγγεται θαρσα-
 λείως, καὶ πίεειν καὶ φαγέειν αἰτέει, καὶ ἦν δὴ τις καταφα-
 γεῖν, ἐν τάχει μεθ' ἧ καὶ τὴν ψυχὴν, ἦν μὴ ἐξεμέσῃ. τοῦτο
 ἢ τοῦσος αὕτη κρίνεται ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἢ δεκατέσσαρος.
 πολλοὶ δὲ διατρέχουσι καὶ ἐς τὰς εἰκοσιτέσσαρας. ἦν γοῦν
 ταύτας διέλθῃ, ὑγιὲς ἔσται· καὶ γὰρ ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέ-
 ρῃσι δηλοῦται εἰ θανάσιμος ἢ οὐ. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ,
 ᾧδε ἱῆσθαι. ἐν τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερέων λουτροῦ μὲν
 ἀπέχεσθαι, ἀλείφειν δὲ οἶνῳ καὶ ἐλαίῳ χλιαίνων ἐς κοίτην,
 καὶ σιτίων ἀπέχεσθαι. ῥοφήματα δὲ λεπτὰ καὶ ψυχρὰ διδόναι.
 οἶνον δὲ πινέτω μέλανα, αὐστηρόν, ἦν ξυμφέρῃ αὐτῷ· ἦν
 δὲ μὴ, λευκόν, ὑδαρόν, αὐστηρόν. ἦν δὲ δίψα ἰσχυρὴ πιεῖν
 τοῦ καύματος, ἀθρόον διδοὺς πίνειν, κέλευε ἐξεμέειν, ταῦτα
 δις ἢ τρίς ποιήσας, καὶ ὁκόταν τὸ καῖμα ἔχῃ, ῥάκεα βάπτων
 ὕδατι ψυχρῷ προστιθέναι, ἧ ἂν μάλιστα φῇ καίεσθαι. ἦν
 δὲ φρίκην ἔχῃ τὸ σῶμα, ἀνιέναι τὰ ψύγματα. οὗτος ὁκόταν
 ποιῇ, μάλιστα ἀπὸ τῆς τοιαύτης ὁδύνης αἵφνης κινδυνεύσει

fulpicere prae ardore. Et si quis eum interroget, prae do-
 lore responderē non potest. Ubi vero periturus est, tum
 acutius cernit tum audacter loquitur, et potum et cibum po-
 stulat, quem si quis exhibuerit, brevi etiam nisi evomuerit,
 animo linquitur. Huic hic morbus septimo aut decimoquarto
 die judicatur. Multi vero etiam ad vigesimum quartum per-
 currunt. Hos igitur si praeterierit, convalescet, his enim
 diebus lethalis sit necne declaratur. Hunc ita habentem ad
 hunc modum curato. Primis diebus balneo quidem absti-
 neat, vino autem et oleo tepido in cubili illinito, cibis absti-
 neat, sorbitiones autem tenues et frigidas exhibeto. Vinum,
 si conferat, nigrum, austerum bibat; sin minus, album,
 aquosum, austerum. Quod si vehemens sitis ex ardore ur-
 geat, ubi confertim potum multum exhibueris, vomere ju-
 beto, idque bis aut ter facito. Cumque ardor tenuerit, lin-
 tea frigida intincta qua praeccipue parte ardere dixerit, ad-
 moveto. At si horror corpus detinuerit, refrigerantia remit-
 tito. Hic cum laboraverit, maxime perichitabitur ne ex lu-

Ed. Chart. VII. [667. 668.] Foef. I. 553. Ed. Lind. II. (247 248.)
καταλιπὼν τὴν ψυχὴν. ἀλλὰ διδόναι χρὴ αὐτῷ τῆς ὀδύνης
τὰ φάρμακα μετὰ σπουδῆς τὰ αὐτὰ ἃ καὶ τῷ ὑπὸ τῆς πλευ-
ρίτιδος ἐχομένῳ. ὁκόταν δὲ ἐξαναστῇ, ἀνακομίζειν σιτίῳ καὶ
ποτῷ καὶ λουτροῖσιν ὥς τάχιστα. ἡ γὰρ νοῦσος χαλεπὴ καὶ
παῦροι διαφεύγουσιν. ἄλλος τῦφος. ἐπιλαμβάνει μὲν τὸ νοῦ-
σημα πάσῃν ὥρῃ. γίνεται δὲ δι' ὑγρασίην τοῦ σώματος,
ὁκόταν τὰ σιτία ὑγρὰ ἔοντα καὶ τὸ ποτὸν πολὺ αἱ σάρκες
ἀνα(248)πίωσι καὶ πλαδαραὶ γίνωνται, ἀπὸ τούτων τὸ νοῦ-
σημα γίνεται μάλιστα. ἄρχεται οὖν ὁ πυρετός τριταῖος ἢ
τεταρταῖος κατ' ἀρχὰς γινόμενος καὶ πόνος ἰσχυρὸς ἐν τῇ
κεφαλῇ ἐνίσταται. ἐνίστε δὲ καὶ ἐν τῷ σώματι διαλείπων καὶ
ἐμέει σιάλον καὶ ἐρεύγεται πυκινὰ, καὶ ἀλγείει τὰς χώρας
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸ πρόσωπον ἀψύει, καὶ ἐς τοὺς πόδας
οἰδημα κατέρχεται. [668] ἐνίστε δὲ καὶ ὅλον τὸ σῶμα ἀποι-
δέει καὶ ἐς τὰ στήθεα καὶ ἐς τὸ μετάρρενον ἐνίστε ἡ ὀδύνη
τρέχει, καὶ ἡ γαστήρ τετάρακται, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
ἐξορίσαι ἰσχυρῶς, καὶ τὸ σιάλον ἀποπτύει πολλὸν καὶ ἀφρῶ-
δες, καὶ ἐν τῇ φάρυγγι δοκέει ἐνέχεσθαι, καὶ κέρχναι αὐτόν.

jusmodi dolore derепente animam emittat. Verum ei cele-
riter ad dolorem eadem medicamenta quae morbo laterali
detento exhibenda sunt. Cum vero surrexerit, cibo, potu
et balneis quam citissime vires reficiendae. Morbus enim
gravis est, paucique evadunt. Alius typhos. Morbus qui-
dem omni tempore invadit, ex corporis autem humiditate
oritur, cum cibos humidos et copiosum potum carnes ex-
forbuerint et flaccidae extiterint, ex his potissimum morbus
oritur. Per exordia igitur febris tertiana aut quartana exo-
riri incipit. Dolor vehemens capiti advenit, et interdum
in corpore intermittit, et salivam evomit, crebro ructat et
oculorum regiones dolet, vultus exalbescit et apudae colorem
refert, ad pedes tumor laxus defertur. Interdum vero etiam
totum corpus intumescit, et ad pectus et dorsum aliquando
dolor excurrit, venter conturbatur, oculis vehementer pro-
spectat, sputum copiosum et spumofum expuit, quod ad
fauces adhaerescere videtur, eique stridulam vocem facit,

Ed. Chart. VII. [558.] Foes. I. 553. 554. Ed. Lind. II. (248. 249.)
 πολλάκις δὲ καὶ φλεγμαίνει ὁ φάρυγξ· τοῦτο ὁκότεν οὕτως
 ἔχη καὶ οὕτως ὁ πόνος πύξῃ καὶ θερόπνοια ἰσχυρῇ ἐμπίπτῃ
 ἔστιν ὅτε καὶ πολλάκις ἐξαπίνης ὑπὸ τοῦ πόνου τὴν ψυχὴν
 ἀφῆκεν ἐν ἐπὶ ἡμέρησιν ἢ ἐν δεκατέσσαρσι· πολλοὶ δὲ δια-
 φέρουσι καὶ ἕως τῶν εἰκοσιτεσσάρων ἡμερῶν· πολλάκις δὲ
 καὶ ἐξαπίνης ἢ νοῦσος ἀνῆκε, καὶ θανάτει ὑγιὲς εἶναι· ἀλλὰ
 φυλάσσεσθαι χρὴ, ἕχρι ἂν αἱ τέσσαρες καὶ εἴκοσιν ἡμέραι
 παρέλθωσιν. || ἦν γὰρ ταύτας διαφύγῃ, οὐ μάλα θνήσκει
 τούτῳ, ὁκότεν ὥδε ἔχη, ἐν τῇσι πρώτῃσι τῶν ἡμερῶν χρὴ
 βοφήματα διδόναι, ἄλῃτον κἀθερθὸν μέλι λεπτὸν παραχέων·
 πίνειν δὲ διδόναι μέλινα οἶνον κατ' ὀλίγον, οὕτως ἂν βού-
 ληται κεκορημένον· σιτία δὲ μὴ προσφέρειν, πρὶν ἂν αἱ ἡμέ-
 ραι παρέλθωσι· πολὺποδας δὲ ἐν οἴνῳ ἐφθονὺς διδόναι ἐσθλὰς
 εἶν, καὶ τὸν ζωμὸν βοφάνειν, καὶ ραφανίδας τρώγειν πολλὰς
 καὶ καρδάμου καρπὸν (249) φώσας, ἀλέσαι καὶ σῆσαι λεπτὰ
 εἶτα πινέτω οἶνον μέλινα ἐπιβαλὼν στρυγνὸν, καὶ ἄλφιτα
 λεπτὰ ὀλίγα διδόναι πίνειν ἕωθεν· λουτροῦ δὲ ἀπεχέσθαι
 μέχρις ἂν αἱ ἡμέραι παρέλθωσιν· οἶνῳ δὲ καὶ ἐλαίῳ χλιήνῃς

plerumque vero etiam fauces inflammantur. Hic cum sic
 habuerit sicque dolor presserit, eique vehemens erectae cer-
 vicis spiratio contigerit interdum frequenterque repente
 intra septem aut quatuordecim dies animam emittit. Pleru-
 que vero etiam ad vigesimum quartum perdurant, saepe quo-
 que repente morbus dimittit et sanus videtur. Verum
 diligenter observare oportet quoad quatuor et viginti dies
 praeterierint, quos si effugerit, vix moritur. Huic ita habenti
 primis diebus pro forbitione farina decocta tenui melle affusa
 exhibenda est. Vinum vero nigrum paulatim potui dandum,
 ut voluerit temperatum. At cibos priusquam hi dies praeter-
 lerint ne porrigito. Polypus ex vino coctos edendos dato
 et jus forbendum, radicaeque multae comedendae. Et
 nasturtii semen tostum, molitum et tenuiter cribratum, de-
 inde vino nigro acerbo injecto bibat, polentamque tenuem
 paucam mane bibendam dato. Balneo abstineat quoad hi
 dies praeterierint. Vino et oleo tepidatis in cubili illine et

Ed. Chart. VII. [668.]

Foesl. I. 554.

Ed. Lind. II. (249.)

ἀλείφειν ἐς κοίτην καὶ ἐκμάσσειν, καὶ γλυκυσίδης καρποῦ
 δέκα κόκκους ἐψῶν ἐν οἴνῳ μέλανι, διδόναι πίνειν. γογγυ-
 λίδας διέφθους ποιεῶν ῥοφανέτω τοῦ χυλοῦ, ἀρτύσας τιρῶ
 ἀνάλωρ καὶ μήκωνι καὶ ἀλὶ καὶ ἐλαίῳ καὶ σιλφίῳ καὶ ὕξει.
 ἣν δὲ καὶ φάρμακον βούλῃ πῖσαι, τοῦ Κνιδίου κόκκου πῖ-
 σαι, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν αἰεῖρου ἐφθοῦ καὶ λιπαροῦ
 δοῦναι δύο τρυβλία ἐκροφείν. οἶνον δὲ πινέτω τὸν αὐτὸν,
 καὶ τῶν φαρμάκων καὶ ῥοφημάτων καὶ ποτῶν ὅ τι ἂν δίδως
 ὀνήσειεν, ἣν τε κατὰ ἔν, ἣν τε κατὰ πλείω προσφέρεις, καὶ
 οὕτω τάχιστα ὑγίεια ποιήσεις. ἡ δὲ νοῦσός χαλεπὴ, καὶ παῦ-
 ροι διαφυγγάνουσιν. ἄλλος τυφός. γίνεται μὲν καὶ οὗτος διὰ
 τοῦδε. ὁκόταν ἡ χολὴ σαπεῖσα μιγῇ τῷ αἵματι ἀνὰ τὰς φλέ-
 βας καὶ τὰ ἄρθρα, ὁκόταν τὸ αἷμα σιγῇ, ἐνίσταται δὲ μά-
 λιστα ἐν τοῖσιν ἄρθροισι. κατασχηρίζεται δὲ ἐνίοτε καὶ εἰς
 τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα, καὶ ὀδύνas παρέχει ὀξείας, καὶ οἱ πολ-
 λοι ἐκ τῆς τοιαύτης νοῦσαι χωλοὶ γίνονται, ὁκόταν ἀπολη-
 φθεῖσα ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν ἡ χολὴ πωρωθῇ. ἡ δὲ ὀδύνη
 διαλείπουσα ἐπιλαμβάνει καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν καὶ διὰ τετ-

absterge. Paeoniae feminis grana decem ex vino nigro de-
 cocta potui exhibeto, et raporum probe decoctorum juscu-
 lum sorbeat caseo infulso conditum, papavere, sale, oleo,
 lasere et aceto. Quod si medicamentum propinare voles,
 granum Cnidium propinato. Et post purgationem farinae
 coctae et pinguis duo acetabula sorbenda dato, idemque vi-
 num bibat. Ac medicamenta sorbitiones et potiones quas-
 cunque dederis, siue singula per se siue plura simul exhibue-
 ris, profuerint, sicque citissime sanum reddideris. Morbus
 autem gravis est, paucique evadunt. Alius typhos. Hic
 quidem hanc ob causam gignitur, cum bilis putrescens cum
 sanguine per venas et articulos permixta fuerit, sanguisque
 coierit, in articulis vero praecipue consistit, quandoque etiam
 in totum corpus decumbit, doloresque acutos exhibet. Ple-
 rique enim ex hujusmodi morbo claudi evadunt, ubi bilis
 in articulis retenta in totum obdurnerit, dolor vero inter-
 mittens per tres et quatuor dies invadit. Hunc ita haben-

Ed. Chart. VII. [668. 669.] Foef. I. 554. Ed. Lind. II. (249. 250.)
 τάρων. τοῦτον, ὁκόταν ᾧδε ἔχη, μελετῇν οὕτως. τῆς ὀδύνης
 ἐπικρατούσης ἐν τῷ σώματι χλιάσματα χρῆ ποιέειν καὶ
 προστιθέται, ἐλαίῳ ὑπαλείψας. [669] ὁκόταν δὲ ἀνῇ, δοῦναι
 αὐτῷ ἐλλέβορον πυριήσας πρόσθεν ἅπαν (250) τὸ σῶμα.
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὀρθρὸν αἰγὸς ἐψήσας, δοῦναι πιστὴν δύο χοεᾶς
 παρὰ τὸν ἔτερον χοεᾶ, μέλι παραχέας. παρὰ δὲ τὸν ἕτερον
 ἄλας παραβαλὼν. εἴτα κύλικα παρὰ κύλικα παραλλάσσω
 πινέτω ἕως ἂν ἐκπῇ ὅπαν. εἰς ἐσπέρην δὲ μετὰ τὴν κάθαρ-
 σιν φακῆς τρυβλίον ῥοφεῖτω, καὶ τεύτλων τρυβλίον λιπα-
 ρῶν ἄλφιτα παραπάσας ἐκπιέτω, καὶ νεοσσοῦ ἀλεκτοριδὸς
 κρέας ἢ πελειάδος ἢ τρυγόνος ἢ ὄϊος ἢ υἱὸς πῖον τρωγέτω.
 τὸν δὲ ἐλλέβορον δι' ἑκτῆς ἡμέρης διδόναι, καὶ ἥν κου τῶν
 ἄρθρων ἀποιδίσκεται καὶ μὴ θέλῃ ἀφίστασθαι, σικύην
 προσβάλων ἀφαιρέειν τοῦ αἵματος, κατακεντῶν ἀκίδι τρι-
 γώνῳ ἐς τὰ γούνατα καὶ ἐν τοῖσι γούνασιν ἐν οἷς τὸ οὔδη-
 μα, τῶν δὲ ἄλλων ἄρθρων μηδὲν κεντριώσης. τὰς δὲ μεταξὺ
 τῶν ἡμερέων σιτίων προσφερέσθω ἄριον μὲν ὥς ὀπτότατον,
 μᾶζαν δὲ ψαιστήν ὥς μάλιστα. ὕψα δὲ ἐχέτω ὥς μάλιστα

tem ad hunc modum curato. Dolore in corpore obtinente,
 tepefactoria ex oleo illito parare et admoveere oportet. Ubi
 autem remiserit, veratrum exhibeto, fotu prius universo cor-
 pori adhibito. Postero autem die serum lactis caprini de-
 coctum ad duos congios potui exhibeto, ad alterum congium
 melle affuso, ad alterum vero sale injecto, deinde vicissim
 alternatis poculis totum ebibat. Sub vesperum vero post
 purgationem lenticulae acetabulum sorbeat et betarum pin-
 guium acetabulum polenta asperfa bibat. Pulli gallinacei
 carnem vel columbae vel turturis vel oviculae vel suis
 pinguis edat. Veratrum autem sexto quoque die exhibeto,
 et sicubi in articulis tumor exoritur, nec discedat, admota
 cucurbitula sanguinem detrahit, compunctis per acum tri-
 angularem genibus in quibus tumor extiterit, nullo tamen
 alio articulo compuncto. Intermediis autem diebus cibum
 umat, panem quidem maxime assatum, mazam autem quam
 maxime melle et oleo subactam. Pro opsonio autem quam

Ed. Chart. VII. [669.] Ed. I. 554. 555. Ed. Lind. II. (250. 251.)
 μὲν ὅπτα, ὀρνίθια δὲ ἀνάλτα· εἰ δὲ μὴ, καὶ ἐφθὰ, ἐξωμευ-
 μένα, πλὴν ἄνευ τυροῦ καὶ σησάμου καὶ ἁλός. ἰχθύεσι δὲ
 κρέσσθω τοῖσι σαρκωδεστάτοισιν. ὅπτοισι δὲ τὸν ἴσον τρο-
 πὸν τοῖς κρέασιν ἐψών, δι' ὀριγάνου παστὰ ἐλαίῳ αὐτὰ
 ὑποχρίσας. οἶνον δὲ πινέτω λευκόν, ἣν συμφέρει· ἣν δ' οὐ
 συμφέρει, μέλιτα, καὶ ἐν περιόδοισι ταλαιπωρεσέτω δι' ἡμέρας
 καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ ὄρθριος, ὀρῶν δὲ καὶ γάλα τὴν
 ἰώρην πινέτω ἁεὶ. ἣν δὲ σοι δοκῇ, καὶ ὄνειον γάλα διδόναι
 ἀφειψήσας, καὶ ἣν ἀγνὴς γένηται, ἐν φυ(251)λακῇ αὐτὸν εἴ-
 ναι τοῦ ψύχεος καὶ τοῦ πνίγεος, καὶ τῶν σιτίων μὴ λίγην
 ἐμπιπλάσθω. κίνδυνος γὰρ αὐτῷς ὑπατροπιάσαι τὴν νοῦσον.
 μῦτη ταιγαροῦν ἢ νοῦσος οὕτω θεραπευμένη ἐν ἑξ μηνσὶν ὑγιὴς
 γίνεται. || ἐν γὰρ τῶν τοσούτων μηνῶν τῷ διαστήματι κρίνεται,
 ἥν τε θανάσιμος ἦν τε μὴ, ἥν καὶ παραχρῆμα θεραπεύηται,
 πλὴν ἢ νοῦσος χαλεπὴ, καὶ τοῖσι πλείστοις συναποθνήσκει.
 ἄλλος τῦφος. γίνεται μὲν τὸ νοῦσημα ἐν ὀπώρης καιρῷ,
 ὁκόταν τις πλησθῇ παντοίῃς ὀπώρης. τοῖσι δὲ πολλοῖσι καὶ
 ἀπὸ τῶνδε ἐγέρετο ἢ τοιάδε νοῦσος. φαγόντες, πλακοῦντες

maxime affa habeat, volucrum vero carnes infulas; sin
 minus, etiam cum jure coctas, absque caleo tamen, sesamo
 et sale. At piscibus utaur maxime carnofis, affis tamen ad
 eundem modum quo carnes coctis, origano consperfis et oleo
 subunctis. Vinum, si conferat, album bibat, quod si non
 conferat, nigrum et obambulationibus de die, post coenam et
 mane se exerceat. Serum autem et lac, cum tempus feret,
 semper bibat. Quod si tibi visum fuerit, etiam asininum lac
 decoctum exhibeto. Et si sanus evaserit, a frigore et aestu
 sibi caveat, neque cibus admodum repleatur. Periculum enim
 est ne rursus morbus revertatur. Sic igitur curatus hic mor-
 bus sex mensibus sanatur. Tot enim mensium intervallis
 lethalis sit necne judicatur. Qui etiam si confestim curetur,
 molestus tamen est et plerosque ad mortem usque comitatur.
 Atius typhos. Oritur quidem hic morbus fructuum autu-
 mnalium tempore, cum quis se iis omnis generis expleverit.
 Plerisque vero inde etiam ejusmodi morbus oritur, ex inex-

Ed. Chart. VII. [669. 670.] Fœf. I. 555. Ed. Lind, II. (251. 252.)
καὶ σησάμης καὶ τῶν ἄλλων μελιτωθέντων ἀπλήστως. τὸ
γὰρ μέλι τὸ ἐφθὸν κανματῶδες ἐστὶ καὶ προσπλάσσεται τῇ
κοιλίῃ. ἔπειτα ὁκόταν κατεψηθῇ ἐν τῇ κοιλίῃ, ἀναζέεται, καὶ
ἐξαπίνης ἡ γαστήρ ἀείρεται καὶ πύμπραται, καὶ δοκεῖ διαρ-
ρήσσεσθαι. ἔπειτα δὲ ἐξαπίνης διάρρηξια ἐπεχένετο, καὶ ὁκό-
ταν ἅπαξ ἄρξεται χωρεῖν, πολλὰς ἡμέρας καθαίρεται, καὶ
πολλοὶ μετὰ ταύτην τὴν κάθαρσιν ὑγιέες ἐγένοντο. ὁκόταν
οὖν παύσῃται αὐτόματος καθαιρόμενος, φακῶν χυμοῦ ἀταγ-
κάσαι αὐτὸν ἐκπρῆν τρία ἡμίχρα, ἅλας παραβάλλων. μετὰ
δὲ τὴν κάθαρσιν τοῦ χυμοῦ ἐς ἐσπέρην, φακῆς τρυβλίον
ροφεέτω ψυχρῆς ἀνάλτου. σίλφιον δὲ ἐπιζέσθω πούλν, καὶ
τεύτλου τρυβλίον, ἀνηδύντου λιπαροῦ, ἄλφита παραπάσσων.
[670] οἶνον δὲ πινέτω μέλανα αὐστηρόν κατ' ὀλίγον. τὸ δὲ
λοιπὸν τοῦ χρόνου τὰ αὐτὰ ποιεέτω, καὶ σίτα προσφερέ-
σθω ἄρτον ἔξοπτον, μᾶζαν τε ψαιστήν (252) ὥς μάλιστα.
τὰς δὲ πρώτας τῶν ἡμερῶν ἄλευρον φαγέτω κάθεφθον,
ἀποψύχων καὶ μέλι παραχέων. οἶνον δὲ πινέτω μέλατα στρυ-
γνόν, ἕως ἂν κατασιῇ ἡ νοῦσος, ταῦτα προσφερέσθω. ὁ δὲ

plebili placentarum ex sesamo aliorumque ex melle dulciari-
orum esu. Mel enim coctum in ventriculo ardorem excitat,
eique affigitur, deinde ubi in ventriculo coctum fuerit, effer-
vescit, venterque derepente attollitur, incenditur et disrumpi
videtur. Deinde vero alvi profluvium derepente contingit,
cumque semel fluere coeperit, per multos dies purgatur,
multique ab hac purgatione sani evadunt. Cum igitur sponte
purgatio cessaverit, lentium cremoris, addito sale, tres semi-
congijs ut ebibat cogito. Post succi autem purgationem sub
vesperum lenticulae frigidae insulsae acetabulum multo la-
sere incocto sorbeat, et betae non oconditae pinguis, polenta
asperisa acetabulum. Vinum nigrum austerum paulatim bibat.
Reliquo autem tempore eadem faciat et cibos assumat, panem
exallatum et mazam quam maxime melle et oleo subactam.
Primis autem diebus farinam coctam et melle affuso refrige-
ratam comedat. Vinum bibat nigrum, acerbum, et quoad
sedatus fuerit morbus haec assumat. Qui vero sub autumnu-

Ed. Chart. VII. [670.] Foef. I. 555. Ed. Lind. II. (252.)
 ὑπὸ τῆς ὀπώρας ληφθεὶς τῇ νούσῳ φῦσαν παρέχει καὶ
 στρόφον καὶ ὀδύνην, καὶ τὰ σιτία οὐκ ἐθέλει διαχωρεῖν,
 καὶ ἡ γαστήρ μεγάλη καὶ σκληρὴ αὐτοῦ ἐστὶ, καὶ ῥίγος καὶ
 πυρετὸς ἔχει. τούτῳ ἦν μὲν αὐτομάτῃ ταραχθῇ ἡ κοιλίη, ἐν
 εἴκοσιν ἡμέρησι τὸ ἐλάχιστον καθαίρεται, καὶ ὁκόταν παύσῃται
 καθαιρόμενος, ὑγιὲς παραχρῆμα ἐστὶ. ἦν δὲ μὴ καθαρθῇ,
 καθαίρειν αὐτὸν τῷ ἵπποφαέως ὀπῶ ἢ τῷ Κνιδίῳ κόκκῳ.
 ἐς ἐσπέρην δὲ ταῦτα διδόναι καὶ τῷ αὐτομάτῳ καθαιρομένῳ.
 τῇ δ' ὑστεραίῃ ἦν μὲν πυρετὸς ἔχῃ, ἡσυχίην ἐχέτω, διδόναι
 δὲ αὐτῷ πίνειν τοῦ αὐτοῦ οἴνου, ὥς ἐν ψυχροτάτῳ ὕδατι.
 ἦν δὲ μὴ ἔχῃ πυρετὸς, διαιτήσθω δίαιταν μὴ ὑγρὴν, ἀλλ'
 ἰσχυροτέρην, καὶ περιπατεῖτω πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος.
 ὑπὸ τούτου τοῦ νοσήματος πολλοῖσιν ἤδη ὕδρος ἐξεγένετο,
 καὶ ἦν δοκῇ σοι κλύζειν, τοῖσιν αὐτοῖσι κλύσον οἷσι καὶ τὸν
 ὑδριῶντα. ἦν δὲ βούλῃ, τοισίδε κλύζειν. ἐν μελικρήτου
 κοτύλῃ ποίην θάψις ἐγξῆσαι, εἴτα οὕτως ἐγκλύσαι. οὗτος
 οὕτω θεραπευόμενος τάχιστα ὑγιὲς ἐστὶ. ἄλλος τυφός. γίνε-
 ται μὲν τὸ νόσημα, ὁκόταν τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ σώματι

lium fructuum tempus morbo correptus est, flatum exhibet,
 tormina et dolorem, neque cibaria demittere solet, venter-
 que ei magnus et durus est, et rigor febrisque detinet. Huic
 siquidem venter commotus fuerit, viginti, ut minimum, die-
 bus purgatur, cumque purgatio cessaverit, confestim sanus
 evadit. At si minime purgatus fuerit, eum hippophaes succo
 aut grano Cnidio purgato. Sub vesperum autem eadem
 etiam sponte purgato exhibeto. Postridie vero si febris de-
 tineat, quietem agat, eique vinum idem ex aqua gelidissima
 bibendum dato. Quod si febris minime detineat, victus ra-
 tione utatur non humida, sed valentiore ciborum ratione
 habita deambulet. Ex hoc morbo plerisque jam aqua inter-
 cus contracta est. Et si visum fuerit alvum per infusum
 subluere, iisdem quibus in aqua intercute alvum subluito.
 Quod si voles ex his infusum parato. Thapsiam herbam in
 aquae mullae hemina conterito, deinde sic per infusum im-
 mittito. Hic hoc modo curatus citissime sanus evadet. Alius
 typhos. Gignitur quidem hic morbus cum corporis humi-

Ed. Chart. VII. [670.] Foef. I. 555. 556. Ed. Lind. II. (252. 253.)
σαπιῇ καὶ ἀναξηραίνῃ μᾶλλον τοῦ καιροῦ. γίνεται οὖν τὴν
εἰδέην ὁκόταν τῷ νοσήματι ἔχῃται, (253) δῖυγρος, ὑπωγρος,
διαφανής. κύσκει ἔοικεν οὔρου, πλὴν οὐκ οἶδεει, ἀλλὰ λεπτός
καὶ σκελιφρός ἐστι καὶ ἀσθενής. μάλιστα δὲ τοῦ σώματος
λεπτύνεται τὰς κληῖδας, καὶ τὸ πρόσωπον ἰσχυρῶς κάτισχνος,
καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἔκκοιλοι σφόδρα. ταῦτα μὲν ὑπὸ τοῦ νοσή-
ματος πάσχει. ἦν δὲ ἡ χροὴ τοῦ σώματος μέλαινα ἢ, τάδε
αἰτία ἐστίν. ἐς τὰ φλέβια καὶ ἐς τὸ δέρμα, ὁκόταν χολὴ
μέλαινα ὑπέλθοι, καὶ ἐπὶ τούτοιςιν, ὁκόταν θερμὴ ἐπιγένη-
ται, ἀνάγκη ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ξυγκαίεσθαι τε καὶ ἀναξηραί-
νεσθαι τὰ φλέβια, ὥστε τὸ αἷμα ἐκχωρέειν κατὰ τὰ φλέβια.
τάδε οὖν πάσχει. οὗτος λεπτὸς γίνεται καὶ κάτισχνος ἰσχυ-
ρῶς, καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀραιὰ σκαρδαμύσσει καὶ τὰς
μυίας ἀπὸ τοῦ ἱματίου θηρεύει, καὶ βάρος τῶν σιτίων ἐστὶν
ἢ ὑγαίνων, καὶ λήχνου ἀπεσβεσμένου τῇ ὁσμῇ ἥδεται, καὶ
ἐξωτειρώσσει θάμινά. πολλάκις δὲ καὶ βραδίζοντι αὐτῷ ἐξέρ-
χεται ἡ γοιή. || τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, καθαίρειν τὴν
κοιλίην τῷ μέλανι ἐλλεβόρῳ, τὴν ἄνω δηλονότι· τὴν δὲ κάτω
ὁπῷ σκαμμωνίης. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τὰ αὐτὰ διδόναι

dum putrefactum et plus aequo reficcatum fuerit. Cum igitur morbo detentus fuerit, habitu est perhumecto, suppalido, pellucido et vesicae urinae similis apparet, sed non intumescit, verum tenuis est, aridus ac debilis. In corpore autem praecipue claviculae extenuantur, et vultus vehementer gracilis est oculique admodum cavi, et haec quidem ex morbo contingunt. Quod si corporis color niger extiterit, hujus rei causa est. Cum in venas et cutem bilis atra subierit, cumque his calor supervenerit, venulas a calore exuri et reficari necesse est, ac proinde sanguinem per venas excedere. Sic igitur afficitur, hic tenuis et vehementer gracilis evadit, oculis raro nictatur et muscas in stragulis fetatur, cibis magis gravatur quam sanus, lychni extincti odore gaudet, frequenter in somnis feminis profluvium patitur, et plerumque inter eundem ei genitura effunditur. Huic, cum sic habuerit, ventrem superiorem videlicet veratro nigro purgato, inferiorem vero scammonii succo. At post

Ed. Chart. VII. [670. 671.] Foes. I. 556. Ed. Lind. II. (253. 254.)
 ἃ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι, καὶ ὀρρόν, καὶ γάλα βοῦς ἢ αἰγὸς
 διδόναι τὴν ὥρην. διδόναι δὲ καὶ ὄνειον γάλα ἀφειψὼν ἐς
 ὑποκάθαρσιν. οὗτος οὕτω μελετώμενος μά[671]λιστα ἐν δυ-
 σὶν ἔτεσιν ὑγίης γίνεται. σιτία δὲ ἃ βούλεται προσφερέσθω.
 εὐωχεσθῶ δὲ ὡς μάλιστα καὶ περιπατεῖτω πρὸς τὰ σιτία
 τεκμαιρόμενος. αὕτη ἡ νοῦσος λαμβάνει πρᾶντον εἰκο-
 σαέτερος. ὁκᾶταν δὲ λάβῃ, ἢν μὴ κατ' ἀρχὰς τοῦ νοσήματος
 μελετηθῇ, οὐκ ἐκλείπει, εἰ μὴ εἴκοσιν ἔτεα παρέλθῃ, (254)
 ἀλλὰ προσέχει. ἔπειτα ἐνίοισι μελετωμένοισιν ἐξέρχεται. ἡ δὲ
 νοῦσος χαλεπή. εἰλεοί. εἰλεοί δὲ τὰδε τὰ νοσήματα καλεῖ-
 ται. γίνεται δὲ ἀπὸ τῶνδε μάλιστα. ἦν τοῦ χειμῶνος θερμῇ
 τῇ διαίτῃ καὶ ὑγρῇ χρέεται καὶ μήτε περιόδοισι ταλαιπωρῇ
 πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος. πιμπλάμενος δὲ εὔδει ἀεὶ, εἴτα
 ἐξαπίνης ἀναγκασθῇ βαδίσαι μακρὴν ὁδόν, ψύχρος ἐόντος,
 εἴτα ῥιγώσῃ ὑπὸ τὰ ὀστέα. τὰδε οὖν πάσχει. φῦσα ἐγγίνεται
 ἐν τῷ σώματι παντὶ, καὶ ἡ χοιρὴ αὐτέου γίνεται μολιβδοει-
 δής, καὶ ῥιγοῖ αἰεὶ, ὥστε οἱ θερμὸν καταχυθὲν οὐ δοκέει

purgationem eadem quae caeteris dato, et serum lacque
 bubulum aut caprinum, si anni tempus fuerit, exhibeto. Lac
 etiam asininum decoctum, ut aliquantulum purgetur, dato.
 Ad hunc modum curatus intra biennium fere sanus evadit.
 Cibos quos velit accipiat, quam plurimum comedat, et pro
 ciborum ratione obambulet. Hic morbus viginti annis ma-
 joremprehendit, cumque praeponderet, nisi per exordia
 curatio adhibita fuerit, non deserit, quin viginti anni praeter-
 ierint, sed perseverat, deinde nonnullis dum curatio adhi-
 betur, decedit. Gravis autem morbus est. Tenuioris inte-
 stini morbi aut volvuli. Convolvuli appellantur hi morbi,
 ex hisque praecipue oriuntur, si quis calida et humida victus
 ratione per hiemem ulatur, neque ciborum ratione facta ob-
 ambulationibus se exerceat, verum expletus perpetuo dor-
 miat, deinde derepente longum iter per frigus conficere
 cogatur, postea sub ossibus rigor corripiat. Sic igitur affi-
 citur, flatus universo corpore oboritur, ejus color plumbum
 refert et perpetuo riget, adeo ut calida ei affusa minime ca-

Ed. Chart. VII. [671.] Foel. I. 556. Ed. Lind. II. (254. 255.)
 Θερμὸν εἶναι. τὸ δὲ σῶμα λουόμενον αὐτοῦ λεπίζεται ἀπὸ
 τοῦ Θερμοῦ. μάλιστα δὲ ἡ ὄσχη, καὶ ἦν τῷ δακτύλῳ τοῦ
 σώματος ὑποπιέξης, ἐνθλάσεις, καὶ σημαίνεται σοι ὥσπερ
 ἐν στατί. μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι ποσὶν ἐνθλάται. τὰ δὲ σκέ-
 λεα βαρέα αὐτοῦ, καὶ ἦν περιφοιτήσῃ, τρέμει, καὶ ἦν πρὸς
 ἔπος βαδίξῃ, πνευστιᾷ σφόδρα, καὶ αἱ ὠλένας δοκεῖουσιν ἀπο-
 κρέμασθαι, καὶ δίψη ἔχει τὰς νύκτας, τὰ δὲ σιτία ὡμὰ δια-
 χωρεῖ, ἄσσα καταφάγῃ. τοῦτον, ὁκῶταν οὕτως ἔχῃ, πυρρίσας
 αὐτὸν κρεώρου διδόναι πίνειν ἢ τοῦ ἵπποφαώς ὅπου ἢ τοῦ
 Κνιδίου κόκκου. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν ταῦτα διδόναι ἃ
 καὶ τοῖσι πρόσθεν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὄνειον γάλακτος ἐφθοῦ
 χοῆα διδόναι δις ἐκπιεῖν ἄλλας παραβάλλων. ἐς ἐσπέρην δὲ
 δειπνεῖτω ἄρτον. ὄψον δὲ ἐχέτω ὄϊας κρέα ἐφθὰ, καὶ που-
 λήποδας ἐφθοῦς ἐν οἴνῳ μέλανι, καὶ τὸν ζωμὸν ῥοφανέτω,
 καὶ φακὴν ἐχέτω ὥδε (255) ἑσκευασμένην. κατύλην φακαῦ
 ἐψησας τριῦσαι λίην. ἔπειτα ἄλευρον παραμίξαι, καὶ σίλφιον
 ἐπιξέσαι, καὶ ἄλλας ἐμβαλεῖν, καὶ ὄξος ἐπιχέαι, καὶ σκόροδα

lida sentiatur. Corpus autem ejus dum lavatur a calida de-
 squamatur, praesertim vero scrotum, sicque digito corporis
 partem aliquam comprimās, desiderē facies et tibi vestigium
 apparebit, non secus ac in farina aqua subacta. Maxime
 autem in pedibus desidet. Ejus autem crura gravantur, et
 si deambulet, tremunt, sique per acolivem locum iter faciat,
 crebro admodum spirat, ulnae suspensae esse videntur, fitis
 per noctem detinet cibosque quoscunque comedit, crudos
 per alvum demittit. Huic ita habenti, cum ei fomentum
 admoveris, cneorum aut hippophaes succum aut granum
 Cnidium propinato. Post purgationem autem eadem quae
 superioribus dato. At postridie lactis asinini cocti congiū
 sale injecto bis ebibendum dato. Sub vesperum panem in
 coena sumat, pro opsonio habeat oviculae carnes coctas, et
 polypos ex vino nigro coctos juscūlūque sorbeat, lenticu-
 lam ad hunc modum apparatus habeat. Lentis heminae
 coctae probe tritae, pollea farinam commisceto et laser de-
 rasum et salem injecto, acetum infundito, et ad haec alia

Ed. Chart. VII. [671. 672.] Foef. I. 556. Ed. Lind. II. (255.)
 πρὸς τούτοις συνεψέιν. ἔπειτα ὕδωρ ἐπιχέας ζέσαι δις ἢ τρίς,
 καὶ τορυνᾶν ἅμα αὐτοῖς. ἔπειτα ἀφελὼν ἐψηθῶ. ἔστω δὲ
 μὴ λίην παχύνῃ. ἐμβεβλήσθω δὲ καὶ ἡ γλήχων ἐπομένη τῆς
 εὐαδίνης εἵνεκα. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερέων ἐμέτους ποιεέσθω
 δι' ἑκτῆς ἡμέρης. πυριῶσθαι δὲ χρὴ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε πρὸ τοῦ
 ἐμετοῦ καὶ τῆς φαρμακοποσίης, καὶ διὰ τρίτης ἡμέρης. λου-
 εῖσθω, ἣν συμφέρῃ· εἰ δὲ μὴ, ἀλειφέσθω, καὶ περιπατέτω,
 ἣν δυνατὸς ἦ, πρὸς τὰ σιτία τεκμαιρόμενος καὶ ἀκτῆς
 φύλλα καὶ κονύζης τῆς αἰεὶ ἀπαλῆς ἐψῶν διδόναι ἐσθίειν.
 οὕτω γὰρ ἂν μελετώμενος ῥῆϊστα διάγοι, καὶ ἡ νοῦσος ἐκ-
 λείποι ἂν ἐνιαυσιαίῃ. πολλοῖσι δὲ ἤδη ὑγίειν γινομένοισι
 διὰ δύο ἑτέων ἡ νοῦσος ὑπετροπίασεν. ἀλλὰ χρὴ, ἣν ὑποτρο-
 πιάσῃ, τὴν αὐτὴν ἔῃσιν ἰῆσθαι. [672] ἣν δὲ τρίτον ὑπο-
 τροπιάσῃ, οἰδήμα μὲν οὐκ ἐπιγίνεται, λεπτὸς δὲ γίνεται καὶ
 κάτισχνος. ἄρχεται δὲ λεπτύνεσθαι ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ
 τὴν χροίην ἐκλευκος γίνεται μᾶλλον ἢ τὸ πρόσθεν. τούτῳ
 ὕδρος ἐνίοτε ἐγένετο ἐν τῇ κοιλίῃ. ἣν οὖν ἐγγένηται τάμνειν
 αὐτὸν οὐ χρὴ. ἀποθάνεται γάρ. Θεραπεύειν δὲ τοῖσιν αὐ-

simul coquito, deinde aqua affusa bis aut ter fervefacta simul
 ipsa rudicula agitato, postea detracta refrigerato. Sit autem
 non valde crassa, cuique boni odoris gratia pulegium simul
 coctum injectum sit. Interjectis autem diebus sexto quoque
 die vomitus excitet, subinde tamen ante vomitum et medi-
 camenti potionem fomentum admovere oportet. Tertio
 quoque die balneum, si conferat, exhibeatur, sin minus, in-
 ungatur, et si possit, pro ciborum ratione deambulationibus
 utatur et sambuci folia, conyzaeque semper tenellae decocta,
 edenda dato. Hac enim curatione facillime deget, morbus-
 que post annum deferet. Multis vero jam sanatis, post bien-
 nium morbus reversus est, verum si redeat, eadem curatione
 curare oportet. Quod si tertio revertatur, tumor quidem
 non accedit, tenuis tamen et gracilis evadit, et facies exte-
 nuari incipit, coloreque exalbido magis quam prius exilit.
 Huic interdum aqua intercus in ventre suboritur. Si igitur
 exorta fuerit, eum minime secare oportet, moritur enim,

Ed. Chart. VII. [672.] Foes. I. 556. 557. Ed. Lind. II. (255. 256.)
 τοῖσιν οἷσι καὶ τὸν ἀπὸ σπληνὸς ὑδριῶντα. τοῦτον μάλι-
 στα μὲν κατ' ἀρχὰς βούλεσθαι μελετᾶν, καὶ οὕτω ταχέως
 ὑγίεια ποιήσεις. ἥ δὲ νοῦσος δέεται μελέτης πολλῆς. χυλεπὴ
 γάρ. (256) ἄλλος εἰλὸς ἱκτερώδης. || ἐπιλαμβάνει μάλιστα
 μὲν θέρους ὥρην ἐν ἐλώδεσι χωρίοισιν οὗτος. μᾶλλον δὲ ἀπὸ
 ὑδροποσίας. πολλοὶ δὲ ἤδη τῷ τοιούτῳ συνεσχέθησαν καὶ
 ὑπὸ τὸν ἥλιον εἰληθέντες, τὴν κεφαλὴν ἀλγίσαντες. ἀλλὰ
 παραπλήσια τοῖσι πρόσθεν πάσχουσι, πλὴν τῆς χροιῆς, καὶ
 γὰρ ὥχρος γίνεται οἷον σίδιον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἔστιν ὅτε
 ἱκτέρου πίμπλονται. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ, θεραπεύειν
 χρὴ τοῖσιν αὐτοῖσιν οἷσι καὶ τὸν πρόσθεν. διδόναι τὸ ἀπὸ
 ἐρεβίνθων λευκῶν ὕδωρ ἐψᾶν πίνειν, καὶ ἐν τῷ οἶνῳ δια-
 κρινᾶν καὶ διδόναι, καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτέου καθαίρειν τῷ
 τετραγώνῳ. οὗτος ἦσσαν τοῦ προτέρου θανατώδης. καλέσται
 δὲ εἰλὸς ἱκτερώδης. εἰλὸς αἱματίτης. τὰ μὲν ἄλλα πάσχει
 πλῆθος τὰ αὐτὰ τοῖσι πρόσθεν. ἄρχεται δὲ μετοπώρου γίνε-
 σθαι τὸ νοῦσημα. τάδε δὲ ἐν τῷ νοσήματι προσγίνεται, ἐκ
 τοῦ στόματος κακὸν ὄζει, ἀπὸ τῶν ὀδόντων καὶ τὰ οὖλα

sed iisdem remediis curare, quibus ex liene aqua intercute laborantem. Hunc maxime quidem ut per initia cures tibi videndum est, sicque celeriter sanum reddes. Morbus autem cum gravis sit, multa cautione indiget. Alius convolvulus auriginosus. Invadit hic aestatis praecipue tempore in palustribus locis, ex aquae autem potione magis. Plerique vero sub sole volutati cum capitis dolore, ejusmodi jam morbo detenti sunt. Verum ut priores similiter afficiuntur, colore excepto, pallidus enim existit ut malicorium, et oculi interdum auriginoso colore implentur. Hunc, cum sic habuerit, iisdem quibus superiorem curare oportet. Cicerum etiam alborum decoctum potui exhibendum, et vino permiscendum, ejusque caput medicamento tetragono purgandum. Hic superiore minus lethalis et convolvulus auriginosus nuncupatur. Convolvulus sanguineus. Caetera quidem copia eadem quae prioribus contingunt, morbus autem per autumnum oriri incipit, in eoque haec accedunt. Ex ore malus odor expirat, a dentibus gingivae abscedunt et ex

Ed. Chart. VII. [672. 673.] Foesf. I. 557. Ed. Lind. II. (256. 257.) ἀφίσταται, καὶ ἀπὸ τῶν ῥινῶν αἷμα ῥέει. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐκ τῶν σκελέων ἔλκεα ἐκφλυνδάνει, καὶ τὰ μὲν ὑγιαίνεται, τὰ δὲ ἄλλα προσγίνεται, καὶ ἡ χοροὴ μέλαινα καὶ λεπτόδερμος. περιφοιτῇ δὲ καὶ πταλαιπώρεϊν ἰπρόθυμός. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, τοῦτοισιν ἰῆσθαι οἷσι καὶ τοὺς πρόσθεν καὶ κλύζειν τοῖσδε. σικύου τοῦ θυχίου πέντε φύλλα τριῖται λεῖτα καὶ παραμῖξαι μέλιτος ἡμικοτύλιον, καὶ ὁλῶν δραξάμενος τῇ μιῇ χειρὶ καὶ ἐλαίου, ἡμικοτύλιον, καὶ ἀπὸ τεύτλων ἐφθῶν τοῦ χυλοῦ τέσσαρας κοτύλας. διδόναι δὲ ἕξ ὑποκάθαρσιν ὀνείου γάλακτος ἐφθοῦ κοτύλας ὁκτὼ μετὶ παραχέων. (257) πινέτω δὲ καὶ βόειον τὴν ὥρην, τέσσαράκοντα ἡμέρας. πινέτω δὲ καὶ τὸ ἔωθεν τοῦ βοείου γάλακτος δύο κοτύλας, τρίτον μελικρήτου παραμίσγοντας, καὶ μεταξὺ τῶν ἡμερέων. αὕτη ἡ νοῦσος δέεται πολλῆς ἰήσεως· εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἐξέρχεται, ἀλλὰ ξυναποθνήσκει τῷ ἀνθρώπῳ. καλέσεται δὲ εἰλεὸς αἱματίτης. [673] τὰ παχέα καλούμενα νοσήματα. ἐκ δὲ τῶν παχέων καλουμένων νοσημάτων τάδε μάλιστα γίνεται. ὁκόταν φλέγμα καὶ χολὴ μίχθῃ κατὰ τὸ σῶμα, ῥέει ἕξ τὴν

naribus sanguis effluit. Interdum vero ex cruribus ulcera erumpunt, et haec quidem sanescunt, alia vero exoriuntur, color niger est, cutis tenuis, ad deambulationem et exercitationem alacriter se habet. Hunc ita habentem iisdem quibus superiores curato, et ex his alvum subluito. Cucumeris agrestis foliis quinque tenuiter tritis, mellis heminam dimidiam ammisceto et salis pugillum, itemque olei heminam dimidiam, et betarum coctarum succi heminas quatuor. Dato etiam ad purgationem per inferiora lactis asinini cocti heminas octo, melle affuso, et lac bubulum, si tempus ferat, quadraginta diebus bibat. Mane quoque lactis bubuli heminas duas bibat, tertia aquae mulvae parte etiam interpositis diebus ammixta. Hic morbus, multa curatione indiget, alioqui non decedit, sed hominem ad mortem usque comitatur. Vocatur autem convolvulus sanguineus. Morbi qui crassi nuncupantur. Ex crassis morbis nuncupatis hi praecipue oriuntur. Cum pituita et bilis in corpore mixta fuerit, in

Ed. Chart. VII. [673.] Foes. I. 557. Ed. Lind. II. (257. 258.)
 κοιλίην, καὶ ὁκόταν ἄλισθῃ ἐν τῇ κοιλίᾳ, αἱρεται, ἄνω τε
 καὶ κάτω ἀνατρέχει ὥπερ κύμα, καὶ ῥίγος καὶ πυρετός ἐπι-
 λαμβάνει, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ ἢ ὀδύνῃ καθέστηκε, καὶ ὁκόταν
 πρὸς τὰ σπλάγχνα ἢ ὀδύνῃ καταστῇ, πνίγμα παρέχει. ἐνίοτε
 δὲ ἐμέει λάπην ὀξεῖαν. ἐνίοτε δὲ καὶ ἄλμυρην, καὶ ὁκόταν
 ἀπεμῆσθ, πικρὸν τὸ στόμα δοκεῖ αὐτῷ εἶναι. ἐν δὲ τῇσι
 πλευρῇσιν ἐρυθήματα κατέχεται. ὅτε γὰρ τοῦ φλέγματος ἐν
 τῇ κοιλίᾳ ἐόντος, τὸ αἷμα ὑπὸ θερμασίης ἄλισθὲν προσέπε-
 σεν ἐς τὰ πλευρά, καὶ ἐρυθήματα παρέχει ἐν τῇσι πλευ-
 ρῇσι, καὶ θερμασίῃ ἔχει μάλιστα τὰς πλευράς, καὶ τὸ με-
 τάφρενον αὐτοῦ ἔγκυρτον γίνεται, καὶ ὁκόταν ποτὴ μάλιστα,
 οὐκ ἀνέχεται ψαυόμενος τοῦ σώματος. ἀλγῆει γὰρ ὁκοῖόν περ
 ἔλκος, καὶ αἱ σάρκες πᾶλλονται ὑπὸ τῆς ἀλγηδόνος, καὶ οἱ
 ὄρχες ἔλκονται, καὶ ἐς τὴν καθέδρην καὶ ἐς τὴν κύστιν,
 θέρη τις καὶ ὀδύνῃ ἐμπίπτει καὶ οὐρέει παχὺ ὁκοῖόν περ
 ὕδρωπες, καὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς αἱ τρίχες ῥέουσι, καὶ οἱ πόδες
 αἰ ψυχροὶ, καὶ ἡ ὀδύνῃ πιέζει μάλιστα τὰς πλευράς καὶ τὸ
 (258) μετάφρενον, καὶ τὸν τράχηλον. πρὸς δὲ τῷ δέρματι
 δοκεῖ οἱ τι προσέρπειν. ἡ δὲ νοῦσος ὅτε μὲν πιέζει, ὅτε

ventrem defluit, cumque ibi coacervata fuerit, attollitur, sur-
 sumque ac deorsum velut unda discurrit, rigor et febris
 prehendit, dolor ad caput decumbit, cumque ad viscera per-
 venerit, strangulatum adfert. Interdum pituitam acidam,
 quandoque vero etiam salfam vomit, cumque vomitione re-
 jecerit, os ei amarum videtur. Latera rubores occupant, pi-
 tuita namque in ventre existente, sanguis calore coacerva-
 tus ad latera fertur et in iis rubores excitat, eaque calor
 maxime vexat, ipsique dorsum incurvatur. Cumque ma-
 xime doleat, corporis contactum non sustinet, dolet enim
 tanquam ulceratum, carnes prae dolore palpitant, testes con-
 trahuntur et ad sedem ac vesicam calor quidam et dolor ir-
 rumpit, crassamque urinam qualem aqua intercute laboran-
 tes reddit, capilli ex capite defluunt, pedes semper frigidi
 sunt, dolor maxime ad latera, dorsum et cervicem urget, ei-
 que ad cutem aliquid adrepere videtur. Morbus autem in-
 terdum quidem urget, interdum vero remittit. At proce-

Ed. Chart. VII. [673.] Foesl. I. 557. 558. Ed. Lind. II. (258.)
 δὲ ἀνίησι. προΐούσης δὲ τῆς νούσου συνεχέστερον πιέζει, καὶ
 τῆς κεφαλῆς τὸ δέρμα παχὺ καὶ ξυρθρόν ἐστιν. οὗτος μέχρι
 μὲν ἐξ ἑτέων τοιαῦτα πάσχων διατελεῖ, ἔπειτα ἰδρῶς τε
 πολὺς καταχέεται καὶ κόκοδος γίνεται. πολλάκις δὲ καὶ
 ὄνειρώσσει. τὸ δὲ λάγνευμα τούτου ὕφαιμον προέρχεται ὑπο-
 πέλιδρον. τοῦτο τὸ νόσημα γίνεται διὰ θερμασίην τοῦ ἡλίου
 καὶ ὑδροποσίην. || τοῦτον τοιγαροῦν ὁκόταν οὕτως ἔχη, τοῦ
 κτεώρου διδούς ὑποκαθαίρειν ἢ τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τοῦ
 ἵπποφαῶς. δίδου δὲ πίνειν καὶ γάλα ὄνειον ἐψήσας ὁκτώ
 κοτίλας μέλι παραχέων. τῇ δὲ ὑστεραίῃ μετὰ τὴν κάθαρσιν
 τὰ αὐτὰ προσφέρειν ἅ καὶ τοῖσιν ἄλλοις. τὰς δὲ πρώτας
 ἡμέρας εὐωχεσθῶ τὰ αὐτὰ ἅ καὶ ὅστις ὑπὸ ὑδέρου ἐόλω,
 καὶ πονεέτω περιόδοισιν, ἣν δυνατός ἤ. ἣν δὲ ἀδύνατος ἢ
 ὑπὸ τῶν πυρετῶν καὶ ἐσθίειν μὴ δύνηται τὰ σιτία, χρεε-
 σθῶ ῥοφήματι φακῇ· ποτῶ δὲ οἶνω μέλανι ὡς αὐστηροτάτω.
 αὕτη ἢ τοῦσος ἐπιλαμβάνει μάλιστα μετοπώρου καὶ ὁπώρης
 ἐούσης. οὗτος ἦν μὲν ἰηθῇ ἐν τοῖς ἑξ ἔτεσιν· εἰ δὲ μὴ, προσ-
 ἔχει καὶ ἄχρι τῶν δέκα ἐνιαυτῶν. πολλοῖσι δὲ καὶ ξυναπο-

dente morbo assidue magis urget, cutisque capitis crassa et
 rubra, est. Hic ad sex quidem annos hoc modo affectus
 perdurat, deinde sudor copiosus et graveolens effunditur,
 crebro vero per somnum Veneris ludibriis agitatur, illius-
 que semen genitale suberuentum prodit et sublividum.
 Hic morbus ex solis calore et aquae potione oritur. Hunc
 igitur ubi sic habuerit, cneoro exhibito per inferiora ali-
 quantulum purgato, aut grano Cnidio aut hippophaes succo.
 Lactis etiam asininī cocti octo heminas melle affuso po-
 tui dato. Postero vero die post purgationem eadem quae
 aliis porrigito. Primis autem diebus eadem quae aqua
 intercute detentus in cibo accipiat, et si validus fuerit, ob-
 ambulationibus se exerceat. Quod si invalidus propter
 febres fuerit, neque cibos comedere possit, lenticulae sor-
 bitione utatur, et in potu vino nigro quam austero. Hic
 morbus autumnō praecipue et autumnalium fructuum tem-
 pore invadit. Hic si quidem intra sex annos curatus fue-
 rit, bene est; sin minus, ad decennium usque annum, per-

Ed. Chart. VII. [673.674.] Foes. I. 558. Ed. Lind. II. (258. 259.)
 θιήσκει, ἢν μὴ παραχρῆμα μελετηθῇ παχέα. τὰ δὲ τοιάδε
 τῶν νοσημάτων γίνεται ἀπὸ χολῆς, ὁκόταν χολή ἐπὶ τὸ
 ἥπαρ ἐπιβ[674]ῇ καὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν καταστιῇ. τὰδε
 οὖν πάσχει τὸ ἥπαρ οἰδέει καὶ ἀναπτύσσεται πρὸς τὰς φρέ-
 νας ὑπὸ τοῦ οἰδήματος, καὶ εὐθὺς ἐς τὴν κεφαλὴν (259)
 ὁδύνη ἐμπίπτει, μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κροτάφους, καὶ τοῖσιν
 ὥσιν οὐκ ὀξὺ ἀκούει, πολλάκις δὲ καὶ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν
 οὐχ ὄρα, καὶ φρίκη καὶ πυρετός ἐπιλαμβάνει. ταῦτα μὲν
 καταρχὰς τοῦ νοσήματος αὐτῷ γίνεται διαλιμπάνοντα, ὅτε
 μὲν σφόδρα, ὅτε δὲ ἥσσον. ὁκόσω δ' ἂν ὁ χρόνος τῇ
 νόσῳ προῖη, ὅ τε πόνος πλείων ἐν τῷ σώματι, καὶ αἱ κό-
 ραι σκίδναι τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ σκιαυγέει, καὶ ἢν προσ-
 φέρης τὸν δακτύλον πρὸς τοὺς ὀφθαλμούς, οὐκ αἰσθῆσεται
 διὰ τὸ μὴ ὄρῃν. τούτῳ δ' ἂν γνοιῃς ὅτι οὐχ ὄρῃ, ὅτι οὐ
 σκαρδαμύσσει προσφερομένου τοῦ δακτύλου. καὶ τὰς κροτί-
 δας ἀφαιρέει τοῦ ἱματίου, ἢν περ ἴδῃ, δοκέων φθεῖρας αὐ-
 τὰς εἶναι. καὶ ὁκόταν τὸ ἥπαρ μᾶλλον ἀναπτυγῇ πρὸς τὰς
 φρένας, παραφρονέει καὶ προφαίνεσθαι οἱ δοκέει πρὸ τῶν

severat; plerisque vero, nisi confestim adhibita curatio fue-
 rit, ad mortem usque comitatur. Crassi autem hujusmodi
 morbi ex bile oriuntur, cum bilis ad hepar confluerit
 et in capite sedem habuerit. Sic igitur afficitur: jecur in-
 tumescit, tuncque ad septum transversum expanditur, sta-
 timque dolor ad caput, praecipue vero ad tempora ingruit,
 neque auribus acute audit, saepe vero oculis non videt
 horrorque et febris invadit. Haec quidem per morbi ini-
 tia ei contingunt et interdum valde quidem, interdum
 etiam minus intermittunt, quantoque longius morbus pro-
 cesserit, tanto magis corpus dolet, oculorum pupillae diffi-
 pantur et coecutit, sique digitum ad oculos admoveris, non
 percipit, quod non videat. Ex eo autem cognoscēs, quod
 non videat, quod admoto digito non nictatur; et floccos
 ex veste stragula detrahit, si quos videat, pediculos esse
 ratus. Cumque hepar ad septum transversum magis ex-
 plicatum fuerit, delirat, eique ante oculos reptilia et cu-
 jusvis generis variae ferae apparere videntur, et homines

Ed. Chart. VII. [674.] Foef. I. 558. Ed. Lind. II. (259. 260.)
 ὀφθαλμῶν ἐρπετὰ καὶ ἄλλοῖα παντοδαπὰ θηρία καὶ ὁ-
 πλῖται μαχόμενοι, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτοῖς δοκέει μάχεσθαι,
 καὶ τοιαῦτα λέγει ὡς ὀρέων μάχας καὶ πολέμους, καὶ ἐπέρ-
 χεται, καὶ ἀπειλείει, ἢν μὴ τις αὐτὸν ἐξ ἐξιέναι. καὶ ἂν ἀναστῇ,
 οὐ δύναται ἀείρειν τὰ σκέλεα, ἀλλὰ καταπίπτει. καὶ οἱ πό-
 δες αὐτοῦ αἰεὶ ψυχροὶ. καὶ ὁκῶταν καθεύδῃ, ἀναΐσσει ἀπὸ
 τοῦ ὕπνου, καὶ φοβέεται, ὁκῶταν ἐνύπνια ἴδῃ φοβερά. ταῦδε
 δὲ γινώσκομεν· ὅτι ἀπὸ ἐνυπνίων αἴσσει, φοβέεται, καὶ ὁκῶ-
 ταν ἐννοος γένηται, ἀφηγεῖται τὰ ἐνύπνια, ὁκοῖα καὶ τὸ
 σώματι ἐποίει καὶ τῇ γλώσση ἔλεγε. ταῦτα μὲν οὕτω πάσχει.
 ἔστι δ' ὅτε καὶ κέεται ἄφωνος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ τὴν
 νύκτα ἀναπνέων πολλὸν τὸ πνεῦμα ἀθρόον. ὁκῶταν δὲ παύ-
 σηται παρα(260)φρονέων, εὐθύς παραχοῆμα ἐννοος γίνεται,
 καὶ ἢν ἐρωτῇ τις αὐτὸν, εὐθύς ἀποκρίνεται καὶ γινώσκει
 πάντα λεγόμενα. εἴτ' αὐτίς ὕστερον ὀλίγω χρόνῳ ἐν τοῖσιν
 αὐτοῖσιν ἄλγεσι κεῖται. αὕτη ἢ νοῦσος προσπίπτει μάλιστα
 ἐν ἀλλοδημίῃ, καὶ ἢν κου ἐρήμην ὁδὸν βαδίξῃ καὶ ὁ φόβος
 αὐτὸν λάβῃ ἐκ φάσματος. λαμβάνει δὲ καὶ ἄλλως. τοῦτον,

armati, cum quibus ipse pugnare videtur, et tanquam pu-
 gnas et bella geri videat, ejusmodi loquitur, irruit et, nisi
 quis eum exire sinat, minatur, sique surrexerit, crura attol-
 lere non potest, sed decidit et ejus pedes semper sunt
 frigidi. Cum dormit per somnum exilit, et terretur cum
 infomnia horrenda viderit. Eum autem in somnis exilire
 et terreri ex eo cognoscimus, quod ad mentem cum redi-
 erit infomnia enarrat, quaeque in corpore gessit et quae
 lingua locutus est. Haec quidem ad hunc modum patitur,
 interdum vero per totum diem ac noctem voce defectus
 jacet cum multa et conferta respiratione. Cum delirium
 quievit, statim e vestigio ad mentem redit, et si quis eum
 roget, confestim respondet et omnia quae dicuntur intelli-
 git, deinde rursus paulo post in iisdem doloribus decum-
 bit. Hic morbus maxime per peregrinationem contingit et
 sicubi deserta loca peragrans ex viso spectro terrore cor-
 reptus fuerit. Quin et alias etiamprehendit. Cum sic

Ed. Chart. VII. [674.] Foesl. I. 558. 559. Ed. Lind. II. (260.)
 ὁκόταν οὕτως ἔχη, πῖσαι τοῦ μέλανος ἑλλεβόρου πέντε ὀβο-
 λούς στήσας, διδόναι δὲ ἐν οἴνῳ γλυκεῖ, ἢ κλύζειν αὐτὸν ἐν
 τούτοις. νίτρου Αἰγυπτίου ὁκόσον ἀστράγαλον ὄλος τοῦτο
 τρῖψαι λεῖον καὶ παραμίξαι μέλιτος καλλίστου. ἡμικοτύλιον
 δὲ ἐψήσας ἐν θυνείῃ καὶ ἡμικοτύλιον ἐλαίου καὶ ἀπὸ τεύ-
 τλων ἐφθῶν ὑδατος τέσσαρας κοτύλας ἐξαιθριάσας. ἦν δὲ
 βοίλη, ἀντὶ τεύτλου ὄνειον γάλα ἐψήσας παραμίξαι. ταῦτα
 μίξας κλύζειν, ἦν τε πυρετὸς ἔχη ἦν τε μὴ. ῥοφήμασι δὲ χρε-
 εῖσθω πιεσάνη καθέφθω, μέλι παραχέων. πινέτω δὲ καὶ μέλι
 καὶ ὕδωρ καὶ ὄξος συγκεράσας ἅμα, ἕως ἂν κριθῇ ἡ νοῦσος
 || κρίνεται δὲ ἐν δεκατέσσαρσιν ἡμέρησι τὸ μακρότατον, ἦν
 τε θανάσιμον ἦν τε οὐ. πολλοῖσι δὲ ἤδη ἡ τοιαύτη νοῦσος
 πεπανμένη πάλιν ὑπετροπίασεν. ἦν οὖν ὑποτροπιάσῃ, κιν-
 δυρος αὐτὸν διαφθαρήναι. κρίνεται δὲ ἡ νοῦσος ἐν ἑπτὰ
 ἡμέρησιν, ἦν θανάσιμος ἦ οὐ. ἦν δὲ ταύτας ἐκφύγῃ, οὐ
 μάλα θνήσκει, ἀλλὰ τοῖσι πολλοῖσι μελεθαινομένη ἐξέρχεται.
 ὁκόταν δὲ παύσῃται ἡ νοῦσος, διαίτη χρεεῖσθω καλῇ, ἥσυχως
 προσάγων ὁκόσα ἡ κοιλία προσδέξεται καὶ μὴ ξυγκραυθῇ,

habuerit, veratri nigri pondus obolorum quinque ex vino
 dulci propinato, aut ei ex his infusum injicito. Nitri Ae-
 gyptii tali ovilli quantitatem leviter terito, et mellis optimi
 decocti heminam dimidiam in pila ammisceto et olei tan-
 tundem cum betarum coctarum decocto ad quatuor hemi-
 nas per noctem coelo sereno expositas. Quod si voles,
 pro betae decocto lac afininum coctum admisceto, eaque
 permixta, febris detineat nec ne, per infusum immittito.
 Pro sorbitionibus ptisana decocta melle affuso utatur. Mel
 autem et aquam et acetum simul permixta bibat, quoad
 morbus judicatus fuerit. Judicatur autem quatuordecim
 ad summum diebus, lethalis sit nec ne. Multis vero, ubi
 jam quieverit hic morbus, rursus revertitur; quod ubi con-
 tingerit, periculum est, ne aeger consumptus pereat. Judi-
 catur autem morbus septem diebus, lethalis sit nec ne;
 quos si effugerit, fere non moritur, sed in multis curatus
 decedit. Cum vero cessaverit morbus, optima victus ra-
 tione utatur, sensim adjiciens quae ventriculus suscipiat,

Ed. Chart. VII. [674. 675.] Foef. I. 559. Ed. Lind. II. (261.) μήτε διάρ(261)ρόια επιγίνηται. [675] ἀμφοτέρω γὰρ δοκέει κινδυνώδεα εἶναι. λουέσθω δὲ ἐκάστης ἡμέρης καὶ περιπατέτω μετὰ τὰ σιτία ὀλίγα. ἐσθῆτα δὲ ἐνεῖσθω κούφην καὶ μαλθακὴν. καὶ γαλακτοπιέτω τὴν ἄρην καὶ ὀρρόποιεσέτω πάντε καὶ τεσσαρόκοντα ἡμέρας. ταῦτα ἢ ποιέη, τάχιστα ὑγιὲς ἔσται. ἢ δὲ νοῦσος χυλεπὴ καὶ δέεται μελέτης πολλῆς. ἕτερον παχύ. γίνεται δὲ ἀπὸ φλέγματος σαπέντος. τῷδε δὲ δῆλον ὅθεν γίνεται. ὅτι σαπρόν ἐστιν, ἐρεύγεται ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἔχον τὴν ὁσμὴν, ὅκοιον τίς ῥαφανίδας φαγών. ἄρχεται δὲ γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον νόσημα ἀπὸ τῶν σκελέων. εἴτ' ἀπὸ τούτων ἄνεισιν ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ὁκόταν ἐν τῇ κοιλίᾳ στή, αὐθις ἀνατρέχει πρὸς τὰ σπλάγχνα, καὶ ὁκόταν ἐπὶ τούτοις στή, μύζει καὶ ἔμετον ἄγει, ἅμα λάπην ἐμῶν ὀξεῖην ὑπόσαπρον, καὶ ὁκόταν ἀπεμέση, οὐκ ἔχει ἐωυτόν. ἔπειτα ἀπορίη πρὸς τοῖσι σπλάγχνοις, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν ἐξαπίνης ὀδύνη στηρίζει ὀξεῖη. καὶ τοῖσιν ὥσιν ὀξέως ἀκούειν οὐ δύναται οὐδὲ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ὄρῃν ὑπὸ τοῦ βάρους. ἰδρώς τε πολλὸς καταχέεται κάκοδος, καὶ

ut non exurantur, neque alvi profluvium superveniat. Utrumque enim cum periculo conjunctum videtur. Balneo quotidie utatur, et post cibos moderate obambulet, vestem levem ac mollem induat, lac et serum, si anni tempus ferat, per dies quinque et quadraginta bibat. Quae cum fecerit, citissime sanus evadet. Morbus autem difficilis est multaque cura indiget. Alius crassus morbus. Oritur autem ex pituita putrefacta. Ex eo vero unde oritur putridum esse manifestum est, quod inde ructus emittatur cum ejusmodi odore, qualem habet qui radículas ederit. Ejusmodi morbus a cruribus oriri incipit, deinde ab his ad ventrem ascendit, cumque ad ventrem pervenerit, rursus ad viscera recurrit, et ubi in his confiterit, strepitum edit et vomitionem ciet, simul pituitam acidam subputridam vomitione rejiciens, quam cum vomuerit, sibi non constat aeger, deinde anxietudo est circa viscera, interdumque tam gravis dolor repente capiti adhaerescit, ut neque acute audire neque prae gravitate videre queat, sudor etiam

Ed. Chart. VII. [675.] Foef. I. 559. Ed. Lind. II. (261. 262.)
 μάλιστα ὅταν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, καὶ ποιῇ λωφᾶν τῆς νοῦσου. ἡ
 δὲ χροὴ αὐτοῦ ἱκτερώδης δείκνυται. αὕτη ἡ νοῦσος τῆς
 προτέρας ἥσσον μικρῷ θανατώδης. τοῦτον, ὁκόταν οὕτως ἔχῃ,
 καθαίρειν τὴν κοιλίην, κότω μὲν τῷ ἱπποφῶ, ἄνω δὲ τῷ
 ἔλλεβόρῳ, καὶ τὴν κεφαλὴν καθαίρειν τῷ τετραγώνῳ. καὶ
 ὁκόταν ὑπὸ τοῦ ἔλλεβόρου κεκαθαυμένος ᾖ, τῇ ὑστεραίῃ
 ὄνειρ ἐφθῶ γάλακτι ὑποκαθαίρειν, τῇ δὲ τρίτῃ αἰγείῳ ἐφθῶ.
 ὡσαύτως δὴ καὶ τῇ τε(262)τάρτῃ καὶ τῇ πέμπτῃ. εἴκοσι δὲ
 ἄλλας ἡμέρας διδόναι ὥμὸν γάλα βόειον, εἴτε καὶ αἰγίον,
 τρίτον μέρος μελικρήτου παραμίσγων. πινεέτω δὲ τοῦ γάλα-
 κτος χοῆα. μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τὴν κάτω τῶν φαρμάκων
 τὰ αὐτὰ προσφέρειν, ἃ καὶ τοῖσιν ὑπὸ ὑδέρου κατεχομένοισι.
 τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον, ὁκόταν τὸ γάλα πίνῃ, δειπνεέτω ἄρ-
 τον ἔξοπτον. ὄψον δὲ ἐχέτω ἐν ἰχθύσι μὲν σκορπίον ἢ καλ-
 λιώνυμον ἢ κόκκυγα ἢ ῥίγης τέμαχος ἐφθὸν ἐν ἀοτύμασιν,
 ἐν κρέασι δὲ οἶός ἢ ἀλεκτρούνοσ νεοσσούς. ταῦτα ἐφθά-
 οῖνον δὲ πινέτω λευκόν, ἣν ξυμφέρῃ, ἣν δὲ μὴ, μέλανα αὐ-
 στηρόν. εἴτα περιπατεέτω μετὰ τὸ φαγεῖν, ὅπως ἂν μὴ ῥί-

multus graveolens effunditur, praesertim cum dolor detinet,
 morbique remissionem facit. Color qualis in morbo regio
 ostenditur, hicque morbus priore paulo minus lethalis est.
 Huic ita habenti ventrem inferiorem per hippophaes pur-
 gato, superiorem vero per veratrum, caputque tetragono
 purgato, cumque per veratrum purgatus fuerit, postridie
 lacte afinino cocto aliquantulum purgato. Tertio autem
 die caprino cocto eodemque sane modo quarto et quinto.
 At reliquis viginti diebus lac bubulum crudum five etiam
 caprinum, tertia aquae mulsae parte ammixa, ad congiū
 potui exhibeto. Post inferiorem autem purgationem ea-
 dem quae aqua intercute detentis medicamenta porrigito.
 Reliquo tempore cum lac bibit, in oena panem exassa-
 tum sumat, pro opsonio vero habeat ex piscibus quidem
 scorpiū aut callionymum aut cuculum aut squatinas frū-
 ctum cum condimentis coctum, ex carnibus vero ovillas
 aut pulli gallinacei easque coctas. Vinum bibat album, si
 conferat, sin minus, nigrum, austerum, deinde ambulet,

Ed. Chart. VII. [675.676.] Foes. I. 559. 560. Ed. Lind. II. (262. 263.)
 γώση. τούτῳ ἦν μὲν οὖν ξυμφέρῃ, τὰ σιτία διδόναι ἃ εἴρη-
 ται, ἦν δὲ μὴ ξυμφέρῃ, ῥοφήματα διδόναι πτισάνης ἢ κέγ-
 χρου. ταύτῃ τῇ νόσῳ ἦν τριήκοντα ἡμέρας παρέλθῃ ὁ νο-
 σέων, ὑγιαίνεται. αὗται γὰρ κρίνουσιν, ἦν θανάσιμος ἢ μὴ.
 ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. [676] ἄλλο παχύ. γίνεται τὸ νοῦσημα
 ἀπὸ φλέγματος λευκοῦ. ξυνίσταται δὲ ἐν τῇ κοιλίῃ, ὁκόταν
 πονυλχορόναι κατὰσχῳσι τὸ σῶμα πυρετοί. ὕρχεται δὲ τὸ
 νοῦσημα ἐκ τοῦ προσώπου γίνεσθαι, καὶ οἶδέει τὸ πρόσωπον,
 αἶτα κατέρχεται ἐς τὴν κοιλίην, καὶ ὁκόταν σιτῇ ἐν αὐτῇ,
 αἶρει μεγάλα τὴν γαστέρα, καὶ τὸ σῶμα κοπιᾷ ὥς ὑπὸ
 τλαιπωρίας, καὶ ἐς τὴν κοιλίην βάρος ἐνῇ καὶ πόνος ἰσχυ-
 ρός. καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι. καὶ ἦν χυθῇ ὑετός ἐπὶ τῆς
 γῆς, τῆς κόνιος ὀδυώμενός οὐκ ἀνέχεται. || ἦν δὲ ἐστηκώς
 τύχη ἐν τῷ ὑετῷ καὶ ὀδυθητῇ τῆς γῆς, ἐξαπίνης πίπτει. αὕτη
 ἡ νοῦσος διαπαύου(263)σα τῆς προτέρης πλείονα χρόνον
 ἐπιλαμβάνει καὶ χρονιωτέρῃ ἀπαλλάσσεται. μελετᾷν δὲ χρὴ
 ταύτην ἐν τοῖσιν αὐτοῖσιν, οἷοισι καὶ τὸν ὑδριῶντα, ἥγον
 πυροῖσι καὶ φαρμάκοισι καὶ ἐδέσμασι καὶ τλαιπωρίῃσιν. αὕτη

postquam comederit, ut ne frigeat. Huic igitur praedictos
 cibos, si conferant, exhibeto, sin minus, sorbitiones ex
 ptisana et milio. In hoc morbo si triginta dies aeger
 praeterierit, sanus evadit. Hi enim lethalis sit necne de-
 cernunt. Est autem difficilis morbus. Alius crassus morbus.
 Oritur ex pituita alba, in ventre vero colligitur, ubi febres
 diurnae corpus occuparint. Hic morbus initium sumit a
 facie, quae intumescit, deinde ad ventrem defertur, quo
 cum pervenerit, ventrem in magnitudinem attollit, corpus-
 que velut ab exercitatione lassitudine laborat, in ventre
 ponderis sensus et dolor vehemens inest et pedes intum-
 lescunt. Quod si pluvia in terram effusa fuerit, pulveris
 odorem non sustinet. Si vero in pluvia forte fortuna
 constiterit et terrae odorem senserit, derepente concidit.
 Hic morbus cum intermittit, diutius tamen priore occupat
 et tardius solvitur. Eum autem iisdem quibus aquam in-
 tercurem curare oportet, fomentis videlicet, medicamentis,
 cibariis et exercitationibus vehementibus. Hic morbus per

Ed. Chart. VII. [676.] Foëf. I. 560. Ed. Lind. II. (263.)
 ἡ νοῦσος ἐπικρατεῖ μάλιστα ἐξ ἔτα, εἴτα ἐξέρχεται μελειω-
 μένη καλῶς ἐν χρόνῳ, ἣν γε καὶ μὴ καταρχὰς ἰηθῇ. αὕτη
 ἡ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δέεται μελέτης πολλῆς. Περὶ ἰσχυάδος.
 ἰσχυὰς δὲ ἀπὸ τῶνδε τῶν ἀφορμῶν γίνεται μάλιστα τοῖσι
 πολλοῖσιν, ἣν ἔλθῃ ἐν τῷ ἡλίῳ πούλυν χρόνον καὶ τὰ
 ἰσχυὰ διαθερμανθῇ καὶ τὸ ὑγρὸν ἀναξηρανθῇ ὑπὸ τοῦ καύ-
 ματος τὸ ἐνεδόν ἐν τοῖσιν ἄρθροισιν. ὥς δὲ ἀναξηραίνεται καὶ
 πῆγνυται, τόδε δέ μοι τεκμήριον. ὁ γὰρ νοσέων στρέφασθαι
 ἢ κινέειν τὰ ἄρθρα οὐ δύναται ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖσιν ἀλγη-
 δόνης καὶ τοῦ ξυμπεπηγέναι τοὺς δακτύλους. ἀλγέει δὲ μά-
 λιστα τὴν ὀσφύν καὶ τοὺς σπονδύλους τοὺς ἐκ πλαγίων τῶν
 ἰσχυῶν καὶ τὰ γούνατα. ἴσταται δὲ ἡ ὀδύνη ἐν τοῖσι βου-
 βῶσι πλεῖστον χρόνον ἅμα καὶ τοῖσιν ἰσχυοῖσιν ὀξεῖη καὶ
 καυματώδης. κἢν τις αὐτὸν ὀναστῇ ἢ μετακινέη, ὑπὸ τῆς
 ἀλγηδόνης οἰμῶζει ἐκόσον ἂν μέγιστον δύνηται. ἐνίοτε δὲ
 καὶ σπασμὸς ἐπιγίνεται καὶ ῥίγος καὶ πυρετός. γίνεται δὲ καὶ
 ἀπὸ χολῆς καὶ φλέγματος. γίνεται δὲ καὶ ἀπὸ αἵματος ὀδύνη
 παραπλήσιος ὥς ὑπὸ πάντων τῶν νοσημάτων. καὶ ῥίγος

sex annos detinet, deinde probe curatus cum tempore
 deeedit, etiam si per exordia non curetur. Est autem mo-
 lestus morbus multamque curam postulat. De coxario
 morbo. Coxendicum autem morbus his ex causis multis
 praecipue oritur, si quis per multum tempus in sole ver-
 satus fuerit, et coxendices incaluerint humorque, qui in
 articulis inest, ab aestu resiccatus fuerit. Quod autem re-
 siccetur ac concresecat, id mihi indicio est. Aeger enim
 articulos prae dolore, qui in eis est, vertere aut movere
 non potest, et eo quod digiti contracti sunt. Dolor est
 ad lumbos praecipue et ad vertebrae, quae ad coxendices
 obliquae sitae sunt, et genua. In inguinibus autem simul-
 que coxendicibus dolor acutus et aestuosus diu infistit, et
 si quis eum erigat aut transmoveat, prae dolore quantum
 potest ingemiscit. Interdum vero etiam convulsio et rigor
 et febris supervenit. Oritur autem etiam a bile et pituita,
 oritur quoque etiam a sanguine, dolorque consimilis est,
 velut ab omnibus morbis, rigorque et febris levis inter-

Ed. Chart. VII. [676.677.] Poef. I. 560. Ed. Lind. II. (263.264.)
 καὶ πυρετός ἐνίοτε ἐπιλαμβάνει βληχρός. ἀλλὰ χρὴ ὥδε με-
 λειτῆν τὸν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ταύτην τὴν νοῦσον λαβόντα. ὑγραί-
 νειν αὐτοῦ τὸ σῶμα τῇ πυριήσει, καὶ ἀπὸ τῶν σιτίων καὶ
 ἀπὸ τῶν ποτῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν διδομένων διδόναι χλι-
 αρά καὶ (264) ὑγρὰ. ταῦτα δὲ πάντα ἐφθά. σίτω δὲ καὶ
 μάζῃ-χρεῖσθω μαλθακῇ ἀτρίπτω. οἶνον δὲ πινέτω λευκὸν
 ὕδαρέα, καὶ τῷ σώματι ἡσυχίην ἐχέτω, ἣν καὶ ἀδύνατος ἦ
 ἀνίστασθαι, πλὴν ὀλίγα περιπατεῖτω ἐκάστης ἡμέρης. καὶ μὴ
 ριγούτω καὶ λαυέσθω μὴ πολλῶ. καὶ ὁκόταν σοι δοκῇ κα-
 λῶς ἔχειν καὶ ὑγρὸς εἶναι τῷ σώματι, [677] πυριῆσαι σφό-
 δρα βληχρῇ τῇ πυρίῃ· μᾶλλον γὰρ ἀνήσει καὶ ἀνυγραίνει τὸ
 συμπεπηγὸς ἐκ τῶν ἄρθρων. εἴτα τῇ ὑστεραίῃ πίσαι τοῦ
 Κνιδίου κόκκου. ἣν δὲ μὴ ὠφελήσῃ, κλύσαι τούτοισι χρὴ
 αὐτόν. τρέβειν κυμίνου ἡμικοτύλιον σικύην ἄτμητον τῶν μι-
 κρῶν καὶ στρογγύλων ξυγκόψας ἐν τῷ ὀλίμῳ καὶ σήσας ὡς
 λεπτότατον νίτρου ἐρυθροῦ Αἰγυπτίου τεταρτημόριον μνᾶς
 ὀπτήσας τρίψας τε λεῖον, ταῦτα ἐμβάλλειν ἐς χυτρίδα καὶ
 ἐγγεαί ἐλαίου κοτύλην, μέλιτος ἡμικοτύλιον, οἶνου λευκοῦ

dumprehendit. Sed eum, qui hoc morbo ex sole tentatur,
 hoc modo curare oportet. Corpus ejus adhibito fomento
 humectato et cibos et potus aliaque exhibenda tepida et
 humida, eaque omnia cocta exhibeto. In cibo maza uta-
 tur molli, nullo humore subacta, vinum bibat album, aquo-
 sum et corpore quietem agat et quamvis exurgere nequeat,
 parum tamen quotidie obambulet, neque frigeat, neque
 multum lavet. Cumque tibi probe habere corpusque hu-
 mectum esse videbitur, levi adhibito fomento multum fo-
 veto. Magis autem relaxat e quod in articulis compa-
 ctum est perhumectat. Postero vero die granum Cnidium
 propinato. Quod si non juverit, hoc per infusum immit-
 tere oportet. Cape cumini triti heminam dimidiam, colo-
 cynthida non dissectam parvam et rotundam, in pila con-
 tusam et tenuissime tritam et nitri Aegyptii rubri, tosti et
 levigati minae quadrantem. Haec in ollam immittito et
 olei heminam affundito, mellis heminam dimidiam, vini

Ed. Chart. VII. [677.] Foes. I. 560. 561. Ed. Lind. II. (264. 265.)
 κοτύλην καὶ σευτλίου χυλοῦ. ταῦτα ἐψῆν, ἕως ἄν σοι δοκέῃ
 καλῶς ἔχειν τοῦ πάχους. εἴτα διηθήσας δι' ὀθονίου παρα-
 μῖξαι αὐτοῖσι μέλιτος Ἀττικοῦ κοτύλην, ἣν μὴ βούλῃ ξυνε-
 ψεῖν τὸ μέλι. ἦν δὲ μὴ ἔχῃς Ἀττικόν, κοτύλην τοῦ καλλι-
 στου παραμῖξας ἐψῆσαι ἐν θυεῖῃ. ἦν δὲ τὸ κλύσμα παχύ-
 τερον ἢ, παραχέαι οἴνου τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ πάχος τεκμαι-
 ρόμενος, ἐν τούτῳ κλύζειν. εἴτα ἔην χρὴ μέχρι τριῶν ἡμε-
 ρῶν καθαίρεσθαι. ἦν δὲ πλείονας ἡμέρας καθαίρεται, τοῦ
 βοείου ἢ τοῦ αἰγείου γάλακτος τρεῖς κοτύλας δοῦναι ἐκπιεῖν.
 εἴτα τεύτλα λιπαρὰ περίπαστα ἐν ἀρτύμασιν ἀνάλατα δοῦναι
 (265) ἐσθίειν. ἐκ ταύτης οὖν τῆς νοῦσου πολλοὶ χυλοὶ
 ἐγένοντο. ἦν δὲ ἀπὸ χολῆς ἢ νοῦσος γένηται, πῖσαι αὐτὸν
 ἐλλέβορον κάτω ἢ ὀπὸν σκαμμωνίης. μετὰ δὲ τὴν τοιαύτην
 κάθαρσιν πτισάνης χυλὸν μέλι παραχέαν δύο τρυβλία δοῦ-
 ναι ἐκροφείν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἢ τῇ τρίτῃ πνυρίσας γάλακτι
 ὀνείῳ ἐφθῶ ὑποκαθῆραι. || ἐς ἐσπέρην δὲ τεύτλου λιπαροῦ
 δύο τρυβλία ἐμφαγείτω ἄλφιστα παραπάσας. οἶνον δὲ πινέτω
 λευκόν, ὕδαρέα, γλυκὺν καὶ νῦν καὶ μετὰ τὴν τοῦ φαρμά-

albi et succi betae heminam, haec, quoad probam crassi-
 tudinem habere tibi videantur, coquito. Deinde his per
 linteum excolatis, mellis Attici heminam ammisceto, nisi
 mel simul coquere velis. Quod si Atticum desit, mellis
 optimi cocti heminam in pila admisceto. Si vero infu-
 sum crassius fuerit, de eodem vino habita crassitudinis ra-
 tione affundito, eoque infuso alvum subluo. Deinde finito
 ad tres dies usque, ut purgetur. Quod si pluribus diebus
 purgetur, lactis bubuli aut caprini heminas tres ebibendas
 dato, postea betas pingues insulas condimentis aspersis com-
 edendas praebeto. Ex hoc morbo multi claudi evadunt. At
 vero si ex bile morbus hic originem sumplerit, veratrum
 aut scammonii succum deorsum purgans ei propinato. Post
 ejusmodi vero purgationem succi ptisanæ melle affuso ace-
 tabula duo sorbenda exhibeto. Postero autem aut tertio die,
 admoto fomento, lacte asinino cocto aliquantulum purgato.
 Sub vespertum betae pinguis polenta aspersa acetabula duo
 comedat. Vinum album, aquosum, dulce et nunc et post

Ed. Chart. VII. [677.] Foel. I. 561. Ed. Lind. II. (265. 266.)
 και καθαρισιν. ἦν δὲ ἀπὸ φλέγματος ροσέη, πῖσαι αὐτὸν
 τοῦ Κνιδίου κόκκου ἢ τοῦ ἵπποφέως πυριήσας. μετὰ δὲ τὴν
 καθαρισιν τὰ αὐτὰ χρὴ προσφέρειν καὶ ῥοφήματα καὶ ποτὰ
 καὶ γαλακτοποσίην. τὰς δὲ μεταξὺ τῶν ἡμερῶν διαίτη
 χρεέσθω ὡς κουφοτάτῃ, καὶ ἦν μὲν ἀπὸ τούτων ὠφελεῖται,
 ἦν δὲ μὴ, καῦσαι αὐτὸν, τὰ μὲν ὁστώδεα μύκησι, τὰ δὲ
 σαρκώδεα σιδηροῖσι πολλὰς ἐσχάρας καὶ βαθείας. ἦν δὲ
 ὑφ' αἵματος ροσέη, πυριῆσαι καὶ σικύην προσβάλλειν καὶ
 φλεβοτομέειν τὰς ἐν τῇσιν ἰγνύησι φλέβας. ἦν δὲ σοι δοκῇ,
 καὶ τοῦ Κνιδίου κόκκου πῖσαι αὐτόν. διαίτη δὲ χρεέσθω ὡς
 ξηροτάτῃ. οἶνον δὲ μᾶλλον μὲν μὴ πινέτω· ἦν δὲ ἄρα καὶ
 πίνειν θέλῃ, ὥς ἐλάχιστον καὶ ὑδαρέστερον δίδου. καὶ περι-
 πατέειν ὀλίγα κέλευε· ἦν δὲ δυνατὸς ἦ, πλείστα. συμφέρει δὲ
 καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ φλέγματος ροσέοντι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν.
 ἦν δὲ μὴ δύνηται ἵστασθαι, ἐν τῇ κλίνῃ (266) χρὴ περι-
 φέρειν ὡς πυκνώτατα, ἀφ' οὗ ἂν ροσέη καὶ ἅπαντα ὁμοίως,
 ὅπως ἂν ἐντὸς μὴ ξυμφυῇ ὁ χόνδρος. ἦν δὲ ξυμφυῇ καὶ τὰ

medicamenti purgationem bibat. Si vero ex pituita aegrotet,
 ei granum Cnidium aut hippophaes post admotum fomen-
 tum propinato. Post purgationem autem easdem sorbitiones
 et potus et lactis potionem adhibere oportet. Interjectis
 vero diebus quam levissima victus ratione utatur. Et si qui-
 dem ab his juvetur, sat est, sin minus, ei multas et altas cru-
 stas in ossibus quidem partibus per fungos, in carnosius vero
 per ferramenta inurito. Quod si ex sanguine aegrotarit,
 post adhibitum fomentum et cucurbitulam admoveto, et ve-
 nas in poplite secato. Si vero tibi etiam videatur, granum
 quoque Cnidium ei propinato, quam siccissima autem victus
 ratione utatur. Vinum quidem potius ne bibat, sed si sane
 bibere velit, quam minimum et dilutissimum exhibeto et
 modicum obambulare iubeto, aut, si possit, plurimum. Ex
 pituita etiam aegrotanti eadem facere confert. Quod si stare
 nequeat, eum creberrime in lecto circumferre oportet, qua-
 cunque ex causa aegrotet, et per omnia similiter, ut ne in-
 tus cartilago coalescat. Sin vero coaluerit et articuli con-

Ed. Chart. VII. [677. 678.] Foef. I. 561. Ed. Lind. II. (266.)
 ἄρθρα συμπαγῇ, πᾶσα ἀνάγκη χωλὸν γενέσθαι τὸν ἄνθρω-
 πον. καὶ ἦν βούλη κλύσαι τὸν ἀπὸ τοῦ αἵματος νοσέοντα,
 ὥστε αἷμα ἀπάγειν καὶ φλέγμα ἀπὸ τῶν ἰσχύων, τοῖσιδς
 δεῖ κλύζειν. ἄλως δραχμίδα τρίψας παραμῖξαι ἐλαίου κοτύλην
 καὶ ἀπὸ κριθέων ἐφθῶν δύο κοτύλας, εἴτα οὕτω κλύζειν
 τοῦτον. οὕτω μελετῶν τάχιστα ὑγίεια ποιήσεις. ἡ δὲ νοῦσος
 χαλεπὴ λίην ἐστὶ καὶ χρονίη. [678] Τέτανοι τρεῖς. ἦν μὲν
 ἐπὶ τρώματι τέτανος γένηται, πάσχει τάδε. αἱ γένυες πῆγνυν-
 ται, καὶ τὸ στόμα διαίρειν οὐ δύναται, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ
 δακρύνουσι καὶ ἔλκονται, καὶ τὸ μετὰφρενον πέπηγς, καὶ τὰ
 σκέλεα οὐ δύναται συγκάμπτειν, οὐδὲ τὰς χεῖρας, οὐδὲ τὴν
 ῥάχιν. ὁκόταν δὲ θανατάδης ᾗ, τὸ ποτὸν καὶ τὰ βρώματα,
 ἃ πρότερον βέβρωκεν, ἀνὰ τὰς ῥίνας ἀνέρχεται ἐνίοτε. τοῦ-
 τον, ὁκόταν οὕτως ἔχη, πυριᾶν δεῖ, καὶ ἀλείψαντα λιπαρῶς
 πρὸς τὸ πῦρ ἑκάθειν θύλλειν, καὶ χλιάσματα προστιθέναι
 ὑπαλείψας τὸ σῶμα. καὶ ἀψίνθιον ἢ φύλλα δάφνης ἢ τοῦ
 ὑοσκυάμου τὸν καρπὸν τρίψας καὶ λιβαριωτὸν, εἴτα οὕτω

creti fuerint, omnino hominem claudicare necesse est. Et
 si ei qui ex sanguine aegrotat velis per infusum alvum sub-
 luere, ut pituitam et sanguinem a coxendicibus deducas, ex
 his infusum parare oportet. Salis pugillum tritum ad olei
 heminam ammisceto, et hordei decocti heminas duas in-
 jicito, deinde ejusmodi infusum immittito. Hac curatione
 citissime sanum reddideris. Morbus autem difficilis admo-
 dum et diuturnus est. Nervorum distentiones tres, tetani
 vulgo dicti. Si quidem ex vulnere corporis nervorum dis-
 tentio contingat, sic afficitur. Maxillae constringuntur, os
 diducere nequit, oculi lachrymantur et contrahuntur, dorsum
 rigidum est, neque crura neque manus neque spinam in-
 flectere potest. Cum vero lethalis fuerit, potus et cibi, quos
 ante devoravit, interdum per nares sursum feruntur. Huic,
 cum sic habuerit, fomenta admovere oportet, et pingui in-
 unctum eminus ad ignem calefacere, et tepesfactoria inuncto
 corpore adhibere. Et absinthium et lauri folia, aut hyoscy-
 ami semen tritum et thus, deinde vino albo macerata, in

Ed. Chart. VII. [678.] Foes. I. 561. Ed. Lind. II. (266. 267.) λευκῷ διεῖς ἐγχέαι εἰς χυτρίδα καινήν. εἴτα ἐπιχέαι ἔλαιον ἶσον τῷ οἴνῳ, καὶ θερμῆνας ἀλείψαι πολλῶ θερμῷ τὸ σῶμα καὶ τὴν κεφαλὴν. ἔπειτα κατακλίνας ἐμβατή ἄνω τὴν σάρκα ποιήσαντα καὶ ἀμφιέσαι ἑμά(267)τια λευκὰ μαλθακὰ καθάρᾳ, ὅπως ἂν ἐξιδρώσῃ σφόδρα. μελίκρητον δὲ χλιαρὸν διδόναι, ἣν μὲν δύνηται τοῦτο πιεῖν κατὰ στόμα, ἣν δὲ μὴ δύνηται, ἐγχέειν κατὰ τὰς ῥίνας. διδόναι δὲ οἶνον λευκὸν πίνειν ὡς ἡδιστον καὶ πλεῖστον. ταῦτα χρὴ ποιεῖν ἐκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ὑγιὴς γένηται. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπὴ καὶ δέεται μελέτης παραχοῆμα. Ὀπισθότονος. ὁ δὲ ὀπισθότονος τὰ μὲν ἄλλα πάσχει πληθὺς τὰ αὐτά. γίνεται δὲ, ὁκόταν τοὺς ἐν τῷ αὐχένι τένοντας τοὺς ὀπισθεν νοσήσῃ. νοσέει δὲ ἢ ὑπὸ κυνάγχης ἢ ὑπὸ σταφυλῆς ἢ ὑπὸ τῶν ἀμφιβραγχίων ἐμπύων γενομένων. ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς πυρετῶν ἐπιγενομένων σπασμὸς ἐπιγίνεται. ἤδη δὲ καὶ ὑπὸ τραυμάτων. οὗτος ἔλκεται ἐς τοῦπισθεν καὶ ὑπὸ τῆς ὀδύνης τὸ μετάρρενον καὶ τὰ στήθεα ἔχεται καὶ οἰμῶζει. οὗτος σπᾶται σφόδρα, ὥστε μόλις μὲν κατέχουσιν οἱ παρεόντες, ὡς μὴ

ollam novam infundito, deinde olei quantum vini affundito, quibus calefactis multum calidis corpus et caput ungito. Postea reclinatum, perfusione per carnem facta, vestibis albis, mollibus et puris contegito, ut vehementer exudet. Aquam mullam tepidam, si eam quidem bibere possit, per os exhibeto, si vero non possit, per nares infundito. Vinum album quam suavissimum et copiosissimum potui dato. Quae quotidie facienda sunt, donec sanus evadat. Morbus autem difficilis est et confestim curatione indiget. Distentio in posteriora opisthotonos nuncupata. In distentione ad posteriora, opisthotono diota, in reliquis eodem ut plurimum modo afficitur aeger. Oritur autem, cum circa posteriores cervicis tendones aut ex angina aut uva aut locis ad tonsillas purulentis affectus fuerit. Interdum vero etiam ex capite, cum febres supervenerint, convulsio succedit, quin etiam et ex vulneribus. Hic in posteriora trahitur et praedolore, quo circa dorsum et pectus detinetur, lamentatur. Hic vehementer convellitur, ut aegre quidem qui adsunt

Ed. Chart. VII. [678. 679.] Foef. I. 561. 562. Ed. Lind. II. (267. 268.)
 ἐκ τῆς κλίνης ἐκπίπτειν. οὗτος πολλάκις μὲν τῆς ἡμέρας
 πονέει, πολλάκις δὲ κουφότερον διάγει. τοῦτω οὕτως ἔχοντι
 ταῦτα χρὴ προσφέρειν, ἃ καὶ τῷ πρόσθεν. || ἡ δὲ νοῦσος
 προσίσχει τὸ μακρότατον ἄχρι τεσσαράκοντα ἡμερῶν· ἢ
 δὲ ταύτας διαφύγη, ὑγιαίνεται. Ἄλλος τέτατος. ὁ δὲ τέτατος
 ἦτον θανατώδης ἢ εἰ πρόσθεν, γίνεται δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν.
 πολλοὶ δὲ καὶ πεσόντες ἐς τὰ ὀπίσθεν ἔλαβον τὸ νοῦσημα.
 πάσχει οὖν τάδε. σπᾶται ὅλον τὸ σῶμα. [679] ἐνίοτε δὲ καὶ
 ὅπῃ ἂν τύχη τοῦ σώματος (268)τος σπᾶται. καὶ περιφοιτᾷ μὲν
 τοπρῶτον· ἔπειτα τοῦ χρόνου προϊόντος ἐς τὴν κλίνην πί-
 πτει, καὶ αὐτὸς ἀνῆκεν ὁ πόνος καὶ ὁ σπασμός. καὶ ἀναστὰς
 ἦν ἴσως περιέληθ' ὀλίγας ἡμέρας, ἔπειτα αὐτὸς ἐν τοῖσιν
 αὐτοῖσιν ἄλγεσι κεῖται. ταῦτα πάσχει καὶ μεταβάλλει συχνὸν
 χρόνον. καὶ ἦν τι φάγη, οὐ διαχωρεῖ κάτω, ἦν μὴ μόλις καὶ
 ταῦτα ξυγκεκαυμένα, ἀλλ' ἐν τοῖσι στήθεσιν ἔρχεται τὸ σῖτον
 καὶ πνίγα παρέχει. τοῦτον τοῖσιν αὐτοῖσι θεραπεύων, οἷσε
 καὶ τοὺς πρόσθεν, τάχιστα ὑγίεια ποιήσεις. κλύειν δὲ ἐν
 πτισάνῃ ἐφθῆ τῇ λεπτῇ καὶ μέλιτι.

eum continere possint, quin ex cubili excidat. Hic fre-
 quenter quidem die dolore afficitur, frequenter etiam levius
 habet. Cum sic habuerit, ei eadem quae priori sunt exhi-
 benda. Hic vero morbus ut longissime ad dies quadra-
 ginta detinet, quos si effugerit, convalescit. Alia distentio.
 Haec distentio minus quam priores lethalis est, ab iisdem
 autem oritur. Plerique vero ex casu in posteriora in mor-
 bum inciderunt. Sic igitur afficitur aeger. Corpus totum
 convellitur, interdum vero, ad quamcunque corporis partem
 forte contigerit, ea convellitur. Et primum quidem circum-
 obambulat, deinde successu temporis in lectum decedit, rur-
 susque dolor et convulsio remittit, cumque surrexerit, si forte
 paucos dies huc et illuc oberrarit, postea rursus iisdem con-
 flictatur doloribus. Atque haec ei contingunt, crebroque
 mutatur. Si quid comederit, id non nisi aegre et exultum
 per inferiora secedit, sed ad pectus cibus desertur et suffo-
 cationem facit. Hunc si eodem quo priores modo curaveris,
 citissime sanum reddideris. Infusum autem ex ptisanæ co-
 ctæ cremore cum melle in alvum injicito.

Ed. Chart. VII. [679.] Foesl. I. 562. Ed. Lind. II. (355. 356.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΩΝ.

(355) Ἀρχή μοι τῆς ξυνθέσεως τῶν αἰγενέων ἱητρικῆς· οὐ γὰρ δυνατόν τῶν νοσημάτων τὴν φύσιν γινῶναι, εἰ πᾶς ἔστι τῆς τέχνης ἐξευρεῖν, ἣν μὴ γινῶ τὴν ἐν τῷ ἀμειβεῖ κατὰ τὴν ἀρχὴν, ἐξ ἧς διεκρίθη πρῶτον περὶ τῆς ἱερῆς νόσου καλεομένης καὶ περὶ τῶν ἀποπλήκτων καὶ περὶ τῶν δειμάτων, ὁκόσα φο(356)βεῦνται οἱ ἄνθρωποι ἰσχυρῶς, ὥστε παρὰ φρονέειν καὶ ὀρθῶν δοκέειν δαίμονας τινὰς ἐφ' ἐωυτῶν δυσμενέας, ὁκότε μὲν νυκτός, ὁκότε δὲ ἡμέρης, ὁκότε δὲ ἀμφοτέρῃσι τῆσιν ὥρησιν. ἔπειτα ἀπὸ τῆς τοιαύτης ὄψιος πολλοὶ ἤδη ἀπηγχονίσθησαν, πλείονες δὲ γυναῖκες ἢ ἄνδρες· ἀθυμοτέρη γὰρ καὶ ὀλιγωτέρη φύσις ἢ γυναικεῖα. αἱ δὲ παρθένοι, ὁκόσῃσιν ὥρη γάμου, παρανδρούμεναι τοῦτο μᾶλλον πάσχουσιν ἅμα τῇ καθόδῳ τῶν ἐπιμηνίων, πρότερον οὐ μάλα ταῦτα κακοπαθεύουσαι. ὕστερον γὰρ τὸ αἷμα συλλάβεται ἐς τὰς μήτρας, ὥς ἀπορευσάμενον. ὁκόταν οὖν τὸ στόμα τῆς ἐξόδου μὴ εἶη ἀνεστομωμένον, τὸ δὲ αἷμα πλέον ἐπιρρέῃ

HIPPOCRATIS DE HIS QVAE AD VIRGINES SPECTANT LIBER.

Initium mihi ducendum est in hac tractatione medica ab iis quae perpetuo sunt. Neque enim fieri potest ut quis morborum naturam perspectam habeat, quod quidem artis est disquirere, nisi eam in singularibus a principio ex quo discreti sunt cognoscat. Imprimis quidem de morbo sacro appellato, de attonitis, de terroribus, ex quibus vehementer homines perterrentur, adeo ut desipiant, et interdum quidem noctu, quandoque vero interdiu, utroque etiam quandoque tempore, daemones sibi infestos videre se existiment. Deinde ex huiusmodi visione jam strangulati sunt multi, at mulieres plures quam viri, quod muliebris natura animi magis sit demissi et pusilli. At virgines, quibus prope nuptiarum tempus instat, ut viro conjungantur, istud sub mensium descensum magis experiuntur, cum antea his malis non admodum conflarentur. Postea enim sanguis in utero continetur, velut qui effluere debeat. Cum igitur exitui via minime pateat,

Ed. Chart. VII. [679. 680.] Foesl. I. 562. 563. Ed. Lind. II. (356. 357.)
 διὰ τε σιτία καὶ τὴν ἀνῆξιν τοῦ σώματος, [680] τηνικαῦτα
 οὐκ ἔχον τὸ αἷμα ἔκρουν ἀναΐσσει ὑπὸ πλήθους ἐς τὴν
 καρδίαν καὶ ἐς τὴν διάφραξιν. ὁκότεν οὖν ταῦτα πληρω-
 θέωσιν, ἐμωρώθη ἡ καρδίη. εἶτα ἐκ τῆς μωρώσιος νάρκη.
 εἶτ' ἐκ τῆς νάρκης παράνοια ἔλαβεν, ὥσπερ ὁκότεν καθη-
 μένου πούλυν χρόνον τὸ ἐκ τῶν ἰσχύων καὶ μερῶν αἷμα
 ἀποπιεχθὲν ἐς τὰς κνήμιας καὶ τοὺς πόδας νάρκην παρὰ-
 σκῃ. ὑπὸ δὲ τῆς νάρκης ἀκρατέες οἱ πόδες ἐς ὁδοιπορίην
 γίνονται, ἔστ' ἂν ἀναχωρήσῃ τὸ αἷμα ἐς ἑωυτό. ἀναχωρεῖ δὲ
 τάχιστα, ὁκότεν στῇ ἐν ὕδατι ψυχρῷ. τεγγέτω δὲ ἄνω τῶν
 σφυρῶν. αὕτη μὲν οὖν ἡ νάρκη εὐήμιος, ταχὺ γὰρ παλιρ-
 ῥοεῖ διὰ τὴν ἰδιότητα τῶν φλεβῶν, καὶ ὁ τόπος τοῦ σώμα-
 τος οὐκ ἐπικαιρὸς. ἐκ δὲ τῆς καρδίας καὶ τῶν φρενῶν βρά-
 δέως παλιρῥοεῖ ἐπικάρσιαι γὰρ αἱ φλέβες καὶ ὁ τόπος ἐπί-
 καιρὸς (357) ἔς τε παραφροσύνην καὶ μανίην ἔτοιμος. ὁκό-
 ταν δὲ πληρωθέωσι ταῦτα τὰ μέρη, καὶ φορὴ ξὺν πυρετῷ
 ἀναΐσσει· πλανήτας τοὺς πυρετοὺς καλέουσιν. || ἐχόντων δὲ
 τούτων ὥδε, ὑπὸ μὲν τῆς ὀξυφλεγμασίης μαίνεται, ὑπὸ δὲ
 τῆς σηπεδόνης φωνεῖ, ὑπὸ δὲ τοῦ ζοφεροῦ φοβέεται καὶ

copiosior autem sanguis per cibos et corporis incrementum
 affluat, tunc sanguis effluvio carens propter copiam ad cor et
 septum transversum resilit. Ubi igitur haec oppleta fuerint,
 cor obtupescit indeque torpor et ex torpore dementia inva-
 dit. Non secus ac si quis diutius sedeat, ex coxis ac femori-
 bus in tibias et pedes depressus sanguis torporem adfert,
 ex quo pedes ad ingrediendum impotentes redduntur, donec
 sanguis ad sese reverterit, qui celerrime recurrit, si steterit
 in aqua frigida, quae malleolos superet. Hic igitur torpor
 facile repellitur. Cito enim propter venarum rectitudinem
 recurrit, locusque hic corporis inter praecipuos non habe-
 tur. At ex corde et septo transverso tarde recurrit, cum
 venae obliquae sint et locus praecipuus et ad delirium ac
 insaniam opportunus. Cum autem hae partes oppletae fue-
 rint, etiam horror cum febre irruit, febres inerrantes ap-
 pellant. Quae cum ita se habeant, ob acutam quidem in-
 flammationem insanit, ob putredinem clamat, ob caliginem

Ed. Chart. VII. [680.] Foef. I. 563. Ed. Lind. II. (357.)

δίδοικεν, ὑπὸ δὲ τῆς περὶ τὴν καρδίην πιέξιος ἀγχόνας κραίνουσιν, ὑπὸ δὲ τῆς κακίης τοῦ αἵματος ἀλύων καὶ ἀδημονέων ὃ θυμὸς κακὸν ἐφέλκεται. ἕτερον δὲ καὶ φοβερὰ ὀνομάζει. καὶ κελεύουσιν ἄλλεσθαι καὶ καταπίπτειν ἐς τὰ φρέατα καὶ ἄγχεσθαι, ἅτε ἀμείνονά τε ἐόντα καὶ χρεῖην ἐξέχοντα παντοίην· ὁκότε δὲ ἄνευ φαντασμάτων, ἡδονή τις, ἀφ' ἧς ἐρᾷ τοῦ θανάτου ὥσπερ τινος ἀγαθοῦ. φρονησάσης δὲ τῆς ἀνθρώπου τῇ Ἀρτέμιδι αἱ γυναῖκες ἄλλα τε πολλὰ, ἀλλὰ δὴ καὶ τὰ πολυτελέστατα τῶν ἱματίων καθιεροῦσι τῶν γυναικείων κελευόντων τῶν μάντεων, ἐξαπατεώμεναι. ἡ δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς θεραπεία, ὁκόταν τι μὴ ἐμποδίξῃ τοῦ αἵματος τὴν ἀπορροήσιν. κελεύω δ' ἔγωγε τὰς παρθένους, ὁκόταν τὸ τοιοῦτον πάσχωσιν, ὥς τάχιστα ξυνοικῆσαι ἀνδράσιν. ἦν γὰρ κυήσωσιν, υἱέες γίνονται. εἰ δὲ μὴ ἔῃ αὐτέων ἅμα τῇ ἥβῃ ἢ ὀλίγον ὕστερον, ἀλώσεται, εἴπερ μὴ ἀνδρωθῶσι. τῶν δὲ ἡνδρωμένων γυναικῶν αἱ στεῖραι μᾶλλον ταῦτα πάσχουσιν.

terretur et timet, ob oppressionem vero, quae circa cor est, suffocationem sibi parant, ob sanguinis autem vitium animus anxietudine et impotentia conflictatur et malum contrahit. Quin etiam alium horrendum in modum appellat, et in puteos defilire ac praecipitare seseque strangulare jubent, velut haec praestantiora sint omnemque utilitatem excedant. Interdum vero citra spectra voluptas quaedam mortis tanquam boni cujusdam expetendae incessit. Redeunte autem ad mentem homine, mulieres cum alia multa, tum vero etiam pretiosissimas vestes muliebres Dianae consecrant, a vatibus id jubentibus deceptae. Verum ad hujus mali liberationem curatio est, si nihil sanguinis effluxum impediat. Equidem virginibus suadeo, quibus tale quid accidit, ut citissime cum viris jungantur. Si enim conceperint, sanae evadunt. Quod nisi fiat una cum pubertate aut non ita multo post, his tentabuntur, nisi viro jungantur. Ex mulieribus vero, quae viris junctae sunt, sterilibus ista magis contingunt.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΟΣ.

[681] (358) Περὶ δὲ τῆς γυναικείας φύσεως καὶ νοσημάτων τάδε λέγω· μάλιστα μὲν τὸ θεῖον ἐν τοῖσιν ἀνθρώποισιν αἴτιον εἶναι. ἔπειτα αἱ φύσεις τῶν γυναικῶν καὶ χροιαί· αἱ μὲν γὰρ ὑπέρλευκοι ὑγρότεραί τε καὶ ῥωδέστεραι, αἱ δὲ μέλαιναί σκληρότεραι καὶ στρυφνότεραι, αἱ δὲ οἰνωπαὶ μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. οὕτω δὲ καὶ περὶ τῶν ἡλικιῶν ξυμβαίνει. αἱ μὲν νέαι ὑγρότεραι καὶ πολύαι· μοι ὡς ἐπιτοπουλὺν, αἱ δὲ πρεσβύτιδες ξηρότεραι καὶ ὀλίγαι· μοι, αἱ δὲ μέσαι μέσον τι ἀμφοτέρων ἔχουσιν. δεῖ δὲ τὸν ὀρθῶς ταῦτα χειρίζοντα πρῶτον μὲν ἐκ τῶν θεῶν ἀρχεσθαι. ἔπειτα διαγινώσκει τὰς τε φύσεις τῶν γυναικῶν καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τοὺς τόπους οὓς ἂν ᾗ. οἱ μὲν γὰρ τῶν τόπων ψυχροὶ ῥωδεῖς, οἱ δὲ γε θερμοὶ ξηροὶ καὶ στάσιμοί εἰσιν. ἀρχομαι δὲ διδάσκειν ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ κατὰ φύσιν. [682] ἦν ὕδρος ἐν τῇσι μήτρῃσιν ἐγγε-

HIPPOCRATIS DE NATURA MULIEBRI
LIBER.

De natura muliebri et morbis ista mihi dicenda sunt. Potissimum quidem in rebus humanis causam esse divinum numen, deinde mulierum naturas et colores. Quae enim admodum albae sunt, humidiores et ad fluxionem magis comparatae, nigrae vero duriores et adstrictiores. Quae ad vini colorem vergunt, medium quid inter utrasque habent. Ad eundem etiam modum in aetatibus contingit, juvenes quidem humidiores sunt, fereque copioso sanguine abundant, seniores vero ficciores, paucoque sanguine redundantes. Mediae medium inter utrasque habent. Eum autem qui ista probe tractare volet, primum quidem a divino numine initium sumere oportet, postea tum mulierum naturas dignoscere tum aetates et anni tempestates, locaque ubicunque fuerint. Frigida enim loca ad fluxionem sunt comparata, calida vero sicca et quiescentia. Doctrinae autem initium a sua natura humido faciendum est. Si hydrops in utero

Ed. Chart. VII. [682.] Foef. I. 563. Ed. Lind. II. (358. 359.)
 νηται, τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω καὶ κακίω γίνεται, ἔπειτα ἐξα-
 πίνης ἐκλείπει, καὶ ἡ γαστήρ ἐπανοιδέει, καὶ οἱ μαζοὶ ξηροὶ
 γίνονται καὶ τὰλλα πονήρως ἔχει, καὶ δοκίει ἐν γαστρὶ ἔχειν,
 καὶ τουτέοισι γνώσῃ ὅτι ὑδραίνει. σημαίνει δὲ καὶ ἐν τῷ
 στόματι τῶν ὑστερέων. ψάουσι (359) γὰρ ἰσχυρὸν φαίνεται,
 καὶ πῦρ καὶ ἰδὼρ αὐτὴν λαμβάνει. ὁκόσῳ δ' ἂν ὁ χρόνος
 πλείων γένηται, ὀδύνη τὴν νειαίραν γαστέρα καὶ τὰς ἰσχύας
 καὶ τοὺς κενεῶνας ἴσχει. αὕτη ἡ νοῖσος ἐκ τρωσμοῦ μάλιστα
 γίνεται, προσγίνεται δὲ καὶ ἐξ ἄλλων. ὁκόταν ὥδε ἔχῃ, λού-
 ειν χρὴ θερμῷ καὶ χλιάσματα προστιθέναι, ἧ ἂν ἡ ὀδύνη
 μὴ ἔχῃ. φάρμακον χρὴ πῖσαι κάτω. μετὰ δὲ τὸ φάρμακον
 πυρετὴν ἐν τῷ βολβίῳ τὰς ὑστέρας, ἔπειτα προσθεῖναι τὸ
 ξὺν τῇ κανθαρίδι, διαλιπὼν ἡμέρας τρεῖς τὸ ξὺν τῇ χολῇ.
 μίαν δὲ διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας κλυσάτω ἐν τῷ ὕξει, καὶ
 ἦν μὲν ἡ γαστήρ γίνηται λαπαρὴ καὶ οἱ πυρετοὶ πεπauμένοι
 ἔωσι καὶ τὰ ἐπιμήνια γένηται, τῷ αἰνδρὶ ξυγκοιμάσθω· ἦν
 δὲ μὴ, αὐθις τὰ αὐτὰ ποιεῖν, ἕστ' ἂν γένηται τὰ ἐπιμήνια,

oboriatur, menses pauciores et deteriores contingunt, deinde
 repente deficiunt, venter intumescit, mammae ficcae eva-
 dunt et in reliquis male habet, sibi que utero gestare videtur,
 ex quibus eam aqua intercute laborare cognoscas. Quin et
 ex uterorum osculo indicium sumitur, ad tactum enim gra-
 tile deprehenditur, febrisque et aqua ipsam invadit, quoque
 longius tempus processerit, dolor inum ventrem, lumbos et
 laterum inanitatem detinet. Hic morbus ex abortione prae-
 cipue oritur, et ex aliis etiam contingit. Cum sic habuerit,
 calida lavare et tepescientiam admoveere oportet, quoad dor-
 lor non amplius detineat, et medicamentum deorsum pur-
 gans propinare. Post medicamentum vero, uteris somentum
 ex stercore bubulo admoveto, deinde quod ex cantharide
 paratur in subditiōe apponito, tribus diebus intermissis, id
 quod ex felle conficitur. Uno vero die intermisso, per tres
 dies insusum ex aceto adhibeat. Et si quidem venter mollis
 evadat et febres cessent, ac menses suboriantur, cum viro
 conjungatur. Sin minus, eadem rursus facito, quoad men-

Ed. Chart. VII. [682.] Foes. I. 563. 564. Ed. Lind. II. (359. 360.)
 καὶ ἐνίοις προσθετοῖς χρήσθω. μεταξύ δὲ ἡμέρας πινέτω τοῦ
 κρηθμοῦ τὸν φλοιὸν καὶ γλυκυσίδης τοὺς μελανὰς κόκκους,
 || καὶ τῆς ἀκτῆς τὸν καρπὸν ἐν οἴνῳ νῆστις, καὶ τὴν λιπ-
 ζώσιν ἐσθιέτω ὥς πλείστην, καὶ σκόροδα ἐφθὰ καὶ ὠμά,
 καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι καὶ τοῖσι πουλύποσι καὶ τοῖσιν
 ἄλλοισι μαλθακοῖσιν. ἦν δὲ τέκῃ, ὑγίης γίνεται. ἦν αἱ μῆ-
 τραι πρὸς τὸ ἥπαρ ἔλθωσιν, ἄφωνος ἐξαπίνης γίνεται, καὶ
 τοὺς ὀδόντας ξυνερείδει, καὶ ἡ χροὴ μέλαινα γίνεται. ἐξα-
 πίνης δὲ ταῦτα πάσχει, ὑγίης ἐοῖσα. γίνεται δὲ τὸ τοιοῦτον
 πᾶθος παρθένοισι μάλιστα παλαιῇσι ἐοῦσῃσι καὶ χήρῃσι,
 αἱ νέαι ἐοῦσαι καὶ τοκήεσαι χηρεῦουσιν. ὁκότιαν ὥδε ἔχη,
 τῇ χειρὶ πρῶσασα κάτω ὑπὸ τοῦ ἥπατος ἀποδιῆσαι (360)
 ταινίῃ ἢ ὑπὸ τὰ ὑποχόνδρια, καὶ τὸ στόμα διάγων οἶτον
 εὐωδέσασον ἐγγέαι καὶ προσέχειν τὰς ῥίνας καὶ ὑποθυμῆν
 τὰ κακῶδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ὑστέρας τὰ εὐώδεα. ἐπὴν δὲ κακο-
 φρονήσῃ, πῖσαι φάρμακον κάτω, καὶ μεταπίσαι γάλα ὄνου,
 ἔπειτα πυρῆσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι καὶ προστιθέναι τὰ
 ξὺν τῇ βουπρήσει, τῇ δὲ ὑστεραίῃ νέωπον. διαλιπὼν δὲ

ses decurrant, et quibusdam in subditiō appositis utatur. Intermediis autem diebus erethmi corticem et paeonias grana nigra et sambuci fructum ex vino jejuna bibat, eaque plurimam mercurialem alliaque cocta et cruda edat. Cibis mollibus et polypis aliisque mollibus utatur. Quod si pepererit, convalescit. Si uteri ad hepar processerint, de repente vox deficit, dentes inter se collidit, et color niger evadit. Haec autem de repente cum sana est contingunt. Hic vero affectus praecipue virgines vetulas affligit et viduas, quae juvenes pepererunt et viduitatem experiuntur. Cum sic habuerit, infra manū propulsione facta, sub hepate et praecordiis fascia deligato, oreque diducto vinum odoratissimum infundito. Naribus graveolentibus admotis suffitum parato, subter vero ad uteros odorata apponito. Ubi ad se redierit, medicamentum deorsum purgans propinato, posteaque lac asininum bibendum dato. Deinde admotis ad uteros fomentis odoratis, medicamenta ex buprestis in subditiō apponito, postridie vero netopum. Intermisissis autem diebus

Ed. Chart. VII. [682. 683.] Foesl. I. 564. Ed. Lind. II. (360.)
 δύο ἡμέρας κλύσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 προσθεῖναι τὴν γλήχωνα. διαλείπων δὲ μίην ἡμέρην, θυμει-
 σαι τοῖσιν ἀρώμασι. ταῦτα ποιεῖν τὴν χήρην. τὴν δὲ παρ-
 θένον πείθειν συνοικῆσαι ἀνδρί. πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας
 προσφέρειν μηδὲν, [683] μηδὲ τὸ φάρμακον πίνειν. κόνυζαν
 δὲ καὶ καστόριον διδόναι ἐν οἴνῳ νήστει, καὶ τὴν κεφαλὴν
 μὴ ἀλειφέσθω τισὶν εὐώδεσι, μηδὲ ὑσφραινέσθω. ἢν προσ-
 ἔλθωσιν αἱ μῆτραι καὶ ἐξέλθωσιν ἔξω, πῦρ ἔχει μάλιστα
 τὰ αἰδοῖα καὶ τὴν ἔδρην, καὶ τὸ οὖρον σιάζει κατ' ὀλίγον
 καὶ δάκνεται. ταῦτα πάσχει, ἢν ἐκ τόκου ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ
 μὴ ξυγκοιμηθῇ. ὁκίταν δὲ οὕτως ἔχη, μύρτα καὶ λωτοῦ πρί-
 σματα ἐψήσας, ἐν ὕδατι καταθεῖς τὴν νεύριον προσχεῖσθω,
 καὶ ὡς ψυχρότατον πρὸς τὰ αἰδοῖα καὶ τρίβων λεῖτα προσ-
 πλάσσειν. ἔπειτα πίνουσα ὕδωρ, φακὸν καὶ μέλι καὶ ὄξος,
 ἕως ἂν μεταρθῶσιν αἱ ὑστέραι, ξμεῖτω καὶ τὴν κλίνην πρὸς
 ποδῶν ὑψηλοτέραν κεῖσθαι, καὶ ὑποθυμῆν ὑπὸ τὰ αἰδοῖα
 τὰ εὐώδεα καὶ ὑπὸ τὰς ῥίνας τὰ κακώδεα. σιτίοισι δὲ χρή-
 σθω ὡς μαλθακωτάτοις καὶ ψυχροῖς, καὶ τὸν οἶνον ὕδα-

duobus, uteros per odorata infusa eluito, et postero die
 pulegium subdito. Intermissa vero die uno suffitum ex
 aromatibus parato. Atque haec viduam facere imperato,
 virgini vero ut viro jungatur persuadeto. Uteris vero nihil
 adhibeto, neque medicamentum bibendum dato, sed cony-
 zam et castorium ex vino jejunae exhibeto. Caput odoratis
 ne ungatur, neque ea olfaciat. Si uteri prociderint et foras
 prodierint, ignis pudenda praecipue et sedem occupat,
 urina paulatim stillat ac mordet. Haec contingunt, si recens
 a partu cum viro concubuerit. Cum sic habuerit, myrti
 baccis et loti ramentis in aqua decoctis, eaque deposita
 imum ventrem et quam frigidissima pudenda perfundito, et
 leviter trita ex cataplasmate apponito. Deinde ubi aquam
 biberit, lenticulam, mel et acetum vomat, quoad uteri sub-
 levati fuerint. Et lecto a pedibus excitato jaceat, puden-
 disque suffitum ex graveolentibus admoveat, naribus vero
 ex odoratis. Cibis autem quam mollissimis et frigidis utat-
 ur, et vinum aquosum album bibat, non lavet, neque cum

Ed. Chart. VII. [683.] Foef. I. 564. Ed. Lind. II. (360. 361.)
 ρέα πινέτω μὴ λευκόν. μὴ λουέσθω δὲ (361) μηδὲ μετ'
 ἀνδρὸς συγκοιμάσθω. ἦν δὲ παντάπασιν ἐκ τῶν αἰδοίων ἐκ-
 πέσωσιν, ἐκκρέματα ὥσπερ ὄσχη, καὶ ὀδύνη λαμβάνει τὴν
 νειαιόην γαστέρα καὶ τὰς ἰζύας, καὶ ὁκόταν ὁ πόνος ἐγγέ-
 νηται, οὐ θέλουσιν ἐς χώρην ἵεναι. ἡ δὲ νοῦσος λαμβάνει
 ὁκόταν ἐκ τόκου ἐοῦσα πονήσῃ τὰς ὑστέρας ἢ τῷ ἀνδρὶ ἐν
 τῷ λοχίῳ συγκοιμηθῇ. ὁκόταν δὲ οὕτως ἔχῃ, ψύγματα χρὴ
 προστιθέναι πρὸς τὰ αἰδοῖα, καὶ τὸ ἔξω ἐὼν ἀποκαθήρας,
 σιδήνῃ ἐν οἴνῳ μέλανι ἐψήσας τοῦτω περιπλύνας, εἰσω
 ἀπωθέειν. εἶτα μέλι καὶ ῥητίνην μίξας ἐγχεῖν, καὶ κατακεί-
 σθω ὑπὲρ ἄνω τοὺς πόδας ἔχουσα ἐκτειναμένη, ἔπειτα
 σπόγγους ἐπιθεῖς ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ἰζύων. ὁκόταν δὲ οὕτως
 ἔχῃ, σίτων μὲν ἀπεχέσθω, ποτῶ δὲ ὥς ἐλαχίστῳ χρῆσθω,
 μέχρις ἂν ἐπὶ τὰς ἡμέρας παρελθωσι. καὶ ἦν μὲν οὕτως ἐθέ-
 λωσιν εἰσιέναι, ἦν δὲ μὴ, μακρὰς περιζέουσας καὶ θεομήνας,
 περιπλύνας τε καὶ χρίσας καὶ δῆσας τὴν γυναῖκα πρὸς κλί-
 μακα, κρούειν τὴν κλίμακα κατὰ κεφαλῆς, καὶ τῇ χειρὶ ἐσω-
 θεῖν τὰς ὑστέρας. ἔπειτα ξυνδῆσαι αὐτῆς τὰ σκέλεα ἀπαλλάξ,
 καὶ ἐὰν ἡμέρην καὶ νύκτα οὕτω, καὶ διδόναι ὀλίγον χυλὸν

viro dormiat. At vero si penitus extra pudenda procide-
 rint, velut scrotum propendent et dolor imum ventrem et
 lumbos prehendit, progressuque temporis ad locum suum
 redire nolunt. Morbus autem invadit, cum partui vicina
 uteris laborarit, aut puerperii purgamentis euntibus viro
 condormierit. Cum sic habuerit, refrigerantibus pudendis
 admotis, quod foris est vino nigro in quo malum punicum
 coxerit repurgatum et ablutum, intro retrudito, deinde mel
 admixta refina infundito, supinaque sursum sublatis et ex-
 tentis pedibus jaceat, postea appositas spongas ex lumbis
 religato. Cum vero ita habuerit, cibis quidem abstineat, potu
 autem quam paucissimo utatur, quoad septem dies praefer-
 ierint. Et si quidem sic intro redierint, satis est, sin minus,
 fuminis uteris derafis et calefactis, ablutis et illitis, alligata-
 que ad scalam muliere, scalam ad caput concutito et manu
 uteros intro trudito, postea ejus cruribus alternatim simul
 colligatis, sic per diem et noctem finito, et paucum ptisanæ

Ed. Chart. VII. [683; 684.] Foef. I. 564, 565. Ed. Lind. II. (361. 362.)
 πτισάνης ψυχρόν, ἄλλο δὲ μηδέν. τῇ δὲ αὖριον κατακλίνας,
 ἐπὶ τὸ ἰσχίον σικύην προσβάλλειν ὥς μεγίστην καὶ ἔαν χρόνον
 πούλυν ἔλκειν. ἐπὴν δὲ ἀφέλῃς, μὴ ἀποσχάζειν, ἀλλὰ κατακλί-
 νας ἔα. || καὶ μὴ πρόσφερε ἄλλο ἢ τὸν χυλόν, ἕως ἂν ἐπὶ
 ἡμέραι παρέλθωσιν. ἦν δὲ διψῇ, ὕδωρ δίδου ψυχρόν ὥς ἐλά-
 χιστον. ἐπὴν δὲ αἱ ἐπὶ ἡμέραι (362) παρέλθωσι, σιτίοισιν
 [684] ὥς μαλθακωτάτοις καὶ ἐλαχίστοις χρῆσθαι. ἦν δὲ ἀπο-
 πατῆσαι θέλῃ, ἀνακειμένη ἀποπατεῖτω, ἕως ἂν τεσσαράκοντα
 ἡμέραι παρέλθωσιν. ἔπειτα ἀνιστάτω καὶ περιχωρεῖτω ὥς
 ἐλάχιστα, καὶ μὴ λουέσθω μηδὲ ὑποδυμῆσθαι τοῖσι κακώ-
 δεσι, καὶ ἐσθιέτω ὀλίγα. ἦν αἱ μῆτραι ἄψονται, πρόσκειν-
 ται, καὶ ἦν ἄψη, ὄψει, σκληρόν ὑπὸ τὸν κενεῶνα, καὶ ὀδύνη
 λαμβάνει τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς
 ἐξύας, καὶ ἐς τὸ σκέλος ὀδύνη ἐμπίπτει καὶ ἐκτείνειν οὐ
 δύναται. πολλάκις δὲ καὶ ἐκπυῖσκονται ἔμμοτοι γινόμεναι,
 καὶ ῥεόμεναι ἀποθνήσκουσιν, ἦν μὴ καύσης ἢ τάμης. ὁκόταν
 δὲ ὥδε ἔχῃ, φάρμακον χρή πῖσαι κάτω, καὶ λοῖσειν πολλῶ

succum frigidum, nihilque aliud exhibeto. Postero autem
 die reclinatae coxendici cucurbitulam quam maximam ad-
 hibeto, multoque tempore trahere finito. At postquam
 detraxeris, cutem ne pertundito, sed recumbere finito, nihil-
 que aliud quam succum exhibeto, quoad dies septem prae-
 terierint. Quod si sitiverit, aquam frigidam quam paucis-
 simam dato. At ubi dies septem praeterierint, cibis quam
 mollissimis et paucissimis utatur. Quod si alvum deicere
 velit, recubens deiciat, quoad dies quadraginta prae-
 terierint. Deinde surgat et quam minimum ambulet, neque
 lavetur, neque suffitum ex graveolentibus adhibeat, et parum
 comedat. Uteri si adhaeserint, innituntur, et si attigeris,
 duritatem sub lateris inanitate deprehendes, dolor inum
 ventrem invadit et laterum mollitudinem et lumbos, dolor-
 que ad crus fertur, neque extendere potest. Plerumque
 vero pus colligunt et linamentorum curatione indigentes,
 nisi uras aut feces, fluore pereunt. Ubi sic habuerit, medi-
 camentum deorsum purgans propinato, multaque calida

Ed. Chart. VII. [684.] Foef. I. 565. Ed. Lind. II. (362. 363.)
 θερμῶ καὶ πυριῇν, καὶ ὁκόταν νεόλουτος ἦ, ἢ νεοπυρήντος,
 κελεύειν παραπάσσουσιν ἀφέλκειν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων,
 καὶ ὑποθυμῇν καλωνίην σμύρναν ῥόδιον περιχέαν. πινέτω
 δὲ γλυκυσίδης κόκκους πέντε τοὺς μέλας τοῦ καστορίου
 ξυμμίσγων ἐν οἴνῳ εὐώδει, καὶ κατακείσθω ἐπὶ τοῦ ὑγιέος
 ἰσχίου καὶ προσθέσθω βάκκαριν ἢ λευκὸν ἔλαιον πρὸς τὸ
 ὑγιὲς ἰσχίον, καὶ ἐσθιέτω σκόροδα πλεῖστα καὶ ὦμα καὶ
 ἐφθὰ, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρή-
 σθω. ἐπὴν δὲ ἡ ὀδύνη παύσῃται, ἅπαξ εὐούσης, ἐπὶ τὸ ὑγιὲς
 ἰσχίον. ἔπειτα πυριῇν τῷ οὖρῳ, περιπάσσοντα τῆς δάφνης,
 καὶ ἐκ τῆς πυριῆς προστιθέναι τὴν κυκλάμινον. τῇ δὲ ὑστε-
 ραίῃ λουσαμένη ὑποθυμῇσθω τοῖσιν ἀρώμασι. μάλιστα δὲ
 ἐκ ταύτης αἰτενοὶ γίνονται. (363) ἢν ὑποπτυχθῇ τὸ στόμα
 τῶν μητρέων, τὰ ἐπιμήνια οὐκ ἐγγίγνεται. ἢν δὲ ἐγγένηται,
 ὀλίγα καὶ ποτηρὰ. καὶ τῷ ἀνδρὶ ὁκόταν ξυνίῃ, ἀλγέει, καὶ
 ὀδύνη τὴν νεύειραν γαστέρα ἴσχει καὶ τὰς ἰξύας, καὶ ἢν
 ἀφάσῃ τῶν δακτύλων καὶ σκέπηται τὸ στόμα, οὐ δῆλόν
 ἐστίν. ὁκόταν ὥδε ἔχη, πυριῇσθαι τῷ ἀνθρώπινῳ οὖρῳ.

lavato et foveto, cumque recens lota aut fota fuerit, jubeto
 ut quae sensim admota manu eam contrectarit, os locello-
 rum detrahat, suffitumque ex myrrha calonia affuso rosaceo
 subter paret. Bibat autem poeoniae grana nigra quinque,
 ex vino odorato castorio admixto et in sanam coxam recum-
 bat, eique baccarim aut oleum album admoveat, allia plu-
 rima tum cruda tum cocta edat, succum sorbeat cibisque
 mollibus utatur. Ubi autem dolor sedatus fuerit, in sanam
 coxam abduces, deinde ex urina, lauro aspersa, fomentum
 parato et a fomento cyclaminum adhibeto. Postero vero
 die lotae suffitum ex aromatis admoveto. Praecipue autem
 ex hoc morbo infaecundae redduntur. Si uterorum os com-
 plicatum fuerit, menses non suboriuntur. Si vero subori-
 antur, pauci sunt et vitiosi, et ubi cum viro congregitur,
 dolet, dolorque imum ventrem et lumbos detinet. Quod
 si digito contrectet et perquirat osculum, non comparet.
 Ubi ita habuerit, fomentum ex urina humana adhibeto, et

Ed. Chart. VII. [684. 685.] Foes. I. 565. Ed. Lind. II. (363.)
 ἐπὴν δὲ πυριήσῃται, λουσάσθω ἀπὸ τοῦ φακίου. ἔπειτα λου-
 σαμένη πυριήσθω τῷ Αἰγυπτίῳ μύρῳ τὰς ὑστέρας, καὶ ἦν
 ἐς τὰς ῥίνας ἀνέλθῃ ἡ ὁδμὴ, ἐλπίς αὐτὴν ὑγίεια γενέσθαι.
 καὶ ὁκόταν μέλλῃ καθεύδειν, προσθέσθω τὸ Αἰγύπτιον
 ἔλαιον ἐν εἰρίῳ. τῇ δὲ αὔριον σκέψασθαι, ἦν τι μᾶλλον
 ὀρθῶνται. ἔπειτα πυριῇν εὐώδεις καὶ προστιθέναι ἃ μὴ δῆ-
 ξῃται καθαρτήρια, καὶ μετακλύζειν μετὰ τὰ προσθετὰ, ἴσον
 τὸ ὄξος μίσχων. ὅταν δὲ τὰ ἐπιμήνια ἐγγένηται, ἐκνηστεύ-
 σασα καὶ ἀλουτήσασα καὶ θυμνησαμένη τῷ ἀνδρὶ συνέστω.
 μάλιστα δὲ ἐκ ταύτης τῆς νόσου ἄφοροι γίνονται. [685] ἦν
 αἱ μῆτραι πρὸς τὸ ἰσχίον εὐανθέωσι, τὰ τε ἐμμήνια οὐκ ἐγ-
 γίνεται καὶ ὀδύνη ἐς τὴν νεύριαν γαστέρα φοιτᾷ καὶ ἐς
 τὸν κενεῶνα, καὶ ἦν ἀφ᾽ τῷ δακτύλῳ, ὅψει τὸ στόμα ἐν
 τῷ ἰσχίῳ. ὅταν ὧδε ἔχῃ, λούειν θερμῷ, καὶ σκόροδα διδόναι
 ἱερσίειν ὡς πλεῖστα, καὶ γάλα ὀῖος πινέτω ἄκρητον. καὶ
 ἐπειδὴν δὲ κατατρώξῃ ἄκρητον, ἔπειτα πυριήσας δοῦναι
 φάρμακον κάτω. ἐπειδὴν δὲ καθαρθῇ, αὐτὴς πυριῇν τὰς
 ὑστέρας, τὸ μάρμαρον καὶ τὸ ἀψίνθιον συμμίσχαντας. ἐπὴν

a fomento lenticulae decocto lavetur. Deinde post lotionem
 unguento Aegyptio uteri foveantur. Quod si ad nares odor
 pervenerit, eam sanam fore spes est. Cumque dormire
 volet, oleum Aegyptium ex lana in subditiō apponito.
 Postero vero die num magis directi fuerint confiderato, post-
 ea odoratis foveo et purgantia quae minime mordeant su-
 bter apponito, postque subditiō aequali aceti parte ad-
 mixta eluō. Cum vero menses adfuerint, jejuna et illota
 post suffitum virum adeat. Ex hoc autem potissimum morbo
 steriles evadunt. Si uteri ad coxendicem emineant, tum
 menses non eunt et dolor ad imum ventrem et lateris in-
 anitatem pervenit, ac si digito contigeris, os in coxendice
 deprehendes. Cum ita habuerit, calida lavato et allia quam
 plurima comedenda dato, et lac ovillum impermixtum bi-
 bat. Et postquam impermixtum comederit, deinde fomento
 adhibito medicamentum deorsum purgans exhibeto. Post-
 quam autem purgata fuerit, rursus uteros ex foeniculo et

Ed. Chart. VII. [685.] Fœf. I. 565. 566. Ed. Lind. II. (363. 364.)
 δὲ νεοπυρήντος ἤ, ἀφέλκειν τὸ στόμα τῷ δακτύλῳ. ἔπειτα
 προσθεῖναι τὴν σκίλλαν. μετὰ δὲ τοῦτο ξὺν τῷ ναρκισσίνῳ
 (364) διαλιπὼν. ἣν δὲ σοι δοκῇ κεκαθάρθαι, νέτωπον προσ-
 θεῖσθαι. τῇ δ' ὑστεραίῃ ῥόδινον μύρον. παύσασθαι δὲ τοῦ
 προσθεῖναι τῇ προτέρῃ τῶν ἐπιμηνίων. ἄρχεσθαι δὲ τῇ αὐ-
 ρίῳ, ἐπὶν ἀπολίπη. ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν ἣν μὲν τὸ
 αἷμα καταβῆαγῇ, εἰ δὲ μὴ, πινέτω κανθαρίδας τέσσαρας, ἀπο-
 κόψασα τοὺς πόδας καὶ τὰ πτερὰ καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ
 γλυκυσίδης κόκκους πέντε τοὺς μέλανας, καὶ σηπὴς ὠά-
 σπέρμα λίνου ἐν οἶνῳ. || καὶ ἣν ὀδύνη ἔχῃ καὶ ἣν στραγγου-
 ρίη ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω, καὶ πινέτω μελίκερτον
 ὕδαρες. ἣν δὲ μὴ καθαρθῇ ὑπὸ τοῦ πρώτου, αὐτίς πινέτω,
 ἕστ' ἂν γένηται. ἐπὶν δὲ γένηται, ἀσιτήσασα ξυνέστω τῷ
 ἀνδρί. ἐν δὲ τῇ καθάρσει τὴν λινοζώστιδα ἐσθιέτω, καὶ
 πουλύποδας ἐφθούς, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρεέσθω. τῆς
 δὲ νόσου ἀπαλλάσσεται ἂν ἐν γαστρὶ σχῇ. ἣν ἐκ τόκου μὴ
 καθαρθῇ, οἰδέει ἢ γαστήρ καὶ τὰ σκέλεα, καὶ ῥῆγος καὶ
 ὀδύνη τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας ἔχει. ἔστι δ' ὅτε

ablinthio simul permixtis foveto. Ubi vero recens fota fue-
 rit, os digito abstrahito, postea scillam in subditio apponito,
 post hoc autem intermissione facta, quod cum narcissino
 conficitur. Quod si tibi perpurgata videatur, netopum su-
 bter apponito, posteroque die unguentum rosaceum. Primo
 autem mensium die a subdititiis cessato, postridie vero ubi
 defecerint, incipito. In mensibus autem si quidem sanguis
 erumpat, satis est, sin minus, cantharidas quatuor, resectis
 pedibus, alis et capite, bibat, paeoniaeque nigra grana quin-
 que et sepiae ova, linique semen ex vino. Quod si dolor
 et urinae stillicidium detinuerit, in calida desideat, et aquam
 mussam aquosam bibat. Si vero sub primum diem purgata
 non fuerit, rursus bibat, quoad purgatio adsit, quae ubi ad-
 fuerit, jejuna virum adeat. In purgatione mercurialem edat,
 et polypos coctos, cibisque mollibus utatur. Morbo autem
 liberabitur ubi conceperit. Si ex partu minime purgata
 fuerit, venter et crura intumescunt, rigor et dolor imum
 ventrem et lumbos occupat, quandoque etiam ad viscera

Ed. Chart. VII. [685. 686.] Foes. I. 566. Ed. Lind. II. (364. 365.)
 καὶ πρὸς τὰ σπλάγχνα ἀνέρχεται καὶ λιποψυχεῖ. ταῦτα πά-
 σχει ἀρχομένης τῆς νόσου. ὁκόταν δὲ χρόνος ἐγγένηται, τὰ
 κοῖλα τοῦ προσώπου ἔξερυνθῶσι. ὁκόταν οὖν ὥδε ἔχη, πυρι-
 ήσας τὰς ὑστέρας προσθεῖναι τὴν κυκλάμιον. πινέτω δὲ τὸ
 ξὺν τῇ δαυδί, ἔστ' ἂν τὸ ῥεῦμα κινηθῇ. ἐσουλείφειν δὲ ἐς τὸ
 στόμα τῶν ὑστερέων ἔλαιον χήνιον καὶ σμύρναν καὶ
 ῥητίνην χλιαρὴν, καὶ ἐμπλαζέσθω ὡς μάλιστα καὶ πρὸ τοῦ
 σιτίου ἐσθιέτω ἐσποῦσα τὴν λινοζῶστιν, καὶ σκόροδα, καὶ
 πράσα, καὶ κράμβης τὸν χυλὸν ῥοφείτω, καὶ σιτίοισι μαλ-
 θακοῖσι χρή(365)σθω. θαλασσίοισι δὲ μᾶλλον, καὶ λουέσθω
 θεριμῷ. τῶν δὲ λιπαρῶν καὶ τῶν γλυκέων ἀπεχέσθω, ἕως
 ἂν ὑγιὴς γένηται. [686] ἥν αἱ μήτραι φλεγμῆνασαι πλη-
 σθῶσι, φῦσα ἐγγίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια λευκὰ ἀπέρχεται
 φλεγματώδεα. ἔστι δ' ὅτε καὶ αἷμα λεπτὸν ὑμένων ἐμ-
 πλεόν, καὶ τῷ ἀνδρὶ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος οὐκ ἐθ' ἐλεῖ μίση-
 σθαι, καὶ ὠχρὴ καὶ λεπτὴ γίνεται. ἐρέσθαι οὖν χυρὰ αὐτὴν
 τὸ ῥέον, ἥν δάκνη τε καὶ ἐξελκοῖ, καὶ ἥν μὴ δάκνηται, ἀπὸ
 τοῦ ἐγκεφάλου φάναι εἶναι τὸ ῥεῦμα. εἰ δ' οὖν, ἀπὸ τῆς

progredditur, et animo deficit. His per morbi exordia affi-
 citur, procedente vero tempore cavae faciei partes multum
 rubescunt. Cum igitur ita habuerit, post fomentum uteris
 admotum, cyclaminum in subditiōe apponito. Bibat autem
 quod cum taeda conficitur, quoad fluxus emotus fuerit.
 Uterorum autem ori pingue anserinum, myrrham et resi-
 nam tepidam illinito et quam maxime inducito. Ante ci-
 bum mercurialem coctam, allia et porrum edat, et brassicae
 succum sorbeto, cibusque mollibus utatur, marinis autem
 potius et calida lavet. Pinguibus vero et dulcibus abstineat,
 quoad convalescat. Si uteri pituita redundantes fuerint,
 flatus intus oritur et menses albi pituitosi prodeunt, iterdum
 vero etiam sanguis tenuis, pelliculis plenus, neque prae hu-
 miditate cum viro vult congregi, pallidaque et gracilis eva-
 dit. Interrogare igitur eam oportet num quod defluit mor-
 deat et exulceret, et si non mordeat, ex cerebro defluere af-
 ferito, si vero mordeat, ex ventriculo. Sin igitur ex ven-

Ed. Chart. VII. [686.] Foef. I. 566. Ed. Lind. II. (365, 366.)
 κοιλίης. ἦν μὲν οὖν ἀπὸ τῆς κοιλίης ἥ, ἐμείτω ἀπὸ τοῦ
 φακίου. ἔπειτα ἐλλεβόρῳ καθῆραι. ἔπειτα ἐς τὰς ῥίνας ἐνεύ-
 ραι. ἐπὶ δέ σοι ἡ ἄνω κοιλίη καθαρεύεται δοκῇ, φάρμακον
 πῶσαι κάτω. σιτίων δὲ ἀπεχέσθω λιπαρῶν καὶ γλυκῶν. τὰ
 δὲ δριμύα προσφέρειν ὡς σύμφορα, ἦν μὴ τὰ αἰδοῖα ἡλκω-
 μένα ἦ. ψυχρὰ δὲ ἀμείναι, καὶ λουέσθω ὀλίγον, πλὴν μὴ
 θερμῷ, μηδὲ τὴν κεφαλὴν. πινέτω δὲ νῆστις ὑπερικόν. λίνου
 σπέρμα. ἐλελίσφακον ἐν οἴνῳ ὕδαρεῖ. ἐπὶ δὲ παύσεται τὸ
 ῥέυμα, κλύσαι τῷ χυλῷ τῶν ὀλύνθων, καὶ μετακλύζειν τοῖσι
 στρυφνοῖσιν. ἡ δὲ νοῦσος χαλεπή. ἦν αἱ μήτραι φλεγμῇνωσι,
 τὰ ἐμμήνια οὐ γίνεται παντάπασιν, ἢ πονηρὰ καὶ ὀλίγα, καὶ
 ὁκόταν νῆστις ἦ, ἔμστος αὐτὴν λαμβάνει. ὁκόταν δὲ τι φάγη,
 ἐμέει τὰ σιτία, καὶ ὀδύνῃ ἔχει τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ
 τὰς ἰσχῦας καὶ λειποψυχίῃ ἔσχει, ἡ δὲ γαστήρ ὅτε μὲν σκληρὴ,
 ὅτε δὲ μαλθακὴ ἐστίν, καὶ φυσᾷται καὶ μεγάλη γίνεται, καὶ
 δοκεῖ ἐν γαστρὶ ἔχειν. ἦν δὲ ἀφασσῆση, κενεὸν γί(366)νεται
 τὸ πλήρωμα: ταύτῃ μέχρι μὲν τῶν δέκα μηνῶν τὸ οἶδημα
 κατ' ὀλίγον αὐξάνεται, οἷόν περ τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ. ἐπὶ δὲ

triculo fuerit, post lenticulae decoctum vomat, deinde vera-
 tro purgato, postea in nares indito. Ubi vero superior
 ventriculus tibi perpuratus videbitur, medicamentum de-
 orsum purgans propinato. Cibis pinguibus et dulcibus ab-
 tineat, acres vero exhibeto, ut qui convenient, nisi pudenda
 exulcerata fuerint, praestant autem frigidi. Parum lavet,
 neque tamen calida, neque caput. Jejuna vero hypericum,
 lini semen, salviam ex vino diluto bibat. Ubi autem fluxus
 cessarit, grossorum succo eluito, deinde acerbis. Morbus
 autem gravis est. Si uteri inflammatione laborent, menses
 prorsus non eunt, vel pravi et pauci, cumque jejunia fuerint,
 eam vomitus prehendit, ubi vero quid ederit, cibos vomiti-
 one rejicit, dolorque inum ventrem et lumbos detinet,
 animique deliquium occupat. Venter autem interdum qui-
 dem durus, interdum autem mollis est, flatu distenditur et
 magnus evadit, seque utero gestare existimat. Quod si at-
 tractaris, tumor ille evanescit. Huic velut uterum gestanti
 tumor paulatim ad decem usque menses increfcit. Cum

Ed. Chart. VII. [686. 687.] Foesl. I. 566. 567. Ed. Lind. II. (366.)
 δὲ οἱ δέκα μῆνες παρέλθωσιν, ἐμπίπλῃται ἡ γαστήρ ὕδατος,
 καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐξίσχει, καὶ ἦν ἐσαφύσεως τὸν δάκτυλον,
 εὐρήσεις τὸ στόμα ἰσχνὸν καὶ ξυμπεπτωκὸς τῆς μήτρης, καὶ
 ὕπου ἐφάνη τὰ ἐπιμήνια ὀλίγα καὶ πονηρὰ, καὶ τὰς κληΐδας
 καὶ τὸν τράχηλον λεπτύνεται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσιν. ὁκόταν
 οὖν ὥδε ἔχῃ, φάρμακον πῖσαι κάτω καὶ προστιθέναι πρὸς
 τὰς ὑστέρας ὁκόσα καθαίρει μὴ δάκνοντα, καὶ μετὰ τὴν
 πρόσθῃσιν κλύζειν τὰς ὑστέρας. ἴσον τὸ ὄξος μίσγων ὀξύτα-
 τον, καὶ τὴν λινοζῶσιν ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ἐπιβάλ-
 λουσα ἄλητον, καὶ ὁκόταν ἐφθὸν ἦ, ῥοφεῖτω. ἡ δὲ νοῦσος
 ἐπικίνδυνός ἐστιν. ἦν ἐρυσσιπέλας δὲ ἐν τῇσι μήτρησιν ἐγγέ-
 νηται, οἰδημα γίνεται ἀπὸ τῶν ποδῶν ἀρξάμενον καὶ ἐς τὰ
 σκέλεα καὶ ὀσφύν. || ὅσῳ δ' ἂν πλείων ὁ χρόνος ἐγγένηται,
 οἶδεῖ καὶ ἡ γαστήρ, καὶ ῥίγος καὶ πυρετὸς λαμβάνει καὶ
 ὀσθίενα. ὑπὸ δὲ τῆς ὀδύνης οὐ δύναται ἡσυχάζειν, ἀλλὰ
 ῥίπτει ἐαυτὴν. [687] ἡ δὲ ὀδύνη ἀνέρχεται ἐκ τῆς νεαίρης
 γαστρὸς ἐς τὰς ἰξύας. ἔπειτα ἄνω ἔρχεται ὑπὸ τὰ ὑποχόν-
 δρια καὶ τὰ στήθεα καὶ τὴν κεφαλὴν, καὶ δοκεῖ ἀποθανεῖ-
 σθαι. ὁκόταν δὲ ἀνῇ, νάρκη λαμβάνει τὰς χεῖρας. ἐστὶ δ'

vero praeterierint decem menses, venter aqua impletur et
 umbilicus extat. Quod si immisso digito attrectarit, os uteri
 gracile in seque confidens deprehendes. Ubi menses com-
 parent, pauci et pravi prodeunt, cervix et claviculae exte-
 nuantur, et pedes intumescunt. Cum sic habuerit, medi-
 camentum deorsum purgans propinato, et ad uteros quae
 purgent neque mordeant in subditio, apponito, post quae
 uteros aequali aceti acerrimi portione admixta eluito, mer-
 curialem edito, succumque farina injecta cum decocta fue-
 rit sorbeto. Hic autem morbus periculo proximus est. Si
 erysipelas in uteris suboriat, tumor a pedibus exorsus ad
 crura et lumbos fertur, quoque longius tempus processerit,
 venter etiam intumescit, rigor, febris et imbecillitas pre-
 hendit, neque prae dolore quiescere potest, sed se ipse dis-
 jicit. Dolor vero ab imo ventre ad lumbos sursum fertur,
 deinde sursum progreditur ad praecordia, pectus et caput,
 seque mori putat, cumque remiserit, manus, interdumque

Ed. Chart. VII. [687.] Foes. I. 567. Ed. Lind. II. (366. 367.)
 ὅτε καὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὰς ἰγνύας, καὶ
 πελὺς γίνεται, καὶ ὀλίγον ποτὲ χρόνον ῥῶων δοκέει εἶναι,
 ἔπειτα αὐθις τὰ αὐτὰ πάσχει, καὶ ὁ χρῶς φλυκταινῶν κα-
 ταπίμπλεται, καὶ τὸ πρόσωπον ἐρυθῆματα φύει, καὶ δίψα
 ἔχει ἰσχυρῇ, καὶ ὁ φάρυγξ ξηρός. αὕτη ἡ νοῦ(367)σος ἐπὶ
 κυφορούσῃ ἐγγίνεται, ἀποθνήσκει· ἦν δὲ μὴ, μελεδαινομένη
 ὑγιαίνει. ὁκόταν οὖν ὧδε ἔχῃ, προσφέρειν δεῖ, ἦν ὁ πόνος
 ἔχῃ, ψύγματα, καὶ τὴν γαστέρα ταράσσειν. καὶ ἦν μὲν ἐν
 γαστρὶ ἔχῃ, σιτίοισι καὶ ποτοῖσι χρῆσθαι, ὅπως τὸ ἐμβρυον
 διαφείρηται. ἦν δὲ μὴ ὑποχωρῇ, κλύζειν. ἦν δὲ μὴ ἔχῃ ἐν
 γαστρὶ, φάρμακον δοῦναι πιεῖν, καὶ ὡς ἐλαχίστοισι σιτίοισι
 χρῆσθαι μαλθακωτάτοις καὶ ψυχροῖς, καὶ τὴν λινοζῶστιν
 ἐσθιέτω καὶ τὴν ἀκτὴν, καὶ μήτε ἄλυσκὰ μήτε λιπαρὰ μήτε
 δοιμέα, οἷον ὀρίανον ἢ θύμον ἢ πήγανον. ἐπὶ δὲ τὸ πῦρ
 ἀπὸ καὶ τὸ πνίγμα, καὶ μὴ κατασιῇ τὸ οἶδημα, φάρμακον
 ἰσχυρότερον μεταπίσαι κῶτω. τὴν δὲ τοῦσον ταύτην ὀλίγα
 διαφεύγουσιν. ἦν αἱ μήτραι παρὰ φύσιν χάνωσι, καὶ τὰ ἐπι-
 μήνια πλέω τοῦ δέοντος ἔρχεται καὶ γλισχροτέρα καὶ πυκνά

etiam inguina, crura et poplites invadit, livida evadit et exi-
 guo quandoque tempore meliuscule habere videtur, deinde
 rursus iisdem afficitur, corpus pustulis refertum est, in facie
 rubores exoriuntur, vehemens sitis detinet et fauces are-
 scunt. Hic morbus si praegnantibus oboriatur, perit, alioqui
 curatione adhibita sanescit. Cum igitur sic habuerit, si dolor
 detineat, refrigerantia porrigere ventremque movere opor-
 tet. Quod si utero habeat, cibis et potionibus utatur, qui-
 bus foetus minime perdat. Si vero alvus non dejiciat,
 per infusum subluo. Verum si utero non habeat, medi-
 camentum purgans potui exhibendum. Cibis quam pau-
 cissimis, mollissimis et frigidis utatur, mercurialem et sam-
 bucum comedat et neque salsa, neque pingua, neque acria,
 velut origanum aut thymum aut rutam. Ubi autem febris
 et strangulatio dimiserit, tumorque minime substiterit, me-
 dicamentum valentius deorsum purgans postea propinato.
 Ex hoc autem morbo paucae evadunt. Si uteri praeter na-
 turam dehiscant, et menses plus justo copiosi et glutinosio-

Ed. Chart. VII. [687.] Fœf. I. 567. Ed. Lind. II. (367. 368.)
 καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμένει, καὶ ἦν ἄψη τῷ θυκτύλῳ, εὐρήσεις
 κεκηνὸς τὸ στόμα, καὶ πῦρ καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη λαμβάνει
 τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας. αὕτη ἡ νόσος λαμβά-
 νει ἐκ ῥόου αἱματώδους. γίνεται δὲ ὁκόταν τὰ καταμήνια
 ἐξαπίνης ἰστιάμενα ῥαγῇ. καὶ ἡ ὀδύνη μάλιστα ἔχη, χλιά-
 σματα προστιθέναι, καὶ ὁκόταν ἡ, πυριῇ τὰς ὑστέρας καὶ
 πῖσαι φάρμακον κάτω, καὶ προστιθέναι ὁκόσα μὴ δήξεται,
 καὶ κλύζειν μετὰ τὰ προσθεῖα ἐν στρυγνοῖσι, καὶ λούεσθαι
 ὡς ἥκιστα. σιτίοισι δὲ ὡς ξηροτάτοιςι χρέεσθαι. ἦν δὲ ταῦτα
 παθοῦσα ὑγίης μὴ γένηται, φάρμακον πῖσαι, ὑφ' οὗ ἄνω καὶ
 κάτω καθαίρηται. ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια κινῇ(368)ται, καὶ
 ὁκόταν παύηται, διαίτα τὸν αὐτὸν τρόπον. ἡ δὲ νόσος
 θανατώδης. ἦν αἱ μήτραι ἐς τὸ μέσον τῶν ἰξύων ὦσιν, ὀδύνη
 ἴσχει τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τὰ σκέλεα ὑστερόν, καὶ ὁκό-
 ταν ἀποπατήσῃ, ὀδύναι ἐγγίνονται ὀξύτεραι καὶ ὁ ἀπόπατος
 προσέρχεται, καὶ τὸ οὖρον στάζει καὶ λιποψυχεῖ. ὁκόταν ὥδε
 ἔχη, αὐλίσκον προσθήσας πρὸς κύστιν, φουῆσαι τὰς ὑστέρας

res et frequentes eunt, neque genitura intus manet. Quod
 si digito contigeris, os dehiscens deprehendes, febris, rigor
 et dolor imum ventrem et lumbos corripit. Hic morbus ex
 fluxu sanguineoprehendit, qui exoritur cum menses dere-
 pente suppressi eruperint. Cum dolor maxime detinet, te-
 pefactoria in subditiio adhibeto, ex iisque fomentum uteris
 admoveto et medicamentum deorsum purgans propinato,
 quaeque minime mordeant subdito et cum acerbis post sub-
 dititia colluito, minimumque lavet. Cibis autem quam ma-
 xime siccis utendum. Quibus factis nisi convalescat, medi-
 camentum ex quo per superiora et inferiora purgetur pro-
 pinato. Cum menses commovebuntur, cumque cessarint,
 eandem victus rationem adhibeto. Hic autem morbus lethali-
 lis est. Si uteri ad medios lumbos fuerint, dolor imum
 ventrem, deinde crura detinet, cumque ventris onus depo-
 nit, acutiores dolores suboriuntur, stercusque non nisi vi
 progreditur, urina guttatim fertur, et animo linquitur. Cum
 sic habuerit, adalligata vesicae fistula flatum in uteros im-
 mittito et fomentum admoveto, aut calida multa lavato,

Ed. Chart. VII. [687. 688.] Foef. I. 567. 568. Ed. Lind. II. (368.)
καὶ πυριῆσαι ἢ λοῦσαι πολλῶν θερμῶ, καὶ ὑποθυμῆν ὑπὸ
τὰ αἰδοῖα τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ εὐώδεα. ὁκό-
ταν δὲ ἡ ὀδύνη παύσεται, φάκιον προπίσας φάρμακον πῖσαι
ἄνω, ὑφ' οὗ ἡ κοιλίη κινηθήσεται. [688] ἐπὴν δὲ αἱ ὑστέ-
ραι κατασιῶσιν ἐς χώρην, φάρμακον πῖσαι κάτω καὶ γάλα
μεταπίσαι. ἔπειτα πυριῆσας τὰς ὑστέρας οἴνω, τὰ σὺν τῇ
δάφνῃ ἐμβαλεῖν, καὶ προστιθέναι ἅ μὴ δήξεται, ξυμμίσγων
τὸ ὄξος. ἔπειτα ὑποθυμῆν τοῖσιν ἀρώμασιν. ἄτοκοι δὲ καὶ
χολαὶ ἐκ ταύτης τῆς τοίσου γίνονται. ἐκότιαν δὲ λευκὸς ὁ
ῥοὺς ἐγγίνεται, οἶον οὖρον φαίνεται, καὶ ὀδύνη ἔχει τὴν
νέαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶτας, καὶ οἰ-
δήματα τῶν τε σκελέων καὶ τῶν χειρῶν, καὶ τὰ κοῖλα αἴρε-
ται καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑγροὶ, καὶ ἡ χροὶ ἰντερώδης καὶ λευ-
κὴ γίνεται, καὶ ἐκότιαν πορεῖται, ἀσθμαίνει· || ἡ δὲ νοῦ-
σος γίνεται, ἣν φύσει ἐοῦσα φλεγματώδης πυρεταίνῃ, καὶ
χολὴ κινηθεῖσα μὴ καθαρθῇ. ἣν μὲν οὖν ἡ κοιλίη ὀξέη,
διάρρηται γίνονται· ἣν δὲ ἐπὶ τὰς ὑστέρας τράπηται, ῥόος

subter pudenda suffitum ex graveolentibus parato, subter
nares vero ex bene odoratis. Ubi autem dolor cessarit,
lenticulae decocto prius potui exhibito, medicamentum sur-
sum purgans ex quo ventriculus emoveatur propinato. At
postquam uteri ad suam sedem redierint, medicamentum
deorsum purgans, postea etiam lac propinato. Deinde fo-
mento ex vino ad uteros admoto, medicamenta quae ex
lauro conficiuntur immittito et quae non mordeant, admixto
aceto in subditio apponito postea suffitum ex aromatis parato.
Steriles autem et claudae ex hoc morbo evadunt. Cum fluor
albus subortus fuerit, urinæ qualis asini apparet, et dolor
imūm ventrem, lumbos ac laterum inanitates detinet, crura
ac manus intumescunt, oculorum cava elewantur, et oculi
humescunt, color auriginosus et albus redditur, cumque de-
ambulat, anhelatione corripitur. Hic morbus oritur, si na-
tura pituita abundans febricitarit, bilisque commota mi-
nime purgata fuerit. Si igitur ventriculus coacescat, alvi
profluvia contingunt, quod si ad uteros vertatur, fluxus ori-

Ed. Chart. VII. [688.] Foëf. I. 568. Ed. Lind. II. (368. 369a) γίνεται. ταύτην ἐπὴν (369) διάρῳσια ἔχη, τρίβων μήκωνος λευκῆς τὸ λέπυρον, τὸ ἴσον τῆς πυρῳῆς, καὶ ἀκάνθης τὸν καρπὸν τρίβων ἐν οἴνῳ κεκρημένῳ, ἄλφιτα ἐπιβαλὼν ποταίνεια πινέτω. ἦν δὲ θέλης σίδην ἐς σποδὸν ἐγκρύψασα, ἐν οἴνῳ πινέτω καὶ ἄλφιτον ἴσον καὶ ἄλῃτον ἐπιβαλὼν· ὡς ἤκιστα δὲ λουέσθω. σιτίοισι δὲ χρῆσθω ὡς ξηροτάτοισι καὶ ψυχροῖσι. ἐπὴν δὲ παύσῃται τὸ ῥεῦμα, φύρμακον πῖσαι, ὑφ' οὗ τὰ ἄνω καθαίρεται, καὶ γάλα ὄνειον πινέτω. ἐπὴν δὲ τὰ κάτω καθαρθῇ, βόειον γάλα πινέτω ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἦν δύνηται, καὶ ἐξαιθριάσας ἄκρητον οἴνου μίσγων ὕδατι τὸ τέταρτον μέρος. ἐσπέρης δὲ ἐπὴν ἐκπῇ, ῥοφείτω χόνδρον. ἐπὴν δὲ γένηται δεκαταίη, ἀφαιρέειν τοῦ γάλακτος τὴν δεκάτην μοῖρην καὶ τοῦ ὕδατος. ὅσον δὲ ἀφέλης, τοσοῦτον χλιεροῦ ἄρτι ἡμελγμένου, πινέτω τὴν μοῖραν. τὴν δὲ αὔριον δύο μοίρας, ὡς ἐν τῇσι δέκα μοίρῃσιν εἶναι ἀντὶ ὀλίγου κεκρημένου ἄκρητον, καὶ ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας πίνειν ἀφαιρέων τὸ δέκατον μέρος, καὶ τοῦ ῥοφήματος προστίθεσθαι πλεον. ἐπὴν δὲ γένηται τεσσαρεσκαίδεκαταίη, πίνουσα τὴν δεκάτην

tur. Hanc ubi alvi profluvium detinuerit, papaveris albi et rubri aequali portione corticem tritum, et spinæ fructum ex vino aqua temperato, polenta recenti immixta bibat. Quod si velit, mali punici putamen cinere contectum, pari polentæ et farinæ portione injecta, ex vino bibat, quam minimum vero lavet. Cibis maxime siccis et frigidis utatur. At ubi fluxus cessaverit, medicamentum ex quo superiora purgantur propinato, et lac asininum bibat. Cum vero deorsum purgata fuerit, lac bubulum ad quadraginta dies, si possit, bibat, et impermixtum coelo sereno expositum, vini quarta portione ad aquam ammixta. Sub vesperam autem ubi ebiberit, sorbitionem ex alicaumat. Ubi vero ad diem decimum pervenerit, lactis et aquæ decimam partem subtrahito. Quantam autem subduxeris, tantam recenter mulcti tepidi portionem bibat, postero vero die duas portiones, ut in decem portionibus pro modico diluto sit meracum, et ad dies quatuor bibat decima parte subtracta, et ampliore sorbitione adhibita. Cum autem decimam lactis portionem

Ed. Chart. VII. [688. 689.] Foef. I. 568. Ed. Lind. II. (369. 370.)
 μοῖραν τοῦ γάλακτος, ὑποχέων τρίτην ὕδατος μοῖραν πινέτω
 δέκα ἡμέρας, καὶ σιτίοισι χρῆσθω, καὶ οὕτως γίνονται αἱ
 ξύμπασαι ἡμέραι ν'. ἐπὶν διαβάλλῃ τοὺς τόκους φύσει ἄτο-
 κος εἶδσα, τὸ μὲν πρῶτον ὑπολείπει τὰ ἐμμήνια καὶ γίνεται
 ἐλάσσω καὶ τὸν χρόνον ὑπερβάλλει ἐν ᾧ ἐγένετο πρόσθεν.
 ἔπειτα ἐξαπίνης ἐγένετο πολλὰ καὶ καθάρᾳ καὶ ἰσχυρά. καὶ
 ἦν μὲν οἱ (370) ἅπαξ γεγόμενα εἶη, τὸ λοιπὸν κατὰ λόγον
 ἐν γαστρὶ ἴσχει. ἦν δὲ μὴ, τὸ πρῶτον γίνεται καὶ δευτέρον
 καὶ τρίτον τοῦ μηνός. [689] ἔπειτα τελευτήσῃ ἐξ ἐωυτοῦ ὁ
 ῥόος, ὥχρῃ τε καὶ λεπτὴ γίνεται. φάρμακον οὖν χρῆ πιπί-
 σκειν καὶ ἄνω καὶ κάτω, καὶ γάλα μεταπιπίσκειν ὕγιον ἢ
 ὀρόον. ἔπειτα μετὰ ταῦτα πυρρῆσαντα καθῆραι τὰς ὑστέρας
 φαρμάκῳ ὃ μὴ δῆξεται, ἔπειτα κλύσαι σὺν τῷ ὕξει. ἔπειτα
 ὑποθυμῆσαι τοῖσιν ἀρώμασι. ποιεῖν δὲ ταῦτα, ὥπως τῇ
 προτέρῃ τῶν ἐπιμηνίων ἢ πεποιημένα, καὶ μὴ γένηται ἄλου-
 τοῦσα, ἀσιτοῦσα. κυκεῶνα ἀναλτον παχὺν πίνουσα καὶ ὑπο-
 θυμίσθω τοῖσιν ἀρώμασι, νέτωπον περιχέασα καὶ μύρον
 ῥόδιον. ἔπειτα τῷ ἀνδρὶ ξυνίτω. ἦν αἱ κοτυληδόνες φλέ-

quatuordecim diebus biberit, tertiam aquae partem assusam
 ad decem dies bibat, et cibis utatur. Sicque dies exeunt
 in totum quadraginta. Ubi quae natura sterilis existit par-
 tus ejicit, primum quidem menses deficiunt et pauciores
 contingunt, tempusque quo prius apparebant superant, de-
 inde derepente copiosi, puri et vehementes decurrunt. Et
 siquidem ei semel defluxerint, deinceps pro ratione in ven-
 tre habet, sin minus, primo, secundo ac tertio in mense de-
 currunt, postea per se fluxus desinet, pallidaque et gracilis
 evadit. Medicamentum igitur sursum et deorsum purgans
 propinandum, et lac asininum aut serum postea bibendum,
 deinde post haec admoto fomento, uteri medicamento quod
 minime mordeat purgandi, postea aceto colluendi, deinde
 suffitus ex aromatis parandi. Haec autem facito, ut primo
 mensium die facta sint et ut neque illota, neque sine cibo
 maneat, cyceonem insulsam crassam ubi biberit, suffitum ex
 aromatis asperso netopo et unguento rosaceo sibi paret, de-
 inde virum adeat. Si acetabula pituita referta fuerint, men-

Ed. Chart. VII. [689.] Foef. I. 568. 569. Ed. Lind. II. (570. 371.)
 γματος περίπλεαι γένωνται, τὰ μὲν ἐπιμήνια καλῶς ἐπιγίνον-
 ται καὶ ἐν γαστρὶ ἴσχει. διαφθείρει δὲ, ἐπὴν ἰσχυρότερον τὸ
 ἔμβρυον γένηται. οὐ γὰρ δύναται ἴσχειν, ἀλλ' ἀπορῥήγνυται.
 γνοίης δὲ ὧδε. ὑγρὴ γίνεται καὶ ὑπορῥέει μυξῶδες καὶ γλί-
 σχρον καὶ οὐ δάκνει, καὶ τοῖσιν ἐμμηνοῖσιν ἐπὴν παύσῃται
 τοῦ ῥεύματος καθαιρομένη καὶ δύο ἡμερῶν καὶ τριῶν μύξαι
 ἔρχονται καὶ ἀπὸ τῶν ὑστερέων. ταύτην δεῖ κλύσαι τῷ ἀπὸ
 τῶν ὀλύνθων, καὶ δις ἢ τρίς μετακλύσας στρυγνοῖσι το
 λοιπὸν προστιθέναι, ὑφ' οὗ καθαίρεται φλέγμα, καὶ τὰ
 μαλθακὰ πυριὴν καὶ κλύζειν μετὰ τὰ προσθετὰ, ἴσον τὸ
 ὄξος μίσγων, καὶ ὑποθυμῖην ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισι τοῖσιν
 ἀρώμασι. ἔπειτα δὲ ἀσιτέουσα καὶ ἄλουτέουσα συνευναξέ-
 σθω τῷ ἀνδρὶ. ὅκοιαν τὰ ἐπιμήτια κρυφθῇ, ὁδύνη ἴσχει τὴν
 νειαίην γαστέρα, καὶ δοκεῖ ἐπικεῖσθαι οἱ βάρος (371) καὶ
 τὰς ἰξυὰς πονέει καὶ τοὺς κενεῶνας. ὅκοιαν δὲ πρὸς τὰ
 ὑποχόνδρια προσπέσῃσι, πνίγουσι, καὶ ἐπὴν πυκνὰ ὀξέα ἀπε-
 μέσῃ, ῥάων γίνεται ὀλίγον χρόνον. ἡ δὲ ὁδύνη καὶ ἐς τὴν
 κεφαλὴν καὶ ἐς τὸν τραχήλον φοιτᾷ. || ἐπὴν οὖν μέλλῃ, ἢ

les quidem probe eunt et utero gerit, foetum autem ubi
 validior fuerit corrumpit. Neque enim detinere potest, sed
 disrumpitur. Hunc autem in modum nosces. Humida red-
 datur et mucosum glutinosumque defluit; neque mordet. Et
 ubi a fluxu purgari desierint, cum mensibus per duos aut
 tres dies muci ex uteris procedunt. Hanc grossorum decocto
 colluere oportet, et ubi bis aut ter acerbis postea collueris,
 deinceps medicamentum ex quo pituita purgetur in subdi-
 titio apponito, mollia fomenta admoveto et post subditi-
 tia pari aceti portione admixta eluito, et euntibus mensibus suf-
 fitum ex aromatis parato. Deinde a cibo et lotionē absti-
 nens cum viro dormiat. Cum menses latuerint, dolor
 inum ventrem detinet eique pondus incumbere videtur,
 lumbi et laterum inanitates dolent. At ubi ad praecordia
 irruperint, suffocant, cumque frequenti vomitione acida re-
 jecerint, modico tempore melius habet, dolor vero ad caput
 et cervicem fertur. Ubi igitur adventuri sunt, si impetum

Ed. Chart. VII. [689. 690.] Foes. I. 569. Ed. Lind. II. (371.)
 προσεσθήκη, χλιασθήτω προστιθένται καὶ ὑποθυμῆν κακώ-
 δεια. κάτω δὲ εὐώδεα, καὶ πίνειν διδύται τὸν κάστορα καὶ
 τὴν κένυζαν. ἐπὴν δὲ κάτω, ὑποθυμῆν τὰ κακάδεια. ὑπὸ δὲ
 τῆς ῥίνας τὰ εὐώδεα. ἐπὴν δὲ παύσωνται αἱ ὀδύναι, γάρ-
 μακον δοῦναι πειεῖν καὶ μεταπιπίσκειν γάλα ὄνου. ἔπειτα
 διδύται χυμὸν, ἀφ' οὗ ἔμεϊται, καὶ πρὸς τὰς ῥίνας προστι-
 θέναι. ἐπὴν δὲ καθάρης πυρήσας τὰς ὑστέρας τοῖσι ξὺν τῇ
 δάφνῃ προσθεῖναι, τὸ ξὺν τῇ ναρκίσσῳ. τρεῖς δὲ διαλιπὼν
 πυρίας, προσθεῖναι τὸ ξὺν τῇ κανθαρίδι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 στέαρ χήνειον. ἔπειτα διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας κλύσαι τῷ ξὺν
 τῷ ὄξει. ἐν δὲ τοῖσι καθαρμοῖσι ἐσθιέτω τὴν λινοζώστιν
 πρὸ τῶν σιτίων, καὶ σιτίοισι μαλθακωτάτοις χρῆσθω, καὶ
 θυμέα τραγέτω, καὶ λουέσθω θερμῷ δις τῆς ἡμέρης. ἣν δὲ
 μὴ γίνηται ἐπιμήνια, ταῦτα ποιήσαντα ἐν τῷ δέοντι χρόνῳ
 πίσει κανθαρίδας, καὶ ἐπὴν γένηται νηστεύσασα καὶ ἀλου-
 τίσασα καὶ ὑποθυμήσασα, συνευνάσθω τῷ ἀνδρὶ. [690]
 ἐκότεαν ἐν γαστρὶ ἔχουσα διαφθεῖρη τὸ ἔμβρυον μηνιαῖον

fecerint, tepefacientia subter apponito, sufflitumque ex gra-
 veolentibus apparato, infra vero ex odoratis, castoriumque
 et conyzam potui exhibeto. Cum autem ad inferiora pro-
 cesserint, sufflitum per inferiora ex graveolentibus apparato,
 ad nares autem ex bene olentibus. At ubi dolores quieve-
 rint, medicamentum potui exhibeto, posteaque lac asininum
 propinato, deinde succum ex quo vomat dato, et naribus
 admoveto. Ubi vero purgaveris, fomento ad uteros ex his
 quae cum lauro conficiuntur admoto, medicamentum ex
 narcisso apparatus subter apponito. Tribus autem diebus
 fomentis intermissis, id quod ex cantharide conficitur in
 subditio apponito, postero vero die adipem anferinum,
 deinde tribus intermissis diebus, ex eo quod cum aceto
 paratur eluito. In purgationibus autem mercurialem ante
 cibos edat cibisque mollissimis utatur, et acria comedat bis-
 que die calida lavet. Quod si his factis menses suo tempore
 non contingunt, cantharidas propinato et ubi prodierint,
 jejuna illota et sufflita cum viro dormiat. Si ea quae in
 utero habet foetum menstruum aut bimestrem perdit et per-

Ed. Chart. VII. [690.] Foel. I. 569. Ed. Lind. II. (371. 372.)
 καὶ διμηνιαῖον, καὶ ἐκφέρειν μὴ δύνῃται καὶ λεπτὴ παρὰ
 φύσιν γίνηται, (372) ταύτην χορὴ καθήραντα καὶ τὰς ὑστέ-
 ρας πρὸς τὸ στόμα. οὐ γὰρ δυνήσεται πρότερον διενέγκαι,
 ἔστ' ἂν αὐτῆς παχεῖται γένωνται αἱ ὑστέραι καὶ ἰσχύσωσιν.
 ἦν δὲ παχυνθῇ παρὰ φύσιν, οὐκ ἴσχει ἐν γαστρὶ. τὸ γὰρ
 ἐπίπλοον ἐπικείμενον πολὺ παχὺ ἀποπιέζει τὰς ὑστέρας
 καὶ τὴν γονὴν οὐκ εἰσδέχεται. ταύτην χορὴ λεπτύναντα φάρ-
 μακον πῖσαι κάτω, καὶ πρὸς τὰς ὑστέρας προσθεῖναι, ὅ τι
 καθαίρεται αὐτὰς καὶ φύσας οὐκ ἐμποιεῖ. ἦν δὲ στόμα τῶν
 ὑστερέων σκληρὰν γένηται ἢ ὁ αὐχὴν, τὸν δάκτυλον προσά-
 γων γνώσῃ, καὶ ἐπὴν πρὸς τὸ ἰσχίον ἔωσιν ἀπεστραμμέναι
 ὅταν ὥδε ἔγῃ, μηδὲν προσφέρειν δοιμύ. ἦν γὰρ ἐξελκώσης
 τὸ στόμα, ἐπὴν φλεγμαίνῃ, κίνδυνος τὸ πάμπαν ἄτοκον γενέ-
 σθαι. ἀλλὰ προστιθέναι ἅ μὴ δάκνει, ὑφ' ὧν καθαίρεται.
 ἦν γυναικα μὴ δυναμένην τεκεῖν ἐθέλῃς καθῆραι καὶ ἢ
 χολώδης ἢ φλεγματώδης· γνώσῃ δὲ τούτων ὁκότερον, ἦν
 ψάμμον ὑποβάλλων, ἐπὴν τὰ ἐπιμήνια γένωνται, ἐν τῷ ἡλίῳ
 ἐπιχέας τὸ αἶμα ἔξιν ξηρανθῆναι· καὶ ἦν μὲν χολώδης ἢ,

ferre nequit, gracilisque praeter naturam evadit, huic uteri
 osculum purgare oportet. Neque enim prius foetum per-
 ferre poterit quam ipsius uteri crassi et validi redditi fue-
 rint. Quod si praeter naturam crassior evaserit, utero non
 concipit. Omentum enim praepingue superincumbens
 uteros comprimit, neque genituram suscipere sinit. Huic,
 ubi gracilem reddideris, medicamentum deorsum purgans
 propinare oportet, et ad uteros quod eos purget et flatus
 excitet, subter apponere. At si uterorum osculum durum
 extiterit aut cervix, quod immisso digito deprehendes, item-
 que si in coxendicem obverfi fuerint. Quod cum sic habeat,
 nihil acre exhibeto. Si enim os exulceraris, ubi inflamma-
 tione tentatum fuerit, periculum est ne penitus sterilis eva-
 dat. Verum quae non mordeant, ex quibus purgetur, subter
 apponito. Si eam quae parere non potest purgare voles, et
 biliosa aut pituitosa fuerit. Quodnam autem ex his sit co-
 gnoscas, si suppositae arenae dum menses eunt in sole san-
 guinem effusum siccare permittas. Et si quidem biliosa fue-

Ed. Chart. VII. [690. 691.] Foesl. I. 569. Ed. Lind. II. (372. 373.)
 ἐπάνω τῆς ψάμμου ἔσται τὸ αἷμα ὠχρόν, ἣν δὲ φλεγματώ-
 δης οἶον μύξα, καὶ δὴ ὁκότερον ἂν εἴη καθήρας κάτω, περὶ
 τὰς ὑστέρας ἐπιθεῖναι προσθεῖά. ἣν τὰ ἐπιμήνια παντάπασι
 μὴ γίνωνται, ἣν μὲν ὑπὸ πόρου ἢ, πρῶτον μὲν τὴν κοιλίην
 καθήραι κάτω, ἔπειτα προσθεῖναι, ὅφ' οὗ αἷμα καθαίρεται
 ἐκ τῶν ὑστερέων. ἔπειτα διαλιπὼν ἡμέρην μίην ἢ δύο, ὅφ'
 οὗ αἷμα καθαίρεται προσθεῖναι. τὸν δὲ ἄλλον χρόνον τὸν
 φλοιδὸν πινέτω τοῦ κρηθμοῦ ἐν οἴνῳ τρίψασα. (373) ἣν
 ὑγρότερον τοῦ καιροῦ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἢ, προστι-
 θέναι τὰ δοιμέα, ὅπως δηχθῇ, καὶ φλεμῆναν σκληρὸν λίην
 γένηται. ἣν δὲ σκιρῶσθῇ, τὰ δοιμέα προσφέρειν. δάκνοντα
 γὰρ διαχεῖ τὸν ἰχώρα. ἔπειτα μαλθακὰ προστιθέναι. εἰς δὲ
 τὰλλα νοσήματα οὐχ ἥκιστα προστιθέναι. ἣν δὲ τὸ ἰσχίον
 λεχοῦ καταστηροῖξωσιν, αἷτε ὑστέραι εἰς τὸν κενεῶνα, προστί-
 θεσθαι χρὴ πρὸς τὸ ὑγιὲς [691] ἰσχίον ἔλαιον Αἰγύπτιον
 λευκὸν ἢ βακκάριον, καὶ ἐπὶ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατακείσθω,
 καὶ πινέτω γλυκυσίδης κόκκους τοὺς μέλανας πέντε, καὶ

rit, sanguis pallidus in summa arena extabit; si vero pitui-
 tosa, velut mucus. At certe utrumlibet fuerit, ubi per in-
 feriora purgaveris, ad uteros subdititia adhibeto. Si men-
 ses prorsus non eant, si quidem ex dolore contingat, pri-
 mum quidem ventrem deorsum purgato, deinde medica-
 mentum a quo sanguis ex uteris purgetur subter apponito.
 Postea intermisso uno aut altero die, medicamentum ex quo
 sanguis purgetur in subdititia apponito. Reliquo vero tem-
 pore crethmi corticem ex vino tritum bibat. Si uteri oscu-
 lum plus iusto humidum fuerit, acria uti mordeatur et in-
 flammatum admodum durum fiat, subter apponito, quod si
 induratum fuerit, acria adhibeto. Quae enim mordeat, san-
 niem diffundant, postea mollia subter apponito. Quin
 etiam ad alios morbos non minus apponito. Si puerperae
 uteri ad coxendicem aut ad lateris inanitatem incubuerint,
 ad sanam coxendicem oleum Aegyptium album aut bacca-
 rinum unguentum admoveere oportet, et in sanam coxendi-
 cem decumbat. Paeoniae grana nigra quinque, sambuci

Ed. Chart. VII. [691.] Foef. I. 569. 570. Ed. Lind. II. (373. 374.)
 ἀκτῆς καρπὸν ὅσον χηραμίδα, καὶ κάστορος ὅσον κύαμον ἐν
 οἴνῳ. ἔπειτα λουσαμένη θυμίσθω, καὶ τοῖσι πότοισι καὶ
 σιτίοισι χρήσθω μαλθακοῖσι, καὶ λινοζώσται, καὶ τοῖσι θρι-
 μέσι πᾶσι χωρὶς ῥαφάνου καὶ κρομμύαν. ὁκόταν πνίχῳσιν αἱ
 ὑστέραι, ὑποθυμῇν χρῆ τὰ κακῶδεα πάντα, ἤγουν ἄσφαλ-
 τον, θείον, κέρας, ἐλλύχνιον, φώκης ἔλαιον, || καστόριον
 ὑπὸ δὲ τὰ αἰδοῖα τὰ ἐνώδεα. ἦν δὲ λεχοῖ αἱ ὑστέραι φλε-
 γμῆνῳσι, πίμπραται καὶ πνίξ ἔχει. ἐκόταν δὲ ὧδε ἔχη, παρα-
 τείνας ὀθόνιον βρῦα θαλάσσια λεπτὰ καταπλάσσειν· ἔπειτα
 ῥιμήλυσιν καὶ σπαδὸν κληματίνην καὶ λίνου σπέρμα, ὅξος
 καὶ ἔλαιον ἐπιχέας, ἐψεῖν ἕως ἂν οἶόν περ σταῖς γένηται.
 ἔπειτα καταπλάσαι, ἦν θερμότερῳ δύνηται ἀνέχεσθαι, τὴν
 νεύαιραν γαστέρα. ἦν δὲ πεπῆγῳσι, φακοῦ ἐψῆσας ἐν ὕξει
 καὶ ἡδυόσμῳ πολλῷ, ἔλκειν τὴν ἀτμίδα ἐς τὸ (374) στόμα
 καὶ τὰς ῥίνας προσίσχειν, καὶ κακῶδεα ὑποθυμῇν, καὶ λι-
 νοζώστιν ἐσθίειν καὶ ἐν τῷ χυλῷ ἄλητον ἐφθὸν ῥοφέτω.
 ὅτ' ἂν τάχιστα καὶ πρὶν ἢ τὴν ὀδύνην ἔχειν, πρότερον χρῆ
 διδόναι τῶν φαρμάκων ὅσα τὰς ὑστέρας παύει τῆς ὀδύνης,

fructum ad conchae majoris mensuram, et castorii fabae
 quantitatem ex vino bibat, mox lota suffitum adhibeat, poti-
 bus et cibis mollibus utatur, mercuriali et acribus omnibus
 praeter raphanum et cepas. In uteri strangulatu graveolen-
 tia omnia in suffitu naribus adhibenda, bitumen scilicet, sul-
 phur, cornu, lucernae funiculus, vituli marini adeps, casto-
 rium, pudendis vero odorata. At si puerperae uteri inflam-
 matione laborent, incenditur et suffocatio detinet. Cum sic
 habuerit, algam marinam tritam in linteolo extento ex ca-
 taplasmate adhibeto. Deinde farinam hordeaceam crudam,
 cinerem sarmentitium et lini semen, aceto et oleo affuso in
 massae subactae formam decoquito, postea quam calidissimo
 imum ventrem ex cataplasmate linito. Quod si compacti
 fuerint uteri, lentibus cum multa mentha in aceto decoctis,
 vapor in os naribus admotis attrahat, et ex graveolenti-
 bus suffitum adhibeat, mercurialem comedat, et ex succo
 farinam coctam sorbeat. Quam citissime et prius quam do-
 lor detineat, medicamenta exhibere oportet quae uterorum

Ed. Chart. VII. [691. 692.] Foef. I. 579. Ed. Lind. II. (374.)
καὶ σιτία διαχωρητικὰ προσφερέσθω. ἥν δὲ ἡ γαστήρ θερ-
μαίνεται, ὑποκλῦσαι. ἥν δὲ ἐκ τόκου φλεγμῆνωσιν αἱ μήτραι,
σιτύνου χυλὸν ἐγχεῖν ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ ἐπὴν οὗτος θερμὸς
γένηται, ἕτερον ἐγχεῖν. ἥν δὲ μὴ ἦ, σχίνου ἢ ῥάμνου ἢ τεύ-
τλου ἢ κολοκύντης χυλὸν ἐκπιέσας ἐγχεον, καὶ αὐτῆς τὸ ἐν
μέσῳ τὸ ἀπαλαίτατον περιξύσας μακρὸν ἐνθες. ὕστερον ὕδατι
ψιμμίδιον τρίβων ἐν εἰρίῳ ἀνασπογγίζων πρόσθες. ἥν δὲ
φρίσση, ἀφαιρέσειν. [692] ἥν γυνὴ ἀσθενὴ ἀπὸ ὑστέρων,
καὶ χολαὶ αὐτὴν πνίγωσι, καὶ δέη αὐτὴν καθῆραι κούφως
καὶ τῆς ὀδύνης παύσασθαι. πευκεδάνου ὀπὸν ὅσον τρεῖς
κνᾶθους δίδου πίνειν. ἥν δὲ ἐν τῇ ὀσφυϊ αἱ ὑστέραι ὥσιν
ἢ ἐν τῷ κενεῶνι, ἥν θέλῃς μετακινήσαι, τρίψας θεῖον καὶ
ἀσφαλτον, μέλι ἐφθὸν παραχέας καὶ ποιήσας βάλανον πα-
χεῖην, ἐς ἔδρην ἐνθες, καὶ ἐκ τῶν ὑστερέων, ἥν ξηραὶ γέ-
νωνται, ταῦτα προσθεῖναι ὡς τάχιστα. γυναικὶ ὅταν ὑστέραι
σκληραὶ γένωνται καὶ εἰς τὰ αἰδοῖα ἐξίσχωσι καὶ οἱ βουβῶ-
νες σκληροὶ γίνωνται, καὶ καῦμα ἐν τοῖσιν αἰδοίοισιν ἐνῇ,
καρκινοῦσθαι ἄρχεται. ὅταν οὕτως ἔχη, σικύης χορὴ τὸ εἶσω

dolorem sedent, et cibos sumat qui alvum dejiciant. At si
venter incalescat, per infusum subluito. Quod si uteri ex
partu inflammatione laborent, solani succum in pudenda
infundito et ubi calidus evaserit, alium affundito. Si vero
hic non adfuerit, lentisци, aut rhamni, aut betae, aut cucur-
bitae succum expressum infundito, et quod in ipsa est me-
dium tenerrimum derafum in longitudinem indito, demum
cerulam aqua subactam, lana exceptam subdito, sin horruerit,
detrahito. Si mulier uterorum debilitatem et a bile suffo-
cationem sentiat, eamque leviter purgare opus sit, dolo-
remque sedare, peucedani succum ad tres cyathos potui ex-
hibeto. Si in lumbis aut lateris inanitate uteri extiterint,
si emovere velis, sulphur et bitumen tritum assuso melle
cocto in glandulam crassam efformato, et in sedem immit-
tito, et si uteri sicci evaserint, haec quam celerrime in sub-
ditio apponito. Cum mulieri uteri duri evadunt, et ad
pudenda prominent inguinaque indurantur, et ardor in
pudendis inest, cancri initia suspecta sunt. Cum sic ha-

Ed. Chart. VII. [692. 693.] Foesl. I. 570. Ed. Lind. II. (374. 375.)
 τρίψαι τὸ ξηρὸν ὕδατος κοτύλην ἐπιχέας, ἐνιείς ἐς τὴν
 ἔδρην ἕλ' καθαιρέσθαι μέχρις ἂν καθαρθῇ. ὁκόταν δὲ γυ-
 ναικὶ (375) δῶς φάρμακον, παράμισγε τῷ φαρμάκῳ ὅσα
 ὑστέρας καθαίρει καὶ ὅσα ἐλαύνει. ἕτερα ποτὰ καὶ προσθετὰ,
 δυναμένα χωρίον ἐξάγειν καὶ τὰ ἐπιμήνια κατασπάσαι. καν-
 θαρίδας ἑ ἀποτείλας τὰ πτερὰ καὶ τοὺς πόδας καὶ τὴν κε-
 φαλήν. ἔπειτα τριβόλους παραθαλασσίους σὺν τῇ ῥίζῃ τρί-
 ψας ὅσον κόγχην καὶ τοῦ ἀτθέμευς τοῦ γλωροῦ τὸ εἶσω ξη-
 ρὸν τρίψας ὅσον κόγχην καὶ σελίνου σπέρμα ἴσον, καὶ ση-
 πίης ὡς ἰε' ἐν οἴνῳ γλυκεῖ κεκρημένῳ δίδου πιεῖν. καὶ ἐπὴν
 ἡ ὀδύνη ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω καὶ μελίκοκτον
 ὕδαρέα πινέτω. βατραχίου τῶν φύλλων καὶ τοῦ ἄνθεος τε-
 τριμμένου ὅσον στατῆρα Αἰγινάιον ἐν οἴνῳ γλυκεῖ πιεῖν.
 ἐπὴν δὲ ἡ ὀδύνη ἔχῃ, λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ ἀσταφίδας
 ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ψύξας διδόναι πιεῖν, καὶ ὁκόταν ἡ
 στραγγουρίη ἔχῃ, ἐν ὕδατι χλιερῷ καθέζεσθω. ἀδιάντου ὅσον
 στατῆρα Αἰγινάιον ἐν οἴνῳ λευκῷ [693] ἴσον ἴσῳ κεράσας
 δίδου πίνειν. λευκοῦ καρπὸν ὅσον ἐν τοῖς τρισὶ δακτύλοις

buerit, cucurbitae interiorem partem terere oportet, et cum
 favo aquae hemina affusa in sedem immittere, et donec pur-
 getur finire. Cum vero mulieri medicamentum exhibueris,
 quae uteros purgant, quaeque impellunt admisceto. Potiones
 aliae et subter apposita, quae secundas educere et menses
 detrahare valent. Cantharidas quinque evulsis alis, pedi-
 bus et capite, deinde tribulos mari adjacentes cum radice
 tritos ad conchae mensuram, et anthemi lutei interiorem
 partem tritam quantum concha capit, seminis apii aequa-
 lem portionem et sepiae ova quindecim, ex vino dulci
 temperato potui exhibeto, cumque dolor detinuerit in aqua
 calida desideat, et mulsam aquosam bibat. Foliorum ra-
 nunculi et floris triti stateris Aeginaei pondus ex vino dulci
 bibat. Et ubi dolor detinuerit, cicer album et uvas pas-
 sas in aqua decoctas et refrigeratas potui exhibeto, cum-
 que stranguria vexaverit, in aqua tepida desideat. Adian-
 tum stateris Aeginaei pondere ex vino albo aequali aquae
 portione temperato, propinato. Violae albae semen quan-

Ed. Chart. VII. [693.] Foesf. I. 570. 571. Ed. Lind. II. (375. 376.)
 λαβὼν, ἐν οἴνῳ λευκῷ τὸν αὐτὸν τρόπον κεράσας, δοῦναι
 πίνειν. λευκοῦ ῥίζαν τοῦ μέλανος ἐν οἴνῳ διεῖς τὸν αὐτὸν
 τρόπον χρῆσθω. κρινάνθεμον τὸ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν φνόμενον
 τὸν αὐτὸν τρόπον μῖξαι καὶ πῖσαι. τῆς ἀγχούσης τὰ φύλλα
 δύο δραχμίδας ἐν οἴνῳ ἐφθῶ κεράσας ὕδατι ἴσως πῖσαι.
 χαμαιλέοντος τὴν ῥίζαν ξύσας οἶον ἐλλεβόρου πόσιν ἐν οἴνῳ
 ἐφθῶ κεράσας ὕδατι πῖσαι. κράμβης καὶ πράσου χυλὸν ἐκα-
 τέρου μίξας τὸν ὀπὸν σιλφίου ὅσον (376) τριώβολον οἴνῳ
 ἴσῳ μίξας λευκῷ πῖσαι. || ἔλαινης λευκῆς πρόσθεν ἢ ἔλαιον
 ἐνῇ κατακνήσας ξήρανον. ἔπειτα κόψας καὶ σήσας ἐν οἴνῳ
 ἐπιβαλὼν, διδόναι πίνειν. τοῦτο καὶ ἐπιμήνια κατασπᾶ καὶ
 χωρίον ἐξελάσει. δικτάμνου κρητικοῦ ὅσον ὀβολόν, ἐν ὕδατι
 πιεῖν, χωρίον ἢ μὴ δύνασαι ἐκβαλεῖν πιπίσκων, πυρήσας
 τῆς ἀκτῆς τῷ χυλῷ ἐφθῶ ἐμβαλὼν καὶ τὴν κανθαρίδα προσ-
 τιθέναι. τοῦτο καὶ τὸ ἔμβρυον ἐξελαύνει. ὁκύταν δὲ δάκνη,
 ἀφαιρουμένη ῥόδιον μύρον ἐμβάπτουσα προστιθέσθω, ἐς
 ἂν ἀποφύγῃ. αἰγείρου κρητικοῦ κόκκους ἐννέα τρίψας ἐν

tum tribus digitis capere possis, ex vino albo eodem modo
 temperato, bibendum dato. Violae nigrae radice ex vino
 macerata ad eundem modum utatur. Crinanthemum quod
 in domibus provenit, ad eundem modum misceto ac pro-
 pinato. Anchusae folia ad pugillos duos in vino pari aqua
 temperato decocta bibenda dato. Chamaeleontis radicem
 derasam velut in veratri potione ex vino aqua temperato
 decoctam propinato. Brassicae et porri succum, utrique
 laseris succo ad tres obolos admixto, vini albi aequali ad-
 mixta portione, bibendum dato. Olivas albas prius quam
 oleum infit in tenues partes dissectas siccato, deinde tufas
 et cribratas in vinum injectas bibendas exhibeto. Hoc et
 menses detrahit et secundas ejicit. Dictamnium Creticum
 oboli pondere ex aqua potui exhibeto. Quo epoto si se-
 cundas ejicere non potes, sambuci succum coctum pro fotu
 injicito, et cantharidem subter apponito. Hoc etiam foe-
 tum expellit. Ubi vero morsum attulerit, eo ablato et
 unguento rosaceo leviter intincto, in subditio apponito
 quoad liberata fuerit. Populi nigrae Creticae grana novem

Ed. Chart. VII. [693. 694.] Foef. I. 571. Ed. Lind. II. (376. 377.)
οἶνω διδύναι πίνειν. τουτέω δὲ καὶ ἀπολούσασθαι, ἣν δυσ-
τοκήν. κονύζης ὅσον χεῖρα λείης διεῖναι πρᾶσου χυλῷ, καὶ
νέωπον ξυμμίξας ὅσον χηραμίδα, ταῦτα ἐν οἶνω δίδου πί-
νειν. ἐπιμήνια κατασπᾶ. πευκεδανὸν καὶ πάνακες καὶ γλυκυ-
σίδης ρίζαν ἐν οἶνω δίδου πίνειν. [694] ἔμβρουον ἐκβάλλει
τεθνηὸς καὶ τὰ ὕστερα. τοῦ ἴου καὶ τῆς ἀνδράχνης τὸν καρ-
πὸν, ταῦτα διακόψας καὶ μίξας δίδου ἐν οἶνω λευκῷ πα-
λαιῷ. ἐπιμήνια κατασπᾶ. λευκοῖου ὁ καρπὸς, ὅσον τρισὶ
δακτύλοις ἐπιλαμβανόμενος, καὶ αἰγὸς σπυράθους ὅσον πέντε
ἢ ἑξ. ταῦτα ξυμμίξας οἶνω εὐωδεστάτῳ, προπυριάσας ἐς
ὔδωρ καὶ ἔλαιον τὴν πυρὶν ἐμβαλὼν, πυρὶν δὲ ἐπὶ δί-
φρου. ἐπὶ πυρὶν δὲ πυρὶν, δοῦναι πιεῖν, καὶ ὡς τάχιστα λού-
σαντα κατακλίνειν. δοῦναι δὲ φαγεῖν κράμβην καὶ τοῦ χυλοῦ
ροφεῖν. λευκοῖου τὸν καρπὸν (377) ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύ-
λοις ἐν οἶνω δοῦναι πιεῖν καὶ καθήσθαι ἐν ὕδατι θερμῷ.
ἣν δὲ μὴ ἔχῃ, μαράθρου ρίζας κλάσας, ἐν μελικρήτῳ χλι-
ερῷ ἀποβρέχων δίδου. μελῆς ὅσον κόκκους δέκα ἐν οἶνω

trita, ex vino bibenda dato, eo etiam abluatur, si difficul-
ter pariat. Conizam quantum manus capit leviter tritam,
porri succo macerato, netopo quantum conchae majoris
testa capit admixto, haec ex vino bibenda dato. Menfes
detrahit. Peucedanum et panacem paeoniaeque radicem
ex vino potui dato. Foetum mortuum et secundas ejicit.
Violae et portulacae semen, haec contusa et mixta ex vino
albo vetusto exhibeto. Menfes detrahit. Violae albae se-
men quantum tribus digitis comprehenditur, et stercoreis
caprini globuli quinque aut sex. Haec vino odoratissimo
permisceto, fomento prius ex aqua et oleo immisso. In
fedili autem fomentum admoveto, quo adhibito potui ex-
hibeto et quam citissime in cubili reclinato. Brassicam
autem edendam et succum sorbendum dato. Violae albae
semen quantum tribus digitis capitur, ex vino propinato
et in aqua calida desideat. Quod si non habeat, foeniculi
radices contusas, aqua mulsa tepida maceratas exhibeto.
Fraxini pilulas circiter decem ex vino propinato. Hoc

Ed. Chart. VII. [694. 695.] Foel. I. 571. Ed. Lind. II. (377.)
δοῦναι πιεῖν. τοῦτο ἀγαθὸν ἐπὶ παντὸς ἀλγήματος ὑστερέων,
καὶ σφόδρα διουρητικόν. ὑπὸν σιλφίου ὅσον ὕροβον, καὶ
καρδάμου καρπὸν τρίψας λεῖα καὶ ξυμμίξας ἐν οἴνῳ, ἢ ἐν
κυνὸς γάλακτι, δίδου πιεῖν. τοῦτο καὶ ἔμβρυον ἐξελαύνει.
ἐκβόλιον. βατράχιον καὶ ἐλατηρίου μικρὸν μίξας ἐν ὄξει
εὐκρατον πῖσαι. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. κρόμβης καυλὸν ἀπαλόν, τὸ
ἄκρον χρίσας νετώπῳ τριῖναι. ἢ τὰ ἐπιμήνια μὴ γένηται.
τερμίνθου καρπὸν τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι διεῖς καὶ διη-
θήσας διδάναι νήστει πιεῖν, καὶ θερμῷ λουέσθω. ἐμμήνια
κινεῖν. φοινικικοὺς κόκκους ἐν οἴνῳ νήστει διδόναι πίνειν.
λοχεῖα καθαίρειν. μαράθρου καρπὸν καὶ κρηθμοῦ τὸν φλοιὸν
καὶ λιβανωτὸν ἐν οἴνῳ διδόναι πίνειν. δαῖδα ὡς πιωτάτην
ἐν οἴνῳ ἐψήσας καὶ γλυκυσίδης κόκκους πέντε τρίψας ἐν
οἴνῳ, ὅσον τετραρημόριον κοτύλης δοῦναι πιεῖν. [695] λινο-
ζώστιος τὸν καρπὸν καὶ τὰ φύλλα ἐν οἴνῳ δοῦναι πιεῖν.
γλυκυσίδης τοὺς μέλανας κόκκους ὅσον πέντε καὶ ὡὰ σηπίων
δοῦναι πίνειν ἐν οἴνῳ. λεχοῖ πάσῃ. εἰς ἐρύσιμον καὶ ἄλφιτον
ἔλαιον παραχέας ἢ ἐφθὸν ῥοφεῖτω, καὶ σιτίοισιν ὡς μαλα-

valet ad omnem uterorum dolorem, et valde urinam mo-
vet. Laferis succum orobi quantitate, et nasturtii semen
tenuiter trita et permixta ex vino aut lacte canino potui
exhibeto. Hoc etiam foetum ejicit. Medicamentum foetum
ejiciens. Ranunculum et elaterii parum aceto mixtum et
bene temperatum propinato. Ad idem. Brassicae caulem
tenerum in extremitate netopo illitum affricato. Si men-
ses non eant. Terebinthi fructum tritum, vino et aqua
maceratum et percolatum jejuna bibendum dato, et calida
lavet. Ad menses movendos. Purpurea grana jejuna ex
vino potui exhibeto. Ad puerperii purgamenta. Foeni-
culi semen et crethmi corticem et thus ex vino bibenda
dato. Taedam quam pinguisimam in vino coctam, et pae-
oniae grana quinque ex vino trita, in heminae quadrante
potui dato. Mercurialis semen et folia ex vino potui ex-
hibeto. Paeoniae grana nigra quinque, et saepiae ova ex
vino propinato. Ad omnem puerperam. Oleo ad irionem
et polentam affuso aut cocto pro sorbitione utatur, et ci-

Ed. Chart. VII. [695.696.] Fœf. I. 571. 572. Ed. Lind. II. (377. 378.)
 κοτάτοιςι χρήσθω. σκαμμωνίην τρίψας ἐν γάλακτι γυναι-
 (378) κείω ἐν εἰρίῳ ἀνασπογγίσας προσθεῖναι. λινοζώστιος
 φύλλα τρίψας, ἐν ῥάκει προσθεῖναι. τὴν ποίην τὴν ἀρτεμι-
 σίην τρίψας καὶ μύρῳ ῥοδίνῳ δεύσας προσθεῖναι. τὴν λευ-
 κὴν ῥίζαν λείην κόψας ῥοδίνῳ μύρῳ δεύσας προσθεῖναι. τῆς
 γλυκυσίδης μέλιτι δεύσας καὶ μύρῳ ῥοδίνῳ καὶ Αἰγυπτίῳ ἐν
 εἰρίῳ προσθεῖναι. ἄλῃτον ἄπλυτον τὸν αὐτὸν τρόπον προστι-
 θέναι. αἶρων ἄλευρον καὶ πύρινα ἅμα μέλιτι φύρῃσας ἐν
 εἰρίῳ προστιθέναι. καθαρτήριον ἐπιμηρίων καὶ λοχείων καὶ
 ὕδωρ ἄγει. στρουθίου ῥίζης λείου κεκομμένου οἶον τοῖσι τρισὶ
 δακτύλοιςι μέλιτι δεύσας προσθεῖναι. φύεται δὲ ἐν Ἀνδρῶ ἐν
 τοῖς αἰγιαλοῖς. || ὕστερας ἀποκαθῆραι. λινοζώστιος κεκομ-
 μένης καὶ σικύης ὀλίγον τρίψας, ἐν οἴνῳ καὶ μέλιτι δεύσας
 προστιθέναι. λαγωῦ τρίψας κατακαύσας καὶ τρίψας ἐν οἴνῳ
 καὶ μέλιτι δεύσας ἐφθῶ καὶ ὕδατι δοῦναι πιεῖν, καὶ ἐν
 ὕδατι θερμῷ λουέσθω. τόκου καθαρτήριον. κρίμνην ἐξερίσας,
 ὅσον ἡμῖςις ἡμιχοινικίου ἔψεῖν ἐν ὕδατος κοτύλαις τέσ- [696]

bis quam mollissimis. Scammonium ex lacte muliebri tri-
 tum, lana exceptum, in subditio apponito. Mercurialis
 folia trita in linteo subter apponito. Artemisiā herbam
 tritam et rosaceo unguento imbutam subdito. Albam radi-
 cem tenuiter tufam, unguento rosaceo subactam, subter
 apponito. Paeoniae radicem melle, unguento rosaceo et
 Aegyptio subactam ex lana subter apponito. Farinam
 non lotam ad eundem modum apponito. Lolii et tritici
 farinam una melle subactam ex lana subter apponito.
 Menfes et puerperia purgans, quod etiam aquas educit.
 Radicem struthii laeviter tritam quantum tribus digitis ca-
 pitur, melle subactam, in subditio apponito. Nascitur au-
 tem in Andri littoribus. Uteros repurgant. Mercurialis
 contusae et cucumeris agrestis modicum, ex vino tritum,
 ea melle subacta subter apponito. Leporis pilos ufos, ex
 vino tritos melle cocto et aquae subactos potui exhibeto,
 et calida lavet. Quod partum purgat. Hordeum decorti-
 catum ad dimidii hemichoenicis mensuram in aqua qua-

Ed. Chart. VII. [696.] Foesl. I. 572. Ed. Lind. II. (378. 379.)
 σαρσιν. ὁκόταν δὲ ζέσῃ, δοῦναι δις ἢ τρίς ῥοφήσαι. λοχεῖα
 καθῆραι. τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα ἐψήσας, ἐπιχέας ἔλαιον δοῦ-
 ναι πιεῖν. ἐσθιέτω δὲ καὶ κράμβας ἐφθῶς καὶ πράσα. κα-
 θαρτήριον ὑστερέων. τοῦ ῥοῦ τὰ φύλλα καὶ τὸν καρπὸν ἐν
 οἶνῳ πιεῖν δοῦναι, καὶ ἐρύσιμον λεῖον ποιήσας ἐν οἶνῳ καὶ
 ἄλφιστα ἐπιβαλὼν δοῦναι πιεῖν. μίσκος ὅσον δύο ὑβόλους
 τρίψας ἐν οἶνῳ καὶ φυρήσας προσθεῖναι. λίου καρπὸν
 τρίψας ἐν οἶνῳ φυρήσας προσθεῖναι. τρι(379)φύλλου τὸν
 καρπὸν ἐν οἶνῳ πιεῖν δοῦναι. ἔαν δὲ ἐς τὴν ὀσφύν ὑστέραι
 στηρίζουσιν, ἐσθιέτω πουλύποδας ἐφθούς καὶ ὀπτούς, καὶ
 οἶνον. πινέτω μέλαρα εὐώδεα ἄκρητον ὡς πλεῖστον. ἕτερα
 πατά, προσθετά καὶ καθαρτήρια. ῥοῦν τὴν ἐρυθρὴν καὶ
 γίγαρτα ἐψήσας ἐν ὕδατι, τοῦ σιτανίου ἐμβάλων ἐπὶ τὸ ὕδωρ
 δίδου πίνειν. ἄλητον ἐφ' ὕδωρ ἐμβαλὼν, δίδου πιεῖν. μῶρα
 τὰ ἀπὸ τοῦ βάλτου ξηρήσας καὶ τρίψας λεῖα καὶ ἄλφιστα πο-
 ταῖνα ἀναμίξας ὅσον ὀξύβαφον ἀμφοτέρων ἐν οἶνῳ εὐώδει
 καὶ ὕδαρεῖ πινέτω. τὴν γῆν τὴν μέλαιναν τὴν Σαμίην ἐν
 ὕδατι τρίψας ὅσον ἀστράγαλον δίδου πιεῖν. ὑποκυστίδος ἐν

tuor heminis coquito, ubi ferbuerit, bis aut ter forbendum
 dato. Puerperii reliquias purgato. Sambuci folia affuso
 oleo cocta bibenda exhibeto, brassicas etiam coctas et porra
 edat. Uteros purgans. Rhois folia et fructum ex vino
 bibendum dato et irionem ex vino tritum polenta injecta
 propinato. Misy obolos duos ex vino tritos et subactos
 in subditio apponito. Lini semen tritum ex vino sub-
 actum subdito. Trifolii semen ex vino propinato. Ubi
 vero uteri ad lumbos incubuerint, polypos coctos et assos
 edat et vinum nigrum odoratum, merum quam plurimum
 bibat. Aliae potiones, medicamenta subdititia et purgan-
 tia. Rhoem rubrum et vinacea ex aqua coquito, sitanea
 farina in aquam injecta, bibendam dato. Farinam in
 aquam immissam bibendam exhibeto. Mora rubi sicca, lae-
 viter trita, recenti polenta admixta, quantum amborum
 acetabulum, ex vino odorato aquoso bibat. Terram ni-
 gram Samiam ex aqua tritam astragali quantitate biben-
 dam porrigito. Hypocystidem ex vino praebeto. Ex malis

Ed. Chart. VII. [696. 697.] Foes. I. 572. Ed. Lind. II. (379. 380.)
οἶνω διδόνται πιεῖν. σίδας οἰνώδεας ἐκχυλώσας, ἄλφιτα φυρή-
σας τῷ χυλῷ ξήρανον. ἔπειτα τρίψας ἐν οἶνῳ λεῖον δίδου
πιεῖν. [697] μύρτων μελάνων τὸν καρπὸν τρίψας διεῖς ἐν
ὔδατι ἄλφιτα ἐπιβαλὼν δίδου πίνειν. ροιὴν γλυκεῖην ὀπτή-
σας ὀλκὴν τρίψας ἐν οἶνῳ δίδου πίνειν. πυροὺς καὶ κά-
χρους τρίψας, φρύξας τε καὶ ἄλγητα ποιήσας ἐν οἶνῳ μέλανι
δίδου πιεῖν. ροιῆς γλυκεῖης τὰ εἶσω ξυμμίξας, ἴσῳ ὔδατι
δίδου πίνειν. κώνειον ὅσον τρισὶ δακτύλοισιν ἐν ὔδατι δίδου
πίνειν. ἀλῆτου σιτανίου καὶ γήψου τὸ ἴσον μίξας ἐν ὔδατι
δίδου πίνειν. ροιῆς γλυκεῖης τὸν φλοιὸν καὶ σιδία, ἐν οἶνῳ
δίδου πίνειν. ἦν αἷμα ἐξ ὑστερέων ῥέη, ἄγρου φύλλα ἐν οἶνῳ
δίδου πιεῖν μέλανι. ῥόου καὶ ἐδύνης. κάρχου ρίζην ἐν οἶνῳ
διδόνται πίνειν. ἑτέρα ποτὰ ὑστερέων. κε(380)δριδας, σέσση,
κύνινον Αἰθιοπικόν, κασίης καρπὸν, ἀρκενθίδας, κεγχρίδας,
ἐχινίδας, μελάνθιον, δαύκου ρίζην καὶ τὸν καρπὸν. ὀρώματα
δὲ θύμον, θυμβρίην, ἐρίκην, ὑπερικόν, μήκωνα, λευκὴν, κρη-
θμοῦ ρίζας καὶ τὸν καρπὸν, μαλάχης ρίζας. λινοζώστιος καρ-

punicis vinosis succo detracto, eo polentam subactam sic-
cato, deinde tenuiter tritam ex vino bibendam dato. Myrti
nigrae fructum tritum aqua maceratum, polenta immixta
bibendum exhibeto. Mali punici dulcis assati drachmam
tritam ex vino propinato. Triticum et hordea trita et
torrefacta, ac in farinam redacta, ex vino nigro bibenda
dato. Mali punici dulcis interiorem partem, pari aquae
portionē admixta, potui exhibeto. Cicutae quantum tribus
digitis capitur ex aqua bibendum dato. Farinae staniae et
gipsi pares portiones ex aqua mixtas bibendas dato. Mali
punici dulcis corticem et malicoria ex vino propinato. Si
sanguis ex uteris effluat, viticis folia ex vino nigro potui
dato. Ad fluorem et dolorem. Roris marini radicem ex
vino propinato. Uterorum aliae potiones. Cedri baccas, se-
feli, euminum Aethiopicum, caliae fructum, juniperi baccas,
miliū, echinos parvos, melanthium, dauci radicem et se-
men. Ex aromatis vero thymum, thymbram, ericen, hy-
pericum, papaver album, crethmi radices et semen, malvas

Ed. Chart. VII. [697. 698.] Foef. I. 572, 573. Ed. Lind. II. (380.)
 πόν καὶ τὰ φύλλα, κνίδης καρπὸν, ἐλελίσφακον, αἰγειρον,
 δίκταμνον, ψευδοδίκταμνον, ἄμωμον, καρδάμωμον, ἐλένιον,
 ἀριστολόχιον, καστόριον, ἀδιάνιον, δρακόντιον, πευκέδανον,
 πηγάνου φύλλα καὶ τὸν καρπὸν, σελίνου καρπὸν, μαράθρου
 καρπὸν, ἵπποσελίνου καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὰς ῥίζας, ἵππο-
 μαράθρου καρπὸν καὶ τὰς ῥίζας, σιρουθίου τὸν καρπὸν καὶ
 τὰς ῥίζας, ὕσσωπον Κιλίκιον, ἐρύσιμον, γλυκυσίδην, πάνακες.
 ὅτι ἂν τούτων βούλῃ καὶ ξυμμίσγων καὶ αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ
 ἀφεψῶν ἐν ὕδατι ἢ ἐν οἴνῳ ὡς ἂν βούλῃ, δίδου πίνειν.
 [598] ἀγαθὰ καὶ καθαρτικὰ καὶ τὰς ὀδύνας παύοντα. τῆς
 μαλάχης δίδου ἐν ὕδατι τὴν ῥίζην. γλυκυσίδης καρπὸν, καὶ
 κεδρίτον ὀλίγον ξυμμίσγων, ἐν οἴνῳ δίδου πίνειν, καὶ παύσεις
 ὑστέρων ὀδύνας. ὅταν αἱ ὑστέραι πνίγωσιν. καστόριον καὶ
 κόνυζαν ἐν οἴνῳ λευκῷ δίδου πίνειν. ἣν δὲ προσεστήκη πρὸς
 τῇ ρίζῃ, κόκκου τὸ εἶσω τὸ λευκὸν μέλιτι μίξας ἀλείφειν
 τὴν ρίζαν. || ἕτερον παύον ὀδύνας. μαλάχης τὴν ῥίζαν καὶ
 μαράθρου φλοιδόν καὶ κρηθμοῦ ἐν ὕδατι δοῦναι πίνειν. ὑστέρων
 θαλασσίους τοὺς μελανὰς καὶ κράμβην, μίξας ἐν οἴνῳ

radices, mercurialis semen et folia, urticae semen, salviā,
 populum nigram, dictamnū, pseudodictamnū, amomū,
 cardamomū, helenium, aristolochiam, castoreū, adian-
 tum, dracontium, peucedanū, rutae folia et semen, apii
 semen, foeniculi semen, hippofelini et semen et radices,
 hippomarathri semen et radices, struthii semen et radices,
 hyssopum Cilicium, erysimū, poeoniam, panacem. Ho-
 rum quodcunque voles aut cum caeteris mixtum aut per
 se ex aqua et vino decoctum ut voles propinato. Optimē
 purgant et dolores sedant. Malvae radicem ex aqua dato.
 Poeoniae semen et parum cedrini olei admixtum ex vino
 propinato, et uterorum dolores sedabit. Ad uteri strangu-
 latum. Castorium et conyzam ex vino albo propinato. Quod
 si ad nares prorumpat, grani Cnidii interiorem partem al-
 bam amixto melle ad nares alline. Aliud dolores sedans.
 Malvae radicem et foeniculi et crethmi corticem ex aqua
 propinato. Stellae marinas nigras et brassicam mixtas ex

Ed. Chart. VII. [698.] Foel. I. 573. Ed. Lind. II. (380. 381.)
 εὐώδει δοῦναι πιεῖν. σμύρναν ὅσον τριώβολον, κύριον ὀλίγον,
 ῥητίην, γλυκυσίδης ῥίζαν, κύμινον Αἰθιοπικόν (381) ταῦτα
 τρίψας λεία ἐν οἴνῳ λευκῷ διέντα, δίδου πίνειν ἀκροχληρόν
 ποιήσας. ὑστέρας ἐλαύνει. τοῦ κροτονοειδέος τὴν ῥίζαν, δίδου
 πίνειν. ἥν πρὸς τὴν καρδίην προσπεσοῦσαι αἱ ὑστέραι πνί-
 γωσιν, ἄγνου τὸν καρπὸν καὶ γλυκυσίδης δίδου ἐν οἴνῳ πί-
 νειν. προσθετὰ δριμέα αἷμα ἄγοντα. καθαρίδας πέντε ξυμ-
 μίξας τῷ λιβανωτῷ καὶ τῇ σμύρνῃ, τὸ μέγεθος ποιεῖ ὅσον
 κηκίδα μακρὸν ποιήσας, καὶ περιθεῖς εἰρώ περιελίξας τε
 ὀθονίῳ λευκῷ, βρέξας μύρῳ Αἰγυπτίῳ λευκῷ ἢ ῥοδίῳ,
 πρόσθες. βούρηστιν, ἥν μὲν μικρὴ ἤ, ἕλην, ἥν δὲ μεγάλην,
 τὸ ἥμισυ ξύμμισε πρὸς τοῖς ῥηθείσι καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον
 προστίθει. ἥν δὲ μαλακωτέροισιν ἐθέλωσι χοῆσθαι, τὰς
 βουρήστιδας ἔμβαλλε ἐς οἶνον, κύμινον Αἰθιοπικόν παρεμ-
 βαλὼν, καὶ σέσελι, καὶ ἄννησον ἀναξέσαι. ἔσται δὲ καὶ
 βουρήστιας ξυμμίξας ὀξύβαφον ἐλαιηρόν τῶν ἄλλων ἀπάν-
 των ἴσον ἐκάστου. μῖξαι δὲ σμύρναν, λιβανωτὸν ὀλίγον. τού-
 του λαβὼν ὅσον δραχμίδα προσθεῖναι, ὥσπερ ἐν τῷ πρόσθεν

vino odorato propinato. Myrrhae obolos tres, coriandri
 parum, refinam, paeoniae radicem, cuminum Aethiopicum.
 Haec leviter trita, vino albo macerata, summe tepida propi-
 nato. Quod uteros propellit. Ricini radicem potui exhi-
 beto. Si uteri ad cor irruentes strangularint. Viticis et
 paeoniae semen ex vino bibendum dato. Haec subdita acria
 sanguinem cient. Cantharidas quinque thure et myrrha
 ammixta ad gallae quantitatem, in longitudinem efformato
 et lana circumductam, albique linteo convolutam, unguen-
 toque Aegyptio albo aut rosaceo imbutam, subdito. Bupre-
 stin integram, si parva fuerit, si magna, dimidiam ad prae-
 dicta admisceto et ad eundem modum subdito. Quod si
 mollioribus uti velint, buprestidibus in vinum injectis cumi-
 num Aethiopicum, fefeli et annisum addito et fervesacito.
 Ad decem autem buprestes olei acetabulum admisceto, reli-
 quorum omnium singulorum par sit modus. Myrrham au-
 tem admisceto et thuris parum. Ex eo pugillo accepto,

Ed. Chart. VII. [699.] Foëf. I. 573. Ed. Lind. II. (381. 382.)
 προσθήματι. [699] τοῦ μελανθίου τρίψας μέλιτι, δεύσας τε
 ἐν οἴνῳ βάλανον ποιήσας πρὸς τῷ προτέρῳ προσθέτω. φι-
 λίστιον τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῶν προστίθει. τηλεφίου καρ-
 πὸν τὸν ἴσον τρόπον ποιεῶν προστίθει. ἀνεμώνης φύλλα
 τρίψας ἐνθεῖς τε εἰς ῥάκος καὶ σμίονης μικρὸν ξυμμίσγειν
 καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον χρῆσθαι· ἄγει αἷμα. βάλανον Αἰγυ-
 πτίην τρίψας, καὶ Σούσιον, ὃ ἐστὶ γῆ Αἰγυπτίη, ὕδατι
 διεῖς, εἰρώ ἐλίξας προστίθει. ἕτερον χολὴν καθάϊρον. σικνὴς
 ἐντεριώνην λείην τρί(382)ψας, μέλιτι φυρήσας, βάλανον ποι-
 ῶν προστίθει. κολοκυντιδὸς ἀγρίης τὸ εἶσω λεῖον ποιήσας,
 μέλιτι φυρήσας τὸν αὐτὸν τρόπον προστίθει. ἐλατηρίου πό-
 σιας τέσσαρας, ξυμμίσγων στέαρ χήνειον καὶ αἶγειον καὶ
 ἡμισυβάλανον ποιεῶν, προστίθει ἐν τῷ ῥάκει. θαλπίην ποι-
 ῶν, μέλιτι φυρέων προστίθει. συκοφυλλίου τὸ πῖον ξύσας
 καὶ ξυμμίξας πόσιας ἐλατηρίου δύο καὶ νίτρου ὅσον τὸ ἐλα-
 τήριον μέλιτι δεύσας, προστίθει. ἦν φλεγμῆν. νίτρον ἐρυ-

velut prius subdititium supponito. Melanthium cum melle
 tritum et ex vino subactum in glandulam efformato, velut
 in priore subdititio. Aparinem, philistium dictam, ad eun-
 dem modum apparatusam subter apponito. Telephii semen
 eodem modo apparatusum subdito. Anemones foliis tritis et
 linteo exceptis, pauca myrrha admixta, ad eundem modum
 utitor. Quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiam tritam
 et ex liliis confectum quod Sufinum dicitur, ex terra Aegy-
 ptia, aqua dissolutum et lana convolutum subter apponito.
 Aliud bilem purgans. Cucumeris agrestis medullam laeviter
 tritam, melle subactam, in glandem efformatam, in subdititio
 apponito. Colocynthidis sylvestris interiorem partem lae-
 vigatam, melle subactam, ad eundem modum subter appo-
 nito. Elaterii potiones quatuor, adipe anserino et caprillo
 admixto, dimidiam glandulam formato, et ex linteo in sub-
 dititio apponito. Thlaspi laevigatum, melle subactum, su-
 bter apponito. Fici folia pinguiora derafa, admixtis duabus
 elaterii potionibus et nitri quantum elaterii, melle subactum
 subdito. Si uteros pituita laboret. Nitrum rubrum, fici in-

Ed. Chart. VII. [699. 700.] Foes. I. 573. 574. Ed. Lind. II. (382. 383.)
 Θρόν σίκου τὸ εἶσω τὸ πῖον, ἴσον ἐκάστου τρίψας λεία,
 ὅσον κικίδα ποιήσας προστίθει. κυμίτου φύλλα ἐν οἴνῳ τρί-
 ψας, ἐν ῥάκει προστίθει. τὴν λευκὴν ῥίζαν τρίψας λείην,
 μέλι ἐπιχέας καὶ ἀναξέσας, βάλατον ποιήσας προστίθει.
 ὀπὸν σιλφίου καὶ σῖκον μίξας, βάλατον ποιεῖν προστίθει.
 [700] σνκῆς σπέρμα τρίψας τὸν αὐτὸν τρόπον. χολὴν ταύ-
 ρου, καὶ νῆρον ξρουθρόν νεώπον, κυκλάμιτον, τρίψας του-
 τέων ὅσον κηκίδα. τοῦ κυκλαμίτου δὲ πλείσιον, μέλιτι ξυμ-
 μίξας προστίθει. τοῦ κρομμύου τὴν κεφαλὴν καθαίρειν ἐν
 ὕδατι τρίψας ἐς ῥάκος ἀποδήσας προσθεῖναι. σμύρναν, ἄλες,
 κύμινον, χολὴν ταύρου μέλιτι ταῦτα φυρῆσας, ἐνθέϊτα πρὸς
 ῥάκος προσθεῖναι. κόκκους ἐκλίξας οἷον τριάκοντα καὶ
 τρίματα μηδικοῦ φαρυμάκου τὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὃ καλεῖται
 πέπερι, καὶ τῶν στρογγύλων ἕτερα. ταῦτα τὰ τρία τρίβων ἐν
 οἴνῳ παλαιῷ, λεία διείς, γλυκεῖ ἐλαίῳ ἀναφυρέων περὶ τὸ
 εἶδιον περιθεῖς, προσθέσθω καὶ διανιξέσθω οἴνῳ. τι. (383)
 θυμάλου ὀπὸν μέλιτι φυρῆσας, ἐς ῥάκος ἐνθεῖς προστιθέ-
 ναι. || σκίλλης ῥίζαν ὅσον ἐξαδάκτυλον κατελίξας τοὺς δύο

teriolem pinguedinem, singulorum aequalem portionem lae-
 vigatam, ad gallae magnitudinem efformatam subter appo-
 nito. Cumini folia ex vino trita in linteo subdito. Radi-
 cem albam tenuiter tritam, melle affuso fervefactam, in
 glandis formam subter apponito. Laseris succum et ficum
 simul mixta in glandis formam subdito. Cucumeris agre-
 ftis semen tritum ad eundem modum, fel tauri, nitrum ru-
 brum, netopum, cyclaminum, horum tritorum quantum
 gallae magnitudinem, cyclamini vero maximam portionem,
 melle admixto in subditio apponito. Caepae caput pur-
 gatum, ex aqua tritum, in linteo ligatum subdito. Myrrham,
 salem, cuminum, fel tauri, haec melle subacta, linteo im-
 posita supponito. Grana decorticata fere triginta et tria.
 Indioi medicamenti oculorum, quod piper vocatur, et de
 rotundis altera tria, haec tria tenuiter trita ex vino veteri
 macerata, oleo dulci subacta, lana excepta subdat et lotio
 abluatur. Tithymali succum melle subactum, linteo exce-
 ptum, in subditio apponito. Scillae radicem longitudinis

Ed. Chart. VII. [700. 701.] Foef. I. 574. Ed. Lind. II. (383.)
 δακτύλους ἐρίῳ πρόσθες. ἕτερα μαλθακτικά, ἵψ' ὧν καθαί-
 ρεται ἰδῶρ καὶ αἷμα. ἐπιμήνιά τε ἄγονται, ἣν μὴ πολύ-
 χρονα ἢ καὶ τὸ στόμα μαλθάσσεται. ναρκίσσινον, κύμινον
 Αἰθιοπικόν, λιβανωτὸν, ἀψίνθιον, κύπειρον, τῶν μὲν ἄλλων
 ἴσον ἐκάστου, τοῦ δὲ ναρκίσσινου μοίρας τέσσαρας, ἐπ' ὀθό-
 ριον ὠμόλινον ξυμμίξας, ταῦτα τρίψας καὶ ποιήσας βάλανον
 προστίθει. κυκλαμίνου μέγεθος ὅσον ἀστραγάλου, καὶ ἄνθος
 χαλκοῦ, ὅσον κύαμον τρίψας καὶ μέλιτι δεύσας, καλῶς ποι-
 ῆσας βάλανον προστιθέσθαι. γλήχωνα, σμύρναν, λιβατωτὸν,
 ὑὸς χολὴν μέλιτι φυρήσας καὶ ποιήσας βάλανον προστιθέ-
 ναι. ἕτερα στρυφνά. ῥοῦν οἴῳ μέλανι φυρήσας προσθεῖναι.
 [701] κνίκον τὸν αὐτὸν τρόπον ποιήσας προστίθει. λωτοῦ
 πρίσματα τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῖν. ῥοῦν μέλιτι μίξας,
 προσθεῖναι. ἕτερα μαλθακτήρια. θεῖον, στέαρ, ὠοῦ λέκιθον,
 ὕλητιον, μέλιτι φυρήσας. ταῦτα παραχλιδίων, τὸ ἀποστάζον
 εἰρίῳ πρόσθες. χηνὸς ἔλαιον καὶ στέαρ μήλειον, κηρὸν λευ-
 κόν, ῥητίνην, μύρον ῥόδιον, ῥάκος κατατείλας λεπτόν προσ-

sex digitorum ad duos digitos lana convolutam subdito.
 Emollientia alia aquas purgantia, sanguinem mensesque nisi
 diuturni fuerint ducentia et os emollientia. Narcissinum,
 cuminum Aethiopicum, thus, absinthium, cyperum, aliorum
 quidem singulorum pares portiones, narcissini autem partes
 quatuor ex linteo tenui mixtas et tritas, in glandulam effor-
 matas subter apponito. Cyclaminum tali magnitudine et
 aeris florem fabae quantitate, trita, melle subacta in glati-
 dem probe efformata subter apponito. Pulegium, myrrham,
 thus, fel suis melle subacta et in glandis formam redacta
 subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum in sub-
 deditio apponito. Cnicum ad eundem modum apparatusum
 subdito. Loti ramenta eodem modo apparato. Rhoem melle
 ammixto subdito. Alia emollientia. Sulphur, adipem, ovi
 vitellum, farinam, melle subacta et leviter calefacta, quod
 lana exceperis subdito. Anserinam pinguedinem et adipem
 ovillum, ceram, albam, resinam, unguentum rosaceum
 tenui concerpto linteo excepta subter apponito. Cervi me-

Ed. Chart. VII. [701. 702.] Foes. I. 574. Ed. Lind. II. (383. 384.)
 τίθει. ἐλάφου μυελὸν καὶ στέαρ τήξας ἐν εἰρίῳ πρόσθες.
 στέαρ ὄϊος ἢ αἰγὸς καὶ ὠοῦ τὸ λευκὸν ῥοδίῳ μύρῳ ἀνα-
 φυρήσας εἰρίῳ ἀνασπογγίσας πρόσθες. κλυσμοί. ὀλύνθους
 τοὺς χειμερινοὺς ἐμβάλων ἐψεῖν ἐν ὕδατι ὑποκαίαν ἥσυχῃ,
 ἔπειτα ἀποχέας ἔλαιόν τε ἐπιχέων κλύζειν. (384) μετακλύ-
 ζειν δὲ σιθίοισι καὶ κυκίδι καὶ λωτοῦ πρίσμασιν ἐν οἴνῳ
 ἐψῶν στρυγνῶ. ἀποχέων δὲ κλύζειν. τρύγα κατακαίων ἐς
 ὕδωρ βάλλε. ἔπειτα τῷ ὕδατι κλύζειν. μετακλύζειν δὲ σιτίοις,
 μύρτοις, ῥοῦ φύλλοις, ἀφειψῶν ἐν οἴνῳ. σκίλλου φύλλα, ἐλε-
 λισφάκου, ὑπερικοῦ ἐψήσας ἐν οἴνῳ μέλανι. ἦν ἐλκωθῇ δέ
 τι τῶν μητρώων. βούτυρον, λιβανωτὸν, σμύρναν, ῥητίνην
 ὀλίγην, τουτέοισι χρῆ κλύζειν. πράσα ἐψήσας ἐν ὕδατι, ἀπο-
 χέων δὲ ὕδωρ, οἴνῳ μίξας κλύζε. ἀκτῆς καρπὸν, ἄνησον,
 λιβανωτὸν, σμύρναν, οἶνον. τῷ χυμῷ τούτων κλύζειν. κράμ-
 βην ἐψήσας ἐν ὕδατι, ἐν τῷ χυμῷ τῆς [702] κράμβης ἔψε
 τὴν λινοζῶστιν. παρεμβάλλων λίνου σπέρμα μικρόν. ἔπειτα
 ἀποχέας κλύζε. σμύρνης ὅσον ὀξύβαφον, λιβανωτὸν, σέσели,
 ἄνησον, λίνου σπέρμα, νέτωπον, ῥητίνην, μέλι, χηνὸς ἔλαιον,

dullam et adipem liquefacta in vellere subdito. Adipem
 ovillum aut caprinum et ovi candidum unguento rosaceo
 subactum, vellere exceptum, subter apponito. Ad colluen-
 dos uteros. Grossos hibernas in aquam injectas lento igne
 coquito, deinde percolato et affuso oleo colluito. Postea
 malicorio, galla et loti ramentis in vino acerbo coctis col-
 luito, percolatum infundito. Faecem vini uslam in aquam
 injicito, deinde aqua colluito, postea vero malicorio, myrti
 baccis, rhois foliis ex vino decoctis perluito. Lentiscai, sal-
 viae, hyperici foliis in vino nigro decoctis utitor. Si quid
 in uteris exulceratum fuerit. Butyrum, thus, myrrham,
 refinam paucam, ex his colluere oportet. Porra in aqua
 ubi decoxeris, aqua percolata vino ammixto colluito. Sam-
 buci fructum, anisum, thus, myrrham, vinum, horum
 succo colluito. Brassica in aqua cocta, in ejus cremore
 mercurialem coquito, paucō lini semine injecto, postea per-
 colato colluito. Myrrhae acetabuli quantitatem, thus seseli,
 anisum, lini semen, netopum, refinam, mel, anseris pingue,

Ed. Chart. VII. [702.] Foesl. I. 574. Ed. Lind. II. (384. 385.)
 ὄξος λευκὸν τὸ Αἰγύπτιον, τουτέων ἐκάστου τὸ ἴσον τρίψας,
 διεῖναι οἴνου λευκοῦ κοτύλαις δυοσί. ἔπειτα χλιαρῶς κλύζειν.
 λινοζῶσιν ἐν ὕδατι ἐψήσας, ἀπηθήσας. σμύρνης ὀξύβαφον,
 λιβανωτοῦ, νετώπου, ἴσον ἐκάστου μίξας, χλιαρῶς κλύζειν.
 ἐλελίσφακον καὶ ὑπερικὸν ἐν ὕδατι κλύζε. ἀκτῆς καρπὸν,
 σαφνίδας, ἐκατέρου τὸ ἴσον ἐν οἴνῳ ἔψε, ἔπειτα τῷ οἴνῳ
 κλύζε. γλήχονα ἐν ὕδατι ἐψήσας, ἔλαιον περιχέας μεθ',
 ὕδατος κλύσον. χηνὸς ἔλαιον ῥητίνην ξυντήξας, κλύσον. βού-
 τυρον, κέδρινον ἔλαιον, (385) παραμίξας ὀλίγον, μέλιτι
 διατήξας κλύσαι τούτοις χλιαρῶς. κύπειρον, σχοῖνον, κάλα-
 μον. ταῦτα ἴσα τῇ σμύρνῃ μίγνυται, σισύμβριον οἴνῳ ἐψῶν
 κλύζειν. σελίνου καρπὸν, ἀννήσου, σεσέλιος σπέρμα. μελάν-
 θιον οἴνῳ ἐψήσας, κλύζειν. κέδρον κρητικὴν ἐν οἴνῳ ἐψήσας
 κλύζε. ἐχέτρωσιν καὶ σμύρναν διεῖς ἐν ὕδατι κλύζε. ἀργυρίου
 ἄνθος ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι κλύσαι. ἐλατήριον ὅσον δύο πόσιας
 ὕδατι διεῖς, κλύσαι. καλοκυντίδας ὀφθίας δύο ἐν οἴνῳ ἢ

acetum album, unguentum Aegyptium, horum singulorum
 parem portionem, vini albi heminis duabus macerato, de-
 inde tepido colluito. Mercurialem ubi in aqua decoxeris,
 percolaris, myrrhae acetabulum, thuris, netopi, singulorum
 aequalem portionem admisceto, tepido colluito. Salviam
 et hypericum ex aqua decoquito et colluito. Sambuci
 fructum, lauri baccas, utriusque parem portionem in vino
 coquito, deinde vino ad collutionem utitor. Pulegium in
 aqua cum decoxeris, oleo ad aquam affuso colluito. An-
 feris pingui et resina liquefactis colluito. Butyrum pauco
 cedrino oleo ammixto cum melle liquefeceris, his tepidis
 colluito. Cyperum, juncum odoratum, calamum aroma-
 ticum, haec pari portione myrrhae miscentur. Sifymbrio
 in vino cocto colluito. Apii semen, anisi, fefelios semen,
 melanthium vino coquito colluito. Cedrum Creticam ubi
 vino decoxeris, colluito. Bryoniam albam et myrrham
 aqua macerato, colluito. Argenti flore vino et aquae di-
 luto, colluito. Elaterii potiones duas aqua macerato, col-
 luito. Cucurbitas agrestes duas vino aut lacte cocto mace-

Ed. Chart. VII. [702. 703.] Foef. I. 574. 575. Ed. Lind. II. (385. 386.) γάλακτι ἐφθῶ ἀποβρέξας, ὅσον τέσσαρας κοτύλας ἀπηθήσας κλύε. [703] || σικύης ἐντεριώνην ὅσον παλαιστήν ἐψησας ἐν ὕδατι κοτύλαις τέσσαρσι, μέλι καὶ ἔλαιον ἐπιχέας κλύσαι. τῆς θαυρίας ῥίζης ὅσον δύο πόσις καὶ μέλι καὶ ἔλαιον διείς, ὕδατος κοτύλῃσι δυαὶ κλύσαι. ἔλλεβόρου ὅσον δύο κοτύλας κλύσαι χλιαρῶς. θλάσπιον ὅσον ὀξύβαφον μέλιτι παραμίξας, ὕδατος διείς ὅσον δύο κοτύλας, κλύσαι χλιαρῶς. σικύης ὅσον παλαιστή ἐψησας ἐν ὕδατος κοτύλῃσι πέντε, ἔλαιον παραμίξας κλύσαι. κόκκους Κνιδίους ὅσον ἐξήκοντα, μέλι ἔλαιον ὑποδιείς κλύσαι. ἢ φύσει φλεγματοῦδος ἢ. κνεώρου πασὸν τρίψας διεῖναι μελικρήτου κοτύλῃ αἰγινῇ, τούτῳ κλύσαι. ἢν δὲ χολώδης ἢ, τῆς δάφνης ὅσον πόσιν τῆς ἐδώδεος, ὅσον δραχμὴν. σκαμμωνίης ὅσον πόσιν, (386) τρίψας διεῖναι μελικρήτῳ ἢ ἀπὸ σταφίδος ὕδατι, ὅσον κοτύλῃ Ἀττικῇ. δαφνοειδέος πόσιν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ἢν φύσει ἢ χολώδης, τούτῳ κλύσαι, ἢν δὲ φλεγματοῦδος, κόκκους ἐκλελεγμένους καὶ τοῦ τιθυμάλου ὀποῦ, ὅσον πό-

rato, ad quatuor heminas percolato, colluito. Cucumeris agreffis medulla interiore ad palmi quantitatem in aquae heminis quatuor decocta, melle et oleo affuso colluito. Radicis thapsiae portiones duas, mel et oleum aquae duabus heminis macerato et colluito. Veratri duas portiones ex duabus aquae heminis maceratas, tepidum infundito, Thlapseos acetabulum melle admixto, duabus aquae heminis macerato, tepido colluito. Cucumeris agreffis ad palmae quantitatem, in aquae heminis quinque decoctam, oleo admixto colluito. Grana Cnidia fere sexaginta melle aut oleo macerata infundito. Si natura pituitosa fuerit. Cneori potionem tritam in aquae mulsae heminae Aegineae mensura macerato, hoc colluito. Si vero biliosa fuerit. Daphnes potionem, odoratae drachmae quantitatem, scammoniae potionem tritam aqua mulla, aut aquae uvae passae hemina Attica macerato. Daphnoidis potionem ad eundem modum accommodato, et si biliosa fuerit colluito. Si vero pituitosa fuerit, grana selecta et succi tithymali

Ed. Chart. VII. [703. 704.] Foef. I. 575. Ed. Lind. II. (386.)
 σιν κλύζειν. ὡσαύτως καὶ κτεωρίου καὶ μηκωνίου. ὡσαύτως
 ἑκατέρου τουτέων χρῆσθαι χρή. κλύζε δὲ ἢ κλυσμῶ πλέον
 ἢ δυοὶ κοτύλαις. ὑποθυμῖσεις δὲ ἐστὶ κεκομμένα ταῦτα.
 κικίδα θυμῖην καὶ πρίσματα λατοῦ. ἐλαίης φύλλοις ξηροῖς,
 κεκομμένοις. μίξας καὶ φρυήσας ἐλαίῳ ὑποθυμῖην. ἄνθρακας
 ὑποβαλῶν κριθῶν ἄχυρα νοτερὰ ὑποβάλλων ὑποθυμῖην.
 [704] ἀπ' ἀμφορέως ἐλαιηροῦ τὸ ἐπίθεμα τὴν στοιβήν ὑπο-
 καίων. πρίσματος κυπαρίσσου ὑποβάλλων θυμῖην. σκαμμο-
 τήην, σμύρναν, λιβανωτὸν, μύρον περιχέας ὑποθυμῖην.
 ἀσφαλτον, κριθῶν ἄχυρα ξυμμίξας, ὑποθυμῖην. ἔλαιον φώ-
 κης ἀναδεύσας ὑποθυμῖην. μελίην κυπαρίσσου πρίσματα.
 κυτέρου ῥίζαν, μύρον ῥόδιον δεύσας θυμῖην. κάλαμον,
 κύπερον, βουωνήην, βούον, σελίνου σπέρμασι. ἄνηθα μίξας
 ὁμοῦ καὶ μύρῳ ῥοδίῳ δεύσας, ὑποθυμῖην. ῥητίην αὖθην
 ἐπὶ σποδὸν ἐπιβάλλων, ὑποθυμῖην. κινάμωμον, σμύρναν, κα-
 σίην, ἴσον ἐκάστων. κρόκον μίσχοντα σμύρναν, τὸ βρύον ἴσον

portionem sumito, eoque colluito. Ad eundem modum
 etiam cneorum et peplum adhibeto, et utrisque ad eun-
 dem modum uti oportet. Collutionis autem copia amplior
 non fit quam duarum heminarum. Suffitum autem haec
 contusa faciunt. Gallam suffito et loti ramenta, oleae fo-
 liis siccis contufis admixta et oleo subacta ad suffitum
 adhibeto. In prunas substratas immiffis hordei paleis hu-
 midis suffitum parato. Super oleariae amphorae operculo
 stoeben succendito, et immiffis cupressi ramenti suffitum
 parato. Scammonium, myrrham, thus affuso unguento ad
 suffitum adhibeto. Bitumen admixtis hordei paleis ad suf-
 fitum admoveto, aut vituli marini pingue admixtum suffito.
 Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, unguento ro-
 faceo aspersa ad suffitum adhibeto. Calamum, cyperum,
 bryoniam, muscum, admixto simul aniso et apii semine,
 unguentoque rosaceo aspersa, ad suffitum admoveto. Re-
 sinam siccam in cinerem calidum injectam suffito. Cinna-
 momum, myrrham, cassiam, aequis singula portionibus ad-
 mifeeto. Vel crocum admixta myrrha, et muscum aequali

Ed. Chart. VII. [704. 705.] Foef. I. 575. Ed. Lind. II. (386. 387.)
 τῷ κρόκῳ. κάλαμον κνεώρου, κρόκου, ῥόδων φύλλα ἐρυθρά
 τὰ ἡδὺ ὄζοντα τρίψας καὶ ξηρήνας ξυμμίσγειν τῷ κρόκῳ,
 καὶ στύρακα ἡμῖς τοῦ κρόκου, ταῦτα λεῖα ξυμμίξας καὶ
 ξηρήνας, (387) μέλιτι ἐφθῶ δεύσας ὡς ἐλαχίστῳ, τουτέων
 δὲ πάντων ξυμμεμιγμένων ἔστω ἡ θυμῆσις, ὀβολὸς Ἀττικὸς
 σταθμός. ταῦτα θυμῆν ἐπὶ βολβίτου. τὸ δὲ βάλβιτον πλάσ-
 σειν, ὄλον δξύβαφον ἐλαιηρόν· τὸν πνυθμένα δὲ ἐχέτω λε-
 πτόν. ἔστω δὲ ξηρόν. τὲ πῦρ δὲ ἔστω κληματίνα, ἐφ' οὗ
 τὸ βόλβιτον κείσεται· ἐν τῷ ἐκείνῳ περιβάσα θυμῆσθω.
 χαλβάνην, ῥητίνην, μάννην, μύρω ῥοδίνῳ δεύσας ὑποθυ-
 μιῆν. πανάκειας καὶ κυπαρίσσου πρίσματα δεύσας μύρω Αἰ-
 γυπτίῳ λευκῷ θυμῆν κινάμωμον καὶ γάρδον καὶ σμύρναν
 μύρω ῥοδίνῳ δεύσας ὑποθυμιῆν. [705] λευκαίου τὸν καρ-
 πόν, κέδρου πρίσματα, καὶ χαλβάνην μέλιτι ἀναφυρήσας,
 ὑποθυμιῆν. αἰγὸς σπυράθους καὶ λαγωῦ τρίχας ἐλαίῳ φώ-
 κης δεύσας, ὑποθυμιῆν. φώκης τῆς πιτύης τὸ δέρμα κόψας
 λεῖον καὶ σπόγγον καὶ βρούα ὁμοῦ λεῖα μίξας τῷ ἐλαίῳ τῆς

croci portione. Calamum, cneorum, crocum, rosarum
 folia rubra suave olentia sicca et trita croco admisceto et
 syracerem dimidia croci portione. Haec levigata, mixta et
 sicca melle quam paucissimo cocto subigenda. Ex his
 omnibus commixtis suffitus materiam oboli Attici pondere
 conficito. Hi suffitus in stercore bubulo parentur. Stercus
 autem bubulum in acetabuli olearii formam effingito, quod
 fundum tenue habeat siccumque sit. Ignis in quo stercus
 ponitur sit ex vitium sarmentis, cui insidens mulier suf-
 fitum accipiat. Galbanum, relinam, mannam, unguento
 rosaceo aspersa suffito. Panacis et cupressi ramenta, un-
 guento Aegyptio albo madefacta suffito. Cinnamomum,
 nardum et myrrham unguento rosaceo irrigata suffito.
 Violae albae semen, cedri scobem et galbanum melle sub-
 acta suffito. Caprini stercoreis globulos et leporis pilos,
 vituli marini pingui asperfos, ad suffitum adhibeto. Coa-
 guli vituli marini pelliculam tenuiter contusam, spongiam,
 muscum, simul tenuiter trita et mixta, vituli marini pin-

Ed. Chart. VII. [795.] Fœd. I. 575. 576. Ed. Lind. II. (387. 388.)
 φώκης περιποιήσας, ὑποθυμῖν. αἰγὸς σπυράθους καὶ φώκης
 τοῦ πνεύμονος καὶ κέδρου πρίσματα ὑποθυμῖν. βόλβιτον,
 κέδρου πρίσματα, καὶ ἄσφαλτον ὑποθυμῖν. ἀκάνθης Αἰγυ-
 πτίας καρπὸν καὶ κέδρου πρίσματα καὶ μυρσίνης φύλλα ξη-
 ρῆς. ταῦτα ποιήσας λεῖα, μύρω τε ὀποβαλσάμῳ δεύσας ὑπο-
 θυμῖν. || ἀρώματα ἐς μύρον ἐμβαλλόμενα ὑποθυμῖν. γί-
 γαρτα κόψας λεῖα, καὶ κεδρίδας, καὶ ῥητίνην πιτυίνην ὁμοῦ
 μίξας γλυκεῖ ἐφθῶ δεύσας, ὑποθυμῖν. πυριήσεις, βόλβιτον
 κεκομμένον καὶ σεσημένον, ὕξους τὸ ἥμισυ. τοῦ ὄροβίου τὸ
 ἥμισυ ἐμβάλλων, πυρῖν βληχρῶς. ἐπὴν δὲ πυριήσης, γάκιον
 πίνειν καὶ ῥοφεῖν καὶ ἀπεμεῖν, δοῦ(388)ναι ἄλτην, καὶ
 ἐπιπίνειν οἶνον. τῇ δ' ὕστεραίῃ κόκκον δοῦναι κατάποτον.
 τῇ δὲ ἐτέρῃ διουρητικόν. ἐρεβίνθους λευκοὺς δύο τρίψας.
 τῆς δὲ στιφίδας τρίτον, ἐπιχέας ἥμισυ ὕδατος ἐνεψεῖν. ἐπει-
 τα ἀποχέας ἐς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῇ ὕστεραίῃ δοῦναι
 πίνειν καὶ τὸ λοιπὸν ἐλελίσφακόν, καὶ τοῦ λίνου σπέρμα
 τουτέοις ἀμφοτέροισι μίξας καὶ ἄλφιτον, διδόναι δις τῆς

gui excepta suffito. Stercoris caprini globulos, vituli ma-
 rini pulmonem et cedri ramenta suffito. Stercus bubulum,
 cedri ramenta et bitumen suffitui adhibeto. Spinae Aegy-
 ptiae fructum, cedri ramenta et myrti siccae folia. Haec
 tenuiter trita et oleo balsamino subacta suffito. Aromati-
 bus in unguentum immixtis suffitum parato. Vinacea tenui-
 ter contusa, cedri baccas, resinam pineam simul mixta et
 passo cocto subacta, suffito. Fodus. Stercus bubulum con-
 tusum et cribratum, aceti dimidiam portionem, immissa de-
 cocti ervi dimidia portione, leviter foveo. Post adhibitum
 fodus lenticulae decoctum bibendum dato, farinam for-
 bendam ac removendam exhibeto, et vinum superbibendum,
 Postero vero die granum Cnidium devorandum dato, se-
 quenti die quod urinam ciet. Ciceris albi partes duas tritas,
 uvae passae tertiam partem, aqua ad dimidias affusa deco-
 quito, deinde percolatum per noctem sub dio reponito, post-
 ridie bibendum exhibeto. De caetero salviam, lini semen,
 polenta his ambobus admixta, bis die ex vini aqua tempe-

Ed. Chart. VII. [705. 706.] Foef. I. 576. Ed. Lind. II. (388. 389.)
 ἡμέρης ἐν οἴῳ κεκρημένῳ κοτύλῃσι τέσσαρσιν. ἐλαίου τρία
 ἡμικοτύλια. ἀκτῆς φύλλα ὅσον χεῖρα πλείην. ταῦτα ψεῖν
 ἐγγέας ἐς κράτῃριον θερμὸν πυρρὴν ὀστράκοις θερμοῖς ἐπὶ
 διαφοῦ ἐπικαθίσας περικαλύψας τε ἱματίοις. [706] τῆς ἀκτῆς
 φύλλα ὅσον χεῖρα πλείην, καὶ τῆς μυροίνης τὸ ἴσον ἐμβάλ-
 λων ἐς ὕδωρ, ἐψήσας καὶ ἀποχέας τὸ ὕδωρ, ἐμβάλλων κριθῶν
 ἄχυρα, ἐψήσας ἐμβάλλε ἐς ῥάκος. ἔπειτα τουτέῳ πυρρὴν,
 ὥς ἂν δύνῃται θερμοῖτητα ἀνέχεσθαι μάλιστα. ὕξος, ἔλαιον,
 ὕδωρ, μέλι κεράσας ταῦτα ἀνάξουσιν σφόδρα. ἔπειτα λαβὼν
 κίστιν χωρεύουσαν ὥσει χοῦα, ἢ ἄσκιον ὥς λεπτοδέρματον
 ἐγγέας καὶ περιελίξας ῥάκει εἰρῷ πυρρῇ. ὁπόταν δὲ χλια-
 ρὸν τὸ ῥάκος γένηται, ἕτερον περιελίσσειν. τῆς πίτυος τὸν
 φλοιὸν, καὶ τοῦ ῥοῦ τὰ φύλλα ἐμβάλλων, ἐψήσας ἰσχυρῶς,
 ἀποχέας τε τὸ ὕδωρ καὶ κριθῶν ἄχυρον, ἔψε ἔλαιον ἐπι-
 χέας. ὁπόταν δὲ συνεψῆσης ἐμβυλῶν ἐς ῥάκος πυρρὰ. λοιπὰ
 προΐσματα καὶ κοπαρίσσου, ὕδωρ ἐπιχέας καὶ ἔλαιον ἔψε,
 ἕως ἂν συνεψῆσης. (389) ἔπειτα ἐμβυλῶν ἐς ῥάκος πυρρὰ.

rati quatuor heminis dato. Olei dimidias heminas tres,
 sambuci folia quantum manus plena capit, haec cocta in
 craterem calidum effundito, muliere vestibis circumtecta in
 sedili collocata, testis calidis immixtis fomentum adhibeto.
 Sambuci folia quantum manus plena capit, et myrti aequa-
 lem mensuram in aquam injectam decoquito, et in perco-
 latam aquam hordei paleas immixtas, decoctas in linteam
 immittito, deinde ex eo fomentum quam maxime calidum
 ferre poterit admoveto. Acetum, oleum, aquam, melle
 admixto, haec valde decoquito. Deinde vesica sumpta con-
 gium capiente, aut utriculo ex tenui corio infundito et te-
 nui panno laneo ad fomentum convolvito. Cum vero tepi-
 dus pannus fuerit, alium convolvito. Pini corticem et rhois
 folia in aquam injecta vehementer decoquito, in aqua dif-
 fusa hordei paleas oleo affuso coquito, haec simul cocta, in
 pannum immixta ad fomentum adhibeto. Loti arboris et
 cupressi ramenta, affusa aqua et oleo coquito, quoad simul
 coxerint, deinde in pannum immixta ad fomentum adhibeto.

Ed. Chart. VII. [706. 707.] Foef. I. 576. Ed. Lind. II. (389.)
 ἀρώματα ἐς τὸ ὕδωρ ἐμβαλλόμενα ἐψήσας ὅσον χοίρικα καὶ
 τῷ ὕδατι πίτυρα πύρινα ἐψήσας, τὸν αὐτὸν τρόπον κηκίδα
 κόψας καὶ ῥάμνου τὸν φλοιὸν ἐφεψήσας ἰσχυρῶς, πίτυρα
 πύρινα φύρησον τῷ ὕδατι καὶ παράμιζον ἔλαιον. ἔπειτα
 ἡμιοπτὸν ποιήσας ἄριον ὅσον διχοίρικα, ἐνδῆσας ἐς ῥάκος
 πυρία. κράμβην καὶ πγάσα ἀφεψῶν τῷ χυμῷ ποιήσον τὸν
 ἴσον τρόπον. κριθῶν ἄχυρα συνεψῶν, ἔλαιον ἐπιχέας, ἐς
 ῥάκος ἐνδῆων πυρία. στρύχνον καὶ τῆς ἐλαίης τὰ φύλλα ἐφε-
 ψῶν, τὸν αὐτὸν ποιεῖν τρόπον, καὶ ταῦτα δὴ, ἣν μὲν βούλῃ
 ὑγραῖσι χρῆσθαι, πυρία, ὡς γέγραπται. ἣν δὲ βούλῃ ξηροῖς,
 ἄριους ποιεῶν καὶ ἐξόπτους καὶ ἡμιόπτους, πυρία. πυρία
 δὲ καὶ ὀστράκοις εἰς ῥάκος ἐνειλίσσων καὶ αὐτοῖς τοῖς ῥά-
 κesi θερμαίνων, καὶ τοῖς φακοῖς τοῖς ὀστρακίνοις, τὸ ὕδωρ
 ἐγγέων ζεστόν. προστίθει δὲ πρὸς τοὺς πόδας τῆς ὕεως
 τὴν ῥίζαν, κόπτων καὶ ἀφεψῶν τὸν αὐτὸν τρόπον πυρία.
 [707] ἣν ὕδωρ ἐγγένηται ἐν τῇσι μήτρησι, τὰ ἐπιμήνια
 ἐλάσσω γίνεται καὶ κακίω καὶ διὰ πλείονος χρόνου, καὶ κυ-

Aromata in aquae choenice injecta decoquito, et in aqua
 furfures triticeos coquito. Ad eundem modum gallam con-
 tusam et rhamni corticem vehementer decoquito, et triticeos
 furfures oleo admixto aqua subigito, deinde semiassum pa-
 nem duas choenices pendentem conficito, et in panno li-
 gatum ad fomentum adhibeto. Brassicam et porra deco-
 quito, succum ad eundem modum adhibeto, hordei paleas
 oleo affuso simul decoquito, in panno ligatum ad fomentum
 admoveo. Solani et oleae folia decoquito, ad eundem mo-
 dum adhibeto. Atque haec quidem, si humidis uti volueris,
 velut scripta sunt fomenta adhibenda. Sin siccis uti volue-
 ris, panibus exaffatis et semiaffatis confectis, ad fomentum
 utitor. Sed et per testacea panno involuta, et per pannos
 ipsos calidos et per lenticulata vasa testacea pedibus adhibita,
 aqua fervente infusa, fomentum admoveo. Iridis radicem
 tusam et decoctam ad eundem modum in fotu adhibeto.
 Si aqua in uteris suborta fuerit, menses pauciores, deterio-
 res et longiore tempore fluunt, et interdum duobus mensi-

Ed. Chart. VII. [797.] Foef. I. 576. 577. Ed. Lind. II. (389. 390.)
 σκεται ἐκάστοτε, ἔτι δὴ μὴν οὐ μικροῦ πλέον. ἐπειδὴν δὲ
 οὗτος ὁ χρόνος γένηται καὶ διαφθείρη καὶ ὕδωρ ἐν αὐτῇ
 γίνεται πούλν, ταύτην δὲ χορὴ γαλυκτοποιέειν, καὶ τῶν
 μηκώνων πίνειν, ἕως ἂν κινήσθαι ἄρχεται τὸ ἔμβρυον. ὥς
 ἐπιτοπουλὸν δὲ πρὸ τούτου διαφθείρεται καὶ ἐξαμβλοῦται,
 καὶ αἵματος ῥέουσιν αἱ μήτραι. ταῦτα δὲ (390) πάσχει οὐ-
 δέν τι μᾶλλον ἐκ πόνου ἢ ἄλλως. ταῦτο δ' ἂν γνοίης ὅτι
 ὕδρωψ ἔνεστιν ἀφάσσω τῷ δακτύλῳ. ὕψει γὰρ τὸ στόμα
 αὐτέων ἰσχνὸν καὶ ἀφανιζόμενον περιπλεῖον ὑγρασίης. || ἦν
 δὲ αὐτῇ μὴ κατ' ἀρχάς, ἀλλ' ἤδη κενούμενον μὴ διαφθείρηται
 τε καὶ ἀποπνίγηται, ἢ τε γαστήρ ἢ νεύρα ἐπανοιδίει, καὶ
 ἀλγείη ἀπτομένη ὥσπερ ἔλκεος, καὶ πυρετὸς αὐτὴν καὶ βου-
 γμὸς λαμβάνει, καὶ ὀδύνη ἔχει ἐς αὐτὰ τε τὰ αἰδοῖα καὶ
 τὴν νεύραν γαστέρα καὶ τὰς ἰσχύας καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ
 τὴν ὀσφύν ὀξεῖά τε καὶ σπερχνή. ὀκόταν ᾧδε ἔχη, λοίπειν
 χορὴ αὐτὴν θερμῷ, καὶ ὅπη ἂν ὀδύνη λαμβάνη τῶν χλιασ-
 μάτων πειρώμενος ὅτι μάλιστα προσδέχεται προστιθέται,
 καὶ φάρμακον πῖσαι καθαρτήριον κάτω. διαλιπὼν δὲ χρόνον

bus aut paulo plus utero gerit, quo exacto tempore et foe-
 tum corrumpit, multaque aqua in ea gignitur. Huic lac
 et meconii succum propinare oportet, quoad foetus moveri
 incipiat. Plerumque tamen ante hoc tempus abortione cor-
 rumpitur, et sanguis ex uteris effluit. Haec autem non ma-
 gis ex labore quam aliter ei contingunt. Quod autem hy-
 drops in uteris insit, id deprehendes, si leviter immisso digito
 contrectaris. Os enim ipsorum gracile, et prae humoris
 copia evanescens comperies. Quod si ei non per initia, sed
 cum jam movetur foetus corrumpatur et suffocetur, venter
 imus intumescit et ad contactum velut ex ulcere dolet, febris
 et dentium fremitus eamprehendit, dolorque gravis et ve-
 hemens ipsa pudenda, imum ventrem, coxendices, laterum
 inanitates et lumbos detinet. Cum sic habuerit, ipsam calida
 lavare oportet. Et qua parte dolor prehenderit, ex tepe-
 factoriis quod maxime recipiat admoveere tentato, et medi-
 camentum deorsum purgans potui exhibeto. Tempore au-

Ed. Chart. VII. [707.] Foëf. I. 577. Ed. Lind. II. (390. 391.)
 ὅσον ἂν δοκῇ σοι καιρὸς εἶναι καὶ πυριῆσας, προστιθέναι
 τῆς κυκλαμίνου. ἀποδήσας ὅσον περ, ἐνθες ἐς ῥάκος, καὶ
 τῷ μέλιτι δεύων προστιθέναι πρὸς τὸ στόμα τῶν ὑστερέων
 καὶ τῆς κυπαρίσσου καταξύσας καὶ τέγξας ἐν ὕδατι, προστι-
 θέναι ὡσαύτως. ἐλάσσω δὲ χρόνον καὶ διὰ πλείονος τοῦτο
 ὅσῳ μᾶλλον δάκνει καὶ ἐξελκοῖ, καὶ μήλην ποιησάμενος κασ-
 σιτερίνην καθιέναι, καὶ τῷ δακτύλῳ ὡσαύτως, καὶ τῶν πο-
 τημάτων πειρώμενος ὅτι ἂν προσδέχεται πιπίσκειν, καὶ
 ξυγκοιμάσθῳ τῷ ἀνδρὶ, ὡς μάλιστα τῶν καιρῶν παριόντων
 ἦν γὰρ ξυλλάβῃ τὴν γονὴν καὶ κυῆσιν καὶ τέκῃ, ὑποκαθαί-
 ρεται, (391) καὶ τὰ πρόσθεν ὑπ' αὐτῷ ξὺν αὐτῷ, καὶ ὥδε
 ἂν μάλιστα ὑγιὲς γένετο. ἦν σκιρῶσθῶσιν αἱ μήτραι, τό τε
 στόμα τρηχὺ γίνεται καὶ τὰ ἐμμήνια κρύπτεται. ὁκόταν δὲ
 προφαῖῃ ὥσπερ ψάμμος καὶ ἡ γονὴ οὐ γίνεται τουτέου τοῦ
 χρόνου. ἦν δὲ καὶ ἐσαφάσσης τὸν δάκτυλον, τρηχὺ τὸ στόμα
 εὐρήσεις τῶν μητρίων. ὁκόταν ὥδε ἔχῃ, τῆς κυκλαμίνου χρὴ
 τρίψαντα καὶ ἄλός καὶ σύκου ἁμοῦ μίσγοντα καὶ ἀναποι-
 οῦντα μέλιτι προστιθέναι, καὶ πυριῆσαντα κλύσαι τοῖσι κα-

tem quantum satis videbitur interposito et fomento adhibito;
 cyclaminis aliquantulum panno inditum et ligatum, melle-
 que subactum ad os uterorum subter apponito. Et cupressi
 ramenta aqua macerata ad eundem modum subdito. Id au-
 tem breviori aut longiori tempore finendum, quando magis
 mordet et ulcerat et per specillum stanneum paratum, et di-
 gitum similiter immittendum. Potiones experimento facto,
 quascunque admiserit propinato, et hoc opportuno praefer-
 tim tempore cum viro dormiat. Nam si genituram conti-
 nuerit et praegnans facta fuerit, ac pepererit, expurgabi-
 tur, et cum ipso puerperii purgamento quae prius in ea
 suberant. Atque ad hunc modum maxime sana evadet.
 Si uteri indurati fuerint, os asperum redditur et menses
 delitescunt et cum apparuerint, arenae similes sunt, eoque
 tempore genitura non fit. Quod si etiam digitum ad con-
 trectandum immiseris, os uterorum asperum deprehendes.
 Cum sic habuerit, cyclaminum et salem tritum, et ficum cru-
 dam permixtam, haec melle subacta in subditio apponito,

Ed. Chart. VII. [707. 708.] Foef. I. 577. Ed. Lind. II. (391. 392.)
 θαρηρίοισιν. ἐσθιέτω δὲ τὴν λινοζῶστιν καὶ κράμβας ἐφθᾶς
 καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω, καὶ θερμῷ λουέσθω. ἣν σκιζέτω-
 θέωσιν αἱ μήτραι, τὰ τε ἐπιμήνια κρύπτεται καὶ τὸ στόμα
 αἰτέων ξυμμύει, καὶ οὐ κυϊσκειται. ὅταν ὥδε ἔχη, ἣν ἐσα-
 φάσσης τῷ δακτύλῳ, ὅψει τὸ στόμα τρηχὺν, καὶ τὸν δάκτυλον
 οἷα ἐσίησι, [708] καὶ πυρετός αὐτὴν λαμβάνει καὶ βρυγμός
 καὶ ὀδύνη ἔχη τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τὸν κενεῶνα καὶ
 τὰς ἰξύας. πάσχει δὲ ταῦτα ἣν ἐν αὐτῇ διαφθαρεν σαπῇ
 τὸ ἔμβρυον. ἔστι δ' ἥσι καὶ ἐκ τόκου γίνεται. πολλάκις δὲ
 καὶ ἄλλως. ὁκόταν ὥδε ἔχη, λοίειν χρὴ αὐτὴν πολλῶ καὶ
 θερμῷ καὶ πυρρῇ. ὅταν δὲ νέελουτος ἢ νεοπυρήντος ἢ, τὴν
 μήλην καθεῖς ἀναστομοῦ, καὶ ἀνεύρυνε τὸ στόμα αὐτέων,
 καὶ τῷ δακτύλῳ ὡσαύτως, καὶ προστιθέναι ὥσπερ ἐπὶ τῆς
 προτιέτης γέγραπται, καὶ τῶν ποιημάτων ὡσαύτως πιπίσκειν,
 καὶ θεραπεύειν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ καὶ πρότερον.
 ἣν αἱ μήτραι πρὸς τὰς πλευράς προσπέσωσι, βήξ ἔχει καὶ
 ὀδύνη ὑπὸ τὸ πλευρόν οἷον σφαῖρα, καὶ (392) ἀποτομήν
 ποιεῖ ὥσπερ ἔλκος, καὶ καταφθίνει, καὶ δοκεῖ περιελει-

et post fomentum admotum purgatoriis eluito. Mercuria-
 lem autem et brassicas coctas comedat et succum sorbeat,
 calidaque lavet. Si uteri tumorem durum senserint, menses
 absconduntur et eorum osculum clauditur, neque praegnans
 fit. Cum sic habuerit, si digito contrectaris, os asperum
 deprehendes, neque digitum intromittit, febris et dentium
 fremitus eamprehendit, dolor inum ventrem detinet, late-
 rum inanitatem et lumbos. Quae ei contingunt, si corruptus
 in ea foetus computruerit. Quibusdam vero etiam ex partu,
 et plerumque aliter contingit. Cum sic habuerit, ipsam
 multa calida lavare, eique fomentum admovere oportet.
 Recens lotae et sotae per specillum immissam os uterorum
 aperito et dilatato, quod per digitum similiter facito, et sub-
 dititia medicamenta, velut in priore scriptum est, adhibeto,
 potiones eodem modo propinato, eandemque velut in priore
 curationem facito. Si uteri ad latera incumbant, tussis et
 dolor detinet, sub collis velut pila sentitur; et ad contactum
 dolor velut ab ulcere, contabescit, pulmonis inflammatione

Ed. Chart. VII. [708.] Foef. I. 577. 578. Ed. Lind. II. (392.)
 μορή εἶναι, καὶ σπᾶται, καὶ φύγῃ γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια
 ὅλως οὐ προφαίνεται, εἰρήσιν δὲ προφανέναι οἴχεται. τότε δὲ
 γεγόμενα ἄσθενέα τε καὶ ὀλίγα ἢ κακίω ἢ πρὸ τοῦ καὶ ἡ
 γονή οὐκ ἐγγίνεται τουτίου τοῦ χρόνου. ὅταν ὥδε ἔχη, φάρ-
 μακον χρὴ πῖσαι κάτω ἐλατήριον καὶ πῖσας αὐτὴν πολλῶ
 καὶ θερμῶ καὶ τῶν χλιασμάτων ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχη-
 ται, προσίσχεν καὶ προστιθέται, ὑφ' ὧν καθαίρεται αἷμα,
 καὶ λίνου σπέρμα φώξας καὶ κόψας καὶ σήσας καὶ τῶν μη-
 κῶτων τῶν λευκῶν καὶ σὺν ἀλφίτοις λεπτοῖς, καὶ τυρὸν
 αἷγειον περιέξοντας τὸν ῥύπον καὶ τὴν ἄλμην, ταῦτα μίσγειν
 τοῦ τυροῦ δύο, || ἐν δὲ τῶν ἄλλων. τῶν δὲ ἀλφίτων ἐώλων
 ἀνάτων νήσσει δίδου πίνειν ἐν οἴνῳ. ἐσπίρης δὲ κυκεῶνα
 παχὺ μέλι ἐπιχέων δίδου καὶ τῶν πομάτων ὅτι ἂν μάλιστα
 προσδέχεται πιπίσκειν καὶ πυριτὴν πεκνὰ, τῷ θερμῷ δὲ αἰ-
 ονῶν, τῇ κερωτῇ ἥσυχῃ μαλάσσειν ἀπὸ τοῦ πλευ-
 ροῦ, καὶ ἀναδεῖν τὸ πλευρὸν ταινίῃ πλατσίῃ, καὶ γαλακτο-
 ποτεῖν, τὸ βόειον γάλα ὅτι πλεῖστον ἐφ' ἡμέρας τεσσαρά-
 κοντα. σιτίοισι δὲ χρῆσθαι ὥς μαλθακωτάτοισιν. ἡ δὲ νοῦ-

tentari videtur, convellitur et gibbosa evadit, menses in to-
 tum non apparent, quibusdam vero prius apparentes eva-
 nescunt, tumque euntes debiliores et pauciores aut dete-
 riores sunt quam antea, neque eo tempore genitura intus
 oritur. Cum sic habuerit, medicamentum deorsum purgans
 propinare oportet, et post potionem calida multa lavare,
 et tepefactoria quae maxime admittet admove, et in sub-
 ditio ea quae sanguinem purgent apponere. Lini semen
 tostum, tustum et cribratum, papaver album cum tenui po-
 lenta, caseum caprinum forde et muria derafa, haec mi-
 sceto ut casei partes sint duae, reliquorum vero una, et cum
 polenta vetere insalsa in vino jejuna bibenda exhibeto.
 Sub vesperum autem cyceonem crassum melle affuso exhi-
 beto, et ex potibus quem praecipue admiserit propinato et
 crebro foveto. Calida autem perfundito, et cerato leviter
 emolliendo a latere retrudito, latus fascia lata deligato et
 lac bubulum quamplurimum ad dies quadraginta potui ex-
 hibeto, cibis vero quam mollissimis utatur. Hic morbus

Ed. Chart. VII. [708. 709.] Foes. I. 578. Ed. Lind. II. (392, 393.)
 σος σπερχνή τε καὶ θανατώδης, καὶ ὀλίγαι καὶ μελεδαινό-
 μεναι διαφεύγουσιν αὐτήν. ἦν τὸ στόμα ξυμύση, γίνεται
 ἰσχυρόν ὥσπερ ἐρινεόν, καὶ ἦν ἑσαφάσσης τῷ δακτύλῳ, ὅψει
 σκληρόν καὶ ξυρροτραμμένον, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίσσι,
 καὶ τὰ ἐπιμήνια ὑποκεκρύφεται, καὶ τὴν γονὴν οὐ δέχεται
 τούτου τοῦ χρό(393)νου, καὶ ὀδίνῃ ἔχει τὴν νεύαιραν γασ-
 ττέρα καὶ τὴν ὀσφύν καὶ τὸν κενεῶνα. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω
 προσίσταται καὶ πνίγει. ὁκόταν οὖν ὥδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι
 κάτω, καὶ λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ προστιθέναι ἅπερ
 μαλθάσσει τὸ στόμα, καὶ τὴν μήλην καθίειναι καὶ ἀναστο-
 μούν, καὶ τὸν δάκτυλον ὡσαύτως καὶ αἰοιῖν. ὁκόταν οὖν
 μαλθακὸν ᾗ, προστιθέναι ὁκόσα καθαίρει αἷμα, καὶ τῶν
 ποιημάτων διδόναι πειρώμενος ὅτι ἂν προσδέχεται, καὶ τὴν
 κράμβην ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω. [709] ἦν παρα-
 λοξαινόνται αἱ μήτραι καὶ τὸ στόμα αὐτέων λοξὸν γίνεται,
 καὶ τὰ ἐπιμήνια αὐτῇ τοτὲ μὲν κρύπτεται, τοτὲ δὲ προ-
 φανέντα οἴχεται, καὶ οὐχ ὅμοια γίνεται, ἀλλὰ κακίω τε καὶ
 ἐλάσσῳ ἢ πρό τοῦ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐγγίσκεται τούτου τοῦ

vehemens est et lethalis, paucaeque etiam curatae eum effu-
 giunt. Si uteri osculum conniveat, durum velut caprifici
 fructus evadit, et si digito immisso contrectaris, durum et
 cotiversum comperies, neque digitum intromittit, menses de-
 litefcunt, genituram per hoc tempus non recipit, dolor inum
 ventrem, lumbos et lateris inanitatem detinet, interdum vero
 ad superiora inflat et suffocat. Cum igitur sic habuerit, me-
 dicamentum deorsum purgans propinato, copiosa calida
 lavato et quae os emolliant in subditio apponito, immisso-
 que specillo aperito, quod per digitum eodem modo facito;
 et aqua perfundito. Ubi autem molle fuerit, quae sangui-
 nem purgant subter apponito, potiones, experimento facto
 quamcunque admiserit, exhibeto, brassicam comedat et fuc-
 cum forbeat. Si uteri transversi fuerint, eorum quoque os
 obliquatum redditur et menses interdum ei delitefcunt, in-
 terdum vero ubi antea comparnierint evanescent, neque simi-
 les existunt, sed deteriores et quam antea pauciores, neque
 per id tempus genitura intus manet, dolor inum ventrem,

Ed. Chart. VII. [769.] Foef. I. 578. Ed. Lind. II. (393. 394.)
 χρόνου καὶ ὁδὴν ἴσχει τὴν νεύαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας
 καὶ τὴν ὀσφύν καὶ τὸ ἰσχίον, καὶ ἐφέλκει αὐτό. ὁκόταν ὥδε
 ἔχη, φάρμακον χρὴ πῖσαι ἐλατήριον, καὶ λούειν θερμῷ καὶ
 πυρρῷ. ὁκόταν δὲ νεοπυρήντος ἢ νεόλουτος ἦ, τὸν δάκτυ-
 λον ἐσαφάσσουσα, ἀπορθούτω καὶ παρευθυνέτω τὸ στόμα
 τῶν μητρίων, καὶ ὑποθυμίσθω τὰ εὐώδεα, καὶ τῶν ποιη-
 μύτων δίδου πειρώμενος ὅ τι ἂν μάλιστα προσδέχεται. σι-
 τίοισι δὲ χρῆσθω μαλθακοῖσι, καὶ σκόροδα ἐσθιέτω ἐφθὰ
 καὶ ὠμά, καὶ τῷ ἀνδρὶ συγκοιμάσθω, καὶ ἐπὶ τοῦ ὑγίους
 ἰσχίου κατακείσθω. τὸ δὲ ἕτερον πυρήσθω. ἢ δὲ νοῦσος
 δυσσπάλλακτος. ἣν πρισθῶσιν αἱ μήτραι, ἢ τε γαστήρ αἵ-
 ρεται καὶ φυσαται, καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ τὰ κοῖλα τοῦ
 προσώπου. ἢ χροίη δὲ αἰεδὴς γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ
 γίνεται (394) τουτέσου τοῦ χρόνου, καὶ ἀσθενεῖ, καὶ ἀλύει,
 καὶ ὁκόταν ἀνίστηται ἢ προσέλθῃ, ἐς τὴν ὀρθόπνοιαν αὐτὴν
 ἴσχει, καὶ ὅ τι ἂν φάγῃ ἢ πίνῃ, λυπεῖ αὐτὴν, καὶ στένει τε
 καὶ δυσημεῖ μᾶλλον ἢ πρὶν φαγεῖν. πολλάκις δὲ καὶ πνίγε-
 ται. ὁκόταν ὥδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω καὶ τῷ θερμῷ

ilia, lumbos et coxam detinet, eamque contrahit. Cum sic
 habuerit, medicamentum deorsum purgans potui exhiben-
 dum et calida lavandum, fomentumque admovendum.
 Cum autem recens fota et lota fuerit, mulier digito ad
 contrectandum immisso os uterorum dirigat et emendet et
 suffitus ex odoratis adhibeatur. Ex potionibus quam ma-
 xime experimento facto admittet exhibeto. Cibis autem
 mollibus utatur et allia cocta et cruda comedat, viro con-
 dormiat et in sanam coxam decumbat, alteri autem fomen-
 tum adhibeatur. Morbus autem aegre expellitur. Si uteri
 inflati fuerint, venter attollitur et flatu distenditur, pedes
 et faciei cavæ partes intumescunt, color deformis existit,
 menses per hoc tempus non eunt, debilis est et anxietate
 premitur, cumque surrexerit aut progressa fuerit, erectae
 cervicis spiratio eam detinet, quicquid comederit aut bi-
 berit, eam molestia afficit, gemit et animum magis despon-
 det quam prius quam comederit, plerumque etiam prae-
 focatur. Cum sic habuerit, medicamentum deorsum pur-

Ed. Chart. VII. [709.] Foef. I. 578. 579. Ed. Lind. II. (394.)
 λούειν καὶ πυριῖν. διαλιπὼν δὲ χρόνον τινὰ, προστιθέναι
 ὑφ' ὧν καθαρθεῖη καὶ δηχθήσεται. πυριῖν δὲ ὡς πυκνότατα
 τὸ ὅλον σῶμα. τότε δὲ ὑπὸ τὰ αἰδοῖα ὑποθυμήσθω τὰ
 εὐώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ κακώδεα, καὶ ποτήματα δίδου,
 ὅσα καθαίρει ὑστέρας, καὶ τὴν λινοζῶστιν ἐσθιείτω, καὶ τὸ
 γάλα πινέτω, ὥπερ ἐπὶ τοῦ πλευροῦ εἴρηται. ἡ δὲ νοῦσος
 χρονίη. ἄλλη θεραπεία. ἣν θρομβωθῶσιν αἱ μήτραι, τὸ
 στόμα αὐτέων γίνεται οἷον ὀρόβων μεστόν, καὶ ἣν ἐσα-
 φάσεως, ὅψει ᾧδε ἔχον, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ γίνεται. οὐ δ'
 ἡ γονὴ κατέχεται. ὁκόταν οὖν ᾧδε ἔχη, τῆς κυκλαμίνου τὸν
 φλοιὸν περιλεπίσαντα καὶ σκόροδον καὶ ἄλας καὶ σῦκον
 καὶ μέλι ὀλίγον. || ταῦτα τρίψας καὶ ξυμμιζας ποιήσας βά-
 λανον προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ τῶν
 ἄλλων προσθετῶν τῶν μητρέων τὰ προσήκοντα, ὅκόσα δη-
 λαδὴ δοιμέα ἐστὶ, καὶ ἐσθίει καὶ ὑφ' ὧν καθαίρεται αἷμα,
 καὶ τῶν ποτημάτων δίδοναι ὅσα ὑστέρας καθαίρει, καὶ περι-
 ζύσας πάντα καὶ περιειλίξας κύστιος δέρμα ἢ ὑμένα, δια-

gans propinato, calida lavato et fomentum adhibeto. In-
 terjecto vero tempore aliquo ex quibus purgetur et mor-
 deatur subter apponito, creberrime etiam totum corpus fo-
 veto, tuncque subter pudenda sufflitum ex odoratis, ad na-
 res vero ex graveolentibus admoveto, potiones quae ute-
 ros purgent exhibeto, mercurialem edat et lac bibat, vel-
 ut in latus allapsu dictum est. Morbus autem diuturnus
 est. Alia curatio. Si in uteris sanguinis grumi fuerint,
 eorum os tanquam orobis plenum existit, et si attrectaris,
 ita se habere comperies, menses non eunt, neque genitura
 intus manet. Cum igitur sic habuerit, cyclaminum detrac-
 to cortice, allium, sales, ficum et mellis parum, haec
 trita et simul mixta in glandulam efformato, et ad utero-
 rum os in subditio apponito, et ex aliis uterorum sub-
 dititiis, ea quae conveniant, nempe quae acria sunt, ro-
 dunt et ex quibus sanguis purgatur. Potiones quae uteros
 purgent exhibeto et omnibus derafis, convoluta circa di-
 gitum vesicae cute aut pellicula os uterorum deradito.

Ed. Chart. VII. [709. 710.] Foef. I. 579. Ed. Lind. II. (394. 395.)
 ζῆν τὸ στόμα τῶν μητρῶν. [710] ἦν περιστραφῶσιν αἱ
 μήτραι, τὰ τε ἐπιμήνια οὐ γίνεται (395) καὶ ἡ γονὴ οὐκ
 ἐγγίνεται, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νεύειραν γαστέρα καὶ τὰς
 ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας. καὶ ἦν ἐσαφάσση τῷ δακτύλῳ, οὐκ
 ἂν δύναιτο τοῦ στόματος θιγεῖν τῶν μητρῶν, ἀλλ' ἀνακ-
 χώρηκεν ἰσχυρῶς. ὁκόταν οὕτως ἔχη, φάρμακον χρὴ πῖσαι
 ὑφ' οὗ καθαίρεται ἄνω καὶ κάτω, κάτω δὲ μᾶλλον, καὶ
 πυρρὴν τὸ τε στόμα καὶ τὰς μήτρας ὡς μάλιστα, καὶ λούειν
 τῷ θερμῷ δις τῆς ἡμέρης, καὶ τῶν ποτημάτων ὅτι ἂν μᾶ-
 λιστα προσδέχεται πειρώμενος δίδου, καὶ ξυνευδέτω τῷ ἀν-
 δρὶ ὡς πυκνότετα, καὶ τὴν κράμβην ἐσθιέτω. ἦν μὴ κατὰ
 χώραν μένωσι κινηθεῖσαι αἱ μήτραι, ἐνθα δὲ προσπίπτουσιν
 ὀδύνας παρέχουσι καὶ ἀφανέες γίνονται, ὅτε δὲ ἐξίσχουσιν
 ὥσπερ ἔδρη. ὁκόταν μὲν ὑπὲρ κατακειμένη τόχῃ, κατὰ χώ-
 ρην μένουσιν· ὅταν δὲ ἀναστῇ ἢ ἐπικύψῃ ἢ ἄλλο τι κινηθῇ,
 ἐξέρχονται. πολλάκις δὲ καὶ ἡσυχίην ἔχουσι. ταύτην χρὴ ὡς
 ὅτι μάλιστα ἡσυχάζειν καὶ μὴ κινεῖσθαι, καὶ τὴν κλίνην
 κεῖσθαι πρὸς ποδῶν ὑψηλοτέραν, καὶ τοῖσι αὐτέοισι χρῆ-

Si uteri intorti fuerint, menses non eunt, neque genitura
 intus gignitur, dolor imum ventrem; lumbos et laterum
 inanitates detinet, et si digito immisso contrectarit, os ute-
 rorum cum valde recesserit contingere nequeat. Cum sic
 habuerit, medicamentum ex quo sursum ac deorsum, ma-
 gis tamen deorsum purgetur, exhibendum, orique et utero
 praecipue fomentum admovendum, bisque die calida la-
 vandum, potiones quas maxime recipere expertus fueris,
 exhibeto; quam frequentissime cum viro dormiat, et brassi-
 cam comedat. Si uteri moti suo loco minime maneant,
 quam vero in partem prolabantur dolores asserunt, in-
 conspicui existunt, interdum vero velut sedes extra promi-
 nent. Cum quidem supinam decumbere contigerit, suo
 loco manent, ubi vero exurrexerit, aut prona incubuerit,
 aut aliquantum mota fuerit, extra feruntur, plerumque
 etiam quiescunt. Hanc quam maxime quiescere minime-
 que moveri oportet, lectumque ad pedes altiore sternere
 et iisdem quibus supra uti, acerbis perfundere, suffitum

Ed. Chart. VII. [710.] Foes. I. 579. Ed. Lind. II. (395. 396.)
 οθαι, ὥσπερ ἐν τοῖσιν ἐπάνω, καὶ τοῖς στρυφνοῖσιν αἰονᾶν,
 καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακώδεα. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ εὐώδεα,
 καὶ ῥοιὰν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τρήσαντα μέσσην, πίσσαν χλη-
 ναντα ἐν οἴνῳ ἥτις ἂν μάλιστα ἀρμόζῃ, καὶ μὴ πιέξου-
 λίαν προστιθεῖς ὡς προσωτάτω. ὁκόταν δέ τι προστιθῇς, ἐκ
 τῆς ὀσφύος ἐπαναδῆσαι ταινίῃ πλατεῖῃ ἀναλαβὼν, ὡς ἂν μὴ
 ἐξολισθάνῃ, ἀλλὰ μένῃ καὶ ποιῇ τὸ δοκεόν, καὶ τῶν μη-
 κώνων ξὺν τῷ πυρῷ καὶ τοῖσιν ἀλφίτοισι πιπίσκειν, ὥσπερ
 ἐν τῇ πρὸς τὸ πλευρὸν προσπιτώσει γέγραπται. τῶν ποιη-
 (396)μάτων πειρώμενος ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται, πιπί-
 σκειν. σιτίοισι δὲ ὡς μαλθακωτάτοισι χρήσθω, καὶ μετὰ ἀν-
 δρὸς ὡς ὅτι μάλιστα κοιμάσθω. ἦν ἀναχάνῃ τὸ στόμα τῶν
 μητρῶων μᾶλλον ἢ ὡς πέφυκε, τὰ τε ἐπιμήνια γίνεται πλείω
 καὶ κακίω καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλέονος χρόνου, καὶ ἡ
 γονὴ αὐτῆς οὐχ ἄπτεται οὐδὲ ἐμμένει ἀλλὰ πάλιν ἐκχεῖται
 ἔξω. καὶ ἦν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ τὸ στόμα τῶν μητρῶων,
 εὐρήσεις ἀνακεχηνὸς, καὶ ἀδυναμίῃ αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ τῶν
 ἐπιμηνίων, καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νεύ-

ex graveolentibus subter adhibere, naribus vero ex odora-
 tis. Et malum punicum in medio per umbilicum perfo-
 ratum et picem quae maxime conveniat in vino tepefa-
 ctam, neque admodum expressam, quam penitissime in sub-
 deditio apponito. Cum vero aliquid subter apposueris,
 fascia lata exceptum, ex lumbis ne elabatur religato, sed
 ut intus maneat et quod convenit efficiat, et peplum cum
 caseo et polenta propinato, velut in uteri ad latus prolap-
 su scriptum est. Ex potionibus, expertus quam maxime
 suscipiat, bibendam exhibeto. Cibis vero quam mollissi-
 mis utatur, et quam maxime cum viro dormiat. Si uteri
 plus solito hiarint, menses tum copiosiores tum deteriores
 et humidiores et per longius tempus cunt, neque geni-
 tura eam attingit, neque intus manet, sed contra foras
 effunditur, et si digito immisso uterorum os contrectaris,
 dehiscens deprehendes et imbecillitas propter menses eam
 prehendit, febrisque et rigor, dolor inum ventrem, laterum

Ed. Chart. VII. [710. 711.] Foesl. I. 579. 580. Ed. Lind. II. (396.)
 αιραν γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας. πάσχει δὲ
 ταῦτα μάλιστα μὲν, ἣν τι ἐν αὐτῇ χυθῇ καὶ διαφθαρέν
 σαπῇ. πάσχουσι δὲ καὶ ἐκ τόκων, αἱ δὲ [711] καὶ ἄλλως.
 ὁκόταν γοῦν ὥδε ἔχη, φάρμακον χρὴ πιπίσκειν ἰφ' οὗ ἄνω
 καθαίρεται, καὶ ὁκόταν ἡ ὀδύνη ἔχη τῶν χλιασμάτων προσ-
 τιθέναι, καὶ τῷ θερμῷ λούειν, καὶ διαλιπὼν κλύζειν, ὥσπερ
 ἐπὶ τῆς προτέρας γέγραπται, καὶ τῶν ποτημάτων διδόναι
 ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχηται, καὶ ὑποθυμῆν ὁκόδα ξηραί-
 ρει, καὶ τῶν πολυπόδων ἐσθιέτω, καὶ τὴν λινοζῶστιν ἣν
 λειανθῶσιν αἱ μῆτραι, τά τε ἐπιμήνια πλείω γίνεται καὶ
 κακίω καὶ ὑγρότερα καὶ πυκνότερα, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμέ-
 νει, ἀλλὰ πάλιν ἐξέρχεται, καὶ ἣν ἐσαφάσσης τῷ δακτύλῳ,
 ὅψει τὸ στόμα λεῖον, καὶ ἀδυναμίη αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ
 τῶν ἐμμηρίων καὶ πυρετὸς καὶ ῥίγος καὶ ὀδύνη ἐς τὴν
 νεύειραν || γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, μάλι-
 στα μὲν ἣν τι ἐν αὐτῇ διαφθαρέν σαπῇ καὶ ἐκ τόκου καὶ
 ἄλλως. ὅταν ὥδε ἔχη, θεραπεύειν χρὴ ὅκου ἂν ἡ ὀδύνη ἔχη

inanitates et lumbos detinet. Haec autem ei quidem prae-
 cipue contingunt, si quid in ea corruptum computruerit
 et effusum fuerit, accidit etiam ex partu et aliis alio mo-
 do. Cum igitur ita habuerit, medicamentum ex quo sur-
 sum purgetur propinare oportet, et cum dolor detinuerit,
 tepefactoria admoveere et calida lavare, intermissoque ali-
 quo tempore ex infuso colluere, velut in superiore scrip-
 tum est, et potiones quas maxime suscipiat exhibere, ac
 in suffitu quae siccant apponere, polypos etiam et mer-
 curialem edat. Si uteri laeves et lubrici extiterint et men-
 ses copiosiores et deteriores, humidiores et crebriores con-
 tingunt, genitura intus non manet, sed contra extra fer-
 tur, sique digitum ad contrectandum immiseris, os laeve
 deprehendes, imbecillitas eam propter menses et febris et
 rigor invadit et dolor ad imum ventrem, lumbos et lateris
 inanitates, praecipue quidem si quid in ea corruptum com-
 putruerit et ex partu aliaque ex causa. Cum sic habue-
 rit, ubi dolor detinuerit, curare oportet, velut in superiore

Ed. Chart. VII. [711.] Foel. I. 580. Ed. Lind. II. (396. 397.)
 ὥσπερ ἐπὶ τῆς προτέρας γέγραπται. (397) ἦν αἱ μήτραι
 κατὰ γαστέρα νεύουσι, τὸ ἰσχίον ὀδύνη ἔχει ὀξείη τε καὶ
 σπερχνὴ καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κενεῶνας, καὶ τὸ σκέλος
 ἐπισκάζει. ὁκόταν ᾤδῃ ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πῖσαι ἐλατήριον,
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὑποθυμῖν. τῶν τε κριθίων χοίνικας δύο
 καὶ ἐλαίης φύλλα κατακνήσας πυκνά, καὶ κικίδα κατακόψας
 καὶ σήσας, καὶ ὑοσκυάμου τριταῖα χοίνικος, ταῦτα μίξας
 καὶ ἐλαίῳ περιποιήσας ὅσον ἡμικοτύλιον ἐν χύτρῃ, ὑποθυ-
 μία ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας τρεῖς τῆς ἡμέρας. τῆς δὲ νυκτὸς
 γάλα βοῶς καὶ μέλι καὶ ὕδωρ πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθαι.
 ἦν ἐς τὴν κεφαλὴν τραπῶσιν αἱ ὑστέραι, σημειῖον τόδε·
 τὰς φλέβας τὰς ἐν ῥινί, τὰς τε ὑπὸ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀλγεῖν
 δοκεῖ. ταύτην χρὴ λούειν θερμῷ πολλῷ καὶ κατὰ τῆς κεφα-
 λῆς, δάφνην τε καὶ μυρσίνην ἐνεψῶν ἐν τῷ ὕδατι, καὶ ῥο-
 δίνῳ μύρῳ τὴν κεφαλὴν ἐγχριέσθω, καὶ ἐπιθυμῖσθω τὰ
 εὐώδεα, καὶ τὴν κράμβην ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ἐπιρο-
 φείτω. ἦν ἐς τὰ σκέλεα καὶ τοὺς πόδας τραπῶσι, γνώση ἐν
 τῷδῃ. τοὺς μεγάλους δακτύλους τῶν ποδῶν σπᾶται ὑπὸ
 τοὺς ὄνυχας, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὰ σκέλεα καὶ τοὺς μηρούς.

scriptum est. Si uteri ad ventrem vergant, dolor acutus
 et vehemens coxendicem, lumbos ac lateris inanitates de-
 tinet, crusque claudicat. Cum sic habuerit, medicamen-
 tum deorsum purgans potui exhibendum, postridie vero
 suffitus admovendus. Hordei choenices duas, oleae folia
 tenuiter concisa, gallam contusam et cribratam, hyosciami
 tertiam choeniceis partem, haec mixta et oleo ad dimidiam
 heminam in olla subacta per dies quatuor ter die ad
 suffitum adhibeto. Lac bubulum noctu mel et aquam bi-
 bat et calida lavet. Si uteri ad caput vertant, istud erit
 indicio. Nasi venas et sub oculis dolere existimat. Hanc
 multa calida lavare oportet et lauro et myrto in aqua
 decocto caput etiam lavare et unguento rosaceo illinere,
 ad suffitum odorata adhibeantur, et brassicam comedat,
 succumque insuper sorbeat. Si ad crura et pedes vertan-
 tur, inde cognosces, pedum pollices sub unguibus convel-
 luntur et crura ac femora dolor detinet. Cum sic habue-

Ed. Chart. VII. [711. 712.] Foef. I. 580. Ed. Lind. II. (397. 398.)
 ὁκόταν ὥδε ἔχη, χρὴ λούειν αὐτὴν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ
 πυρετῇ ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται, καὶ ὑποθυμῇ τὰ
 κακῶδεα, καὶ τῇ μύρῳ τῷ ῥοδίνῳ ἀλείφεσθαι. [712] ἦν
 γυνὴ ὑστέρας ἀλγέῃ ἀσιτεύουσα καὶ πυρετός αὐτὴν καὶ ῥίγος
 λαμβάνη, μήκωνος λευκῆς, ὅσον πεμπτημόριον ἡμιχοινικίου
 καὶ Κνιδίου καρποῦ τὸ ἴσον καὶ τυροῦ αἰγείου ὅσον ἡμιχοί-
 νικα ξύσας, ὁμοῦ τε μαλθάξας σὺν οἴνῳ παλαιῷ, ἔπειτα
 ἐψήσας διδόναι ῥοφάνειν. (398) ἦν ἐκ τόκου ῥοῦς λαμβάνη
 καὶ τὰ σιτία ἐν τῇ γαστρὶ μὴ ἐμμένη, ἀσταφίδος χρὴ με-
 λαίνης καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης τὰ εἶσω τρέψαντα καὶ ἐρίφου πι-
 τύτην διεῖς οἴνῳ μέλανι χρῆσθαι, τυρὸν ἐπιξύσας αἰγειον, καὶ
 ἄλφιτα πυρῶν πεφωσμένα ἐπιβάλλων, κεράσας εὐκρατον δὸς
 πιεῖν. ἦν αἷμα ἐμέη ἐκ τόκου, τοῦ ἥπατος ἢ σύριγξ τέτρα-
 νται, καὶ ὀδύνη ἐς τὰ σπλάγχνα φοιτᾷ καὶ τὴν καρδίην καὶ
 σπᾶται. ταύτην χρὴ λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ τῶν γλι-
 ασμάτων ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται προστιθέναι, καὶ
 πιπίσκειν ὄνου γάλα ἐπὶ ἡμέρας πέντε. μετὰ δὲ ταῦτα
 μεταπιπίσκειν βοός μελαίνης, ἀσιτεύουσιν ἐπὶ ἡμέρας τεσσα-

rit, eam calida multa lavare oportet. Fomentum quod
 maxime suscipiet admove, graveolentia ad suffitum ad-
 hibere ac unguento rosaceo illinere. Si mulierem ex
 uteri dolore cibi fastidium, febris et rigor prehendat, pepli
 albi quintam dimidiae choeniceis partem, seminis urticae
 parem portionem et casei caprini derafi choeniceis dimi-
 dium, haec vino veteri simul emollita, deinde cocta, for-
 benda dato. Si ex partu fluxus prehendat, cibique in
 ventre minime maneat, uvae passae nigrae et mali punici
 dulcis interiora trita, et hoedi coagulum vino nigro ma-
 cerato et utitor et caseo caprino derafo, triticique polenta
 torrefacta injecta et probe temperata potui exhibeto. Si
 ex partu sanguinem vomitione rejiciat, hepatis fistula per-
 forata est, dolor ad intestina et cor procedit et convellit-
 tur. Hanc calida copiosa lavare oportet et ex tepesacto-
 riis quod maxime suscipiet admove, et lac asininum ad
 dies quinque potui exhibere, post haec vero lac vaccae
 nigrae jejuna ad dies quadraginta propinare; sub vespe-

Ed. Chart. VII. [712. 713.] Foef. I, 580. 581. Ed. Lind. II. (398. 399.)
 ράκοντα, ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην σήσαμον τριπτόν πιπίσκειν. ἡ
 δὲ νοῦσος ἐπικίνδυνος. ἦν γυνὴ διὰ παλαιοῦ μὴ κυῖσκηται
 τῶν ἐπιμηνίων ἐμφαινομένων, ὅκοταν ἢ τριταίῃ ἢ τεταρταίῃ
 στυπτηρίῃν λείην τρίψας δις μύρω εἰρίῳ ἀνασπογγίζων
 προστίθῃ, καὶ ἐχέτω κείμενον ἡμέρας τρεῖς. τῇ δὲ τρίτῃ
 ξύσας βοῶς χολὴν καὶ ἐν ῥάκῃ ἐπιθίς, δις ἐλαίῳ τὸ
 ξύσμα καὶ ἀναδεύσας προστίθῃ, καὶ ἐχέτω ἡμέρας τρεῖς.
 τῇ δὲ ἐτέρῃ ἀνδρὶ ξυνελθέτω. λίνον τὸ σχιστὸν ταύτης τῆς
 καλάμης ὅσον δραχμίδα κόψας λεπτὰ καταβρέξας τε ἐν οἴνῳ
 λευκῷ ὡς ἡδίστω τὴν νύκτα, ἔπειτα ἀπηθήσας χλιαίνων ἐν
 χυτρίδιῳ, εἰρίῳ ὡς μαλθακώτατον ἐμβάπτων τὸ μὲν προσ-
 τίθῃ, τὸ δὲ ἀφαιρέειν. (399) ἦν βούλῃ ὑστέρας καθῆραι,
 πρῶτον μὲν χρὴ ὑποθυμῆσαι κριθὰς ἐν ἐλαίῳ δεδευμένας
 ἐπ' ἀν[713]θράκων. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὅτιος χρὴ κρέας ἐψεῖν,
 κριθιδίῳ ἐξηθριασμένον. τὸ δὲ κριθίον εἶναι ὅσον χοῦα,
 καὶ καθεψεῖν σφόδρα. ἐπειδὴν δὲ ἐφθὰ ἦ, ἀκροχλίαρα κατε-
 σθιέτω, καὶ τὸν ζωμόν ἐπιρρόφειτω. || τῇ δ' ὑστεραίῃ λυβα-

rum autem sesamum tritum. Hic vero morbus cum peri-
 culo conjunctus est. Cum mulier ex longo intervallo non
 conceperit mensesque apparuerint, tertio vel quarto die
 alumen tenuiter tritum, unguento subactum, lana excep-
 tum subter apponito et tribus diebus positum teneat.
 Tertio die fel bubulum derafum et linteo impositum, ubi
 ramentum oleo madefeceris ac subegeris, in subditio ap-
 ponito, et tribus diebus detineat, altero vero die virum
 adeat. Linum scissum cum calamis fere pugillum tenuiter
 tufum, per noctem vino albo suavissimo maceratum, post-
 ea excolatum in ollula tepefacito, in eo lanam quam mol-
 lissimam intingito et partim subter apponito, partimque
 detrahito. Si uteros purgare voles, primum quidem ex
 hordeo oleo madefacto prunis imposito fuffitum adhibere
 oportet, postero vero die carnem ovillam decoquere in
 hordei decocto per noctem sub dio expositam. Hordei de-
 coctum congiū mensuram esse oportet, valdeque decoquere.
 Cum decocta fuerint, exacte tepida edat et jusculum insuper

Ed. Chart. VII. [713.] Foef. I. 581. Ed. Lind. II. (399.)
 φωτὸν καὶ γλήχωνα λεῖον ποιήσας ἀναδεύσας μέλιτι εἰρίω
 ἀνασπογγίζων προστίθει ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. ἦν δὲ ἐς τὴν
 ἔδρην τραπῶσι καὶ τὰ ὑποχωρήματα καλύνουσιν ὑποχωρέειν
 ὀδύνην ἴαχουσι τὴν τε ὀσφύν καὶ τὴν νεύριαν γαστέρα καὶ
 τὰς ἰξύας, ὅκταν ᾧδε ἔχη, λούειν χορὴ αὐτὴν τῷ θερμῷ,
 καὶ πυριῇν τὴν ὀσφύν, καὶ ὑποθυμῇν τὰ κακάδεα, καὶ
 προστιθέναι ὅκονα καθαίρει τε καὶ ἐλαύνει τὰς ὕστερας,
 καὶ πιπίσκειν ὅ τι ἂν μάλιστα προσδέχεται. ἦν ἐλκωθῇ τὰ
 στόμα ἢ φλεγμῆν, σμύρναν καὶ στέαρ χήνειον καὶ κηρόν
 λευκόν, καὶ λιβανωτὸν ἐν λαγωῦ θριξί, τῆσιν ὑπὸ τὴν γα-
 στέρα μίξας καὶ λεῖα ποιήσας ἐν εἰρίῳ ὡς μαλθακωτάτω
 προστιθέσθω. ἦν τὰ ὕστερα μὴ δύνηται ἀποφυγεῖν, παρα-
 χρῆμα μὲν χορὴ ἀσιτέειν. ἄγρου δὲ πέταλα λεῖα τρίψαντα ἐν
 οἴνῳ καὶ μέλιτι, ἔλαιον ἐπιχέας, ἀναχλίνας δίδου πιεῖν
 ὅσον κοτύλην. ἦν φλεγμῆνωσιν αἱ ὕστεραι, τῆς ἀκτῆς τὰ
 φύλλα ὡς ἀπαλώτατα ἐν πυρῶν κριμνοῖς ἐψήσας σηταρίοις
 ἀροχλῖαρον δίδου ῥοφεῖν. ἦν μετακινήθωσιν αἱ μήτραι, κισ-
 σὸν ὡς ξηρότατον τρίψας καὶ λειότατον δήσας ἐς ὀθόνιον

forbeat. Postero vero die thus et pulegium laeviter tritum,
 melle subactum, vellere exceptum, triduo subter apponito,
 Quod si ad sedem vergant, et alvi excrementa secedere pro-
 hibebant, dolores lumbos, imum ventrem et ilia detinent.
 Cum sic habuerit, eam calida lavare oportet, ad lumbos fo-
 mentum admove, ex graveolentibus fultum adhibere,
 quae uteros purgent et pellant in subditio apponere, et
 quod maxime admiserit potui exhibere. Si os ulceratum
 aut inflammatione tentatum fuerit, myrrham, adipem an-
 serinum, ceram albam et thus, cum leporis pilis qui sub
 ventre sunt mixta et trita, in vellere molissimo subdito.
 Si secundae devolvi nequeant, confestim quidem cibo ab-
 sinendum. Viticis autem folia tenuiter trita ex vino et
 melle, oleo assusq tepesacta, heminae mensura potui exhi-
 beto. Si uteri inflammatione laboraverint, sambuci foliis
 quam tenerrimis in tritici setanii farina crassiore decoctis,
 summe tepidum forbendum dato. Si uteri transmoti fuerint,
 hederam quam siccissimam, tenuissime tritam, linteo illiga-

Ed. Chart. VII. [713. 714.] Foesf. I. 581. Ed. Lind. II. (400.)
 πρὸς (400) ἴσχειν λιπαρὸν καὶ προσφέρειν ἄλλο μηδέν. πιεῖν
 δὲ διδόναι πυροὺς προκωνίας, καὶ μήκωνα ὀπτὴν, καὶ ἐλελί-
 σφακον, καὶ κύπερον καὶ ἄννησον. ταῦτα τρίψας λεῖτα, διεῖς
 οἶνω καὶ τῶν κυρηβίων τῶν ἀπὸ τῶν κριθῶν, διδόναι δις
 τῆς ἡμέρης ἐφ' ἑκάτερον ἡμικοτύλιον. [714] ἦν τὰ ἐπιμήνια
 μὴ γίνηται ἐν τῷ καθεστηκότι χρόνῳ, κράμβης πέταλα καὶ
 πήγανον τρίψας λεῖτα, ἔπειτα ἄχυρα ἀπὸ τῶν κριθῶν ἕσον
 χοίνικα βρέξας ὥς ἂν τέγγηται, ἐξαιθήρασον. ἔωθεν δὲ ποι-
 ῆσας ὅσον κοτύλην διεῖναι τὴν κράμβην καὶ τὸ πήγανον,
 ἔλαιον αὐτοῖς ἐπιχέας καὶ ἀναταράξας δοῦναι πιεῖν. ἔπειτα
 πουλύποδα πνίξας ἐν οἶνῳ λευκῷ δὲ φαγεῖν καὶ τὸν οἶνον
 ἐκπιεῖν. ἦν δὲ βούλη, τῶν ἰχθύων ἐψῶν τῶν εὐωδεστάτων
 διδόναι ἐσθίειν καὶ τὸν ζωμὸν ροφάνειν. ἦν ἀφθήση τὰ αἰ-
 δοῖα, μύρτα ἐψήσας ἐν οἶνῳ διακλυζέσθω αἰδοῖα. ἔπειτα
 ροιῆς γλυκεῖης σίδια ἐψήσας ἐν οἶνῳ, καὶ σμύρνης καὶ ῥη-
 τίνης ὁμοῦ μίξας διεῖς οἶνω, ὀθόριον ἐμβάπτων προστιθέ-
 ναι. ἦν στραγγουρή λάβη, τῆς σικνῆς ἀποταμὼν τὸ στόμα
 καὶ τὸν πυθμένα, ἐπιθξίς ἀνθρακίην, περίθες τὴν σικνὴν

tam admoveto et pingue aliud nihil adhibeto. Potui autem
 exhibeto triticum tenerum non tostum, peplum assatum,
 salviam, cyperum et anisum. Haec tenuiter trita, vino
 macerata, cum hordei repurgamenti bis die exhibeto, utra-
 que vice dimidiae heminae mensura. Si menses praestituto
 tempore non eant, brassicae folia et rutam tenuiter trita,
 deinde hordei paleas choenicis mensura maceratas, quoad
 emollitae fuerint, per noctem sub dio exponito. Mane vero
 in heminae mensura brassicam et rutam macerato, oleo
 affuso et permixto potui exhibeto, deinde polypum in vino
 albo suffocatum comedendum, et vinum ebibendum dato.
 Quod si voles pisces odoratissimos coctos comedendos et jus
 forbendum exhibeto. Si superficiariae igneae caliditatis ul-
 cerationes in pudendis fuerint, myrti bacis in vino decoctis
 pudenda collue. Deinde mali punici dulcis putamina vino
 decocta, myrrha et resina simul ammixta, vino macerata,
 linteam imbutum subter apponito. Si stranguria invaserit,
 cucurbitam ore et fundo dissecto, prunis subditis circumpo-

Ed. Chart. VII. [714. 715.] Fœs. I. 581. Ed. Lind. II. (400. 401.)
 τῆς σμύρνης ἐπὶ τὸ πῦρ ἐπιπάσσας καὶ περικαθίσας ἐπὶ τὴν
 σικύην, καὶ ἐνθέσθω ἐς τὸ αἰδοῖον τὸ ἄκρον τῆς σικύης
 ὡς ἐσωτάτω, ὅπως ἂν ἡ αἰμὴς ὡς πλείστη ἐς τὰ αἰδοῖα ἀπο-
 πέμπηται. καὶ τῶν οὐρητικῶν ποιημάτων διδόναι νήσκει.
 ἦν δὲ ἐς τὴν καρδίαν προϊστάμεναι πνίγωσιν αἱ ὑστέραι καὶ
 μὴ ἀφιστῶνται, πρᾶσον καρπὸν τρίψας καὶ γλήχωνος διεῖς
 (401) ὕδατος κυάθοις τρισὶ καὶ ὄξος λευκοῦ κυάθῳ καὶ
 μέλιτος τρίτῳ μέρει κυάθου, χλιαίνων, νήσκει δίδου ροφά-
 νειν. ἦν ἐκ τόκου ἢ τραυμοῦ ῥίγος λαμβάνη, ἀρκεύθου τὸν
 καρπὸν καὶ ἐλελίσφακου ὁμοῦ τρίψας διείς ἐς ὄξους λευκοῦ
 κυάθου, ἐπιχέας τε ἐπὶ οἴνου λευκοῦ κεκρημένου κύλικα,
 κατελίξας, ἔασον κεῖσθαι. ἔωθεν δὲ ἀπηθήσας χληήνας πιεῖν
 δίδου. [715] ἦν ἀνεμέωσιν αἱ μήτραι, καὶ ἦν ἄνεμος ἐγγέ-
 νηται τῇ νηδύϊ καὶ πόνος ἤ, ἐλελίσφακον καὶ κύπερον κό-
 ψας τέγξαι τὴν νύκτα ἔωθεν ἀπηθήσας, τὸ καθαρόν εἰς
 χύτρην ἐγχέας, κρίμνα πύρινα ἐμβαλὼν καὶ ὄξος λευκὸν ὅσον
 κυάθου, ἐπιχέας ὀπὸν σιλφίου ὅσον κυάθου, ἐμβαλὼν καὶ
 ἐψήσας ἐνωμότερον δίδου ροφάνειν. ἦν ἐν τοῖς αἰδοίοις

litam, myrrha in ignem inspersa, et muliere super cucurbi-
 tam collocata, cucurbitae summum in pudendum quam pe-
 nitissime immittito, ut plurimus vapor ad pudenda defera-
 tur, et potiones urinam cientes jejunae exhibeto. Quod si
 ad cor prorumpentes uteri strangulatum inferant, neque
 decedant, porri et pulegii semen tribus aquae cyathis mace-
 ratum, aceti albi cyatho addito et mellis tertia cyathi parte,
 tepidum jejunae sorbendum dato. Si ex partu aut abortione
 rigor invadat, juniperi fructum et salviā simul trita, aceti
 albi cyatho macerata, affuso vini albi temperati poculo, in-
 voluta et residere permessa, mane vero colata et tepida bi-
 benda dato. Si uteri flatu distenti fuerint et flatus in in-
 ferioire ventre gignatur, dolorque fuerit, salviā et cyperum
 tusa per noctem macerato, mane percolatum, purum in ol-
 iam diffusum, triticea farina crassiore injecta et aceti albi
 cyatho, laseris succo ad cyathi mensuram affuso, mixtum
 et crudius decoctum sorbendum dato. Si in pudendis gra-

Ed. Chart. VII. [715.] Foes. I. 581. 582. Ed. Lind. II. (401. 402.)
 δυσοσμία ἢ καὶ κίων ἐγγένηται καὶ ὀδύνη ἔχη, τὴν μὲν ὀδύ-
 νην παύσει σελίνου καρπὸς ἐν οἶνῳ διδόμενος κήσται, τὴν
 δὲ δυσοσμίην ἀννήσον τὸν αὐτὸν τρόπον διδόμενον. || τὸν
 δὲ κίονα χρὴ ἀποτάμνειν. ἣν ἔλκεα ἐγγένηται ἐν τοῖσιν αἰ-
 δοίοισι καὶ ξυσμὸς λαμβάνη, ἐλαίης φύλλα καὶ κισσοῦ καὶ
 βύτου καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης τριψας, ἐν οἶνῳ τε διεῖς παλαιῶ,
 ἔπειτα λαβῶν σάρκα ποταινίην προσθεῖναι καὶ καταπλάσαι
 τοῖσι φύλλοισι, καὶ ἐχέτω τὴν νύκτα. ἔωθεν δὲ ἐξελομένη
 μυρσίην ἐν οἶνῳ ἀφεψοῦσα, τῷ οἶνῳ διακλυζέσθω τὰ αἰ-
 δοῖα. ἣν τὴν γοιὴν μὴ δέχεται τῶν γυναικείων κατὰ φύσιν
 γινομένων, ἢ μῆνιγξ ἐπίπροσθεν τούτου γίνεται. γίνεται δὲ
 καὶ ἐξ ἄλλων. γνώση δὲ τόδε, ἣν ἑσαφάσσης τῷ (402) δα-
 κτύλῳ, ἄψη τοῦ προβλήματος. ταῦτα χρὴ πρόσθεμα ποιή-
 σαντα, ῥητίην καὶ ἄνθος χαλκοῦ μέλιτι διεῖς, ὀθόνιον ἁρ-
 δαλώσας προσθεῖναι ὡς ἐσωτάτῳ ῥάμμα ἐνδύσας ἀπὸ τοῦ
 ἄκρου. ὁκόταν γοῦν ἐξάλληται τὴν μυρσίην ἐν οἶνῳ ἀφε-
 ψῶν, τῷ οἶνῳ χληρῶ κλυζέσθω. ἣν ἄσθματα λαμβάνη γυ-
 ναῖκα, θείου ὅσον κύαμον καὶ καρδάμου τὸ ἴσον καὶ πήγα-

vis odor et columella innata fuerit, dolorque detineat, do-
 lorem quidem sedabit apii semen ex vino jejunaee exhibitum,
 gravem autem odorem anisum eodem modo datum. At
 columellam praecidere oportet. Si ulcera in pudendis in-
 nascantur et pruritus corripit, oleae, hederæ, rubi et
 mali punici dulcis folia trita, vino veteri macerato, deinde
 carnem recentem foliis obductam in subditio apponito, et
 per noctem teneat. Ea vero mane exempta, myrto in vino
 decocto pudenda colluat. Si genituram non recipiat, men-
 sibus secundum naturam euntibus, membrana ori uteri prae-
 tenditur, quod etiam aliis ex causis contingit. Id autem
 cognosces, si digito ad attrectandum immisso obicem atti-
 geris. Haec in medicamento subditio apponenda, resinam
 et aëris florem melle subigito, et eo linteam conspurcatum
 quam penitissime subdito, filo in summo alligato, quod cum
 exilierit, myrto in vino decocta, eo tepido colluatur. Si
 mulierem anhelationes invadunt, sulphuris sabae quantita-
 tem, nasturtium pari portione, rutam et cuminum Aethio-

Ed. Chart. VII. [715. 716.] Fœs. I. 582. Ed. Lind. II. (402. 403.)
 νον, καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν, ταῦτα τρίψας λεία, καὶ διείς
 ἐν οἴνῳ πίνειν δοῦναι νήστει. δεῖ δὲ καὶ τῶν σιτιῶν ἀπέχε-
 σθαι καὶ μὴ πυκνὰ ἐσθίειν. [716] ἦν τίκτουσα ἐξανεμωθῇ,
 ἦπαρ οἷός ἢ αἰγὸς ἐς τέφρην ἐγκρύψας διδόναι ἐσθίειν.
 ζωρότερον ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, καὶ οἶνον πινέτω παλαιόν.
 ἦν τὰς ἐξῆς ἀλγέη, ἀννησον καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν πινέτω,
 καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἦν τὰ ἐπιμήνια
 γίνηται, ὄστρακον παχὺ κατακαύσας καὶ λείον τρίψας καὶ
 ὀρίανον ἐψήσας ἐν χηνὸς ἔλαιῳ λείον ποιῆσαι, καὶ ξυμμί-
 ξας τῷ ὀστράκῳ ἐν ὀθονίῳ χλιαρόν προστιθέσθω. ἦν ξυμ-
 μύσωσιν αἱ μήτραι καὶ τὰ ἐπιμήνια μὴ φαίνηται, κολοκυν-
 τίδα ἀγρίην, καὶ φύλλον, κύμινον Αἰθιοπικόν, νίτρον, ἄλας
 Θηβαϊκόν καὶ νέβρην καὶ ἄλευρον καὶ σμύρναν καὶ ῥητίην.
 ἅπαντα ζέσας ταῦτα ὁμοῦ τε μίξας λεία ποιῶν βάλανον
 προστιθέσθω. ἦν πρὸς τὰ σπλάγχνα τραπεῖσαι πνίγωσιν,
 οἶνον κέδρι(403)νον καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν πινέτω, καὶ
 θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἦν τὰ ἐπιμήνια μὴ
 γίνηται, χηνὸς ἔλαιον καὶ νέτωπον καὶ ῥητίην ξυμμίσοῦσα

picum, haec tenuiter trita, vino macerata jejunae potui
 exhibeto. Cibis autem abstinendum, et non crebro eden-
 dum. Si puerpera flatu distenta fuerit, ovillum aut capri-
 num jecur cinere obrutum edendum dato, meracius ad dies
 quatuor et vinum vetus bibat. Si lumbis doleat, anisum
 et cuminum Aethiopicum bibat, calida lavet et a balneo
 bibat. Si menses non eunt, testam crassiore m uistam te-
 nuiter tritam, et origanum anferis pingui decoctum ac lae-
 vigatum testae in linteo commixtum, tepidum subter appo-
 nito. Si uteri conniveant, neque menses comparent, colo-
 cynthida agrestem, filphii semen, cuminum Aethiopicum,
 nitrum, salem Thebaicum, adipem renalem, farinam, myr-
 rham, omnia fervesacta, simul mixta trita, in glandem for-
 mata, subter apponito. Si uteri ad viscera versi stran-
 gularint, vinum cedrinum et cuminum Aethiopicum bibat,
 calida lavet et a balneo bibat. Si menses non eunt, anferis
 adipem, netopum, resinam, simul mixta, vellere excepta

Ed. Chart. VII. [716. 717.] Foef. I. 582. Ed. Lind. II. (403.)
 ἡ γυνὴ προσθέσθω, εἰρίῳ ἀνασπογγίζουσα. ἣν δὲ μᾶλλον
 τοῦ προσήκοντος ἔρχονται, σούσινον καὶ βάτου γλωῶσαν ἐν
 εἰρίῳ προστιθέσθω. ἣν μετακινήθεισαι προσπέσωσί που αἱ
 ὑστέραι, κριθὰς πτίσας λείας ξὺν τοῖς ἀχύροις πρόσβαλλας,
 καὶ ἐλάφου, κέρας οἶνω ῥεύσας ὑποθυμῆν τὰς ὑστέρας.
 [717] ἣν μὴ δύνῃται ἀποφυγεῖν, μαράθρου ἐν οἶνῳ καὶ
 ἐλαίῳ καὶ μέλιτι ἀναζέσαντα δοῦναι πσιῖν. ἣν τὰ ἐπιμήνια
 μὴ φαίνεται καὶ βούλῃ αὐτὰ κατασπᾶν, πυρῶν κρίνα καὶ
 κριθὰς ἐψεῖν, ἔλαιον ἐπιχέαντα. εἶτα διδόναι ἐσθίειν. ἣν
 φλεγμῆνωσιν αἱ μήτραι, κοτυληδόνος φύλλα καὶ πράσα κρι-
 μνοῖς ἐνεψῶν πυρίνοις, ἔλαιον ἐπιχέων δίδου ἐσθίειν. ἣν
 κινήθεισαι που προσπέσωσι καὶ ὀδύνην παρέχωσιν, ἐλαίης
 ψώρην καὶ δάφνης καὶ κυπαρίσσου πρίσματα ἐψήσας ἐν
 ὕδατι ἐς ὀθόνιον ἐμβαλὼν προστίθει. ἣν ὑστέρα ἀλγέῃ καὶ
 πρὸς τὴν κύστιν ἢ ὀδύνῃ, πράσου καρπὸν τρίψας ἐν ὕδατι
 πσιῖν διδόναι νήσιδι καὶ χλιάσματα προστιθέναι. ἣν αἱ
 μήτραι προσέχωσι, περινίψας αὐτὰς ἐν ὕδατι χλιαρῷ καὶ
 αἰεΐψας ἐλαίῳ καὶ οἶνῳ, πάλιν ἐνθεῖναι, καὶ ἀναδῆσαι ἐκ

mulier subter apponat. Si vero plus quam conveniat prod-
 eant, fusinum et rae linguae in vellere subter apponat.
 Si commoti uteri aliquam in partem procumbant, hordeum
 decortatum tritum cum paleis in vinum conjectum, cum
 cornu cervino vino subactum, utero ad suffitum adhibeto.
 Si secundis liberari nequeat, foeniculum ex vino et oleo
 et melle fervefactum potui exhibeto. Si menses non com-
 pareant, eosque evellere voles, triticeam farinam crassius
 molitam et hordeum oleo affuso coquito, deinde comeden-
 dum dato. Si uteri inflammatione laborarint, umbilici ve-
 neris folia et porrum cum triticea farina crassius molita,
 oleo affuso decocta edenda dato. Si uteri moti aliquam
 in partem procubuerint, dolorumque exhibuerint, oleae sca-
 biem, lauri et cupressi ramenta aqua decocta, linteo excepta,
 subter apponito. Si uterus doleat, dolorque ad vesicam
 pertingat, porri semen ex aqua tritum jejunae potui ex-
 hibeto et tepesfactoria admoveto. Si uteri promineant,
 eos aqua tepida lotos oleo et vino illitos rursus intromit-

Ed. Chart. VII. [717. 718.] Foef. I. 582. 583. Ed. Lind. II. (403. 404.)
 τῶν ἱξίων, καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακώδεα, καὶ ἥν μὴ δύνηται
 οὐρέειν, λούσας (404) θερμῷ καὶ πυριήσας. ὑποθυμῆσας
 κυπαρίσσου πρίσματα καὶ τῶν οὐρητικῶν ποτημάτων διδόναι
 πίνειν. || ἥν ῥόος γένηται, ὑποθυμῆσας στρυφνοῖσιν, ὀνίδα
 περιξέσας, ἐνδῆσας εἰρίῳ προστίθει. ἥ δὲ ὀνὶς ἔστω ξηρή. ἥν
 ἐν τοῖσιν αἰδοίοισιν ἔλκεα γένηται, βόειον στέαρ ἐπαλείφειν
 καὶ προστιθέναι, καὶ τῆς μυρσίνης ἐν οἴνῳ ἀφεψῶν διακλύ-
 σαι. [718] ἥν ἐκ τόκου τὸ στόμα ἐλκωθῇ, ῥόδων ἄνθος
 τρίψας λεῖον οἴνῳ δεύσας ἐν λαγωοῖσι θριξί, προστιθέναι
 καὶ διακλυζέσθω τοῖσι στρυφνοῖσι. ἥν τὰς ὑστέρας ἀλγέῃ,
 σκορόδων μάλυξιν καὶ νίτρον ὀπτὸν καὶ κύμινον λεῖα ποι-
 ῆσας μέλιτι δεύων προστίθει, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω, καὶ
 ἀπόθερμον πινέτω. ἥν ἀφθῆσῃ τὰ αἰδοῖα, στέαρ βοός καὶ
 βούτυρον καὶ χηνὸς ἔλαιον καὶ σούσινον μίξας, διαχρίειν τὰ
 αἰδοῖα τουτέοισι, καὶ διακλυζέσθω χλιαρῷ ὕδατι. ἥν προσ-
 ιστάμεναι πνίγωσιν, ἐλλύχνιον χλιήνας, ἀποσβέσας, ὑπὸ χεῖρ
 ὑπὸ τὴν ῥίνα, ὅπως ἂν τὸν καπνὸν ἔλκῃ. ἔπειτα σμύρναν

tito, ex lumbis religato, et graveolentium suffitum adhibeto.
 Quod si urinam reddere nequeat, post calidae balneum et
 fotum, cupressi ramenta ad suffitum admoveto, et potio-
 nes urinam ducentes potui exhibeto. Si fluor muliebri-
 contingat, suffitu ex acerbis adhibito, stercus asininum de-
 rasum, in vellere ligatum subter apponito. Sit autem
 stercus asininum siccum. Si in pudendis ulcera exorta
 sint, adipem bubulum illinito et apponito, et myrto ex
 vino decocta colluito. Si ex partu os exulceratum fuerit,
 rosarum florem tenuiter tritum, vino maceratum ex lepo-
 rinis pilis subter apponito, et acerbis colluito. Si uteros
 dolor detineat, allii caput integrum, nitrum tostum, cu-
 minum, haec laeviter trita, melle subacta subter apponito,
 calida lavet et subcalidum bibat. Si pudenda superficiario
 ulcere laborent, adipem bubulum, butyrum, anserinum
 adipem et fustinum permisceto, his pudenda inungito et
 aqua tepida colluito. Si sursum prorumpentes uteri suffo-
 cent, funiculum lucernarium accensum extinctum ad nares
 admoveto, quo fumum attrahat et myrrham unguento sub-

Ed. Chart. VII. [718. 719.] Foes. I. 583. Ed. Lind. II. (404. 405.)
 διείς μύρω, εἰρίω ἀναδέυσας προστίθει, καὶ πιεῖν δίδου ῥη-
 τίνην ἐλαίω διέντα. ἤν τὸ χωρίον μὴ ὑποχωρή, κόνυσαν
 τρίψας ἐν εἰρίω ποιήσας πρόσθεμα προστιθέναι, καὶ τὴν
 ἔγνυν οἴνω διατρίψας δοῦναι πιεῖν. ἤν τὴν κεφαλὴν ὀλγῇ
 καὶ τὴν νείαιραν γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας. χολὴ ἐν τῇσι μῆ-
 τροσιν ἐστί. ταύτῃ γοῦν χρὴ δοῦναι φάρμακον, ὃ καθαίρειν
 ἂνω τε καὶ κάτω δύν(405)νεται, καὶ λούειν θερμῷ, καὶ προσ-
 τιθέναι ὅσα χολὴν καθαίρει. καὶ ἄνησον καὶ μελάνθιον
 διείς οἴνω δίδου πιεῖν. ἤν ῥόος ἐγγένηται, καρκίνους πρτα-
 μίους ἀσπνίξας ἐν οἴνῳ τὸν οἶνον διδόναι πίνειν καὶ [719]
 ὑποθυμῖην ὅσα ξηραίνει καὶ προστιθέναι. ἤν ῥοὺς ἐγγένηται,
 τῶν πράσαν ὅσον δεσμίδα τρίψας ἐν οἴνῳ δίδου πίνειν, καὶ
 τοῖσι ξηροῖσι καὶ τοῖσι στρυφνοῖσι χρῆσθω. ἤν ῥοὺς ἐγγένη-
 ται, ἡμιονίδα κατακαύσας καὶ κόψας λείην, διασῆσας τε
 διείς οἴνῳ πιπισκίτω. τοῖσι δὲ ἄλλοισι τὸν αὐτὸν τρόπον
 χρῶτο. ἤν ῥοὺς ἐγγένηται καὶ πολυχρόνιος ἤδη ᾗ, σῆνον
 κατακαύσας καὶ τρίψας λείον, οἴνῳ διείς εὐώδει πῖσον, καὶ
 ὑποθυμῖσας ξήραϊτε καὶ προστίθει ὅ τι ἂν ἀποστύφη. ἤν

actam, vellere exceptam subter apponito, et refinam oleo
 dilutam bibendam dato. Si secundae non secedant, cony-
 zam tritam in vellere ad subdititium exceptam subter ap-
 ponito, et in pila ex vino tritam potui exhibeto. Si ca-
 put venter imus et lumbi doleant, bilis uteros infestat.
 Huic igitur medicamentum quod sursum et deorsum pur-
 gare potest exhibere oportet, calida lavare, et quae bilem
 purgent in subdititio apponere. Anisum et melanthium
 vino maceratum bibendum praebeto. Si fluor muliebris
 abortus fuerit, cancris fluvialibus ex vino suffocatis, vi-
 num potui exhibeto, quaeque ficcant ad suffitum et sub-
 dititium apponito. Ad idem. Porri pugillum ex vino
 tritum bibendum dato, sicis et acerbis utatur. Ad idem.
 Muli stercus usum, tenuiter tulum et cribratum, ex vino
 maceratum bibat, reliquis quoque ad eundem modum uta-
 tur. Si fluor muliebris abortus jam diu tenuerit, spon-
 giam uslam tenuiter tritam, vino odoro maceratam pro-
 pinato et suffitu adhibito refecato, quodque restringat in

Ed. Chart. VII. [719.] Foes. I. 583. Ed. Lind. II. (405. 406.)
 καθήκει τὰς ὑστέρας βούλῃ, νίτρον, κύμινον, σκόροδον,
 καὶ σῦκα λεῖα ποιήσας μέλιτι δεύσας προστίθει, καὶ θερμῷ
 λουέσθω, καὶ ὑπόθερμον πινέτω. ἤν ἀλγέῃ τὰς ὑστέρας,
 κυκλαμίνου τὴν ῥίζαν ἐν οἴνῳ λευκῷ πιπίσκειν νήσει, καὶ
 θερμῷ λουέσθω καὶ ὑπόθερμον πινέτω. ἤν γάλα ἀποσβεσθῇ,
 τὰ μὲν ἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον θεράπευε· πιπίσκειν δὲ δίδου
 τὸν καρπὸν τοῦ μαράθρου, καὶ τὰς ῥίζας ἐπιτημένας καὶ
 βούττυρον ἐψήσας ὁμοῦ. ὁκόταν δὲ ἐφθῇ ἡ ψίζας δὸς πλεῖν
 ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ ἵππομάραθρον καὶ τὸ ἵπποσέλινον συνε-
 ψόμενα. ἤν γάλα ἀποσβεσθῇ, πρῶτα τρεῖς διεῖς ὕδατι
 δοῦναι πλεῖν καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ τῶν (406) πρῶτων
 καὶ τῶν κραιβῶν ἐσθιέτω συνεψοῦσα τοῦ κυτίσου τὰ φύλλα,
 καὶ τὸν χυλὸν ῥοφείτω. ἤν γάλα ἀποσβεσθῇ, πρῶτα τρεῖς
 διεῖς ὕδατι δοῦναι πλεῖν, καὶ θερμῷ λουέσθω, τὸν ἐλελίσφα-
 κὸν ἐψοῦσα, καὶ τῶν κεδρίνων ἢ τῶν ἀρικευθίδων παρεμ-
 βάλλουσα, ἀποχέουσα τὸν χυμὸν καὶ οἶνον ἐπιχέουσα, πινέτω
 ἐς τὰ λοιπὰ ἄλευρον ἐμβάλλουσα καὶ βόλβον, καὶ ἐλαίου
 μικρὸν ἐπιχέουσα ἐσθιέτω, καὶ τῶν δοριμῶν καὶ τῶν ὀξέων
 καὶ ἀλμυρῶν καὶ ὤμῶν λαχάνων πάντων ἀπεχέσθω. τὸ δὲ

subditio apponito. Si uterus purgare voles, nitrum, cu-
 minum, allium, ficus, haec tenuiter trita; melle subacta
 subter apponito, calida lavet et a balneo bibat. Si uteri
 dolor vexet, cyclamini radicem ex vino albo jejunaē pro-
 pinato, calida lavet et a balneo bibat. Si lac extinctum
 fuerit caetera quidem eodem modo curato, potui autem
 exhibeto foeniculi semen et radices decorticatas; simulque
 butyrum decoquito, cum vero decocta fuerint, refrigerata
 potui exhibeto. Optimum autem hippomarathrum et hip-
 poselinum simul cotta. Ad idem valet porrum tritum aqua
 maceratum, potui exhibitum; calida lavet, porrum et bras-
 sicam et simul decocta cythi folia edat succumque sorbeat.
 Ad idem porrum tritum aqua maceratum bibendum dato;
 calida lavet, salvia decocta et injectis cedri et juniperi
 baccis, succo diluso vinum affundat, bibat, ad reliqua
 injectam farinam et bulbum pauco oleo affuso edat, acri-
 bus, acidis, salis et omnibus oleribus crudis abstineat.

Ed. Chart. VII. [719. 720.] Foss. I. 583. 584. Ed. Lind. II. (406. 407.)
 κάρδαμον ἐν οἴνῳ πινόμενον ἀγαθόν, καὶ γὰρ τὸ γάλα κα-
 θαίρει, καὶ θερμῷ λουέσθω καὶ ἀπόθερμον πινέτω. ἦν
 βούλῃ γυναῖκα κυῆσαι, κάθηρον αὐτὴν καὶ τὰς μήτρας.
 || ἔπειτα δίδου τὸ ἀνηθον ἐσθίειν νήστει, καὶ οἶνον ἐπιπί-
 νειν ἄκρητον, καὶ προστιθέναι νίτρον ἐρυθρόν. κύμινον καὶ
 ῥητίνην μέλιτι δεύσας ἐν ὀθονίῳ [720] πρόσθεις, καὶ ὁκό-
 ταν τὸ ὕδωρ ἀπορῥύῃ, τοὺς μέλανας πεσοὺς προστιθέσθω
 μαλθακῆριον καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνευνούτω. ἦν βούλῃ ἔγκυνον
 ποιῆσαι γυναῖκα, καθήρας αὐτὴν καὶ τὰς μήτρας προστιθέ-
 ναι τῇσι μήτρησι ῥάκος καταξηράνας ὡς λεπτότατον, καὶ
 μέλιτι δεύσας καὶ βαλάνους ποιήσας ἀποβάπτων ἐς ὀπὸν
 συκῆς προστιθέναι, μέχρις ἂν στομωθῇ. ἔπειτα δὲ μᾶλλον
 εἰσωθεῖν. ἐπειδὴν δὲ ἀπορῥύῃ τὸ ὕδωρ, διανιζομένη ρῖνω
 καὶ ἐλαίῳ συνευδέτω τῷ ἀνδρὶ. πινέτω δὲ καὶ, ὁκόταν μέλλῃ
 καθεύδειν, βλήχωνα ἐπὶ κεδρίνῳ οἴνῳ. ἐκβόλιον ἐμβρέου καὶ
 μητρώων. σικίου ἀγρίου τὸν ὀπὸν, ὅσον πόσιν ἐς μᾶζαν
 ἐμπάσασαν προσθεῖναι, προνηστεύσασαν ἐπὶ (407) δύο ἡμέ-
 ρας. σταφίδος ἀγρῆς ὅσον δύο δραχμίδας διεῖς ἐν μελικρήτῳ

Nasturtium ex vino potum prodest, lac enim purgat, calida lavet et a balneo bibat. Si voles ut mulier concipiat, ipsam et uteros purgato, deinde anethum jejuna comedendum dato, vinumque merum superbibendum et nitrum rubrum, cuminum, refinam, melle subacta in linteo subter apponito, cumque aqua defluerit, pessos nigros qui emolliant in subditio apponito et cum viro dormiat. Si velis ut mulier concipiat, ubi ipsam uterosque purgaveris, linteam detritum quam tenuissimum reficcatum in pello adhibeto, et melle subactum in glandulas efformatum, fici succo imbutum, quoad os apertum fuerit subter apponito, deinde magis intro pellito. Ubi autem aqua defluerit et vino et oleo colluta fuerit, cum viro dormiat, cumque dormire volet, pulegium ex vino cedrino bibat. Medicamentum foetum ex uteris ejiciens. Cucumeris agrestis succum potionis quantitate in mazam efformatum in subditio apponat, cum antea per duos dies jejunaverit. Uvae taminiae agrestis pugillos duos aqua multa maceratos potui

Ed. Chart. VII. [720. 721.] Foesl. I. 584. Ed. Lind. II. (407.)
 δοῦναι πιεῖν. πειρητήριον. μάλυξαν σκορόδου ἀποξέσας
 προσθεῖναι πρὸς τὰς μήτρας. τῇ δ' ὑστεραίῃ τὸν δάκτυ-
 λον διεῖσα καὶ ἰσαφύσσουσα σκοπεῖται. καὶ ἦν μὲν ὁρῇ
 τὸ στόμα, εὖ ἔχει· εἰ δ' οὐ, πάλιν προστιθέσθαι ἕτερον
 πειρητήριον. νέτωπον ὀλίγον ἐν εἰρίῳ εἰλίσσας προσθεῖναι,
 καὶ ὁρῇν ὅθεν ἂν τοῦ στόματος ὄξη προσθεῖται. σκορπίου
 θαλασσίου τὴν χολὴν ἐς εἰρίον ἐνειλίσσας καὶ ξηρήρας ἐν
 σκιᾷ προστίθει. γλήχωνα ξηρὸν λεῖον ποιήσας μέλιτι δεύσας
 προστιθέναι ἐν εἰρίῳ. σικύου σπέρμα καὶ ὄστρακον κατακαύ-
 σας οἶνω τε δεύσας ἐν λαγῶσι θριξίν, ἐν εἰρίῳ προστι-
 θέναι. στυπτηρίην Αἰγυπτίην εἰρίῳ κατελίσσας προστίθει.
 κανθαρίδας οἶνω δεύσας ἐν εἰρίῳ προστίθει. [721] τὴν ἀρ-
 τεμισίην ποίην οἶνω δεύσας προστίθει. μέλάνθιον τρίψας
 ἐν αἶνῳ λευκῷ εἰρίῳ προστίθει. νεστόκω. ῥόδιον μύρον καὶ
 κηρόν ἐν εἰρίῳ προστίθει. βόλβιτον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας
 ἐν οἶνῳ δεύσας ἐν εἰρίῳ προστίθει. οἶνου λευκοῦ πάλαιου
 τὴν τρύγα κατακαύσας καὶ καταδεύσας ἐν οἶνῳ λευκῷ καὶ

exhibeto. Medicamentum quo foecunditatem explores. Al-
 lium caput unicum habens decoctum ad uteros subter ap-
 ponito, postero vero die immisso ad contrectandum digito
 confideret, et si quidem os deprehendat, bene se res habet,
 sin minus, rursus subter apponat. Aliud ad explorandam
 foecunditatem. Netopum parva quantitate vellere involu-
 tum subter apponito et videto, quemnam odorem os red-
 oleat. Medicamenta in subditio apposita. Scorpii ma-
 rini fel in vellere convolutum et in umbra siccatum sub-
 dito. Pulegium siccum tenuiter tritum, melle subactum in
 vellere subdito. Cucumeris semen et testam usitam, vino
 subactam cum pilis leporinis, in vellere subdito. Alumen
 Aegyptium lana involutum subdito. Cantharidas vino ma-
 ceratas in vellere subdito. Artemisiā herbam vino ma-
 ceratam subter apponito. Melanthium ex vino albo tritum
 in vellere apponito. Recens enixae unguentum rosaceum
 et ceram in vellere subter apponito. Bulbalem in sege-
 tibus nascentem, tritum, vino subactum, in vellere appo-
 nito. Vini albi veteris faecem usitam, vino albo restinctam

Ed. Chart. VII. [721. 722.] Foes. I. 584. Ed. Lind. II. (407. 408.)
 τρίψας ἐν εἰρήῳ προστίθει. χαλβύνην καὶ νέτωπον καὶ μίσου
 ἐν ῥοδίνῳ μύρῳ ἐν ὀθονίῳ προστίθει. ἐλατήριον ὡς δύο
 πόσιος καὶ κηρίον ἐν οἴνῳ ἐν ὀθονίῳ προστίθει. βούτυρον καὶ
 στυπτηρίην μέλιτι δεύσας ἐν ὀθονίῳ προστίθει. ὁπὸν σκαμ-
 μονίης καὶ στέαρ ἐν μάξῃ συναναμίξας οἴνῳ, (408) δεύσας,
 ἐν ὀθονίῳ προστίθει. ἤν μὴ θέλῃ κυῖσκεσθαι, μίσυος ὅσον
 κύαμον διεῖς ὕδατι δίδου πίνειν καὶ ἐνιαυτὸν οὐ κυῖσκεται.
 ἤν βούλῃ γυναικὸς ἐμπειρηθῆναι, εἰ ἔστι παιδίουσα εἴτε καὶ
 μὴ, τῇ ἐρυθρᾷ λίθῳ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλεῖψαι, καὶ ἤν
 μὲν ἐσέλθῃ τὸ φάρμακον, παιδίουσα γίνεται· ἤν δὲ μὴ, οὐ.
 ἤν παιδίου ἀφθᾷ τὰ αἰδοῖα, ἀμύγδαλα λεῖα τρίψας καὶ
 βοὸς μυελὸν ἐν ὕδατι ἐψῶν καὶ ἄλῃτον ἐμβαλὼν μικρὸν,
 διαχρίειν τὰ αἰδοῖα, καὶ διακλύζειν τῷ ὕδατι τῷ ὑπὸ τῶν
 μύρτων. ἤν παρθένος λιθιήσῃ, τοῦ φύλλου διδόναι τῆς Αἰ-
 θιοπικῆς ῥίζης ἐν σταθμῷ. ἐν οἴνῳ παλαιῷ διδοὺς ἐπὶ
 ἡμέρας δέκα, τὸ δὲ λοιπὸν διηθῶν ἐν ὕδατι ἐπὶ εἴκοσιν
 ἡμέραις, καὶ λούειν δις τῆς ἡμέρης πολλῶ καὶ θερμῷ. [722]

et tritam, in vellere apponito. Galbanum, nietopum, misy,
 unguento rosaceo excepta, in linteo subter apponito. Ela-
 terium fere duarum potionum quantitate et favum vino
 subactum in linteo subdito. Butyrum et alumen melle
 subacta in linteo supponito. Scammoniae succum et adi-
 pem cum maza permixtum, vino subactum, in linteo su-
 bter apponito. Si mulier concipere nolit, misyos fabae
 quantitatem aqua maceratam potui exhibeto, et per annum
 non concipiet. Si periculum facere velis in muliere,
 praegnans sit necne, terra erythraea aut rubrica oculos
 illine, sique medicamentum intro subierit, praegnans est,
 sin minus, minime. Si puerperae pudenda ulcere superfi-
 ciario laborarint, amygdalis tenuiter tritis et medulla bo-
 vis aqua decocta, modica farina injecta, pudenda illine,
 et aqua in qua myrti baccae decoctae fuerint collue. Si
 virgo calculo laborarit, radicis Aethiopicae folium ex vino
 vetere drachmae pondere decem diebus exhibeto, deinde
 ex aqua percolatum diebus viginti, bisque die multa calida

Ed. Chart. VII. [722.] Fœs. I. 584. 585. Ed. Lind. II. (408. 409.)
καταπλάσματα. σκόροdon, ἀνδράχνην, σέλινον, λωτοῦ καὶ
κέδρου πρίσματα λεῖα ὁμοῦ μίξας διεῖς μελικρήτῳ, κατὰ-
πλάσμα ποιέων κατάπλασσε. βάτου φύλλα, μυρσίνης φύλλα,
ὁμοῦ λεῖα διεῖς μελικρήτῳ ξυμφυρήσας ἀλφίτοις κατάπλασσε.
ἀκτῆς φύλλα, μυρσίνης φύλλα, τερμίνθου τὰ ἀπαλώτατα
τὸν αὐτὸν τρόπον κατάπλασσε. || λωτοῦ πρίσματα, συκα-
μίνου φύλλα ὁμοῦ λεῖα μίξας, διεῖς ὕδαι ἀσταφίδος κα-
τάπλασσε. ὑποθυμῆσεις. ὄϊος σταῖς, ἥ αἰγὸς ξηρὰς κό-
ψας καὶ κριθὰς πεφωσμένας καὶ ἐξηρηγμένας ἐν ἐλαίῳ
δεύσας, ὑποθυμία. ἐλάφου κέρας καὶ ἐλαίας τὰς μήπω
ἐχούσας ἔλαιον, ὁμοῦ λεῖα μίξας θυμία. ῥοῦν τὴν ἐρυ-
(409)θρὴν καὶ ἄλφιστα πεφωσμένα ἐλαίῳ δεύσας ὑποθυμία.
ἄλφιτον καὶ βόλβιτον καὶ ἄχυντα ἐλαίῳ δεύσας ὑποθυμία.
λωτοῦ πρίσματα καὶ ῥοῦ φύλλα καὶ κυπαρίσσου ξηρῆς πρί-
σματα οἶνῳ μέλανι δεύσας ἀνστηροῦ ὑποθυμῆϊν. χαλβάνην,
μάνναν, ῥητίνην μύρῳ δεύσας ὑποθυμῆϊν. αἰγὸς κέρας καὶ
κικίδα καὶ στέαρ ὕος καὶ κεδρία ὑποθυμία. ὄνων τὴν ἐπὶ

lavet. Cataplasmata. Allium, portulacam, apium, loti et
cedri ramenta trita simul mixta, aqua mulsa macerata, ex
cataplasmate imponito. Rubi folia, myrti folia simul trita,
aqua mulsa macerata cum polenta subacta, in cataplasmate
admoveo. Sambnei folia, myrti folia, terebinthi tenerissima
germina, ad eundem modum ex cataplasmate imponito.
Loti ramenta, mori folia trita, simul mixta uvae passae aqua
macerata, ex cataplasmate imponito. Suffitus. Ovis aut
caprae pingue siccum ac tufum, et hordeum tostum ac con-
fractum, oleo subactum, ad suffitum adhibeto. Cervi cornu
et olivas oleum nondum habentes, trita simul mixta, ad
suffitum adhibeto. Rhoën rubrum et polentam tostam oleo
subactam suffito. Polentam, sterus bubulum et hordei pa-
leas, haec oleo subacta suffitu adhibeto. Loti ramenta, rhois
folia et cypressi siccae ramenta, vino nigro austero mace-
rata, ad suffitum adhibeto. Galbanum, mannam, resinam,
haec unguento subacta suffito. Caprae cornu, gallam, suil-
lam adipem et oedriam suffito. Terram a pedibus asinorum

Ed. Chart. VII. [722. 723.] Foes. I. 585. Ed. Lind. II. (409.)
 τῇ ποδὶ γῆν ξύσας καὶ ὀνίδας οἶνον μέλανι δεύσας ὑποθυ-
 μιῇν. [723] κλυσμοί. μυρσίνης φύλλα καὶ δάφνης καὶ κισσοῦ
 ἐν ὕδατι χληρῶ κλύζειν. ῥοῦ φύλλα καὶ ῥοιῆς καὶ βότου,
 ἐν μελικρῆτι ἀφειψὼν ἀποχέων κλύζειν. τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα
 καὶ τῆς ἐσχίνου ἀφειψὼν ὕδατι ἀποχέας, ἀκροχλήρως κλύ-
 ζειν. μαράθρου ῥίζαν κόψας, ἐν ὕδατι ἀφειψὼν καὶ κράμ-
 βης ἐπιχέας ἔλαιον, ἔπειτα ἀποχέας κλύζειν: οἰνάνθην καὶ
 κύπερον καὶ ἀσταφίδας ἀφειψὼν ἐν μελικρῆτι κλύζειν. μά-
 λαγμά τι ἐν ὕδατι ζέσας ἀποχέας τὸ ἴδιον, ἀκροχλήρως κλύ-
 ζειν. κυπαρίσσου πρίσματα καὶ ἀμάρακον ἐν γλυκεῖ κεκρη-
 μένῳ ὕδατι ἀφειψὼν κλύζειν. ἔρφυλον καὶ λευκοῖου τὴν ῥίζαν
 ἀφειψὼν ἐν μελικρῆτι κλύζειν. ὑπερικόν καὶ σχῖνον καὶ
 κεδρίδας ἐν ὕδατι ἀφειψὼν, ἀκροχλήρως κλύζειν. κηρίον καὶ
 βούτυρον καὶ ῥητίνην καὶ χηνὸς ἔλαιον, ἐν ὕδατι ἀφειψὼν
 κλύζειν. πυριήσεις. αἶρας φώξας καὶ καταλέσας ἔψε ἐν ὀξυ-
 κράτῳ ἀκρατεστέρω. ὁκότιαν δὲ ἐψήσας, ἐνδῆσας εἰς ὀθότιον
 πυριῶν: φακούς φώξας καὶ περιπτήσας καὶ ποιήσας ἄλευρα

derasam et sterces asininum, vino nigro macerata suffito.
 Collutiones. Myrti folia, lauri et hederæ in aqua deco-
 quito, tepido colluito. Rhois, mali punici et rubi folia in
 aqua mulsa decoquito, colata colluito. Sambuci et lentisci
 foliis aqua decoctis et percolatis, summe tepido colluito.
 Foeniculi et brassicæ radice tusa, in aqua decocta, affuso
 oleo, deinde excolata colluito. Oenanthen, cyperum et
 uvas passas in aqua mulsa ubi decoxeris, colluito. Emol-
 liente aliquo in aqua decocto, diffusâ aqua, summe tepido
 colluito. Cupressi ramenta et amaracum passo aqua tem-
 perato ubi decoxeris, colluito. Serpillum et violæ albæ
 radicem, cum in aqua mulsa decoxeris, colluito. Hyperic-
 um, lentiscum, cedri baccas aqua decoquito, summe te-
 pido colluito. Favum, butyrum, resinam et anseris adipem
 aqua ubi decoxeris, colluito. Fotus. Lolium tostum et
 molitum in passo meraciore decoquito, decoctum in linteo
 ligatum fotui adhibeto. Lentem tostam detracto cortice, in
 farinam crassiorem redactam et in grumos collectam, aqua

Ed. Chart. VII. [723. 724.] Foes. I. 585. Ed. Lind. II. (409. 410.)
 χονδρώδη, ὕδατι (410) ἀφεψήσας ἐνδύσας εἰς ὀθόνιον προσ-
 τίθει. ὁρόβους τὸν αὐτὸν τρόπον ποιέων πυριῆν. [724]
 ἀγαθὸν δὲ καὶ ὁ ἐλελίσφακος τὸν αὐτὸν τρόπον γινόμενος.
 ἐλελίσφακον καὶ ὑπερικὸν ἀφεψῶν ἐν ὕδατι, ἐν τῷ ἀφεψή-
 ματι ἄχυρα κριθῶν ἐψήσας ἐς ὀθόνιον πυρία. λωτοῦ πρί-
 σματα καὶ κυπαρίσσου ἀφεψῶν ἐν ἀσταφίδος ἀποβρέγματι,
 ἐνδύσας ἐς ὀθόνιον πυρία. ἐλαίης φύλλα καὶ μυρσίνης καὶ
 κισσοῦ καὶ δάφνης ἐψῶν ἐν ὕδατι ἀποχέας τὸ ἀφέψημα ἔψε
 ἐν αὐτῷ ἄχυρα κριθῶν. ἔπειτα ἐνδύσας ἐς ὀθόνιον πυρία,
 κυπαρίσσου πρίσματα καὶ κέδρου καὶ πίτυρα κριθῶν, ὁμοῦ
 μίξας ἐν ἀποβρέγματι ἀσταφίδος, φυρήσας καὶ ποιήσας ἄριον,
 ὀπιήσας θερμὸν ἐς ῥάκος ἐνδύσας πυρία. λευκοῖον τὸν καρ-
 πὸν ἢ τὰς ῥίζας ἀφεψήσας ὕδατι καὶ τῷ ὕδατι φυρήσας
 πίτυρα πυρῶν ἄριον ποιήσας θερμὸν, ἐς ῥάκος ἐτειλίξας
 πυρία. τὸν ἔρφυλον ἐν ὕδατι ἀφεψήσας, τῷ ἀφεψήματι πί-
 τυρα πύρινα ἐμβυλῶν, τὸν αὐτὸν τρόπον πυρία. σπόγγους
 θερμαίνων καὶ προστιθείς, καὶ εἰρίοισι μαλθακοῖσι καὶ ῥά-
 κesi ἐρίοισιν καὶ ὀστρακίοισιν ἀγγεῖαισιν ὕδωρ ἐπιχέων καὶ

decoctam, in linteo ligatam apponito. Orobum eodem
 modo apparatus in fotu admoveto, valet etiam salvia ad
 eundem modum apparata. Salviam et hypericum in aqua
 decoquito et hordei paleas in decocto coctas, in linteo ad
 fomentum adhibeto. Loti et cupressi ramenta, uvae passae
 diluto decocta, ex linteo ligata fotui exhibeto. Oleae, myrti,
 hederæ et lauri folia, aqua decocta et in ipso diluto colato
 hordei paleas decoctas, deinde in linteo ligatas fotui adhi-
 beto. Cupressi et cedri ramenta, ac hordei furfures, simul
 mixta et uvae passae diluto subacta, in pastillum efformato,
 hunc assatum calidum in linteo ligatum ad fotum admoveto.
 Violæ albae semen et radices aqua decoctas, ex qua tritici
 furfures subactos in pastillum redigito, calidum linteo in-
 volutum ad fotum adhibeto. Serpillum in aqua decoctum,
 furfuribus triticeis in dilutum injectis, eodem modo fotui
 admoveto. Spongiis calidis admotis, lanis mollibus, pannis
 laneis et vasis testaceis aqua infusa, ntriculisque ad eundem

Ed. Chart. VII. [724. 725.] Foes. I. 585. 586. Ed. Lind. II. (410. 411.)

θυλακίοισι τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν ἀφαιρημάτων ἐγγέων, πυριῇν καθαυτήριον. ἢν γυναῖκα μὴ δυναμένην τεκεῖν, κυῖσαι θέλῃ ποιῆσαι, σκέψασθαι χορὴ ἐν τοῖσιν καταμηνίοισιν, ἢν τε χολώδης, ἢν δὲ φλεγματώδης ᾖ. γνώσῃ δὲ τόδε πρότερον. ψάμμον ἐμβαλὼν εἰς τὸν ἥλιον λεπτήν, ξηρόν, ὁκόταν τὰ καταμήνια γένωνται, ἐν τῷ ἡλίῳ ἀποχέας τοῦ αἵματος εἰς ξηρανθῆναι. || καὶ ἢν (411) μὲν χολώδης ᾖ, ἐπὶ τῇ ψάμμῳ ξηραίνόμενον τὸ αἷμα χλωρόν γίνεται. ἢν δὲ φλεγματώδης, οἷον μύξα. τουτέων οὖν ὁκότερον ἂν ᾖ καθήρας τὴν κοιλίην, ἢν τε ἄνω ἢν τε κάτω δοκέῃ σοι δεῖσθαι, εἰτα διαλιπὼν ἡμέρας ὀλίγας, τὰς ὑστέρας καθαίρειν. [725] ὑσπερέων πυρίαι. ἢν σκληραὶ ἔωσιν αἱ ὑστέραι καὶ μὴ κυῖσκηται, αἶσιν ὡς ἡδιστον ἴσον κεράσας, ὥσπερ τρία ἡμίχοα Ἀττικά, καὶ μαράθρου ῥίζας, καὶ τοῦ καρπαῦ τοῦ μαράθρου τετάρτην μοῖρην, καὶ ῥοδίον αἰσθημάτων ἡμικοτύλην. ταῦτα ἐγγέας ἐς ἐχίνον κενόν καὶ τὸν οἶνον ἐπιχέας, τοῦ δὲ ἐχίνου τρυπῆσαι τὸ ἐπίθεμα καὶ ἐνθέντα κάλαμον πυριῇν. τὸν δὲ κάλαμον σὺν τῷ ἐπιθέματι ἀφαιρέσθαι. ἢν γὰρ ἄνευ τοῦ

modum diluto infuso ad fotum utitor. Medicamentum purgans. Si mulierem parere nequeuntem conceptui aptam reddere voles, ad menses animum intendere oportet; biliofane an pituitosa existat. Hoc sic prius cognoveris. Arenam tenuem et siccam soli exponito, cum menses jam fluant, in sole sanguinem effusum siccare finito. Ac si biliosa fuerit, in arena siccatus sanguis pallidus redditur, sin pituitosa, velat mucus. Utrum igitur horum contingat, ventrem, sive per superiora sive per inferiora purgatione indigere tibi visum fuerit, purgato, deinde paucis interjectis diebus uteros. Uteri fots. Si duri fuerint uteri, neque concipiat, vini quam suavissimi pari aqua temperati tria semicongia Attica, radicis feniculi et feminis quartam partem, unguentique rosacei dimidiam heminam. Haec in ollam magnam novam vino affuso fundens, ollae operculum perforato et arundine imposita fotum adhibeto, arundinem cum operculo tollito. Nisi enim cum operculo abstuleris, exuretur. Post adhibi-

Ed. Chart. VII. [725.] Foef. I. 586. Ed. Lind. II. (411. 412.)
 ἐπιθέματος ἀφαιρέσης, καυθήσεται. ἐπὴν δὲ πυριήσεται, τὴν
 σκίλλαν προστίθεσθαι, ὡς κάτω γέγραπται. προστίθεσθαι
 δὲ ἔστ' ἂν φῇ μαλακὸν εἶναι τὸ στόμα καὶ εὐρύ. καὶ ἦν μὲν
 ἐλκωθῇ καὶ φλύκταιναι ὥσιν ἐν τῇ καθάρσει, ἦν μὲν ἄκρα
 τὰ χεῖλα ἐλκωθῇ, ἄνησον καὶ χήνειον ἔλαιον ἐν ῥοδίῳ
 ἐλαίῳ τρίψας, ἐς εἰρίον ἐνελίξας, σάρκα βοῦς λαβὼν παχυ-
 τέρεν τοῦ μεγάλου δακτύλου ποδός, μῆκος δὲ ἕξ δακτύλων,
 χρίσας τῷ φαρμάκῳ περιελίξας τῷ εἰρίῳ τὸ φάρμακον, ἀνα-
 σπόγγισας, τὸ ἔσχατον τῆς σαρκὸς ὃ μέλλει ἔξω εἶναι, λίνον
 δῆσας ἐνθες τὸ ψιλὸν τῆς σαρκὸς ἐς τὰς μήτρας οὗ ἂν τὸ
 ἔλκος. γυναικεῖα καθαρτήρια. ἦν μὴ πορεύηται ἡ κάθαρσις,
 λαβὼν σικύης ἐντεριώνην, ὅσον τριώβολον καὶ ἀρτεμισίην
 ποίην καὶ (412) λιβανωτοῦ ὀβολὸν τρίψας, ἐν μέλιτι μίξας
 ἐς εἰρίον ἐνελίξας, πρόσθες πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρας, τῆς
 ἡμέρας πεντάκις τοῦτο ποιῶν. τὸ ἀμπέλιον τρίβων χλωρὸν
 ἐν μέλιτι καὶ ἐς εἰρίον ἐνελίξας προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρύ-
 πον. τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ σικυῶνης ἐντεριώνης
 καὶ λιβανωτὸν τρίψας, ἐν τῷ αὐτῷ τε μέλιτι ἐνελίξας ἐν εἰρίῳ

tum totum, scillam, veluti infra scriptum est, subter appo-
 nito tamdiuque apponito, quoad os uteri molle et latum
 esse dicat. Quod si exulceratum fuerit, et pustulae in pur-
 gatione exortae fuerint, si quidem summa labra exulceren-
 tur, anisum et adipem anserinum cum oleo rosaceo tritum,
 lana involutum, carnis bubulae frustulum pedis pollice craf-
 tius et longitudinis sex digitorum medicamento illitum, lana
 convolutum et medicamento lana excepto, ejus extremo
 quod foras spectare debet filo alligato, quod carnis est reli-
 quum in uteros qua parte ulcus est inmittito. Menses pur-
 gantia. Si purgatio non decurrat, cucumeris agrestis inte-
 riorem partem trium obolorum pondere, artemisiae herbae,
 thuris obolum tritum, melle ammixto lana involutum, ad
 os uteri per diem quinquies apponito. Vitis pampinum vi-
 ridem ex melle tritum, lana involutum ad eundem modum
 subter apponito. Cupressi fructum, cucumeris agrestis in-
 teriorem partem et thus ex eodem melle tritum, lana con-

Ed. Chart. VII. [725. 726.] Foef. I. 586. Ed. Lind. II. (412.)
 πρόσθετες τὸν αὐτὸν τρόπον. τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ
 λιβανωτὸν τρίψας, ἐν τῷ αὐτῷ τε μέλιτι ἐνελίξας ἐν εἰρίῳ
 πρόσθετες. ἀβρότονον ὅσον τριώβολον τρίψας, ἐν μέλιτι ἐς εἰ-
 ρίον ἐνελίξας προστίθει. ἐλατηρίου ὀβολὸν καὶ σμύρνης ὀβο-
 λὸν τρίψας, καὶ μέλιτι ἐς εἰρίον ἐνελίξας, προστίθει. ἢν
 γυνὴ μὴ κύσκηται καθαρτήριον. ταύρου οὖρον ξυλλέξαι ὅσον
 τρεῖς κοτύλας. ἔπειτα λαβὼν ἄρτεμισίην ποίην ἢ παρθένιον
 ἢ ἀδιάπτου καὶ δάφνην γλωρὴν καὶ κέδρου πρίσματα, κόψον
 λεία ὁμοῦ. εἴτα ὀρύξας βόθρον, ἐγκαύσας τε ἄνθρακας καὶ
 ἐπιθεῖς χύτραν, ἐγχέαι τὸ οὖρον τοῦ ταύρου καὶ [726] ἐμ-
 βαλλε τὰ κεκομμένα ἐν ὅλῳ. ἔπειτα περιθεῖς δίφρον, ἐπι-
 θες τῆς ἄρτεμισίης ποίης ἢ ὕσσωπον ἢ ὀρίγανον. εἴτα ἐπι-
 καθίσας τὴν γυναῖκα, πυρίησον ἕως ἂν ἰδρώσῃ. ὅταν δὲ
 ἰδρώσῃ, λοῦσαι θερμῷ. ἐς δὲ τὸ λουτρὸν ἐμβάλλειν τὴν ἄρ-
 τεμισίην καὶ δάφνην. εἴτα πρόσθετον ποιῆσαι ἢ ἄρτεμισίην,
 ἢ βόλβιον ἐν οἶνῳ λευκῷ τρίψας εἰρίῳ ἐνελίξας προστιθέναι.
 ταῦτα ποιεῖν ἐφ' ἡμέρας τρεῖς. εἴτα κοιμάσθω παρὰ ἀνδρὶ

volutum, ad eundem modum subter apponito. Cupressi fru-
 ctum et thus ex eodem melle tritum, lana convolutum, su-
 bter apponito. Abrotanum trium obolorum pondere ex
 melle tritum, lana convolutum subdito. Elaterii obolum
 et myrrhae tantundem ex melle tritum, lana involutum
 subdito. Medicamentum purgans ubi mulier non concipit.
 Tauri urinam ad tres heminas collectam sumito, deinde ar-
 temisiam herbam aut parthenium aut adiantum et laurum
 viridem et cedri ramenta, tenuiter contusa omnia simul
 misecto. Deinde in effossa scrobe et accensis carbonibus
 olla imposita, urinam tauri infundito, immixtis iis quae in
 pile sunt contusa. Postea circumposita fella, artemisiam her-
 bam aut hyssopum aut origanum imponito, deinde mulierem
 collocatam donec sudet foveo. Ubi sudarit, balneo calido
 artemisia et lauro injecta lavet. Deinde subdititium medi-
 camentum apponito, aut artemisiam, aut bulbulum ex vino
 albo tritum, lana convolutum in subditio apponat. Haec
 per tres dies faciat, postea cum viro dormiat. Subdititium

Ed. Chart. VII. [726.] Foesl. I. 586. 587. Ed. Lind. II. (412. 413.)
 προσθετὸν κνητήριον. ἐκ νίτρου καὶ λιβανωτοῦ βάλανον ποι-
 ήσας ἐν μέλιτι πρόσθεε. προσθετὸν (413) καθαρτήριον μαλ-
 θακτικόν. ἰσχύδα λαβὼν ἐψήσας, ἕως ἂν τὰς κεχροαμίδας
 ἀποβάλλῃ, τοῦτο ὑποπιέσας ὡς λειότατον, πρόσθεσθαι ἐν
 εἰρώ καὶ ῥοδίνῳ μύρω. ἕτερον δριμύτερον. κράμβης, πηγά-
 ρου, ἑκάτερον ἴσον τρίψας χρῶ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἕτερον
 προσθετὸν μαλθακὸν τε καὶ καθαρτήριον. χηνὸς μυελὸν ἢ
 βοὸς ἢ ἐλάφου, ὅσον κύαμον παραχέοντα μύρου ῥοδίνου καὶ
 γάλα γυναικὸς, τρίβειν ὥσπερ τὸ μαλθακὸν φάρμακον τρί-
 βεται. εἴτα ὑπαλείφειν ἐκ τούτου τὸ στόμα τῆς μήτρης.
 || ἕτερον χλιηρὸν καθαρτήριον. χηνὸς μυελὸν ὅσον κάρνον,
 ῥηίνης σχινίνης ἢ τερεβινθίνης ὅσον κάρνον. ταῦτα τήξας
 ἐν μύρῳ ῥοδίνῳ ἐπὶ πυρὸς μαλθακοῦ καὶ ποιήσας ὥσπερ
 κηρωτὴν, εἴτα τουτέῳ χλιηρῷ ἐναλείφειν τὸ στόμα τῆς μή-
 τρης καὶ τὸν κτένα καταβρέχειν. κατασπαστικὸν καθάρσιος
 καὶ σιατικόν. γλυκυσίδης κόκκους τοὺς μέλανας ἢ ἐρυθροὺς
 τρεῖς ἢ τέσσαρας τουτέους τρίβοντας ἐν οἴνῳ, δοῦναι πιεῖν.
 ἢν δὲ μᾶλλον κατασπάσαι θέλῃς τῶν μελάνων κόκκων τῆς

medicamentum ad conceptum faciens. Ex nitro et thure
 cum melle glandulam confectam subter apponito. Subditi-
 tium purgans et emolliens. Caricam coquito, donec grana
 interiora deponat, id expressum laevissime tritum in vellere
 cum unguento rosaceo subdito. Aliud acrius. Brassicae,
 rutae, aequalibus utriusque portionibus tritis ad eundem
 modum utitor. Subditiium aliud tum emolliens tum pur-
 gans. Anseris medullam aut bovis aut cervi, fabae quan-
 titate, unguento rosaceo et lacte muliebri terito, velut me-
 dicamentum emolliens teritur, deinde eo os uteri limito.
 Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam nucis quan-
 titate, resinae lentiscinae aut terebinthinae tantundem. His
 lento igne ex unguento rosaceo liquefactis, velut ceratum
 conficito, deinde eo tepido uteri os inungito et pectinem
 persundito. Purgationem deorsum detrahens et sistens. Pae-
 oniae grana nigra aut rubra tria vel quatuor, ex vino trita
 potui praebeto. Quod si magis detrahere voles, paeoniae

Ed. Chart. VII. [726. 727.] Foesl. I. 587. Ed. Lind. II. (413. 414.)
 γλυκυσίδης τρίψας τὸν αὐτὸν τρόπον δὲς πιεῖν ἕτερον κα-
 θαρτήριον καὶ κατασπαστικόν. δαφνίδας ἑκοσι τὰς πλείστας
 καὶ σεσέλιος ἥμισυ ὀξυβάφου τρίψας μετὰ οἴνου πινέτω.
 ταύρου χολήν ὅσον τρία ἡμιοβόλια Ἀττικὰ τρίψας, ἐν οἴνῳ
 δοῦναι πιεῖν νήσται, καὶ περιπλάσσων καταπέττια δίδου.
 ἄλευρον σιτάριον, σμύρνης ὅσον τριώβολον, κρόκου τὸ ἴσον,
 καστορίου ὀβολὸν, ταῦτα τρίψαντα, μύρῳ ῥοδίνῳ προσπιτέ-
 σθω. [727] ἕτερον καθαρτήριον. κνίδης καρποῦ καὶ μαλάχης
 χυλὸν ἐν στέατι χηρὸς τρίψαντα προσθεῖται. (414) ἢν μὴ
 καθαρθῇ ἐκ τόκου, τῆς πάλης ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις
 ἐψήσας, μέλιτι ἐγχέαι καὶ συμπλάσαι τὴν κοιλίην καὶ δοῦ-
 ναι πιεῖν. ὑστέρας ἀναστομωτήριον τὸ αὐτὸ καὶ καθαρτικόν,
 κανθαρίδας τρίψε πέντε, ὄξος λεικὸν παραχέων, καὶ μὴ
 ὑγρὸν πάνυ ποίει, ἀλλ' ὥς ἐκμάσσεσθαι δάκτυλον. λαβὼν δὲ
 σύκου λευκοῦ πίνος, ἄνευ τῶν κεγχραμίδων καὶ τοῦ δέσμα-
 τος, διπλάσιον ξυμμίξας μέρος τῆς κανθαρίδος, τρυβίον ποι-
 ῆσας, εἰρώ λεπτῷ κατελίξασα προσθέσθω. καθαρτήριον.
 ἢν ἐκ τόκου μὴ καθαρθῇ, τοῦ τριφύλλου ἐν οἴνῳ πίνειν.

grana nigra trita ad eundem modum bibenda exhibeto. Aliud
 purgans et detrahens. Lauri baccas viginti ad summum et
 seselios acetabuli dimidium, tritum ex vino bibat. Tauri
 fel trium dimidiorum obolorum Atticorum pondere, ex
 vino tritum, jejuna bibendum dato et catapotia efformata
 exhibeto, farinam sitaniam, myrrhae obolos tres, croci tan-
 tandem castorii obolum, haec trita cum unguento rosato in
 subdilitio apponito. Aliud purgans. Urticae semen et mal-
 vae succum cum asferis adipe tritum, subter apponito. Si
 non purgetur ex partu, farinae pellinem quantum tribus
 digitis apprehenditur, melle affuso decoctum, ventri ex
 cataplasmate imposito et bibendum exhibeto. Uteros ape-
 riens idem etiam purgans. Cantharidas quinque aceto albo
 affuso terito, neque liquidum admodum facito, sed ut pa-
 stillus effingi possit, ficus autem albae pinguis detractis gra-
 nulis et pelle, duplum ad cantharidas ammisceto, tenuiter
 tritum et lana tenui convolutum subter apponat. Purgans.
 Si ex partu minime purgata fuerit, trifolium ex vino potui

Ed. Chart. VII. [727.] Foesf. I. 587. Ed. Lind. II. (414. 415.)

τοῦτο δὲ καὶ τὰ καταμήνια καταβρῆγγνυσι καὶ ἔμβρυον ἐκβάλλει. μητρεὼν καθαρτήριον. ὁκόταν παιδίου ἐναποθανόντος αἷμα ἐμμείνη, κολοκυντίδα ἀγρίην τρίψας ἐν μέλιτι λειχέται ἢ προσθέτω. αἵματος καθαρτικόν. αἷμα ἐξελάσεις ἐκ μητρεὼν, λευκοῦ καρπὸν τρίβων λεῖον, οἶνον διείς, διδόναι πίνειν. αἷμα ὡσαύτως ἐξελάσεις ἐκ μητρεὼν. ῥοῦ τὸν καρπὸν, ὁκόταν ἐρυθρὸς ἦ, τρίβων κόκκους ὅσον τριήκοντα χλωρούς καὶ κινόροδα ἐρυθρά περιλέγων, τὸ ἐρυθρὸν διδόναι πίνειν ἐν οἶνῳ. ὅταν τὸ αἷμα ῥαγῇ, προσθετὸν καθαρτήριον. ἦν τὰ γυναικεῖα μὴ φαίνεται, στύρακα καὶ ὀρύζανον τρίψας λεῖα καὶ ξυμίζας, ἐπίχεον καὶ χηνὸς ἔλαιον, ἔπειτα προστιθέσθω. προσθετὸν καθαρτικόν, ὥστε μήτρας ἐκκαθαίρειν καὶ κενοῦν. ἄψινθίου ῥίζαν τρίψας λεῖαν καὶ περιμίξας μέλι, προσθεῖναι σὺν ἔλαιῳ. προσθετὰ ὑστερέων καθαρτικὰ ἀναστομωτήρια καὶ ὕδωρ ἄγοντα. σκίλλας ὅσον ἑξαδάκτυλον τὸ (415) μῆκος. παχέος δὲ ὡς ὁ μικρὸς δάκτυλος. τούτου περιζύσας ὅσον δύο δακτύλους λεῖον ποιήσας, κατελίξας τὸ

exhibeto, hoc etiam menses erumpere facit et foetum ejicit. Uteros purgans. Si puero immortuo sanguis remanserit, colocynthida silvestrem tritam ex melle delingat aut in subditio apponat. Sanguinem purgans. Sanguinem ex uteris expelles, violae albae semen tenuiter tritum, vino maceratum, si bibendum exhibueris. Sanguinem eodem modo ex uteris expellit. Rhoeo semen cum rubrum fuerit, ad grana triginta viridia trita et rosas caninas rubras, eo quod rubrum est selecto, potui ex vino exhibeto, cum sanguis eruperit. Subditium medicamentum purgans. Si menses non appareant, styracem et organum tenuiter terito et adipe anserino affuso commisceto, postea subter apponito subditium purgans quod uteros purgat et evacuat. Absinthii radicem tenuiter tritam melle admixto cum oleo subter apponito. Subditia medicamenta uteros purgantia, aperientia et aquam ducentia. Scillae frustum sex digitorum longitudine sumito, parvi vero digiti crassitudine, ejus duos digitos circumradito et laevigato, reliquo lana sordida

Ed. Chart. VII. [727. 728.] Fœf. I. 587. 588. Ed. Lind. II. (414. 415.)
 λοιπόν ἐν εἰρίῳ ῥυπαρῶ, καὶ τὸ μὲν ἀπεξοσμένον πρὸς τὸ
 στόμα τῶν ὑστερέων εἶναι προσκείμεθαι ἡμέραν καὶ εὐφρόνη.
 [728] λουσαμένη δὲ καὶ ἀφαιρεσμένη, διανιζέσθω ὕδατι
 εὐώδει. καθαρτικὸν μαλθακόν, ὅπερ ὕδωρ ἄγει καὶ φλέ-
 γματα. χλωρὰ τε ὕψαιμα καταμήνια κατασπᾶ, ἢ μὴ πολυ-
 χρόνια ἤ καὶ τὸ στόμα μαλθάσσει. μύρον ναρκισσίνου, κύμ-
 τον ὃ ἐσθίωμεν, σμύρναν τε καὶ λιβατωτὸν, ἀπίνθιον, πι-
 πάρισσον, ἄλας, ῥόδιον, ἄλειφα. τῶν μὲν ἄλλων χοῦν ἐκά-
 στων, τοῦ δὲ ναρκισσίνου τέσσαρας μοίρας ἐπὶ ὀθόριον
 ὁμόλινον ξυμμίξας ἅπαντα καὶ ποιήσας βίλατον, ἢ περὶ τῷ
 πτερῶ ῥάκος λεπτὸν περιθεῖς, || καταδῆσαι καὶ ἐμβάψαι
 ἐς ἄλειφα λευκὸν Αἰγύπτιον προσθεῖναι καὶ εἶναι ὅλην ἡμέ-
 ραν προσκείμεθαι. εἴτε λουσαμένη καὶ ἀφαιρεσμένη διανι-
 ζέσθω ἐν ὕδατι εὐώδει.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ.

(415) Τὰ δὲ ἀμφὶ γυναικείων νόσων ὧδε φημί γυ-
 ναῖκα ἄτοκόν ἐοῦσαν ἢ τετοκυῖαν χαλεπώτερον καὶ θάσσον

convoluta, ea parte quae derasa est ad os uterorum apposita,
 per diem et noctem finito. Quod ubi laverit et detraxerit,
 aqua odorata perluatur. Purgans et emolliens quod aquam
 et pituitam ducit, mensesque pallidos et subcruentos detur-
 bat, nisi diurni fuerint, et os emolhit. Unguentum nar-
 cissinum, cuminum, quod editur, myrrham, thus, absin-
 thium, cupressum, salem, oleum rosaceum, reliquorum
 quidem singulorum congiuntum unum, narcissini vero partes
 quatuor, haec omnia permixta tenuissimo linteo excepta,
 in glandulam efformato, aut pennam tenui panno circum-
 datam et deligatam, ac oleo albo Aegyptio intinctam subter
 apponito et per totum diem finito. Deinde ubi laverit et
 detraxerit, aqua odorata perluatur.

HIPPOCRATIS DE MULIERVM MORBIS LIBER PRIMVS.

Ad hunc sane modum de mulierum morbis sentio.
 Mulierem quae nunquam peperit majore cum molestia et

Ed. Chart. VII. [728. 729.] Foell. I. 588. Ed. Lind. II. (415. 416.)
 Ἐπὶ τῶν καταμήνιων τοσέειν. ὅκοταν γὰρ τέ(416)κη, εὐρωά-
 τερά οἱ τὰ φλέβιά ἐστιν ἐς τὰ καταμήνια. εὐρωα δέ σφιν
 ποιεῖ ἢ λοχίη, κάθαρσις τις ἐοῦσα, καὶ ἦν καταρρέαγῃ τοῦ
 σώματος τὰ πλησιάζοντα μάλιστα, τῆς τε κοιλίης καὶ τῶν
 μαζῶν καταρρήγνυται. καταρρήγνυται δὲ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα
 ὑπ' οἷου δὲ γίνεται, εἴρηται μοι ἐν τῇ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ
 ἐν τόκῳ. καταρρέαγέντος δὲ τοῦ σώματος ἀνάγκη τὰς φλέ-
 βας μᾶλλον στομοῦσθαι καὶ εὐρωωτέρας γίνεσθαι ἐς τὰ κα-
 ταμήνια, καὶ τὰς μήτρας μᾶλλον στομοῦσθαι, οἷα τοῦ παι-
 δίου χωρήσαντος διὰ σφέων καὶ βίην καὶ πόνον παρασχόν-
 τος. καὶ τουτέων ὥδε ἐχόντων, [729] τὰ καταμήνια ἀκαμα-
 τώτερον καθαίρεται ἢ γυνή, ἐπὴν λοχίων ἔμπειρος γένηται.
 εἰ δὲ καὶ τι πάθημα τῇ γυναικὶ γένοιτο τῇ ἤδη τετοκυῖῃ,
 ὥστε καταμήνια μὴ δύνασθαι ἐλθόντα εὖ καθαρθῆναι, ῥηῖ-
 τέρως τὸν πόνον οἶσει ἢ εἰ ἄτοκος ἦ. ἡθάρδες γὰρ αἱ μῆ-
 τραι καὶ τὸ σῶμα ἐπιτῆδειον πληροῦσθαι, ἅτε ἐν γαστρὶ
 ἐχούσῃ καὶ ἅμα ἐνρυχωρίῃ πολλή ἐστιν ἐν τῷ σώματι. πλείων

celerius ex menibus profluentibus affici quam quae partum experta est. Ubi enim peperit, venulae ei ad mensem de-
 fectum insunt ampliores. Amplas autem ipsis reddit puer-
 periorum effluxus, qui purgationis quoddam genus est. Qui
 cum vi prorumpit, vicinae maxime corporis partes tum
 ventris tum mammarum affatim effunduntur. Quin etiam
 corpus reliquum confertim vacuatur. Quod unde contingat
 a nobis est commemoratum in pueri natura, cum partu in
 lucem editur. Corpore vero universim effuso, venas magis
 aperiri et ad mensem profusionem ampliores fieri necesse
 est, uterosque magis patere, nimirum puero per eos non
 sine vi et dolore egresso. Quibus ita constitutis mulier,
 quae puerperii purgamenta experta fuerit, cum minore
 labore purgationem menstruam sustinet. Quod si mulieri
 quae jam peperit affectio aliqua contingat, ita ut proce-
 dentes menses probe repurgari nequeant, ea facilius quam
 si nunquam peperisset, laborem ferat. Assuesfacti enim
 sunt uteri et corpus ad repletionem accommodatum, velut
 quae uterum gesset, simulque magna est in corpore ampli-

Ed. Chart. VII. [729.] Fœs. I. 588. Ed. Lind. II. (416. 417.)
 δὲ ἡ εὐρυχωρὴ γίνεται καὶ τοῦ αἵματι, ἐπὴν τέκῃ, οἷα τοῦ
 σώματος καταρῥαγέντος, καὶ ἐν εὐρυχωρῇ ἐν τῷ σώματι ἀπο-
 νώτερον γίνεται, ἢν μὴ ὑπερπιμπλῶνται αἱ φλέβες καὶ ὑπερ-
 πονέωσιν. αὐτόκω δὲ ζούσῃ, τοῦ δὲ σώματος οὐ ξυνήθεος
 ὄντος, ἐπὴν πληρωθῇ, καὶ ἰσχυροτέρου τε καὶ στερεωτέρου
 καὶ πυκνοτέρου ὄντος, ἐπὴν λοχίων ἔμπειρος γένοιτο καὶ
 τῶν μητρῶν ἀναστοματέρων ζουσῶν τὰ ἐπιμήνια ἐπιπονώ-
 τέως χωρεῖ καὶ τὰ παθήματα προσπίπτει πλείονα, ὥστε
 διὰ τοῦτο τὰ καταμήνια ἀποφράσσεσθαι, ἐπὴν αὐτοκος ἦ.
 ἔχει δὲ ὥδε ὥς μοι καὶ πρὶν εἰρηται. (417) φημὶ τὴν γυναί-
 κα ἀραιοσαρκοτέραν καὶ ἀπαλωτέραν εἶναι ἢ τὸν ἄνδρα, καὶ
 τούτου δὲ ὥδε ἔχοντος, ἀπὸ τῆς κοιλίης ἔλκει τὴν ἐκμάδα,
 καὶ τάχιον καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς ἢ τοῦ ἀνδρός.
 καὶ γὰρ εἴ τις ὑπὲρ ὕδατος καὶ διὰ χωρίου ὑδρηλοῦ δύο ἡμέ-
 ρας καὶ δύο εὐφρόνας θείῃ εἴρια καθαρά καὶ εἶμα καθαρὸν
 καὶ βεβυσμένον εὐσταθμῶς ἴσον τοῖσιν εἰρίοισιν, ἀνέλων
 εὐρήσει στήσας πολλὸν βαρύτερα τὰ εἴρια ἢ τὸ εἶμα. οὗ

tudo: Amplior autem fit sanguinis via ubi peperit, uni-
 versum nimirum evacuato corpore, cumque corpus amplam
 capacitatem habeat, minorem sentit molestiam, nisi venae
 supra modum impleantur et nimio dolore afficiantur. At
 vero ei quae nunquam peperit, cum corpus ad repletio-
 nem minime assuefactum sit et validius, solidius et densius
 existat, cum puerperii purgamenta nondum experta sit,
 uterique osculum minime pateat, majorem cum molestia
 menses prodeunt pluresque affectiones incidunt, ut pro-
 inde menses intercludantur ubi nunquam pepererit. Atque
 ad hunc modum se res habet, velut ante a nobis dictum
 est, mulierem rariore et molliore carne esse quam virum
 censeo. Atque cum id ita se habeat, mulieris corpus ce-
 lerius et magis humorem ex ventre trahit quam viri. Si
 quis enim aquae in loco humido per duos dies et duas
 noctes lanas puras imponat et vestimentum parum dense
 contextum, aequali cum lanis pondere iis sublatis et ap-
 pensis, longe graviores lanas quam vestimentum compexiet.

Ed. Chârt. VII. [729.] Foef. I. 588. 589. Ed. Lind. II. (417. 418.)
 δὲ τοῦτο γίνεται, αἰεὶ ἀποχωρεῖ εἰς τὸ ἀνεκὰς ἀπὸ ὕδατος
 ἐν ἀγγείῳ ἐδυστόμῳ ἐντός, καὶ τὰ μὲν εἴρια, αἷε ἀραιά
 τε καὶ μαλθακά ἐόντα, ἀναδέχεται τοῦ ἀποχωρόντος πλέον,
 τὸ δὲ εἶμα, αἷε πληρὺς ἐὼν καὶ βεβυσμένον, ἀποπληρώσεται
 τὸ πολλὸν οὐκ ἐπιδεχόμενον τοῦ ἀποχωρόντος. οὕτω δὴ καὶ
 ἡ γυνή, αἷτε ἀραιότερῃ ἐοῦσα, εἴλκυσε πλείονα ἀπὸ τῆς κοι-
 λῆς τῷ σώματι τὴν ἱκμάδα καὶ θάσσον ἢ ὁ ἀνὴρ καὶ αἷτε
 ἀπαλοσάρκῃ ἐοῦσῃ τῇ γυναικί, ἐπὴν πλησθῇ τοῦ αἵματος
 τὸ σῶμα, ἢν μὴ ὑποχωρήσῃ ἀπ' αὐτέου, || πληρευνμένων τῶν
 σαρκῶν καὶ θερμαινόμενων, πόνος γίνεται. θερμότερον γὰρ
 τὸ αἶμα ἔχει ἡ γυνή, καὶ διὰ τοῦτο θερμότερῃ ἐστὶ τοῦ
 ἀνδρός. ἢν δὲ τὸ πλεῖον ἐπιγινόμενον ἀποχωρή, οὐ γίνεται
 ὁ πόνος καὶ ἡ θέρμη ὑπὸ τοῦ αἵματος. ὁ δὲ ἀνὴρ στερεο-
 σαρκότερος ἐὼν τῆς γυναικὸς οὔτε ὑπερπίμπλαται τοῦ αἵ-
 ματος εἰς τὸ ἄνω τῆς κοιλίης τόσον, ὥστε, ἢν μὴ ἀποχωρή-
 τι τοῦ αἵματος καθ' ἕκαστον μῆνα, πόνον γὰρ ἔσσειναι,
 ἔλκει τε ὁκόσον εἰς τροφήν τοῦ αἵματος. τὸ τε σῶμά οἱ οὐκ
 ἀπαλὸν ἐὼν οὐχ ὑπερπονέει, οὐδ' ὑπερθερμαίνεται (418)

Quod cum fit, ab aqua quae in vase lati oris est semper
 sursum aliquid decedit, lanaeque cum rarae sint et molles,
 ejus quod secedit majorem partem excipiunt. Vestimen-
 tum autem, quod plenum fit et confertim contextum, ex-
 plebitur, neque multum ejus quod decedit excipiet. Ad
 hunc sane modum mulier, cum rarior fit, ampliorem ex
 ventre in corpus humorem et citius quam vir attrahet,
 cumque molli carne sit, ubi sanguine corpus expletum
 fuerit, nisi ab eo aliquid decedat, carnibus expletis et con-
 calefactis dolor oboritur. Calidiorem enim sanguinem mu-
 lier habet, ideoque viro calidior est. Quod si plurimum
 ex eo quod accedit secedat, neque dolor, neque calor a
 sanguine oritur. Cum vero vir carnis sit solidioris quam
 foemina, neque superiore ventre ita sanguine supra mo-
 dum impletur, ut nisi aliquid sanguinis singulis mensibus
 decedat, dolorem suboriri necesse sit, trahitque quantum
 sanguinis satis esse possit ad nutritionem, cumque corpore
 non sit molli, neque nimium dolore affligitur, neque ut

Ed. Chart. VII. [729. 730.] Foef. I. 589. Ed. Lind. II. (418.)
 ὑπὸ πληθώρας ὥς τῇ γυναικί. μέγα [730] δὲ ξυμβάλλεται
 ἐς τοῦτο τῷ ἀνδρὶ, ὅτι ταλαιπωρεῖ μᾶλλον τῆς γυναικός.
 ἡ γὰρ ταλαιπωρία ἀπάγει τι τῆς ἱκμάδος. ἐπὶ οὖν γυναικί
 αὐτοῦ ἐούση κρυφθῇ τὰ ἐπιμήνια καὶ μὴ δύνηται ὁδὸν
 εἶναι εὐρεῖν, ἢ νοῦσος γίνεται, τοῦτο δὲ ξυμβαίνει, ἢ τῶν
 μητρῶν τὸ στόμα μεμύκη ἢ ἰδνωθῇ, ἢ ξυστραφῇ τι τοῦ
 αἰδοίου. ἢ γὰρ τουτέων τι ἢ, οὐ δυνήσεται εἶσοδον εὐρεῖν
 τὰ ἐπιμήνια, πρὶν ἂν αἱ μήτραι ἐς τὴν φύσιν τὴν ὑγεινὴν
 μεταστέωσι. γίνεται δὲ τὸ νόσημα τοῦτο μάλιστα ταύταις,
 αἵτινες στενοχώρους τὰς μήτρας ἔχουσιν, ἢ τὸν ἀνχένα
 πρόσω τοῦ αἰδοίου κείμενον. ἢ γὰρ τουτέων θάτερον ἢ,
 καὶ μὴ μίσγηται ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρὶ, καὶ κενωθῇ ἡ κοιλία
 μᾶλλον τοῦ καιροῦ ὑπὸ τουτέου τοῦ παθήματος, στρέφονται
 αἱ μήτραι. οὔτε γὰρ ἱκμαλέαι εἰσὶ κατὰ σφέας, οἷα μὴ λα-
 γνευομένης, εὐρυχωρίῃ τε σφίσιν ἐστίν, ἅτε τῆς κοιλίης κε-
 νωτέρης ἐούσης ὥστε στρέφεσθαι, ἅτε ξηροτέρης καὶ κουφο-
 τέρης ἐούσης τοῦ καιροῦ. καὶ ἐστίν ὅτε στρεφομένων σφῶν
 τυγχάνει τὸ στόμα παραστρέφειν, ἅτε τοῦ ἀνχένος πρόσω

mulier ex plenitudine supra modum incalescit. Ad id au-
 tem multum viro confert, quod duriter se magis quam
 foemina exerceat. Vehemens enim exercitatio nonnihil
 humoris deducit. Postquam igitur mulieri, quae nunquam
 peperit, menses delitescunt, neque foras exitum invenire
 possunt, hic morbus oritur. Id autem contingit, si utero-
 rum os conclusum aut obtortum fuerit, aut pudendi pars
 aliqua inverfa. Ex his enim si quid adfit, non ante men-
 ses exitum invenire poterunt quam uteri ad pristinam sa-
 nitatem redierint. Hic vero morbus iis praecipue contin-
 git, quae angustos habent uteros, aut cervicem extra pu-
 dendum sitam. Horum enim alterum si adfuerit, neque
 mulier viri consuetudine fruatur, venterque plus iusto va-
 cuetur, ex hac affectione uteri invertuntur. Neque enim
 uteri in se madescent, cum minime venerem experiantur,
 amplumque spatium habent, ut pervertantur, cum alvus
 plus quam conveniat vacua, sicca et levis existat. Iisque
 perversis interdum contingit, ut eorum osculum distorque-

Ed. Chart. VII. [730.] Foëf. I. 589. Ed. Lind. II. (418. 419.)
 τοῦ αἰδοίου κεμένου. ἦν γὰρ ἱκμαλέαι ἔωσιν αἱ μήτραι ἀπὸ
 λαγρείης καὶ κοιλία μὴ κενῶται, οὐ ῥηϊδίως στρέφονται.
 τοῦτ' οὖν αἷτιον γίνεται ὥστε αὐτὸς ξυμμένειν, οἷα μὴ λα-
 γνευομένης τῆς γυναικός. ἐν δὲ τοῖσι τριταίοισιν ἄριστα
 μὲν πείσεται, ἦν οἱ κατελθόντα ἐξαγάγῃ τὰ προϋπάρχοντα·
 εἰ δὲ μὴ, πείσεται τὰδε ἢ γυνή, πνίξ τέ οἱ ἄλλοτε ξυμ-
 πεσεῖται, καὶ πῦρ λήφεται ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ φρί-(419)
 κη καὶ ὀσφύος ἄλγημα. ταῦτα πείσεται ἐν τοῖσι τριταίοισιν
 ἐπιμηνίοισιν, ἦν μὴ οἱ ἐξίῃ. ἐν δὲ τοῖσι τεταρταίοισιν, ἦν μὴ
 οἱ ἐξιόντα τοῖσί τε προτέροισιν ἔξοδον ποιήσῃ, καὶ τότε
 μιν τρίτα πονήματα πάντα μᾶλλον πονήσῃ, καὶ μάλιστα ἐν
 τῷ χρόνῳ τῶν καταμηνίων. ἔπειτα ἦσσον. πολλάκις δὲ καὶ
 δοκεῖ ἀπονός εἶναι. ἔσται δὲ ἐπὶ τοῖσι τεταρταίοισι καὶ
 τὰδε τὰ σημεῖα. οὐρήσῃ τε πολὺ παχὺ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε,
 καὶ ἡ γαστήρ αὐτῆς σκληρὴ ἔσται καὶ μείζων ἢ τοπρόσθεν,
 καὶ βρῦξει τοὺς ὀδόντας, καὶ ἀσιτήσῃ, καὶ ἀγρυπνήσῃ. τοιαῦτα
 πείσεται ἐπὶ τοῖσι τεταρταίοισι καταμηνίοισι. μελεδαινομένη δὲ

atur, cum cervix extra pudenda sita sit. Si enim ex ve-
 neris usu madescant uteri et alvus minime vacnetur, non fa-
 cile pervertuntur. Haec igitur causa est cur ipsi conniveant,
 cum nimirum veneris usum mulier non experiatur. Intra
 vero trium mensium spatium si ei decurrentes menses ea quae
 prius inerant eduxerint, perbelle quidem affecta erit, alio-
 qui in has affectiones mulier incurret. In suffocationem
 subinde incidet, febrisque ac horror et lumborum dolor
 saepe invadet. Atque in has affectiones veniet, si intra tri-
 mestre spatium menses ei non prodierint. Intra vero qua-
 drimestre spatium, nisi progressi menses prioribus viam fe-
 cerint, etiam tunc trimestres omnes afflictiones eam magis
 affligent, maximeque quo tempore menses decurrere con-
 sueverunt, postea minus. Plerumque vero doloris expers
 videtur. Erunt etiam in quadrimestri spatio haec indicia.
 Urinam copiosam et crassam subinde reddet, ei venter in-
 durescet majorque erit quam antea, dentium stridor aderit,
 ciborum fastidium et insomnia. Atque ista mulieri contin-
 gent, si intra quadrimestre spatium menses non decurrant,

Ed. Chart. VII. [730. 731.] Fœs. I. 589. 590. Ed. Lind. II. (419. 420.)
 καὶ ἐν τούτοις οὖν ὑγιαίνει, καὶ ἐν τοῖσι πεμπταίοις, ἢν μὴ
 οἱ πολλὰ τὰ ἐπιμήνια κατῇ, καὶ ὁ πόνος ἰσχυρότερος προσ-
 πίπτει. ἐν δὲ τοῖσιν ἑκταίοις ἤδη ἀνίητος ἔσται. καὶ κατὰ
 μὲν πρότερα σημεῖα μᾶλλον πονήσει, ἔπειτα δὲ ἐπ' αὐτοῖς
 καὶ τάδε· ἀλύξει τε καὶ ῥίψει ἐωϋτὴν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε,
 καὶ λειποθυμήσει, καὶ ἐμέσει φλέγμα, καὶ δῖπα ἰσχυρὴ μιν
 λήφεται, ὅτε καιομένης τῆς κοιλίης ὑπὸ τῶν μητρεῶν δού-
 σεων πληρέων αἵματος, καὶ ψαυομένη ἀλγήσει, καὶ μάλιστα
 τὸ ἥτρον, [731] καὶ πυρέξει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὀξέως, καὶ
 βορβορύξουσιν αἱ μήτραι ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, || ὅτε τοῦ αἵ-
 ματος ἐγκλοτευμένου καὶ διαχωρέοντος ἐν αὐτῇσι, καὶ ἡ κοι-
 λία οὐ διαχωρήσει κατὰ τρόπον, οὔτε ἡ κύστις διηθήσει τὸ
 οὖρον. ἐπὶν οἱ αἱ μήτραι προσπέσωσι πρὸς τὸν στόμαχον
 νευρώδεα ἔοντα, καὶ ἐς τὴν κοιλίην ἐμβάλλωσιν, ἀλγείει τὴν
 ῥάχιν καὶ τὸ νῶτον πᾶν, καὶ τὴν γλώττιαν αὐτῆς χαλινούται,
 καὶ ἀσαφῆ ταύτην ἔχει καὶ λειποθυμῇ. ἔστι (420) δ' ἥσι
 καὶ ἀφωνή, καὶ δάκνεται τὸν στόμαχον, καὶ ξανθὴ ἡ χολή
 ἔξεισι, καὶ πνεῦμα προσπταῖον, καὶ ἀλύει, καὶ ῥίπτει ἐωϋ-

curata vero etiam ex his convalescit. Ac intra quintum
 mensem, nisi ei copiosi menses descenderint, etiam vehe-
 mentior dolor ingruit. Sexto vero mense jam incurabilis
 erit, et juxta quidem priora signa magis affligetur. Deinde
 vero ad haec ista accedent, anxietate vexabitur et subinde
 seipsam jactabit, animo deficiet, pituitam vomitione rejiciet,
 vehemens eam sitis corripiet, incenso nimirum ventre ab
 uteris sanguine redundantibus, ad contactum maximeque
 circa pubem dolebit, subindeque acute febricitabit, uteri fre-
 quenter murmur edent, agitato nimirum et permeante in
 eis sanguine, neque pro more venter dejiciet, neque vesica
 urinam percolabit. Cum mulieri uteri ad stomachum qui
 nervosus est irruerint, et in ventrem prociderint, spinæ et
 totius dorfi dolore vexatur, lingua ejus fraenatur eamque
 obscuram habet, et animo linquitur. Nonnullis etiam vox
 deficit, stomachus mordetur, bilis flava foras prodit, spiritus
 offensans est, anxietate promitur, seipsam jactat et incenditur.

Ed. Chart. VII. [731.] Fœs. I. 590. Ed. Lind. II. (420.)
 τήν, καὶ ἐμπύραται. ἐπὴν δὲ μεταστέωσι καὶ εἰρύσει ἡ κύ-
 σις τὸ λεπτόν τοῦ αἵματος τοῦ ἀπὸ τῶν μητρῶν, τότε τὸ
 οὖρον διουρέται ἐρυθρόν, καὶ πονέει μὲν τὸ ἄλλο σῶμα,
 μάλιστα δὲ τὸν τράχηλον καὶ τὴν ῥάχιν καὶ τὴν ὀσφύν, τοὺς
 τε βουβῶνας, καὶ ἐς τοῦτο ἐλθούσῃ αὐτῇ ἢ τε γαστήρ αἰ-
 ρεται καὶ τὰ σκέλεα ὑπὲρ τὸ χρεῶν διοιδίσκεται καὶ αἱ κνή-
 μαι καὶ οἱ πόδες, καὶ ὁ θάνατος ἔπεισι. καὶ περὶ μὲν ταύ-
 της οὕτω τελευτᾷ ἐς ἕξ μῆνας τὰ ἐπιμήνια ἀθλεύμενα. γί-
 νεται δὲ καὶ ταῦτα. ἔστιν ἥσι τῶν γυναικῶν, ἐπὴν δίμηνα ἢ
 τὰ καταμήνια ἐν τῇσι μήτρησι πολλὰ ἐόντα, ἔρχεται ἐς
 πλεύμονα, ἐπ' ἣν ἀποληφθῇ, καὶ πάσχει πάντα ἄπερ ἐν φθι-
 νάδι εἴρηται, καὶ οὐχ οἷη τέ ἐστι περιεῖναι. γίνεται δὲ καὶ
 τάδε. ἔστιν ἥσι διάπυα γίνονται τὰ ἐπιμήνια χρονίσαντα,
 ἐπὴν γένηται δίμηνα ἢ τρίμηνα. τοῦτο δὲ μάλιστα γίνεται,
 ἣν ξυγκαῖ ὑπὸ τοῦ πυρός. σημεῖα δὲ ἐστίν, ἣν διάπυα ἦ,
 ὀδύνη γὰρ ἐμπύπτουσιν εἰς τὸ ἥτρον ἰσχυραὶ καὶ σφύξεις,
 καὶ ψανομένη οὐκ ἀνέχεται, καὶ ἣν μέλλῃ βελτιόνως ἔχειν,
 ῥήγνυται αὐτῇ τὰ ἐπιμήνια κατὰ τὸ αἰδοῖον, καὶ χωρέει

Postea vero quam transmoti fuerint, et vesica tenuem ex
 uteris sanguinem trahet, tunc urina rubra effunditur et re-
 liquum quidem corpus dolore afficitur, potissimumque cer-
 vix, spina, lumbi et inguina. Cumque eo devenerit, tum
 venter attollitur, tunc crura et tibiae ac pedes plus aequo
 intumescunt et mors instat. Et in ea hunc quidem habent
 exitum menses sex mensium spatio delitescentes. Quin etiam
 haec accidunt. Nonnullis mulieribus cum copiosi menses
 duorum mensium spatio in uteris extiterint, ubi intercepti
 fuerint, ad pulmonem feruntur, eademque omnia his con-
 tingunt quae in tabe dicta sunt neque inde superesse potest.
 Sed et ista contingunt. Sunt quibus menses purulenti eva-
 dunt, ubi duobus aut tribus mensibus moram fecerint, id-
 que praecipue accidit, si a febre exusti fuerint. Purulen-
 torum autem haec sunt indicia. Dolores enim ad imum
 ventrem irruunt et pulsationes vehementes, neque contactum
 sustinet. Quod si melius habitura sit, menses ei per puden-
 dum erumpunt pusque et sanguis fertur, graveolens autem.

Ed. Chart. VII. [731. 732.] Foes. I. 590. Ed. Lind. II. (420. 421.)
 πῦον καὶ αἷμα. ὀζόμενον δὲ χωρέει ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ
 ἢ ἐννέα. ἐν δὲ τῷ πρὶν χρόνῳ πονέεται, ὡς εἴρηται ἔμπρο-
 σθεν. ἐπὴν δὲ ἀποκαθαρθῇ, ἄριστον μὲν μὴ γένοιτο ἔλκεα·
 ἢν δὲ ὑπολείπηται ἔλκεα, πλείονος δεήσει θεραπεύσης, ὅπως
 τὰ ἔλκεα μὴ μυθήσῃ καὶ κάκοδια γίνηται. ἄφορος δὲ ἔσται
 καὶ ἢν ῥαΐσῃ, ἢν μέγала ἢ τὰ ἔλκεα (421) γενόμενα ἐν τῇσι
 μήτρῃσιν. ἢν δὲ μὴ οἱ τὰ κατὰ τὸ αἰδοῖον χωρήσῃ, τὰ ἐπι-
 μήνια διάπυα γενόμενα ἐς τὰ ὑπὲρ τοῦ βουβῶνος ξυμβή-
 σεται κατὰ τὴν λαπάρην ῥαγῆναι, ἄτερ φύματος, ὥς τοῦ
 πύου διαρῥαγέντος, καὶ κείνη χωρήσει πυώδεα ὀδμαλέα. καὶ
 ἢν τοῦτο γένηται, οὐ περιγίνεται ἢ γυνή. ἢν δὲ καὶ περιγέ-
 νηται, ἀεὶ ἄφορος ἔσται. ταύτῃ γάρ οἱ τὸ λοιπὸν ἢ ὁδὸς
 γίνεται τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν ἔξω. τὸ γὰρ στόμα τῶν μητρῶων
 πρὸς τοῦτο τὸ χωρίον προσπέπτωκε. γίνεται δὲ καὶ τόδε.
 [732] ἔστιν ἥσιν, ἐπὴν δίμηνα ἢ τρίμηνα ἢ χρονιώτερα ἢ
 τὰ ἐπιμήνια καὶ προσπέσῃ πρὸς τὴν λαπάρην, μὴ διαπύων
 τῶν καταμηνίων ἐόντων, ὡς φῦμα γίνεται ὑπὲρ τοῦ βου-

per septem aut octo aut novem dies fertur. Antea vero
 quo supra dictum est modo afficitur. Ubi autem repurgata
 fuerit, optimum quidem si nulla oboriantur ulcera. Quod
 si ulcera remaneant, majore opus erit curatione, ut ne ul-
 cera nimio humore diffluant et gravem odorem contrahant.
 Infoecunda autem erit, etiamsi meliuscule habeat, si magna
 in uteris orta ulcera fuerint. Quod si ei per pudendum non
 prodeant, futurum est ut menses in pus versi supra in-
 guina per lateris mollitudinem sine tuberculo erumpant,
 perrupto nimirum hac parte pure, et per eam purulenta
 gravis odoris procedent. Quod cum accidit, minime su-
 pereest mulier, et si supersit, perpetuo infoecunda futura est.
 Per hanc enim partem via facta in posterum ei menses foras
 prodeunt, cum hunc in locum uterorum osculum procu-
 buerit. Accidit id quoque nonnullis, ubi bimestres aut tri-
 mestres aut diuturniores menses extiterint, et ad lateris
 mollitudinem irruperint, minime purulentis mensibus supra
 inguina velut tuberculum exoritur, sine vertice, magnum et

Ed. Chart. VII. [732.] Fœd. I. 590. 591. Ed. Lind. II. (421. 422.)
 βαῖνος ἀκέφαλον, μέγα, ξυθρόν. καὶ τῶν ἡτρωῶν πολλοὶ
 ἤδη οὐκ εἰδότες τοῦτο οἷόν ἐστιν ἔταμον καὶ ἐς κίνδυνον
 ἤγαγον οὕτως. τὸ δὲ ὡς φῦμα γενόμενον γίνεται τρόπω
 τοιῷδε. ἐπανδρίσκεται τοῦ αἵματος ἢ σὰρξ, ἅτε προσκειμένου
 τοῦ στόματος τῶν μητρέων τῇ λαπάρῃ, καὶ πύμπλνται ἀπ'
 αὐτέου καὶ ἐξίσταται ἅτε πληρουμένη τοῦ αἵματος ἢ σὰρξ.
 καὶ ἔστιν ὅτε, ἣν μεταστῇ τὸ στόμα τῶν μητρέων καὶ γένη-
 ται κατὰ τὸ αἰδοῖον, καὶ χωρέουσι διὰ τοῦ αἰδοίου τὰ κατα-
 μήνια, καθίσταται τὸ ἐξεσθηκὸς κατὰ τὴν λαπάρην. διαδιδότ'
 γὰρ ἐς τὰς μήτρας. αἱ δὲ ἔξω ἐχάλασαν. ἣν δὲ μὴ στραφῇ
 κατὰ τὸ αἰδοῖον τὸ στόμα τῶν μητρέων, διαπύει κατὰ τὴν
 λαπάρην, καὶ ταύτῃ ὁδὸς γίνεται τοῖσι καταμηνίοις, || (422)
 καὶ οἱ κίνδυνοι οἱ αὐτοὶ εἰσιν οἱ καὶ πρόσθεν εἰρημένοι.
 τρέπεται δὲ καὶ ἐς ἔμετον. ἔστιν ἥσι καὶ κατὰ τὴν ἔδρην,
 ὥσπερ μοι εἴρηται, ἐν τῇσι παρθενίῃσι νοῖσοις, καὶ σημεῖα
 καὶ πόρους τοὺς αὐτοὺς δείκνυσι τοῖσι κεῖθι εἰρημένοισιν.
 ἥσσον δὲ ταύτην τὴν ὁδὸν ποιεῖται τὰ ἐπιμήνια τῇσι γυναι-
 ξιν ἢ τῇσι παρθένοισιν. ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια κρυφθῇ, ὁδύνῃ

rubrum. Quod plerique medici quid esset ignorantes, disse-
 cuerunt, eoque modo mulieres in periculum conjecerunt.
 Quod vero tuberculi speciem refert, hoc modo suboritur.
 Cum uterorum osculum ad lateris mollitudinem incumbat,
 caro sanguinis fructum percipit, impletur, eoque oppleta
 in molem assurgit. Quandoque etiam ubi uterorum osculum
 transmotum fuerit, eoque in pudendum converso, per pu-
 dendum menses prodierint, subfidet id quod ad lateris molli-
 tudinem in tumorem sublatum fuerat. In uteros enim trans-
 fundit, qui postea foras emittunt. Quod si qs uterorum in
 pudendum non convertatur, circa lateris mollitudinem pus
 colligit, eaque parte mensibus via patet, et in eadem pericula
 incurrunt, quae prius dicta sunt. Vertuntur etiam ad vo-
 mitum menses et quibusdam ad sedem, quemadmodum a
 me in virginum morbis dictum est, et signa et labores eos-
 dem habent, qui illic dicti sunt. Hanc autem viam minus
 in mulieribus quam virginibus menstrua affectant. Cum
 menses in occulto latent, dolor infimum ventrem infestabit,

Ed. Chart. VII. [732. 733.] Foes. I. 1591. Ed. Lind. II. (422.)
 ἔξει τὴν νείμωσαν γαστέρα, καὶ δοκέει τι ἐγκεῖσθαι βάρος, καὶ
 τὰς ἰσχύας ἐκπάγλως πονέει καὶ τοὺς κερεῶνας. ἣν δὲ τὰ ἐπι-
 μήνια παντάπασιν μὴ ἢ χωρέοντα, γίνεται ὑπὸ νόσου ἢ πα-
 χεία καὶ γλίσχρα, ἢ κολλώδεια. χορὴ οὖν πρῶτον τὴν κοιλίην
 καθήραι ἄνω τε καὶ κάτω· ἔπειτα τὰς ὑστέρας προσθέτω,
 ἀφ' οὗ αἷμα καθαίρεται, καὶ διυλεῖται, καὶ πῖσαι ὑφ' οἷ
 αἷμα ἔη. πινέτω δὲ καὶ κρηθρόν ἐν οἷῳ τῷ ἀπὸ δαιδός.
 ἣν δὲ οἱ ῥόοι μὴ γίνηται, ἔσται ὥστε δοκέειν ἐγκύματα εἶ-
 ναι, καὶ μισογρομένην ἀνδρὶ ἀλγέειν, ὥστε δοκέειν ἐγκεῖσθαι
 τι, καὶ βροῖθος ἐν τῇ γαστρὶ ἐγγένηται, καὶ ἡ γαστήρ πρό-
 κείται καὶ ἰμείρεται ἠδελφισμένους ὥς ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ
 καρδιώσσει, ἐπ' ἣν ἡμέραι πεντήκοντα μάλιστα ἔωσι, καὶ
 πόνοις ἔχει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τῆς γαστρός τὸ κατὰ τοῦ ὀμ-
 φαλοῦ, τὸν τε τράχηλον καὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὴν ὀσφύν.
 καὶ ἐπὶ μῆνες δύο ἢ τρεῖς γέονται, ἔστιν ὅτε ἐρῶνται οἱ
 κατὰ τὸ [733] αἰδοῖον τὰ καταμήνια ἀθρόα, καὶ δοκέει ὥς-
 περ σάρκα εἶναι τὰ ἀπύοντα ὥς ἐκ διαφθορῆς καὶ μέλανα.
 ἔστι δ' ἥσι καὶ ἔλκεα γίνεται ἐν τῇσι μήτεσσι, καὶ δεήσεται.

et pondus quoddam incumbere videtur, lumbi et laterum
 inanitates stupendum in modum dolent. Si vero menses
 nullo modo prodeunt, ex morbo crassi, lenti et glutinosi
 redduntur. Imprimis igitur venter sursum ac deorsum re-
 purgandus, deinde uterus medicamento subditio, ex quo
 sanguis purgatur et intermissis aliquot diebus bibendum ali-
 quod medicamentum, ex quo sanguis prodeat. Bibat autem
 crethmum ex vino taedaceo. Quod si ne sic quidem ei pro-
 fluant, continget ut praegnans esse videatur et in viri con-
 gressu doleat, ita ut aliquid incumbere videatur et pondus
 aliquod in ventre insit, venter prominet et desideriiis ten-
 tatur, perinde ac si uterum gestaret, oris ventriculi morfu
 afficitur, praecipueque post quinquagesimum diem, ventrem
 subinde dolor detinet circa umbilicum et cervicem et in-
 guina ac lumbos. Interdum etiam post duos aut tres menses
 exactos ei per pudendum menstrua confertim erumpunt,
 quique prodeunt carunculas referre videntur, velut ex foe-
 tus corruptione, et nigra sunt. Nonnullis vero ulcera quo-

Ed. Chart. VII. [733.]

Foesl. I. 591.

Ed. Lind. II. (423.)

(423) προσέχειν τῇ μελέτῃ. πολλῇσι δὲ συμβαίνει ὥστε δοκέειν ἔξ μηνῶν ἔχειν ἐν γαστρὶ ἢ καὶ ὀλίγον ἐλάσσονα χρόνον, καὶ ἡ γαστήρ πρόκειται καὶ τὰλλὰ οἱ δοκέει γίνεσθαι ὥστε ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ. ἔπειτα ἔστιν ἥσι διαπύοντα ἐξῆραγῃ ὑπὲρ τοῦ βουβῶνος ἅμα τῷ πέμπτῳ ἢ ἑκτῷ μηνὶ καὶ ὁδὸν ταύτη ἐποίησατο. ἔστι δὲ καὶ ἥσιν ἔλκεα γίνεται ἐν τῇσι μήτρῃσι καὶ κάτω ὑπὲρ τοῦ βουβῶνος, καὶ κινδυνεύσει ἀποθανεῖν, ἣν δὲ καὶ περιγένηται, ἄφορος ἔσται. ἔστι δὲ ἥσι καὶ κατὰ τὸ αἰδοῖον ῥήγνυται καὶ χωρεῖ αὐτῇ σεσηπότα καὶ πυώδεα. καὶ ἀπὸ τούτων ἔλκεα ἐγγίνεται ἐν τῇσι μήτρῃσι καὶ κινδυνεύσει, καὶ χοῆ, ὅπως μὴ τὰ ἔλκεα παλαιὰ γένηται, ἱητρούειν προσέχοντα. ἄφορος δὲ καὶ αὐτὴ γίνεται, ἣν γε καὶ ἱηθῇ. ἣν δὲ μὴ οἱ ῥαγῇ τὰ καταμήνια διενειροχθέντα ἔξ μηνῶν, πείσεται πάντα ὑπὲρ τῇ αὐτοῦ τὰ καταμήνια ὁδὸν οὐδυνάμενα ἐφευρεῖν. καὶ ἣν μὲν θεραπευθῇ, ὑγιὴς ἔσται. ἣν δὲ μὴ, διαρκέσασα καὶ ἐς ἑκτὸν μῆνα θνήσκει. πολλῇσι δὲ γίνεται ἣν τὰ καταμήνια φλεγματώδεα χωρέοντα ἐπὶ πολ-

que in uteris oriuntur, tumque diligenter animum ad curam intendere oportebit. Plerisque etiam contingit, ut se sexto mense aut etiam paulo breviori tempore uterum gestare existiment, venter prominet, reliquaue ei evenire videntur, quae utero gerenti. Postea quibusdam, simulatque quintus aut sextus mensis advenierit, in pus versi menses eruperunt, eaque sibi viam fecerunt. In quibusdam autem ulcera in uteris oriuntur, inferiore etiam inguinis parte, et de vita periclitantur, ac si evaserint, steriles erunt. Nonnullis vero per pudendum erumpunt et purulenti ac putrefacti prodeunt, ab iisque ulcera in uteris excitantur et periculum imminet, oportetque ut ne inveterascant diligenti curatione incumbere. Haec autem, etiamsi curata fuerit, sterilis manebit. Quod si menses superiore inguinis parte ei non erumpant sex mensibus coërciti, universa illi contingent quae ei, quae nunquam peperit, cum menses exitum invenire nequeunt. Ac si quidem curata fuerit, convalescet, sin minus, ad octavum etiam mensem perdurans moritur. Multis vero contingit, si pituitosi menses diutius prodeant,

Ed. Chart. VII. [733.] Foef. I. 591. 592. Ed. Lind. II. (423. 424.)
 λὸν χρόνον καὶ ἐλάσσονα εἶναι τῶν ὑγιηρῶν. ὑγιῆς δὲ γίνε-
 ται ἐν κόσμῳ τῷ προσήκοντι ἡθελῶσα. ἣν δὲ τὰ ἐπιμήνια
 γυναικὶ χωρὲν μὲν, ἐλάσσονα δὲ τοῦ δέοντος χωρὲν, ἅτε
 τοῦ στόματος τῶν μητρώων παρακεκλιμένου ὀλίγον τοῦ αἰ-
 δοίου ἢ ἄρμοι μεμυκότος ἐς τοῦτο, ὥστε χωρεῖν μὲν, ἀπο-
 φράσσεσθαι δὲ ἀπ' αὐτέων καὶ αἱ δίοδοι, ὅς περαιούσιν, ἐπ'
 ἣν κατέλθῃ ἐς τὰς μήτρας, τὰ μέτρια τελείως τοῦ αἵματος
 ἐπικει(424)μένου τῷ στόματι αἰεὶ προέρχεται δὴ κατ' ὀλίγον.
 καὶ ἐπὴν αἱ ἡμέραι παρέλθωσιν ἣσι καθαίρεσθαι μεμαθήκει,
 καὶ εἰρχθῇ τὸ αἷμα ἐν τῇσι μήτρῃσι τὸ ὑπόλειφθὲν καὶ
 ἔτρεα ὑποκατιόντα ἐπιμήνια μὴ ἐξωθῇ τὸ ἐρχθὲν αἷμα, ἀλλ'
 αἰεὶ βαρύνει κατ' ὀλίγον, ἐς τε τοὺς πρώτους μῆνας ἢ ἐπὶ
 δύο ἢ ἐπὶ τρεῖς μὴ ἐσίει κάρτα. || ἐπὴν δὲ οἱ μῆνες πλέο-
 νες γένωνται, ἔτι μᾶλλον πονήσεται, καὶ οὐκ ἴσχει ἐν γαστρὶ
 μέχρις ἂν οὕτως ἔχῃ, καὶ πῦρ λήψεται μιν μάλιστα τὰς
 ἡμέρας ἐν τῇσιν καθαίρεσθαι μεμαθήκει ἡπεδανόν. εἰκὸς
 δὲ ἐστὶ καὶ τῷ μεσηγὺ χρόνῳ πυρεταίνειν καὶ φρίσσειν
 καὶ καρδιώσσειν καὶ ἀνάγειν ἐπὶ τὸ πληθὺς ἀνὰ πᾶσαν ἡμέ-

ut pauciores sint quam sanis. Sana autem evadit, si con-
 venienti ordine curetur. Quod si menses mulieri quidem
 prodeant, verum pauciores quam conveniat ferantur, uteri
 nimirum osculo paulum a pudendo deflectente, aut sensim
 ad ipsum concidente, adeo ut prodeant quidem, ab ipsis au-
 tem transitus quos pertranseunt obturentur, ubi in uteros
 descenderint, moderati sane sensim foras feruntur, toto
 sanguine ad osculum incumbente. At posteaquam dies qui-
 bus purgari assuevit praeterierint, sanguisque relictus in
 uteris coërcitus fuerit, neque alii subeuntes menses conclu-
 sum sanguinem expulerint, verum paulatim semper gra-
 vant, primisque duobus aut tribus mensibus non admodum
 subeunt. At vero ubi plures menses extiterint, adhuc ma-
 gis affligetur, neque quamdiu sic affecta est utero gestare
 potest, eamque febris lentaprehendit, iis potissimum diebus
 quibus purgari assueverat. Ipsam autem intermedio tempore
 febricitare et inhorrescere et stomachi morfu laborare vero

Ed. Chart. VII. [733. 734.] Foesl. I. 592. Ed. Lind. II. (424. 425.)
 ρην. καὶ ἀλγέει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τὸ σῶμα, καὶ μάλιστα
 τὴν ὀσφῦν καὶ τὴν ῥάχιν καὶ τοὺς βουβῶνας, τὰ τε ἄρθρα
 τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. ταῦτα δὲ οὐχ ὁμοῦ ἀλγέει, ἀλλ'
 ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, ὅπῃ ἂν βρίσῃ τὸ αἷμα τὸ ἀποκεκριμέ-
 νον καὶ μὴ δυνάμενον εἶναι ἐν τῇσι μήτρησι, καὶ ὅπῃ ἂν
 στηρίξῃ τοῦ σώματος, οἰδημὰ ἐστίν. ὃ τε γίνεται καὶ σπα-
 σμός ἰσχυρὸς τῶν ἄρθρων τοῦ σώματος καὶ τῶν ἄλλων ση-
 μείων τῶν προειρημένων, φαίνεται οἱ ἄλλοτε ἄλλο ἐστίν ὅτε.
 [734] αὕτη ἦν μὲν θεραπευθῇ κατὰ τρόπον, ὑγιὲς ἔσται·
 εἰ δὲ μὴ, ἢ νοῦσος ἐπτάμηνος ἢ καὶ χρονιωτέρη γινομένη
 θανατώδης εἴη ἂν, ἢ χολεύσειεν, ἢ ἀκρατέα τινὰ τῶν μερῶν
 ποιήσειεν. ἦν ὑπὸ ῥίγος καὶ ἀσιτίης τὸ αἷμα ἐνθα ἂν ἐπέλ-
 θῃ, πῆξιν ἴσχει περὶ τὰ νεῦρα. τοῦτο δὲ τὸ νοῦσημα γίνεται
 μᾶλλον τῇσιν ἀνάνδροισιν. ἦν δὲ μὴ ἐμπειροτόκῳ ταῦτα τὰ
 νοσήματα ἐμπέσῃ τὰ εἰρημένα ἢ ἅσσα μέλλῃ εἰρῇ(425)σεσθαι,
 πολυχρονιώτερα ἔσται καὶ ἤσσον ἐπίπονα. τὰ δὲ σημεῖα
 ταῦτα καὶ τελευτᾷ αἱ αὐτὰ γίνονται τῇ τε αἰτοκῳ καὶ τῇ

est simile, copiamque in dies crescere. Subinde et corpus
 dolor occupat, praecipueque lumbos et spinam et inguina,
 manuumque et pedum articulos. Neque haec simul dolent,
 sed subinde alia atque alia pars, prout secretus sanguis, qui
 uteris contineri nequit, aliquam in partem, suo momento
 inclinarit, quaque se corporis parte firmarit, ea intumescet
 et articulorum corporis vehemens oboritur convulsio, ex
 aliisque ante commemoratis indiciis aliud alias ei interdum
 apparet. Haec si quidem convenienti modo curetur, con-
 valescit, alioqui morbus in septimum mensem, aut etiam
 longius protractus lethalis evaserit, eamque aliquo articulo
 mutilaverit, aut aliquas partes ad motionem impotentes red-
 diderit, si sanguis pro rigore et cibi fastidio quemcunque
 in locum irruperit, circa nervos concretionem habuerit.
 Hic vero morbus iis, quae sine viro sunt, magis contingit. At
 si hujusmodi morbi jam commemorati, aut de quibus dice-
 tur, in mulierem jam partum expertam inciderint, longio-
 res erunt minusque molesti. Eadem autem indicia iidem-

Ed. Chart. VII. [734.] Foëf. I. 592. Ed. Lind. II. (425.)
 λοχίων ἐμπείρῳ, ἣν μὴ θεραπεύονται. χρὴ δὲ αὐτίκα τὴν
 'θεραπεΐην ποιέεσθαι· εἰ δὲ μὴ, ἐπιφαίνεται αὐτίκα τὰ νο-
 σήματα. ἣν δὲ τὰ ἐπιμήνια πλείονα τοῦ θέντος χωρὲν καὶ
 παχύτερα, οἷα τοῦ σώματος φύσει τε εὐρέος ἔοντος καὶ τοῦ
 στόματος τῶν μητρῶν πλησίον τοῦ αἰδοίου κειμένου καὶ ἐπὶ
 τούτοις ἀνδρὶ τε ξυνίη πολλὰ καὶ εὐωχέηται ἐσάπαξ ποτὲ,
 πολλὰ κατελθόντα καὶ χωρόντα βύζην, ἐπευρύνει μᾶλλον
 τὸ στόμα τῶν μητρῶν βιασάμενα, καὶ ἐπὶ τούτοις μὴ
 ἐπιπέσῃ κενεαγγεΐῃ, ἀλλ' αὐθις πολλὰ ἢ ἄλλα καὶ τὸ στό-
 μα εὐρὺ ποιεῖ καὶ τὸ σῶμα, ἅτε εὐωχουμένης ἰμειρομένης
 τε καὶ συνεούσης ἀνδρὶ, εὐροον ἢ ἐπὶ τὰς μήτρας, καὶ ἄλλα
 ἐπιφέρεται, ἄχρους τε ἔσται μέχρις ἂν οὕτως ἔχῃ, καὶ ἣν
 ὕστερόν τι νόσημα ἢ πάθημα ἐπιπέσῃ ὥστε τρυχωθῆναι τὸ
 σῶμα, ὁμοίως αἷ τε μήτραι κατὰ τὸ εἰωθὸς εὐρύστομοι εἰσι
 καὶ τὸ σῶμα εὐροον ἐπ' αὐτὰς ἔστιν καὶ μετὰ ταῦτα πῦρ
 ἔχει καὶ ἀσιτέει καὶ ἄλγει καὶ λεπτή καὶ ἀμενηνὴ καὶ τὴν

que exitus contingunt tum ei quae nunquam peperit tum
 ei quae puerperii purgamenta experta est, nisi curentur.
 Confestim vero curationem instituire oportet, alioqui statim
 se morbi produnt. At vero si menses copiosiores quam par
 sit et crassiores prodeant, cum nimirum corpus natura latum,
 et uterorum os prope pudendum situm sit, ad haec etiam
 frequenti viri consuetudine utatur et liberaliter epuletur,
 semel omnino aliquando copiosi delati et cumulate prode-
 untes, uterorum os vi sua magis dilatant. Quod si ad haec
 nulla accedat vaforum inanitio, sed rursus multa et conferta
 ferantur, quae os amplum reddunt, cumque mulier nimi-
 rum liberaliter convivetur, venerem appetat virique con-
 suetudine perfruatur, corpus ad uterum facile confluat con-
 fertaque deferantur, decolor erit quoad sic affecta fuerit.
 Et si postea morbus aut affectio aliqua incidat, qua corpus
 inficiatur, simili modo uteri pro consuetudine os amplum
 et corpus habent, corpusque ad eos facile transluit. Post-
 eaque febrisque delinet, ciborum fastidio et anxietate pre-
 mitur, tenuis est et debilis et lumborum ex mensium pro-

Ed. Chart. VII. [734. 735.] Foef. I. 592. Ed. Lind. II. (425. 426.)
 ὁσφὺν ἐκ τῶν ἐπιμηγίων πονήσει, καὶ τοῦ χρόνου προϊόντος,
 ἢν μὴ θεραπευθῇ, πάντα μιν μᾶλλον πονήσει ἐν τῷ μεταξὺ
 χρόνῳ, καὶ οἱ ἔσται κίνδυνος ἀφόρῳ τε γενέσθαι ἢ τραυ-
 θεῖσαν ὑπὸ χρόνου τε καὶ τῆς νόσου, ἢν τί οἱ ξυμπέσῃ καὶ
 ἄλλο νόσημα, ἐπὶ τούτῳ θανεῖν αὐτήν. χωρεῖ δὲ τὰ κατα-
 μήρια παχύτερα, καὶ πλεῖστα τῶν ἡμερέων τῇσιν ἐν μέσῳ.
 ἀρχόμενα δὲ καὶ τελευτῶντα ἐλάσσονα καὶ λεπτότερα. (426)
 μέτρια δ' ἐστὶ πάσῃ γυναικὶ χωρεῖν, ἢν ὑγιαίνῃ, τὰ ἐπιμήρια
 ἐλθόντα ὅσον κοτύλαι δύο Ἀττικάι ἢ ὀλίγα πλέονα ἢ ἐλάσ-
 σονα, ταῦτα δὲ ἐφ' ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς. ὁ δὲ πλείων χρό-
 νος ἢ ἐλάσσω ἐπίνοσος καὶ ἄφορος ἐστὶ. τεκμαίρεσθαι
 δὲ χρὴ ἐς τὸ σῶμα τῆς γυναικὸς ὁρέοντα καὶ ἐρωτῶν πρὸς
 τὸ πρότερον συμβαλλόμενον, εἴτε ἐπίνοσος αἰετὶς ἢ εἴτε μή.
 ἢν γὰρ ἐλάσσονας ἢ πλείονας ἡμέρας τοῦ συνήθεος φοιτᾷ, ἢ
 αὐτὰ ἐλάσσονα ἢ πλείονα εἴῃ, ἐπίνοσά ἐστιν, ἢν μὴ ἡ φύσις
 αὐτῇ νοσηρὴ καὶ ἄφορος ᾖ. ἢν δὲ τοῦτο ᾖ καὶ μεθίστηται
 ἐπὶ τὸ ὑγιηρότερον, ἄμεινον. [735] χωρεῖ δὲ αἷμα οἷον ἀπὸ

fluvio dolor aderit temporeque procedente, nisi curatio ad-
 libeatur, intermedio tempore omnia eam magis affligent,
 et periclitabitur ut sterilis evadat, aut ut temporis longin-
 quitate et morbo confecta, si quis alius morbus contingat,
 ex eo moriatur. Prodeunt autem menses crassiores et copio-
 siores in intermediis diebus, pauciores vero et tenuiores,
 cum incipiunt vel desinunt. In omni autem muliere si sana
 sit, euntes menses moderata quantitate prodeunt ad duarum
 Atticarum heminarum mensuram aut paulo plures, aut pau-
 ciores, idque ad biduum vel triduum. Longius autem tem-
 pus aut brevius morbum aut sterilitatem portendit. In-
 specto vero mulieris corpore considerare oportet, et con-
 jectura ex superioribus facta percontari, num morbosa nec-
 ne semper degat. Si enim paucioribus aut pluribus solito
 diebus advenerint, aut parciore aut copiosiores fuerint,
 morbofi sunt, nisi natura morbosa et sterilis ipsa sit. Quod
 si sit, et mulier ad meliorem permutetur valetudinem, satius
 est. Prodit autem sanguis qualis e victimia, citoque con-

Ed. Chart. VII. [735.] Foëf. I. 592. 593. Ed. Lind. II. (426. 427.)
 ιερείου, καὶ παχὺ πηγνύται, ἣν ὑγιαίνῃ ἢ γυνή. ἧσι δὲ ἐν
 φύσει ἐστὶ πλείονα καθάραιεσθαι τεσσάρων ἡμερέων καὶ πολ-
 λὰ κάρτα χωρεῖ τὰ ἐπιμήνια, αὗται λεπταὶ γίνονται, || καὶ
 τὰ ἔμβρυα αὐτέων λεπτὰ καὶ ἀμαλδύνεται. ἧσι δὲ τριῶν
 ἡμερέων ἔλασσον ἢ κάθαρσις γίνεται ἢ ὀλίγα χωρεῖ, αὗται
 παχεῖαι καὶ εὐχροοὶ ἀνδρικά τε, οὐ μνησιτόκοι εἰσὶν, αἱ δὲ
 οὐδὲ κυῖσκονται. ἣν δὲ πνὺξ προστῇ ἐξαπίνης, γίνεται δὲ
 μάλιστα τῇσι μὴ ξυνιούσῃσιν ἀνδράσι καὶ τῇσι γεραιτέρῃσι
 μᾶλλον ἢ τῇσι νεωτέρῃσι· κουφότεραι γὰρ αἱ μήτραι σφέων
 εἰσὶ· γίνεται δὲ μάλιστα τότε, ἐπὴν κενεαγγήσῃ καὶ τάλαι-
 πωρήσῃ πλείονα τῆς μαθήσιοις. αὐνανθεῖσαι αἱ μήτραι ὑπὸ
 τῆς τάλαιπωρήσις στρέφονται, ἅτε κενεαὶ ἐοῦσαι καὶ κοῦφαι.
 εὐρυχωρίῃ γὰρ σφιν ἐστὶν ὥστε στρέφεσθαι, ἅτε τῆς κοιλίης
 κενεῆς ἐούσης. στρεφόμεναι δὲ ἐπιβάλλουσι (427) τῷ ἥπατι,
 καὶ ὁμοῦ γίνονται, καὶ ἐς τὰ ὑποχόνδρια ἐμβάλλουσι. θέουσι
 γὰρ καὶ ἔρχονται ἄνω πρὸς τὴν ἰκμάδα, ἅτε ὑπὸ τῆς τάλαι-
 πωρήσις ξηρανθεῖσαι μᾶλλον τοῦ καιροῦ. τὸ δὲ ἥπαρ ἰκμα-
 λέον ἐστίν. ἐπὴν δὲ ἐπιβάλλωσι τῷ ἥπατι, πνίγα ποιοῦσιν

crescit, si modo mulier valet. At quibus a natura inest ut
 pluribus quam quatuor diebus purgentur, et admodum co-
 piofi menses ferantur, eae tenues redduntur, earumque foe-
 tus tenues sunt et languidi tabescunt. Quibus vero parcius
 quam tribus diebus purgatio contingit, paucique menses
 prodeunt, eae crassae sunt, bene coloratae, virilesque, ne-
 que partus meminerunt et ne concipiunt ipsae quidem. At
 vero si repente suffocatio urgeat, quae iis potissimum con-
 tingit, quae viri consuetudine minime fruuntur, et senioribus
 potius quam junioribus, cum earum uteri leviores existant.
 Id vero tum maxime contingit, ubi magna vasorum inani-
 tio, aut solito vehementior labor accesserit. Vehementi
 labore resiccati uteri convertuntur, cum sint vacui et leves.
 Amplum enim locum quo convertantur nacti sunt, vacuo
 nimirum ventre. Conversi vero jecur appetunt, ei adhae-
 rescunt et ad praecordia impetum faciunt. Vehementiore
 enim labore plus quam par est resiccati, ad humorem qui
 sursum est concurrunt ac feruntur. Jecur autem humidum

Ed. Chart. VII. [735.] Foef. I. 593. Ed. Lind. II. (427.)
 εξαπίνης ἐπιλαμβάνουσαι τὸν διάπνουν τὸν περὶ τὴν κοι-
 λίην, καὶ ἅμα τε ἄρχονται ἔστιν ὅτε προσβάλλειν πρὸς τὸ
 ἥπαρ καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς φλέγμα καταβρέῃ ἐς τὰ ὑποχόν-
 δρια οἷα πνιγομένης, καὶ ἔστιν ὅτε ἅμα τῇ καταβρέσει τοῦ
 φλέγματος ἔρχονται ἐς χώρην ἀπὸ τοῦ ἥπατος καὶ παύεται
 ἡ πνίξις. κατέρχονται δὲ κατέλκυσται ἱκμάδα καὶ βαρυνθεῖ-
 σαι. τρυσμὸς δὲ ἀπ' αὐτέων γίνεται, ἐπὴν χωρέωσιν ἐς ἔδρην
 τὴν σφῶν αὐτέων. ἐπὴν δὲ ἔλθωσιν, ἔστιν ὅτε ἡ γαστήρ μετ'
 ἐκείνα ὑγροτέρη γίνεται ἢ ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ. χαλᾷ γὰρ ἡδὴ
 ἡ κεφαλὴ τοῦ φλέγματος ἐς τὴν κοιλίην. ἐπὴν δὲ πρὸς τῷ
 ἥπατι ἔωσιν αἱ μήτραι καὶ τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, πνίγουσι
 καὶ τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἀναβάλλει καὶ ψυχρὴ γίνεται
 εἰς αἱ καὶ πελιδναὶ γίνονται. ἡ δὲ καὶ τοὺς ὀδόντας
 βρύχει, καὶ σίαλα ἐπὶ στόμα ῥέει, καὶ ἐοίκασι τοῖσιν ὑπὸ
 τῆς ἥρακλείης νόσου συνεχομένοις. ἢν δὲ χρονίσωσι αἱ μῆ-
 τραι πρὸς τῷ ἥπατι καὶ τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, ἀποπνίγεται
 ἡ γυνή. ἔστι δ' ὅτε, ἐπὴν κενεαγγήσῃ ἡ γυνή καὶ ἐπιταλαι-
 πωρήσῃ, αἱ μήτραι στρεφόμεναι πρὸς τῆς κύστιος, τὸν στό-

est. Ubi autem hepar appetiverint, strangulatum afferunt, perspirationem quae circa ventrem est intercipientes. Interdum etiam simul atque uteri hepar appetere coeperint pituita e capite velut suffocato ad praecordia defluit, nonnunquam etiam una cum pituitae defluxu ab hepate in locum suum feruntur suffocatioque cessat. Descendunt autem humore attracto, eoque gravati. Stridor autem ab ipsis concitatur, ubi ad suam sedem feruntur, quo cum venerint, post illa interdum venter humidior quam prius redditur. Jam enim caput in ventrem pituitae partem demittit. Ubi vero circa hepar et praecordia uteri fuerint, stranguriam inducunt, oculorum alba sursum convertit mulier et frigida redditur, nonnullae etiam livescunt, quaedam etiam dentibus strident, saliva in os confluit et similes iis fiunt, qui morbo Herculeo detinentur. Quod si uteri circa hepar ac praecordia diutius immorentur, mulier suffocatur. Interdum etiam ubi mulier vasorum inanitionem passa fuerit vehementerque laborarit, uteri ad vesicam conversi

Ed. Chart. VII. [735. 736.] Foëf. I. 593. Ed. Lind. II. (427. 428.)
μαχον προσπίπτουσι καὶ στραγγουρίην ποιέουσιν. ἄλλο δὲ
οὐδὲν κακὸν ἴσχει, καὶ ἐν τάχει ὑγιαίνει θεραπευομένη, ἔστι
δ' ὅτε καὶ αὐτομάτη. ἔστι δ' ἥσιν ἐκ ταλαιπωρίας ἢ ἀσιτίας
πρὸς ὁσφύν ἢ πρὸς ἰσχίαν (428) προσπεσούσαι πόρους παρ-
έχουσιν. [736] ἦν δὲ γυνὴ τὸ σῶμα φλάντας ἔχει καὶ ἐν
χολώδεα τὰ καταμήνια, εὐγνωστά ἔστι τῷδε. μέλανά ἐστι
κάστα. ἔστι δ' ὅτε μέλανα ἢ λαμπρά, καὶ κατ' ἐλάχιστα
ἔρχεται καὶ ταχύτατα πήγνυται, καὶ ὁ γότος ἀμαλδύνεται
ἀμφοῖν, τοῦ τε ἀρρένους καὶ τοῦ θήλεος, καὶ οὐκ ἴσχει ἐν γασ-
τρὶ, καὶ ἀρχομένης μὲν τῆς νόσου, καθαίρεται τὰς ἡμέρας
ἃς μεμαθήκει, οὐ πλέονας. προϊόντων δὲ τῶν ἐπιμήριων
πλείονας ἡμέρας καθαίρεται καὶ ἐλάσσονα τὰ καταμήνια
καθ' ἐκάστην ἡμέραν φαίνεται. πυρετοὶ τε ἐπιγίνονται πλα-
νῆται ὀξέες ξὺν φρίκη καὶ ἀσιτίῃ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ
καρδιωγμός, καὶ ποιήσει μάλιστα ἐπὶ πλησιάζωνται τὰ κα-
ταμήνια αὐτῇ. ἐπὶ δὲ ἀποκαθαρθῇ καὶ ῥῆσθῃ ἐπ' ὀλίγον
χρόνον πρὸς τὰ πρόσθεν. ἔπειτα δὲ αὐθις ἐς τὸ αὐτὸ κατα-

in ejus osculum impingunt et strangulatum inducunt. Nul-
lum autem aliud habet malum, et si curatio adhibeatur,
brevis convalescit, nonnunquam etiam sponte. Quibusdam
vero ex nimio labore et inedia ad lumbos et coxas irru-
entes dolores excitant. At si mulier sit corpore male af-
fecto et menses biliosi decurrant, ex hoc facile dignoscun-
tur. Admodum nigri sunt, interdum vero nigri aut splen-
didi, parcissimique feruntur et citissime concresecunt, am-
borumque semen tum maris tum foeminae languidum eva-
nescit, neque utero concipit. Per morbi quidem exordia
purgatur diebus quibus consuevit, non pluribus. Proce-
dentibus autem mensibus pluribus diebus purgatur et sin-
gulis diebus minore quantitate menses apparent. Febres
quoque errantes acutae accedunt, cum horrore et cibi fa-
llidio, subindeque oris ventriculi morsus, tuncque maxime
vexabitur, ubi ei in propinquo menses fuerint. Postquam
autem repurgata fuerit, et paulo melius habebit quam an-
tea, postea rursus ad eundem relabetur statum, brevi tamen

Ed. Chart. VII. [736.] Foesf. I. 593. 594. Ed. Lind. II. (428. 429.)
 στήσεται. μελεδαινομένη δὲ ἐν τάχει ὑγιαίνει. ἤν δὲ μὴ θε-
 ραπεύηται καὶ ὁ χρόνος προΐη, πάντα μιν μάλα ποιήσῃ τὰ
 πρόσθεν εἰρημέα καὶ ὀδύνη λήψεται, τοτὲ μὲν τῆς γαστρὸς
 τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, τοτὲ δὲ τοὺς βουβῶνας, || τοτὲ δὲ
 τὴν ὀσφύν τε καὶ κοιλίην, τοτὲ δὲ τὸν τράχηλον, τοτὲ δὲ
 πνίξ προσπεσεῖται ἰσχυρῇ, καὶ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ζέφος
 ἔσται οἱ καὶ δῖνος, οἷα τῆς καθάρσιος ἄνω στελλομένης καὶ
 ἀνιούσης. ἤν γὰρ τὸ σῶμα φλαύρως ἔχῃ, γυναικὶ τὰ κατα-
 μήνια ἐλάσσω γίνεται, καὶ ἥσιν ἂν τὸ σῶμα ἔμπλεον ᾖ, τὰ
 καταμήνια ταύτησι πλείονά ἐστι. τῇ δὲ χολώδεϊ τὰ καταμή-
 νια ἤν ἔρχηται, ὀλιγοψυχὴ ἐμπίπτει, καὶ ἀποσιτὶ ἄλλοτε
 καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλυσμός καὶ ἀγρυπνίη, (429) καὶ ἐρυγγάνει
 θαμινὰ καὶ οὐκ ἐθέλει περιπατεῖν, καὶ ἀθυμεῖ, καὶ ἐμ-
 βλέπειν οὐ θοκεί, καὶ δέδιεν. καὶ ἤν μελεδαίνηται ἐκ του-
 τέων, ὑγιὲς ἔσται. ἤν δὲ ὁ χρόνος προΐη, ἔτι μᾶλλον πονή-
 σαι. ξυμβαίη δ' ἂν ἄριστα, ἤν ἔμετος χολώδης ἐπιγένηται.
 ἤν ἡ κοιλίη ταραχθῇ μὴ ἰσχυρῶς καὶ ὑπὲρ χολώδεα καὶ

convalescit, si diligens cura adhibeatur. At nisi curetur,
 progressu temporis eam commemorata omnia valde affli-
 gent, et dolor modo quidem ventris partem umbilico in-
 feriores invadet, modo vero inguina, quandoque etiam
 lumbos et coxendicis commissuram, quae est ad sedem,
 totamque eam partem, quandoque vero cervicem. Inter-
 dum quoque vehemens continget strangulatus, eique ante
 oculos caligo obversabitur et vertigo, velut purgatione
 sursum missa et resiliente. Corpore enim male affecto,
 mulieri pauciores menses contingunt, quibus vero corpus
 plenum fuerit, his copiosiores menses feruntur. Biliosae
 vero cum menses prodeunt, animi dejectio accidit et sub-
 inde cibi fastidium, anxietas, insomnia, frequens ructus,
 obambulare recusat, animum despondet, neque videre vi-
 detur et metuit. Quod si curatio adhibeatur, ex his con-
 valescit, alioqui vero procedente tempore magis semper
 affligetur. Optime autem cum ea agetur, si biliosa acce-
 dat vomitio, si alvus non perturbetur vehementer et biliosa
 subeant, muliebreque profluvium, non tamen vehemens ei

Ed. Chart. VII. [736, 737] Foef. I. 594. Ed. Lind. II. (429.)
 ῥόος ἐπιγίνεται αὐτῇ μὴ ἰσχυρός. ἦν μὴ γάρ τι τούτων
 ἐπιπέσῃ ἰσχυρόν ἐπὶ σῶμα τειρυχωμένον, κινδυνεύσει. ἦν δὲ
 ἡρεμέως ἀποκαθαίρηται τοῦ χολώδεός τι ἢ πᾶν τὸ λυπέον,
 ὑγιὴς γίνεται. ἦν δὲ μήτε μελεδαινῆται μήτε μηδὲν τούτων
 γένηται, θνήσκει ἡ γυνή. ὥς δὲ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ξυμβαίνει
 ῥόον ἐμπίπτειν χολώδεα ἐκ τοιουτέου νοσήματος. ἦν ῥόος
 γένηται, κατὰ μὲν πρῶτα ὀλίγα οἷ τὰ φαινόμενα ἔσται, ἀνὰ
 πάσας δὲ τὰς ἡμέρας ὥς ἐπίπαν πλέονα ξυμβαίνει. ὁκότιαν
 δὲ ὁ χρόνος προῖη ὥς ἐπιτοπλέον καὶ ἡ νοῦσος ὀξείη γίνη-
 ται, καὶ αἱ μῆτραι δάκνονται ὑπὸ τῆς καθάρσιος τῆς χολώ-
 δεος χωρεούσης καὶ ἐλκοῦνται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τούτῳ ὑγιαίνει
 μελεδαινομένη, ἦν οἷ ἐρχθῇ ὁ ῥόος. ἦν δὲ φλεγμαίνωσιν αἱ
 μῆτραι ὑπὸ τῶν ἐλκῶν, ἔτι ὀξυτέρη ἡ νοῦσος ἔσται, καὶ
 πολλά τε καὶ ὀδυμαλέα καὶ πυώδεα ἐλεύσεται ἀπ' αὐτέων
 τῶν μητρώων ἥδη ἀπιώντα, καὶ ἐκάστοτε οἷον ἀπὸ κρεῶν,
 καὶ τὰ πρότερον εἰρημένα ἅπαντά μιν μᾶλλον πονήσει, [737]
 καὶ τὰ ἔλκεα ἔτι μᾶλλον ἀγριώτερα ἔσται μέχρι μιν ὑπερνικῇ.
 εἰ δὲ καὶ ἡθῇ, ἄφορος ἔσται ἀπὸ τῶν οὐλέων. ἦν δὲ γυνή

superveniat. Horum enim si quid vehemens in corpus
 confectum inciderit, in periculo versabitur. Quod si biliosi
 humoris aliquid, aut id totum quod molestum est sensum
 repurgetur, sana evadit. Si vero neque curetur, neque
 horum quicquam contingat, mulier moritur. Plerumque
 autem ex hoc morbo muliebri profluvium biliosum con-
 sequitur. Quod si eveniat, primis quidem diebus ei pauca
 apparebunt, per omnes autem dies omnino copiosiora con-
 tingunt. Cum vero tempus processerit, fere semper gravis
 morbus evadit, biliosaue purgatione prodeunte uteri mor-
 dentur et ulcerantur. Ex eo autem etiam adhuc diligenti
 adhibita curatione convalescit, si ei profluvium coërceatur.
 At si ex ulceribus uteri inflammatione laborarint, longe
 acutior morbus erit et copiosa graveolentia ac purulenta
 erunt, quae ab uteris prodibunt, et continenter tanquam a
 carnibus effluent, omniaque prius commemorata eam ma-
 gis affligent, esserataque magis ulcera reddentur, donec
 eam evincant. Quod si etiam curetur, sterilis erit propter

Ed. Chart. VII. [737.] Foef. I. 594. Ed. Lind. II. (429. 430.)
 τὸ σῶμα φλαύρως ἔχη καὶ ἦν φλεγματώδεα τὰ ἐπιμήνια χω-
 ρήση, γνωστὸν δέ ἐστιν ἦν χωρὲν φλεγματώδεα. (430) ὑμε-
 νώδεά τε γὰρ φαίνεται οἱ καὶ ὥσπερ ἀράχνια διατείνεται
 καὶ ὑπόλευκά ἐστι. τοῦτο δὲ γίνεται, ἦν οἱ τὸ σῶμα καὶ ἡ
 κεφαλὴ φλέγματος πεπληρωμένα ἦ καὶ τοῦτο μὴ ὑποκαθαί-
 ρηται, μήτε κατὰ τὰς εἵνας μήτε κατὰ τὴν ἑδρὴν μήτε κατ'
 οὐρήθρην, ἀλλ' ἐν τοῖσι καταμηνίοισι καὶ ἐν τῷ ταράχῳ
 τοῦ αἵματος σὺν τῇ καθάρσει ἔξω ἦκει. καὶ ἦν ταῦτα ὥδε
 ἔχη, ἐπὶ μὲν δύο ἢ τρεῖς μῆνας οὐδὲν νοσέει, ἐπὴν δὲ ὁ χρό-
 νος πλείων γένηται καὶ μὴ μελεδαίνηται, μᾶλλον πονήσει
 καὶ πυρετός ἐπιλήψεται πλάνος καὶ αἰσιτήσῃ ἄλλοτε καὶ
 ἄλλοτε, καὶ καρδιώξῃ, καὶ πονήσῃ, μάλιστα ἐπὴν πλησιάζῃ
 τὰ ἐπιμήνια. ὁκόταν δὲ ἀποκαθαρθῇ ῥῆϊα ἀπὸ ὀλίγων χρό-
 νων πρὸς τὰ πρόσθεν, ἔπειτα ἐς τὸ αὐτὸ καθίσταται, καὶ
 ἦν μὴ μελεδαίνηται, ἀλλὰ χρόνος προῖη, γενήσεται πάνθ'
 ὅσα τῇ χολώδεα ἐχώρεε τὰ καταμήνια, ἄχρῃ οὐδ' ὁ ῥόος οἱ
 εἴχeto. ἔπειτα δὲ ταύτη καὶ ῥῶον φλεγματώδεα γίνεσθαι, ἢ

cicatrices. At si mulier male affecto sit corpore et pitui-
 tosi menses ferantur, id inde dignoscitur. Pelliculosi enim
 ei apparent et velut aranearum telae distenti, aliquantum-
 que subalbicant. Id autem ei contingit, cum corpus et
 caput pituita oppleta fuerint, neque ea per nares, neque
 per sedem, neque per urinae viam subducatur, sed in
 mensium decursu et sanguinis perturbatione una cum pur-
 gatione foras exeat. Atque cum haec ita se habeant, ad
 duos aut tres quidem menses nihil aegrotat, longiore au-
 tem temporis progressu, nisi diligens cura adhibeatur, ma-
 gis affligetur et febris errabundaprehendet, cibi fastidio
 subinde et oris ventriculi morfu vexabitur, praecipueque
 affligetur cum mensium tempus instabit. Cum autem re-
 purgata fuerit, paucio tempore habita superiorum ratione,
 meliuscule habebit, postea ad eundem statum redit. Quod
 si minime curetur, sed temporis progressus fiat, omnia con-
 tingent quae cui biliosi menses ferebantur, quoad ei flu-
 xus reprimatur. Ad id vero sere consequitur profluvium
 pituitosum, aut alia quae paulo post explicabo. Quod si

Ed. Chart. VII. [737.] Foëf. I. 594. 595. Ed. Lind. II. (430. 431.)
 ἄλλα ἅσα ἐγὼ ἐρέω ὀλίγων ὕστερον. καὶ ἣν προσεπιγένηται
 αἰεὶ, πορεύεται ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας, ὅτε μὲν ἀθρόα, ὅτε
 δὲ ὀλίγα, καὶ ἔστιν ὅτε οἶον ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ χωρεῖ, ὅτε
 δὲ οἶον ἰχώρ, καὶ ἐν αὐτέῳ θρόμβοι πολλοὶ αἵματος ἐγγί-
 νονται, καὶ ξύει τὴν γῆν ὡς ὄξος καὶ δάκνει τῆς γυναικὸς
 οἷ ἂν ἐπιπαύσῃ, καὶ ἐλκοῖ τὰς μήτρας. καὶ ἐλθοῦσα ἐς τοῦ-
 το τὰ μὲν ἄλλα πύσχει ταύτη ὡς ἡ προτέρη, ἥσπον δὲ τὴν
 κεφαλὴν ἐκείνης πονήσῃ καὶ τὰ ἔλκεα οὔτε δυσειδέα οὔτε
 μεγάλα οὔτε πυώδεα || οὔτε ὀδμαλέα ὁμοίως κείνη γίνεται,
 ἀλλὰ ταύτη ἥσπον. ἐπιμελεδαινομένη (431) δὲ ὑγιαίνει καὶ
 προσεληλυθείης τῆς νούσου, καὶ οὐ μάλα ἀποθνήσκει, φορὸς
 δὲ οὐ δύναται εἶναι ὥδε ἔχουσα. ὁκόσαι δὲ ξυνοικέουσai οὐ
 δύνανται ἐν γαστρὶ ἔχειν, πυθέσθαι χρὴ εἴ σφιν ἐπιγένη-
 ται τὰ καταμήνια ἢ οὐ, καὶ γίνεται πυώδεα ἢ ψυχρά. ἣν
 μὲν οὖν φῆ, εἰ αὐτίκα ἀπεισιν ἡ γονὴ ἢ τῇ ὕστεραίῃ ἢ τῇ
 τρίτῃ ἢ τῇ ἕκτῃ ἢ τῇ ἐβδόμῃ, ἣν μὲν οὖν φῆ αὐτίκα ἀπεί-
 ναι ὅταν εὐνασθῇ, τὸ στόμα οὐκ ὀρθύν ἐστι τῆς μήτρας,

praeterea semper accrescat, quotidie decurrunt modo qui-
 dem conferta, modo vero pauca. Quandoque vero velut
 ex carnibus aqua prodit, quandoque velut sanies, in eoque
 multi sanguinis grumi insunt et tanquam acetum terram
 abradit, et quacunque mulierem contigerit mordet, uteros-
 que exulcerat. Quo cum devenerit, in caeteris quidem
 velut prior afficitur, minus tamen quam illi caput dole-
 bit, neque hinc ulcera contingunt tam turpia, neque tam
 magna, neque purulenta, neque tam graveolentia, verum
 aliquanto minus. Diligenti autem cura adhibita con-
 valescit, etiamsi longius morbus processerit, neque fere
 moritur. Verum sic affecta foecunda esse nequeat. At
 vero quae viri consuetudine persfruuntur et nequeant
 uterum gestare, interrogandae sunt an illis menses con-
 tingant, necne, et purulenti sunt aut frigidi. Si qui-
 dem igitur ita affirmarit, an protinus genitura effluat, an
 postridie, an perendie aut sexto aut septimo die. Itaque si
 confestim post congressum exire responderit, uteri osculum

Ed. Chart. VII. [737. 738.] Foesl. I. 595. Ed. Lind. II. (431.)
 ἀλλ' ἰδνοῦται καὶ οὐ λάζυται τὴν γονὴν. ἣν δὲ φῆ δευτεραίῃ
 ἢ τριταίῃ ἢ τεταρταίῃ, ἢ ὑστέρῃ ἐξυγροασμένη ἐστὶ καὶ ἡ
 γονὴ ἐκπλύνεται. ἣν δὲ ἑκταίῃ καὶ ἑβδομαίῃ, ἡ γονὴ κατα-
 σήπεται, κατασαπείσα δὲ ἀπέρχεται. [738] τοῦ μὲν οὖν ἀρ-
 χὴν μὴ προσδέχεσθαι τὴν γονὴν τῆς ὑστέρης τὸ στόμα θε-
 ραπευτέον πρῶτον, ὅπως ὀρθὸν ἔσται· τοῦ δὲ καταπλύνε-
 σθαι δευτεραίῃ καὶ τριταίῃ ἢ ὑστέρῃ καὶ κεφαλῇ· τοῦ δὲ
 κατασήπασθαι τε καὶ ἀπέρχεσθαι καὶ ἡ ὑστέρη καὶ τὸ σῶμα
 ἅπαν ἐνυγρον ὄν. τουτέων ἕκαστα γινώσκειν ὥδε χρή. ὁκοίης
 δὲ χρήξει καθ' ἄρσιος, γινώσεται ὥδε. ὅταν τὰ ἐπιμήνια γίνε-
 ται, ῥάκος πτύξας ὅσον σπιθαμῆς, ἐπιανύσαι ἐπὶ σποδιῇν
 λεπτήν. κἄπειτα ποιεῖν ἐπὶ τούτῳ ὡς ἐπιρῶνῃ τὰ ἀπύοντα.
 εἶναι δὲ δύο τὰ τρυχία χωρὶς ἐφ' ἑκάτερα, τὸ μεθ' ἡμέρην
 τε καὶ νύκτωρ. καὶ τὰ μὲν ἡμερήσια πλύνειν χρή τῇ ὑστεραίῃ,
 τὰ δὲ νύκτωρ, ὁκόταν αὐτέοισιν ἡμέρη καὶ νύκτωρ γένηται,
 ἐπὶ τῇσι σποδιῇσι κειμένοισιν. ἐν δὲ τῇ πλύσει σκέπτεσθαι
 ὁκοῖα ἄσσα γένηται τὰ ῥάκεα πλυθέντια, ὅταν ἐν ἡλίῳ τέρ-

rectum non est, sed obliquatur, neque genituram prehendit.
 Quod si dixerit postero die, aut tertio, aut quarto, uterus
 nimio humore madet, quo genitura diluitur. Sin sexto et
 septimo, genitura computrescit, putrefactaque exilit. Si
 igitur per initia genitura non excipitur, imprimis os uteri
 curandum est ut rectum sit. Si vero postero et tertio die
 diluatur, uterus et caput curanda sunt. At si computrescat
 et exiliat et uterus, et corpus universum nimio humore ma-
 dens procurandum. Atque haec singula ad hunc modum
 dignoscere oportet. Cujusmodi autem purgatione opus ha-
 beat, dignoscetur hoc modo. Cum menses eant, linteum
 attritum palmi parvi magnitudine complicatum in tenui ci-
 nere extendito, deinde ut in hoc defluant, quae decurrunt,
 curato. Sint autem lintea duo, seorsim utraque diurnum
 quidem et nocturnum. Et diurna quidem postero die eluere
 oportet, nocturna vero ubi per diem et noctem in cinere
 jacuerint. In ablutione autem considerandum qualia sint
 delicta lintea, ubi in sole resiccata fuerint, quod tamen uni-

Ed. Chart. VII. [738.] Foesl. I. 595. Ed. Lind. II. (432.)

σηται. (432) κράτιστον δὲ ἐν σκοτιαίῳ χωρίῳ. ἦν μὲν οὖν φλέγμα ἢ τὸ κωλύον, μυξώδεα τὰ ῥάκεα ἔσται. ἦν δὲ δι' ἄλλην τε καὶ χολήν, πυρρὰ τε καὶ ἰποπέλιδνα. ταῦτ' οὖν ἐσιδὼν καὶ γνώμῃ σκευρῇ βασανίσας ὅλον τε τὸ σῶμα ἀθρόειν, ἦν τε πολλῆς καθάρσιος δοκίη δεῖσθαι, ἦν τε καὶ μὴ, ἀποσκεψάμενος ἐς τὴν χροίην καὶ τὴν ἡλικίην καὶ ῥώμην καὶ ὥρην καὶ οἷον διαίτη χρέονται. ἰητρείῃ δὲ καὶ τὸ σῶμα-τος παντὸς προνοεῖσθαι καὶ τὰς ὑστέρας καὶ τὸ στόμα ἰη-σθαι, καὶ ἦν μεμυκὸς ἢ, ἀναστομῶσαι. ἦν δὲ λοξωθέωσιν, ἐξιθύνειν χορῇ. ἦν δὲ ὑγραὶ ἔωσιν, ἀναίρειν, καὶ τὰλλα δρᾶν ἐναντίον. σχεδὸν δὲ πάσῃσιν ἢ πολλῇ θεραπείῃ ἢ αὐτῇ ἐστι, πλήν τοῦ κατασπάσαι τὰ ἐμμήνια. ὅσῃσι γὰρ γίνεται, οὐδὲν δεῖ ταύτησι κατασπᾶν, ἀλλ' ὅτι κακὸν ἐν τοιοῖσι ἐπιμνηνίσκιν ἐν, τοῦτο ἀφαιρέειν χορῇ, ὅταν φλεγματώδεά τε καὶ ὑμενώ-δεα καὶ ἰχωροειδέα καὶ λεπτὰ ἢ λευκὰ καὶ θρομβοειδέα, καὶ ὅταν μελανά τε καὶ ἀνδρακώδεα, ἢ ζοφοειδέα, ἢ δριμύα, ἀλμυρὰ, θολερὰ, πυώδεα. αὗται πᾶσαι αἰ προφάσιες ὑπερ-

bratili loco fieri optimum fuerit. Si igitur pituita impedi-mento fuerit, mucosa erunt lintea detrita. Sin propter fal-suginem et bilem contingat, tum sulva tum sublivida erunt. Quibus perspectis et accurata mentis acie exploratis, uni-versum quoque corpus inspicito, multane purgationē in-digere videatur, necne, ad colorem intentus, aetatem, vi-rum robur, anni tempestatem et victus rationem, qua utun-tur. Curatio vero recte instituitur, si ubi universo corpori consultum fuerit, uteris etiam et osculo medelam adhibeas. Quod si conniveat, aperiendum; si uterī in obliquum versi fuerint, dirigendi; si humidi, resiccandi, reliquaque per contraria praestanda. At vero omnibus propemodum eadem curatio adhibenda, nisi cum menstrua detrahenda sunt. Quibus enim eunt, iis nihil detrahendum, sed quicquid inest in mensibus vitii, id summovendum, si tum pituitosi tum pelliculosi sunt et sanie persusi, tenues aut albi, si gru-mosi atque etiam nigri, ac carbunculosi, aut caliginosi, aut acres, falsi, returbidi, purulenti, haec omnes causae, quod

Ed. Chart. VII. [738.] Foef. I. 595. 596. Ed. Lind. II. (432. 433.)
 εξαιρεταί. κωλύουσι γὰρ λαμβάνειν ἐν γαστρὶ. ὁκόσα μὲν
 οὖν φλεγματώδεα καὶ ὑμενοειδέα τῶν ἐπιμηνίων ἐστὶ, καὶ
 αὐταὶ σαρκώδεές εἰσι, καὶ ταύτησι τὸ στόμα ἔξυγρον καὶ
 πτύελον πουλὺ καὶ γλίσχρον, καὶ ἣν ὀξέος γεύηται ἢ δρι-
 μέος, τὸ πτύελον ἐν τῷ στόματι πλαδωδέστερόν τε ἔσται
 καὶ ἀναλτον, καὶ πρὸς πᾶν ὅ τι ἂν φάγωσιν ἢ πίωσιν ὄχλος,
 καὶ προσίστηται αὐτέοισιν καὶ αἰρείεται καὶ ἡ κοιλίη, καὶ
 ναυσίη, καὶ ἄλν(433)σμός πουλὺς. ἀπὸ τε κεφαλῆς ῥέυμα
 καταρρέει καὶ πάντ' ἐπιπλάσσεται, καὶ πολλὴν ὑγρασίην ἐπά-
 γεται, καὶ τὰ ὑποφθάλμια πελιδνὰ καὶ πεφρυσμένα. ταύτας
 χορὴ ὅλας πυριῆν καὶ πυκνὰ ἐμέειν καὶ ἀπὸ σιτίων καὶ ἀπὸ
 νηστείης. μαλάσσειν δὲ τὴν κάτω κοιλίην. φαρμάκοισι δὲ
 πάνπαν κούφοισιν, ὁκόσα ἥκιστα χολὴν ἄγει, καὶ μονοσι-
 τέειν καὶ γυντάζεσθαι συχνὰ, καὶ ὡς ξηροτάτῃ τροφῇ δια-
 τῶσθαι, || καὶ ποτὶ ἑλαχίστῳ ἀκρητεστέρῳ. κοιλίη δὲ εὐλυ-
 τος ἀμείνων διαφυλάσσεσθαι. τὰς δὲ ὑστέρας χορὴ, ἣν μὴ
 πρὸς ταύτην τὴν διαίτην ἐνακούωσι, καθαίρειν φαρμάκοισιν,
 ἀδήκτοισι, προσθέτοισιν. προπυριῆν δὲ πρὸ τῶν καθαρσίων

uteri conceptum impediunt, penitus tollendae. Quibus igitur
 pituitosi et membranosi menses sunt, eae carne abundant,
 os valde humidum est, sputum copiosum et glutinosum. Si
 quid vel acidum vel acre degustarint, oris saliva liquidior
 et insulsa erit et ad quodvis cibi aut potionis genus turbatio
 consequitur, his venter inhibetur et attollitur, nausea adest
 et multa corporis jactatio, ex capite fluxio demittitur et
 omnia obducit, magnamque adducit humoris copiam, et par-
 tes sub oculis lividae sunt et flatu distentae. His toto cor-
 pore fetus adhibendus et a cibo et jejunis frequens vomitus
 ciendus, quin etiam inferna alvus mollienda, sed levibus
 omnino medicamentis, et quae minimum bilem educant.
 Semel tantum cibis sumendus, frequentique exercitatione
 utendum et in victus ratione siccissimo cibo, et potu par-
 cissimo meraciore. Praestiterit autem ut alvus fervetur quae
 facile solvatur. At vero uteros, si huic victus rationi non
 cesserint, medicamentis subdititiis minime mordacibus pur-
 gare oportet. Semper autem ante purgationes praemitten-

Ed. Chart. VII. [738. 739.] Foef. I. 596. Ed. Lind. II. (433. 434.) αἰεὶ, πρότερον μὲν τῇ πυρίῃ τῇ ἐκ τῶν μαράθρων, ἔπειτα τῇ ἐκ τῶν θυμιαμάτων. [739] τὰς δὲ πυρίας ποιέεσθαι, καὶ τὰς προσθέσιας τεκμαιρόμενος ὅκως ἅπαντα πεποιήσεται, καὶ κατὰ τρόπον ἔσται, ἐν ᾧ χρόνῳ τὰ ἐπιμήνια εἴη. ἦν μὲν οὖν καθαρά τε καὶ ἀκραιφνέα καὶ ἔναιμα γένηται, οὕτως ἔτω παρὰ τὸν ἄνδρα ἐν ἀρχομένοισι τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν. ὀριστον δὲ ἐν ἀπολείπουσι καὶ εἰς ἰόντων μᾶλλον ἢ ἀφανέων. ὅταν δὲ μέλλῃ ἵεναι παρὰ τὸν ἄνδρα, ὑποθυμῆσθω τι τῶν ὑποθυμιαμάτων τῶν στυπτικῶν. θυμῆσθω δὲ διὰ τοῦ καρείου καὶ τοῦ καλάμου ἐπὶ σποδιῇ θερμῇ ἐπιπάσσουσα τὸ φάρμακον. ὅταν δὲ ἐπιπάσῃ, καὶ τὸ καρεῖον περιθεῖναι καὶ τὸν κάλαμον καθεζομένην πυριῆσθαι. ὀκόταν δὲ δέῃ αὐτὴν θυμῆσθαι, τῷ μολυβδίῳ χρῆσθαι, ὥς ὠνεωγμένῳ τῷ στόματι θυμῆται. εἴτα ὅταν ἀνίστηται, πάλιν ἐν τῇ κλίνῃ προσθέσθω τὸ μολύ(434)βδιον. εἴτα ὑφελομένη, τηρικαῦτα ξυνευναζέσθω τῷ ἀνδρὶ, καὶ ἦν τὰ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς μὴ δηλὰ οἶ ἦ, ἐκτείνασα τὰ σκέλεα καὶ ἐπαλλάξασα ἡρεμεῖτω. νηστείῃ

dum fomentum, priore quidem loco fomentum ex foeniculis, deinde quod fit per aromatum suffitum. Fetus autem et medicamenta subdititia admoveto ea consideratione adhibita, ut omnia recte et convenienter fiant, quo tempore menses eunt. Si igitur pura, sincera et sanguinea appareant, tum virum adeat ineunte purgatione menstrua, praestet tamen ea desinente, sed tamen adhuc eunte potius quam penitus cessante. Cum autem ad virum accessura est, suffitum aliquem adhibeat ex odoratis adstringentibus quae in hanc rem parantur, idque per ollae operculum et arundinem adhibeat, asperfo in cinerem calidum medicamento. Quo asperfo, operculum et arundinem circumponito, eamque sedentem suffito. Cumque suffitum capere opus erit, plumbea fistula utendum, quo adaptato osculo suffitus excipiat. Deinde postquam surrexerit, rursus in lecto plumbea fistula subdatur, qua deinde subtracta cum viro congregiatur. Quod si quae a viro emittuntur, non sint ei manifesta, cruribus dislentis et alternatim positis quiescat.

Ed. Chart. VII. [739.] Foef. I. 596. Ed. Lind. II. (434.)
 δὲ ὄφελος ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ. πλήν κυκεῶνα ἢν ἐθέλῃ ἀναλ-
 τον ἐφ' ὕδατι. τοῦτο δὲ πιεῖν τότε, ὁκόταν μέλλῃ θυμῷ-
 σθαι. ἢν δὲ συγγενομένη τῷ ἀνδρὶ κατάσχη τῇ ὑστεραίῃ τὴν
 γοιὴν καὶ μηδὲ ἐς τὴν ἑτέραν ἀπίοι ἡμέρην, σιτίων μὲν εἰρ-
 γεσθαι καὶ λουτρῶν, πίνειν δὲ ἄλφιτον ἐν ὕδατι ἀναλτον καὶ
 δις καὶ τρις τῆς ἡμέρας. αὕτη δὲ ἡ διαίτα ἔστω ἡμέρας
 ἕξ. ἀμείνων δὲ καὶ ἑπτὰ. ἢν μὴ ἀπὶ τὰ τοῦ ἀνδρός ὅταν
 συγγένηται, ἀλουτέτω δὲ πάντα τὸν χρόνον, καὶ ἀκίνητεῖν
 ἐπιτηδεύετω, ἢν δὲ βούληται περιπατεῖν, περιπατεῖτω ἐν
 ὁμαλῷ χωρίῳ καὶ λείῳ. προσάναντες δὲ μηδαμῶς, μηδὲ κά-
 ταντες. καθέζεσθαι δὲ ἐπὶ μαλθακά, ἢν ξυλλάβῃ, τὴν δ'
 ἄλλην διαίταν τὴν αὐτὴν ποιέεσθαι, μέχρις ἡμερῶν τριή-
 κοντα. ἀλουτέτω δὲ, ἢ καὶ ὅτε θέοι λουθῇναι, ὀλίγῳ καὶ
 μὴ λίγῃ θερμῷ τὴν δὲ κεφαλὴν μὴ βρέχειν. σιτίοισι δὲ χρε-
 εῶτω καὶ ἄρτοις καὶ μᾶζῃ, ἢν γε βούληται. κρεῶν δὲ φάσση
 καὶ τοῖσι παραπλησίοισι, θαλασσίων δὲ ὁκόσα κολήν ἴσση-
 σιν. εἰργεσθαι δὲ λαχάνων δοριμέων. οἶνον δὲ μέλανι χρεεῶτω,
 κρέασι δὲ ὕπτιοις μᾶλλον ἐφθοῖσι, καὶ τῶν ἡμερῶν καὶ

Jejuna autem esse debet eo ipso die, nisi cyceonem insulfum
 ex aqua sumere velit. Quod certe faciendum, cum suffitum
 adhibere volet. Post autem viri congressum, si mulier po-
 stero die genituram continuerit, neque altero die exciderit,
 a cibis et balneis arcenda. Polentam autem insulfam ex
 aqua bis terque die bibat. Eaque victus ratio sex diebus,
 aut quod praestiterit, septem servanda: si quae a viro emit-
 tuntur post congressum non exciderint, totoque tempore
 illota maneat et studiose motum vitet. Quod si deambulare
 volet, loco adaequato et plano, non acclivi, neque declivi
 obambulet. Molliter etiam defideat, si conceperit, reliquam-
 que eandem victus rationem ad dies triginta observet. Bal-
 neo autem abstineat, aut si quando lotionē opus fuerit, pauca
 eaque non admodum calida utatur, caput tamen ne mado-
 faciat. In cibo panibus utatur et maza, si volet, ex carni-
 bus, palumbo et similibus, marinis, quae alvum sistunt. In-
 hibendus autem olerum omnium usus. Vino utatur nigro
 et carnibus assis potius quam elixis, tum cicuribus tum feri-

Ed. Chart. VII. [739.740.] Foesl. I. 596. 597. Ed. Lind. II. (434.435.)
 τῶν θηρείων. καὶ ταῦτα μὲν ἦν ξυλλάβη, οὕτως χορὴ ποιέ-
 ει. ἦν δέ γε μὴ ξυλλάβη, ἀλλ' οὔχεται δευτεραῖα ἢ τριταῖα
 τὰ τοῦ ἀνδρὸς ῥεόμενα παμπόλλῳ ὑγρασίῃ, δῆλον ὅτι ὑγρό-
 τεραὶ εἰσιν αἱ ὑστέραι. θεραπεύειν οὖν χορὴ κατὰ (435)
 τὸν ὑφηγημένον τρόπον, μέχρις ἂν ξηραὶ γένωνται. ὁκόταν
 δὲ δοκέωσι ξηραὶ εἶναι, ἰητρεύεσθαι οὕτως. ἄριστον φάρ-
 μακον μαλθακτῆριόν μιν κατόπιν τε καὶ ἐς τοῦμπροσθεν,
 ἄχρως οὗ αὗται κατὰ φύσιν γένωνται, καὶ αὐτὶς ἴτω παρὰ
 τὸν ἄνδρα, ὅταν τὰ ἐπιμήνα μηκέτι πολλὰ, ἀλλ' ὀλίγα καὶ
 εὐχροα καὶ ὀργᾶ. καὶ ἐν τῇσιν ἄλλησιν ἡμέρησιν ἰμεροῦσθαι
 χορὴ τοῦ ἀνδρὸς, ἦν ἄριστα ἔχωσιν αἱ ὑστέραι. ὅταν δὲ ξυγ-
 γένῃται ἐν τῇσιν ἡμέρησιν τῇσιν εἰρημένῃσιν, ἦν εὐτρεπι-
 σθῶσιν αἱ ὑστέραι, ἦν κατάσχη τε τὴν γοιὴν ἡμέρῃων δέκα
 ἢ δυοκαίδεκα, μὴ ἰέναι ὡς τὸν ἄνδρα. [740] ἦν δὲ μὴ ξυλ-
 λάβη, ὑγιᾶς δὲ ἔωσιν αἱ μήτραι, γίνεται γὰρ δὴ καὶ τοῦτο
 πολλῇσιν, ἐπειδὴν ἀκιδναὶ αἱ μήτραι εὐῶσαι ἄτρώφοι ὑπὸ
 πάθεος γίνονται, ἣ ὑπὸ || φαρμακείης τε καὶ πυρός ἢ πολλῆς

nis. Atque ista quidem, si conceperit, ad hunc modum fa-
 cienda sunt. Si vero non conceperit, sed postero aut tertio
 die quae viri sunt nimio humore diffluentia foras prodeant,
 uteros humidiores esse constat, quos prius exposito modo
 curare oportet, dum sicciore evadant. Cum vero sicci esse
 videbuntur, hac arte curandi. Optimum est emolliens me-
 dicamentum, posteriore et anteriore parte adhibitum, donec
 ad pristinam naturam redeant. Tum rursus virum adeat,
 cum non amplius multi, sed pauci et bene colorati menses
 feruntur, et impetu quodam in venerem excitatur. Quin
 etiam aliis diebus complexu viri frui licet, si uteri bene
 habeant. Ubi autem praedictis diebus viri complexum ex-
 perta fuerit, si commode apparati uteri fuerint, et decem
 aut duodecim diebus genituram continuerint, tum ne virum
 adeat. At si non conceperit, uteri autem bene valeant, id
 enim plerisque contingit, cum imbecilli uteri ex affectione
 aliqua alimenti penuria laborant, aut propter frequens me-
 dicamentum, aut solum non prius genituram ferre queant,

Ed. Chart. VII. [740.] Foëf. I. 597. Ed. Lind. II. (435. 436.)
 οὐ δύναται φέρειν τὴν γονήν, πρὶν ἢ ἐθάδες γίνονται καὶ
 ἰσχύουσιν. γνωστὸν δὲ τοῖσιδ' ἐστὶν ὥδε. ὁκόταν ἀπὴρ οἱ,
 ἅπεισι δὲ δευτεραίῃ ἢ καὶ τριταίῃ καὶ ἔτι ἀνωτέρω, ἀπέρ-
 χεται δὲ παχέα τε καὶ ξυνεστεῶτε οἶον βλένναι, ἢν μὴ κα-
 κόν τι ἢ καὶ διὰ νοῦσον ἐτέραν ὑστερέων ἢ γονὴ ἀπαλλάσ-
 σηται. ὅταν οὖν τοιαῦτα φανθῇ, θεραπείς μὲν ἀπόχρη
 ὑστερέων. τοῦ δ' ἄλλου σώματος ἐπιμελίην ἔχειν, ὥς καὶ
 ἐνέξῃ τοιαύτῃ οἱ ἢ, ὥς ξυνεσταλμένον τε ἅμα τὸ σῶμα εἶ-
 ναι καὶ εὐοχον. λουτροῖσιν ὀλίγοισιν, πλείοσι δὲ δριμέων
 καὶ ἄλμυρῶν εἵργεσθαι. ἐμέτοισι χοῆσθαι πρὸ τῶν ἡμερέων
 ὧν μεμαθήκει τὰ ἐπιμήνια γίνεσθαι, καὶ αὖτις (436) λι-
 μοκτονέεσθαι, καὶ τὰλλα ἐπιτελεῖν ἅσσα εἴρηται. αὕτη μὲν
 θεραπεία ἀμφὶ τῶνδε. ὅσῃσι δὲ, ὅταν ξυγγένωνται, αὐτίκα
 διαρρέει τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρός, ταύτησι τὸ στόμα τῶν ὑστε-
 ρέων πρόφασις. θεραπεία δὲ δεῖ οὕτως. ἢν μὲν ἀφόδρα
 μεμυκὸς ἢ, ἀναστομῶσαι τοῖσι δαιδίοισι καὶ τοῖσιν μολιβδί-
 οισι. πυρετὴν δὲ μυλθακῇ πυρετῇ, τῇ ἐκ τοῦ μαράθρου, καὶ

quam in consuetudinem venerint, aut robur acquifierint.
 Quod quibusdam hoc modo cognoscitur. Cum mulieri ge-
 nitura exciderit, quod fit postero die aut tertio aut etiam
 tardius, crassa et velut mucus coacta exeunt, nisi vitium
 aliquod sublit aut propter alium uteri morbum genitura di-
 mittatur. Cum igitur talia visa fuerint, uteros quidem cu-
 rare non satis est, sed reliqui corporis cura habenda est,
 quo ei laudabilis hujusmodi habitus comparetur, ut corpus
 sit compactum et iusta mole praeditum. Balneis paucis, sed
 multis et levibus laboribus utatur, ab acris et salis arce-
 atur. Vomitionibus utatur ante dies quibus menses fieri
 consueverunt, et rursus omnimodam abstinentiam adhibeat,
 ac reliqua quae commemorata sunt perficiat. Ea quidem
 his curatio convenit. At quibus statim a viri complexu
 effluunt quae a viro immissa sunt, his uterorum osculum in
 causa est. Cui ad hunc modum curatio adhiberi debet. Si
 quidem admodum conniveat, fistulis taedaceis aut plumbeis
 aperiendum, mollis quoque fetus ex foeniculo admovendus.

Ed. Chart. VII. [740. 741.] Foesl. I. 597. Ed. Lind. II. (436.)
 καθαίρειν προσθέτοισιν οἷα λεπτύνει τὰς ὑστέρας καὶ ἐς
 εὐδὺ καθίστησι. μετὰ δὲ τὰς καθάρσιός τε καὶ πυρίας κλύ-
 ζειν τοῖσδε ἄσσα ἐναντία τῇ προφύσει. ὅσῃσι δὲ τὸ στόμα
 ἀπεστραμμένον ἐστὶ καὶ προσπεπτικὸς πρὸς τὸ ἰσχίον, γίνε-
 ται γὰρ καὶ τοιαῦτα διακωλύοντα τὴν ὑστέραν τὴν γονὴν
 προσδέχεσθαι, ὅταν οὖν τι τοιοῦτον ξυμβῇ, πυρίῃν χρὴ τῇ-
 σιν εὐώδεσι πυρίῃσι. μετὰ δὲ τὴν πυρίην παρασπασμένην
 τῷ δακτύλῳ ἀποσπᾶν τοῦ ἰσχίου. ὅταν δὲ ἀποστήσῃ, ἐξορ-
 θοῦν τοῖσι δαιδίοισι καὶ τῷ μολιβδίῳ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν
 λόγον. ὅταν δὲ ἐξωρθωμένοι τε καὶ ἀνεστομωμένοι γέωνται,
 προσθέτοισι μαλακοῖσι καθαίρειν καὶ τᾶλλα ποιεῖν κατὰ
 τὸν ὑφηγημένον λόγον. [741] ὅταν ἀνεστομωμένοι μᾶλλον
 τοῦ δέοντος αἱ ὑστέραι ἔωσι, καθάρσιος δέονται. μετὰ δὲ
 τὰς καθάρσιος κλυσμῶν ἀξιούν καὶ θυμαμάτων. ἣν δὲ ἐγ-
 γύτερον ἔωσι τοῦ δέοντος, ἐμέτων δέονται αἱ ὑστέραι καὶ
 πυρίης δυσώδεος, μέχρις ὅτου ἐς χώρην ἔλθωσι. τῇ διαίτῃ
 δὲ τῇ ὑφηγημένῃ χρῆσθαι. ἣν δὲ τὸ στόμα πιμελῶδες ᾗ καὶ

Per subditiia etiam medicamenta purgandum, quae uteros
 attenuent et directos constituent. Post purgationes autem
 et fatus infundenda quae causam oppugnent. Quibus vero
 os detortum in coxendicem prolapsum est, ejusmodi enim
 quaedam contingunt quae uterum impediunt quo minus ge-
 nituram suscipiat, cum igitur tale quippiam contigerit, fatus
 ex odoratis admovendus. Post fatum autem immisso digito
 leniter contrectata muliere a coxa avellendum. Quod cum
 abductum fuerit taedaceis et plumbeis fistulis, juxta prae-
 dictam rationem dirigendum. Cum autem directi et aperti
 fuerint uteri, per emollientia subditiia medicamenta repur-
 gandi, reliquaque juxta praescriptum modum facienda.
 Cum uteri plus aequo aperti fuerint, purgatione indigent.
 Post purgationes operae pretium est collutiones et
 suffitus ex aromatis adhibere. Si vero propius accesserint
 quam conveniat, vomitionibus et suffitibus ex rebus gra-
 veolentibus indigent, quoad in suum locum redeant. Prae-
 scripta quoque victus ratione utendum. At si osculum prae-

Ed. Chart. VII. [741.] Foes. I. 597. Ed. Lind. II. (436. 437.)
 παρὸν, καὶ διὰ τοῦτο μὴ κύσκηται, τᾶπυ ἐφθόν ἐσθίειν νῆστιν,
 καὶ ἄκρητον ἐπι(437)πίνειν. πρόσθετον δὲ νίτρον ἐρυθρόν
 καὶ κύμινον καὶ ῥητίνην. ἄριστον δὲ οἶνω νίτρον ξυμμίσγειν,
 καὶ ῥητίνην, ἅμα καὶ κυμίνω καὶ μύρω λευκῷ, ἢ ἐλάφου
 κέρας καῦσαι καὶ μίξαι ὠμῆλυσιν διπλῇν ἐν οἶνω. ἣν δὲ μὴ
 ῥαίξῃ, πράσα ἐψεῖν καὶ ἀμφικαθεῖξασθαι, ἢ φηγὸν τρίβουσα
 προστιθέσθω, σκόροδά τε τρώγειν τεαρὰ καὶ μελίκρητον ἐπι-
 πίνουσα ἐμεέτω. ὅσῃσι δὲ ἐμμένει καὶ ἐνσῆπεται καὶ ὄχλον
 ποιεῖ, ἀνδραφάξιος ἀγρίης καρπὸν ἢ χυλὸν ξὺν μέλιτι ἢ
 ξὺν κυμίνω ἐλλικτὸν διδόναι. ὅταν δὲ δύσοδμα εἴῃ, οὐ κυΐ-
 σκεται. ἀνδράχνην οὖν καὶ χηνὸς ἔλαιον μίσγειν καὶ προσ-
 τιθέναι. ὅσῃσι δὲ ἐκταῖα καὶ ἐβδομαῖα τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς
 κατασηπόμενα χωρέει, ταύτησιν εἰκὸς γίνεσθαι ὑπ' ἀμφοῖν.
 ἣν ἐπιθήσῃ χολῆς καὶ ἄλμης, θεραπεύειν χορὴ ὥδε ἐλλεβόρου
 ἢ σκαμμωνίῃ καὶ πεπλίῳ. καθαίρουσι γὰρ ταῦτα ἄνω τε καὶ
 κάτω φλέγμα καὶ χολήν καὶ φύσας ἄγει. πρὸ δὲ τῶν καθαρ-

pingue sit et crassum, eamque ob causam non concipit, sinapi
 coctum jejuna edat et vinum merum superbibat. Nitrum
 etiam rubrum in subditio medicamento apponat, cum
 cumino et refina. Praestiterit autem nitrum vino diluere,
 una cum refina, cumino et unguento albo. Aut cornu cervi
 ustum et hordaceae farinae crudae duplum cum vino ad-
 misceto. Quod si his non levetur, porris decoctis infideat,
 aut fagum contritam in subditio apponat et allia recentia
 comedat et aqua mulsa superbibita vomat. Quibus autem
 genitura in utero immoratur, ibique putrescit et molestiam
 excitat, atriplicis agrestis semen, vel succum cum melle
 vel cumino delingendum dato. Cum vero gravis odoris
 fuerint, non concipit. Portulacam igitur cum anserino
 adipe permisceto et in subditio apponito. At quibus quae
 a viro immissa sunt sexto vel septimo die putrefacta efflu-
 unt, his ab utrisque contingere est verosimile. Si humor
 biliosus et falguginosus affluat, ad hunc modum curationem
 per veratrum aut scammonium aut peplium adhibere oportet.
 Haec enim tum sursum tum deorsum pituitam bilem-

Ed. Chart. VII. [741. 742.] Foes. I. 597. 598. Ed. Lind. II. (437. 438.)
 σίων τῇσι πυρίησι χρῆσθαι ἐκ τῶν θυμημάτων. ὅταν δὲ
 πυρίησῃς, καθαίρειν προσθέτοισι τὸν αὐτὸν τρόπον ὥς ἐν
 τοῖσι πρόσθεν, καὶ μετὰ τὰς προσθέσεις καὶ καθάρσεις
 τοῖσι μαλθακτοῖσι χοεό, καὶ τὸ ἐκ τῆς λινοζώστως πρόσ-
 θετον, || καὶ ἀρτεμισίης ποίης καὶ ἀνεμώνης καὶ ἐλλεβόρου
 λευκοῦ ἢ μέλανος. τὰ μὲν τῶν φαρμακείων ταύτησιν ὥδε
 χρή. τὴν δὲ δίαίταν ἀποσκεπτόμενον τῆς ἀνθρώπου ἐς τὸ
 ὅλον (438) σῶμα ποιεῖν, ἣν τε αὐχμη[742]ροτέρη δοκέη
 εἶναι, ἣν τε σαρκωδεστέρη. κῆν μὲν αὐχμηροτέρη, λουτροῖσι
 πλείοισι καὶ ἐφθοῖσι πᾶσι τοῖς ὕποισιν, εἴτε θαλασσίοισιν
 εἴτε κρέασιν, οἶνω δὲ ὕδαρεῖ, λαχάνοισι τε ἐφθοῖσι καὶ λι-
 παροῖσι πᾶσι καὶ γλῦκεσι. ταῦτα γὰρ ὥς ἐπιτοπουλὺ ποιεῖ
 ὑγρηνόνα εἶναι καὶ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι καὶ ἐν τῇσιν ὑστέ-
 ρησιν. ἣν δὲ ὑγροτέρη ἢ, δέονται αἱ τοιαῦται ὑστέραι τού-
 των οὐδὲν, ἀλλὰ τὰναντία. οὐ χρὴ ψαύεσθαι οὐδὲ κλύζε-
 σθαι νεοχμῶς οὐδὲ θυμῆσθαι. πρὸς γὰρ τὸ κινδυνεύμενον
 φιλέει ἵεναι, καὶ ἣν ἐξυγρανθῶσι μᾶλλον τῆς φύσιος, χρὴ

que purgant, flatusque deducunt. Ante purgationes tamen
 fotibus ex odoratis utendum, et post fotus per subditi-
 ta purgato, eodem quo in superioribus modo. At post sub-
 diti- et purgationes emollientibus utitur, et in subditi-
 ta mercurialem artemisiam herbam, et anemonem veratrum-
 que album aut nigrum apponito. Atque haec quidem per
 medicamenta curatio his hoc modo convenit. Victus vero
 rationem habita totius corporis muliebris ratione, ad id
 accommodato, sive illa siccior, sive carnosior videatur. Quae
 quidem si aridior fuerit, pluribus balneis, opsoniis omnibus
 elixis, tum marinis, tum carnibus, vino etiam aquoso, ole-
 ribus coctis et pinguibus quibusque ac dulcibus utatur. Haec
 enim fere humiditatem tum reliquo corpori tum uteris
 conciliant. Sin vero humidior fuerit, sic affecti uteri ho-
 rum nullo indigent, sed contra neque haec attrectare, ne-
 que recenter lavare neque suffitum adhibere oportet, cum
 haec quidem periculum creare soleant. Et si humidiores
 quam eorum naturae conveniat extiterint, siccare sane et

Ed. Chart. VII. [742.] Foëf. I. 598. Ed. Lind. II. (438. 439.)
 δὴ ξηραίνειν καὶ θυμῖν. ἦν δὲ χολώδεα ἢ ἐπὶ σφέας, ὅ τι
 χολήν καθαίρει διδόναι. ἦν δὲ ἄλμυρώδεα, γὰρ ὅτιον καὶ
 οἶνον καὶ τὰλλα ἀλεξήτρια. χρὴ δὲ σκεψάμενον τῶν νοση-
 μάτων τὰς δυνάμεις καὶ ὑψηγμένον τὰς προφάσις ὡς χρὴ
 ἐξ ὧν αἱ νοῦσοι γίνονται, ἐπὶ τὰ ἄλλα ἰέναι ὥδε καὶ τὰ
 ἀμφὶ τὰ χωρία ἰησθαι, ὅσαι μὲν διὰ τῶν στομάτων προθ-
 φανέων τὴν αἰτίην κωλύονται μὴ ἴσχειν ἐν γαστρὶ, τούτων
 εὐτρεπίζειν τὰ στόματα, ὡς εὐκρινέα ἦ. ὁκόταν δὲ ἡ ὑγρη-
 δὼν εἶοργη ταύτην ἐσορᾷ ὡς μὴ διακωλύῃ, σκεπτόμενον ἐς
 ὅλα τὰ πρήγματα τῶν γυναικῶν, ἦν τε ἐξ ἅπαντος τοῦ σώ-
 ματος δοκῇ τι κινέσθαι, ἦν τε ἀπ' αὐτέων τῶν ὑστερέων,
 ἦν τε ἀπ' ἀμφω. τὰς δὲ ὑστέρας ὥδε μελεδαίνειν, ὅπως μὴτε
 ὑγραὶ ἔωσι μὴτε λίην ἀθαίνουσai. ἀλλὰ τὰς μὲν ξηροτέρας
 εὐχύλως ὅσω καὶ ἀνχμηρότεραί εἰσι τοιαύτῃ ἱκμάδι, ὥς πια-
 λῆαι μᾶλλον ἔσονται ἢ ἰσχυαλέαι. τὰς δὲ ἐξυγρασμένας καὶ
 διαβρόχους ξηραίνειν ὑπολειπό(439)μενον ἐνίκμους εἶναι καὶ

suffitum admoveere oportebit. Quod si biliosa ad eos con-
 fluant, medicamentum quod bilem purget exhibendum. Sin-
 autem falluginosa, lac asininum et vinum aliaque praesidia.
 Oportet autem consideratis morborum viribus et explicatis
 ut decet causis, ex quibus morbi oriuntur, ad reliqua hac
 via procedere et eorum quae sunt in locis curationem in-
 sistuere. Et quae quidem osculorum nimis patentium causa,
 a conceptu prohibentur, in his oscula recte apparare opor-
 tet, ut probe sint explicata. Cum vero nimia humiditatis
 copia prohibuerit, in hanc intentum esse oportet, ut ne
 impediat, mulierum rebus omnibus diligenter expensis, siue
 quid ex toto corpore agitari videatur, siue ex ipsis uteris,
 siue ab utrisque. Uteris autem ea cura adhibenda, ut ne-
 que humidi sint neque admodum exarescant. Sed sicciore
 quidem eo copiosorem succum bonum habeant, quo ari-
 diiores existunt, ut per ejusmodi humorem pingues potius
 quam macilenti evadant. Humore vero nimis redundantes
 et madidi, eatenus siccandi, ut aliquis humor relinquatur
 quo perfundantur, neque nimis resiccentur, cum nimirum

Ed. Chart. VII. [742.]

Foesl. I. 598.

Ed. Lind. II. (439.)

μη λίην ἀνεξηράνθαι. αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ τούτων πάνυ φευκταί. λαμβάνειν δὲ ἐν γαστρὶ οὔτε τὴν ὑγρὴν δόνα ἔχουσαν, ἀτὰρ οὐδὲ τὴν αὐαινομένην, ἣν μὴ ἢ ἐν τῇ ἀρχαίῃ φύσει τούτων τι. ἵναί τε χορὴ παρὰ τὸν ἄνδρα, ὅταν τὰ ὑπὸ τῆς θεραπείης ἔχη, ληρόντων ἢ ἀροχόμενων τῶν ἐπιμηρίων. ἄριστον δὲ καὶ ἐπὶ τὴν παύσεται. μάλιστα δὲ ἐν ταύτησι τῇσιν ἡμέρησι πειρηθῆναι, ἣν δύνηται κυσκέσθαι. αὗται γὰρ κυριώταται. ἣν δὲ μὴ αὐτίκα ξυλλάβῃ, τὰλλα δὲ καλῶς ἔχη, οὐδὲν τὸ κωλύον ἐν τῇσιν ἄλλῃσι τῶν ἡμερέων ξυνιέναι ἀνδρὶ. προθυμίην γὰρ σφίσι ποιεῖ ἡ μελέτη καὶ ἀναχαλῦται τὰ φλέβια, καὶ ἣν τὰ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀπιδόντα ὁμορροῦσιν καὶ ἔξιν τῷ ἀπὸ τῆς γυναικὸς, ταχύτερον κυήσει. καὶ γὰρ τόδε αἴτιον ἐστὶν ἥσιν, ἣν τε αὐτίκα ἣν τε ἐν ὑστέρω χρόνῳ ἀπὶ. ταῦτα μὲν ἀμφὶ τούτων λέλεκται. ἣν δὲ ὑγρότερον ἢ τὸ στόμα τῶν ὑστερέων, οὐ δύνανται εἰρύσαι τὸν γόνον. προσθέτοισι δὲ χρέεσθαι δριμέσι. δηχθεὶς γὰρ καὶ φλεγμῆνας ὁ στόμαχος στεγρὸς ἐστὶν ὅτε γίνεται. κατὰ δὲ τι ἡδέλφι-

nimia horum exuperantia valde vitanda sit. Concupiendi autem facultatem habet ea, quae neque humiditate redundat, neque etiam exarescit, nisi horum aliquid ex prisca natura infit. Ad virum autem eam accedere oportet, curatione recepta, desinentibus aut incipientibus mensibus, praestiterit tamen etiam ubi desierint. Atque his potissimum diebus faciendum est periculum an concipere possit, cum sint ii maxime opportuni. Quod si non statim concipiat, caetera belle habeant, nihil vetat quominus aliis etiam diebus cum viro congrediatur. Haec enim exercitatio propensiores quodammodo ad id eas facit, venulaeque laxiores fiunt. Ac si quae a viro prodeunt una cum eo, quod a muliere emittitur, recta concurrerint, citius concipit. Haec enim ea causa est, quibus vel statim, vel longo post tempore genitura effluit. Ac de iis quidem haec dicta sunt. Si vero humidius uterorum os fuerit, attrahere genituram non possunt. Subter autem appositis acribus utendum. Compunctus enim et incensus stomachus interdum firmus red-

Ed. Chart. VII. [742.743.] Gœf. I. 598. 599. Ed. Lind. II. (439. 440.)
 σται, καὶ ἦν σκυρωθῶσιν, ἄρειον τὰ δριμέα τε προστιθίνα
 ἃ δῆξονται. τὰ γὰρ λευκὰ καὶ πυρώδεα ἔοντα τὸν σκύρον
 διαχέει. ἦν δὲ λαπαχθῇ ὁ σκύρος, μαλθακοῖσιν ἰῆσθαι καὶ
 ὅτι μὴ δῆξηται. [743] ἦν δὲ διὰ πολλοῦ μὴ κνύσκηται τῶν
 καταμηρίων μὴ φαινομένων, ὅταν ἢ τριταίη ἢ τεταρταίη,
 στυπτηρίην λείην τρίψας διεῖς μύρω, εἰρώ ἀνασπογγίζων
 (440) προστίθει καὶ ἐχέτω ἡμέρας τρεῖς. τῇ δὲ τετάρτῃ,
 χολὴν βοῶς αὐτὴν ἐν εἰλαίῳ ἀναξέσας, || καὶ ἄχνην ἀναδεύσας
 πρόσθες, καὶ ἐχέτω ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς. τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐξελέ-
 σθω καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνίτω. ἦν γονὴν μὴ δέχεται ἢ γυνὴ τῶν
 γυναικείων κατὰ φύσιν ἐρχομένων, ἢ μῆνιγξ ἐπὶ πρόσθεν
 ἔσται. γίνεται δὲ καὶ ἐξ ἄλλων. γνώση δὲ τῷ δακτύλῳ ἄψη
 τοῦ προβλήματος. πρόσθεμα δὲ ποιῆσαι ῥητίνην καὶ ἄνθος
 χαλκοῦ, ἐν μέλιτι εἰς ὀθόνιον ἁρδαλώσας, πρόσθες ῥάμμα
 ἐκδήσας ἐκ τοῦ ἄκρου ὡς ἔσωτάτω. ὅταν δὲ ἐξελεύσης τὴν
 μυρσίνην ἐν οἴνῳ ἀφειψὼν τῷ οἴνῳ χλιαρῷ διανιζέσθω. περι-

ditur, quadam vero ex parte cum eo cognationem habet.
 Quod si in callum obduruerint, praefiterit acria in sub-
 ditio apponere. Mordent enim quae tenuia sunt et ignea,
 et callum liquant. At si callus emollitus fuerit, emollien-
 tibus curato, quae minime mordeant. Quod si ex longo
 intervallo non concipiat non apparentibus mensibus, ter-
 tio aut quarto die alumen tenuiter tritum, unguento dilu-
 tum vellere exceptum subdito, quod per triduum conti-
 neat. Quarto vero die fel bubulum aridum, oleo ferve-
 factum, eoque tenuem lanuginem imbutam in subditio
 apponito, quod etiam triduo contineat, quo postridie ex-
 empto, cum viro congregiatur. Si mulier genituram non
 recipiat, mensibus secundum naturam euntibus, membrana
 praetenditur, quod etiam ex aliis causis contingit. Id au-
 tem cognosces, cum digito quod obtenditur contigeris.
 Subdititium medicamentum confectum ex resina et aeris
 flore cum melle, eoque linteolum infectum quam maxime
 intro apponito, ejus extremo filo alligato. Quod cum
 eduxeris, tepido vino, in quo myrtus decocta sit, mulier

Ed. Chart. VII. [743.] Foëf. I. 599. Ed. Lind. II. (440. 441.)
 ελεῖν δὲ τὸν χιτῶνα ὕμεινον. εἰσὶ δὲ γυναῖκες αἵτινες λαμβάνουσι μὲν ῥηϊδίως ἐν γαστρὶ, ἐξενεγκεῖν δὲ οὐ δύνανται, ἀλλὰ σφέων τὰ παιδιά διαφθείρονται ἢ ἅμα τῷ τρίτῳ μηνὶ ἢ τῷ τετάρτῳ, οὐδὲ μιῆς αἰτίας ἐπιγενομένης, οὐδὲ βορῆς ἀνεπιτηδείου. καὶ τοῦτό ἐστιν αἴτιον τὸ εἰρημένον, καὶ μάλιστα ἐπὴν παραμινυθῶσι τῆς αὐξήσεως τῷ ἐμβρύῳ αἱ μήτραι, ἢ ἡ κοιλία σφιν ταρύσσεται, ἀσθένεια καὶ πυρετός σφοδρός καὶ ἀσιτία ἐμπίπτει τῷ χρόνῳ τούτῳ, ᾧ ἂν τὰ παιδιά φθείρωσιν. ἔστι δὲ καὶ τόδε αἴτιον. ἢν αἱ μήτραι ἔωσι λείαι ἢ φύσει ἢ ἐλκέων ἐν αὐτῇσιν ἐγγενομένων. ἢν γὰρ λείαι ἔωσιν, ἔστιν ὅτι περιέχοντες αὐτὸ ὑμέις ἦσσαν ἢ ὡς δεῖ ἐχόμενοι εἶσιν ἢ τῶν μητρῶν ἀλέων ἐουσέων. εἰδείη δ' ἂν τις τούτων ἕκαστα, εἰ ἐρωτῶν ἀτρεκέως ταῦτα. περὶ δὲ τῆς λειότητος εἰ (441) ἐτέρη γυνὴ ψεύσειεν τῶν μητρῶν κενεῶν ἐουσέων, οὐ γὰρ ἀρμόδια, δῆλον γίνεται. ἢν δὲ ἴωσι τὰ κατὰ μήνια ταύτησιν, ἀλέα ἔρχεται, ἔστιν αὐτίων ἥσι γίνεται, ὥστε ἐκφέρειν τὰ ἔμβρυα. μελεδαινομένη δὲ ἐλπίδες ἐνεσι

abluatur. Praestiterit autem membranam undiquaque abscindere. At vero nonnullae mulieres facile concipiunt, foetus tamen perferre nequeunt, sed statim sub tertium aut quartum mensem perduntur, nulla causa neque cibo minime idoneo accedente. Ejusque rei praedicta causa est, idque maxime ubi uteri incrementum foetui subdixerunt, aut ipsis alvus vehementer conturbatur. Eoque tempore quo foetus perdunt, imbecillitas, febris vehemens cibusque fastidium accedit. Ad id haec quoque causa accedit, si uteri aut a natura, aut ex ulceribus in his subortis lubrici fuerint. Si namque uteri laevore correpti fuerint, interdum foetum continentes membranae minus quam conveniat adhaerescunt, condensatis nimirum uteris. Quae singula is agnoscat, qui in haec sedulo inquireat. De laevore autem conflagit, si mulier alia, neque enim alias deceat, uteros dum vacui sunt contrectarit. Quod si iis menses eunt, confertim feruntur. Quibusdam etiam contingit ut foetus maturos ferant. Diligens vero adhibita cura

Ed. Chart. VII. [743. 744.] Foes. I. 599. Ed. Lind. II. (441.)
τόκου. ἀμφὶ δὲ τῶνδε ὥδε ἔχει. ἦν γυναῖκα μὴ δυταμένην
τοκήσσαν ἐθέλης γενέσθαι, χρή τοῖσιν ἐπιμηνίοισι σκέψα-
σθαι, ἦν [744] τε φλεγματώδεα ἦν τε χολώδεα ἦ. γνώση
δὲ τῶδε. ψάμμον ὑποβάλλων λεπτήν καὶ ξηρόν, ὅταν οἱ τὰ
ἐπιμήνια γίνηται, ἐν τῷ ἡλίῳ ἐπιχέαι τοῦ αἵματος καὶ εἶν
ξηρανθῆναι. καὶ ἦν μὲν χολώδης ἦ, ἐν τῇ ψάμμῳ ξηραι-
νόμενον τὸ αἷμα χλωρόν ἔσται, ἦν δὲ φλεγματώδης ἦ, ὅσον
μύξαι. τούτων ὁκότερον ἂν ἦ, καθῆραι τὴν κοιλίην, ἦν τε
ἂνω δέη ἦν τε κάτω. ἔπειτα τὰς ὑστέρας καθαίρειν. ἦν δὲ
θέλης ξυλλαβεῖν, τοῦ κισσοῦ ἑπτὰ κόκκους, ἢ τῶν φύλλων
κατὰ μῆνα πίνειν, ἐν οἴνῳ παλαιῷ παυομένων τῶν ἐπιμη-
νίων, ἐψήσας καὶ σίδιον ἐν οἴνῳ εὐώδει ἀκρήτω, καὶ βάλα-
νον ἐκ τούτου ποιήσας προσθεῖναι ἐς τε μεσημβρίην ἢ στυ-
πηρίην Αἰγυπτίην τρίψας λείην ἐς εἴριον ἐνδύσας προστί-
θεσθαι. ἥμος δ' ἡλῖος δύνῃ, εἴτα ἀφελκομένη διανιζέσθω
οἴνῳ εὐώδει. ποιεῖν δὲ ταῦτα παυομένων ἐπιμηνίων. ἔχει
δὲ καὶ τόδε οὕτως. ἐπὶ ἡν ἀποκαθαρθῶσιν αἱ γυναῖκες, μάλι-

sp̄abilem partionem facit. Ac de his sic quidem se res
habet. Si mulierem, quae antea non poretat, puerperam
fieri voles, menses spectandi an pituitosi sint, an vero bi-
liosi. Inde autem nosces. Arena tenui et sicca dum men-
ses feruntur supposita, in sole sanguinis aliquid infundito
et ficcari permittito. Quod si quidem biliosa fuerit, sicca-
tus in arena sanguis pallidus erit, si vero pituitosa, ad in-
flar mucī. Horum quodcunque fuerit, ventrem purgato,
sive sursum opus erit sive deorsum, postea uteros purgato.
Si vero voles ut concipiat, hederæ grana septem aut so-
liorum succum singulis mensibus desinentibus menstruis, ex
vino veteri potui exhibeto. Ex malicorio etiam in vino
odorato meraco cocto glandem efformatam, ad meridiem
usque subdito, aut alumen Aegyptium tenuiter tritum in
vellere ligatum supponito. Quo deinde simul ut sol occi-
derit detracto, vino odorato eluatur. Haec autem cessan-
tibus mensibus facienda. Sed et haec sic se res habet.
Ubi repurgatae mulieres fuerint, tum potissimum concipi-

Ed. Chart. VII. [744.] Foëf. I. 599. 600. Ed. Lind. II. (441. 442.)
 στα ἐν γαστρὶ λαμβάνουσιν ἡμερωθεῖσαι καὶ ὁ γόνος ἀφίστη
 ρώννυται, ἣν μισγέωσιν ὅτε χορὴ καὶ ὁ τοῦ ἀνδρὸς ἐπιιδίως
 μίσγεται, καὶ ἣν ἐπικρατήσῃ, τῷδε ἡδελφισται. τότε γὰρ μά-
 (442) λιστα τὸ στόμα τῶν μητρῶν κέχηρτε καὶ τέτανός ἐστι
 καὶ μετὰ τὰς καθάρσεις καὶ αἱ φλέβες τὴν γονὴν σπῶσιν.
 ἐν δὲ τῷ πρὶν χρόνῳ τό τε στόμα τῶν μητρῶν μέμνε, καὶ
 μᾶλλον αἱ φλέβες πλεῖται αἵματος ἔοῦσαι οὐχ ὁμοίως σπῶσι
 τὴν γονὴν. ἣν δὲ γόνος ἀπορῥέῃ διΐπειθῃς, καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀν-
 δρὶ οὐ ξυμίσγεσθαι φιλεῖ, καὶ ξυτεοῦσα οὐ κύσκειται, καὶ
 ἦν ὁσφὺς καὶ τὰ ἰσχία πόρους παρέχουσι, καὶ μὴ πῦρ ἔχῃ
 βληχρὸν, καὶ ἀδυναμίη καὶ ἀψυχίη ἐπιγένηται, καὶ ἔστιν ὅτις
 αἱ ὑστέραι ἐν τῇ σφέων αὐτέων μὴ εἰσὶν ἔδρη. || ἣν μὲν οὖν
 ὑπὸ πλησμονῆς ἦν, ἔαν ἄριστον, ἣν δὲ ὑστέρεη χαλάσῃ, διαί-
 τα χόνδρος, κρέας ὕειον ἢ φάσσης ἢ οἶνος μέλις. ποτήματα
 δὲ ὅσα πρὸς ῥόον γέγραπται. νῦν δὲ ἐρῶ ἀμφὶ τῶν σπληνῶ-
 των τῶν ἐν γαστρὶ ἐχουσέων. φημὶ τῇ γυναικὶ ἐν γαστρὶ
 ἐχούσῃ δίμηνον ἢ τρίμηνον καὶ περαιτέρω, ἣν τὰ ἐπιμήνια

piunt viri congressu potitae, et genitura robur acquirit, si
 tempestive liberis operam dederint, virique semen facile
 commiscetur et si temperationem acceperit, cum eo ger-
 manam init societatem. Tunc enim maxime uterorum os
 apertum est et distentio quaedam etiam post purgationes
 manet, venaeque genituram attrahunt. At contra prius
 tum os uterorum connivet, tum sanguinis copia magis re-
 fertae venae, genituram non aequè trahunt. Quod si ge-
 nitura continuo cursu defluat, neque mulier viri comple-
 xum appetit, neque eo potita concipit, lumborum et co-
 xendicum dolore vexatur, eamque febris lenta detinet vi-
 riumque debilitas et animi deliquium accedit, interdumque
 uteri sua sede non manent. Si igitur prae copia effluat,
 eam missam facere optimum. Si vero uterus laxetur, in
 victus ratione alicui utatur, carne suilla, aut palumbo, aut
 vino nigro. Potionibus autem his quae adversus muliebrem
 profluvium paulo post describentur. Nunc vero de prae-
 gnantium morbis dicendum. Mea sententia, si mulieri foe-
 tum duorum aut trium mensium, aut grandiore utero

Ed. Chart. VII. [744. 745.] Foef. I. 600. Ed. Lind. II. (442. 443.)
 παραχωρή αὐτίκα κατὰ μῆνα ἕκαστον, ἀνάγκη λεπτήν τέ
 μιν γενέσθαι καὶ ἀσθενέα. ἔστι δ' ὅτε καὶ πῦρ ἐπιλαμβάνει
 τὰς ἡμέρας ἕως ἂν χωρή τὰ ἐπιμήνια, καὶ ἐπὶ χωρή καὶ
 μετὰ τὴν χώρασιν χλωρὴ γίνεται καὶ χωρὴ δὲ ὀλίγα. ταύτης
 κεχῆνασιν αἱ μήτραι μᾶλλον τοῦ καιροῦ, παραμεθιάσι τε
 τῆς αὔξης τοῦ ἐμβρύου. κατέρχεται γὰρ ἐπὶ ἐν γαστρὶ ἔχη
 ἢ γυνὴ ἀπὸ παντός τοῦ σώματος αἷμα ἐπὶ τὰς μήτρας κατ'
 ὀλίγον καὶ περιϊστίαμενον κύκλῳ περὶ τὸ ἐν τῇσι μήτραισιν
 εἶον αὔξει κεῖνο. ἦν δὲ χάνωσιν αἱ μήτραι μᾶλλον τοῦ και-
 ροῦ, παραμεθιάσι τοῦ αἵματος κατὰ μῆνα, ὥσπερ εἴωθε χω-
 ρεῖν, καὶ τὸ ἐν τῇσι μήτραισιν εἶον λεπτόν τε καὶ (443)
 ἀσθενὲς γίνεται. μελεδαινομένης δὲ τῆς γυναικὸς ἄμεινον
 τό τε [745] ἔμβρυον καὶ αὐτὴ ἢ γυνή. ἦν δὲ μὴ μελεδαί-
 νηται, φθείρεται τὸ ἔμβρυον, κινδυνεύει δὲ καὶ αὐτὴ τὸ
 νόσημα χρόνιον ἔχειν, ἦν οἱ ἢ κάθαρσις πλεῖον τοῦ δέον-
 τος χωρὴ. μετὰ τὴν διαφθορὴν οἷα τῶν μητρῶν μᾶλλον
 ἐστομωμένων καὶ κίνδυνος ἔσται. ἦν δὲ γυναικὶ ἐν γαστρὶ
 ἐχούσῃ ἢ κεφαλὴ φλεγματώδης ἢ, καταβαίνει τὸ φλέγμα

gerenti menses confestim singulis mensibus prodeant, ea
 ut tum extenuetur tum debilis reddatur necesse est. In-
 terdum etiam, quamdiu menses prodeunt, febris corripit
 cumque fluunt et ubi effluxerint ex virore pallefcit, quan-
 tumvis parce fluant. His uteri plus aequo dehiscunt. Ubi
 enim mulier uterum gerit, sensum a toto corpore sanguis in
 uteros desertur, et velut in orbem id quod in uteris est cir-
 cumfluitens ipsum augeat. Si autem uteri plus aequo dehi-
 scunt, et foetus incrementum effluere sinunt, sanguinem sin-
 gulis mensibus, sicut prodire consuevit, effluere sinunt, et
 quod in uteris continetur tenue et debile evadit. Verum si
 diligens cura adhibetur, tum mulier tum foetus melius ha-
 bet. Si vero nulla adhibeatur, foetus corrumpitur. Quin
 etiam ipsa in periculum venit ne diuturno morbo teneatur,
 si ei longior quam conveniat purgatio prodeat. Sed et post
 corruptionem periculum etiam imminet, uteris nimirum
 magis apertis. Si vero mulieri utero gerenti caput pituita

Ed. Chart. VII. [745.] Foesl. I. 600. Ed. Lind. II. (443. 444.)
 δριμύ ἐς τὴν κοιλίην, καὶ καταρῥήσει ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τὴν
 κοιλίην, καὶ πῦρ ἐπιλαμβάνει αὐτὴν βληχρὸν καὶ παλμοὶ ἔστιν
 ἦσιν ἀσθενέες ὑπεκλύμενοι, ἐπαναδιδόντες ὀξέες. ἦν δὲ καὶ
 ἀσιτίη ἔχῃ καὶ ἀδυναμία, κίνδυνος ἐν τάχει φθορῆναι τὸ
 ἔμβρυον, καὶ αὐτὴ ἐν κινδύνῳ ἔσται ἀπεννηγεμένη, ἣν μὴ
 μελεδαίνηται. ἐπὴν δὲ ἀποφύγῃ, ὥς τῆς κοιλίης εὐρόου ἐδύ-
 σης, αὐτίκα δεῖ καταλαμβάνειν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι εἰσὶ
 κίνδυνοι, ἐν οἷσι τὰ ἔμβρυα φθείρονται. καὶ γὰρ ἦν ἡ γυνὴ ἐν
 γαστρὶ ἔχουσα νοσήσῃ καὶ ἀσθενήσῃ καὶ ἄχθος βιήσῃται ἢ
 πληγῇ ἢ πηδήσῃ ἢ ἀσιτήσῃ ἢ λειποθυμίῃ ἔχῃται ἢ πλέονα ἢ
 ὀλίγην τροφὴν λαμβάνῃ ἢ διδίσσῃται καὶ πτύρῃται ἢ κεκράγῃ
 ἢ ἀκρατήσῃ. καὶ γὰρ καὶ τροφὴ αἰτίη φθορῆς καὶ πόμα που-
 λόν. καὶ αὗται δὲ μήτραι ἔχουσι φύσις ἦσιν ἐξαμβλέεσαι,
 οὖσαι πνευματώδεις πυκναί, μεγάλαι, μικραὶ καὶ ἄλλα ὅσα
 ἔοικεν. ἦν γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα τὴν κοιλίην ἢ τὴν ὀσφύν
 πονέῃ, ὀρθωδέειν χρόν τὸ ἔμβρυον ἀμ(444)βλῶσαι ῥαγόντων

redundarit, pituita acris in ventrem fertur et ex capite in
 ventrem cum impetu decedit, eamque febris levis invadit,
 quibusdam etiam palpitationes, quae aliquantulum exolvun-
 tur, ubi increfcunt graves sunt. Quod si appetentiae de-
 jectio et imbecillitas detineat, periculum est ne brevi foetus
 corrumpatur, ipsaque nisi sedulo curetur in periculum vitae
 veniet: ubi autem evaserit, nimirum cum alvus sit fluida,
 eam confestim comprimere oportet. Multa quoque sunt alia
 ex quibus foetui corruptionis periculum impendet. Si enim
 quae utero gerit aegrotarit, invalida sit et onus vi sustulerit,
 aut plagam acceperit aut saltarit, aut inedia laborarit aut
 animo defecerit, si copiosius aut parcius alimentum sum-
 pserit, aut metu correpta et consternato animo fuerit, aut
 vociferetur aut intemperanter vivat. Est enim cibus et po-
 tus copiosior corruptionis causa. Quin et ipsi uteri ita sunt
 a natura comparati ut abortionem faciant, si flatulenti,
 denfi, magni, parvi extiterint aliisque similibus affectio-
 nibus laborarint. Si mulier quae uterum gestat, ventris
 aut lumborum dolore conflictetur, metus est ne ruptis mem-

Ed. Chart. VII. [745.] Fœf. I. 600. 601. Ed. Lind. II. (444.)

τῶν ὑμένων, οἱ αὐτὸ περιέχουσιν. εἰσὶ δὲ αἱ διαφθείρουσι τὰ ἔμβρυα, ἣν δριμύτι ἢ πικρὸν φάγωσι παρὰ τὸ ἔθος ἢ πῶσι, νηπίου τοῦ παιδίου εἶσω ἔοντος. ἣν γὰρ τῷ παιδίῳ παρὰ τὸ ἔθος τι γένηται, καὶ ἣν σμικρὸν ἔτι ἦ, θνήσκει, καὶ ἣν τοιαῦτα φάγη ἢ πῖν ὅσπερ εἵπομεν, ὥστε οἱ ἀνάγκη ταραχθῆναι τὴν κοιλίην, νηπίου ἔοντος τοῦ παιδίου. ἐπαί-
ουσι γὰρ αἱ μῆτραι τοῦ ρεύματος χωροῦντος ἐκ τῆς κοιλίης. καὶ ἣν ταλαιπωρήσῃ ἢ γυνὴ πλέονα τοῦ καιροῦ καὶ οἱ ἢ κοιλίη ἐρχθῇ ἢ καὶ μεγάλη γένηται, ἀπογίνεται καὶ οὕτως τὸ παιδίον ὅσα θερμανθῇ ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ πιεζέ-
μενον ὑπὸ τῆς κοιλίης. κάρτα γὰρ τὰ πολλὰ σμικρὰ ἔοντα, ἔστιν ἄγνια. τὰ δὲ καὶ μεγάλα φθίρεται παιδία. ὥστε οὐ
χρὴ θανατᾶζειν τὰς γυναῖκας, ὅτι διαφθείρουσιν ἄκουσαι. φυλακῆς χάρ καὶ ἐπιστήμης πολλῆς δεῖ ἐς τὸ διενεγκεῖν καὶ ἐκθρέψαι τὸ παιδίον ἐν τῇσι μῆτρησι καὶ ἀποφυγεῖν αὐτῷ ἐν τῷ τόκῳ. || εἰ δὲ γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα τὸ σῶμα
φλαίῳως ἔχοι καὶ εἴη χολώδης καὶ ἐπίπονος καὶ πυρεταῖνοι

branis foetum, quem undique cingunt, abortione ejiciat. Sunt autem quae si acre quiddam aut amarum praeter consuetudinem ederint aut biberint, foetus perdunt, cum adhuc tenellus puellus intus existat. Si quid enim puero praeter consuetudinem contingat, idque si parvulus adhuc fuerit, moritur. Et si, quemadmodum diximus, ejusmodi ederit aut biberit mulier, ex quo tenello adhuc puerulo, ventrem ei exturbari necesse sit. Fluentis enim alvi molestiam uteri sentiunt. Quod si mulier plus aequo laborarit, eique venter coarctetur aut dilatetur, sic quoque foetus perit, cum nimirum ex nimio labore incalescat, et a ventre comprimatur. Plerumque enim cum admodum sunt exigui, invalidi existunt. Quin et grandiusculi foetus etiam corrumpuntur, ut proinde mulieres mirari non debeant, si nolentes foetum corrumpant. Summa enim cura providentiaque opus est, ut in uteris foetum perferant et enutriant, eoque in partu liberentur. Si vero quae utero gerit adversa utatur corporis valetudine, fueritque biliosa et

Ed. Chart. VII. [745.] Foëf. I. 601. Ed. Lind. II. (444. 455.)
 ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὸ στόμα ἐκπικράζοιτο καὶ χλωρὴ
 γλῶσσα, ὅμματα ἰκτερώδεα, ὄνυχες χολώδεις, οὖρον δριμύ,
 ἄλλως τε καὶ εἰ πυρεταίνῃ, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ταύτη ξυμ-
 βήσεται, ἐπὴν δὲ συμβῇ οἱ καὶ τὴν κάθαρσιν χολώδεα εἶναι,
 πᾶσα ἐλπίς καὶ τὰ παιδία ἀσθενέα ἔσεσθαι. ἢν χολώδεα
 ἀποπατέῃ, κάρτα δὲ γίνεται τοῦτο, ῥητέρον διάξει, καὶ ἢν
 χολώδεα τὰ λοχεῖα ἢ μέλανά ἐστι, κάρτα καὶ ἐπιπολὺ λίπος
 ἐπιγίνεται καὶ (445) ἔρχεται κατ' ὀλίγον καὶ οὐ ταχὺ πῆγνυ-
 ται, καὶ τὸν μὲν πρῶτον χρόνον ῥητέρως οἶσει, ἔπειτα χα-
 λειώτερον καὶ ἐπικαθαίρεται ἐλάσσονα τοῦ δέοντος. ἢν γὰρ
 τὸ σῶμα φλαύρως ἔχῃ καὶ τὰ λοχεῖά οἱ ἐλάσσονα χωρήσει καὶ
 πονηρότερα. πείσεται δὲ ταῦτα πάντα καὶ ἢν τὰ καταμήνια
 χωρήται, χολώδεα, ἐλάσσονα δὲ χρόνον νοσήσει, καὶ κινδύνους
 εἰς τοὺς αὐτοὺς ἤξει ἢ νοῦσος, καὶ σημήϊα, καὶ μεταλλαγὰς.
 εἰ γὰρ εὖστος ταύτῃσι χολώδης ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν κάθαρσις
 ἐπὶ ταύτῃ γίνεται, καὶ ἐλκοῦνται αἱ μήτραι. φυλακῆς δὲ
 πολλῆς δεῖται ἢ γυνή. ὅταν οὖν τοιοῦτόν τι γίνηται, ὅπως

doloribus divexetur, subindeque febricitet, os amarescat,
 lingua ex virore fit pallida oculi velut regio morbo suffusi,
 ungues biliosi et acris urina, eaque tum vel maxime si fe-
 bricitet alias atque alias ei contingent. Ubi vero biliosa ei
 purgatio obtigerit, omnino metuendum erit foetus etiam
 imbecillos fore. Si biliosa per alvum egerat, quod quidem
 fere contingit, meliuscule deget. Ac si puerperii purga-
 menta biliosa, aut atra sunt admodum fereque pinguedo
 accedit, sensimque feruntur neque cito concrescunt, tum-
 que primo quidem tempore facilius feret, postea molestius,
 minorque quam conveniat purgatio consequitur. Cum enim
 corpus adversa valetudine fruatur, ei parciore et deteriore
 puerperii purgamenta prodibunt. Eodem autem omnino
 modo afficietur ac ea cui menses feruntur biliosi, neque
 tamen tamdiu aegrotabit ad eademque pericula, signa et
 commutationes morbus deveniet. Aut enim iis vomitio
 biliosa, aut per alvum purgatio in hoc morbo contingit,
 uterique exulcerantur. Multa autem cura mulier indiget.
 Cum igitur tale quid contingit, etsi minime moritur, in-

Ed. Chart. VII. [746. 747.] Foef. I. 601. Ed. Lind. II. (445. 446.)
 μὴ θάνηται ἄφορος ἔσται. ἣν δὲ μηδὲν τούτων γένηται καὶ
 μὴ μελεδαίνηται, ἀλλὰ οἱ τὰ λοχεῖα κρυφθῇ, θνήσκει ἐν
 τριήκοντα καὶ μιῇ ἡμέρῃ ὥς ἐπιτοπολύ. ταύτην φάρμακον
 πῖσαι χοληγόν, καὶ ἀνησον ἀρήγει, καὶ ὅσα ἐς οὖρησιν. ἐμέ-
 εις δὲ καὶ ἰδρωτὰς ἄγει, καὶ τὴν κοιλίην κλύζειν χυλῶ
 πτισάνης καὶ μέλιτι καὶ ὡτοῖσι καὶ μαλάχης ὕδατι. ἥσιν ἐν
 γαστρὶ ἐχούσῃσι περὶ τὸν ἑβδομόν ἢ ὄγδοον μῆνα ἐξαπίνης
 τὸ πλήρωμα τῶν μαζῶν καὶ τῆς γαστροῦς ξυμπίπτει, καὶ οἱ
 μαστοὶ ἐξισχνοῦνται, καὶ τὸ γάλα οὐ φαίνεται, φάναι τὸ παι-
 δῖον ἢ τεθνηκὸς εἶναι ἢ ζῶειν τε καὶ εἶναι ἠπεδανόν. ἣν
 γὰρ ἔχωσιν ἐν γαστρὶ καὶ ἐπιφαίνεται τὰ ἐπιμήνια καὶ τι-
 τροσμοὶ γίνονται, ἣν πλείονα ἢ καὶ ἀκόσμη ἢ νοσώδεα τὰ
 ἔμβρυα γίνεται. ἣν γυνὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσα φλέγματιώδης ἢ
 καὶ τὴν (446) κεφαλὴν ἀλγείη καὶ πυρεταίνει ἄλλοτε καὶ
 ἄλλοτε, καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ εἰλέεται τὸ φλέγμα, καὶ βάρος
 ἔχει καὶ ψύζει, καὶ ἐς τὸ σῶμα διαχωρεῖ καὶ ἐς τὰς φλέβας
 ὅταν ἢ [747] κεφαλὴ ἢ πλήρης. γίνεται δὲ καὶ μολίβῳ τὴν
 χοιρὴν ἵκελος, καὶ ἐμέει φλέγμα, γλῶσσα λευκὴ, καὶ οὖρησις

foecunda tamen erit. Si vero nihil horum contingat, nec
 ipsa sedulo curetur, sed puerperii purgamenta ipsi in oc-
 culto delitescant, intra unum et trigelimum diem fere perit.
 Huic medicamentum quod bilem educat propinato. Con-
 fert et anisum, et quaecunque urinam movent. Prodest
 quoque vomitionem ciere et sudores elicere, alvumque pti-
 sanae cremore, melle, ovis et malvae decocto eluere. Qui-
 bus uterum gerentibus ad septimum aut octavum mensem,
 mammarum ventrisque plenitudo derepente subidet, mam-
 maeque extenuantur et lac non apparet, puerum aut periisse,
 aut vivere et debilem esse asserendum. Si enim uterum ge-
 rent, et menses appareant et abortiones fiant, si copiosi
 et graveolentes fuerint, aut morbofi foetus redduntur. Si
 mulier utero gerens pituitosa fuerit, caput dolet subindeque
 febricitat, pituita in capite volvitur et gravitatis sensum ha-
 bet et frigoris, in corpus secedit et venas, cum caput re-
 pletum fuerit. Plumbi etiam colorem refert et vomitione
 pituitam reddit, lingua exalbescit, urina fere exalbida

Ed. Chart. VII. [747.] Foesl. I. 601. Ed. Lind. II. (446.)
 κοινή ἐκλευκος, ψυχρή, τάραξις, δυσκινήσις. ἐπὴν δὲ τέκη,
 χωρήσει οἱ ἢ κήθαρσις φλεγματοώδης, καὶ φανεῖται ὑμενώ-
 δες, καὶ ὥσπερ ἀράχνια διατεταμένα ἐν ταύτῃ ἔσται, καὶ
 πείσεται μὲν ταῦτα πάντα καὶ ἡ τὰ καταμήνια ἐχώρες τὰ
 φλεγματοίδεα, ἐλάσσονα δὲ χρόνον νοσήσει, καὶ κινδύνους
 τοὺς αὐτοὺς ἢ τοῦσος ἔξει, καὶ σημεῖα, καὶ μεταλλαγὰς.
 Συμβήσεται γὰρ αὐτῇ, ἔμετον γενέσθαι φλεγματοώδεα καὶ
 παθήματα ὅμοια κείνῃ χωρήσαντα. ἐξήρηται γὰρ τῷ αὐτῷ
 τρόπῳ τὰ λοχεῖα καὶ τὰ καταμήνια τὰ φλεγματοώδεα. ἐλάσσονα
 δὲ χρόνον μὲν τῶν καταμηνίων καὶ ἦν μὴ ῥαγῇ αὐτῇ ἢ κή-
 θαρσις χρονισθεῖσα, θνήσκει ἐν πέντε καὶ τέσσαράκοντα
 ἡμέραις, καὶ ἦν οἱ φλεγματοώδης ἢ λοχίῃ κήθαρσις χωρήσει,
 μελεδαινομένη, δὲ ἡ γυνὴ ὑγιὴς ἔσται καὶ φουσηθήσεται ἐξ
 ἀρχῆς ἦν ὑγίανθῃ. χαλεπὸν γὰρ τοῦτο ἔσται νόσημα. ταύτῃ
 χρὴ διδόναι φάρμακον, ὅ τι φλέγμα ἔγει, καὶ μίσγειν γάλα
 ἐφθὸν αἷγιον ξὺν μέλιτι. ἦν δὲ πολλάκις μὴ ἔσκαοῦν, κήρ-
 δαμον ἢ κνήκον ἢ κνέωρον ἢ πολυπόδιον ἢ ὀρόρον ἢ τὸ ἀπὸ

redditur, frigida est, perturbatio adest et aegre movetur.
 Ubi autem pepererit, purgatio pituitosa procedet et in qua
 membranulae et velut araneorum telae distendunt appa-
 rebunt, iisdemque quidem omnibus afficietur, quibus ea cui
 menstrua pituitosa ferebantur, minus tamen diu aegrotabit
 morbusque eadem pericula, signa et commutationes habe-
 bit. Ei enim vomitus pituitae continget et procedentes
 affectiones eadem ac superiori. Eodem namque modo
 puerperii purgamenta et menses pituitosi dependent, bre-
 viori tamen quam menses tempore. Ac nisi ea purgatio
 quae diu moram traxit allatim erumpat, intra quinque et
 quadraginta dies perit. Quod si puerperii purgatio pitui-
 tosa ei prodierit, diligenti tamen curatione adhibita mulier
 convalescet, sed per initia flatu distendetur, si sana eva-
 serit, cum gravis futurus sit hic morbus. Huic medica-
 mentum quod pituitam educat exhibendum, et lac caprinum
 coctum cum melle mixtum. Quibus saepe oblatis si non ce-
 dat, nasturtium exhibendum aut carthamum aut cneorum
 aut polypodium aut serum aut ex salibus compositum me-

Ed. Chart. VII. [747.] Foes. I. 601. 602. Ed. Lind. II. (446. 447.)

ἀλῶν ξυντιθέμενον διδόναι καὶ ὅσα φλέγμα χαλᾷ καὶ ἀνάγει.
 || ἤν δὲ γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα σπληνώδης ἢ ὑπὸ παθη-
 μάτων ὦν εἴρηται, ἐν τῇ τούτῳ τῶν (447) καταμηνίων τὰ
 ἰδρωποειδέα καὶ φλεγματοειδέα ἀφήσει καὶ τὰ λοχεῖα χωρή-
 σει ἰδρωποειδέα καὶ ἐλεύσεται ὅτε μὲν πολλὰ, ὅτε δὲ ὀλίγα,
 καὶ γίνεται μὲν ὥσπερ ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ, ὡς εἴ τις κρεῖα αἵμα-
 τώδεα ἀποπλύνει, ὅτε δὲ ὀλίγῳ παχύτερον καὶ οὐ πήγνυται.
 καὶ πείσεται ταῦτα πάντα καὶ εἰ τὰ καταμηνία τὰ ὕδατοει-
 δέα χωρεῖ, καὶ κινδύνους τοὺς αὐτοὺς ἢ τοῦσος ἔξει καὶ
 μεταλλαγὰς. ξυμβήσεται γάρ οἱ ῥέον γενέσθαι ὕδατῶδεα, ἢ
 κρυφθῆναι τὴν κάθαρσιν καὶ τραπέσθαι τὴν κοιλίην καὶ τὰ
 σκέλεα ἢ ἐς τὸ στέρον ἢ τι τούτων, καὶ κίνδυνοι ἔσονται
 οἱ αὐτοί, οἳ καὶ πρόσθεν εἴρηται. ἤν κούσα οἰδέη, κί-
 δης καρπὸν ὡς πλείστον καὶ μέλι καὶ οἶνον κέκρημένον εὐώ-
 δεα διδόναι ποτὸν, δις τῆς ἡμέρης. ἤν κούσαν χολὴ λυπὴν
 πισάνης χυλὸν δίδου ῥέον ἐπιπάσσω τὸν ἐρυθρὸν ἢ τὸν
 ἐκ τῆς συκαμίνου, ψυχρὸν δὲ ῥοφεέτω καὶ καταστήσεται. ἤν

dicamentum, et quaecunque pituitam laxant et foras edu-
 cunt. Sed si mulier quae utero gerit sub commemoratis
 affectionibus lienosa fuerit, dum menses fluunt aquae similia
 et pituitosa dimittit, et procedent puerperii purgamenta
 aquas referentia et interdum quidem copiosa, interdum
 vero pauca venient, idemque contingit ac si aqua ex car-
 nibus reddatur, non secus ac si quis carnes cruentas abluat,
 quandoque vero paulo crassiora, neque concreescunt. Ea-
 demque patietur omnia quae illa cui aquosi menses prode-
 unt; eademque pericula et mutationes morbus habebit.
 Futurum enim est ut fluor aquosus oboriatur, aut purgatio
 in occulto delitescat et ad ventrem et crura, aut ad pectus
 aut aliquam ex his partibus convertatur, eademque pericula
 imminabunt, quae prius dicta sunt. Si gravida intumescat,
 urticae semen quam plurimum cum melle et vino odorato
 temperato bis die in potu exhibendum. Si praegnantem
 bilis molestia afficiat, ptisanæ succum exhibeto, rhoë rubro
 aut mori arboris fructu asperso, frigidum autem sorbendum

Ed. Chart. VII. [747. 748.] Foel. I. 602. Ed. Lind. II. (447. 448.)
 δὲ πνίξ πρόσπῃση ἑξαπίνης ἐχούση ἐν γαστρὶ, γίνεται δὲ
 τοῦτο μάλιστα ἐπὶ ἢ γυνὴ τα[748]λαιπωρὴ καὶ ἀσιτήσῃ
 θερμοανθρῖστων τῶν μητρῶν ὑπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ ἐλάσ-
 σονος τῆς ἱκμάδος γινομένης τῷ ἔμβρυν, καὶ ὅτε τῆς μήτρας
 κενωτέρας τὴν κοιλίην τοῦ καιροῦ ἐούσης, ἰσθμὸς τὸ ἔμβρυον
 πρὸς τὸ ἥπαρ καὶ τὰ ὑποχόνδρια, ὅτε ἱκμαλέα ἔοντα, καὶ
 πνίγα ποιήσει ἰσχυρὴν ἑξαπίνης. ἐπιλαμβάνεσθαι γὰρ τὸν
 διάπνοον τὸν ἀμφὶ τὴν κοιλίην, καὶ ἀναυδίῃ ἴσχει τὴν γυ-
 ναῖκα, καὶ τὰ λευκὰ ἀναβάλλει τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὰλλα
 πάσχει πάντα ὅσα περ εἴρηται. ἢν τινα ἑρεῖσα τὰς μήτρας
 πνιγείη καὶ ἅμα τε ἄρχεται ἢ (448) πνίξ γίνεσθαι τῇ ἐν
 γαστρὶ ἐχούσῃ γυναικί, καὶ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καταρρέει φλέ-
 γμα εἰς τὰ ὑποχόνδρια, οἷα τοῦ σώματος μὴ δυναμένου τὴν
 ἀναπνοὴν ἔλκειν, καὶ ἢν μὲν ἅμα τοῦ φλέγματος τῇ κατε-
 λεύσει ἢ τὸ ἔμβρυον ἐς χώρην τὴν ἐσωτοῦ, ὅλην τὴν ἱκμά-
 δα ἐλκύσαν καὶ κατενεχθὲν ὑπὸ τοῦ φλέγματος, ὕγις
 γίνεται ἢ γυνή. τρυσμὸς δὲ γίνεται, λιπόντος τοῦ ἔμβρυου
 τὴν χώρην τὴν ἐσωτοῦ, καὶ ἢ γαστήρ ὕγρὴ γίνεται ὡς ἐπὶ

dato et conquiescet. Si suffocatio derepente in utero ge-
 rentem incidat, quod accidit potissimum ubi mulier vehe-
 menti labore et inedia confecta fuerit, cum per vehementem
 exercitationem uteri incalescant, et paucior foetui suppetit
 humiditas, cumque uterus nimirum sua cavitate plus aequo
 inanis existat, foetus ad hepar et praecordia nimirum hu-
 more scatentia recta fertur, vehementemque derepente
 suffocationem asferet. Per spirationem enim quae circa
 ventrem fit intercipit, et loquendi impotentia mulierem
 detinet, oculorum partes albas sursum convertit, reliqua-
 que universa patitur, quae commemorata sunt, si quae non
 praegnans uteri strangulatu laboraverit. Et cum primum
 mulieri utero habenti suffocatio incipit, pituita etiam in
 praecordia a capite defluit, corpore nimirum spiritum tra-
 here non valente. Quod si una cum pituitae descensu foe-
 tus a pituita delatus et secum attracta tota humiditate in
 suum locum venerit, mulier convalescit. Excitatur autem
 fridor, dum foetus locum suum deserit, mulierisque venter

Ed. Chart. VII. [748.]

Fœf. I. 602.

Ed. Lind. II. (448.)

τὸ πλεῖον τῆς γυναικός. ἦν δὲ μὴ ἔη τὸ ἔμβρυον ἐν τάχει
 εἰς χώρην τὴν ἑωυτοῦ, δύο γίνεται ἤδη τὰ πονέοντα τὸ ἔμ-
 βρυον τὸ φλέγμα τὸ κατελθὼν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, βαρύνει τε
 γὰρ καὶ ψύχει ἐπιμένον καὶ ἡ ἀηθείη τοῦ χωρίου, καὶ κιν-
 δυνεύσει, ἦν γε μὴ τις ἐν τάχει ἐπιτηδαιοτέρως διαιτῶη, ἀπο-
 πνεύει γὰρ ἂν ἡ γυνή. καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ τούτων ὥδε ἔχει.
 ἦν δὲ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὁ χρόνος ἤδη τοῦ τόκου
 παρῇ καὶ ὥδῃς ἔχη καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον ἀποφυγεῖν ἡ γυνή
 τοῦ παιδίου μὴ οἷη τε ἦ, ὥς ἐπίπαν ἔρχεται πλάγιον ἢ ἐπὶ
 πόδας, χρειῶδες δ' ἐπὶ κεφαλὴν χωρέειν. καὶ ἦν πλάγιον ἔη,
 χαλεπὸν γίνεται τὸ πάθημα. ὥς γὰρ εἴ τις εἰς λήκυθον μικρό-
 στομον πυρῆνα ἐμβάλλοι, οὐκ εὐφρὺς ἐξελεῖν πλαγιεύμενον,
 οὕτω δὲ καὶ τῇ γυναικὶ χαλεπὸν πάθημα τὸ ἔμβρυον, ἐπει-
 δὴν λοξωθῇ καὶ γὰρ χαλεπὸν ἐξελθεῖν. χαλεπὸν δὲ καὶ ἦν
 ἐπὶ πόδας χωρήσῃ, καὶ πολλάκις ἢ αἱ μητέρες ἀπώλλοντο ἢ
 τὰ παιδιά ἢ καὶ ὅμφαι. ἔστι δὲ καὶ τόδε μέγα αἷτιον τοῦ
 μὴ ῥηϊδίως ἀπιέναι, ἢν νεκρὸν ἢ ἀπόπληκτον ἢ διπλόον ἢ.

fere fluidus redditur. Sed si brevi ad suum locum foetus
 non veniat, tum duo foetui molestiam asserunt, pituita quae
 a capite deorsum delata ipsum gravat et permanens refrig-
 erat, et loci insolentia. Tumque is periclitabitur, et mulier
 suffocabitur, nisi quis brevi magis accommodatam victus-
 rationem adhibuerit. Ac de his quidem sic res habet. Si
 vero mulieri uterum gerenti jam pariendi tempus instet,
 ac parturiendi dolores detineant, diuque in enitendo labo-
 ret, is transversus, aut in pedes fere exit, in caput autem
 prodire praestiterit. Quod si transversus exeat, gravis eva-
 dit affectio. Non secus enim ac si quis in ampullam olea-
 riam angusti oris, olivae nucleum immittat, qui transversus
 non facile educitur, eodem plane modo etiam mulieri gra-
 vis est affectio ubi foetus transversus descendit, sic enim
 moleste educitur. Grave vero etiam est si in pedes prodeat,
 et plerumque aut matres aut puelli, aut ambo etiam perie-
 runt. Id quoque magnopere in causa est cur non facile
 exeat, si mortuus aut sideratus, aut duplicatus foetus fuerit.

Ed. Chart. VII. [748. 749.] Foes. I. 602. 603. Ed. Lind. II. (448. 449.)
 ἐπὴν ἐν γαστρὶ ἢ γυνὴ (449) ἔχῃ, χλωρὴ γίνεται πᾶσα, ὅτι
 αὐτῆς τοῦ αἵματος αἰεὶ τὸ ἀκραιφνὲς καθ' ἡμέραν ὑπολεί-
 βεται ἐκ τοῦ σώματος καὶ κατέρχεται ἐπὶ τὸ ἔμβρυον καὶ
 αὐξή οἱ γίνεται, καὶ ἐλόσσοτος τοῦ αἵματος ἐόντος || ἐν τῷ
 σώματι ἀνάγκη εἶναι χλωρὴν καὶ ἱμείρεσθαι [749] ἄλλο-
 κότων αἰ βρωμάτων, καὶ ἐπὶ κοιλίην αἵματώδεα ἰέναι, καὶ
 ἀσθενεστέρη γίνεται, ὅτι τὸ αἷμα μινύθει. φημὶ δὲ γυναῖκα,
 ἣν ἐπιτεύξῃ, πνεῦμα πυκνὸν ἀφίεναι, καὶ ἣν ἡ καθαρις
 ἄρχηται, ἡ κοιλίη πλήρης ἐστὶ, καὶ θέρμη πιεζομένη. μάλι-
 στα δὲ ἀναπνέει πυκνὸν, ἐπὴν τόκου πελάζῃ καὶ τὴν ὁσφύν
 τότε μάλιστα πονέεται. φλᾶται γὰρ καὶ ἡ ὁσφὺς ὑπὸ τοῦ
 ἐμβρύου. καρδιώσσει δὲ ἐν τῷ μεταξὺ σύμπαντι χρόνῳ ἄλ-
 λοτε καὶ ἄλλοτε, ὅτε τῆς κοιλίης περιστελλομένης ἀμφὶ τὸ
 ἔμβρυον, μάλιστα δὲ τῆς ὑστέρης. καὶ ἣν τεκούσης ἰστέρη
 ἐξανημωθῇ, ἥπαρ ὅϊος ἡ αἰγὸς ἐς τέφρην κρούσαι, καὶ με-
 τέπειτα ἐψεῖν καὶ λαμβάνειν καὶ οἶνον ἣν μή τι κωλύῃ, πί-
 νειν ζωρότερον παλαιὸν ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, ἣν πορρωτέρω

Ubi uterum gestat mulier tota pallida redditur, quoniam
 qui in ea purus est sanguis semper quotidie e corpore ali-
 quantulum stillat, et ad foetum fertur eique in alimentum
 cedit, cumque paucus in corpore sanguis existat, eam pal-
 lidam esse necesse est, semperque abhorrentes cibos appe-
 tere, et ad ventrem sanguinea subire. Debilior etiam red-
 ditur, quod sanguis imminuitur. Mea autem sententia mu-
 lier ubi partui vicina est, crebrum spiritum emittit, sique
 purgatio incipiat, venter plenus est et a calore urgetur.
 Tum vero potissimum crebrum spiritum ducit, ubi partui
 proxima est, tumque praecipue lumborum dolore affligitur,
 cum siquidem lumbi a foetu collidantur. Toto vero in-
 termedio tempore oris ventriculi dolore subinde pre-
 mitur, cum nimirum venter, ac praecipue uterus foe-
 tum undique complectatur et comprimat. At si puerperae
 uterum flatu impleatur, ovis aut caprae jecur cineribus con-
 tectum, deinde coctum, in cibum sumendum et vinum ve-
 tus meracius, si nihil prohibeat, per dies quatuor bibendum,

Ed. Chart. VII. [749.] Foef. I. 603. Ed. Lind. II. (449. 450.)

ἢ ἀπὸ τῆς τέξιός. ἦν δὲ τὰς ἰξύας ἀλγέη, ὕνησον καὶ κύμινον Αἰθιοπικὸν πινέτω, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω. ἦν δ' ἄσθμα λήζεται, θείου ὅσον κύαμον καὶ καρδαμώμου ἴσον καὶ πηγάνου καὶ κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ταῦτα τρίψας καὶ διεῖς οἶνον δίδου πιεῖν νήσται καὶ σιτίων ἀπεχέσθω πυκινά. ἦν ἐν τόκῳ κάθαρσις ἢ πολλή, ἢ ὑστέρη ξυνέλκεται καὶ ἡ κύστις καὶ ἔντερον καὶ οὔτε τὸ κόπριον κατέχουσι καὶ τὸ οὖρον, προΐενται δέ. ὡὰ οὖν ῥοφεῖν δίδου, (450) καὶ ἄρτον ἐγκρυφίην τρώγειν καὶ ἄσσα λοιπὰ γέγραπται. ἦν δὲ ἡ ἐν τόκῳ οὔσα, ξηρὴ καὶ δύσικμος ἔλαιον πίνειν καὶ καὶ κατασιτᾶν τὰ χωρία ἔλαιον θερμὸν μαλάχης ὕδαρ κηρωτῇ ὕγρῃ διαχρίειν καὶ ἔγχυτον χηνὸς ἄλειψα ξὺν ἐλαίῳ. ἦν δὲ μὴ δύναται τίκειν, ὑποθυμία ρητίνην ἢ κύμινον ἢ πίτνος φλοιόν. καὶ τούτῳ ὑποθυμία. ἄσσα δὲ οἰδήματα γίνεται ὑστερικά ἐν τόκῳ ἢ ἐκ τόκου, οὗ χορὴ στρέφειν, οἷα οἱ ἰητροὶ ποιεῖουσι. τὰ δὲ φάρμακα ἄριστα προσφέρειν, κύμινον Αἰθιοπικόν, ὅσον τριπλὶ δακτύλοις καὶ τοῦ ἀνήθου, καὶ τοῦ σεσέλιος

fi longius absit a partu. Quod si lumberum dolore conflictetur, anisum et cuminum Aethiopicum bibat et calida lavet. Si vero frequens anhelatio, asthma vocatur, prehendam, sulphuris fabae quantitatem, cardamomi, rutae et cumini Aethiopici parem modum, haec trita vino macerata, jejunae potui exhibeto et cibis frequentibus abstinere. Si in partu purgatio copiosa decurrat, uterus contrahitur et vesica et intestinum, neque steruus neque urinam continent, sed emittunt. Ova igitur sorbenda dato et panem subcineritium edendum, et quae scripta sunt reliqua. Si quae adhuc in partu est, sicca fuerit, nec nisi aegre humectetur, olenum bibendum et loei oleo calido et malvae decocto calido perfundendi et cerato liquido illinendi, adipe etiam anserino cum oleo infuso. Sin autem parere nequeat, refinam aut cuminum, aut pini corticem ad suffitum adhibeto. Qui in partu, aut ex partu uteri tumores contingunt, eos, uti medici faciunt, constringere non oportet, verum praestantissima medicamenta adhibenda, cumini Aethiopici quantum tribus digitis continetur,

Ed. Chart. VII. [749. 750.] Foes. I. 653. Ed. Lind. II. (450. 451.)
 πέντε ἢ ἕξ, γλυκυσίδης χηραμύδος ἡμισυ τῆς ῥίζης, ἢ καὶ
 τοῖ σπέρματος. ταῦτα ἐν οἴνῳ λευκῷ ἡδυνόδμῳ μάλιστα νή-
 σται διδόναι, ἢ δαύκου ῥίζαν Αἰθιοπικοῦ, σέσελι, γλυκυσί-
 δης ῥίζαν τὸν αὐτὸν τρόπον, ἢ ἱπποσελίου, ἢ δαύκου Αἰ-
 θιοπικοῦ καρπὸν ὡσαύτως, ἢ κρηθμοῦ ῥίζαν, ἢ κυμίου Αἰ-
 θιοπικοῦ Ἀττικὸν τετρώβολον, ἢ πέπερι, ἄνησον, δαῦκος,
 ἀκταίης γλυκυσίδης ῥίζα. ταῦτα ἐν οἴνῳ τρίβειν καὶ διδόναι
 πίνειν ἢ μυρτιδάου κλωνία δύο ἢ τρία, καὶ κύμιον Αἰθιο-
 πικόν, γλυκυσίδης ῥίζαν, ἢ καὶ λίνου σπέρμα ὁμοίως. ὃ καὶ
 τὰ παῖδια βήσσοντα ψωμίζουσι ξὺν ὡῷ ὀπτῷ λεκίθῳ, ξὺν
 σησάμῳ πεφρυγμένῳ. ἦν παιδίου ἀφθᾶ τὰ αἰδοῖα, ἀμύδαλα
 τρίψας καὶ βοῶς μυελὸν ἐν ὕδατι ἐψέτῃ, καὶ ἄλητον ἐμβα-
 λὼν σμικρὸν, διαχρίειν τὰ αἰδοῖα, καὶ διακλύζειν τῷ ὕδατι
 τῷ ἀπὸ τῶν μύρτων. [750] (451) νῦν δὲ ἐρέω ἀμφὶ λοχείων
 καὶ τῶν μετὰ τὸν τόκον ἰόντων. ὅταν γυνὴ ἢ τὰ λοχεῖα μὴ
 καθαρθῇ ἢ τὰ ἐπιμήνια μὴ ἔῃ ἢ ὑστέρῃ σκληρῇ ἢ, ἢ ὀδύνη
 ἔχει τὴν ὀσφύν καὶ τοὺς μὲν κενεῶνας καὶ βουβῶνας καὶ

anisi et feseleos quantum quinque aut sex, radicis paeoniae,
 aut etiam seminis concham testae majoris dimidiam. Haec
 ex vino albo grati odoris jejunaе praecipue exhibeto. Aut
 dauci Aethiopici radicem, fefeli, paeoniae radicem ad eun-
 dem modum. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen
 eodem modo, aut crethmi radicem, aut cumini Aethiopici
 quatuor Atticorum obolorum pondus. Aut piper, anisum,
 daucum, paeoniae Atticae radicem, haec ex vino albo
 trita propinato, aut myrtidani duos aut tres fureulos et
 cuminum Aethiopicum, et paeoniae radicem aut etiam lini
 semen similiter, quod etiam tussientibus pueris in cibo
 exhibent cum ovi vitello affato et sesamo torrefacto. Si
 puerperae pudenda ulcere superficiario laborent, amygdalas
 tritas et medullam bubulam aqua decoquito, paucaeque fa-
 rina injecta pudenda illinito, in myrtillorum decocto elu-
 ito. Jam vero de puerperii purgamentis, et his quae post
 partum prodire solent, nobis est dicendum. Ubi mulieri
 aut puerperii purgamenta non expurgantur, aut menses
 non eunt, aut induratur uterus, et lumborum dolor adest,

Ed. Chart. VII. [750.] Foef. I. 603. 604. Ed. Lind. II. (451.)
 μηρούς καὶ πόδας ἀλγέῃ πικρῶς καὶ ἡ γαστήρ ἐπαίρηται
 καὶ φοβεῖται διὰ τοῦ σώματος διαῖσθωσιν, ἐκ δὲ τῶν τοιου-
 τῶν πυρετοὶ γίνονται ὀξείες. ταύτην τὴν οὕτως ἔχουσαν, ἣν
 μὲν ἄπυρος ἦ, διαιτῶν λουτροῖσι, λιπαίνειν δὲ καὶ τὴν κε-
 φαλὴν ἐλαίῳ ἀνθινῷ. ἐψεῖν δὲ μαλάχην, ἢ ἔλαιον κύπρινον
 ἐς ὕδωρ ἐγχέειν καὶ ἐγκαθίζεσθαι παρηγορικῶς. ἐν πύσῃσι
 δὲ τῇσι νοῦσοισιν, ἐφ' ὧν πυρετὸς ἀρήγει, ἀμεινὸν ἵσιον
 χρίεσθαι καὶ λίπα. || ἣν δὲ πῦρ ἔχη, λουτρῶν ἀπέχεσθαι.
 πυρετοῖσι δὲ καὶ χλιάσμασι τὴν νεύριαν γαστέρα καὶ τὴν ὀσφύν
 θεραπεύειν. διδόναι δὲ πίνειν τῶν φαρμάκων τῶν ὑστερικῶν
 παραμίσγοντα ἢ τῆς σηπής τῶν ὠν ἢ τοῦ κάστορος. μετὰ
 δὲ τοῦτο ῥοφέειν διδόναι ἄλητον ξὺν πηγάτῳ ἐφθόν ἢ πι-
 σάνης χυλόν. ἣν δὲ γυναικὶ μετὰ τοῦ παιδίου ἐν τῷ τόκῳ
 μὴ ἦν τὸ ὑγρὸν ὡς χρεῖ, ἀλλὰ μὴν ἦν μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ
 ἔχη τὸ ὑγρὸν ὑπὸ θερμότητος εἰρουσθὲν ἐν τόκῳ καὶ πρὶν, ὀλίγον
 κεφαλαλγῇ. ἣν δὲ ἐς τὴν κοιλίην ἔλθῃ ἄλγος, ἐπειδὴν συνῇ,
 ταράξειεν αὐτὴν καὶ οὐχὶ πόρρω. τιμωρέειν δὲ ὡς μὴ ἐκ

et laterum quidem inanitates, inguina, femora et pedes
 acerbè dolent, venter attollitur, et horrores per corpus cum
 impetu erumpunt, ex his vero febres acutae oriuntur.
 Hanc cum sic habuerit, si quidem febris expers sit, balneis
 curato, caputque oleo anethino illinito. Malvae decoctum
 aut in id affusum oleum cyprinum, ad infessum, doloris
 leniendi gratia adhibeto. In omnibus autem morbis, in
 quibus fatus conducit, praestiterit post fatum pingui aliquo
 perungi. At si febris detinet, a balneo abstinendum, foti-
 bus autem et tepesfacientibus imus venter et lumbi curandi.
 Ex medicamentis autem, quae ad uterum faciunt, quaedam
 potui sunt exhibenda, admixtis sepiae ovis et castorio.
 Deinde farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succum
 forbendum dato. Si vero mulieri una cum puero in partu
 humor, ut convenit, non effluat, quin etiam si quidem ca-
 put in se humorem calore attractum contineat, in partu
 et paulo ante caput ei dolebit. Quod si cumulus in
 ventrem veniat, ubi commotus fuerit, ipsum conturbabit,

Ed. Chart. VII. [750. 751.] Foss. I. 604. Ed. Lind. II. (451. 452.)
τούτου διάρρροια ἐπιγενομένη σώματι φλαύρως ἔχοντι πονήσῃ
μιν. ἦν δὲ ἀπὸ κεφαλῆς ἐλθὼν τὸ ῥεῦμα ἐς τὴν λοχείην
κάθαρσιν τραπῇ καὶ πολλὰ συθῇ, (452) ῥηΐζει. ἦν δὲ πλείον
τοῦ μετρίου, μελεδαίνει. ἦν δὲ ἐς τὴν κοιλίην, ῥηϊτέρῃ ἂν ἢ
ἔξοδος τῷ παιδίῳ γένοιτο. εἰ δὲ ἢ κάθαρσις τῇ γυναικὶ
ἀλίγη χωρεῖσι, πόνος λάζηται ἰσχυρὸς ἱξύας τε καὶ τὸν ἄμφω
τίς αἰδοῖα πάντα χῶρον καὶ οἰδέει, καὶ οἱ μηροὶ πίμπρανται
καὶ ἐκ τοῦ στόματος καὶ ἐκ τῶν ῥινέων ῥέει φλέγμα ἰσχυ-
ρῶς ὕδαρες, καὶ ἀλγέει κεφαλὴν καὶ πῦρ ἔχει, καὶ φοίκη,
καὶ οἰδέει, καὶ οἱ ὀδόντες βρύχουσι, καὶ ἡ γαστήρ οἱ στεγνῇ
ἔσται, καὶ ἡ κύστις καὶ τὰ ὄμματα ἀναδινέει, καὶ ζοφοει-
δὲς ὁρῇ. [751] γυναικὶ δὲ ἐκ τόκου εὐύση κάθαρσις ἐπὶν
ἱῇ, οὐκ εὐμαρέως χωρεῖει, οἷα τῶν μητρέων ἐν φλογμῷ γινο-
μένων, καὶ τοῦ στόματος σφέων μύσαντος. περιιδνοῦται δὲ
ὁ στόμαχος τοῦ αἰδοίου μετὰ τὸ παιδίον ποιήσασθαι τὴν
ἐκχώρησιν. ἦν γὰρ τούτων τι ἢ, οὐ χωρήσει οἱ ἢ κάθαρσις.
ἦν δὲ μὴ χωρῇ οἱ κάθαρσις, ξυμβήσεται ὥστε μιν πυρεταί-
νειν καὶ φοίκην ἔχειν, καὶ τὴν γαστέρα μεγάλην εἶναι. ἦν δὲ

nihilque ulterius. Succurrendum autem, ut ne corpore male
affecto succedens inde alvi profluvium ipsam affligat. Quod
si ex capite delata fluxio ad puerperii purgationem se
convertat multumque commoveatur, melius habet. Si vero
plus aequo, diligentem curam adhibeto. Sin ad ventrem
se convertat, facilior utique puella exitus pateat. At si
modica purgatio mulieri procedat, vehemens dolor lumbos
occupat, omnesque partes pudenda complectentes et caput
intumescunt, femoraque incenduntur, ex ore et naribus
pituita valde aquosa effluit, caput dolet, febris et horror
detinet, intumescit, dentes fremunt, venter et vesica ei
constringentur, oculos obvertit et caliginosa cernit. Si
mulieri partu liberatae purgatio non expedite prodeat, ex-
aestuantibus nimirum uteris, eorumque osculo connivente.
Uteri autem cervix in sese undique concidit, simul ac
puellus excessit. Si quid enim horum adfuerit, ei purga-
tio non prodibit. Si vero ei non procedat purgatio, eve-
nit ut eam febris et horror detineat, et uti venter magnus

Ed. Chart. VII. [751.] Foel. I. 604. Ed. Lind. II. (452. 453.)
 ψαύσῃ αὐτῆς, ἀλγέειν πᾶν τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ ἦν τις τῆς
 γαστρὸς ψαύσῃ, καὶ καρδιαῶσαι ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ ὁσφῦν
 πονέει, καὶ ἀσιτίη καὶ ἀγρυπνίη καὶ νυγμός. ἔπειτα ἡμέρῃ
 πέμπτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἔστιν ὅτε ἡ κοιλίη ταράσσεται καὶ ὑπο-
 χωρέει μέλανα καὶ κάκοδμα κάρτα, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ
 ὡς ὄνειον οὖρον, καὶ ἦν ὑπέλθοι δοκέει οἱ ῥήτερον εἶναι,
 καὶ μελεδαινομένη ἐν τάχει ὑγιῆς γίνεται. ἦν δὲ μὴ, κινδυ-
 νεύσει διαρροίῃς αὐτῇ ἰσχυρῆς ἐπιπεσούσης καὶ τὰ λοχεῖά
 οἱ κρύψεται. ἦν δὲ ἡ κοιλίη οἱ μὴ ταράσσεται, μηδὲ ἡ κά-
 θαρσις χωρὲν αὐτομάτῃ, μηδὲ οἱ προσφέρηται (453) ἐν τά-
 χει τὰ ἐπιτήδεια, ὃ δὲ χρόνος προΐη, πονήσει πολλὰ τὰ προ-
 ειρημένα, καὶ ἐπὶ τούτοις κινδυνεύσει πελιδνὴ γενέσθαι
 ὡς ὁ μόλιβδος, καὶ ὑδρωθῆναι, καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐκστήσεται
 αὐτῇ, ἀειρόμενος ὑπὸ τῶν μητρῶν, καὶ ἔστι μελάντερος
 τῶν πέριξ. καὶ ἐπὶ ταῦτα γένηται, οὐχ οἷον τὸ ἔστι περι-
 γενέσθαι ἢ γυνή. θνήσκουσι δὲ ἄλλαι ἄλλῳ χρόνῳ, ὅπως τε
 καὶ τὰ τοῦ σώματος ἔχωσι καὶ τὰ τῆς πάθης. μίης δὲ καὶ

evadat. Quod si eam attigeris, totum corpus dolet, prae-
 cipueque si quis ventrem attigerit, subindeque oris ventri-
 culi morfu conflictatur, lumborum dolore vexatur, cibi fa-
 stidium adest, vigilia et corporis compunctio. Deinde quinto
 aut septimo die quandoque venter exturbatur et nigra sub-
 indeque admodum graveolentia demittit, et urina qualis
 asinina redditur. Quae si subeant, melius illi esse videtur,
 curaque adhibita brevi convalescit, alioqui in periculum
 veniet ne ei vehemens alvi profluvium succedat, et puer-
 perii purgamenta in occulto delitescant. At si venter ei non
 exturbetur, neque purgatio sponte prodeat, neque ei cito
 convenientia adhibeantur remedia, tempus autem procedat,
 a multis commemoratis affligetur, quibus accedet ut in pe-
 riculum veniat, ne velut plumbum livescat et in aquam in-
 tercutem intercidat, eique umbilicus ab uteris sublatus pro-
 minebit et nigrior quam circumambientes partes evadet.
 Quae ubi evenerint, superesse mulier non poterit. Pere-
 unt autem aliae alio tempore, prout corpus et affectio se

Ed. Chart. VII. [751. 752.] Foëf. I. 604. 605. Ed. Lind. II. (453.)
 εἴκοσι ἡμερίων οὐχ ὑπερβάλλουσιν, ὥς ἐπὶ τὸ πλεον οὕτω
 συμβαίνει. ἣν δὲ οἱ ῥαγῇ καθαρσις εἴτε καὶ ὑπὸ φαρμάκων
 εἴτε καὶ αὐτομάτῃ, γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο, ἣν χαλάσωσι
 τὸ στομα αἱ μήτραι ἢ βιασθεῖσαι ὑπὸ τοῦ αἵματος
 ἁλῶς ἐξαπίνης κατελθόντος, καὶ ἣν ῥαγῇ, ἀποκαθαίρε-
 ται δύσοδμα καὶ πυώδεια. ἔστι δ' ὅτε καὶ μέλανα, καὶ
 ῥηότερον ἔσται, καὶ μελεδανθεῖσα ὑγιαίνεται. γίνεται δὲ
 καὶ ἔλκεα ἐν τῇσι μήτρησιν οἷα τῶν λοχείων σαπέντων.
 ἣν γὰρ ἐγγένηται, πλείονος μελεδώνης δεήσεται, ὅπως μὴ
 οἱ τὰ ἔλκεα μεγάλα καὶ σηπεδονώδεια ἔσται. || κίνδυνος
 δὲ ἢ θανεῖν ἢ ἄφορον γενέσθαι. σημήνια δὲ ταῦτα γίνε-
 ται, ἣν ἔλκεα ἐνῇ, ἐπὴν χωρῇ ἢ καθαρσις, δοκέει ὥς
 ἄκανθα διὰ τῶν μητρίων ἵεναι, καὶ πῦρ μιν λύζεται μάλι-
 στα τὴν κοιλίην ἐπιλαμβάνειν. ἀλγείει δὲ ἐπαφωμένη τὸ κάτω
 τοῦ ὀμφαλοῦ, ὥς ἔλκος καθαρῶ νευρώδους εἰ θίγοις.
 [752] ἔπειτα ὀδύναι ἰσχυραὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐμπίπτουσιν
 εἰς τὰς μήτρας καὶ πυρετός. ἔστι δ' ὅτε πρὸς χεῖρα βλη-
 χρός, καὶ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ὑπὸ κακοήθεα χωρῇ τὰ λοχεῖα,

habet. Primum tamen ac vigesimum diem non excedunt,
 itaque fere ufavenit. At si illi vel per medicamentum, vel
 sponte purgatio eruperit, id enim ufavenire solet, ubi uteri
 a sanguine cum impetu derepente confertim delato os
 relaxarint, si, inquam, erumpat, graveolentia et purulenta
 repurgantur, interdumque etiam nigra, tumque melius erit
 et adhibita cura convalescet. Ulcera autem in uteris etiam
 oriuntur, putrefactis nimirum puerperii purgamentis. Quae
 si oboriantur, major cura adhibenda erit, ne illi ulcera in-
 crescant et computrescant. In periculum autem incurrit
 ne moriatur, aut sterilis reddatur. Si vero ulcera in uteris
 insint, haec signa sunt. Cum procedit purgatio, velut spina
 uterum pervadere videtur eam ardor corripit, ventremque
 potissimum invadit. Ad contactum partes infra umbilicum
 non secus dolent, quam si ulcus purum nervosum contigeris.
 Deinde vehementes in uteros dolores subinde incidunt, in-
 terdumque febris ad manum mitis, et quandoque deferan-
 tur puerperii purgamenta maligna, purulenta et graviter

Ed. Chart. VII. [752.] Foef. I. 605. Ed. Lind. II. (453. 454.)
 πυώδεια, δύσοδμα. ταῦτα σημεῖα ἐστὶν, ἣν ἔλκεα ἐν τῇσι
 μῆ(454)τρῃσι ἢ καὶ δέεται πολλῆς μελεδώνης. ταύτης μὲν
 νῦν ἀμφὶ τῆς νούσου τόσαι τελευταὶ εἰσιν. ἣν δὲ ἡ καθα-
 ρις ἢ λοχείη τῆς μὲν πρώτης ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας χω-
 ρήσῃ, ἔπειτα ἀπόλωλεν ἐξαπίνης ταύτη, πάσχει παθήματα
 τῇ προτέρῃ ἀδελφείᾳ. ἦσσαν δὲ καὶ ἣν μεταπίπτῃ ἢ νοῦσος,
 εἰς τωυτὸ μεταπίσεται. χρονίη δὲ καὶ βληχροτέρη ἐστὶ τῆς
 προτέρης. διαίτερομένη δὲ ἡ γυνὴ περιγίνεται, ἣν ἀρμοῦ μελε-
 δαίνεται. ἀμφὶ δὲ τῆς νούσου ταύτης ὥδε ἔχει. ἣν δὲ ἐκ τοῦ
 τόκου μὴ καθαρθῇ, οἰδέει ἢ γαστήρ καὶ ὁ σπλὴν καὶ τὰ
 σκέλεα, καὶ πῦρ ἔχει, καὶ ῥίγος λαμβάνει καὶ ὀδύνη αἰσ-
 σουσι πρὸς τὰς ἰξύας. ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς τὰ σπλάγχνα,
 καὶ ἀποψύχεται, καὶ πῦρ ἔχει. σφυγμοὶ βληχροί· ἔστι δ' ὅτε
 καὶ ὀξέες, ἄλλοτ' αἰριόμενοι, ἄλλοτε ἐλλείποντες. ταῦτα πά-
 σχει ἀρχομένης τῆς νούσου καὶ ὥδε ἔχει. ἣν δὲ προῖη τοῦ
 χρόνου, τὰ κοῖλα τοῦ προσώπου ἐρυθρὰ γίνεται. ὅταν ὥδε
 ἔχῃ, διδόναι κοῦφα σιτία. κῆν ὀργᾶ, φάρμακον πῖσαι κάτω
 ἣν μὲν χολώδης ἦ, ὅ τι χολὴν καθαίρει, ἣν δὲ φλεγματώδης,

olentia. Istaeque signa se produnt, si ulcera in uteris fuerint,
 magnaue cura indigent. Atque ii quidem sunt hujus morbi
 exitus. Quod si puerperii purgatio primis quidem tribus
 aut quatuor diebus prodierit, deinde ei derepente perdatur,
 in similes, sed minores quam superior affectiones incidit,
 eandemque subit morbus commutationem, diuturnus tamen
 et priore lenior erit. Recte autem instituta victus ratione
 mulier superest, si cito ejus cura suscipiatur. Ac de hoc
 morbo sic se res habet. Si vero ex partu non purgetur,
 venter intumescit, lien et crura febris detinet, rigor corripit,
 dolores ad lumbos irrumpunt, interdumque etiam ad viscera,
 et perfrigeratur febrisque detinet, pulsus debiles sunt, in-
 terdum vero etiam acuti, modo elati, modo deficientes. Haec
 ineunte morbo patitur et sic se habet, procedente autem
 tempore cavae faciei partes rubescunt. Quibus ita habenti-
 bus, cibos leves exhibeto, et si quidem turgeat, medica-
 mentum per inferiora purgans propinato, si biliosa quidem

Ed. Chart. VII. [752.] Foel. I. 605. Ed. Lind. II. (454, 455.)
 ὅ τι φλέγμα. μετὰ δὲ τοῦτο πυριῆσθαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσι,
 καὶ προσθεῖναι μαλθακτῆριον τὴν ἡμέραν. ἣν δὲ στερόῃ ἡ,
 τὸ στόμα πυριῆν ἅπασαν ἡμέραν καὶ τὰ μαλθακτῆρια προσ-
 τιθέναι. ἔπειτα λούσαι θερμῷ ὕδατι καὶ τιθέναι τοὺς μολί-
 βδους. μετέπειτα δὲ ἑλὸς χόνδρους καὶ σμύρναν ἐς τρυχίον
 ἀποδήσας καὶ τὴν πίσσην τὴν ἐφθὴν ἐν εἰρίῳ, ἡδύσματα
 ξυμμίξας ἴσον ἐκάστου ποιέων ἴσον κικίδι σμικροῇ. προσκει-
 σθω δὲ ἡμέραν καὶ εὐφρόνην. μετὰ δὲ τοῦτο καταλι- (455)
 πεῖν ἡμέρας τρεῖς, καὶ πυριῆσθαι τοῖσιν αὐτέοισιν. προστι-
 θέναι δὲ καὶ κόκκους ἐκλέψας ὅσον δύο πόσιας καὶ πεπέ-
 ρεος τρίψας λεῖα, παραμίξας ἔλαιον Αἰγύπτιον λευκὸν καὶ
 μέλι ὡς κάλλιστον. τοῦτο ἐμπλάσας ἐν εἰρίῳ καὶ περιελίξας
 περὶ πτερὸν προσθεῖναι ἡμέραν ἅπασαν καὶ εὐφρόνην, καὶ
 ἣν σοι δοκῇ κεκαθάρθαι, ἄμεινον ἔαν. ἣν δὲ δοκῇ δέεσθαι
 καθάρσιος, δύο ἡμέρας διαλιπεῖν, καὶ αὐθις τὸ ξὺν τῇ
 σικυῇ ἡμέραν καὶ εὐφρόνην προστιθέναι. ἔπειτα τὸ νέτω-
 πον καὶ ῥόδιον ἔλαιον ὡς εὐωδέστατον, καὶ ἐλάφου σιέαρ

fuerit, quod bilem purget, sin autem pituitosa, quod pituitam.
 Post hoc uteris fomentum ex odoratis adhibendum, et in-
 terdiu emolliens in subditio apponendum. At si duro cor-
 pore fuerit, osculum per totum diem fovendum et emol-
 lientia supponenda, deinde calida lavandum et fistulae plum-
 beae imponendae. Post haec autem salis grana et myrrham
 in panniculum lacerum illigatam et picem coctam, in vel-
 lere exceptam admixtis aromatis, ita ut par cujusque sit
 modus et parvae gallae magnitudinem aequet, per diem et
 noctem supponito. Deinde vero intermissis tribus diebus
 ex iisdem foveto. In subditio autem grana Cnidia dem-
 pto cortice apponito, quantum ad duas potiones satis erit,
 et piperis grana tenuissime trita, oleo Aegyptio albo et
 melle quam optimo admixto. Hoc lana obductum et cir-
 cum pennam involutum toto die ac nocte supponito. Et si
 tibi purgata videatur, sinere praesliterit. Si vero purga-
 tione indigere videatur, duobus intermissis diebus, rursus
 medicamentum ex cucumere silvestri per diem et noctem
 supponito. Deinde netopum, rosaceum odoratissimum et

Ed. Chart. VII. [752.753.] Foesl. I. 605. 606. Ed. Lind. II. (455. 456.)
 τήξας εἰρίῳ προσ[753]τιθέναι μὴν ἡμέρην, καὶ λούειν πολλῶ
 τῷ θερμῷ, ὡς οἶόν τε ἢ εὐμενές. καθαριτηρίοισι δὲ αὐτίκα
 καὶ θερμῷ καθηραμένη τὰ ἀμφιπονεύμενα χωρία, ἐναλειφέ-
 σθω τὸ στόμα τῶν μητρῶν, χηναίῳ στέατι καὶ σμύρνῃ καὶ
 ῥητίνῃ χλιαρῇ καὶ θάλλειν. κλυζέτω δὲ τὰς ὑστέρας τῷ
 οἴνῳ καὶ τῷ ναρκισσίνῳ ἐλαίῳ τῇ ὑστεραίῃ· ἦν δὲ μὴ ἢ
 ναρκίσσινον, οἴνῳ μόνῳ. ταῦτα ὅπως σοι πρὸ τῶν ἐπιμηνιῶν
 ἡμέρῃ μιῇ πρόσθεν ποιήσεται. || ἐπὴν δὲ τὰ ἐπιμήνια γε-
 τηται, τὰς μὲν ἐν ἀρχῇ ἡμέρας, τρίβουσιν μελάνθιον τὸ
 κύπριον καὶ ἁλὸς χόνδρον ἐπιχέασα εἰρίῳ ἀναφορῶσαι τοῦτο,
 ἐν τῷ σώματι ἔχεται ἐπὶ ὀλίγον, καὶ νῆστις οἶνον ἄκρητον
 εὐώδεα ἐπιβρόφεέτω. ἐπὴν δὲ παύσεται τὰ ἐπιμήνια τὴν ἡμέ-
 ρην, τὸ ξὺν τῇ γλήχῳν προστιθείς καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα ἵτω.
 κῆν ἐν γαστρὶ σχῇ, ὑγιὲς γίνεται. σιτίοισι δὲ χρέο ἐν τῇ
 καθάρσει. πρὸς τούτοις ἀρήγει ἐπεὶ τὴν λινοζῶστιν, καὶ
 συμμίσγειν πρᾶσα, σκόροδα καὶ κράμβην κόκκινά τε καὶ
 τὸν χυλὸν ῥοφεῖτω τοῖσι (456) δακτύλοισι, καὶ ὕψοισι θα-
 λασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέασι χρῆσθω. τῶν δὲ γλυκίων εἰργέ-

cervi adipem liquatum per diem unum in vellere subjicito,
 et calida copiosa quam blandissime fieri poterit lavato. Si-
 mulatque vero purgatoriis et calida circum partes affectas
 expurgata fuerit, anserino adipe et myrrha ac resina tepida,
 uterorum osculum illinendum et fovendum. Postero vero
 die vino et oleo narcissino uteros eluat. Quod si narcis-
 sinum desit, vino solo. Haec autem uno die ante mensium
 decursum tibi facienda. Ubi autem menses decurrerint,
 primis quidem diebus melanthium Cyprium tritum affuso
 salis grano, hoc lana exceptum in corpore paulum con-
 tineat, et vinum merum odoratum jejuna insuper sorbeat.
 Uno autem post mensium cessationem die, supposito medi-
 camento quod ex pulegio conficitur, virum adeat et si con-
 ceperit convalescit. Cibis autem in purgatione accommo-
 datis utatur, quibus mercurialem incoquere prodest, et porra,
 allia et brassicam admiscere et granum. Jusculum ad tres
 digitos sorbeat, opsoniis marinis potius quam carnibus uta-
 tur, dulcibus autem et oleosis abstineat. Jejuna autem

Ed. Chart. VII. [753.]

Foesl. I. 606.

Ed. Lind. II. (456.)

σθω καὶ ἐλαιῶν. πίνειν δὲ αἰεὶ νῆστιν, τὸ ἀπὸ τῆς δαιδὸς,
 ἔστ' ἂν καθαιρῇται. ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηρίοισιν μάλα πινέτω.
 ἦν δὲ ὀλίγω ἐλάσσονα τοῦ δέοντος χωρήσῃ γυναικὶ τὰ λοχεῖα,
 οἷα τῶν μητρῶν σιτιστοῦντων ζουσεῶν καὶ παρυστραμμένων,
 ἢ τοῦ αἰδοίου ἢ τι μεμικὸς κάρτα ὑπὸ φλεγμασίης, ἢ γυνὴ
 πυρεταίνει ὀξέως, καὶ καρδιώσσει, καὶ ἀλγέει τὸ σῶμα πᾶν
 καὶ σφαδάζει καὶ ἐς τὰ ἄρθρα τῶν χειρῶν καὶ τῶν σκελέων,
 καὶ τῆς ὀσφύος ἢ ὀδύνῃ φοιτᾷ, καὶ τὸν ἀμφὶ τὴν δειρὴν
 τόπον καὶ ῥάχιν καὶ βουβῶνας ἀλγέσει, καὶ ἀκρατέα τιτὰ
 τῶν μελέων τοῦ σώματος γενήσεται. ἔπειτα πῦρ ἡρεμαῖον,
 φρίκη πᾶν φάτερῃ. ἐμέουσι δὲ καὶ φλεγματώδεα, πικρά,
 θυμέα, καὶ ἀμφὶ τῆιδε ὥδε ἔχει, καὶ οἱ ξυμβήσεται, ἦν
 μελεδαίνεται, ἐγεία γενέσθαι ἦν δὲ μὴ, χολὴν καὶ ἀκρατέα
 τῶν μελῶν γένεσθαι τοῦ σώματος. ἄφορος δὲ ἢ τοῦτος οὐ
 πάνν. ἦν μὲν αἱ μητραι ἐλκωθῶσι καὶ τὰ λοχεῖα μὴ παρῇ,
 ὥς χοῇ πάντα πονήσει, καὶ ἦν μὴ μεγάλα ἢ τὰ ἔλκεα, με-

semper bibendum quod ex taeda comparatur, donec expurgetur, idque profluentibus mensibus multum bibat. At si mulieri paulo parciora quam conveniat puerperii purgamenta ferantur, tanquam angustiore uterorum osculo, iisque perverlis aut aliqua pudendi parte ab inflammatione valde connivente, mulier graviter febricitat, oris ventriculi morfu et totius corporis dolore vexatur, et prae angore stare loco nescit, ad brachiorum, crurum et lumborum articulos dolor ingruit, isque loca quae sunt circa cervicem et spinam et inguina infestabit, et nonnulla corporis membra ad motum impotentia reddentur. Deinde remissa febris et horror admodum manifestus. Vomitione autem pituitosa, amara et acria rejiciunt. Atque cum eo statu sit, continget tamen si ei diligens cura adhibeatur, ut ipsa convalescat, alioqui claudicat et corporis partes ad motum impotentes redduntur. Hic autem morbus non admodum sterilem mulierem facit. Si ulcerati quidem uteri fuerint, neque puerperii purgamenta ut decet, adfuerint, omnibus partibus dolebit et nisi magna ulcera fuerint, cura adhibita brevi

Ed. Chart. VII. [753. 754.] Foesl. I. 606. Ed. Lind. II. (456. 457.)
 λεθαινομένη ἐν τάχει ὑγιαίνει. χορὴ δὲ τὴν μὲν μελέτην ἀτρε-
 κέως ποιέσθαι ἐλκέων τῶν ἐν τῇσι μήτρησιν. ἅτε γὰρ ἐν
 ἀπαλῷ ἔοντα καὶ εὐεπαισθήτω· καὶ νευρώδει τῇ κοιλίῃ,
 πολλὰ δὲ τὰ κοινωτέοντα, βρέγμα, στόμαχος, γνώμη αἰσσε-
 ται καὶ κακοτροπέει καὶ οὐ ῥηιδίως ἐθέλει ξυτιέναι. ἦν δὲ
 οἱ αἱ μήτραι στενόστομοι [754] γενοίαιτο καὶ μὴ παρα-(457)
 χαλάσωσι τὴν λοχείην κάθαρσιν, φλεγμαίνουσιν, ἦν μὴ μελε-
 δαίνηται ἐν τῷ τάχει, πάντα μιν μᾶλλον πονήσει, καὶ ὁδμὴ
 πονηρὴ, καὶ οἰδίσκεται ἢ ἔξοδος. καὶ ἦν μὴ φλεγμῆνωσιν
 αἱ μήτραι, αὐτόματον ἔξεισι κακὸν ὀξόμενον καὶ πελιδνὸν
 ἔον ἢ μέλαν ἔον θρομβοειδὲς καὶ ἡ γυνὴ καθαίρεται τὰ
 λοχεῖα. ἔστι δ' ὅτε οὐκ ἔξεισιν, ἀλλὰ τῇ γυναικὶ θάνατον
 σημαίνει, ἦν μὴ τις ἐν τάχει φλέβα τέμῃ ἢ τὴν κοιλίην μαλ-
 θάξειεν. ἤμεινον δὲ καὶ κλύσμα ποιῆσαι. ἦν δὲ εὐέμετος ἦ,
 καὶ ἐς ἔμετον ἄγειν. κρέσσον δὲ διουρέειν καὶ ἰδίειν. τούτων
 δὲ καιρὸς, ὅτε δέοι, ἄριστος. ἦν δὲ ἐκ τόκου γυνὴ καθαρθῇ,
 ὀλίγῳ πλείονα ὢν χορὴ. γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο, εἰ αἵ τε μήτραι

sanitatem recipit. Ulceribus autem in uteris subortis exacta
 et diligens cura adhibenda est, quippe cum in molli parte
 et bene sensibili existant et in nervosa cavitate, multaeque
 cum ea partes consensionem habeant, sinciput, stomachus,
 mens concutitur, depravatur, nec facile intelligere solet.
 At si mulieri angustum uterorum osculum fuerit, neque
 puerperiorum purgationem demiserint, inflammatione ten-
 tantur, quae nisi brevi diligenter curetur, omnia eam magis
 affligent et teter odor inde promanat, exitusque intumescit.
 Quod si uteri inflammatione tentati non fuerint, suapte
 sponte malum exit graveolens et lividum, aut nigrum et gru-
 mosum exiit, et mulier a puerperii purgamentis expurgatur.
 Interdum vero minime exeunt, verum id mulieri exitium
 portendit, nisi quis celeriter venam incidat, aut alvum emolliat.
 Praestat etiam alvum per infusum eluere. Quod si prompte vo-
 muerit, etiam vomitus ciendus. Satius etiam urinam et sudorem
 provocare. Atque horum, cum res postularit, occasio optima
 est. Quod si mulier a partu paulo amplius quam par sit
 purgata fuerit, id enim contingit, si uteri lato ore fuerint,

Ed. Chart. VII. [754.] Foel. I. 606. 607. Ed. Lind. II. (457. 458.)
 ἐνρύστομοι γενοίαιτο καὶ τῶν φλεβῶν τινες καταρῥαγέωσιν,
 αἱ τείνουσιν ὑπὸ τὸς μήτρας, ὑπὸ βίης τῆς ἐξόδου τοῦ ἐμ-
 βρύου. πυρετὸς καὶ ῥίγος ἔξει αὐτὴν λεπτός, θέρμη τε ἀνά
 πᾶν τὸ σῶμα, ἔστι δ' ὅτε καὶ φοίκη καὶ ἀσιτία, καὶ βδε-
 λύζεται πάμπαν, καὶ λεπτή ἔσται καὶ ἀσθενὴς καὶ χλωρὴ
 καὶ οἰδαλέως καὶ ἀσιτισί. ἣν δέ τι φάγη ἢ πίνη, οὐ πέσσειται.
 ἐνίρσι δὲ καὶ κοιλίῃ καὶ κύστις καταρῥήγνυται, καὶ φοίκη
 ἔχει μᾶλλον. ἀμφὶ δὲ ταύτης ὧδε ἔχει. ἣν δὲ ἐκ τόκου
 ἐούσης συμφοραχθῇ τι τοῦ αἰδοίου, ἥδη δὲ καὶ τοῦτο εἶδος,
 ἣν ἐλκωθῇ τὸ στόμα τοῦ αἰδοίου καὶ ἐπειδὴν ἐλκωθῇ ἐν
 τόκῳ βιησθῇ ὑπὸ τῆς ἐξόδου τοῦ || παιδίου, ἐγένετο ἱκελόν
 τι ἄφθῃ καὶ ἐφλέγημηνε κάρ(458)τα, καὶ τὰ χεῖλεα ὑπὸ τῆς
 φλεγμάνσιος συνέπεσε πρὸς ἀλλήλα καὶ ἐλίσβετο ἀλλήλων,
 ἅτε ἡλκωμένα ἔοντα, καὶ ψύξις δὲ γίνεται καὶ μεμύκει ἀμφὶ
 τὰ χεῖλεα, ξυνδήσασα τὸ τῆς καθάρσιος ἀπολελειμμένης. εἰ
 δὲ ἐχώρεεν ἡ καθάρσις, οὐκ ἂν ἐμυκώθη τὰ ἔλκεα. νῦν δὲ
 ἐπιρρεῖ καὶ παχύνεται ἄλλοκότῳ σαρκί, καὶ ἰῆσθαι οὐν ὧς

aut ex his venis quae ad uterum tendunt quaedam ex vio-
 lento foetus egressu perruptae fuerint, eam levis febris et
 rigor prehendit calorque toto corpore, nonnunquam etiam
 horror et cibi fastidium et in totum execrabitur, extenua-
 bitur, debilis erit, ex virore pallefcet, intumescet et cibos
 averfabitur, si quid vero comedat aut bibat, non coquitur.
 Quibusdam autem etiam alvus et vesica cum impetu effun-
 ditur, et horror magis detinet. Ac de his sic se res habet.
 Si vero puerperae pudendum aliqua ex parte obturatum
 fuerit, quod etiam jam ipse vidi, ubi os pudendi ulceratum
 est, et ubi in partu per vim egresso puero exulceratum
 fuerit, quid contingit superficiali ulcere simile, valdeque
 inflammatur et labra ex inflammatione, cum nimirum ex-
 ulcerata sint, in sese concidunt, mutuoque cohaerent. Fit
 autem refrigeratio et ambo labra connivent, quae purga-
 tionis reliquias confringunt. Quod si purgatio prodeat,
 ulcera non utique coalescunt. At nunc affluit, et aliena
 carne incrassescunt. Ea igitur velut quae in reliquo sunt

Ed. Chart. VII. [754. 755.] Foesl. I. 607. Ed. Lind. II. (458.)
 τὰ ἐν τῷ ἄλλῳ σώματι καὶ ἐς ὠτειλὰς ἄγειν. τὸ δὲ χωρίον
 λείον ἔστω καὶ ὁμόχροον, εἰ φροντίς. ἔπασχε δὲ ταῦτα ἃ
 πάσχουσιν αἱ μήτραι ἀποκαθαίρομεναι τὰ λοχεῖα, καὶ ἐπὶ
 τουτέοισιν ἤλγει τὸ αἰδοῖον, καὶ ψηλαφῶσα ἔγνω ὅτι ξυνε-
 πέφρακτο καὶ ἔφρασσε, καὶ μελεδινομένη ἀποκαθήρατό τε
 καὶ ὑγιὲς ἐγένετο καὶ φορός. εἰ δὲ μὴ ἐμελεδάνθη, μηδὲ οἱ
 ἢ κάθαρσις ἐξῆράγη αὐτομάτη, τὸ ἔλκος μέζον ἐποίησε καὶ
 μὴ ἀτεῖσα ἐκινδύνευσεν ἐς τὸ καρκινωθῆναι τὰ ἔλκεα. [755]
 εἰ δ' ὀρμηθεῖη γυναικὶ λοχεῖη κάθαρσις ὥς ἐς κεφαλὴν, θώ-
 ρηκά τε καὶ πλεύμονα. γίνεται γὰρ τοῦτο καὶ θνήσκουσι
 πολλάκις αὐτίκα, ἣν ἴσχηται. εἰ δὲ χωρεῖοι κατὰ στόμα ἢ
 ῥίνα καλῶς, ἐξάντης γίνεται. εἰ δὲ ὀλίγον ἢ νοῦσος χρονιω-
 τέρη γίνοιτο καὶ πόσχοι ἂν ἢ γυνὴ ὀκοῖα εἴρηται ἀμφὶ τῆς
 παρθένου, ἢ τὰ ἐπιφαινόμενα πρῶτα ὥρουσεν ἄνω. ἢ δὲ
 γυνὴ πλέονα χρόνον περιέσται τῆς παρθένου, καὶ βληχρό-
 τερα τὰ παθήματα ἔσται οἱ, μέχρις οὗ ὃ πνεύμων διάπυος
 γένηται. ἦν καὶ μὴ χωρεῖη ἢ λοχεῖη κάθαρσις κατὰ τὸ στόμα,

corpore sananda, et ad cicatricem perducenda. Locus au-
 tem laevis sit et aequabilitatem habens, si cura adhibetur.
 Iisdem autem malis affligitur mulier quibus uteri qui a puer-
 perii purgamentis minime repurgantur, et ad haec pudendi
 dolor accedit, quod tactu deprehendit sibi obstructum esse,
 idque fatetur et sedulo curata repurgatur, sanaque et fer-
 tilis evadit. Quod si sedulo non curetur, neque ei sua
 sponte purgatio erumpat, ulcus majus reddit, cumque nihil
 demittat, periculum est ne ulcera in cancerum vertant. Si
 vero in muliere puerperii purgatio ad caput irruat, thora-
 cemque et pulmones, id enim contingit, etiam plerumque
 confestim moriuntur, si illic delineatur. At si per os et
 nares probe prodeat, incolumis evadit. Quod si morbus
 paulo diuturnior reddatur, eadem utique mulieri eveniunt,
 quae de virgine sunt commemorata, cui cum primum men-
 ses comparuerint, ad superiora cum impetu profilierunt.
 Sed mulier diutius supererit quam virgo, eique leviores
 erunt affectiones, quoad pulmo purulentus evadat. Si vero
 per os non prodeat puerperii purgatio, sed cum impetu

Ed. Chart. VII. [755.] Foëf. I. 607. Ed. Lind. II. (458. 459.)
 ἀλλ' ἄνω ὀρμηθεῖσα τραπήναι, κεκρύπεται τὰ λοχεῖα καὶ οὐ
 χωρήσει, κατὰ γε δίκην, (459) καὶ βήξ ὑπολήπεται καὶ
 ἄσθματα καὶ πληρουμένου τοῦ πλεύμονος ὑπὸ τοῦ αἵματος
 ποιήσῃ τὸ πλευρὸν κάρτα καὶ τὸ μετὰφρενον, καὶ ὅταν
 βήξῃ, ξηρὸν ἀποβήσεται. ἄλλοτε δὲ ἀφρωδὲς πτύεται. τοῦ
 δὲ χρόνου προϊόντος πτύαλον ἐπιφαίνεται ὑπόμελαν ἐὼν καὶ
 θολερὸν, καὶ τὰ στήθεα πῦρ ἔχει, τοῦ ἄλλου σώματος πολ-
 λὸν οἷα αἵματος θερμήναντος αὐτὸ, καὶ πυρεταίνει ἢ γυνή,
 καὶ ἡ γαστήρ οἱ σιγνὴ ἔσται, καὶ ἀσιτήσῃ, καὶ ἀγρυπνήσῃ
 καὶ βδελύξῃ, καὶ οὐ περιγίνεται, ἀλλὰ θανεῖται ἐν μῇ
 καὶ εἰκοσὶν ἡμέρησιν ὥς τὰ πολλά. ἦν δὲ οἱ κάθαρσις
 ἀνορήσασα κατὰ τὸ στόμα μὴ ἔλθῃ, μηδὲ εἰς τὸν πνεύ-
 μονα τραπήται, τρέφεται οἱ ἐς τὸ πρόσωπον τὰ λοχεῖα καὶ
 ἔσται ἐρυθρὸν κάρτα καὶ ἡ κεφαλὴ βαρεῖη. οὐδὲ κινήσαι
 αὐτὴν ἔσται πόνων ἄτερ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ κάρτα
 ἔσονται καὶ ἐκ σφῶν αἷμα ρεύσεται λεπτόν. καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν
 ἔστιν οἷσιν αἷμα ῥεῖ, καὶ ἦν τοῦτο ἔῃ, ὥδε χρονιωτέρῃ ἢ
 τοῦσος γίνεται τοῖσί τε οὐασιν, οὐκ ὀξείως ἔστι τὸ ἀκούειν

delata sursum vertatur, puerperia in occulto delitescant,
 neque pro ratione procedent, tussis et crebrae spirationes,
 asthma dicta, eam corripient oppletoque a sanguine pul-
 mone latus et dorsum magno dolore affligetur. Cum tussit,
 siccum per tussim rejicitur, alias vero spumofum expuitur,
 at progressu temporis sputum subnigrum et turbidum appa-
 ret. Pectus calor major quam reliquum corpus detinet,
 cum nimirum ipsum sanguis calefaciat. Mulier etiam feбри-
 citat, eique alvus adstringetur, cibum averfabitur, insomnio
 et fastidio torquebitur, neque supererit, sed ut plurimum
 intra unum et vigesimum diem morietur. Quod si purga-
 tio impetu sursum delata per os non exeat, neque ad pul-
 monem vertatur, ei ad faciem puerperia divertent, quae
 admodum rubicunda erit et caput ingravescet, neque id
 citra dolorem dimovere poterit. Oculi etiam valde rubi-
 cundi erunt, et ex ipsis sanguis tenuis effluet. Est ubi etiam
 nonnullis sanguis ex naribus profluit, qui si effundatur, hoc
 modo diuturnior morbus evadit. Neque in hoc morbo acute

Ed. Chart. VII. [755. 756.] Fœf. I. 607. 608. Ed. Lind. II. (459. 460.)
 ἐν τῇ νόσῳ, καὶ καρδιώξει, καὶ ἐρεύξεται, καὶ ἀλλοφρονή-
 σει, καὶ παράνομαι γίνονται μαριώδες. ἔστι δ' ἥσι θρόσος
 ὁμμάτων ἰλλωδέων καὶ τῶλλα πάντα πονήσει, ὅπως καὶ ἐς
 τὸν πλεύμονα, ὡς εἴρηται, ἣν ἡ κάθαρσις τρώπηται, πλὴν οὐ
 βήξει οὐδὲ πτύσεται τοιαῦτα. οὐδὲ τὸ μετάρρετον ἀλγῆσει
 ὁμοίως. μελεδαινομένη δὲ ὑγιαίνει. οὐ πολλὰ δὲ ἐλπίδες
 εἰσι περιγενέσθαι. ἣν δὲ ἄρα καὶ περιγένηται, κώφωσις ἔσται
 οἱ ἢ τύφλωσις τὸ ἐπίπαν. ἀμφὶ τῆσδε τῆς νόσου ᾧδε τε-
 λευτῇ. ἣν ἐκ τόκου ῥόος λαμ(460)βάνῃ καὶ τὰ σιτία ἐν τῇ
 γαστρὶ μένῃ, ἀσταφίδα χορὴ μέλαιναν καὶ ῥοιῆς γλυκεῖας τὰ
 ἔνδον τρώψαι. οἶνω διεῖς ἐν μέλανι χορῶ, τυρόν ἐπιξύσας
 αἶγειον, καὶ ἄλφιτα πύρινα πεφρυγμένα ἐπίπασαι καὶ εὐκρη-
 τον δίδου. [756] ἣν δὲ αἷμα ἐκ τόκου ἐμέσῃ, τοῦ ἥπατος ἡ
 σύριγξ τέτρωται, || καὶ ὀδύνη πρὸς τὰ σπλάγχνα φοιτᾷ, καὶ
 τὴν καρδίαν σπᾶται. ταύτην χορὴ λούειν πολλῶν θερμῶ, καὶ
 τῶν χλιασμάτων ἃ μάλιστα προσδέχεται προστιθέναι, καὶ
 πιπίσκειν ὄνου γάλα ἐπὶ τὰς ἡμέρας ἢ πέντε. μετὰ δὲ ταῦτα

audire solent, oris ventriculi morsu tentabitur, eructabit,
 mente erit alienata et delirationes furiosae existunt. Qui-
 busdam vero perversorum oculorum ferocia adest, eamque
 omnia male habebunt non secus ac si ad pulmonem, velut
 dictum est, purgatio divertat, praeterquam quod minime
 tussiet, neque talia expuentur, neque dorsum consimiliter
 dolebit. At cura diligenti adhibita convalescit. Neque vero
 magna spes est ut superesse queat. Ac si forte supersit, sur-
 ditas aut in totum coecitas succedet. Atque is est hujus
 morbi exitus. Si a partu profluvium corripiat, neque ciba-
 ria in ventre manean, uvam passam nigram et malum punici
 dulcis granula terere oportet, iisque ex vino nigro dilutis
 utitor, caseo caprino derafo et polenta triticea torrefacta
 aspersa haec probe temperata exhibeto. Quod si a partu
 sanguinem vomitione rejiciat, hepatis fistula perforata est,
 et dolor ad viscera pertingit corque convellitur. Hanc
 calida copiosa lavare oportet, et qua maxime suscipiet te-
 pefacientia adhibere, lacque asinum diebus septem aut

Ed. Chart. VII. [756.] Foesl. I. 608. Ed. Lind. II. (460. 461.)
 πιπίσκειν βοὺς μελαίνης γάλα ἀσιτεύσασα, εἰ οἷη τε εἴη, ἡμέ-
 ρας μ'. ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην σήσαμον τριπτόν πιπίσκειν. ἡ δὲ
 νοῦσος κινδυνώδης. τὸ δὲ γάλα ὅπως γίνηται, εἴρηται μοι
 ἐν τῇ γενέσει τοῦ παιδίου τῇ ἐν τόκῳ καὶ τᾷ ἄλλῃ παραπλη-
 σίως. ἦν γάλα σβεσθῇ, πρᾶσα τρίψας διείς τε ὕδατι, δίδου
 πιεῖν καὶ ἐν θερμῷ λουέσθω, καὶ εἰς βρῶσιν πρᾶσα καὶ
 κράμβην ἐσθιέτω. συνεφεῖν δὲ καὶ κυτίσου φύλλα, καὶ τοῦ
 χυλοῦ ῥοφέειν. πιπίσκειν δὲ καὶ τοῦ χυλοῦ τοῦ μαράθρου,
 καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν μαραθρείων ῥιζῶν, καὶ κριθὰς ἐπιτισμένας
 καὶ βούτυρον ἐψήσας ὁμοῦ καὶ ψύξας δίδου πίνειν. ἀγαθὸν
 δὲ καὶ τὸ ἵππομάραθρον καὶ τὸ ἵπποσέλινον καὶ κύτισος.
 ὁμοῦ ταῦτα πάντα γάλα πούλῳ ποιεῖ καὶ αὖξει. Σκυρίαί
 αἰγες, τυροὶ δὲ μάλιστα ἀγαθόν. ἀλλὰ καὶ τὸν ἐλελίσφακον
 ἐφεῖν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀρκευθίδων ἢ κεδρίδων ἀποχέουσα τὸν
 χυλὸν καὶ οἶνον ἐπιχέουσα πιπέτω, καὶ ἐς τὰ λοιπὰ ἔλαιον
 ἐπιχέουσα ἐσθιέτω, καὶ τῶν δριμέων καὶ τῶν ἁλμυρῶν καὶ
 (461) ὀξέων καὶ ὤμων λαχάνων πάντων εἰργέσθω. τὸ δὲ
 κάρδαμον ἐν οἷνῳ πινόμενον ἀγαθόν· καὶ γὰρ τὸ γάλα

quinque propinare. Post haec autem lac vaccae nigrae
 jejunaе, si ferre possit, ad dies quadraginta propinandum,
 vesperi autem sesamum contritum. Hic vero morbus peri-
 culo non caret. Quonam autem pacto lac gignatur, a me
 dictum est in puelli generatione ex partu, aliaque eodem
 modo. Si lac deficiat, porra trita et aqua macerata potui
 exhibeto, calida lavet et in cibo porra et brassicam comedat.
 Cytisi autem folia incoquito et decoctum sorbeat. Quin
 et feniculi necnon radicis illius decoctum propinato, et
 hordeum decorticatum una cum butyro coctum et refrige-
 ratum potui exhibeto. Ad hoc etiam conducit hippoma-
 rathrum et hipposelinum et cytissus, quae simul omnia lac
 copiosum reddunt et augment. Caprae Scyriae, praecipueque
 casei, ad id conducunt. Sed et salviam coquito. Aut ex
 juniperi baccis aut cedri fructu expressum succum vino
 affuso bibat et reliqua affuso oleo edat. Ab acribus, acidis,
 salis et omnibus oleribus crudis arceatur. Cardamum etiam
 ex vino potum ad id valet, lac enim etiam expurgat. Calida

Ed. Chart. VII. [756. 757.] Foef. I. 608. Ed. Lind. II. (461.)
καθαίρει· καὶ τῷ θερμῷ λούεσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω.
καὶ ἄγνου καρπὸν ἐν οἴνῳ διδόναι πίνειν, καὶ ὁ χυλὸς τοῦ
τεύτλου γάλα πούλν ποιεῖ πινόμενος, καὶ σησάμου ἀπ' αὐτοῦ
καὶ κριθέων τριμηνιαίων ἐμβαλὼν ἐς θυεῖαν, τρεῖς πᾶντα
δι' ὀθονίου τὸν χυλὸν ἐπιχέας καὶ ἐκχυλίσας, παραμίξας δὲ
καὶ μέλι ἢ ἀμαμηλίδας, εἴτα ἐπ' οἴνῳ μέλανι διδόναι πίνειν.
ὅταν γυνὴ τέκῃ καὶ τοῦ ὑστέρου μὴ ἀπαλλαγῇ, διδόναι ἄμει-
νον, ὑφ' ὧν μάλιστα καθαίρεται τὰ λοχεῖα, σκόροδα ἐφθὰ
ἢ ὀπτά ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ μετὰ πούλυποδίων καὶ σηπιδίων.
ἐπ' ἀνθράκων δὲ ὅ τι ἂν βούληται τουτέων. κάστορα δὲ ἢ
νάρκον πινέτω. πίνειν δὲ καὶ πήγανον ἐν οἴνῳ μέλανι γλυ-
κεῖ, νῆστις ἢ ἄνευ οἴνου. ἣν δὲ μὴ γλυκὺς ὁ οἶνος ἢ, ἄμει-
νον μέλι παραμίσγειν, κράμβην ἐφθῇ ὁμοῦ πηγάνῳ, καὶ
λινοζώσκει, καὶ τῶν σπερματίων τι πίνειν τῶν ὑστερικῶν.
[757] ἣν δὲ θρομβωθῇ καὶ πόνος ἐν νειαίῳ τῇ γαστρὶ γέ-
νηται, διδόναι πράσα ἐφθὰ, καὶ ὅσα ἄγρια καὶ ἡμερα. λι-
παρὰ δὲ ποιεῖν ἅπαντα, λούεσθαι δὲ καὶ διὰ τρίτης ἡμέρης

lavet et a balneo bibat. Viticis etiā semen ex vino
potui praebeo. Quin et betae succus propinatus lac copio-
sum facit. Post eum sesamum et hordeum trimestre in pi-
llam coniectum, trita omnia, succo per linteolum transcolato
et expresso, melle admixto et amamelidis, deinde ex vino
nigro bibenda dato. Cum mulier peperit, neque secundis
est liberata, ea dare praestiterit ex quibus puerperii pur-
gamenta potissimum expurgantur, alia cocta aut assa ex
vino et oleo, cum parvis polypis et sepiolis. In prunis
vero quicquid istorum volueris. Castorium autem aut nar-
dum bibat. Ruta etiam jejunae ex vino nigro dulci bi-
benda, aut sine vino. Quod si vinum dulce desit, mel
admiscere commodius. Brassicam una cum ruta et mer-
curiali decoctam assumat, et ex seminibus utero dicatis
aliquod bibat. At si puerperia in grumos concrecant et
dolor in infimo ventre oborietur, porra cocta exhibeto,
quaecunque silvestria et sativa erunt, pingua autem omnia
facito. Tertio vero etiam quoque die clementiore coelo

Ed. Chart. VII. [757.] Foel. I. 608. Ed. Lind. II. (461. 462.)
 ἐν εὐδρίῃ. τὸ γὰρ ψυχρὸς ταύτησιν ἐναντίον, καὶ μετὰ τὸ
 λουτρὸν ὑπαλείφειν ἄμεινον μὴ πολλῶ θερμῷ χρῆσθαι.
 ὅταν τὸ ὕστερον μὴ αὐτίκα ἀπὴ μετὰ τὸν τόκον, τῆς τριαι-
 ρης γαστροῦς γίνονται πόνοι ἐν κενεῶσι, καὶ ῥίγες καὶ πυρε-
 τοί. κἢν ἀπαλλάσσεται τὸ ὕστερον, (462) ὑγιαίνει καὶ ἡ
 γυνή. σήπεται δὲ πούλν. ἀπαλλάσσεται δὲ ἐκταίῃ ἢ ἑβδο-
 μαίῃ ἢ καὶ ἀνωτέρω. ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ χρὴ διδόναι φάρμακα,
 ὧν ἂν ἐγὼ γράψω, καὶ πνεῦμα κατέχειν. ἄριστον δὲ πάντων
 οἶδα ἀρτεμισίην βοιάνην, καὶ δίκταμνον λευκοῦ ἀνθοῦ,
 καὶ ὀπὸν σιλφίου, κράτιστον ἐν ὕδατι πινόμενον ὅσον κία-
 μος ἑλληνικός. καὶ ἢν τὰ ὕστερα μὴ δύνῃται ἀποφυγεῖν, ἀσ-
 τέειν. κἄπειτα πέταλα τῆς ἄγνου τρίψας ἐν οἴῳ καὶ μέλιτι
 καὶ ἔλαιον ἐπιχέας, χλιάνας, δίδου πίνειν ὅσον κοτύλην, καὶ
 ἔξεισιν. ἢν δὲ γυναικὶ τὸ χορίον ἐλλειφθῇ ἐν τῇσι μήτρῃσι,
 τοῦτο δὲ ὧδε γίνεται. ἢν ῥαγῇ βίῃ ὁ ὀμφαλὸς ἢ ἀμαθίῃ
 ὑποτάμῃ ἢ ὀμφαλητόμος, τὸν ὀμφαλὸν τοῦ παιδίου πρό-
 σθεν ταμοῦσα, πρὶν ἢ τὸ χορίον ἐξιέναι ἐκ τῶν μητρώων,

lavandum. Iis enim frigus est adversum. Post balneum
 autem innungere praestat, neque multa calida uti. Si se-
 cundae statim a partu non discefferint, imi ventris dolores
 in lateris inanitate suboriuntur et rigores ac febres. Quod
 si secundae exierint, mulier etiam sanescit. Plerumque
 vero putrescunt, sexto tamen aut septimo die, aut etiam
 posterius exeunt. Huic medicamenta quae praescribam
 exhibere oportet et spiritum continere. Omnibus autem
 praestare novimus artemisiā herbam et dictamnū, ac
 albae violae flores. Et laseris succus ad fabae Graecae
 quantitatem ex aqua potus praestantissime valet. Quod si
 his secunda excludi nequeat, cibis abstinendum. Deinde
 agni casti folia ex vino et melle trita et affuso oleo tepe-
 facta, ad heminae mensuram potui exhibeto et foras prod-
 ibunt. At si mulieri in uteris partus involucrium reli-
 ctum fuerit, id hoc modo contingit. Si vi abruptus um-
 bilicus fuerit, aut si per imprudentiam ejus quae umbi-
 licum secat, prius quam foetus involucrium ex uteris prod-

Ed. Chart. VII. [757. 758:] Foef. I. 609. Ed. Lind. II. (462. 463.)

|| αἱ μήτραι τε ἀνασπῶσιν ὕστερον ἄνω, ἅτε ὀλισθηρὸν ἐὼν καὶ χεόμενον, καὶ κατισχροῦσιν ἐν ἐωυτῇσι. τέταται γὰρ τὸ χορίον ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ παιδίου, καὶ ὕστερος ἔξεισιν, ὁ ὀμφαλὸς ἐκ τῶν μητρίων. ἦν γὰρ πρότερος ἐξίσι, δι' αὐτοῦ οὐκ ἂν διέλθοι τῇ παιδίῳ ἡ τροφή, ὅτι ἐξήρηται ἐξ αὐτέου. ὅταν δὲ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φθείρῃ τὸ ἔμβρυον μηνιαῖον ἢ διμηνιαῖον, καὶ τὰ ὕστερα ἐξιέναι μὴ δύνηται, ἢ δὲ λεπτή, ταύτης χρὴ τηρικαῦτα καθῆραι τὸ σῶμα καὶ πιᾶναι. οὐ γὰρ πρότερον ἔξεισι τὰ ἔμβρυα σαπένια, ἢ μὴ ἰσχυραὶ αἱ μήτραι ἔωσι καὶ εὐπηγέες. [758] ἦν γυναικὶ τὸ χορίον ἐλλειφθῇ, ἦν μὴ εὐρύστομοι αἱ μήτραι ἔωσιν, χωρεῖ ἡ κάθαρσις ἔλασσον τοῦ καιροῦ, καὶ ἡ γαστήρ σκληρὴ γίνεται καὶ μεγάλη, καὶ (463) ψύξις ἔχει, καὶ πυρετὸς ὀξύς καὶ πόνος καθ' ἅπαν τὸ σῶμα, γαστρός δὲ τὸ κατώτερον τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ βροῦθος γίνεται ἐν τῇσι μήτρησι, καὶ στροφὴ ἕως ἐμβρύου ἐόντος, καὶ μελεδανθεῖσα ἐκβάλλει τὸ χορίον ἐν τάχει σεσηπὸς καὶ ὑγιαίνεται. ἦν ἐκ τόκου ἡ μήτηρ ἐλκω-

ierit, sectus fuerit, uterique secundas nimirum lubricas et madentes sursum attrahunt; et arctissime complectuntur: Foetus enim involucrum ex puelli umbilico protenditur; et ex uteris postremus exit umbilicus. Si enim priore loco exiret, non utique per ipsum ad puellam alimentum permearet; cum ex eo propendeat. Cum vero quae praegnans est foetum menstruum aut bimestrem corrumpat, secundaeque foras prodire nequeant, ipsa autem extenuata sit, huius corpus sane purgare et opimum reddere oportet. Neque enim putrefacti foetus exeunt; nisi uteri robusti et bene compacti fuerint. Si mulieri foetus involucrum intus remanserit, nisi uteri amplo ore fuerint, parciior quam conveniat purgatio prodit, venter durus et magnus evadit, frigus detinet et febris acuta, dolor totum corpus, praecipue vero ventris partem umbilico inferiorem occupat, pondusque in uteris ac tormina non aliter quam foetu existente sentiuntur. Diligenti tamen cura adhibita, brevi putrefactum foetus involucrum ejicit, sanaque evadit. Si ex partu ulceratus uterus fuerit, rasarum floribus me-

Ed. Chart. VII. [758.] Foes. I. 609. Ed. Lind. II. (463.)
 Θῆ, ῥόδων ἄνθη ἔσθαι. διακλυζέσθω δὲ καὶ στρογνοῖσιν.
 ἦν δὲ ἐλκωθῆ τὸ στόμα καὶ φλεγμῆν, σμύρναν καὶ στέαρ
 χήρειον καὶ κηρὸν λευκὸν καὶ λιβατωτὸν, λαγωῶσι θριξὶ
 τῆσιν ὑπὸ γαστέρα μίσγειν καὶ προστιθέσθαι ἐν εἰρίῳ λεία
 ποιοῦντα. ἦν ἐκ τόκου φλεγμῆναι αἱ ὑστέραι, πυρετὸς
 ἴσχει τὸ σῶμα βληχρὸς καὶ ἀχλὺς. ἐκ δὲ τῆς κοιλίης οὐδέ-
 ποτε ἐκλείπει τὸ πῦρ, καὶ διψῇ καὶ τὰ ἰσχία ἀλγέει καὶ
 οἰδέει τὴν γαστέρα τὴν νεικίην ἰσχυρῶς, καὶ ἡ κοιλία ταράσ-
 σεται. ὑποχώρημα δὲ κακὸν καὶ ὀξύμερον, καὶ λαζεται τὸ
 πῦρ σφοδρὸν, καὶ ἀσιτία ἔχει καὶ κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύνη,
 καὶ οὐ δύναται εἰρύναι τῆς κοιλίης ὁ στόμαχος ποτὰ καὶ
 σιτία, καὶ ἀδυνατέει πέσσειν, καὶ ἦν μὴ θεραπεύονται εὐ-
 θίως, αἱ πλείους θνήσκουσιν. ἡ κοιλία δὲ αἰτὶ τῆς ἀκτῆς
 τὰ φύλλα ὥς ἀπαλώτατα ἐν πυρῶν κριμοῖσιν ἐψήσας σιτα-
 νίοισιν, ἀκροχλίσσον ῥοφείν. διδόναι τε καὶ μελίκρητον καὶ
 οἶνον ὕδαρέα, καὶ τὸ ἥττον καταπλάσσειν τοῖσι ψυκτικοῖσι.
 σιτίον δὲ ὥς ἐλάχιστον ἐσθίειν, καὶ τὴν γαστέρα ἴστασθαι

dendum, quin etiam adstringentium decocto colluendus. At
 si os ulceratum et inflammatione tentatum fuerit, myr-
 rham, adipem anserinum, ceram albam, thus, cum pilis
 leporinis, qui sub ventre sunt, mixta et laeviter trita, in-
 vellere subdito. Si ex partu uteri inflammationem conce-
 perint, febris levis corpus detinet et oculorum caligo ad-
 est. Ventrem vero incendium nunquam deserit, siti et
 coxendicum dolore vexatur, imus venter vehementer intu-
 mescit et alvus turbatur, dejectio mala est et graveolens,
 vehemens febris invadit, cibi fastidium detinet, et ad sin-
 ciput dolor pertingit, neque ventriculi stomachus potus et
 cibos attrahere, neque etiam coquere potest. Ac nisi con-
 festim curentur, plurimae intereunt, venter autem in causa
 est. Sambuci folia quam tenerissima, in farina crassiore
 tritici sitanii decocta, perquam tepida sorbenda dato, aquam
 nullam vinumque aquosum exhibeto. Ad imum ventrem
 cataplasmata refrigerantia imponenda, et cibus quam pau-
 cissimus sumendus, venter sistendus et capiti medendum.

Ed. Chart. VII. [758. 759.] Foes. I. 609. Ed. Lind. II. (463. 464.) καὶ τὴν κεφαλὴν ἰῆσθαι, ὑποχόνδριον δὲ καταπλάσσειν καὶ τῶν μητρώων τύπον. ὁκόταν ἀλγέῃ τὴν ἔδρην ἢ ἄλλο τι, ἀρκείδου καρπὸν ἢ λίου σπέρμα καὶ κνίδης (464) τρίβειν καὶ διδόναι πίνειν. ἦν ἐκ τόκου ἀλγέῃ, ρητίνην τερεβινθίνην καὶ μέλι καὶ οἶνον χλιαρὸν διδόναι ῥοφέειν, καὶ ἦν φλεγμῇ-
 γωσιν αἱ μήτραι, τοῦτο παύσει. ἦν δὲ μὴ ἀλγέῃ τι τῶν μη-
 τρώων, ποτὸν ἀμυγδάλας τρίψας πικρὰς, ἐλαίης τε τὰ ἀπαλὰ
 φύλλα, καὶ ἄννησον καὶ ἐρύσιμον καὶ ὀρίγανον καὶ ἰύτρον,
 ταῦτα μίξας καὶ τρίψας λεῖτα, κολλοῦναι ποιεῖν μητρώων.
 ἦν φλεγμῇ γωσιν καὶ ὀδύνη ἔχῃ, ῥόδων φύλλα, κινάμωμον
 καὶ κασσίνην τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ λεῖτα ἐπιχεῖ νέτωπον, καὶ
 ποιήσας φθοῖσκους ὕσον δραχμιαίους, ὀστράκινον χυριδίον
 καινὸν διάπυρον ποιήσας περικαθίσας καὶ περιστείλας ἱμα-
 τίοισι, θυμὴν ἐς τὰς μήτρας. τοῦτο ὀδύνας παύσει. [759]
 ἦν δὲ ἐκ τόκου αἱ ὑστέραι ποιήσωσι, βληχροὺς ἔχει τὸ πῦρ.
 ἐνδοθεν δὲ ἡ κοιλία ἡ νειαίρη πυριφλεγέθης ἐστὶ, καὶ ἐς τὸ
 ἰσχίον ἐνίοτε ἀποιδίει, καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νειαίρην γαστέρα

Ad praecordia quoque et uterorum sedem cataplasmata ad-
 hibenda. Cum sedes aut alia quaedam pars doluerit, juni-
 peri baccas aut lini et urticae semen terito, et potui exhi-
 beto. Si ex partu dolor est, resinam terebinthinam, mel
 et vinum tepidum sorbitione exhibeto. Quod si uteri in-
 flammatione laborent, id sedabit. Quod si nulla uteri parte
 dolor est, amygdalas amaras terito et oleae tenera folia
 et anisum et erysimum et origanum ac nitrum. Ex his
 mixtis et ad laevorem tritis uterorum collyria cōficito.
 At si inflammatio cum dolore desinuerit, ad rosarum folia,
 cinnamomum, cassiam, in unum ad laevorem trita, neto-
 pum affundito. Et pastillis drachmae unius pondere con-
 fectis, ollae fictili recenti igne candenti, superinsidente
 muliere et vestimentis contacta, in uterum suffutum immit-
 tito. Hoc dolores sedabit. Si vero uteri ex partu labora-
 verint, febris levis detinet, interiore autem parte imus
 venter velut igne accensus est, interdumque ad coxam us-
 que intumescit, dolor etiam insinuum ventrem et laterum

Ed. Chart. VII. [759.] Foesi I. 609. 610. Ed. Lind. II. (464. 465.)
 καὶ ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ τὰ ὑποχωροῦντα χολώδεα καὶ κά-
 κωμα. καὶ ἢν μὴ σταθῇ ἢ κοιλίῃ, ἐξαιφνης θνήσκει. ὕταν
 οὖν ὥδε ἔχῃ, χρὴ ψύχειν τὴν κοιλίην, φυλασσόμετον ὅπως
 μὴ φρίξῃ. || πινέτω δὲ, ἢν μὴ ἴσσηται, τὸ ἀπὸ τοῦ κρίνου.
 τρωγέτω ἄρτον ἄλῃτον. ροφέειν δὲ σίδης οἰνώδεος τὸν χυλόν,
 κεράσας ὕδατι. ἐπίπασσε δὲ λεκίδω φακόν καὶ τούτῳ ἔψει,
 μίσγων φακόν καὶ κύμινον καὶ ἄλας καὶ ἔλαιον καὶ ὄξος.
 τοῦτο διδόναι ρόφημα ψυχρόν, καὶ φακὴν ὀξεῖν, καὶ ἐπι-
 πίνων οἶνον οἰνώδεα Πράμνιον. τῶν δὲ ἄλλων σιτίων ἀπέχε-
 σθαι χρὴ ἕστ' ἂν ὁ πυρετός λυθῇ. (465) ἢν δὲ δοκῇ, καὶ
 λουέσθω. ἢν δὲ ἀσθενῶς ἔχῃ, πίνειν δίδου τὰ ἄλφαιτα. ἢν
 δὲ ἀκνυνοτέρῃ ᾗ, ἐν ὕδατι ψυχρῷ. σιτίον δὲ προσφέρεσθαι
 κοῦφον, ὅ τι μὴ εἰνῆσεται, ὅταν τὸ πῦρ μεθῇ. ἢ δὲ νοῦσος
 ὀξεῖν τε καὶ θανατώδης. ἢν δὲ φλεγμῆγωσιν αἱ ὑστέραι λε-
 χοῖ, πίμπλαται ἢ κοιλίῃ καὶ μεγάλη γίνεται καὶ πρὸς τὰ
 ὑποχόνδρια πνίξ ἔχει. ὅταν ὥδε ἔχῃ, καταπλάσσειν βρῦν τῷ
 θαλασσίῳ, ὃ ἐπὶ τοὺς ἰχθύας ἐπιβάλλουσι, κόψαι δὲ ἐν

inanitates occupat. Quae per alvum secedunt, biliosa sunt
 et graveolentia, ac nisi sistatur, derepente perit. Sic igitur
 affectae alvum refrigerare oportet, ea cautione adhibita ne
 perhorrescat. Bibat autem, si non sistatur, farinae crassioris
 decoctum, panis farinam comedat. Mali autem punici vi-
 nosi succum aqua temperatum, sorbendum dato, lentium
 autem lomento aspergito. Quo decocto lentem, cuminum,
 falem, oleum et acetum misceto, hoc frigidum sorbendum
 dato et lenticulam aceto conditam, vinum Pramnium gene-
 rosum superbibendo. Aliis autem omnibus cibis abstinend-
 um, quoad febris soluta videatur. Quod si visum fuerit,
 etiam lavet. Si vero imbecilla fuerit, polentam bibendam
 dato, sique debilior, ex aqua frigida. Cibus offerendus le-
 vis, qui minime vacuet ubi febris remiserit. Hic autem
 morbus acutus est et lethalis. At si recens enixae uteri in-
 flammatione laborent, venter incenditur et intumescit et
 suffocatio ad praecordia detinet. Sica flectae muscum ma-
 rinum, quem in pisces injiciunt, in pila contusum, farina

Ed. Chart. VII. [759.] Foef. I. 610. Ed. Lind. II. (465. 466.)

ὄλμω καὶ ξυμμίσγειν ὠμήλυσιν καὶ σποδιὴν κληματίνην καὶ λίαν φώξαντα. βαλεῖν δὲ ταῦτα καὶ ἀναφορῶσαι ὅξει καὶ ἐλαίῳ. ποιεῖν δὲ οἶον κυκεῶνα παχύν. ταῦτα ἐψεῖν ὡς οἶον στίμω γενέσθαι, καὶ τούτῳ καταπλάσσειν ὡς θερμότητι, καὶ, ἣν χρήξῃ, ἐγκαθιγνῦσθαι. ἣν δὲ λεχοῖ φλεγμῆνωσιν αἰ ὑστέρας, οἰδέουσι, καὶ ὁκόταν τὰ λοχεῖα ἐμμεῖνῃ, κρούβδην τείνονται. γίνονται δὲ ἐπὴν πυκνωθῶσιν ὑπὸ ψύχους. ταύτησιν ἣν μὲν ἐπιψύχωνται, ἀλεαίνειν ἣν δὲ περιφλεγέες ἔωσιν καὶ τὸ ψῦχος ἀφῇ, προσθετὸν ποιεῖν ὅ τι φλεγμασίῃ ἐναντιοῦται καὶ λούειν ἅμα καὶ πυριῇν καὶ φάρμακα προσάγειν, ὧν ἂν ἐγὼ γράψωι ἔλκειν τε ἀτμίδα ἐς τὸ στόμα καὶ ἐς τὰς ῥίνας. ἣν δὲ πνίγωσι, φακοὺς ἐψεῖν ἐν ὅξει καὶ ἅλι καὶ ὀργάνῳ πολλῷ καὶ ὀλκὴν ποιέσθαι, καὶ τὴν λινοζῶστιν ἐσθιέτω, καὶ ἐν τῷ χυλῷ λεπτὸν ἄλκτιον ῥοφεέτω. ὅτ' ἂν τάχιστα τε καὶ πρὶν τὴν ὀδύνην ἔχειν, πρότερον διδόναι τῶν φαρμάκων, ὅσα τὰς ὑστέρας παύει (466) τῆς ὀδύνης καὶ σιτία διαχωρητικὰ προσφερέσθω, καὶ ἣν ἡ γαστήρ φλε-

hordeacea cruda admixta, sarmentitio cinere et lini semine tosto ex cataplasmate admoveto. His autem agitatiss et aceto oleoque subactis, mixturam quandam crassam conficito eaque, donec velut in farinae massam coeant, coquito. Hoc quam calidissimum in cataplasmate apponito et, si opus est, ad infessum adhibeto. Si recens puerperae uteri inflammationem conceperint, intumescunt, cumque puerperii purgamenta restiterint, clam distenduntur, quod accidit cum frigore densati fuerint. Hos, si quidem perfrigescant, calefacito. At si conflagrarint et frigus dimiserit, medicamentum subdititium quod inflammationi adversetur subjiendum, simulque lavandum et fotu utendum et medicamenta quae describam adhibenda, vaporque in os et nares attrahendus. Quod si strangulatus accesserit, lentes cum aceto, sale et origano multo decoquito et ut appositi medicamenti nidorem attrahat facito. Mercurialem etiam comedat, et in ejus succo coctam farinam sorbeat. Quam celerrime autem et priusquam dolor detineat, medicamenta exhibeto, quae uterorum dolorem sedent, et cibi alvum subducentes assumendi,

Ed. Chart. VII. [759. 760.] Foesl. I. 610. Ed. Lind. II. (466.)
 γμαίνεται, υποκλίνειν ὅτι τάχος. [760] ἦν αἱ μήτραι φλέ-
 γματος ἐμπλησθῶσι, φῦσαι ἐγγίνονται ἐν τῇσιν ὑστέρησι,
 καὶ τὰ ἐπιμήνια προέρχεται ἐλάσσονα, λευκά, φλεγματοῦδεα.
 ἔστι δ' ὅς τις αἷμα λεπτόν, ἀκραιφνές, ὑμῆτων ἀνάπλεον, καὶ
 ἔστιν ἥσιν κυρτανᾶται, καὶ τοῖς τοῦ μηνός ἐπιφαίνεται,
 καὶ τῷ ἀνδρὶ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος οὐκ ἐθέλει μίσγεσθαι, οὐδ'
 ὁργᾷ τοῦτο δοῆν, καὶ λεπτή γίνεται. ὀδυνῇται δὲ τὴν ρει-
 αίην γαστέρα, τὰς ἰσθμίας καὶ τοὺς βουβῶνας, καὶ εἰ δάκτοι
 τὸ ῥέον καὶ ἔλκοι τὰ ἀμφίδεα, χρόνιον φάναι τὸ ῥεῦμα. καὶ
 ἦν μὴ πολὺ εἴη, φάνειον ξὺν ἐλλεβόρῳ δοῦναι ἐμέσαι. ἔπειτα
 ἐς τὰς ῥίνας ἐγχέαι καὶ φάρμακον πῖσαι κάτω. σιτίων δὲ εἰρ-
 γέσθω δριμέων, ἦν δὲ βαρύνηται καὶ ψύχεται καὶ τάρση
 ἔχῃ, γάλα διδόναι καὶ οἶνον εὐώδεα. πινέτω δὲ νῆστις ὑπερι-
 κόν, λίου σπέρμα, ἐλελίσφακον ἐν οἶνῳ εὐώδει ὑδαρᾷ, καὶ
 κλύσαι τὰς ὑστέρας τῷ ξύν τῇ τρυγί καὶ ἦν ἐλκωμέναι ἔωσι,
 διαλεπόντα ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς κλύσαι τοῖς ξύν τῷ κόκκῳ.
 μετὰ δὲ τοῦτο σιρυγνοῖσι. ἦν δὲ ἐλκωμέναι ἔωσι, τίπτισθαι

et si venter inflammetur, quam citissime per infusum sub-
 luendus. Si uteri pituita redundant, in iis flatus subori-
 untur et menses prodeunt pauciores, albi, pituitosi, inter-
 dumque sanguis tenuis, purus, membranis plenus, nonnul-
 lis etiam conturbatur, terque mense comparet, neque prae
 nimia humiditate viri congressum expetit, neque ad vene-
 rem exercendam incitatur et extenuatur. Dolor autem
 imum ventrem, lumbos et inguina occupat. Quod si quod
 effluit mordeat et summas osculi uteri oras ulceret, diutur-
 nam fore fluxionem asserendum. At si minime copiosa
 fuerit, lenticulae decoctum cum veratro, ut vomat, exhibeto.
 Deinde in nares infundito, et medicamentum deorsum pur-
 gans propinato, et cibis acribus abstineat. Quod si gra-
 vitate et frigore prematur et torpor detineat, lac et vinum
 odoratum exhibeto. Hypericum autem, lini semen et salviam
 ex vino odorato aquoso jejuna bibat, et uteros vino una
 cum faeco eluat. Quod si ulcerati fuerint, duobus aut tri-
 bus diebus intermissis, ter ex grani Cnidii decocto colluito,
 post haec vero ex adstringentibus. Si vero adhuc ulcerati

Ed. Chart. VII. [760.] Foef. I. 610. 611, Ed. Lind. II. (466. 467.)
 τῷ ἀπὸ τῆς μυρσίτης καὶ δάφνης ἀφψημάτι, καὶ ἐγχοιέσθω
 τῷ ξὺν τῷ ἀργυρέῳ ἄνθει. ἡ δὲ τοῦτος χαλεπὴ, καὶ ὀλίγα
 ἐκφεύγουσι. ἦν δὲ κοτυληθόνες φλέγματος περίπλεον ἔωσι
 τὰ ἐπιμήνια γίνονται ἐλάσσονα, καὶ ἦν ἐν γαστρὶ ἰσχυρὰ, δια-
 φθείρει, || ἐπει(467)δὴν ἰσχυρότερον τὸ ἐμβρυον γένηται.
 οὐ γὰρ ῥώννυται, ἀλλ' ἀπορρέει. γνοίης δ' ἂν τῷδε. ὕγρὸν
 γίνεται, καὶ τὸ ἀπορρέον μυξώδες, καὶ γλίσχρον οἷα ἀπὸ
 καλῆς φέρεται, καὶ οὐ δάκνει, καὶ ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν,
 ἐπὴν παύσεται τοῦ αἵματος καθαιρουμένη, καὶ δύο ἡμέρας
 καὶ τρεῖς βλένναι ἴσιν ἐκ τῶν ὑστερέων καὶ φορὴν ἔχει καὶ
 θέρμην οὐκ ὀξεῖα, πλὴν οὐκ ἐκλείπει. ταύτην κλύσει ἀπὸ τῶν
 ἐλύνθων, ἀφ' ὧν ὕδωρ ἅπαν καθαίρεται, καὶ δις καὶ τρίς.
 ἐπὴν δὲ καθαρῇ, στρυφνοῖσι τὸ λοιπὸν χρῆσθω. προστι-
 θέται δὲ τὰ μαλθακὰ, ὅφ' ὧν καθαίρεται φλέγμα, καὶ πυ-
 ριῇν τὰς ὑστέρας τῷ ξὺν τῇ δάφνῃ, καὶ κλύζειν τῷ ξὺν τῷ
 ὀξει, καὶ θυμῇν, ἐπὴν παύσεται τὰ ἐπιμήνια τοῖσιν ἀρώμασι.
 κάπνισ' ἀσιτέειν χορὴ καὶ ἀλουτέειν, ξυγίτω δὲ τῷ ἀνδρὶ, καὶ
 σιτία καὶ οἶνον ὀλίγα λαμβάνειν, καὶ ἀλατρεῖν, καὶ εἰρηγι-

fuerint, myrti et lauri decocto abluito, et medicamento ex
 argenti flore illinatur. Gravis autem hic morbus est, pau-
 caeque ex eo evadunt. Si uteri acetabula pituita oppleta
 fuerint, menses pauciores contingunt, et si uterum gestet,
 ubi foetus robustior evaserit, eum corrumpit. Neque enim
 confirmatur, sed elabitur. Ex eo autem cognoscas, quod
 limida redditur, quodque effluit, mucosum et viscidum fit,
 qualia ex alvo feruntur, nec mordent et in mensium cursu,
 ubi sanguis purgari desierit, per duos aut tres dies mucosa
 ex utero effluunt, horrorque et calor minime acutus detinet,
 praeterquam quod non deserit. Hanc grossorum decocto,
 a quibus aqua depurgatur, bis vel ter colluito. Ubi autem
 purgata fuerit, deinceps adstringentibus utatur. Mollia sub-
 dititia medicamenta, ex quibus pituita purgatur, supponitò
 et uteros lauri decocto foveto, decoctoque cum aceto col-
 luito et, cum menses cessarint, suffitum ex aromatibus ad-
 libeto. Postea cibo et balneo abstinendum. Mulier autem
 virum adeat et cibos vinumque parce assumat, calide se

Ed. Chart. VII. [760.761.] Foef. I. 611. Ed. Lind. II. (467.468)
 καὶ ἀμφὶ τὰ σκέλα ἐλίσσειν καὶ ἐλαφρὰ ἀλείφειν. [761] ἦν
 δὲ ὕδρος ἐν τῇσι μήτρῃσιν ἐγγένηται, τὰ ἐπιμήνια ἐλάσ-
 σονα καὶ πονηρὰ γίνεται καὶ προαπολείπει, καὶ ἡ νειαίρη
 γαστήρ οἰδεῖ, καὶ οἱ μαζοὶ στερεοὶ καὶ μαλθακοὶ, καὶ τὸ
 γάλα πονηρόν, καὶ δοκεῖ ἐν γαστρὶ ἔχειν, καὶ ἐν ταύτοις
 γνώσῃ ὅτι ὕδρὸς ἐστὶ. σημαίνει δὲ καὶ ἐν τῷ στόματι τῇ-
 σιν ὑστέρησιν. ψαυούσῃ γὰρ ἰσχνὸν καὶ ὑγρὸν φαίνεται καὶ
 ῥίγος καὶ πῦρ λαμβάνει. ὅσῳ δ' ἂν ὁ χρόνος πλείω γίνηται,
 ῥδύνῃ ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς
 κενεῶνας καὶ τοὺς βουβῶνας. αὕτη ἡ νόσος ἐκ τρωσμοῦ γί-
 νεται, καὶ ἐξ ἄλλων δὲ προφασίων, καὶ ὅταν τὰ ἐπιμήνια
 κρυφθῇ, λούειν χορῇ (468) πολλῶ καὶ θερμῶ, καὶ χλιάσματα
 προστιθέναι, ἦν ἡ ῥδύνῃ ἔχῃ. ἐπὴν δὲ παύσῃται, φάρμακον
 χορῇ πῖσαι κάτω, καὶ πυριῆσαι τῷ ξύν τῷ βολίτῳ τὰς ὑστέ-
 ρας. ἔπειτα προσθεῖναι τὸ ξύν τῇ κανθαρίδι, καὶ διαλείπειν
 δύο ἡμέρας ἢ τρεῖς, καὶ ἦν ῥώμῃ ἴσχη, νετώπῳ κλύσαι, καὶ
 ἦν ἡ γαστήρ λαπαρὴ γένηται καὶ οἱ πυρετοὶ παύονται καὶ

continueat, laneis tegumentis crura obvolvatur, oleoque illinat.
 Si aqua intercus in uteris innascatur, menses pauciores et
 pravi contingunt, et ante tempus deficiunt. Venter ipse
 intumescit, et mammae solidae flaccescunt et in reliquis
 male habet, uteroque gestare videtur. Atque ex his qui-
 dem aquam esse intercutem cognoscas. Quin et in uterorum
 ore sui notas edit. Ad contactum enim gracile et humidum
 apparet, rigorque et febris invadit. Quoque longius tempus
 processerit, dolor imum ventrem, lumbos, laterum inani-
 tates et inguina occupat. Morbus hic ex abortione contin-
 git et aliis de causis, cumque menses delituerint. Hanc
 copiosa calida lavato, et si dolor detineat, tepescientia ad-
 moveto. Ubi autem quieverit, medicamentum deorsum
 purgans propinandum, et uteri medicamento ex stercore bu-
 bulo fovendi, deinde medicamentum ex cantharide in sub-
 ditio apponendum, et biduum aut triduum intermittendum,
 et si robur adsit, netopo uteri colluendi. Quod si venter mol-
 lis reddatur, febres cessent et pro ratione menses proce-

Ed. Chart. VII. [761.] Foëf. I. 611. Ed. Lind. II. (468.)
 τὰ καταμήνια προχωρεῖ κατὰ λόγον, καὶ τῶ ἀνδρὶ ξυγκοι-
 μάσθω, καὶ ἐν τοῖσι προσθέτοισι μενέτω καὶ μεσηγὺς ἡμέρης
 πινέτω κρηθμαῦ φλοιόν. γλυκυσίδης τοὺς μέλανας κόκκους
 πέντε, καὶ ἀκτῆς καρπὸν ἐν οἴνῳ ῥῆστις καὶ τὴν λινοζῶστιν
 ἐσθιέτω ὡς πλείστην, καὶ σκόροδα ὡμὰ καὶ ἐφθὰ, καὶ τοῖσι
 μαλθακαῖσι πρὸς ὕπνον χρήσθω, καὶ πολυποσίη, καὶ τοῖσι
 ἄλλοισι μαλθακοῖσι, καὶ ὄψοισι θαλασσίοισι μᾶλλον ἢ κρέασι.
 καὶ ἥν τέκη, ὑγιαίνει. ἥν ὕδρωψ γένηται ἐν τῇσι μήτερσι,
 τὰ ἐπιμήνια ἐλάσσω γίνεται καὶ κακίω καὶ διὰ πλείονος
 χρόνου, καὶ καιρῷ ἐλάσσονα ἢ μικρῷ πλείονα ἢ, καὶ οἰδέει
 ἢ κοιλίῃ, καὶ τὸ ἐπικτένιον καὶ αἱ κνήμαι καὶ ἡ ὀσφύς.
 ἐπειδὴν δὲ συχνὸς χρόνος γένηται, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχη, δια-
 φθείρει καὶ ἐκβάλλει, καὶ ὕδωρ ξὺν αὐτῷ χέσται, καὶ ἡ γυνὴ
 θνήσκει ὡς ἐπιτοπολύ. τὸ δὲ αἷμα φθίρεται καὶ ὑδροῦ-
 ται. ταύτην γαλακτοπατέειν παὶ μηκόνων πίνειν ἐστ' ἂν τὸ
 ἔμβρυον κινέσθαι δύνηται. ἔτι δὲ πρὸς τοῦτον ὡς ἐπιτο-
 πολὺ διαφθίρεται καὶ ἐξαμβλύνεται, καὶ αἵματος καὶ ὕδα-
 τος ῥέουσιν αἱ μήτραι. ταῦτα δὲ πάσχει οὐδέν τι μᾶλλον

dant, cum viro etiam dormiat et in subditiorum usu per-
 sistat, et die intermisso crethmi corticem et paeoniae
 grana nigra quinque, sambucique fructum ex vino jejuna
 bibat, mercurialem quamplurimam, alliaque cruda et cocta
 comedat. Sub somnum mollibus et polypis, caeterisque
 mollibus utatur, et opsoniis marinis potius quam carnibus.
 Quae si pepererit, convalescit. Si aqua intercus in uteris
 oriatur, menses pauciores et deteriores contingunt et diu-
 turniores, iustoque parciore aut paulo copiosiores eunt,
 venter, quaeque supra pubem sunt, tibiae et lumbi intum-
 mescunt. Ubi autem longum intercesserit temporis inter-
 vallum et uterus gestarit, foetum perdit et ejicit, unaque
 cum eo aqua effunditur, fereque mulier moritur. Sanguis
 autem corrumpitur et aquosus fit. Huic quoad foetus mo-
 veri possit, lac et pepli infusum potui exhibeto. Ut pluri-
 mum autem ante hoc tempus corrumpitur, et abortione re-
 jicitur, uterique sanguine et aqua disfluunt. Haec autem

Ed. Chart. VII. [761. 762.] Foesl. I. 611. 612. Ed. Lind. II. (468. 469) ἐκ πότου ἢ ἕλλως. τοῦτο δ' ἂν γνοίης (469) ὅτι ὕδρωψ ἐστίν, εἰ ἀφάσσων τῷ δακτύλῳ ὄψει τὸ στόμα αὐτῶν ἰσχυρὸν καὶ περίπλεον ὑγρασίης. ἦν δὲ ἐν αὐτῇ τὸ ἐμβρυον μὴ κατ' ἀρχάς, ἀλλ' ἤδη δέμηρον, διαφθείρεται τε καὶ ἀποπνίγεται, ἢ τε γαστήρ ἢ νεφαίρη ἐπαυοιδεῖ καὶ ἀπτομένη ἀλγείει ὡς ἔλκος, || καὶ πυρετὸς μέγας αὐτὴν καὶ βρυγμὸς λαμβάνει καὶ ὀδύνη ἰσχυρὴ τοῦ αἰδοίου, καὶ τὴν νεφαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰξύας, καὶ τοὺς νερεῶτας καὶ τὴν ὀσφύν ὀξεῖά τε καὶ σπερχνῇ. [762] ὅταν οὕτως ἔχη, λούειν τε αὐτὴν θερμῷ, ἦν ὀδύνη ἔχη, καὶ χλιάσματα προσάγειν, πειρομέμετον ὅ τι ἂν μάλιστα προσδέχεται καὶ φάρμακον καθαρτήριον κάτω. διαλιπεῖν δὲ χρόνον, ὅσον αὐτῇ δοκῇ ἱκανὸς εἶναι, καὶ κλύσαι καὶ πυρίησαι, καὶ τὴν κυκλάμιον ἐς ῥάκος μέλιτι δεύων, προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν μητρῶων, καὶ τῆς κυπαρίσσου καταξύσας καὶ τέγξας ἐν ὕδατι, προσθεῖναι ὡσαύτως. ἐλάσσονι δὲ χρόνῳ καὶ διὰ πλείονος τοῦτο, ὅση μᾶλλον δάκνει καὶ ξαίνει, καὶ μίλην ποιήσάμενός κασιδιερίην ἐγ-

nihilo frequentius ex labore quam aliis de causis contingunt. Aquam autem esse intercutem dignoscas licet, si digito ad contrectandum immisso, ipsorum os gracile et humore redundans deprehenderis. Quod si in ipsa fetus non circa initia, sed jam bimestris tum corrumpatur tum suffocetur, venter inus in tumorem attollitur et ad contactum velut ulcus dolet, ingensque febris eam et dentium fremitus invadit, et dolor vehemens pudendum et imum ventrem et ilia, idemque acutus et assiduus laterum inanitates et lumbos occupat. Cum ita affecta fuerit, si dolor adit, eam calida lavato et tepesfacientia admoveto, periculo facto quodnam maxime ipsa admittat, medicamentumque deorsum purgans exhibeto. Intermissione autem temporis quanta ei satis esse videbitur facta, etiam colluito et foveto et cyclaminum melle subactum, tenui linteo exceptum uterorum ori subdito et cupressi ramenta aqua madefacta eodem modo supponito. Idque quo plus mordet aut lacerat brevior aut longior tempore faciendum. Et paratum specillum flammæum digi-

Ed. Chart. VII. [762.] Foef. I. 612. Ed. Lind. II. (469. 470.)
καθιέναι, καὶ τῷ δακτύλῳ ὥσαύτως, καὶ τὰ ποτήματα ὅτι
ἂν μάλιστα προσήται πίπσκειν, καὶ ξυγκοιμάσθω τῷ ἀνδρὶ
ὡς μάλιστα τῶν καιρῶν παρόντων. ἦν γὰρ συλλάβῃ τὴν γο-
νὴν καὶ κυήσῃ, ὑπεκκαθαίρεται καὶ τὰ πρόσθεν ὑπιόντα ξὺν
αὐτοῖσι καὶ οὔτως ἂν μάλιστα ὑγιὲς γένοιτο. ἦν δὲ γυνὴ
ὑδρωπιήσῃ, οἱ αὐτοῦ σπληνὸς ὕδατῷ (470)δεος καὶ μεγάλου
ζόντος, γίνεται δὲ ὁ σπλὴν ὕδατάδης ἀπὸ τοῦδε τοῦ πα-
θήματος. ἐπὴν πῦρ ἔχῃ καὶ μὴ ἀφίῃ τὸν ἄνθρωπον καὶ
δίψα μιν λαμβάνῃ καρτερὴ καὶ πίνῃ, καὶ μὴ ἀπεισῃ. τὸ
μὲν γὰρ ἐς τὴν κύστιν διελθὼν διουρεῖται, τὸ λοιπὸν δὲ
ὁ σπλὴν λαμβάνει, διασπῶν ἀπὸ τῆς κοιλίης πρὸς ἑαυτὸν,
ἅτε ἄραιός ὢν καὶ σπογγοειδὴς κείμενός τε κατὰ τὴν κοιλίην,
καὶ ἦν τούτων οὕτως ἐχόντων μὴ ιδρώσῃ, μηδὲ ἡ κοιλίη
χαλᾷται, αἴρεται ὁ σπλὴν ὑπὸ τούτου, καὶ μᾶλλον ἦν ὕδωρ
ἢ τὸ ποιὸν, καὶ μιν ἦν τις ἐπαφήσαιτο, μαλθακὸς ὡς χροῦς
ἔστιν, ἔστι δ' ὅτε ἀντιτυπεύμενος. ἀερθεῖς δὲ καὶ πιμπλά-
μενος ἐκδιδού κατὰ τὰς φλέβας τῷ σώματι, καὶ μάλιστα ἐς

tumque eodem modo intromittito. Potiones etiam quas-
cumque maxime approbat propinato, et opportunitate ma-
xime captata cum viro dormiat. Si enim genituram com-
prehenderit et praegnans fuerit, quae etiam intus inerant,
una cum ipsis delata per inferiora expurgabuntur, eaque
praecipue ratione convalescere poterit. Si vero ex aquoso
et magno liene mulier in aquam intercutem labatur, lien
aquosus ex ejusmodi affectione evadit. Cum vehemens
febris hominem detinnerit, neque dimiserit, sitisque valida
corripuerit et biberit, neque vomitione quicquam refuderit.
Quod enim ad vesicam desertur, per urinam redditur. Lien
vero quod est reliquum, ex ventre ad sese raptum suscipit,
cum sit rarus et spongiae similis, et prope ventrem situs.
Illisque ita se habentibus, si neque exudarit neque venter
demittatur, ex eo splen attollitur, idque magis si aqua epota
fuerit. Ac si quis ipsum attractet, mollis est velut lanae
tormentum, interdumque etiam durus ac renitens. In tu-
morem autem sublatus et oppletus, per venas in corpus

Ed. Chart. VII. [762. 763.] Fœd. I. 612. Ed. Lind. II. (470. 471.)
 τὸ ἐπίπλοον καὶ τοῖσιν ἀμφὶ τὴν κοιλίην ἐοῦσι χωρίοισι
 καὶ τοῖσι σκέλεσι. ἕτερον γὰρ ἑτέρῳ διεκδιδοῖ ἐν τῷ σώματι,
 ἐπὴν πλεον ἐκάστω τοῦ καιροῦ ἢ καὶ μὴ δύνηται κατέχειν.
 ἐπιγίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ὕδρωσιν αἰεὶ, ἐπὴν μάθῃ ὁ σπλὴν
 ἔλκειν ἐς ἐαυτὸν φύσει ἀραιὸς ὢν καὶ μαλὸς. γίνεται δὲ αἷς
 ἀρχὴ αὕτη τῆς νόσου καὶ ἄτερ πυρετοῦ, ἣν καὶ μάλιστα τῇ
 κοιλίᾳ ἐνσταίῃ οἷα φλέγματος ἐς αὐτὴν κατιόντος, καὶ ἣν
 ἢ ἄνθρωπος τὴν δίψαν μὴ κατέχῃ, μηδ' ἢ κύστις μηδ' ἢ
 κοιλίᾳ διηθέωσιν οὐρόν τε καὶ κόπρον κατὰ τε δίκην, μηδὲ
 ἐπιτηδείᾳ διαίτῃ χρῆται ἢ ἄνθρωπος. ἣν δὲ ὑδρωποειδὴς
 ἦ, ἔρχεται τὰ καταμήνια πολλὰ ἐξαπίνης, ὅτε δὲ ὀλίγα, καὶ
 γίνονται ὅτε μὲν ὥς ἀπὸ κρεῶν ὕδωρ ὥς εἴ τις αἱματώδεα
 ἀποπλύνειν, ὅτε δὲ ὀλίγω ἰσχυρότερα, καὶ οὐ πηγνύται,
 καὶ ἄσθμιά μιν λαμβάνει, πρὶν ἢ τὰ (471) καταμήνια χωρέ-
 ειν, καὶ ὀδύνη ἐν τῷ σπληνί, καὶ μᾶλλον ἐπὴν τι γλυκὺ
 φάγῃ, καὶ ἢ γαστήρ ἐξαίρεται καὶ μεγάλῃ ἔσται. καὶ ἐπὴν
 πλεονὰ τοῦ μάθους φάγῃ, [763] πονεῖ τε τὴν γαστέρα, καὶ

transmittit, praecipueque in omentum et partes ventrem
 ambientes et crura. In corpore enim ubi in unaquaque
 parte plus quam par sit, aut quam continere possit affuerit,
 altera ad alteram transmittit. Ex eo vero semper hydrops
 subsequitur, ubi lien natura rarus et laxus ad sese trahere
 consueverit. Quibusdam vero hoc morbi principium etiam
 citra febrem contingit, si incendium quoddam internum in
 ventre adfuerit, velut pituita in ventrem delata, idque si
 in siti mulier sibi minime temperet, neque vesica neque al-
 vus, tum urinam tum sterces, ut aequum est, transmiserint
 neque idonea utatur victus ratione. Quod si hydropse labo-
 ret, copiosi menses derepente quandoque etiam pauci de-
 scendunt, et nonnunquam velut aqua ex carnibus fiunt,
 velut si quis cruentas carnes abluerit, interdum etiam paulo
 vehementiores, ac neque conrescunt. Eam crebra spiratio,
 asthma dicta, prius quam menses prodeant invadit et splenis
 dolor, idque magis si quid dulce ederit, venterque in tu-
 morem attollitur et magnus redditur. Ac ubi plus solito
 comederit, venter affligitur et subinde lumbi dolent, ipsam-

Ed. Chart. VII. [763.] Fœd. I. 612. 613. Ed. Lind. II. (471.)
 τὴν ὀσφῦν ἀλγείει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ πῖρ μὴν ἐπιλαμ-
 βάνει δι' ὀλίγου. ἐπὴν δὲ ἀποκαθαρθῇ, ῥήϊστον δοκέη πρὸς
 τὰ πρόσθεν. ἔπειτα ἐς τὸ αὐτὸ καθίσταται, καὶ ἦν μελε-
 δαίνεται ὡς χρῆ, ὑγιὴς ἔσται. ἦν δὲ μὴ, καὶ ὁ ῥόος ἐπιφαί-
 νεται καὶ διὰ παντός τοῦ χρόνου αἰεὶ ρεύσεται κατ' ὀλίγον
 οἶον ἰχῶρ, ἐπιμελείης πλείονος δέεται. || ἦν δὲ μὴ ῥόος ἐπι-
 γένηται, ἀλλ' αἱ μῆτραι ὑπὸ τῶν πρόσθεν μὴ χαλάσωσι τὰ
 ἐπιμήνια, ἣ τε γαστήρ οἱ μεγάλη ἔσται καὶ βρῦθός ἐνείη ὡς
 τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ δοκέη ἄσει παιδίον ἐν τῇ γαστρὶ
 αὐτῆς κινέσθαι, ἔτε τῶν μητρώων ὕδατος οὐ σέων πεπλη-
 ρωμένων καὶ τοῦ ὕδατος κινουμένου. ἄλλοτε γὰρ καὶ ἄλλοτε
 κλυδιάζεται αὐτῇσι τὸ ὕδωρ ὡς ἐν ἀσκῷ καὶ ἀλγεί ψαυομένη
 τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ αἱ κληῖδες καὶ ὁ θώρηξ καὶ τὸ
 πρόσωπον καὶ τὰ ὄμματα καταλεπτύνεται καὶ αἱ θηλαὶ αἵ-
 ρονται. ἔστι δὲ ἥσι μὲν ἣ τε κοιλίη καὶ τὰ σκέλεα πλήθει
 ὕδατος, ἥαι δὲ ἐς θάτερον τούτων, καὶ ἦν μὲν ἄμφω πλη-
 σθῇ, οὐδεμία ἐλπίς περιγενέσθαι τὴν ἄνθρωπον. ἔστι δὲ ἦν
 θάτερον, τούτων ἐλπίδες ὀλίγαι ἦν μελεδαίνεται καὶ μὴ λίγῃ

que febris intra paucos dies occupat. Cumque repurgata
 fuerit, optime pro superiorum ratione habere videtur, postea
 in eundem relabitur statum. Quod si, ut convenit, diligens
 cura adhibeatur, convalescet. Alioqui et fluor muliebris
 apparet, et continuo per totum corpus velut sanies quaedam
 sensim profluet, tumque diligentiore cura opus est. Si vero
 fluor non succedat, sed uteri per haec quae prius inerant
 menses non relaxarint, et venter ei magnus reddetur et
 pondus tanquam praegnantem inerit, et in ejus ventre velut
 pueri motus sentietur, uteris nimirum aqua oppletis, et in
 iis aqua agitata. Subinde enim in iis aqua tanquam in utro
 fluctuat, et pars sub umbilico ad contactum dolet, jugulum,
 thorax, facies atque adeo oculi extenuantur et papillae
 attolluntur. Nonnullis quidem venter et crura aqua re-
 plentur, quibusdam vero horum alterum. Quod si ambo
 impleantur, nulla de mulieris vita spes superest. Si vero
 horum alterum, est quoque spes reliqua exigua, si diligenter
 curetur, neque admodum fuerit affecta. Diuturnus autem

Ed. Chart. VII. [763.] Foesf. I. 613. Ed. Lind. II. (471. 472.)
 τετροχωμένη ἢ χρονίη δὲ αὐτὴ ἢ νοῦσος· γίνεται δὲ πάντα
 μᾶλλον μὲν τῇσιν ἀτόκοισιν, γίνεται δὲ πολλάκις καὶ τῇσι
 τετοκυῖσιν. ἐπικίνδυνα δὲ εἰσιν, ὡς εἴρηται, καὶ τοπουλὺν ὀξεία
 καὶ μεγάλη καὶ χυλεπὰ ξυσιέναι, διὰ τοῦθ' ὅτι αἱ γυναῖκες
 (472) μετέχουσι τῶν νούσων, καὶ ἔσθ' ὅτε οὐδ' αὐταὶ ἴσα-
 σιν ὅτι νοσέουσιν, πρὶν ἢ ἔμπειροι νούσων γένωνται, ἀπὸ
 καταμηνίων καὶ ἔωσι γεραίτεροι. τότε δὲ σφέας ἢ τε ἀνάγκη
 καὶ ὁ χρόνος διδάσκει τὸ αἴτιον τῶν νούσων καὶ ἔστιν ὅτε
 τῇσι μὴ γνωσκούσῃσιν ὑφ' ὅτευ νοσησέουσι φθάνει τὰ νοσή-
 ματα ἀνίητα φινόμενα, πρὶν ἂν διδαχθῇται τὸν ἱητρὸν ὁρ-
 θῶς ὑπὸ τῆς νοσεούσης ὑφ' ὅτου νοσέει, καὶ γὰρ αἰδέονται
 φράζειν, κῆν εἰδῶσι, καὶ σφιν δοκοῦσι αἰσχρὸν εἶναι ὑπὸ
 ἀπειρίας καὶ ἀρεπιστημοσύνης. ἡμῖν δὲ καὶ οἱ ἱητροὶ ἀμαρ-
 τάνουσιν οὐκ ἀτρεκέως πυνθανόμενοι τὴν πρόφασιν τῆς νού-
 σου, ἀλλ' ὡς τὰ ἀνδρικὰ νοσήματα ἰώμενοι, καὶ πολλὰς
 εἰδὼν διεφθαρμένας ἤδη ὑπὸ τῶν τοιούτων παθημάτων. ἀλλὰ
 χορὴ ἀνερωτῶν αὐτίκα ἀτρεκέως τὸ αἴτιον. διαφέρει γὰρ ἡ
 ἡσὶς πολλὸν τῶν γυναικείων νοσημάτων καὶ τῶν ἀνδρῶν.

est hic morbus. Haec autem omnia his quae nondum pepe-
 rerunt magis contingunt, plerumque etiam his eveniunt
 quae partum expertae sunt. Sunt autem, ut dictum est,
 periculo proxima et fere acuta et gravia, quaeque adeo non
 facile quis intelligat, quod cum mulieres morbo affliguntur,
 interdum tamen se aegrotare nesciunt, priusquam seniores
 effectae morbos qui menstruorum ratione proveniunt ex-
 pertae fuerint. Tum vero et necessitas et temporis diurni-
 tas eis morborum causam declarat. Atque adeo interdum
 dum non intelligunt quam ex causa aegrotent, immedi-
 cabiles morbi evadunt, priusquam medicus ab aegrotante
 recte morbi causam ediscat. Eas enim etsi cognoscant, enun-
 ciare pudet, turpeque sibi esse ob imperitiam et inscitiam
 reputant. Simul etiam medici falluntur, cum morbi causam
 non exacte investigant, sed tanquam viriles curent, et multas
 vidi ab ejusmodi affectionibus consumptas. Verum con-
 festim exacte morborum causa pervestiganda est. Multum
 enim muliebres morbi et viriles curatione discrepant. Si

Ed. Chart. VII. [763. 764.] Foef. I. 613. Ed. Lind. II. (472. 473.)
 ἦν δὲ αἱ μήτραι ἐλκωθῶσιν, αἷμα καὶ πῦα καθαίρεται, καὶ
 ἰσμὴ βαρεῖη γίνεται, καὶ ὀδύνη ὀξεῖη λαμβάνει ἐς τὰς ἰξύας
 καὶ ἐς τοὺς βουβῶνας, καὶ ἐς τὴν τεινίσην γαστέρα, καὶ
 ἄνω φοιτᾷ ἢ ὀδύνη ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ ἐς τὰς πλευρὰς
 καὶ ἐς τὰς ὀμοπλάτας. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς τὰς κληῖδας ἀγι-
 κνέται, καὶ δάκνεται, καὶ κεφαλὴν ἀλγέει σφοδρῶς, καὶ
 παρανοεῖ. τῷ δὲ χρόνῳ ἀνοιδίσκεται πᾶσα, καὶ ἀσθενεῖ μὲν
 λαμβάνει, καὶ ἀψυχή, καὶ πυρετὸς λεπτὸς καὶ περιψυξίς.
 οἰδίσκεται δὲ μάλιστα τὰ σκέλεα. ἢ [764] δὲ νοῦσος λαμ-
 βάνει ἐκ τραυμοῦ, ἥτις ἂν διαφθαρεῖσα τὸ παιδίον ἐγκα-
 τασαπὲν μὴ ἐγκυθαροῦ, καὶ τὸ σῶμα πᾶν πῦρ ἔχει. λαμ-
 βάνει δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥέων, καὶ ἦν ἐπὶ σφέας δριμέα ἂν ἦ
 καὶ χο(473)λώδεα δάκνει. ἦν οὕτως ἐχοῦσῃ ἐπιτυγχάνῃς, ἐπὴν
 μὲν αἱ ὀδύναι ἔχωσι, λούειν τε πολλῶ καὶ θερμῶ, καὶ χλιά-
 σματα προστιθέναι, ὅκου ἂν ἢ ὀδύνη ἔχῃ, καὶ ἦν μὲν ἄνω
 ὀδύναι ἔωσι καὶ ἰσχυρὴ ἔστιν ἢ γυνή, πυριήσασθαι ὅλην
 καὶ φάρμακον διδόναι κάτω πιεῖν. καὶ ἐπὴν ὥρῃ ἢ τοῦ ἔτους,

vero uteri ulcerati fuerint, una cum pure sanguis expur-
 gatur, gravis odor contingit et dolor acutus lumbos, inguina
 et infimum ventrem invadit, isque sursum ad laterum ina-
 nitates, costas et scapulas pervenit, interdumque ad jugulum
 pertinet, morsumque percipit et vehementem capitis dolo-
 rem, mensque alienatur. Temporis autem successu tota
 intumescit, eamque debilitas, animi deliquium, febris levis
 et perfrigeratio occupat. Praecipue vero crura intume-
 scunt. Morbus hic ex abortuprehendit, si qua corrupto
 et intus putrescente puella, non expurgata fuerit, totum-
 que corpus incendium occupat. Invadit etiam ex fluori-
 bus muliebribus, sique ad eos acria et biliosa confluxerint,
 mordent. Si ita se habere offenderis, cum dolores qui-
 dem detinent, multa eaque calida lavare oportet, et tepe-
 facientia qua parte dolor detinet admove. Quod si do-
 lor ad superiores partes pertingit, validaque sit mulier, to-
 tam foveto, eique medicamentum deorsum purgans biben-
 dum exhibeto. Et si anni tempestas tulerit, serum laxis

Ed. Chart. VII. [764.] Foesl. I. 613. 614. Ed. Lind. II. (473.)
 ὀρρόν ἀφειψών, διδόναι ἐπιπίνειν ἡμέρας πέντε, ἢν δυνατὴ
 ἦ. ἢν δὲ μὴ ἦ ὀρρός, ὄνου γάλα ἐψεῖν, καὶ διδόναι πίνειν
 ἡμέρας τρεῖς ἢ τέσσαρας. μετὰ δὲ τὴν γαλακτοποσίην, ὕδασι
 ἀνακομίσαι αὐτὴν καὶ σιτίοισιν ἐπιτηδεύοις, κρέασι μηλεό-
 σιν, ἀπαλοῖσι, νέοις καὶ ὀρνιθεύοις καὶ τευτλίῳ καὶ κολο-
 κύντῃ. ἀπεχέσθω δὲ τῶν ἄλμυρῶν καὶ δοριμέων καὶ τῶν θα-
 λασσιῶν πάντων καὶ κρεῶν χοιρείων καὶ βοείων καὶ αἰ-
 γείων. ἄρτους δὲ ἐσθιέτω. || ἢν δὲ ἀψυχία ἔχωσι καὶ μὴ
 ἰσχὺν καὶ περιψύχῃται, ῥόφημα λαμβάνειν. εἰσὶ δὲ τινες, οἱ
 ταύτησι κεφαλὴν ἀλγεούσῃσι πιπίσκουσι γάλα, ὅτι κεφαλὴν
 ἀλγούσιν, οἱ δὲ ὕδωρ, ὅτι λειποθυμοῦσι. τὰναντία δὲ οἶμαι,
 εἰ κεφαλὴν ἀλγέουσι καὶ φρενῶν εἴη ἄψις ἀρμόσον ὕδωρ,
 ὅτε δὲ δάκνεται καὶ δοριμέα ἐστὶ, γάλα ταύτησιν εὖμενές.
 ἐπὴν δὲ σοι δοκῇ ἰσχύειν, κλύζειν τὰς ὑστέρας, πρῶτα μὲν
 τῷ ἀπὸ τῆς τρυγός, μετὰ δὲ ταῦτα διαλειπὼν ἡμέρας τρεῖς
 ἢ τέσσαρας κλύζειν τῷ σὺν τῷ κραμβίῳ χληρῷ, καὶ αὐθις
 διαλειπὼν ἡμέρας τρεῖς κλύσαι τῷ σὺν τῷ πικερύῳ, καὶ ἢν

decoctum quinque diebus, si ferre possit, superbibendum
 dato. Sin serum desit, lac asininum coctum per tres aut
 quatuor dies potui praebeo. Post lactis potum eam aquis
 et cibis accommodatis reficito, carnibus ovillis tenellis
 juvenibus et aniculis, betaeque et cucurbita. Abstineat au-
 tem salis, acribus et marinis omnibus, itemque porcinis
 carnibus, bubulis et caprinis. Panes autem comedat. Quod
 si animi deliquia detineant, neque sit valida et perfrige-
 retur, forbitionem assumat. Nonnulli vero sic capite do-
 lentibus lac propinant, quod capitis dolore vexentur, qui-
 dam vero aquam quod animo linquntur. Ego contra; si
 capite dolcant et mentis laesio adsit, convenire aquam
 existimo; cum vero morsus et acrimonia inest, his lac bene
 facit. Cum vero tibi validior esse videbitur, uteros col-
 luito, primum quidem medicamento ex faece; post haec
 tribus aut quatuor intermissis diebus, brassicae decocto
 tepido colluito, ac rursus tribus intermissis diebus decocto
 cum butyro. Quod si his factis uteri sanitati restituantur,

Ed. Chart. VII. [764.] Foef. I. 614. Ed. Lind. II. (473. 474.)
 ταῦτα ποιήσαντι ὑγιάζονται αἱ ὑστέραι, κλύσαι τῷ ξύν
 (474) τῷ σιδίῳ. ἐπὶ δὲ τὰ ἔλκεα ἐπιχρεῖν ἀργύρεον ἄνθος,
 καὶ κικίδα, καὶ σμύρναν, καὶ λιβανὸν, καὶ τοῦ Αἰγυπτίου
 ἀκάνθου τὸν καρπὸν, καὶ οἰνάνθην τὴν ἀρήνην, καὶ χρυσο-
 κόλλην, καὶ λεπίδα, καὶ λωτοῦ πρίσματι, καὶ κρόκον. καὶ
 στυπτηρίην Αἰγυπτίην ἡτάκεκαυμένην. τούτων ἓν ἑστὶ ἴσον
 ἑκάστου. τὴν δὲ στυπτηρίην καὶ τὴν κικίδα καὶ τὸν κρόκον
 ποιῆσαι μίαν μοῖραν πάντων. τρίψας δὲ καὶ ξυμμίξας, πάντα
 λεῖα διεῖναι ἐν οἴνῳ λευκῷ γλυκεῖ. ἔπειτα ἐψεῖν, ἔστ' ἂν
 παχὺ γένηται οἷόν περ μέλι. τούτῳ δὲ ἐπαλείφειν δις τῆς
 ἡμέρης διδόναι, τυφαιμένην ὕδατι χλιαρῷ. ἐψεῖν δὲ ἐν τῷ
 ὕδατι καὶ κισθόν, καὶ ἐλελίσσασκεν. καὶ ἐπὶ σοιδοκίῃ
 ταῦτα ποίεοντι ῥᾶν εἶναι, προπιεῖν γάλα ἐφθὸν αἷγιον,
 μίην ἡμέρην. ἔπειτα διδόναι γάλα βόειον, τὸν αὐτὸν τρόπον
 οἷον ἐπὶ τῇσι προτέρησι. μετὰ δὲ τὴν γαλακτοποσίην παχῦ-
 ναι σιτίοισιν ὥς μάλιστα καὶ ποιεῖν ὅπως ἐν τῇ γαστρὶ ἔχη.
 ὑγίης γὰρ γένηται. ὥς δὲ τὰ πολλὰ ἐκ τῆς κούσου ταύτης
 ἐκφεύγουσι καὶ ἕτοκοι γίνονται. τῇσι δὲ γεραιτέρησιν οὐ
 πάντι. πίνειν δὲ μετ' αὐτὰ φάρμακα, λίνου σπέρμα ἀπο-

medicamento quod ex malicorio paratur colluito. Ulcerà
 autem argenti flore, galla, myrrha, thure, spinæ Aegy-
 ptiae fructu; oenanthe silvestri, chryfocolla, squama aeris,
 loti ramento, croco et alumine Aegyptio tusto illinito.
 Quorum singulorum una sit aequalis portio, alumen autem
 et galla et crocus omnium portionem aequent. Trita vero
 et ad laevorem permixta omnia vino albo dulci diluito,
 deinde ad mellis crassitudinem decoquito. Hoc ut illinatur
 bis quotidie exhibendum, ubi prius aqua tepida lota fue-
 rit, in qua cisthum et salviā decoxeris. Ex quibus ubi
 tibi melius habere videbitur, die uno lac caprillum co-
 ctum propinandum, deinde lac bubulum eodem quo in
 superioribus modo exhibendum. Post lactis potum, ci-
 bis quam maxime incrassandum et ut concipiat procu-
 randum, sanitati enim restituetur, fere autem ex hoc morbo
 evadunt et steriles redduntur. Haec vero sanioribus raro
 accidunt. Post ea medicamenta lini semen torrefactum,

Ed. Chart. VII. [764. 765.] Foesl. I. 614. Ed. Lind. II. (474. 475.)
 πεσσωμένον, καὶ σήσαμον, καὶ κνίδος καρπὸν, καὶ γλυκυ-
 σίδης ῥίζαν τὴν πικρὴν τρίβων ἐν οἴνῳ εὐώδει μέλανι κε-
 κρημένον. [765] ἦν αἱ μήτραι ἐλκωθέωσιν καὶ αἷμα καὶ πύον
 ῥέοι καὶ ἰχώρ. σηπομένων γὰρ τῶν μητρῶν νόσημα ἀπ' αὐ-
 τέων γίνεται καὶ ἡ γαστήρ ἡ νειαίρη ἐπαίρεται καὶ λεπτή
 γίνεται καὶ ἀλγείει ψανομένη, ὥς ἔλκος, καὶ πῦρ ἔχει καὶ
 βουγγὸς αὐτὴν, καὶ ὀδύνη ὀξεῖη καὶ σπερχνὴ, ἔς τε τὰ αἰ-
 δοῖα καὶ ἐς τὸ ἐπίσειον καὶ ἐς τὴν γαστέρα τὴν (475) νειαί-
 ρην καὶ ἐς τὸν κενεῶνα καὶ ἐς τὰς ἰξύας. ἡ δὲ νοῦσος λαμ-
 βάνει μάλιστα μὲν ἐκ τόκου, ἦν ἐν αὐτῇσί τι διακνησθὲν
 σαπῇ, καὶ ἐκ τραυμοῦ, καὶ ἄλλως ἀπὸ ταυτομάτου. ταύτη-
 σιν ἦν ἐπιτυχχάνης, λούειν ἐν ὕδατι πολλῷ καὶ θερμῷ, καὶ
 ὅκου ἂν ἡ ὀδύνη ἔχῃ, τοιαῦτα τὰ χλιδάσματα προστιθέναι
 καὶ σπόγγον ἐξ ὕδατος θερμοῦ, καὶ κλύζειν, τὰ δοιμέα καὶ
 τὰ στρυφνὰ ἀπεχομένην. τῶν δὲ μαλακωτέρων διάμισγε ὅπως
 δακὴ σοι καιρὸς εἶναι. τοῦ τε λίνου τὸν καρπὸν κόψας καὶ
 τῆς ἀκτῆς, συμμίξας δὲ ἐν μέλιτι καὶ ποιήσας φάρμακον,
 τοῦτω χρῶ. λουσον δὲ ὕδατι θερμῷ, καὶ λαβὼν σπόγγον ἢ
 εἰς τὸν μαλθακὸν βάπτων ἐς θερμὸν ὕδωρ διακύνθαις τὰ τε

fesamum, urticae semen, poeoniae radicem amaram tritam,
 ex vino odorato nigro aqua temperato bibat. Si exulce-
 ratis uteris sanguis cum pure et sanie effluat, hic enim
 morbus ex his putrescentibus oritur, venter imus intume-
 scit et extenuatur, contactuque velut ulceratus dolet, febris
 et dentium fremitus eam detinet, dolorque acutus et affi-
 duus ad pudenda, pubem, infimum ventrem, lateris inani-
 tatem et lumbos urget. Morbus autem praecipue quidem
 ex partu invadit, si quid in ipsis dilaniatum computruerit,
 itemque in abortione et alias sua sponte. Sic affectas ubi
 nactus fueris, multa calida lavato et qua parte dolor deti-
 nuerit, ejusmodi tepefactoria et spongiam ex aqua calida
 supponito, acria et acerba vitando eluito, emollientibus
 admixtis prout opportunum tibi videbitur. Et ex lini se-
 mine et sambuci fructu, cum melle mixto, medicamento
 comparato, eo utitor. Calida lavato et sumpta spongia aut
 lana molli, aqua calente imbuta pudenda et ulcera repur-

Ed. Chart. VII. [765.] Foes. I. 614. 615. Ed. Lind. II. (475. 476.)
 αἰδοῖα καὶ τὰ ἔλκεα. εἴτα ἐς οἶνον ἄκρητον ἐμβάπτων πάλιν τὸν σπόγγον ἢ τὸ εἰρίον τὸν αὐτὸν τρόπον χρῶ. ἔπειτα τῷ φαρμάκῳ τούτῳ ἐνάλειψε, ὅσάκις ἂν δοκῇ σοι καιρὸς εἶναι. ἔπειτα θητίνην καὶ στέαρ ὕειον μίξας ὁμοῦ τῷ φαρμάκῳ διαλείψειν πολλάκις μεθ' ἡμέραν καὶ τῆς νυκτός. μετὰ δὲ ταῦτα λίνου σπέρμα φάξας καὶ κόψας καὶ σῆσας, μήκωνι λευκὴν κόψας ἐν ἀλφίτοις καὶ σῆσαι καὶ τυρὸν αἰγιδίον ὀπτὰν περιξύσας τὸ ῥῦπος καὶ τὴν ἄλμην, καὶ τὸ πικρὸν συμμίσας καὶ πάλιν ἀλφίτου, εἴτα ἐν τοῦ φαρμάκου μέτρῳ καὶ τοῦ τυροῦ καὶ τοῦ ἀλφίτου τοῦτο διδόναι πίνειν ἐξ ἡρῶς νῆσται ἐν οἶνῳ αὐστηρῶ κεκρημένῳ. || ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην μίσγων καὶ παχὺν νυκῶνα διδόναι καὶ τὸ γυναικεῖον ὅτι ἂν μάλιστα προσδέχεται πιπίσκειν, καὶ μέχρι μὲν ἂν τὸ αἷμα πολὺ ῥέῃ καὶ ὀδύνη ὀξεῖται ἔχῃσι καὶ ὀλίγον χρόνον διαλίπωσι, ταῦτα ποιεῖν. ἐπὶ δὲ (476) τὸ ἔλκος ἔλυσσον ἢ καὶ ὀδύνη βληχραὶ προσλαμβάνωσι καὶ διὰ πλεονος χρόνον, φάρμακα πιπίσκειν ὑφ' ὧν μέλλει καθαιρεσθαι κατὰ μᾶλλον ἢ ἄνω. διαλείπειν χρόνον, ὅσόνον ἂν δοκῇ ἐπικαι-

gato. Deinde vino meraco rursus imbuta Spongia aut lana ad eundem modum utitor. Postea hoc medicamento quoties opportunum tibi videbitur inungito. Deinde resina et adipe suillo simul mixtis, hoc medicamento saepe interdum et noctu inungito. Post quae lini semen torrefactum, contusum et cribratum, papaveris albi semen et polentam tusam et cribratam et casei caprilli tostī, sorde et falfugine derafa, amarum cum polentae polline permisceto. Deinde unam medicamenti portionem et casei et polentae, sub auroram jejuna ex vino austero temperato propinato, vesperi vero ad mixtum cyceonem crassum exhibeto et ex muliebribus potionibus quaecunque lubens admiserit propinato. Et ista quidem tantisper dum copiosior sanguis effluet, et acuti dolores detinuerint, paulumque intermiserint facito. Ubi autem ulcus immixtum fuerit, et dolores leves longioreque tempore occupant, medicamenta ex quibus per inferiora potius quam per superiora repurgari debeat propinato, intermisso tanto tempore,

Ed. Chart. VII. [765. 766.] Foesl. I. 615. Ed. Lind. II. (476.)
 ρος εἶναι, καὶ πυριῆν βληχεῖσι πυρίῃσι, ὑνακαθίζοντα ὑπό-
 θι, ἣν δοκέη ἐκάστοθι καιρὸς εἶναι. ταῦτα ποιεύουσα ὑγίης
 γίνεται. ἡ δὲ τοῦσδε βληχεσιτέρῃ καὶ θανατώδεις, καὶ διαφεύ-
 γουσιν αὐτὴν παῦραι. ἣν δὲ ἐλκωθῶσι σφοδρῶς, αἷμα καὶ
 πῦον καθαίρεται, καὶ ἰδμὴ γίνεται βαρεῖα, καὶ ὁκόταν ἡ
 [766] ὀδύνη προσλάβῃ, ὥς ὑπὸ ὠδίνος τὰ περὶ τὸν ῥέον
 γίνεται, καὶ ὁκόταν ὁ χρόνος ᾗ, τὰ σκέλεα καὶ οἱ πόδες
 οἰδέουσι, καὶ ἰῶνται τοῦτο οἱ ἱητροὶ ὥς ὑδρωπα. τὸ δὲ οὐκ
 ἔστι τοιοῦτον. ταύτην ἣν λάβῃς, λούειν πρῶτα θερμῷ, καὶ
 χλιαίνειν, καὶ κλῖζειν δριμέσι καὶ μαλθακοῖσι καὶ στρουφροῖ-
 σιν, ὕδατί τε καὶ οἴῳ, καὶ πολύκαρπον καὶ πολύνκημον,
 καὶ μέλι ἐψῶν ὁμοῦ, εἶτα εἰρίον εἰς τοῦτο βάπτων, διαχρί-
 νειν τὰ αἰδοῖα, καὶ ῥητίην καὶ μέλι καὶ σπὸς ἑλαίον ἐγχέειν
 καὶ πιπίσκειν λίου καρπὸν, καὶ σήσαμον φῶξας καὶ βού-
 τυρον καὶ τυρὸν αἷγιόν, καὶ ἄλφιτον ἐν ἅπασι πιπίσκειν
 ἐν οἴῳ ῥῆστιν. ἐφ' ἐσπέρην δὲ μέλιτι ἐπιχέων πολὺ, καὶ
 ἕως μὲν ἂν τὸ αἷμα καθαίρηται καὶ ὀδύναι ὀξεῖται ἔχῃσι, καὶ

quantum necessarium videatur. Mulierque in alta sella
 reclinata lenibus fomentis fovenda est, si occasio crebro
 postulare videatur. Quibus factis sana evadit. Hic autem
 morbus lentior est et lethalis, et ex quo paucae evadunt.
 At si vehementer ulcerati fuerint, sanguis cum pure ex-
 purgatur, et gravis odor adest. Cumque dolor prehende-
 rit, quae circa profluvium contingunt, velut partus dolores
 affligunt, temporisque successu crura et pedes intumescunt.
 Ac huic tanquam hydropi medici medelam adhibent, cum
 tamen non sit ejusmodi. Hujus curam cum susceperis,
 imprimis calida lavato et calefacito, acribusque et emol-
 lientibus, ac adstringentibus ex aqua et vino colluito. Tum
 crataegoni et polycnemi cum melle decocto, lana imbuta
 pudenda perlinenda, et resina cum melle et adipe suillo
 illinenda. Propinandum etiam lini semen et sesamum tor-
 refactum, cum caseo caprillo, et polenta omnibus admixta.
 Haec autem jejuna ex vino propinanda. Ad vesperum
 autem magna mellis copia affundenda, istaque, quoad san-

Ed. Chart. VII. [766.] Foëf. I. 615. Ed. Lind. II. (476. 477.)
 ὀλίγον χρόνον διαλίπωσι, τοῦτο ποιεῖν. ὅταν δέ οἱ ἔλασσον
 ἦν καὶ ὀδύνη βληχρότερα ἴσχωσι διὰ πλείους χρόνου, φάρ-
 μακον πιπίσκειν κάτω καὶ διαλιπεῖν. ταῦτα (477) ποιεύουσα
 ὑγίης γίνεται. γενεὴ δὲ οὐκ ἔτι. ὅσα δὲ ἐλκώματα γίνεται
 ἐν τῇσιν ὑστέρησιν ἀπὸ τραυματοῦ ἢ ὑπὲρ ἄλλου τινός, ταῦτα
 χρὴ ἀποσκηπτόμενον εἰς τὸ ὕλον σῶμα θεραπεύειν πάντα,
 οὐκ οἷος ἂν δοκῇ δέεσθαι θεραπείης, ἣν τέ σοι δοκῇ ἐξ
 ἑπαντος τοῦ σώματος ἢ ἀνθρώπου θεραπευτέη εἶναι, ἣν τε
 ἀπὸ αὐτέων. γνώση δὲ εἰ ἀπὸ αὐτέων τῶν ὑστερέων ἐστί. τὰ
 μὲν ἀπὸ αὐτῶν τῶν ἐλκωμάτων τὴν κάθαρσιν παρέχει πυο-
 ειδέα τε καὶ ξυρεστηκυῖην, τὰ δὲ μὴ ἀπὸ αὐτέων λεπτήν τε
 καὶ ἰχωροειδέα. ὅσα μὲν οὖν ἐστί λεπτὰ τῶν ῥευμάτων, ταύ-
 τας μὲν χρὴ θεραπεύειν ἐν φαρμάκῳ, καὶ διδόναι καὶ ἄνω
 καὶ κάτω, πρῶτον δὲ ἄνω. καὶ ἣν μὲν μετὰ τὴν φαρμακείην
 τὰ ῥεύματα ἐλάσσω γίνεται καὶ εὐπετέστερα ἢ διαλείποντα,
 αὐθις φαρμακεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον. μετὰ δὲ τὴν φαρμα-
 κείην διαίτην διαίτη τοιαύτη, ἐν ᾗ οἷον ἂν εἴη μάλιστα ξη-

guis purgabitur et dolores acuti detinuerint, usurpanda.
 Cum vero parcins prodierit et dolores leviores diutius
 detinuerint, aut aliquantulum intermiserint, medicamentum
 deorsum purgans ex intermissione propinandum. Quibus
 factis convalescit, generationis tamen spes nulla adest.
 Quae in uteris exulcerationes ex abortione aut alia de causa
 oriuntur, eae omnes quocunque curationis genere opus esse
 videatur, habita totius corporis ratione curandae sunt, sive
 ex toto mulieris corpore petendam esse curationem existi-
 maveris, sive ex ipsis uteris. An vero ab ipsis uteris, hoc
 pacto dignosces. Quae quidem ab ipsis ulcerationes fiunt,
 purulentam et consistentem purgationem reddunt, quae vero
 non ab ipsis, tenuem et sanie permixtam. In quibus igitur
 fluxiones sunt tennes, eas quidem medicamento curare
 oportet, et exhibere quod sursum ac deorsum purget, im-
 primis vero sursum. Quod si quidem post medicationem
 fluxiones pauciores et mitiores fuerint, aut intermittant,
 rursus ad eundem modum medicamentum purgans exhibeto.
 Post medicationem autem eam victus rationem praescribito,

Ed. Chart. VII. [766. 767.] Foef. I. 615. 616. Ed. Lind. II. (477. 478.)
 ροϊάτη ἢ ἀιθρωπος. ἔσται δὲ ἢν αὐτὴν πυριῆς δι' ἡμέρης
 τρίτης ἢ τετάρτης ὕλον τὸ σῶμα, καὶ ἐμέτους ποιῆς ἐκ
 τῶν πυριῶν εὐθείς. μετὰ δὲ τοὺς ἐμέτους καὶ τὰς πυρίας
 διαίτην ἀλουσίσι τε καὶ ὕδροποσίησι καὶ ἀρτοσιτήσιν· ὅψω
 δὲ μηδενὶ ἀλλ' ἢ οἶνω ἀκρήτῳ μέλανι, λαχάνῳ δὲ μηδενί.
 ὅταν τὸν ἐμετον παρασκευάζης, τότε χρεῖν ἔχης λαχάνων
 πολλῶν καὶ δοριμέων ἐμπιπλάναι, καὶ σιτίων πολλῶν καὶ
 ὄψου ὁκοίου ἂν βούλωνται, καὶ οἶνου πολλοῦ ἐμπιπλάναι
 ὕδαρέος, καὶ λούειν ἐκ τῶν πυριῶν πολλῷ θερμῷ. αὕτη
 μὲν θεραπεία τῶν τοιοντοτρόπων ρευμά(478)των. ἄμεινον δὲ
 αἰσφω φαρυμκεύειν, καὶ ἐμίειν καὶ ἄνω ἔλκειν. διαίτα δὲ
 ξηραντικὴ κρέσσων καὶ ἀλουσίη. τὰς δὲ ὑστέρας χορὴ θερα-
 πεύειν ὥδε. πρῶτα μὲν πυριᾶν ὕδατι ἀκτῆς ἀφεψῶντα τὰ
 φύλλα· ἔπειτα μετὰ τὴν πυρίην κλύζειν ἐκ τῆς ἰλῆος τῷ
 σμήγματι. || ἢν μὲν σηπεδῶν ἐν τοῖς ἔλκεσι ἢ καὶ τὰ ἀπι-
 ὄντα δυσώδεα, ἀκρητεστέρω τῷ σμήγματι· ἢν δὲ μηδὲν τοι-
 οῦτον, [767] ὑδαρεστέρω. μετὰ δὲ τὴν ἰλὺν ὕδατι. ἐν δὲ

ex qua maxime sicca mulier evadat. Quod continget, si
 tertio vel quarto quoque die toti corpori fots adhibueris,
 et ab his confestim vomitiones citaveris. Post vomitiones
 autem et fots victus rationem instituito, ut illota perma-
 neat, aquae potu et pane in cibo utatur, opsonio vero nullo,
 praeterquam vino nigro meraciore, olere etiam nullo. Cum
 vero vomitionem paras, tum usus est ut multis et acribus
 oleribus impleas, multis etiam cibus et opsonio quodcumque
 libuerit, necnon etiam vino aquoso copioso impleas, et a
 fotu multa calida lavet. Atque hac curatione ad hujusmodi
 fluxiones utendum. Praestat tamen in utrisque medicamenti
 purgantis potione uti, vomitiones ciere et sursum trahere.
 Melior quoque desiccans victus ratio, sine ullo balnei usu.
 Ad uteros vero hanc curationem adhibeto. Primum quidem
 aqua in qua sambuci folia incoxeris foveto; deinde post
 fotum smegmate ex vini faece colluito. Si quidem putredo
 in ulceribus adfuerit, et quae prodeunt graveolentia sint,
 smegmate meraciore, sin autem nihil tale adsit, dilutiore.

Ed. Chart. VII. [767.] Foes. I. 616. Ed. Lind. II. (478.)
 τῷ ὕδατι ἐναφειπεῖν μυρσίνην καὶ ἐλελίσφακον. μετὰ δὲ
 τοῦτο οἶνω κλύζειν ἀκρήτω λευκῷ χλιαρῷ. ὁκόταν δὲ δά-
 κνηται ἤδη ὑπὸ τῶν κλυσμάτων, τότε ἤδη καθαρά ἐστι τὰ
 ἔλκεα. κλύζειν οὖν χρὴ ὑδαρεστέρῃ τῇ ἰλύϊ καὶ οἶνω μέλακι.
 μετὰ δὲ τὸν οἶνον πιμελὴν ὕς τήξαντα νεηρὴν ἔλαιον πα-
 ραμίζαντα, ἣν μὲν ᾗ, χηνός, ἣν δὲ μὴ, ἄλλου του, μάλιστα
 ὄρνιθος. εἰ δὲ μὴ τὸ ἐκ τῶν ἐλαιῶν παλαιόν, τούτῳ χλιαρῷ
 κλύζειν, μετὰ δὲ τὸν οἶνον ἐς ἕτερον κλυστήρα ἐγχέοντα ἐς
 τὸ στόμα, καὶ ἣν μὴ ἐλκώμενα, μοιτοῦς ποιοῦντας τῶν μαλ-
 θαιτηρίων προστιθέναι, καὶ ἣν καῦμα παρέχωσι προσκεί-
 μενοι, ἀφελομένην τὴν γυναῖκα κελεύειν αὐτῇ νήσασθαι ὕδατι
 χλιαρῷ τοιούτῳ οἶῳ περ ἐκλύζεται. ἣν δὲ πρὸς τὴν δίαιταν
 τήνδε τὰ ρεύματα μὴ ἀπαλλάσσεται, ἐλάσσει δὲ γένηται καὶ
 δάκνηται σφοδρῶς καὶ τὰ ἀποθρόοντα χολή τε εἴη καὶ ἄλμη,
 καὶ μὴ μόνον τὰ ἐνδογ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔξω ἐλκοῖ, μεταβάλ-
 λειν χρὴ τὴν δίαιταν καὶ ἐξυγραίνειν πᾶσαν, ὥπως τὰ ρεύ-
 ματα ὡς ὑδαρεστάτα ἔσται καὶ ἥκιστα δηκτικά, λουτροῖσι

Post fotum autem aqua, in qua myrtum et salviā incoquito.
 Post hoc vino mero, albo, tepido colluito. Cum vero a
 collutionibus mordetur, tum pura reddita jam sunt ulcera.
 Facce igitur vini dilutiore et vino nigro colluere oportet.
 Post vinum adipem suillum recentem liquefacito, auferis
 pinguedinem, si adsit, admisceto, sin minus, aliam quandam
 praecipueque gallinaceam. Quae si non adfuerit, vetustam
 aliquam pinguedinem sumito, eaque tepida colluito. Post
 haec autem vinum per alteram collutionem ad os uteri in-
 fundito. Quod si ulceratum fuerit, penicillos ex emollien-
 tibus factos subdito. At si admoti ardorem excitarint, mu-
 lieri detrahēre jussae, ei ut aqua tepida lavet, quali collue-
 batur, imperato. At si ad hanc victus rationem fluxiones
 minime decedant, minores tamen sint et vehementer mor-
 deant, quaeque effluunt biliosa fuerint et falsa, neque in-
 teriora tantum, sed exteriora ulcerent, commutata victus
 ratione toto corpore humectanda erit, quo fluxiones quam
 dilutissimae et quam minimum mordaces evadant, balneis

Ed. Chart. VII. [767.] Foes. I. 616. Ed. Lind. II. (478. 479.)
 θερμοῖσι πολλοῖσι, μάζῃ, λαχάνοισιν ἐφ' ὁῖσι πᾶσι λι-(479)
 παροῖσιν. ἰχθύσι τῆσαι σελόχεσιν, ἐν κρομύοισι καὶ κορίοισιν
 ἔφοντα ἐν ἄλμῃ γλυκεῇ. ἐψεῖν δὲ λιπαρῶς κρέασιν ἐφ' ὁῖσι
 πᾶσι, πλὴν βοὺς καὶ αἰγός. τούτοις γὰρ διέφθοισιν ἐν
 ὀνήθοισι καὶ μαράθοισιν. οἶνω μελιχρόν, κιθάρῳ, ὕδαρεῖ
 πλείοσι γαλακτοποσίῃ μετ' οἶνου γλυκέος. τὰ δ' ἄλλα περὶ
 τῶν κλύσμάτων ποιεῖν κατὰ τὸν ὑφηγημένον λόγον. αὕτη
 μὲν τῶν περὶ τῶν τοιούτων ἡ θεραπεία. ὅσα δὲ πυοειδέα τε
 καὶ ξυστεπῶτα ἄπεισι, τούτων τὸ μὲν ὅλον σῶμα οὐδὲν
 δεῖ κινεῖν, κλύζειν δὲ καὶ ἀπὸ ταύτων τὴν θεραπείην πᾶσαν
 ποιεῖσθαι. κλύζειν δὲ τοῖσιν αὐτέοισι κλύσμασιν οἷς πρό-
 σθεν εἴρηται τὸν αὐτὸν τρόπον. γεγράφεται δὲ καὶ ἄλλα
 κλύσματα. ἐλκῶν ἦσις. ἐλάφου στέαρ χλωρόν προσθετόν.
 κλύζειν δὲ χοῇ αὐτίκῃ οἶνω σιραίῳ, κράτιστον δὲ ψιμυθίῳ, ἢν
 ἔλκεα ἦ, καὶ ἐλαίῳ ναρκισσίῳ. σιτίοισι δὲ μαλθακωτάτοισι
 χοῇσθαι καὶ μὴ δριμέσιν. ἦν δὲ ῥερυπωμένα ἦ καὶ νερέμην-

multis calidis, maza, oleribus coctis pinguibus omnibus, pi-
 scibus cartilaginei generis, cum cepa et coriandro in muria
 dulci coctis utatur. Cum pinguedine autem multa coquendi
 sunt. Carnibus omnis generis, excepta bubula et caprina.
 His enim cum aceto et foeniculo decoctis uti licet. Vino
 mellito, fulvo, aquoso, liberaliore lactis portione cum vino
 dulci. In reliquo quae ad collutiones spectant juxta com-
 memoratam rationem facienda. Atque ea quidem nunc est
 exposita hujusmodi fluxionum curatio. In quibus autem
 purulenta et compacta defluunt, in his quidem totum corpus
 nullo modo movere oportet, sed collutionibus uti et ex his
 totam curationem instituere. Ex collutionibus autem eae-
 dem quae antea dictae sunt nunc perficiendae eodemque
 modo. Describentur vero etiam a nobis aliae paulo post.
 Haec etiam ulceribus medentur. Cervinus adeps recens in
 subditiis appositus. Colluere tamen quam primum sapa
 oportet. Optimum etiam cerussam affundere, si ulcera
 adsint, et narcissinum oleum. Cibis etiam mollissimis et
 minime acerbis utendum. Quod si sordida fuerint et

Ed. Chart. VII. [767. 768.] Foef. I. 616. Ed. Lind. II. (479. 480.)
 ται καὶ τὸν πελασσάτω χώρον δακρυαίη, καθαίρειν καὶ νέαν
 σάρκα φῦναι καὶ ἐς ὠτειλὰς ἄγειν τὴν σάρκα, ῥηιδίως γὰρ
 ἀναχαλᾷται καὶ κακοήθεια γίνεται, καὶ λούειν συχνῶς. ἦν δὲ
 γυνὴ ἐκ τραυμοῦ τραῦμα λαμβάνη, ἢ προσθέτοισι δριμέσιν
 ἐλκωθῇ τὰς μήτρας, οἷα πολλὰ γυναῖκες αἰὲ δρῶσί τε καὶ
 ἰητρεύουσι, καὶ τὸ ἔμβρυον φθαρῇ καὶ μὴ καθαίρηται ἢ γυνή,
 ἀλλὰ οἱ αἱ μήτραι φλεγμῆνωσιν ἰσχυρῶς καὶ μεμύκωσι καὶ
 τὴν κάθαρσιν οὐχ οἶαί τε ὥσι παραμεθιέναι, εἰ μὴ τὸ (480)
 πρῶτον αἷμα τὸ ἐν τῷ ἐμβρύῳ, αὕτη ἦν μὲν ἰητρεύηται ἐν
 τάχει, ὑγιὲς ἔσται, ἄφορος δέ. ἦν δὲ οἱ ῥαγῇ αὐτόματα τὰ
 λοχεῖα καὶ τὰ ἔλκεια ὑγιανθῇ, καὶ ὥδε ἄφορος ἔσται, [768]
 ἦν δὲ οἱ ἢ μὲν κάθαρσις γένηται, τὰ δὲ ἔλκεια μὴ μελεδαί-
 νηται, κίνδυνος σηπεδονώδεα εἶναι. ἦν δὲ οἱ κάθαρσις ἦν τε-
 τραχωμένῃ, θυήσκει, κῆν ἐν τῷ τόκῳ κάρτα ἐλκωθέωσι καὶ
 αἱ μήτραι τοῦ ἐμβρύου μὴ κατὰ φύσιν ἐόντος, πείσσονται τὰ
 αὐτὰ τῇ ἐκ διαφθορῆς ἐλκωθείσῃ τὰς μήτρας, καὶ μεταλ-
 λαγὰς καὶ τελευτὰς τὰς αὐτὰς ἢ νοῦσος ἴσχει, ἦν τε ἐκ δια-

serpant, proximumque locum mordeant, purgato, car-
 nemque novam producito, eamque ad cicatricem perducito,
 facile enim relaxantur et ad malignitatem deveni-
 unt, crebroque lavato. At si mulier ex abortione vulnus
 accipiat, aut ex acribus subditis medicamentis exulcerentur
 uteri, qualia multa mulieres semper dum sibi medentur sen-
 tiunt, foetusque corruptus fuerit, neque mulier expurge-
 tur, verum ei uteri vehementi inflammatione laborent et
 conniveant, neque purgationem nisi prius emissio sanguine
 qui est in foetu effluere sinant. Haec siquidem curetur,
 brevi convalescit, sterilis tamen est. Quod si ei sponte puer-
 perii purgamenta eruperint, ulceraque curata fuerint, sic
 quoque sterilis erit. Si vero ei quidem purgatio contingat,
 ulcera vero minime sedulo curentur, periculum est ne pu-
 tredinosa existant. At si ei jam morbo attritae purgatio
 continenter eat, moritur. Quod si in partu foetu non se-
 cundum naturam prodeunte uteri etiam vehementer exul-
 cerati fuerint, eadem patientur quae illa cui ex foetus cor-
 ruptione uteri ulcerati fuerint. Sique ex foetus corruptione

Ed. Chart. VII. [768.] Foef. I. 616. 617. Ed. Lind. II. (480. 481.)
 φθορῆς ἦν τε ἐκ τόκου αἱ μήτραι ἐλκωθῶσι, καὶ εἰ τὰ λο-
 χεῖα πάντα παριῆσαν, ἥσσον πονήσῃ, ἢν μὴ μεγάλα ἐλκεα
 εἴη, καὶ μελεδαινομένη ἐν τάχει ὑγιαίνει. || χορὴ δὲ τὴν
 μελεδὴν προσέχειν ἐν τάχει, ἢν ἐλκεα ἐν τῇ μήτρῃ ἐνι. ἄτε
 γὰρ ἔοντα ἐν ἀπαλῷ ταχὺ αὖξεται καὶ σαπρὰ ταχὺ γίνε-
 ται, ἱῆσθαι δὲ τὰ ἐλκεα, ὥς καὶ τὰ ἐν ἄλλῳ σώματι,
 ἀφλέγμαντα χορὴ ποιεῖν καὶ ἀνακαθαίρειν καὶ ἀναπιμ-
 πλάναι καὶ ἐς ὠτειλᾶς ἄγειν. διδόναι δὲ ὕδωρ εἰς πόσιν,
 οἶνον δὲ μὴ, σιτία παῦρα, πολλὰ δὲ μὴ. ὁκόσα δὲ τρω-
 σμῶν γινομένων μὴ ἀπαλλάσσεσθαι δύναται μειζόνων ὄλων
 τε ἢ τῶν μελέων τῶν ἐμβρύων ἔοντων, ἢ ἐλασσόνων καὶ
 πλαγίων καὶ ἀδυνάτων τὰ τοιαῦτα, ἢν μὲν κατὰ φύσιν εἴη,
 διδόναι τῶν φαρμάκων τι ὧν ἐγὼ φράσω, προλούοντα θερ-
 μῷ παμπόλλῳ, κῆν ἐθέλοντα προῖέναι μὴ εὐλύ(481)τως ἀπὴρ
 κατὰ φύσιν ἔοντα, τῆσι τοιαύτησι τοῦ πταρμικοῦ προσφέ-
 ρειν, ἐπιλαμβάνειν δὲ τὸν μυκτῆρα καὶ πτάρνυσθαι, καὶ στό-
 μα πιέζειν, ὅπως ὁ πταρμός ὥς ὅτι μάλιστα ἐνεργήσῃ, χοῆ-
 σθαι δὲ καὶ σεισμοῖσι· σειοῖς δ' ἂν ὧδε, κλίνην λαβεῖν ὕψη-

aut ex partu uteri ulcerati fuerint, easdem commutationes
 eosdemque exitus morbus habet. Ac si omnia puerperii
 purgamenta emiserint, minor labor erit, nisi grandia ulcera
 fuerint. Quae si diligenter curetur, brevi convalescit. Ad
 curationem autem cito animum attendere oportet, si ulcera
 in utero fuerint. Nimirum enim cum tenello loco existant,
 celeriter crescunt brevique putrescunt. Ulcera vero cu-
 rato non secus ac ea quae in reliquo corpore exoriuntur,
 studendo ut inflammatio arceatur, repurgentur, implean-
 tur et ad cicatricem perducantur. Aqua autem non vinum
 potui dandum, cibique pauci non multi exhibendi. Qui ve-
 ro foetus per abortiones liberari nequeunt, quod nimirum
 si toti, aut eorum partes majores existant aut minores, sed
 transversae et imbecillae, siquidem ejusmodi sint secundum
 naturam, ubi prius calida multa laveris, ex his quae re-
 censebo medicamentum aliquod exhibeto. Quod si exitu af-
 fectato non facile discedant, cum sint secundum naturam,
 iis sic habentibus sternutatorium aliquod adhibeto. Naribus

Ed. Chart. VII. [768.]

Foesl. I. 617.

Ed. Lind. II. (481.)

λήν ὥμαλὴν καὶ ὑποστορέσαντα ἀνακλίνειν τὴν γυναῖκα ὑπτίνην, τὰ δὲ γε στήθεα καὶ τὰς μασχάλας καὶ τὰς χεῖρας προκαταλαμβάνειν ταινίῃ ἢ ἱμάντι πλατεῖ μαλθακῷ πρὸς τὴν κλίνην καὶ ζωννύειν, καὶ τὰ σκέλεα ξυγκάμψαι καὶ κατέχειν [τοῖν σφυροῖν, ὅταν δὲ εὐτρεπίσης φρυγάνων φάκελον μαλθακῶν, ἢ τι τῶδε ἑοικὸς εὐτρεπίζειν ὅσον τὴν κλίνην οὐ περιόψεται ἐπὶ τὴν γῆν ῥιπτομένην, ὥστε ψαῦσαι τοῖσι πρὸς κεφαλὴν ποσὶ τῆς γῆς, καὶ κελεύειν αὐτὴν λαβέσθαι τῆσι χερσὶ τὴν κλίνην καὶ μετέωρον πρὸς κεφαλὴν τὴν κλίνην ἔχειν, ὡς κατὰ ῥόπος ἢ ἐπὶ πόδας, φυλασσόμενος ὅπως μὴ προπετῆς ἔσται ἢ ἀνθρώπος. ὅταν δὲ ταῦτα ἐνεργῇται καὶ μετάρσιος ἢ ἡ κλίνη, ἐκ τῶν ὀπισθεν ὑποθεῖναι τὰ φρύγανα, κατορθοῦσθαι δὲ ὡς μάλιστα. ὅπως δὲ οἱ πόδες μὴ ψαύωσι τῆς γῆς, ῥιπτομένης τῆς κλίνης καὶ τῶν φρυγάνων ἔσωθεν ἔσσονται, αἶρειν δὲ ἐξ ἑκατέρου τοῦ ποδὸς ἄνδρα τῇδε καὶ τῇδε, ὡς κατ' ἰθὺν πεσῇται ἢ κλίνη ὁμαλῶς καὶ ἴσως καὶ μὴ

autem apprehensis et ore compresso sternutandum, quod quam maxime fieri poterit efficax sternutatio reddatur. Concussionibus etiam utendum, quas hoc modo parare possis. Lecto alto, firmo et subtrato mulierem supinam reclinato. Pectus autem et axillas et brachia fascia aut loro lato et molli velut cingulo comprehensa, ad lectum alligato et crura recurvata malleolis vinculis injectis contineto. Quaecumque adornaveris, mollium virgultorum aridorum fascem, aut aliquid hujus persimile, tam belle disponito ut lectum in terram projectum non sinat pedibus qui ad caput sunt terram attingere. Tum eam manibus lectum apprehendere jubeto et lectum a capite sublimem habere, ut in pedes propendeat, ea cautione adhibita, ut ne mulier praeceps feratur. Haec autem dum ita parata fuerint et lectus in sublimi erectus, a posteriore parte virgulta arida ponenda et quam maxime dirigenda, ut dum lectus projicitur pedes terram minime attingant, sed intra virgulta arida contineantur. Ab utroque vero pede hinc et illinc vir unus eam attollat, ut lectus recta decidat plano et aequabili momento, ne quid in eo divellatur. Concutiendum autem maxime si-

Ed. Chart. VII. [768. 769.] Foss. I. 617. Ed. Lind. II. (481. 482.)
 σπασμός ἢ, σείειν δὲ ἅμα τῇ ὠδίνι μάλιστα. καὶ ἢν μὲν
 ἀπαλλάσσεται, αὐτίκα πεπαῦσθαι, εἰ δὲ μὴ, διαλαβόντα
 σείειν, καὶ αἰωρέειν ἐπὶ κλίνης φερομένην. ταῦτα μὲν οὖν
 οὕτως ποιεῖσθαι, ἢν ὀρθὰ τε καὶ κατὰ (482) φύσιν ἀπα-
 λάσσεται. χρὴ δὲ κηρωτῇ ὑγρῇ προχρίειν, ἐπὶ πάντων δὲ
 τῶν ἀμφὶ τὴν ὑστέρεν τοιῶνδε παθέων ἄριστον τόδε, καὶ
 [769] μαλάχης ὕδωρ καταιονᾶν, καὶ βουκίρας ἢ πτισάνης
 πυρίνης μᾶλλον χυλός. χρὴ δὲ ἄχρι βουβῶνος ἔδωκναι καὶ αἰ-
 δοῖον πυρίην, καὶ ἐνίξασθαι δὲ, ὅταν αἱ ὠδῖνες σφόδρα
 ὀχλέωσι μάλιστα, καὶ μηδὲν ἐν νόῳ ἕτερον ἔχειν. τὴν δὲ ἡ-
 τρένουσαν τὰ στόματα μαλθακοῖσιν ἔξατολγιν, καὶ ἡρέμα
 τοῦτο δρᾶν, ὀμφαλὸν δὲ ξυμφέλεισθαι τὸ ἔμβρυον. ὅσα δὲ
 δίπτυχα πτύσσεται καὶ ἐγκαταῖ ἐν τῷ στόματι τῶν ὑστε-
 ρέων, ταῦτα δὲ, ἢν τε ζῶοντα ἢν τε τεθνεῶτα ἢ, προάσαν-
 τα ὀπίσω πάλιν στρέφειν, ὅπως κατὰ φύσιν ἢ ἐπὶ κεφαλὴν.
 ὅταν δὲ ἀπωθέειν βούλῃ ἢ στρέφειν, ἀνακλίναντα χρὴ ὑπ-
 τήν ὑπὸ τὰ ἰσχία ὑποστορέσαι τι μαλθακὸν καὶ ὑπὸ τοὺς

mul. ac partionis dolores urgent. Quod si foetus quidem de-
 cesserint confestim cessandum, alioqui per intervalla concu-
 tienda et suspenſa in lecto continenda. Haec igitur ad hunc
 modum facienda, ubi recte et secundum naturam decedunt.
 Cerato autem liquido prius illinere oportet. Id autem in
 omnibus ejusmodi circa uterum affectionibus est optimum,
 et malvae ac foenigraeci decoctum ad perfundendum, aut
 potius ptisanae triticeae cremor; fovere etiam sedem et pu-
 dendum ad inguina usque oportet, et infessus parandi, id-
 que tum vel maxime, cum vehementes parturiendi dolores
 urgebunt, nihilque aliud animo agitandum. Eam vero quae
 manus medicas adhibet, oscula emollientibus dilatare opor-
 tet, idque sensim facere, umbilicum vero una cum foetu ex-
 trahere. Qui vero conduplicantur foetus et in uterorum
 osculum incumbunt, eos sive vivos, sive mortuos retro pro-
 trusos iterum vertere oportet, ut in caput prodeant secun-
 dum naturam. Cum autem retro protrudere aut vertere vo-
 les, supinae reclinatae molle quiddam coxis substernere

Ed. Chart. VII. [759.] Foef. I. 617. 618. Ed. Lind. II. (482. 483.)
 πόδας τῆς κλίνης, ὅπως ὑψηλότεροι ἔσονται οἱ πρὸς ποδῶν
 πόδες συγχρῶ ὑποτιθέναι χρὴ τι. καὶ ἀνωτέρω δὲ τὰ ἰσχία
 τῆς κεφαλῆς ἔστω, προσκεφάλαιον δὲ μηδὲν ὑπέστω τῇ κε-
 φαλῇ προμηθεύμενος ταῦτα. ὅταν δὲ ἀπόσῃται τὸ ἔμβρυον
 καὶ περιδινηται τῇδε καὶ τῇδε, κατὰ φύσιν καθίστασθαι, καὶ
 τὴν κλίνην καὶ τὰ ἰσχία ὑπεξελὼν τὰ ὑπὸ τοὺς πόδας τῆς
 κλίνης καὶ τοὺς λίθους καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἰσχύων. || πρὸς
 κεφαλὴν δὲ ὑποθεῖναι ὑποκεφάλαιον, τὰ τοιαῦτα τοῦτω τῷ
 τρόπῳ θεραπεύειν. ὅσα δὲ ζῶντα τῶν ἐμβρύων τὴν χεῖρα ἢ
 τὸ σκέλος ἔξω προβάλλεται ἢ καὶ ἄμφω, ταῦτα χρὴ, ὅταν
 τέχιστα προσημαίνῃ τὴν ἔξοδον, εἶσω ἀπωθῆεν τῷ προει-
 ρημένῳ τρόπῳ, καὶ στρέφειν ἐπὶ κεφαλὴν, καὶ ἐς ὁδὸν ἄγειν.
 καὶ ὅσα πτύσσεται τῶν ἐμβρύων πε(483)πτηότα ἢ ἐς τὸν
 κενεῶνα ἢ ἐς ἰσχίον ἐν τῷ τόκῳ, χρὴ ταῦτα ἀπορθοῦσθαι
 καὶ στρέφειν καὶ προσκαθίγγυσθαι ἐς ὕδωρ θερμὸν, ἄχρις
 ἂν ἰαίνηται. ὅκόσα δὲ τεθνεῶτα τῶν ἐμβρύων ἢ τὸ σκέλος
 ἢ τὴν χεῖρα ἔξω ἔχει, ταῦτα ἄριστον μὲν, ἣν οἶόν τε, ἀπώ-
 σασθαι εἶσω, καὶ ἄμφω ταῦτα ἐπὶ κεφαλὴν στρέφειν, εἰ δὲ

oportet, atque etiam lecti pedibus aliquid supponere, quo
 altiores a pedibus decumbentis esse queant. Quin etiam ut
 coxae capite sint altiores, nullum vero capiti cervical sub-
 sit, ad ea prospiciendum. Cum vero retro protrusus foetus
 huc et illuc circumagatur, sublatis lapidibus pedibus lecti
 suppositis et eo quod coxis subditum fuerat et lectum et
 coxas in pristinum statum restituito, capitique pulvinar
 supponito, istaque ad hunc modum curato. At vero qui bra-
 chium, aut crus, aut utrumque vivi foetus foras emittunt,
 eos oportet simul ac de exitu significationem fecerint, prius
 commemorato modo intro retrudere, in caput obvertere,
 et in viam adducere. Nec non eos foetus, qui complicati
 in partu in lateris inanitatem aut in coxam illapsi sunt,
 dirigere ac convertere oportet, praetereaue in aquam ca-
 lidam sedentem collocare, donec perfundatur. Quibus vero
 mortuis aut crus aut brachium foras prominet, haec qui-
 dem optimum fuerit intro, si fieri possit, retrudere et utra-

Ed. Chart. VII. [769. 770.] Foel. I. 618. Ed. Lind. II. (483.)
 μὴ οἷόν τε ἦ, ἀνοιδίσκηται δὲ, τάννυν τῷδε τῷ τρόπῳ σχί-
 σαντα τὴν κεφαλὴν μαχαιρίῳ ξυμφλάσαι, ἵνα μὴ θραύσῃ τῷ
 πῖστρῳ, καὶ τὰ ὀστέα ἔλκειν, ὥστε ὀλίγῳ ἢ τῷ ἐκνυστήρι
 παρὰ τὴν κληῖδα καταθέντα ὡς ἂν ἔχηται ἔλκειν, μὴ κατὰ
 πούλν, ἀλλὰ κατ' ὀλίγον ἐξανιέντα καὶ αὐθις βιώμενον. ὅταν
 δὲ ταῦτα ἔξω εἰρύσῃς, ἐν δὲ τοῖσιν ὁμοίσις ἐνῇ, τάννυν τὰς
 χεῖρας ἄμφω ἐν τοῖσιν ἄρθροισι μετὰ τῶν ὤμων, καὶ ὅταν
 ταῦτα κομίσῃς, ἦν μὲν οἷόν τε ἦ, ἵεναι καὶ τᾶλλα εὐπετῶς
 ἔλκειν, ἦν δὲ μηδὲν ἀκούσῃ, τὸ στήθος πᾶν μέχρι τῶν σφα-
 γέων σχίζειν. φυλάσσεσθαι δὲ ὡς μὴ κατὰ τὴν γαστέρα τά-
 μῃς, καὶ ψιλώσῃς τι τοῦ ἐμβρύου, ἔξεισι γὰρ ἡ γαστήρ καὶ
 τὰ ἔντερα [770] καὶ κόπρος. ἦν δὲ τι τούτων ἐκπέσῃ, πρα-
 γματοειδέστερον ἤδη γίνεται. ξυμφλάσαι δὲ τὰ πλυνὰ καὶ
 τὰς ὁμοπλάτας ξυγάγειν, καὶ ῥηιδίως μετὰ ταῦτα χωρήσει
 τὸ λοιπὸν ἐμβρυον, ἦν μὴ ἤδη οἰδαλέον ἢ τὴν κοιλίην. ἦν
 γὰρ ἢ τι τοιοῦτον, ἄμεινον τὴν γαστέρα τοῦ ἐμβρύου τρη-
 σαι πρὸς ῥέως, ἔξεισι γὰρ φῦσα μόνον ὑπὸ τῆς γαστρὸς καὶ

que in caput convertere. Sin minus hoc fieri possit, sed in-
 tumescant, ad hunc modum secato: Caquit gladiolo disse-
 ctum, instrumento quod confringat, πῖστρῳ dicitur, com-
 minuito et ossicula per ossium volsellam extrahito aut unco
 attractorio ad claviculam, uti firmiter adhaereat, immisso non
 confestim, sed paulatim remittendo et rursus adurgendo ex-
 trahito. Ubi haec foras extraxeris et in humeris haeserit,
 utraque brachia cum humeris ad ipsos articulos secato.
 Cumque ea abstuleris, si fieri quidem possit ut exeant, re-
 liqua etiam prompte extrahito. Quod si nihil cedit, pectus
 totum ad jugulum usque dissecato, ea tamen cautione ut
 ne ad ventrem sectione penetres et aliquam in foetu ejus
 partem denudes. Excidit enim venter et intestina atque
 etiam stercus. Et si quid horum excidat, magis negotium fa-
 cessit. Costas autem contundito et scapulas conducito, post-
 eaque reliquus foetus facile prodibit, nisi jam circa ven-
 trem intumescat. Si quid enim ejusmodi evenierit, foetum
 ventrem leviter perforare praestiterit. Flatus enim tantum

Ed. Chart. VII. [770.] Foesl. I. 618. Ed. Lind. II. (483. 484.)
 εὐπετέως οὕτω χωρήσει. ἥν δὲ ἐκπεπτώκη ἡ χεὶρ ἢ τὸ σκέ-
 λος τεθνεώτος τοῦ ἐμβρύου, ἥν μὲν δυνατὸν ἦ, εἴσω ἀπώσαι
 (484) ἄμφω καὶ εὐτρεπίσαι τὸ ἔμβρυον, ταῦτα ἄριστα· εἰ δὲ
 μὴ οἶόν τε ἦ τοῦτο ποιῆσαι, ἀποτάμνειν ὃ τι ἂν ἔξω ἦ ὥς
 ἂν δύνηται ἀνωτάτω, καὶ τοῦ πλείοτον ἔσμασάμενος προῶσαι
 καὶ στρέφαι τὸ ἔμβρυον ἐπὶ κεφαλὴν· ὅταν δὲ στρέφειν ἦ
 κατατέμνειν μέλλῃς τὸ παιδίον, τὰς ἰδίας χεῖρας χορὴ ἀπονω-
 χίσασθαι, τὸ δὲ μαχαίριον ὧ ἂν κατατάμνῃς καμπυλώτερον
 ἔστω ἢ εὐθύτερον, καὶ τοῦτο κατὰ κεφαλὴν ἀμφικαλύπτειν
 τῷ λιχανῷ δακτύλῳ ἔσματεύμενον καὶ ὀδηγεῖντα καὶ ὀρθώ-
 δέοντα, ὅπως μὴ ψαύσῃς τῆς ὑστέρης. περὶ δὲ μύλης κυή-
 σιος τόδε αἷτιον· ἐπὴν πολλὰ τὰ ἐπιμήνια ἔοντα γονὴν ὀλί-
 γην καὶ νοσώδη ξυλλάβωσιν, οὔτε κύημα ἰθαγενὲς γίνεται,
 καὶ ἡ γαστήρ πλήρης ὥσπερ κυούσης. κινέεται δὲ οὐδὲν ἐν
 τῇ γαστρὶ, οὐδὲ γάλα ἐν τοῖσι τιτθοῖσι ἐγγίνεται, σφριγᾷ
 δὲ τὸ στήθος. αὕτη οὖν δύο ἔτια, πολλάκις δὲ καὶ τρία
 οὕτως ἔχει. καὶ ἥν μὲν μία σὰρξ γένηται, ἡ γυνὴ ἀπόλλυται·

ex ventre erumpit atque ita facile prodibit. At si mortui
 foetus brachium aut crus foras exciderit, utraque, si fieri
 quidem possit, intro retrudito et foetum recte constituito,
 idque mihi videtur optimum. Si vero id fieri nequeat,
 quicquid foris prominet, quam penitissime fieri poterit re-
 secato et reliquum manu alte immissa protrudito et foetum
 in caput vertito. Cum autem puellum invertere aut excin-
 dere voles, ungues e tuis manibus resecato. Gladius
 autem quo excindes incurvus sit potius quam rectus: Cujus
 caput circumtegito, digito indice leniter pertractando, eum-
 que praemittendo, veritus ne uterum attingas. At molae
 conceptus haec causa est. Ubi copiosi menses extiterint et
 paucum ac morbosum semen conceperint, et minime geni-
 nus conceptus. gignitur et venter tanquam utero gerentis
 impletur. Nihil autem in ventre movetur, neque in
 mammis lac innascitur, pectus vero turgescit. Haec igitur
 biennium, saepe etiam triennium sic affecta est. Et si qui-
 dem una caro nascatur, mulier perit. Neque enim super-

Ed. Chart. VII. [770.] Foesl. I. 618. 619. Ed. Lind. II. (484. 485.)
 οὐδὲ γὰρ οἷη τέ ἐστι περιγενέσθαι· ἦν δὲ πολλὰι, ῥήγνυ-
 ται αὐτὴ κατὰ τὸ αἰδοῖον, αἷμά τε πολὺ καὶ σαρκώδεις, καὶ
 ἦν μετριάξῃ, σώζεται· ἦν δὲ μὴ, ὑπὸ ῥόδου ἀλούσα ὑπόλλυται.
 τὸ μὲν νόσημα τοιοῦτόν ἐστι. κρίνεσθαι δὲ χρὴ τῷ πλη-
 ρώματι καὶ ὅτι οὐ κινέεται ἐν τῇ γαστρὶ. τὸ μὲν γὰρ ἄρσεν
 τρίμηνον, τὸ δὲ θῆλυ τετράμηνον τὴν πίνησιν ἔχει. ἐπὶ
 οὖν τοῦ χρόνου παρελθόντος μὴ κινέται, δηλονότι τοῦτό
 ἐστι. ἐστὶ δὲ τόδε τεκμήριον μέγα· ἐν τοῖσι τιτθοῖσι γάλα
 οὐκ ἐγγίνεται. ταύτην (485) μάλιστα μὲν ἴησθαι. || καὶ πρῶτα
 μὲν πηρήσων ὅλον τὸ σῶμα, ἔπειτα κατὰ τὴν ἔδρην κλύσον,
 ὅπως αἷμα καταρῥαγῇ πολὺν· καὶ γὰρ ἴσως ἂν κινήσῃς τὸ
 ἔμβριον δοκοῦν εἶναι τὸ ξυνεστηκός, διαθερμανθείσης τῆς
 γυναικὸς ὑπὸ τοῦ φαρμάκου. κλύειν δὲ καὶ κατὰ τὰς μή-
 τρας, ὅπως ἂν αἷμα ἀγάγῃς· εἰ δὲ μὴ, προσθέτοισι χρῆσθαι
 τοῖσιν ἀπὸ τῆς βουπρήστιος ἰσχυροτάτοισι, καὶ πιπίσκειν τὸ
 δίκταμνον τὸ Κρητικὸν ἐνβοῖνφ· εἰ δὲ μὴ, καὶ τὸν καστόριον
 ὄρχιν. καὶ ὀπίσθιν αὐτῇ σικύην προσβάλλειν πρὸς τοὺς κ-

esse potest. Sin vero multae, copiosus ei sanguis et car-
 nosus per pudendum erumpit. Quod si id moderate fiat,
 servatur; alioqui profluvio correpta perit: Atque ea quidem
 est hujus morbi conditio: Discernere autem oportet pleni-
 tudine; quodque in ventre non moveatur. Mas enim
 tertio mense, foemina vero quarto motionem habere con-
 suevit. Ubi igitur elapso tempore non movetur, profecto
 morbus est. Est et hujus rei magnum argumentum, quod
 lac in mammis non gignitur. Hanc potissimum quidem
 curato, imprimisque totius corporis foribus, deinde per
 infusum sedem eluito, quo copiosus sanguis erumpat: For-
 tassim enim muliere a medicamento concalescens foetum
 ipsum commoveris, cum quid concretum esse putetur.
 Quin etiam per infusum uteros eluito, quo sanguinem edu-
 cas. Sin minus, subdititiis medicamentis vehementissimis
 ex buprestis utitor et dictamnium Creticum ex vino propi-
 nato, alioqui vero castoris etiam tellem. Eique cucurbitu-
 lam parte postica ad laterum inanitatem admoveo, co-

Ed. Chart. VII. [770. 771.] Foef. I. 619. Ed. Lind. II. (485. 486.)
 γεῶνας καὶ ἀφαιρέειν ὅτι πλεῖστον αἷμα. πρόσβαλλε δὲ καὶ
 ὅτι μάλιστα τεκμαιρόμενος τὰ κατ' αὐτάς. [771] καὶ τοσοῦ-
 τον μὲν περὶ τῶν νοσημάτων τῶν ἀπὸ λοχείων γινομένων
 εἴρηται. εἰσὶ δὲ οἱ κίνδυνοι ἐν αὐτοῖσιν οὐ σμικροί. ὅξεια
 γὰρ ἐστὶ καὶ ταχὺ μεταλλάσσοντα, καὶ μᾶλλον πονοῦνται αἱ
 πρωτοτόκοι ἢ αἰτινές· εἶδιν ἔμπειροι τόκων. χωρεῖ δὲ τὰ
 λοχεῖα τῇ ὕγιερῃ γυναικὶ ἱκανὸν ὅσον Ἀττικὴ κοτύλη καὶ
 ἡμίσεια τὸ πρῶτον ἢ ὀλίγω πλεονα, ἔπειτα ἐπὶ ἐλάσσοντι
 κατὰ λόγον τούτου, μέχρις ἂν παύσῃται. χωρεῖ δὲ οἶον
 αἷμα ἀπὸ ἱερείων, ἣν ὕγιερῃ, ὡς ἔφην, ἢ γυνὴ ἢ καὶ μέλλῃ
 ὑγιαίνειν. καὶ ταχὺ πῆγνυται καὶ καθαίρεται, καὶ μετὰ τὸν
 τόκον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεον τῇ ὕγιερῃ συμβαίνει. ἐπὶ μὲν τῇ
 κούρῃ ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ δύο τὴν χρονιωτάτην κά-
 θαρσιν. ἀκινδύνως δὲ ἐστὶ καὶ εἴκοσιν πρὸς ταῖς πέντε ἡμέ-
 ραῖς καθαιρούμενη. ἐπὶ δὲ τοῦ κούρου ἡμέρας τριήκοντα ἢ
 καθαρσις γίνεται ἢ χρονιωτέρη. ἀκίνδυνος δὲ ἐστὶ καὶ (486)
 εἴκοσιν ἡμέρας γινομένη. καὶ τῶν διαφθαρείσων τὰ ἔμβρυα

piofumque fanguinem detrahito. Idque facitò quam maxi-
 me adhibita illarum conditionis ratione. Atque haec quidem
 de morbis ex puerperiorum purgamentis obortis dicta sunt.
 In quibus non parva infunt pericula. Acuti enim sunt et
 qui cito transmutantur, graviusque affliguntur quae pri-
 mum paritunt quam quae jam partionem expertae sunt.
 Feruntur autem puerperii purgamenta mulieri quae pro-
 spera fruitur valetudine satis abunde, primum Atticae he-
 minae et dimidia mensura, aut paulo copiosiora; deinde
 ad hujus rationem pauciora quoad definant. Feruntur
 autem velut sanguis e victima, si sana est mulier, ut dixi-
 mus, et sana futura est, citoque concrefcit et expurgatur.
 Post partionem quoque mulieri sanae plerumque contingit
 ut puella edita longissima purgatio fiat per duos et quadra-
 ginta dies. Periculi tamen expers est quae diebus quinque
 et viginti purgatur. Puerò autem edito diebus triginta; ut
 longissima sit purgatio, etfi extra periculum est quae fit die-
 bus viginti. Ac in his quae foetus corrumpunt, pro horum

Ed. Chart. VII. [771.]

Foesl. I. 619.

Ed. Lind. II. (486.)

κατὰ λόγον ἢ καθάρσις γίνεται τούτων τῶν ἡμερέων καὶ ἐπὶ τῇσιν ἰεωτέρησι φθαρεῖσιν ἐλάσσοντας ἡμέρας, ἐπὶ δὲ τῇσι γεραιτέρησι πλείονας. παθήματα δὲ ταῦτά ἐστι περὶ λοχείων φθαρῆσθαι τὸ τὸ ἔμβρυον καὶ τεκούσθαι, ἣν μηνιαῖον φθείρη τὸ παιδίον. καὶ κινδυνεύουσιν αἱ φθείρουσαι μᾶλλον. αἱ γὰρ φθοραὶ τῶν τόκων χαλεπώτεραί εἰσιν. οὐ γὰρ ἐστὶν οὐ βιάίως φθαρῆναι τὸ ἔμβρυον ἢ φαρμάκῳ ἢ ποτῶ ἢ βρωτῶ ἢ προσθέτοισιν ἢ ἄλλῳ τινί. βίη δὲ πονηρόν ἐστιν. ἐν γὰρ τῷ τοιούτῳ κίνδυνός ἐστι τὰς μήτρας ἐλκωθῆναι ἢ φλεγμῆναι. τοῦτο δὲ ἐστὶν ἐπικίνδυνον. τὸ δὲ γάλα ὅπως γίνεται εἴρηται μοι ἐν τῇ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ ἐν τόκῳ. ἐπὴν δὲ κυτῶσθαι ἡ γυνή, καταμήνια οὐ μᾶλα χωρεῖ πλὴν ἐστὶ ἥσιν ὀλίγα. τρέπεται γὰρ ἐς τοὺς μασθοὺς τὸ γλυκύτατον τοῦ ὑγροῦ ἀπὸ τε τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτῶν καὶ ἐκ-
 θηλάζεται. καὶ ἀνάγκη ἐστὶ καὶ τὸ ἄλλο σῶμα κεκυνῶσθαι μᾶλλον, καὶ ἥσπον πλήρες γίνεται τοῦ αἵματος. τοῦτο οὕτως γίνεται. εἰσὶ δὲ αἵτινες φύσει ἀγάλακτοὶ εἰσι, καὶ σφέας

dierum ratione purgatio contingit et junioribus quae abortionem faciunt paucioribus diebus, senioribus vero pluribus. Eadem autem sunt puerperii purgamentorum affectiones, tum ei quae foetus corrumpit tum ei quae peperit, si mensurum foetum corruerit, periclitantur tamen magis quae foetum corrumpunt. Abortiones enim maiorem molestiam quam partiones afferre solent. Neque enim citra violentiam abortio contingit, sive ex medicamento, sive potione vel cibo, vel subdititiis medicamentis, vel ex re alia quapiam contingat. Vis autem mala est. Hoc enim casu periculum est ne uterus ulceretur, aut inflammationem contrahat, quod est periculi plenissimum. Lac autem quomodo gignatur a nobis dictum in puelli natura qui partu editur. Ubi autem praegnans est mulier, ei menses fere prodire non solent, praeterquam nonnullis pauci. Quod enim ex cibo ac potione in sanguine est dulcissimum, ad mammae vertitur et velut exugendo trahitur. Reliquumque corpus magis vacuari minusque sanguine redundare necesse est. Quod hoc modo contingit. Sunt autem quaedam quae natura lac

Ed. Chart. VII. [771. 772.] Fœsl. I. 619. 620. Ed. Lind. II. (486 487.)
 ἐπιλείπει τὸ γάλα πρὸ τοῦ καιροῦ. αὗται δὲ φύσει στεῖρῃαι
 εἰσι καὶ πυκνόςαρκοι. καὶ διὰ τοῦτο οὐ διέρχεται ἐπὶ τοῦς
 μαζοὺς ἀρκοῦσα ἱκμάς ἀπὸ τῆς κοιλίης πυκνῆς τῆς ὁδοῦ
 εἰούσης. [772] ἐπιμήνια κατασπᾶται. ἐλατηρίου δύο πόνους;
 ζυμύσγεται δὲ καὶ στέαρ ὀῖος ἀπὸ τῶν νεφρῶν, ὅσον τὸ
 ἐλατήριον μὴ διαθρύπτισθαι. (487) ποιεῖν δὲ δύο προσθετά.
 ἢ μελάνθιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας ὕδατι φορῦξαι καὶ
 προσθετὰ δύο ποιῆσαι. προστιθέναι δὲ ταῦτα πρὸ τῶν
 ἡμερῶν ἧσι μέλλει ἐπέρχεσθαι. ποιεῖ δὲ μὴ ἐξηχόμενα ῥί-
 γα καὶ πυρετούς. μαλθακὰ ὕψ' ὧν καθάσσεται ὕδωρ καὶ
 ψάρμος, καὶ ἄγει ἐπιμήνια. ἢ μὴ πολυχρόνια ἦ, καὶ τὸ στόμα
 μαλθάσσει. νάρκισσον, σμύρναν, κύμινον, καὶ λιβανὸν, ἐψή-
 θιον, κύπερον, ἴσον ἑκάστου, ναρκίσσου δὲ μόνον μοῖρας
 τέσσαρας, ἐπικτένιον ὠμοῦ || λίνου ζυμύξας ταῦτα τρίβειν
 ὀριγάνου ἐψημένου σὺν ὕδατι καὶ πνέειν βάλανον καὶ προ-
 τιθέναι. ἢ καὶ κυκλαμίνου μίση ὅσον ἀστράγαλον. καὶ ἄν-
 θος χαλκοῦ, ὅσον κύαμον τρίψας, μέλιτι δεῦσαι καὶ πνιῆσαι

nōn habent, easque lac ante tempus deficit. Eaeque a na-
 tura solidam et densam carnem habent, ideoque cum via
 densa sit, neque ex ventre ad mammās satis humoris de-
 fertur. Quod menses detrahit. Elaterii quantum ad duas
 portiones satis sit sumito, cui oviculæ adeps ex renibus
 admiscetur, pari cum elaterio copia, minime conterito, duas
 glandes subdititias parato. Aut melanthium ex tritico te-
 rito, aqua subigito et glandes duas subdititias conficito. Has
 autem paucis ante diebus quam prodire debeant supponito.
 Cum vero nōn prodeunt, rigores et febres excitant. Emol-
 lientia ex quibus aqua et arena purgatur, menses etiam, nisi
 diutius resisterint, educunt et uteri osculum emolliant.
 Narcissi, myrrhae, cumini, thuris, absinthii, cyperi, sin-
 gulorum aequales portiones, narcissi vero solum quadru-
 plum sumito, cui lini crudi lanuginem pectini insidentem
 ammisceto, haec cum origani decocto terito, glandem effin-
 gito et supponito. Aut etiam cyclaminum ad astragali ma-
 gnitudinem admisceto et aeris florem ad fabae quantitatem

Ed. Chart. VII. [772.] Fœs. I. 620. Ed. Lind. II. (487. 488.)
 βάλανον. καὶ προστιθέναι ἢ γλήχωνα, ἢ σμύρναν, λιβανω-
 τὸν, ὅς χολήν τε καὶ βοὸς ἐν μέλιτι ἀναταράσσειν καὶ ἀνα-
 πλάττειν βάλανον. ἦν τὰ ἐπιμήνια μὴ γίνηται, χηνὸς ἔλαιον
 καὶ νέτωπον καὶ ῥητίνην ξυμμίσγουσα προστίθει τῷ εἰρίῳ
 ἀναλαμβάνουσα. προσθετὸν καθαρτικὸν μαλθακόν. ἰσχάδα
 λαβῶν διέφθον ποιεῖν, καὶ ἀποπιέσας τρίβειν ὡς λιωτά-
 τον, εἶτα πρόσθεις ἐν εἰρίῳ καὶ ῥοδίῳ μύρῳ τὸ δριμύ
 κράμβης πηγάνου ἑκατέρου ἥμισυ τρίψας, τὸν αὐτὸν τρόπον
 χρέο. καθαρτικόν. χηνὸς μυελόν, ἢ βοὸς ἢ ἐλάφου ὅσον
 κύαμον παραχέοντα μύρον ῥοδίνον, καὶ γάλα γυναικὸς τρί-
 βειν ὡς φάρμακον τρίβεται, εἶτα ἐν τούτῳ ἀλείφειν τὸ στόμα
 τῆς μήτρης. ἕτερον προσθετὸν μαλθακόν. χηνὸς μυελόν (488)
 ὅσον κάρνον, κηρὸν ὅσον κύαμον, ῥητίνης σχινίνης ἢ τερε-
 βινθίνης ὅσον κύαμον, ταῦτα τήξας σὺν μύρῳ ῥοδίῳ ἐπὶ
 πυρὸς μαλθακοῦ ποιήσον ὡς κηρωτήν. εἶτα τούτῳ χληροῶ
 ἐναλείφειν τὸ στόμα τῆς μήτρης. καὶ τὸν κτένα καταβρέχειν
 ἕτερον καθαρτικόν. ἄλευρον σιτάριον, σμύρνης τριώβολον,
 κρόκου τὸ ἴσον, καστορίου ὀβολόν. ταῦτα τρίψας μύρῳ

tritum melle excipito, glandem efformato et supponito. Aut
 pulegium, vel myrrham, thus, suillum fel et bubulum
 cum melle agitatum, glandulam effingito. Si menses non
 eant, anferis adipem, netopum, resinam, simul permixta
 et lana excepta, mulier in subditio apponat. Medica-
 mentum subdititium purgans et emolliens. Caricas probe
 percoctas et expressas laevissime terito deinde in vellere
 cum unguento rosaceo subdito. Acrinus efficies si brassicae
 et rutae utriusque dimidio trito, ad eundem modum utaris.
 Purgans. Anferis aut bovis aut cervi medullae ad fabae
 magnitudinem, unguentum rosaceum et lac muliebre affun-
 dito, in medicamenti formam terito, uteri osculum inun-
 gito. Aliud subdititium emolliens. Anferis medullam
 nucis quantitate, ceram fabae magnitudine, resinae lentisci-
 nae et terebinthinae fabae magnitudinem. His cum un-
 guento rosaceo lento igne liquatis velut ceratum conficito,
 deinde ex eo tepido os uteri inungito, pubem perfundito.
 Aliud purgans. Farinam sitaniam, myrrhae obolos tres,

Ed. Chart. VII. [772, 773.] Foesl. I. 620. Ed. Lind. II. (488.)
 ἱρίνω προστιθέσθω, ἥ κνίδης καρπὸν καὶ μαλάχης χυλὸν καὶ
 χηνὸς στέαρ ἅμα συμμίζαντα προσθεῖναι. προσθετὸν ἄλλο
 καθαρτικόν, ἣν τὰ γυναικεῖα μὴ φαίνονται. στύρακα καὶ
 ὀρίανον τρίψας λείον καὶ συμμίζας ἐπίχαι χηνὸς ἔλαιον
 καὶ προστίθει. ἕτερον καθαρτικὸν προσθετὸν, ὥστε μήτρας
 ἐκκαθαίρειν καὶ αἷμα ἐκκενοῦν. ἀψινθίου ῥίζαν τρίψας λείην
 μέλιτι καὶ ἔλαιῳ χηνὸς μίξας προστίθει. ἕτερον προσθετὸν
 καθαρτικόν. βουπρήστιος ἀφελεῖν κεφαλὴν καὶ πόδας καὶ
 πτερά. τὰ δ' ἄλλα αὐτοῦ τρίβειν καὶ ξυμμίσγειν τοῦ σύ-
 κου τὸ ἔνδον. διπλάσιον δὲ τοῦ σύκου τὸ πῶλον ἔστω. τοῦτο
 φυνσᾷ τὰς ὑστέρας, τοῦτο καὶ ταῖς ἀπανθήσαις ἄριστον. ἥ
 λινοζώστιος τὰ φύλλα λεῖα προσθετὰ ποιεῖν. τοῦτο λε-
 πτήν ἄγει χολώδεα κάθαρσιν. καὶ ἡ ἀρτεμισίη ποιεῖ ὥς ἡ
 λινοζώστις καὶ καθαίρει κρεῖττον. ἐλλέβορος μέλας ἐν ὕδατι
 λεῖος, ἄγει καὶ οὗτος οἶον ἀπὸ κρεῶν ὕδαρ. [773] καὶ στυ-
 πτηρίη δὲ καὶ ἡ ῥητίνη τὸ αὐτὸ δρᾷ, κύπερος, ἀψινθιον,
 ἀριστολογία, κύμινον, ἄλεξ, μέλι, ταῦτα πάντα ἐν τῷ αὐτῷ

croci tantundem, castorii obolum, haec ex unguento irino
 trita in subditiō apponito. Aut urticae semen et malvae
 succum cum adipe anserino simul permixta supponito.
 Aliud subditiū purgans, si menses non appareant. Ad
 styracem et origanum tenuiter trita et permixta anseris
 adipem affundito et supponito. Aliud subditiū purgans,
 quod tum uteros purgat tum sanguinem vacuat. Absin-
 thii radicem tenuiter tritam, cum melle et anserino adipe
 admixtam, in pello apponito. Aliud subditiū purgans.
 Detractis a buprestis capite, pedibus et alis, quod est reli-
 quum terito et ficus interiorem partem admisceto. Sit
 autem duplum quod in ficu pingue est. Hoc uteros inflat
 et viribus defectis est optimum. Aut mercurialis folia ad
 laevorem trita in pello supponito. Hoc tenuem biliosam
 purgationem educit. Idem etiam artemisia quod mercuria-
 lis praestat et efficacius purgat. Veratrum nigrum ex aqua
 tenuiter tritum, etiam aquam velut a carnibus educit. Et
 vero alumen et resina hoc idem efficit. Cyperus, absin-
 thium, aristolochia, cuminum, sal, mel, haec omnia simul

Ed. Chart. VII. [773.] Foes. I. 630. Ed. Lind. II. (483. 489.)
 τρίβειν καὶ προστιθέναι. καὶ ἐλλέβορος ἐν οἴνῳ γλυκεῖ μετὰ
 ἁλόνου αἰσῶν καὶ πυρίνων μέλιτι φυρηθεῖς ἐν εἰρίῳ προσ-
 (489)τιθέσθω. προσθετὰ ἢ μὴ τὰ κατάποτα καθαίρει,
 λινοῶστιν, σμύρναν, λευκοῖον, κρόμμυον ὡς δριμύτατον καὶ
 μελάνθιον καὶ τὰ ἡδύοσμον, ἢ ὑποφέρει, συμμίσζας προστί-
 θει. προσθετὰ δριμύα ἄγοντα αἷμα. κανθαρίδας πέντε πλήη
 τῶν ποδῶν καὶ τῶν κεφαλῶν, καὶ σμύρναν καὶ λιβανωτὸν
 ἅμα συμμίσγειν. καὶ μέλι μετ' αὐτῶν, ἔπειτα βάψας ἐς ἄλειφα
 ῥόδιον ἢ αἰγύπτιον προσθέσθω τὴν ἡμέραν, καὶ ἐπὶ δά-
 κνηται, ἀφαιρέσθαι. καὶ βαπτίζειν πάλιν ἐς γάλα γυναικὸς
 καὶ μύρον Αἰγύπτιον. προστίθεσθαι δὲ τοῦτο ἐς τῦντα καὶ
 διανίεσθαι ἐν ὕδατι εὐώδει, προστιθέναι δὲ στέαρ. ἄρμόζοι
 δ' αὖ βούπρηστις, ἢ μὲν σικκρὴ ἢ, ἄνευ πτερῶν καὶ πο-
 δῶν καὶ κεφαλῆς· ἢ δὲ μεγάλη ἢ, μὴ συμμίσγειν ταῦτα ἅ
 καὶ τῆσι καθαρίσιν, ἀλλὰ μόνον τιθέναι καὶ προστιθέναι
 ὁμοίως. ἢ δὲ μαλθακώτερον δέχεται, τῇ βουπρῆστι μῖζαι
 οἶνον καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν, ἀσταφίδα τε καὶ πάλην σεσέ-

trita in pello subdito. Veratrum etiam ex vino dulci, cum
 farina lolii et tritici melle subactum, in vellere subjicito.
 Medicamenta subditiia ubi quæ devorantur minime purga-
 rint. Mercurialem, myrrham, violam albam, cepam
 acerrimam, melanthium et mentham, si ferre possit, simul
 mixta in pello apponito. Subditiia medicamenta acris
 sanguinem ducentia. Cantharidas quinque exceptis pedibus
 et capite et myrrham et thus simul commisceto, melle ad-
 dito. Deinde oleo rosaceo aut Aegyptio intinctum per
 diem supponat et ubi morsum senserit detrahendum, rur-
 susque in lac muliebri et unguentum Aegyptium immergen-
 dum. Hoc autem per noctem supponendum et aqua odo-
 rata perluendum et adeps supponendus. Convenit et bu-
 pressis si parva fuerit, detractis alis, pedibus et capite, si
 vero magna, non erunt hæc admiscenda, quæ cum can-
 tharidibus, sed per se ponenda et similiter in pello admo-
 venda. Quod si levius opus fuerit, ad buprestim vinum
 admisceto et cuminum Aethiopicum, tum uvam passam,

Ed. Chart. VII. [775.] Foel. I. 621. Ed. Lind. II. (489. 490.)
 λος || καὶ ἀνῆσθαι καὶ ἀναζέσαι τὸν οἶνον. ἀποχέας δὲ
 τρίψαι λεῖον. καὶ πλάσαι φθοῖσκους ὅσον δραχμαίους. τού-
 των προστιθέναι σμύρναν καὶ λιβανωτὸν μίσχοντα. ποιεῖν
 δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅπερ ἐπὶ τῇσι κανθαρίσι, μελάνθιον
 τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίβοντα λεῖον μέλιτι πυρῶντα προστι-
 θέναι. ἢ αὐτὸ τοῦτο τὸ μελάνθιον τρίβοντα μετὰ τοῦ μέ-
 λιτος ποιεῖν οἶον βάλανον. περὶ δὲ περίπλασσε. προς-
 θετὸν ἐνεργόν. ὅπῃ μανδραγόρου καὶ κολοκύντης ἀγρίης
 ξὺν γάλακτι γυναικίῳ πρόσθεις, ἢ τρύχα ξηρὴν ἐξ οἴνου
 παλαιοῦ λευκοῦ καίειν, καὶ οἶνω σβέσαι, καὶ κολοκύντην
 ἀγρίην, (490) λιθοζῶσθαι, νίτρον καὶ ξρύσιμον. θάσσον κα-
 τασπᾶ καὶ μανδραγόρου ῥίζα κανθαρίς, ἐρπυλος, δάφνης
 καρπὸς, μύρον ἱριον, δάφνινον. τιθυμάλου τὸν ὅπῃ μίσ-
 χειν καὶ ἀνακινεῖν καὶ τὸν ἔξῃ ἀφαιρέειν, καὶ διδόναι ὅσον
 ὄροβον, καὶ προσθετὸν πονῆσαι ἀριστον. εἰ δὲ πλείον ἴοι,
 οἶνω προσκλυζέσθω. ἢ ὅπῃ χαλκοῦ ἐκδιείς, χληρὸν ἀνα-
 λαμβάνειν εἰρίῳ καὶ προστιθέναι. κυητήριον. κεδρίης ἐμβά-

tum anisi et feseleos pollinem, ex vino fervefacto affufoque
 tenuiter tritum in pafillos drachmae unius pondere effin-
 gito et his myrrha et thure admixtis, subdititia medica-
 menta supponito. Eodem autem modo quo cum cantha-
 ridibus faciendum. Melanthium ex tritico tenuiter tritum
 ac melle subactum in pefso apponito. Aut hoc ipsum me-
 lanthium cum melle tritum in glandem effingito, circum
 pennam vero obducito. Medicamentum subdititium efficax.
 Mandragorae et cucurbitae agrestis succum cum lacte mu-
 liebri in pefso subjicito, aut vini albi veteris faecem siccam
 uslam et vino resinctam. Cucurbitam etiam agrestem, mer-
 curialem, nitrum et erylimum. Citius detrahit et mandra-
 gorae radix, cantharis, serpillum, lauri baccae, unguentum
 irinum, laurinum. Tithymali succum permisceto et agi-
 tato et visco detracto ad orobi magnitudinem exhibeto. Ex
 his subdititium medicamentum conficito optimum. Quod si
 copiosius profluat, vino per se proluat, aut aeris usli aliquid
 dilutum, tepidum lana exceptum in pefso subdito. Con-
 ceptum juvans. Cedriae acetabulum, adipis bubuli tenuiter

Ed. Chart. VII. [773. 774.] Foesl. I. 621. Ed. Lind. II. (490.)
 φιον, στέατος βοείου δραχμὰς τέσσαρας, λεία τρίψας καὶ ἐς
 τὸ οὐτὸ τρίψας πεσσοὺς ποιεῶν, προστίθει νήστει, καὶ προσ-
 κειμένη ἐκνηστευέτω τὴν ἡμέραν. προστιθέσθω δὲ δις, πρωῒ
 καὶ δείλῃς, μετὰ τὰ καταμήνια καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον λού-
 σθω καὶ κοιμάσθω σὺν τῷ ἀνδρί. ἢ μελάνθιον φλάσαι καὶ
 ἐς ῥάκος ἐνδῆσαι καὶ χνῶς ἔλαιον ἐμβαλεῖν, καὶ δοῦναι
 προσθέσθαι. ἕτερον κνητήριον. γυναικὰ θεραπεῦσαι, ὥστε
 ξυλλαβεῖν ἐν γαστρὶ. οὖρον λαβὼν παλαιὸν καὶ σιδήρου
 σκωρίην ὅσην διπλᾶ ἐς τὰ θρύμματα. ἔπειτα καθίσας τὴν
 γυναικὰ ἐπὶ δίφρου, συγκαλύψασαν καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν
 κεφαλὴν, [774] ὑποθεῖσα ἐς πόδας νιπτῆρα, ἐμβαλεῖν κατὰ
 τρία διάπυρα τὰ τῆς σκωρίης θρύμματα. ἔστω δὲ τὸ πα-
 λαιὸν τοῦτο οὖρον ὅσον χοῦς. καὶ ἐν τούτοις πυριᾶν ἀν-
 τὴν ὅσον τριήκοιτα πυρίας. ἐπὴν δὲ πυριήσης, σμῆχε τὴν
 κεφαλὴν τῷ οὐρῳ, ἕως ἂν πυριηθῇ ἐναποσβεन्नύων πάλιν
 τοὺς λίθους καὶ τὴν πυρίην πάλιν. θερμήνας δὲ μετὰ ταῦτα
 λοῦε κατὰ κεφαλῆς ὥς πλείστον. ἔσων δὲ ἐν τῷ ὕδατι πό-
 λιον, καὶ τῆς ἄγνου ὥς πλείστα, ταῦτα δὲ ποίει ἡμέρας

triti drachmas quatuor, his simul contritis pessos effingito:
 jejuna subdito et decumbens jejuna toto die permaneat.
 Bis autem supponantur, mane et vesperi, post mensium
 cursum et post coenam lavet et cum viro dormiat. Aut
 melanthium contusum in linteo ligatum, anserino adipe in-
 jecto supponendum dato. Aliud conceptum juvans, quod
 mulieri ad curationem adhibeto ut concipiat. Urinam ve-
 terem sumito et ferri scoriam, quae in duo fragmenta di-
 vidi possit. Postea muliere in sella collocata, toto corpore
 et capite circumtecto et pelvi ad pedes subjecta, tria cir-
 citer scoriae fragmenta candentia injicito. Sit autem haec
 vetus urina fere congiï mensura. Et in his eam foveto,
 triginta fere immissis in fomentum candentibus scoriae fru-
 stulis. Postquam fomentum adhibueris, urina caput con-
 fricato, tantisper dum focus adhibetur lapidibus ignitis ite-
 rum extinctis, iterumque calefacto fomento. Post haec
 autem caput plurimum lavato aqua, in qua polium et viticis
 multa folia decoxeris, idque diebus septem facito. Ter

Ed. Chart. VII. [774.] Fosf. I. 621. Ed. Lind. II. (491.)
 ἐπτά. (491) τρεῖς δὲ ὑποθυμῆν τούτων ἐκάστην πυρίην
 πρὸ τοῦ σμήχεσθαι. χρίεσθω δὲ ἐκ τοῦ λουτροῦ ἐλαίῳ δα-
 φνίνῳ. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον φαγοῦσα κρόμμυα ἐμβάπτουσα ἐς
 μέλι καὶ μελίκρητον χληρόν, ὅσον κοτύλας τέσσαρας πιοῦσα,
 ἔπειτα, ἐπὴν φάγη, σμικρὸν ἐπισχοῦσα ἀπεμεέτω. καὶ ἀνα-
 κλιθεῖσα ὑπὲρ τοῦ πηγάνου ἔχτω καὶ ἐν τοῖσιν ὡσὶ καὶ
 ἐν τῇσι ῥισί, καὶ ἄρτον ζυμίτην ὅσον ἔκτον μέρος χοίνικος,
 ἐς ζωμὸν ἐνθρόνῃαι ὄρνιθος, ἔχοντα σελίνου ὅσον χῆμην
 προσφερέσθω, καὶ πάλιν δίδου τὸ ἴσον ἐπὶ τῷ δεῖπνῳ, τὸ
 αὐτὸ δὲ ποιεε τὰς ἐπτά ἡμέρας. ἔπειτα δὲ τὴν κοιλίην κλύζε
 ἡμέρας ἐπτά. ἔστω δὲ κλύσμα ῥητίνης δραχμαὶ τέσσαρες, μέ-
 λιτος ὀξύβαφον. τῶν πλατέων ἔλαιον ἴσον, πιτύρων σητα-
 νίων χυλὸς, νίτρου ἀφρός, ὡὰ λεπτά. ἔστω δὲ τὸ κλύσμα
 κοτύλαι ὀκτώ. τούτων αἱ τρεῖς πτισάνης χυλοῦ, κλυζέτω δὲ
 πλαγίην, καὶ λοῦε ὀλίγον, προστίθεσθαι δὲ καὶ βυλάνους
 ἐπτά τῆς ἡμέρης, κατεχέτω δὲ ἕστ' ἂν κατατακῇ. ἔστωσαν
 δὲ λιβάνου, νίτρου, χαλβάνης, μέλιτος ἐφθοῦ· σίτω δὲ χρῆ-

autem, in singula haec fomenta suffitus admovendus prius
 quam caput detergeatur. A balneo vero inungatur oleo
 laurino. Post coenam autem ubi cepas melle intinctas com-
 ederit et mulsam tepidam ad quatuor heminas hiberit,
 deinde ubi comederit, paulumque continuerit, vomitione
 rejiciat, supinaque reclinata rutam in auribus et naribus
 contineat. Panem quoque fermentatum ad sextam choeni-
 cis partem, ex jure galli gallinacei, quod apii chemam ha-
 beat contritum in cibum offerro et rursus tantundem in
 coena dato, idemque per septem dies facito. Deinde vero
 alvum ex infuso per dies septem eluito. Constat autem
 infusum ex drachinis quatuor refinae, mellis acetabulo,
 Plataeensium oleo pari mensura, fursurum tritici sitanii
 cremore, nitri spuma et ovis tenuibus. Infusi autem cre-
 mor heminae octo, ex his tres cremoris ptisanæ. In latus
 autem decumbenti infusum adhibeto, parumque lavato.
 Septem vero glandes die subdito, easque quoad collique-
 scant contineat. Consistent autem thure, nitro, galbano et
 melle cocto. Cibo vero eodem utatur. Suffitus autem ex

Ed. Chart. VII. [774.] Foes. I. 621. 622. Ed. Lind. II. (491. 492.)
 σθω τῷ αὐτῷ. ὑποθυμία δὲ ὄνόν τρίχας λευκοῦ, καὶ λύκου
 κόπρον, ἐπίβαλλε δὲ ὡς πλείστον ἐπὶ ἀνθρακίην, καὶ περι-
 καθίσας αὐτὴν καὶ περιστείλας θυμία, φυλασσόμενος μὴ κα-
 τακάυσῃς. || ἦν δὲ γυνὴ μὴ δύνηται τίκτειν πρόσθεν τίκτουςα,
 νίτρον καὶ ῥητίην καὶ σμύρναν καὶ κύμινον Αἰθιοπικόν
 καὶ μύρον τρίβειν ἐν τούτῳ καὶ προστίθεσθαι. ἢ γλήχωνα
 ξηρὴν ἐν ὀθονίῳ προστιθέσθω. πίνειν δὲ τὴν γλήχωνα, ἐπὶ
 εὐδεῖν μέλλῃ. ἑτερόν κυητήριον. διαιτᾶν δεῖ τὴν γυναῖκα ἥτις
 δέεται κυήσεως, καὶ δι(492)δόναι αὐτῇ ἅπερ δέχοιτο καὶ
 ἐσθίειν καὶ πίνειν, τῷ δὲ ἀνδρὶ τῆς γυναίκος τᾶλλα πλὴν
 ακροόδου καὶ κρομμύων καὶ ἔντους, καὶ ὁποῦ σιλφίου, καὶ
 ὅσα φυσητικά. τούτων δὲ ἀπεχέσθω. ὁμοίως ἔγχυτον κυη-
 τήριον, εἰ μὴ κυῖσκειται. γάλα γυναίκος κουροτρόφου, σίδης
 μαρῆς τοὺς κόκκους τρίψας, καὶ ἐκπιέσας τὸν χυλὸν καὶ χε-
 λῶνῃς θαλασσίῃς τὸν περίνεον κατακαύσας τρίψας ἔγχει εἰς
 τὸ αἰδοῖον. ὁμοίως ἔγχυτον κυητήριον μὴ κυοῦσῃ. γάλα καὶ
 ῥητίην καὶ σίδης γλυκεῖῃς χυλὸν, ταῦτα ζὺν μέλιτι μίξας

afini albi pilis et lupi stercore adhibeto. Ex quibus magnam
 copiam in prunas injicito et muliere in sella collocata et cir-
 cumtecta suffitum adhibeto ea cautione ut ne aduras. Si
 quae prius peperit parere nequeat, nitrum, resinam, myr-
 rham, cuminum Aethiopicum et unguentum simul trita in
 pello supposito. Aut pulegium siccum in linteo supposito.
 Sed et pulegium bibat, cum dormire velit. Aliud conce-
 ptum juvans. Mulieri quae conceptionis indiget, victus
 ratio perscribenda, facta ejus cibi et potus potestate quam
 lubentur admittet. Mulieris autem viro alia quaeque ex-
 hibeto, praeter allia, cepas, legumina fresa, laferis succum
 et ea quae flatum gignunt. Ab his vero abstineat. Infu-
 sum similiter conceptum juvans, si non concipiat. Lac
 mulieris marem lactantis, mali punici recentis grana trita
 et expressum succum et testudinis marinae perineum ad-
 usum, tritum in pudendum infundito. Aliud quod similiter
 infunditur non concipienti. Lac, resinam et dulcis mali
 punici succum, haec cum melle permixta omnia infundito.

Ed. Chart. VII. [774. 775] Boef. I. 622. Ed. Lind. II. (492. 493.)
 ἔχειν πάντα. κυητήριον. βολβοῦ τοῦ λευκοῦ καρπὸν ἢ τὸ
 ἄνθος τρίψας ξὺν μέλιτι, ἐν εἰρίῳ ἐλίξασα προσθέσθω πρὸς
 τὴν μήτηρ ἡμέρας τρεῖς. [775] τῇ δὲ τετάρτῃ μαλάχην
 ἀγρίην τὴν πλατύφυλλον τρίψασα, μῖξαι γυναικὸς γάλακτι,
 καὶ εἰς εἰρίον ἐλίξασα προσθέσθω, εἴτα κοιμάσθω μετὰ ἀν-
 δρός. προροφίετω δὲ γλήχωνα ἐπ' ἀλεύροισιν ἐφθὴν, καὶ
 πινέτω γλήχωνα ἐν οἴνῳ λεπτήν. ἣν δὲ τούτου μὴ ἔσα-
 κούῃ, λαβὼν κόρυζαν εὐόδμον ξυγκόψας καὶ ἐκθλίψας τὸν
 χυλὸν καὶ μῖξας οἴνῳ πινέτω νῆστις. ἕτερον κυητήριον. ἀσπα-
 ράγου καρπὸν πινέτω ὁμοίως ἐν οἴνῳ. ἕτερον κυητήριον.
 χορίον γυναικὸς καὶ τῶν εὐλέων τὰς κεφαλὰς τρίψαι διεῖς
 στυπτηρίην αἰγυπτίην ἐν χηνὸς στέατι, ἐν εἰρίῳ προσθέσθω
 πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρε. ἕτερον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. ἰὸν χαλ-
 κοῦ; ἄνθος ἡμιωβόλιον ἐκατέρου λιβανωτοῦ ἄρσενος, στυ-
 πτηρίης σχιστῆς. οἰκάνθης ἀμπέλου, κικίδα, σμύρναν, σίδιον,
 ῥητίην, πόλιον ἀνὰ ὀβολὸν ἐκάστου ἐν μέλιτι τρίψας προσ-
 θέσθω ἐπὶ (493) τρισὶν ἡμέραις δις τῆς ἡμέρας. ἣν δ' ἴσως
 δομιύτερον ἢ, παραμίσγειν χηνὸς στέαρ καὶ νίτρον ὀπίον.

Ad conceptum faciens. Bulbi albi semen aut florem ex
 melle tritum, vellere convolutum per triduum supponat.
 Quarto vero die malvam agrestem quae lato est folio, cum
 lacte muliebri tritam et lana convolutam supponat, deinde
 cum viro dormiat. Ante autem pulegium cum farina coctum
 sorbeat et pulegium tenue ex vino bibat. Quod si haec
 refugiat, conyzae odoratae contusae succum expressum et
 vino mixtum jejuna bibat. Aliud conceptum juvans.
 Asparagi semen eodem modo ex vino bibat. Aliud ad
 conceptum. Chorion mulieris et vermium qui in carne
 gignuntur capita contrita et alumen Aegyptium anserino
 adipe dilutum, in vellere ad uteri osculum supponat. Aliud
 ad idem. Aeruginem, aeris florem, utriusque semiobolum,
 thuris masculi, aluminis scissilis, fructus vitis agrestis, gal-
 lae, myrrhae, malicorii, resinae, polii, singulorum obolum
 ex melle tritum per triduum bis die supponat. Quod si
 forte acrius fuerit, anserinum adipem et nitrum tostum ad-

Ed. Chart. VII. [775.] Foef, I. 622. Ed. Lind, II. (493.)
 διδόναι δὲ οἶνον, φεύγοντα τὸ ἐν αὐτῷ μένος. ἕτερον κυ-
 τήριον. εὐλὴν ἣτις ἔχει τὴν κέρκον λαβὼν ἀπ' αὐτῆς τρεῖς
 ἢ τέτταρας μοίρας καὶ ὀρίανον λεπτήν, τρίψας ἐν ῥοδίῳ
 μύρῳ προσθέτω πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρεως. ἕτερον κυη-
 τήριον. ἀνδράχνην τρίψας μετὰ στέατος χηνὸς καὶ σμύρνης καὶ
 πράσου σπέρματος, καὶ βοὸς χολῆς ἐν εἰρίῳ ἐνελίξας τιθέ-
 ναι πρὸς τὸ στόμα τῆς μήτρεως. ἢ τὰ μὲν καταμήνια γίνον-
 ται πολλὰ, οὐ συλλαμβάνει δὲ, χαλκοῦ ἄνθος ὀβολοὺς δύο καὶ
 στυπτηρίης σχιστῆς ὡσαύτως τρίψας λεῖα ἐν μέλιτι, εἶτα ἐν
 εἰρίῳ ἀναπογχίσας, ἐνδήσασα ἢ γυνὴ τὸ εἰρίον ἐς ὀθόνιον
 λίνων προσθέτω ἕως ἔσω αὐτῆς. τὸ δὲ λίνον ὑπερεχέτω, εἰθ'
 ὅταν καλῶς καθαρῇ, ἀφελέτω, καὶ οἶνον ἀναζέσας ἐνώδεα,
 μυρσίνης φύλλα θυβαλῶν, τούτῳ προσκλυσάσθω, καὶ ἴτω
 πρὸς τὸν ἄνδρα. κυητήριον προσθετόν. μέλι, σμύρναν, μυρί-
 κης τὸν καρπὸν, θητίνην ὑγρὴν χηνὸς ἄλειφα τρίψας ἅπαντα
 τῷ αὐτῷ ἐν εἰρίῳ ἐνελίξασα προστιθέσθω. κυητήριον προσ-
 θετόν σφόδρα ἀναστομῶσαι μήτρευν δυνάμενον, ὅταν μεμνηκῇ
 καὶ μὴ δύνηται κυῆσαι, καὶ ὕδωρ ἐκκαθῆραι. λαβὼν σχε-

misceto, vinumque ejus robore vitato exhibeto. Aliud
 conceptum juvans. Vermis ex carnibus qui caudam habeat
 tres aut quatuor partes sumito et origanum ex rosaceo un-
 guento, laevissime tritum penitus ad uteri os apponito.
 Aliud ad conceptum. Portulacam tritam cum adipe anseri-
 no, myrrha, porri semine et felle bubulo, lana convolu-
 tam ad uteri os apponito. Si menses quidem copiosi eant,
 neque tamen concipiat, floris aeris obolos duos et aluminis
 scissilis tantundem, ex melle laevissime trita, deinde lana
 excepta, ubi mulier lanam in linteo filo deligarit, sibi in-
 terea penitissime subdat, sic tamen ut filum foras emineat.
 Deinde ubi probe purgata fuerit, abstrahat et vino odorato
 in quo myrti folia decoxerint, proluatur et virum adeat.
 Subdititium ad conceptum. Mel, myrrham, myricae fru-
 ctum, resinam liquidam, anserinum adipem, omnia simul
 trita in vellere convoluta subjicito. Subdititium ad con-
 ceptum, quod uterum si quando conniveat, neque concipere
 queat, valde dilatare potest et aquas expurgare. An-

Ed. Chart. VII. [775. 776.] Foesl. I. 622. 623. Ed. Lind. II. (493. 494.)

διάδα τὴν μικρὴν καὶ σχῆνόν, κύμινον καὶ κύπερον, καὶ ἀγρίην κολοκύντην, καὶ νίτρον ἐρυθρόν, καὶ ἄλας Αἰγύπτιον, καὶ σχεδιάδα τὴν μεγάλην. ταῦτα πάντα λεῖα ποιήσας, δι' ὀθονίου διηθῆσαι λαβὼν δὲ μέλι || ἔψησον ἐπὶ πυρὶ μαλθακῷ. ἐπειδὴν δὲ ζέσῃ, (494) παρὰμίζον κηρόν, ῥητίνην. ἔπειτα ξυμμίξας πάντα ἔλαιον ἐπιχέας καὶ ἀφελὼν, γλήκρας εἰρίον ἐγκυλίδωτον ἐνελίξας προστίθει τῇ μήτρῃ, μέχρως ἂν καθαρθῇ. ἕτερον κυητήριον. ἦν γυναικα βούλῃ κυῆσαι καὶ τοῖσι καθαρτηρίοισιν ἥτις χρῆται καὶ δεῖ πρὸς τὸν ἄνδρα ἵεναι, καὶ δαφνίδας μέλανας δέκα, λιβανωτοῦ δὲ δραχμίδας τρεῖς, καὶ κύμινον ὀλίγον τρίψας ἐν μέλιτι, [776] ἐς εἰρίον πινῶδες ἐγκυλίωσιν ἅπαξ τῆς ἡμέρης τῇ αὐτῇ προστιθέσθω, καὶ ἀφαιρείσθω ἅπαξ ἕως ἡμερῶν τεσσάρων καὶ ἔπειτα ἀσιτεῖτω τὰς αὐτὰς ἡμέρας. ἀτόκιον. ἦν μὴ δέῃ κύσκεισθαι, μίσκος ὅσον κύαμον διὰς ὕδατι πίνειν διδόναι, καὶ ἐνιαντὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐ κυῆσεται. ὠκυτόκια δυστοκούση. δάφνης ῥίζην ξύσας ἢ τοὺς κόκκους ὅσον ἡμισὺν ὀξυβάφου ἐφ' ὕδατι δὸς πιεῖν θερμῇ-

chusam parvam sumito, lentiscum, cuminum, cyperum, cucumerem agrestem, nitrum rubrum, sal Aegyptium et anchusam magnam. Haec omnia laevissime trita linteoque cernito. Mel sumito, lento igne decoquito, et ubi deferbuerit, ceram et resinam admisceto. Deinde commixtis omnibus oleum affundito, et ab igne detractum, tepidum lana in orbem convoluta exceptum, quoad purgata fuerit, in uterum subdito. Aliud conceptum juvans. Si velis ut mulier concipiat, praeter ea purgatoria quibus utitur etiam ad virum accedere oportet. Et decem lauri baccas nigras, thiuris pugillos tres et cumini pusillum, ex melle trita lana succida convoluta, semel die ei subdito, semel autem auferat per quatuor dies, et postea per eos dies cibo sibi temperet. Conceptum praepediens. Si concipere non conveniat, misce fabae quantitatem aqua dilutam potui exhibeto et per annum, pene dixerim, non concipiet. Quae aegre parienti partionem accelerant. Lauri radicem derafam, aut baccas ad dimidium acetabulum concalefactas ex aqua potui exhibeto. Partionem accelerat.

Ed. Chart. VII. [776.] Fœd. I. 623. Ed. Lind. II. (494. 495.)
 νας. ὠκυτόκιον. δικτάμνου ὅσον δύο ὀβολοὺς τρίψας ἐν
 ὕδατι θερμῷ πινέτω, ἢ ἀβροτόνου δραχμὴν καὶ κεδρίδας
 καὶ ἄννησον ἐντρίψας ἐν γλυκέος οἴνου κύαθῳ, παραχέας
 ὕδατος παλαιοῦ κύαθον, δὸς πιεῖν. τῷτο καλὸν δίδεται,
 ἦν πρὸ τῶν ὀδυιῶν δοθῇ. ἢ δικτάμνου ὀβολὸν, σμύρνης
 ὀβολὸν, ἄννησον δύο ὀβολοὺς, νίτρου ὀβολόν. ταῦτα τρί-
 ψας διὰ γλυκέος οἴνου, ἐπιχέας κύαθον καὶ ὕδατος θερμοῦ
 κύαθους δύο, δὸς πιεῖν. εἴτα λοῦσον θερμῷ. ὠκυτόκιον.
 ῥητήνην τερμινθίνην μέλι, ἔλαιον διπλάσιον τούτων, οἶνον
 εὐώδεα ὡς ἡδιστον. ταῦτα συμμείξας χλιήνας διδοῖναι ἐκπιεῖν
 πλεονάκεις. καταστήσαι δὲ χρὴ καὶ τὰς μήτρας, ἦν (495) φλε-
 γμῆνῳσιν. ἕτερον ὠκυτόκιον. τοῦ σικύου τοῦ ἀγρίου ὅστις
 εἴν ἢ λευκὸς τὸν καρπὸν ἐμπλάσας κηρῷ. εἴτα εἰρίῳ ἐνελί-
 ξας φοινικῷ, περιάψον περὶ τὴν ὀσφύν. ἦν δὲ ἡ κύονσα
 πουλὺν χρόνον ἐπέχεται καὶ μὴ δύνηται τεκεῖν, ἀλλ' ὀδύνη
 πλείους ἡμέρας, νέη δὲ ἢ καὶ ἀκμάζῃ καὶ πούλναιμος, τά-
 μνειν χρὴ τὰς ἐν τοῖσι σφυροῖσι φλέβας καὶ ἀφαιρέειν τοῦ
 αἵματος, πρὸς τὴν δύναμιν ὀρεῶν. καὶ μετὰ ταῦτα λοῦσαι

Dictamnnum ad duos obolos tritum ex aqua calida bibat. Aut
 abrotoni drachmam et cedri baccas et anisum, ex vini dul-
 cis veteris cyatho trita, affuso aquae cyatho; potui exhibeto:
 Hoc prodest ante partus dolores exhibitum. Aut dictamni
 obolum, myrrhae obolum, anisi obolos duos, nitri obolum:
 Haec ex vino dulci trita, affuso cyatho et aquae calidae cy-
 athis duobus, potui exhibeto, deinde calida lavato. Partum
 facilem reddens. Relinam terebinthinam, mel, oleum ad
 duplam horum portionem, vinum odoratum quam suavissi-
 mum. Haec simul mixta tepida crebro bibenda dato. Quin
 etiam uteri, si inflammati fuerint, sibi restituendi sunt: Aliud
 facilem partum faciens. Cucumeris agrestis albi fructum
 cera obductum, deinde lana punicea convolutum, ad lum-
 bos alligato. Quod si praegrans diutius imminoretur et pa-
 rere non possit, sed pluribus diebus partus doloribus discer-
 nietur, sit autem juvenis et aetate florens multoque san-
 guine redundet, venas in malleolis secare oportet, et virium
 habita ratione sanguinem detrahare. Post haec calente cor-

Ed. Chart. VII. [776. 777.] Fœf. I. 623. Ed. Lind. II. (495. 496.)
 θερμῶ διὰ φλοιῶν δάφνης. πιεῖν δὲ δοῦναι ἄγνου καρπὸν
 καὶ δίκταμνον Κρητικὸν ἴσον ἑκατέρου ἐν οἴνῳ λευκῷ ἢ ἐν
 ὕδατι. προσθετὸν δὲ ποιήσας πρόσθες χαλβάνην καὶ δαφνί-
 δας καὶ ῥόδιον ἔλαιον, ἐν εἰρίῳ ἐνυλίζας. ὠκυτόκιον. τῆς
 δρυοπτέριος τὴν ῥίζαν τρίψας ἐν οἴνῳ, δὸς πιεῖν, καὶ ἀδι-
 αντον τρίψας, ἐν ἔλαιῳ διεῖς ἀλείφειν ἐν οἴνῳ ἀκρότη. λεχοῦ
 τὰ λοχιᾶ καθαίρει ἄμεινον. χελώνης θαλασσίης ἥπαρ χλωρὸν
 ἐτι ζώσης, ἐν γάλακτι γυναικείῳ τρίβειν, καὶ ἴριον μύρον,
 καὶ οἶνον ἀναδεῦσαι καὶ προστιθέναι, ἢ λινωζώστιχ τριπτήν
 ἐν εἰρίῳ πρόσθες, ἢ ἀρτεμισίην τρίβων ὁμοίως ἐν εἰρίῳ προσ-
 τιθέναι, καὶ λινωζώστιος καὶ σικύης ὀλίγον τρίψας, ἐν οἴνῳ
 τε καὶ μέλιτι δεύσας προστιθέναι. ἐκ τόκου καθαροτήριον λο-
 χείων. πυρρὸν τριμηνιαίους ἐρείκειν ὅσον ἡμισυ χοίνικος ἐψη-
 σαι ἐν ὕδατι κοτύλῃσι τέσσαρσιν. ὅταν δὲ ζέσῃ δις ἢ τρίς
 δοῦναι ῥοφήσαι. ἕτερον. τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα ἐψησας ἐν ὕδατι
 ἐπι(496)χέαι καὶ πίνειν. τρωγέτω δὲ καὶ κράμβας ἐφθὰς καὶ
 πράσα καὶ μάραθρον καὶ ἄνησον καὶ που[777]λνποδας καὶ

ticis lauri decocto lavare. Viticis autem semen et dictamni
 Cretici, utrumque pari portione, ex vino albo aut aqua
 potui exhibeto. Subdititium vero medicamentum parato,
 galbanum, lauri baccas et oleum rosaceum, lana involuta
 in pello subdito. Partum accelerans. Filicis quernae ra-
 dicem ex vino tritam propinato et adiantum tritum oleo di-
 lutum cum vino mero inungendum. Quod puerperae puer-
 perii purgamenta probe repurgat. Testudinis marinae ad-
 huc viventis jecur recens, in lacte muliebri tritum, un-
 guento irino et vino subactum, in subditio apponito. Aut
 mercurialem tritam in vellere subdito, aut artemisiam tritam
 similiter ex lana supponito. Aut mercurialis et cucumeris
 agrestis modicum tritum, vino et melle subactum, in pello
 admoveto. Puerperli purgamenta ex partu expurgans.
 Triticum trimestre detracto cortice fractum ad dimidiam
 choenicem, in aquae heminis quatuor decoquito, cum autem
 deferbuerit, bis aut ter in sorbitione exhibetō. Aliud.
 Sambuci foliis in aqua decoctis, aquam in potum fundito.
 Brassicas autem coctas edat, porra, foeniculum, anisum,

Ed. Chart. VII. [777.] Foef. I. 623. 624. Ed. Lind. II. (696.)
καράβους, ἢ τοῦ ῥόου τὰ φύλλα καὶ ἐρύσιμον ἐν οἴνῳ, ἀλφιτὶ
ἀπαλῆνων δοῦναι πίνειν. ἢ μίσην ὅσον δύο ὀβολοὺς τρίψας ἐν
οἴνῳ φρυξας προστιθέναι. καθαρτήριον ἐπιμηνίων καὶ λο-
χείων. μάλιστα καὶ ὕδωρ ἄγει καὶ τὰ ἄλλα. || στρουθίου
ρίζαν λείου κεκομμένον ὅσον τοῖσι τρισὶ δακτύλοισιν ἐν μέλιτι
δεύσας προσθεῖναι. φύεται δὲ οἶον τὸ ἐν Ἀνδρῶ ἐν τοῖσιν
αἰγιαλοῖσιν. ἕτερον καθαρτήριον ὁμοίως. ἐρύσιμον ἐψέιν ἐν
ὕδατι, καὶ ἐπιχέειν ἔλαιον; ὅταν ἀναβλύῃ, καὶ ψύχειν καὶ
ὑποθυμῇ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸν χυλὸν, καὶ σιτίοισι μαλθα-
κοῖσι χρῆσθαι. λοχεῖα καθαίρει. ἐρύσιμον τρίβε ἡσύχως καὶ
ἀναφυσᾶν θέλει τὸ κέλυφος. ὅταν δὲ καθαρὸν ποιήσῃς, τρίβειν
λείως, καὶ ὕδωρ παραστάζειν, καὶ ἄλας καὶ ἔλαιον μίσγειν.
ὅταν ἐπιπάσης ἄλγητα, ἔψε καὶ ῥοφείτω. ἢν μὴ κατὴν κάθαρ-
σις ἢ λοχεὴ μὴ γένηται, λαβὼν σικύης ἐντεριώνης ὅσον τριῶ-
βολον καὶ ἀρτεμισίην ποίην καὶ λιβανωτοῦ ὅσον ὀβολόν, τρί-
ψας καὶ ἐν μέλιτι μίξας ἐ; εἰρίον ἐνεμίξας, πρόσθεις πρὸς τὸ
στόμα τῆς μήτρης, νυκτὸς ἀεὶ καὶ ἡμέρης ἄχρις ἡμερῶν πέντε

polypos et carabos. Aut rhobis folia et erysimum ex vino
polenta aspersa in potum dato. Aut misy duorum obolorum
pondus tritum, ex vino maceratum in pello subdito. Quod
mensēs et puerperii purgamenta praecipue expurgat, aquam
etiam et alia educit. Struthii radicem laeviter contusam;
ad pugillum unum, melle subactam in pello supponito. Pro-
ducitur autem praecipue in Andri insulae littoribus. Aliud
quod similiter purgat. Erysimum in aqua decoquito, et ubi
efferbuerit; oleum affundito et refrigerato, ex eoque suffitum
adhibeto; Conducit etiam succum adhibere et mollibus
cibis uti. Hoc puerperii purgamenta expurgat. Erysimum
leniter terito et corticem flatu expellito, cum autem purum
reddideris, ad laevorem terito et insillata aqua salem et
oleum ammisceto, et farina aspersa decoquito et sorbendum
exhibeto. Si menstrua purgatio deorsum non feratur, aut
puerperialis subliterit. Cucumeris agrestis interiorem par-
tem ad tres obolos sumito, artemisiae herbae et thuris obo-
lum, haec trita et melle admixto, lana involuta in subdi-
titio ad uteri osculum apponito, idque noctu semper et in-

Ed. Chart. VII. [777.] Foesl. I. 624. Ed. Lind. II. (496. 497.)
 τοῦτο ποιεῖν. ἢ τὸ ἀμπέλιον τρίβειν χλωρὸν καὶ μέλιτι μί-
 σγων ἐς εἰρίον ἐνειλίξας προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον. ἢ
 τῆς κυπαρίσσου τὸν καρπὸν καὶ λιβανωτὸν τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ
 ῥοδίῳ διεῖς καὶ μέλιτι ἐς εἰρίον ἐνειλίξας προστιθέσθω. ἢ
 ἀβρότονον ὅσον δραχμὴν καὶ σι(497)κύης ἐντεριώνην ὅσον
 ὀβολὸν τρίψας καὶ λίβανον ἐν μέλιτι, ἐς εἰρίον ἐνειλίξας προσ-
 τιθέναι. ἢ ἐλατηρίου ὀβολὸν καὶ σμύρνης τρίψας ἐν μέλιτι
 ἐς εἰρίον ἐνειλίξας προστιθέσθω. ἢ κυπαρίσσου καρπὸν καὶ
 σικυῆς ἐντεριώνην καὶ λιβανωτὸν μέλιτι μίξας ἐν εἰρίῳ προσ-
 τιθέσθω. καθαρτήριον, ἣν ἐκ τόκου μὴ καθαρθῇ. τοῦ τρι-
 φύλλου ἐν οἴνῳ λευκῷ πίνειν, καὶ τὰ καταμήνια καταρῶ-
 γνυσι τῷτὸ καὶ προσθετὸν καὶ ἔμβρυον ἐκβάλλει. μητρεὼν
 καθαρτικόν, ὅταν τοῦ παιδίου ἀποθανόντος αἷμα ἐμμεῖνη.
 κολοκύντην ἀγρίην τρίψας ἐν μέλιτι λειχέτω, ἢ προστιθέσθω.
 λοχίης πάσης, ἣν μὴ καλῶς ἴη. ἐρύσιμον ἐψεῖν καὶ ἄλφιτον
 καὶ ἔλαιον ἐπιχέας, ὅταν ἡ ἐφθὼν, ῥοφείτω, καὶ σιτίοισιν

terdiu dierum quinque Ipatio facito. Aut vitis pampinum
 recentem tritum, cum melle mixtum lana involutum, ad
 eundem modum in pello supponito. Aut cupressi fructum
 et thus tritum, simulque rosaceo et melle subactum, lana
 convolutum in subditio apponat. Aut abrotoni drachmam,
 et cucumeris agrestis interiorem partem oboli pondere trita
 et thus cum melle, lana convoluta in pello subjicito. Aut
 elaterii obolum et myrrhae tantundem, ex melle trita, lana
 convoluta in subditio apponat. Aut cupressi fructum et
 cucumeris agrestis interiorem partem, et thus cum melle
 mixta lana obvoluta, in pello subjiciat. Medicamentum
 purgans si ex partu non purgetur. Trifolium ex vino albo
 potui exhibendum. Idem etiam in subditio appositum
 menses ut erumpant efficit et foetum expellit. Uteros
 purgans, cum extincto puero sanguis intus remanserit. Cu-
 cumerem agrestem tritum ex melle delingat, aut in subdi-
 titio apponat. Ad omnem puerperii purgationem si non
 probe respondeat. Erysimum affusa polenta et oleo deco-
 quito, ubi decoctum fuerit sorbitione accipiat, et cibis quam

Ed. Chart. VII. [777. 778.] Foesl. I. 624. Ed. Lind. II. (497. 498.)
 ὥς μαλθακωτάτοις χοιρῶσθω. ἢ σκαμμωνίην τριψας ἐν γά-
 λακτι γυναικίῳ εἰρίῳ ἀνασπογγίδας προσθεῖναι. ἢ τῆς
 γλυκυρίζης μέλιτι δεύσας καὶ ῥόδιῳ μύρῳ ἢ Αἰγυπτίῳ ἐν
 εἰρίῳ προσθέσθω, ἢ ἄλῃτον πλυτὸν ὁμοίως προστιθέσθω.
 πινέτω δὲ κρηθμοῦ καρπὸν καὶ σεσέλιος, πηγάνου καρπὸν,
 ὀπὸν, ἐκάστου ὀβολοὺς δύο τρίβειν ὁμοῦ καὶ ἐν ἀκρήτῳ ἢ
 μὴ πυρεταίνῃ δίδοναι. [778] προσθετὸν ἐκβάλλον χορίον
 ἀπολειμμένον. τῆς ἀκτῆς τὸ φύλλον, προπυρῖν δὲ καὶ
 προυτιθέναι τὸ ξὺν τῇ κανθαρίδι. τοῦτο καὶ ὅσα ἡπιδανὰ
 ἴσται. ἢν δὲ ἀνύσσηται καὶ δάκνῃ, αὐτίκα ἀφαιρέειν, καὶ ἐς
 ῥόδιον εἰρίον ἀποβάπτουσα προσθέσθω. προσθετὸν δυνά-
 μενον χορίον ἐξαγαγεῖν, καὶ ἐπιμήνια κατασπίσαι καὶ ἔμ-
 βρον ἀπόπληκτον. καν(498)θαρίδας πέντε ἀποτείλας τὰ
 πτερὰ καὶ τὰ σκέλια καὶ τὴν κεφαλὴν, εἴτα τρίβολον παρα-
 θαλάσσιον κόψας σὺν τῇ ῥίζῃ καὶ τοῖσι φύλλοις ὅσον κόγ-
 χην καὶ τὸ εὐάνθεμον καὶ σελίνου σπέρμα τὸ ἴσον καὶ σπηῖς
 ὡὰ πεντεκαίδεκα ἐπ' οἶνω γλυκεῖ κεκρημένῳ προσθεῖναι, καὶ
 ἐπὴν ὀδύνη ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ καθήσθω καὶ μελίκρητον

mollissimis utatur. Aut scammonium ex lacte muliebri tri-
 tum, vellere exceptum, in pello subdito. Aut glycyrrhi-
 zam melle subactam cum unguento rosaceo aut Aegyptio in
 vellere supponat. Aut farinam lotam similiter in subditio
 apponat. Bibat autem crethmi semen et seseleos, ac rutae
 semen aut succum, ita ut utriusque obolos duos simul tritos
 ex vino meraco exhibeas, si non febricitet. Subdititium
 medicamentum secundas relictas ejiciens. Prius autem ex
 decocto foliorum sambuci fomentum admoveto et subditi-
 tium ex cantharide subjicito. Hoc debilius medetur. Quod
 si vellicet et mordeat, eo confestim ablato, lanam rosaceo
 intinctam subjiciat. Subdititium quod secundas educere va-
 let, menses foetumque sideratum detrahare. Cantharidas
 quinque alis avulsis cruribus et capite, deinde tribulum
 marinum cum radice et foliis contusum, ad conchae men-
 suram et chamomelli et seminis apii aequales portiones et
 sepiae ova quindecim, ex vino dulci diluto in pello subdito.
 Cumque dolor detinuerit, in aquae calidae folio desideat,

Ed. Chart. VII. [778.] Foesl. I. 624, 625. Ed. Lind. II. (498.)
 ὕδαρες πινέτω, καὶ οἶνον γλυκύν, καὶ τοῦ τετριμμένου ὅσον
 στατῆρα Αἰγιναιῶν ἐν οἶνῳ πίνειν γλυκεῖ. ἐπὴν δὲ ὀδύνη ἔχῃ,
 λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ σταφίδας ἐψήσας ἐν ὕδατι ψῦσαι καὶ
 δίδοναι πίνειν, ὅταν ἡ στραγγουρίη ἔχῃ, καὶ ἐν ὕδατι χλιαρῷ
 ἐγκαθῆσθω. ἐκβόλιον ὑστέρων. σικύου ἀγρίου τὸν ὀπὸν ὡς
 || μαζίον ἐμπλάσασα προστιθέναι, προνηστεύσασα ἐπὶ δύο
 ἡμέρας, οὐκ ἂν εὖροις τούτου ἄμεινον. πειρητήριον. μάλιν-
 ζαν σκορόδου ἀποξέσας προσθεῖναι ὥρην. ἕτερον πειρητήριον.
 νέωπον ὀλίγον εἰρίῳ ἐνελίξας προσθεῖναι καὶ ὀρῆν εἰ διὰ
 τοῦ στόματος ὄξεται. προσθεῖναι. σκορπίου θαλασσίον τὴν
 χολὴν ἐν εἰρίῳ τιθεῖς καὶ ξηράνας ἐν σικῇ προστίθει, ἢ γλή-
 χωνα ξηράνας καὶ ἐν μέλιτι δεύσας, ἐν εἰρίῳ προστιθέναι, ἢ
 ἄνθος χαλκοῦ ἐν μέλιτι ἐς ὀθόνιον ἐνδύσας προσθεῖναι, ἢ
 σικύου σπέρμα καὶ ὄστρακον κατακλύσας, ἐν οἶνῳ τε δεύσας
 ἐν λαγωγῇσι θριξίν καὶ εἰρίῳ προστιθέναι. ἄλλο προσθετόν.
 στυπτηρίην Αἰγυπτίην ἐν εἰρίῳ κατελίξας προσθεῖναι. ἢ καν-

et aquam mullam aquosam et vinum dulce bibat. Quin
 etiam ejus contriti flaterem Aeginensem ex vino dulci propi-
 nato. Quod si dolor detinuerit, cicera alba et uvas pas-
 sas in aqua coquito, refrigeratum decoctum potui exhibeto,
 ubi stranguria vexarit, etiam in aqua tepida desideati. Hoc
 secundas expellit. Cucumeris agrestis succum in mazam
 subactum in subditio apponito, ubi prius per biduum cibo
 abstinuerit. Hoc nullum invenias praestantius. Medica-
 mentum ad explorandam foecunditatem. Allium caput ha-
 bens unicum decoctum, per horam in subditio apponito.
 Aliud foecunditatem explorans. Netopi modicum lana con-
 volutum in pessa subjicito et videto num ejus odor ad os
 perveniat. Subdititia medicamenta. Fel scorpii marini
 lana exceptum et in umbra ficcum, in pessa subdito. Aut
 pulegium ficcum et melle subactum, in vellere subjicito.
 Aut aeris florem cum melle linteo illigatum in subditio
 apponito. Aut cucumeris agrestis semen et testam combu-
 stam, ex vino et pilis leporis subactam, in vellere suppo-
 nito. Aliud subdititium. Alumen Aegyptium lana exce-

Ed. Chart. VII. [778. 779.] Fœl. I. 625. Ed. Lind. II. (498. 499.)
 θαρίδας τρίψας οἶνω τε δεύσας προστίθει. ἢ τὴν ἀρτεμισίην
 ποίην οἶνω δεύσας προστίθει. ἢ μελάνθιον τρί(499)ψας ἐν
 οἶνω ἐν εἰρίῳ προστίθει. ἢ βόλβιον τὸ ἐκ τῶν πυρῶν τρίψας
 ἐν οἶνω τε δεύσας προστίθει. ἢ οἶνου παλαιοῦ λευκοῦ τὴν
 τρύγα κατακαῦσαι καὶ κατασβέσαι οἶνω λευκῷ καὶ τρεῖσαι καὶ
 προσθεῖναι ἐν ὀθονίῳ. ἢ χαλβάνην καὶ νέτωπον καὶ μίσον,
 ἐν ῥοδίῳ μύρῳ ἐν ὀθονίῳ. ἄλλο προσθετόν. ἐλατηρίου δύο
 πόσιας καὶ κηρίον ἐν οἶνω δι' ὀθονίου προστίθει, ἢ βούτυρον
 καὶ στυπτηρίην μέλιτι δεύσας ὁμοίως. ἢ ὀπὸν σκαμμωνίης
 καὶ στέαρ ἐν μάζῃ ξυμμίξας οἶνω τε δεύσας δι' ὀθονίου
 προσάγειν. [779] ποτὰ δυνάμενα χορίον τι κρατηθὲν ἐν τῇ
 μήτρῃ ἐξαγαγεῖν. κολοκυνθίδος ἀγρίης τρίψας τὸ ἐνδον ἐν
 γάλακτι γυναικίῳ ἐν ὀθονίῳ προστιθέσθω. ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ.
 σίλφιον ὅσον κύαμον ἐν οἶνω διδόναι πίνειν. ἕτερον ἐκβό-
 λιον. ὑπὸ τὰς μασχάλας λαβὼν σείειν ἰσχυρῶς. ποτὰ δὲ
 διδόναι ἄγνου πέταλα ἐν οἶνω, ἢ δίκταμνον Κρητικὸν ὅσον
 ὀβολὸν ἐν ὕδατι τρίβειν καὶ διδόναι. ἢ κονύζης τῆς δυσό-

ptum, in subditio apponito. Aut cantharidas tritas vi-
 noque subactas supponito. Aut artemisiam herbam vino
 maceratam in subditio apponito. Aut melanthium ex
 vino contritum in vellere subdito. Aut bulbulum ex tri-
 tico tritum vinoque maceratum supponito. Aut vini albi
 veteris faecem combustam, vinoque albo restinctam et tri-
 tam, in linteo supponito. Aut galbanum et netopum et
 misy ex unguento rosaceo in linteo subdito. Aliud subditi-
 tium. Elaterii quantum duae potiones, et favum ex vino
 in linteo subdito. Aut butyrum et alumen melle subactum,
 eodem modo. Aut scammonii succum et adipem in mazam
 commixta, vinoque subacta ex linteo introducito. Potiones
 quae secundas utero detentas educendi vim habent. Colo-
 cynthidis agrestis partem interiorem ex lacte muliebri tritam
 in linteo subdito. Ad idem. Silphium fabae quantitate ex
 vino propinato. Aliud foetum etiam excludens. Mulierem
 ex axillis comprehensam vehementer concutito. In potu
 vero agni casti folia ex vino dato, aut dictamni Cretici obo-
 lum ex aqua tritum exhibeto. Aut conyzae foetidae ma-

Ed. Chart. VII. [779.] Foes. I. 625. Ed. Lind. II. (499. 500.)
 σμον ὅσον χεῖρα πλείην διέναι πράσου χυλῶ, καὶ νέτωπον,
 ὅσον χήμην ἀδρήν. ταῦτα ἐν οἴνῳ δοῦναι πιεῖν τρίψαντα
 λεῖα. ἢ δᾶδα πιοτάτην ξὺν γλυκεῖ οἴνῳ ἐψεῖν, ἐπιχέας ὅσον
 τρεῖς κνᾶθους, καὶ χαλβάνην ὅσον τριώβολον, καὶ σμύρναν
 ἐψήσας, ἐπειδὴν παχὺ γένηται, δὸς πιεῖν χληρόν. ἢ πράσου
 χυλὸν καὶ σμύρναν καὶ οἶνον γλυκὺν ὁμοῦ. ἢ ἀνδράχνης καρ-
 πὸν λείπει. δίδου δὲ ἐν οἴνῳ λευκῷ παλαιῷ. ἢ αἰγείρου Κρη-
 τικῆς κόκκους ἐννέα τρίψας ἐν οἴνῳ πινέτω. ἢ βατραχίου
 βοτάνης ἐκ τῶν φύλλων καὶ τοῦ ἀνθεος τετριμμένου ὅσον
 δραχ(560)μὴν Αἰγιναίην ἐν οἴνῳ πίνειν γλυκεῖ. ἦν δὲ ἔτι
 ἐνέχεται τὸ χορίον, λεβηρίδος ὅσον ὀβολὸν τρίβειν ἐν οἴνῳ
 καὶ πῖσαι. ἢ σελίνου ῥίζαν καὶ μύρτα ἐψέτω, πίνειν δὲ ἡμέ-
 ρας τέσσαρας. ἢ κύμινον Αἰθιοπικόν, καὶ τὸ καστόριον ὁκό-
 σον ὀβολόν, καὶ κανθαρίδος μικρόν. ταῦτα ἐν οἴνῳ δίδοναι
 πίνειν. ἢ μαράθρου ῥίζαν ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ καὶ μέλιτι ἀνα-
 ξέσαντα πιπίσκειν. ἦν τὸ χορίον μὴ ὑποχωρῇ, κόνυζαν τρί-
 ψας ἐν εἰρίῳ πρόσθες, πίνειν δὲ ἄμεινον. ἢ κονύζης ὅσον

nipulum porri succo dilutum, netopo ad plenae chemae
 mensuram addito, haec leviter trita ex vino propinato.
 Aut taedam pinguiissimam vino dulci ad tres cyathos affuso
 decoquito, addito galbano ad tres obolos et myrrha. De-
 coctum ubi crassitudinem acceperit, tepidum potui exhibeto.
 At porri succum et myrrham cum vino dulci simul. Aut
 portulacae semen ad laevorem terito, ex vino autem albo
 veteri exhibeto. Aut populi nigrae Creticae grana novem
 ex vino nigro bibat. Aut ranunculi herbae folia et floris
 triti drachmae Aeginensis pondus ex vino dulci bibendum.
 Quod si secunda adhuc intus adhaeserit, membranae ver-
 nationis anguinae obolum ex vino tritum propinato. Aut
 apii radicem et myrti baccas decoctas, per dies quatuor in
 potu assumat. Aut cuminum Aethiopicum et castorium
 oboli pondere et cantharidis parum, haec ex vino bibenda
 exhibeto. Aut foeniculi radicem ex vino cum oleo et melle
 fervefactam propinato. Si secunda non decedat, conyzam
 tritam in vellere subjecito, bibere autem praestat. Aut

Ed. Chart. VII. [779.] Foesl. I. 625. 626. Ed. Lind. II. (500.)
 χανδάνει χεῖρ, πράσον τε χυλὸν καὶ νέτωπον συμμιῖξαι ὅσον
 χηραμύδα, ταῦτα ἐν οἴνῳ πινέτω. χορίον ἐξάγει, καὶ ἐπιμή-
 νια κατασπᾶ, καὶ τὸ ἔμβρυον ἡμέτερον ἔλκει. κανθαρίδας
 πέντε, ἀποτίλας τὰ πτερὰ καὶ τὰ σκέλεα καὶ τὴν κεφαλὴν,
 εἶτα τρίβολον τὸ παραθαλάσσιον κόψας ξὺν τῇ ῥίζῃ καὶ τοῖ-
 σιν φύλλοισιν, ὅσον κόγχην, καὶ τὸ εὐάνθεμον τὸ χλωρόν
 τριῖπον ἴσον πλήθος, καὶ σελίνου σπέρμα, καὶ σηπίης ὡς
 πεντεκαίδεκα ἐν οἴνῳ || γλυκεῖ κεκρημένῳ ταῦτα ὁμοῦ, καὶ
 ἐπειδὴν ὀδύνη ἔχῃ, πίνειν. καὶ ἐν ὕδατι θερμῷ ἐγκαθίζεσθω.
 πινέτω δὲ μελίκρητον ὕδαρες καὶ γλυκὺν οἶνον λευκόν. ὕστε-
 ρον δύναται ἐκβάλλειν. ὀλοκωνίτιδος τῆς γλυκείης ῥίζα. ἔστι
 δὲ ὡς βολβός, σμικρὸν δὲ ὡς ἐλαίη. ταύτην τρίβειν ἐν οἴνῳ
 καὶ δίδοναι πίνειν· ἢν μὲν ἦ σμικρὰ, δύο, ἢν δὲ μείζω, μία
 ἄρκυ. παραμίσγειν δὲ τῶν σπερμάτων κύμινον. Αἰθιοπικὸν
 καὶ σέσели Μασσαλιωτικὸν, ἢ φύλλον τὸ Λιβυκόν, ξηρὸν ἡμι-
 χοίνικον σὺν οἴνῳ κοτύλῃσι τρισὶν, ἐψεῖν καὶ ἄγειν ἐς τὸ
 ἡμῖς, καὶ ἀπὸ τούτου πινέτω. ἄλλο. λόγου καρπὸν, σεσέ-
 λιος ἴσον. σμύρνης τρίβειν ὁμοῦ καὶ σὺν ὕδατι δίδοναι πίνειν.

conyzae quantum manus capit, porri succo et netopo con-
 chae majoris quantitate admixto haec ex vino bibat. Hoc
 secundam educit, menses deturbat et foetum imperfectum
 extrahit. Cantharidas quinque, alis, cruribus et capite
 avulsis, deinde tribuli marini cum radice et foliis contusi
 conchae quantitatem et chamaemelum recens tritum aequali
 copia, apii semen et ova sepiae quindecim, haec omnia ex
 vino dulci diluto permixta, cum primum dolor detinuerit,
 potui exhibenda. Quinetiam in aqua calida desideat, aquam
 vero mulsam dilutam et vinum dulce album bibat. Secun-
 dam expellere valet holocoritidos dulcis radix, quae bulbum
 refert et parva est velut oliva; hanc ex vino tritam potui
 exhibeto. Quae si exigua quidem fuerit, duae exhibendae,
 sin majuscula, una satis est. Ex feminibus autem cuminum
 Aethiopicum et fefeli Massiliense admisceto. Aut folium Li-
 bycum siccum ad dimidiam choenicem ex vini cyathis tribus
 decoquito, ex eo ad dimidias decocto bibat. Aliud. Viticis
 semen, fefelios aequalem portionem et myrrham simul trita

Ed. Chart. VII. [779.780.] Foef. I. 626. Ed. Lind. II. (500. 501.)
 ἐκβόλια· ἄγνου λευκῆς νέης ὅσον ὀξύβαφον. ἐν οἴνῳ λευκῷ
 εὐώδει δὸς πιεῖν, τρίψας λεῖτον. ἕτερον. καστορίου ἢ σαγα-
 πήνου ὀβολόν, ἀσφάλ(501)του δραχμὴν μίαν, [780] νίτρον
 δύο, πάντα τρίψας ἐν γλυκεῖ οἴνῳ, καὶ ἐλαίου ὅσον ἡμικοτύ-
 lion δὸς πιεῖν νήσται ὀβολοὺς δύο, καὶ λοῦσον θερμῷ κα-
 λῶς. ἄλλο ὁμοίως ἔχον. ἐχίνους θαλασσίους τρεῖς τρίψας
 ὅλους λείους ἐν οἴνῳ εὐώδει, δὸς πιεῖν. ἄλλο. μίνθης δεσμίδα
 μικρὴν καὶ πηγάνου καὶ κοριάννου, καὶ κέδρον ἢ κυπαρίσσου
 σπέρμα, ἐν οἴνῳ εὐώδει δὸς πιεῖν. καὶ τῶν ἐχίνων, ἣν ἔχη,
 ῥοφέτω ἐπὶ τὸ πλεῖστον. ὡσαύτως ἔπειτα λοῦσον θερμῷ.
 ἄλλο ὁμοίως. ἄννησον, κεδρίδας, σελίνου καρπὸν, Αἰθιοπι-
 κὸν κύμινον, σέσели, ἐκάστου ἡμισυ ὀξύβαφον. δὸς ἐκπιεῖν
 οἴνῳ λευκῷ τρίψας λεῖτον. ἄλλο ὁμοίως. δικτάμνου δεσμίδα
 καὶ δαύκον καρποῦ δραχμάς δύο, καὶ μελάνθιον ἴσον ἐν οἴνῳ
 λευκῷ, τρίψας λεῖτον δὸς πιεῖν, καὶ λοῦσον θερμῷ παλλῶ.
 διδόναι δὲ πρὸς τὴν ἰσχὺν τοῦ νοσήματος. ἄλλο. χαλβάνην

ex aqua potui exhibeto. Quae foetus expellunt. Agnum
 album recentem acetabuli quantitate, ex vino albo grati
 odoris laeviter tritum potui exhibeto. Aliud. Castorii aut
 sagapeni obolum, bituminis drachmam unam, nitri duas,
 haec omnia ex vino dulci trita et olei hemina dimidia, je-
 junae ad duos obolos bibenda exhibeto et calida probe la-
 vato. Aliud quod easdem habet vires. Echinos marinos
 tres integros ex vino grati odoris laeviter tritos potui ex-
 hibeto. Aliud. Menthae parvum fasciculum, rutae, co-
 riandri et cedri aut cupressi semen, ex vino odorato potui
 exhibeto. Et ex echinis, si adsint, saepiuscule forbitionem
 accipiat, ad eundem deinde modum calida lavet. Aliud
 eodem modo. Anisum, cedri baccas, apii semen, cuminum
 Aethiopicum, fefeli, cujusque acetabuli dimidium ex vino
 albo laeviter tritum bibendum dato. Aliud similiter faciens.
 Dictamni fasciculum, feminis dauci drachmas duas et me-
 lanthii tantundem, ex vino albo laeviter tritum in potum
 exhibeto et calida multa lavato. Danda autem haec ad vim
 morbi respectu habito. Aliud. Galbanum olivae magnitu-

Ed. Chart. VII. [780.] Foesl. I. 626. Ed. Lind. II. (501. 502.)
 ὅσον ἐλαίην τρίψας ἐν κεδρίνῳ ἐλαίῳ προσθέσθω. τοῦτο
 δύναται διαφθεῖρειν καὶ ἐκβάλλειν τὸ νοχέες. ἄλλο ἐκβό-
 λιον ἐγγυτον ὑστέρων. ὅταν σαρξὴ νεκρωθῇ ὑπὸ ψύχους,
 ὅταν ἄνεμος ψυχρὸς ᾗ, κρόκον τρίψας λεῖον ὅσον δραχμὴν
 ὀλκὴν, ἐν στέατι χηνὸς ἐγχεαὶ καὶ ἔαν ὥς πλεῖστον χρόνον.
 ποτὸν συμβάλλον πρὸς τόδε καλῶς. κόρυζαν τὴν ἡδύοσμον
 τρίψας λείην ἐν οἴνῳ εὐώδει, ἢ ἐν συρμαίῃ, δοῦναι πιεῖν
 καὶ λούειν θερμῷ. ἄλλο ὁμοίως ποτὸν τοῦ παιδίου καὶ τῶν
 ἐνόντων κακῶν. ἰὸν χαλκοῦ ξυντρίψας ξὺν μέλιτι καὶ συρμαίῃ
 ὀξὺς πιεῖν. (502) ἄλλο πρόσθετον ἐκβόλιον, ἣν ἀποθνήσκει,
 χαλκοῦ ῥινήματα ἐνθεῖς ἐς ὀθόνιον μαλθακὸν πρόσθετες πρὸς
 τὸ στόμα τῶν μητρέων καὶ ὠφελήσεις. ὄστρακον νέον, καὶ
 στέαρ χήνειον τρίψασα προσθέσθω. ἄλλο προσθετόν. νίτρον
 ἐψησας ξὺν ῥητίνῃ καὶ ποιήσας βάλανον, βάπτων ἐς ὄρνι-
 θος στέαρ προστίθει. ἄλλο προσθετόν. χάριεν τὸ ἐπονομα-
 ζόμενον, τούτου ῥίζαν πρὸς τὸν ὀμφαλὸν πρόσθετες μὴ που-
 λὺν χρόνον. ἄλλο. ἀγρίην κολοκύντην καὶ μυῶν ἀπόπατον

dine ex oleo cedrina tritum in subditio supponat. Hoc
 etiam foetum perdere et secundam morantem detrahare
 valet. Aliud quod infusum secundas ejicit. Cum foetus ex
 frigore mortuus computruerit, si ventus frigidus fuerit,
 crocum laeviter tritum drachmae pondere, ex anserino
 adipe in uterum infundito, ibique diutissime finito. Potio
 ad id probe conducens. Conyzam grati odoris laeviter tri-
 tam, ex vino odorato aut syrmaea potui exhibeto et calida
 lavato. Alia similis potio ad puerum et vitia quae intus
 sunt. Aeruginem tritam cum melle et syrmaea potui ex-
 hibeto. Aliud subditium foetum mortuum expellens. Aeris
 limatam scobem molli linteo exceptam, ad os uteri apponito
 et juvabis. Testam recentem cum adipe anserino tritam
 sibi supponat. Aliud subditium. Nitrum cum resina de-
 coctum, in glandem efformatum, gallinaceo adipe intinctum,
 in subditio apponito. Aliud subditium. χάριεν vulgo est
 nuncupata herba, hujus radicem non longo tempore ad
 umbilicum admoveto. Aliud. Cucurbitam agrestem et mu-

Ed. Chart. VII. [780. 781.] Foef. I. 626. 627. Ed. Lind II. (502. 503.)
 τρίψας λεία προστίθει. ἄλλο ἐπιθετάν. Ῥητίνην καὶ στέαρ
 ὄρνιθος τρίψας ἅμα καὶ μίξας ἐπιδησάσθω ἐπὶ τὸν ὀμφα-
 λὸν καὶ τὴν γαστέρα. ἄλλο προσθετόν, τοῦ κισσοῦ τοῦ λευ-
 κοῦ τὸν καρπὸν καὶ κέδρον πρίσμα τρίψασα καὶ βαλάνια
 ποιήσασα προστιθέσθω. ἄλλο. χελώνης θαλασσίης τὸν ἐγκέ-
 φαλον καὶ Αἰγύπτιον πρόκον, καὶ ἄλας Αἰγύπτιον τρίψας
 καὶ ξυμμίξας ποιέειν βαλάνους, καὶ προστιθέσθω. ἐκβόλιον
 θυμίαμα, δυνάμενον καὶ αἷμα γαστρὸς ἐξελάσαι. || ἱτέης
 φύλλα ἐπὶ πῦρ ἐπιθεῖς θυμῖν, καὶ περικαθίσας τὴν γυ-
 ναῖκα ἔαν ἄχοις ἂν ὁ καπνὸς ἐς τὴν μήτρην εἰσῇ, περὶ
 ἰάσιος ἐκτροσμοῦ. ὅταν ἡ γυνὴ ἐκτρώσῃ καὶ τὸ παιδίον
 μὴ ἐξίῃ, ἣν τε σαπῇ, καὶ οἰδήσῃ [781] ἢ ἄλλο τι πάθῃ
 τοιοῦτον, πράσα καὶ σέλινα ἐκθλίψας τὸν χυλὸν διὰ ῥάκας
 ἀμφοτέρων ἐπισυνάξας, καὶ κοτύλῃν ῥοδίου ἐλαίου καὶ στέαρ
 χηρὸς ὅσον τεταρτημόριον ῥητίνης τε ὀβολοὺς τρεῖς κατατή-
 ξας ἐν ἐλαίῳ, καὶ ποιήσας πρὸς ποδῶν ὑψηλοτέραν, ἐρχεσθαι
 ἐς τὰς μήτρας. καὶ ἐχέτω κειμένη χρόνον ὅτι πλεῖστον. ἐπει-
 τα κάθισον ἡμέρας τέσ(530)σaras, καὶ ἐξέρχεται τὸ ἀπο-

rium stercus laeviter contrita in subditio apponito. Aliud
 quod alligatur. Refinam et gallinaceum adipem simul trita
 et mixta ad umbilicum et ventrem alliget. Aliud subditi-
 tium. Hederae albae fructum et cedri scobem tritam et in
 glandulas efformatam sibi supponat. Aliud. Testudinis ma-
 rinae cerebrum cum croco Aegyptio et sale Aegyptio tritum
 et commixtum, in glandes formatum sibi supponat. Suffitus
 foetum ejicere et ventris sanguinem educere valens. Salicis
 foliis in ignem conjectis suffitum parato et circumlocatam
 mulierem tantisper finito, dum fumus ad uterum penetrarit.
 De abortionis curatione. Ubi mulier abortionem fecerit,
 neque puer exierit, sive computruerit ac intumuerit, sive
 aliud quid tale contigerit, porri et apii succum ex utrisque
 collectum et per linteum expressum, olei rosacei heminam,
 adipis anserini quadrantem, resinae obolos tres in oleo li-
 quatos, haec omnia, muliere a pedibus excitata, in uterum
 infundito, et ut decumbens quam diutissime detineat jubeto,
 deinde per quatuor dies in sella collocato, et puer putrefactus

Ed. Chart. VII. [781.] Foef. I. 627. Ed. Lind. II. (503.)
 σαπέν παιδίον. ἦν δὲ μὴ, λαβὼν ἅλας Αἰγυπτίους καὶ κολο-
 κύντην ἀγρίην χλωρὴν, μέλιτι μίξας καὶ τρίψας, δοῦναι φα-
 γεῖν, καὶ ἐπὴν φάγη, κινέεσθω τῇδε καὶ τῇδε. ἅλας Αἰγυ-
 πτίους, καὶ μνόχοδα, καὶ ἀγρίην κολοκύντην, καὶ μέλιτος ὅσον
 τεταρτημόριον ἐπιχεῖν ἡμίεφθον. λαβὼν ῥητίνης δραχμὴν μίην
 ἔμβαλε ἐς τὸ μέλι καὶ τὴν κολοκύντην καὶ τὰ μνόχοδα
 συντρίψασα πάντα καλῶς καὶ ποιήσασα βαλάνους πρὸς τὴν
 μήτηρ προσθέσθω, ἕως ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι. ἕτερον ἐκ-
 βάλλιον, ὃ τὸ παιδίον βλητὸν γινόμενον ἐκβάλλει. ἐλξίνην ἐν
 οἴνῳ τρίψας πότισον. ἕτερον ποτὸν ἐκβολῆς, ὃ τὸ παιδίον
 ἐκβάλλει πελιδνόν. ἰοῦ ἐκτόμου τὰς ῥίζας τρίψας λεπτὰς καὶ
 τοῖσι τρισὶ δακτύλοισι καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον ἄρας ἐν
 οἴνῳ γλυκεῖ πίπισκε. ἐκβάλλιον. κορίαννον σὺν τῇ ῥίζῃ καὶ
 γέτωπόκ προσθεμένη περιπατεῖτω. ἔγχυτον ἐμβρύου, ἣν ἀπο-
 θάνῃ παιδίον, ὥστε ἐκβάλλειν. κρόκον τρίψας ἐπὶ χεῖ χηνὸς
 ἔλαιον καὶ διηθήσας, ἔγχεε ἐς τὰς μήτρας, καὶ καταλίμπανε
 ὡς πλεῖστον χρόνον. ἐμβρυον ἀκίνητον φθεῖραι καὶ ἐκβαλεῖν.

foras prodit. Sin minus, salem Aegyptium sumito et cucur-
 bitam agrestem viridem, ex melle commixtam et tritam
 edendam praebeto, qua sumpta in hanc et illam partem
 commoveatur. Salem Aegyptium et muscerdam, cucurbitam
 agrestem, mellis semicocti quadrante affuso, refinae drach-
 mam unam in mel immitte et cucurbitam et muscerdam,
 omnibusque ut decet contritis, glandes efformatas ad ute-
 rum, quandiu tempestivum videbitur, apponito. Aliud foetum
 excutiens, quod etiam puerum veluti fidere tactum ejicit.
 Helxinem ex vino tritam propinato. Alia potio ejectoria,
 quae puellum sugillatum extrudit. Radicum veratri nigri
 tenuiter tritarum pugillum unum et myrrhae fabae quanti-
 tatem, ex vino dulci propinato. Aliud quod expellit. Co-
 riandrum cum radice et netopum ubi in subditio apposue-
 rit, deambulet. Infusum ad foetum, quod puellum immor-
 tuum ejicit. Crocum tritum affuso adipe anserino et exco-
 latum in uterum infundito et quam diutissime relinquito.
 Ad foetum immotum corrumpendum et ejiciendum. Alumi-

Ed. Chart. VII. [781.] Foesl. I. 627. Ed. Lind. II. (503. 504.)
 στυπτηρίης σχιστῆς δραχμὴν μίαν, σμύρνης ἴσον. ἑλλεβόρου
 μέλανος τριώβολον τρίψας λεῖα ἐν οἴνῳ μέλανι βαλάνια
 ποιεῖν, καὶ προστιθέναι ἄγχι, ἄχρις ἂν κατ' ὀλίγον ἀπο-
 λυθῇ. κλυσμοὶ καθαρτικοὶ μητρέων, ἣν ἐκ τόκου ἐλκωθῶσι
 ἢ φλεγμασίης. ὀλύνθους χειμερινούς ὕδωρ ἐπιχέας καὶ ζέσας,
 ἀφεῖναι καὶ καταστῆναι. εἴτα ἔλαιον (504) ἐπιχέαι χληρὸν
 καὶ μῖξαι, κλεῖσαι δὲ δύο κοτύλῃσι τὸ πλεῖστον. πάντα δὲ
 τὰ κλύσματα μὴ πλέω τούτων κλύζειν, καὶ σιδίοισι καὶ
 μάννῃ, ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ ἐψημένῳ. εἴτα ἀποχέας τὸν
 οἶνον τούτῳ κλύζε. ἄλλος κλυσμός. τρύγα οἴνου κατακαύ-
 σας τήξον, καὶ ἐν ὕδατι κλύσον, εἴτα σίδια μύρτα, σχοῖνον
 εὐώδεα, φακούς ἐψήσας ἐν οἴνῳ ἀποχέας τὸν οἶνον κλύζε.
 ἄλλος κλυσμός. βούτυρον, λιβανωτὸν, ῥητίνην, μέλιτι τήξας
 ἐν τῷ αὐτῷ, οἶνόν τε ἐπιχέας κλύζε χληρῷ. ἢ ἀκτῆς καρ-
 πὸν ἐψήσας ἐν ὕδατι ἀποχέας τὸ ὕδωρ, τρίψας ἐν τῷ αὐ-
 τῷ, σέλινον, σμύρναν, ἄννησον, λιβανωτὸν, ἐπιχέας τε καὶ
 οἶνον ὥς· εὐώδεα, ἴσον τῷ ὕδατι, διηθήσας τε δι' ὀθονίου

nis scissilis drachmam unam, myrrhae tantundem, veratri nigri obolos tres, ex vino nigro tenuiter trita in glandulas efformato et propius supponito, quoad sensim dissolvatur. Collutiones uteros purgantes, si ex partu aut inflammatione exulcerati fuerint. Grossos hibernas affusa aqua decoctas, excolato et deponito, deinde oleum tepidum affundito et permisceto. Duabus autem ad summum heminis colluito. Omnes vero collutiones ex quibus infusa parantur, mensuram istam non excedant. Malicorium et mannam in vino nigro austero decoquito, deinde vino diffuso, ex eo colluito. Alia collutio. Ustam vini faecem aqua liquefacito, ex ea colluito. Deinde malicorium, myrti baccas, juncum odoratum et lentes in vino decoquito, vino diffuso, eo colluito. Alia collutio. Butyrum, thus, resinam, cum melle simul liquefacito, vinoque affuso, tepido colluito. Aut sambuci fructum in aqua decoquito, eaque percolata, apium, myrrham, anisum, thus simul terito, vinoque odorato pari cum aqua mensura affuso et per linteum excolato, tepido

Ed. Chart. VII. [781. 782.] Fœf. I. 627. 628. Ed. Lind. II. (504. 505.)
 χλιήνας κλύσαι. ἄλλο. κράμβην, καὶ λινόζῳστιν, καὶ λίνου
 σπέρμα, καὶ χλωρόν τὸ λίνον ἐψήσας, ἐν ὕδατι ἀπηθήσας
 κλύσαι τῷ ὕδατι, μυρσίνης τῶν φύλλων ὀξύβαφον, σμύρνης,
 ἄννησον, μέλι, ῥητίνη, μύρον Αἰγύπτιον, [782] τρίψας
 πάντα καὶ ἐνώσας, ἐπιχέας τε καὶ οἴνου λευκοῦ ὡς εὐωδε-
 στάτου κοτύλας δύο, διηθήσας, χλιήνας, κλύσον αὐτῷ. ἢ
 δάφνης καρπὸν καὶ γλήχωνα ἐψήσας ἐν ὕδατι, μύρον τε ῥό-
 δινον ἐπιχέας, τούτῳ κλύζε χλιήνας. ἢ χηνὸς στέαρ τῇ ῥητίνῃ
 μίξας, ἐπιχέας τε πρὸς τοῦτο οἶνον καὶ χλιήνας κλύσαι.
 || ἄλλο. Βούτυρον καὶ κέδρινον ἔλαιον ἐν μέλιτι ὀλίγω χλιή-
 νας κλύσον αὐτῷ. ἢ δάφνης καρπὸν, ἢ βαλεῖν μέλι, βούτυ-
 ρον, σχοῖνον, κάλαμον εὐώδεα, βρύον θαλάσσιον καὶ ἐψῆσαι
 ἐν οἴνῳ. εἴτα ἀπηθήσας καὶ οὕτω κλύσαι. ἢ σελίνου καρ-
 πὸν, σεσέλιος, (505) σμύρναν, ἄννησον, μελάνθιον, ἐν οἴνῳ
 ἀπηθήσας τὸν οἶνον κλύσαι. ἢ κέδρον ἐψήσας ἐν οἴνῳ, κλύ-
 σαι τῷ οἴνῳ. ἢ κισσὸν ἐψήσας ἐν ὕδατι κλύσαι τῷ ὕδατι.
 ἢ ἐλατήριον, ἢ κέστρον δύο πόσιας, ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ ὅσον

eluito. Aliud. Brassicam, mercurialem, lini semen et ipsum
 linum viride in aqua decoquito, eaque percolata eluito.
 Foliorum myrti acetabulum, myrrham, anisum, mel, re-
 finam, unguentum Aegyptium, tritis omnibus et unitis,
 vinique albi quam odoratissimi heminis duabus affusis, per-
 colato tepido eluito. Aut lauri baccis et pulegio in aqua
 decocto et unguento rosaceo affuso, eo tepido eluito. Aut
 anferino adipe refinae permixto et ad hoc affuso vino, te-
 pido colluito. Aliud. Butyrum et oleum cedrinum, cum
 pauco melle tepefacito, ex eo eluito. Aut lauri baccis, aut
 melle, butyro, junco et calamo odorato, muscoque marino
 in vinum coniectis et decoctis, deinde percolatis, sic quo-
 que eluito. Aut apii semen, fefeli, myrrham, anisum,
 melanthium, in vino coquito, vinum percolatum per infu-
 sum immittito. Aut cedro in vino decocto, vino eluito.
 Aut hedera in aqua decocta, decocto eluito. Aut elaterii,
 aut betonicae quantum ad duas potiones satis est, in aqua
 decoquito et decocti tepentis duabus heminis colluito. Aut

Ed. Chart. VII. [782.] Foef. I. 628. Ed. Lind. II. (505.)

δύο κοτυλῶν κλύσαι χληρῶς. ἢ σικύης ἐντερειῶνῃς ὅσον δάκτυλον ἐψήσας, ἐν κοτύλῃσι δύο ὕδατος ἐπὶ τὸ ὕδωρ ἐπιχέας μέλι καὶ ἔλαιον, τούτῳ κλύσαι. ἢ θαψίης ῥίζης ὅσον δύο πόσιος τρίψας λείπον, ἐπιχέας τε μέλι καὶ ἔλαιον, διεῖς ὕδατι χληρῶ ὅσον δυοὶ κοτύλῃσι κλύσαι. ἢ ἑλλεβόρου μέλανος, ὅσον δύο πόσιος διεῖς οἶνω γλυκεῖ καὶ ὕδατι κλύζειν. ἢ κόκκους Κνιδίους ὅσον ἐξήκοντα τρίψας λείδους, ἐπιχέας τε μέλι καὶ ἔλαιον καὶ ὕδωρ κλύσαι. κλυσμός κρατυντήριος, ἦν ἑλλη ἢ καθαρά. ὀλύνθους χειμερινούς τρίβειν, καὶ ἐπιχέειν ὕδωρ, βρέξον δὲ ὅλην ἡμέραν καὶ ἔλαιον ἐπὶ χέει καὶ κλύσαι. ἢ σιδίοισι καὶ λωτοῦ πρίσμασιν ἐν οἶνω μέλανι ἐψεῖν. ὅταν δὲ ἀκάθαρτα ἢ καὶ φέρεται, τρύγα καίειν οἶνω καὶ ὕδατι κλύζειν. ἢ σιδίῳ, ῥόῳ βυρσοδεψικῇ, μυρσίνης φύλλοισι καὶ βάτου, ἐν οἶνω μέλανι ἐψεῖν καὶ κλύζειν. κλύσματα πρὸς τὰ παλαιὰ ἑλλη. χυλῶ κράμβης ἐψημένης κλύζειν, καὶ λινωζῶστιν ὁμοίως, καὶ νίτρον παράμισγε ἐρυθρόν ὀλίγον. σμύρνης ὀξύβαφον, λιβανωτὸν, σέσελι, ἄννησον, σελίνου σπέρμα, νέτωπον, ῥήτινην, μέλι, χήνειον στέαρ, ὅξος τὸ λευκόν, μύ-

cucumeris agrestis interiore parte ad digiti magnitudinem in aquae duabus heminis decocta, affuso ad aquam melle et oleo, ex eo colluito. Aut radicis thapsiae quantum ad duas potiones satis est, leviter trita et affuso melle ac oleo aquae duabus heminis diluto, tepido colluito. Aut veratro nigro quantum ad duas potiones satis fit, vino dulci et aqua dissoluto, colluito. Aut granis Cnidiis circiter sexaginta leviter tritis, affuso melle, oleo et aqua colluito. Collutio corroborans si ulcera pura fuerint. Grossos hibernas terito et affusa aqua per diem totam macerato et oleo affuso colluito. Aut malicorio et loti arboris ramentis in vino nigro decoctis. Cum autem impura fuerint, ex iisque sordes ferentur, faece vini usta ex vino et aqua colluito. Aut malicorio, rhoë coriaria, myrti et rubi foliis in vino nigro decoctis colluito. Collutiones ad inveterata ulcera. Brassicae succo decocto eluito. Et mercurialem itidem et paucum nitrum rubrum ammisceto, myrrhae acetabulum, thus, selseli, anisum, apii semen, netopum, resinam, mel, adipem

Ed. Chart. VII. [782. 783.] Foef. I. 628. Ed. Lind. II. (505. 506.)
 ρον τὸ λευκὸν Αἰγύπτιον. ταῦτα πάντα ὁμοῦ τρίβειν, εἴτα
 οἶνω διεῖς λευκῷ κοτύλῃσι δυ(506)σὶ χληρῶς κλύζειν. ἢ λι-
 νοῶσιν ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ ἀπηθεῖν, ἢ σμύρνης ὀξύβαφον,
 λιβανωτὸν, σέσελι, νέτωπον, ἴσον ἐκάστου χληρῶς κλύζειν.
 ἢ ἐλελίσφακον καὶ ὑπερικὸν, ἐν ὕδατι ἐψήσας, κλύζειν τῷ
 ὕδατι. ἢ ἀκτῆς καρπὸν καὶ δαφνίδας ἐκατέρων ἐξ ἴσου ἐψε
 ἐν οἶνω, εἴτα τῷ οἶνω κλύζε. ἢ γλήχωνος τῷ ὕδατι κλύσον,
 ἢ χηνὸς ἔλαιον ἐν ῥητίνῃ τήξας, ὁμοίως κέδρινον ἔλαιον
 παραχέας ὀλίγον καὶ μέλιτι διατήξας, κλύζειν χληρῶς. ἢ
 ἀργύρου ἄνθος ἐν οἶνω καὶ μέλιτι καὶ κηρῷ τηκτόν, καὶ
 κύπερον καὶ σχοῖνον καὶ κάλαμον, ἅτινα δὴ καὶ ἐς μύρον
 μισγεται, καὶ ἴριν, βρύον, ἐν οἶνω ἐψῶν κλύζειν, ἢ σελίνου
 καρπὸν, ἄννησον, σέσελι, σμύρναν, μελάνθιον ἐν οἶνω ἐψῆ-
 σαι. [783] ἢ κέδρον Κρητικὴν ἐν οἶνω ἐψεῖν. καὶ κλύζειν ἐν
 ὕδατι, καὶ κισσὸν Κρητικὸν ἐν ὕδατι. ταῦτα θραῖν εἰ ἔχει
 τρωσιν καὶ σμύρναν διεῖς ἐν ὕδατι κλύσαι. ἢ ἐλατηρίου
 ὅσον δύο πόσιας ἐν ὕδατι κλύσαι. ἢ κολοκυνθίδας ἀγρίας

anferinum, acetum album et unguentum Aegyptium. Haec
 omnia simul laeviter terito, deinde vini albi duabus heminis
 diluito, tepido colluito. Aut mercurialem in aqua deco-
 quito et percolato, aut myrrhae, acetabulum, thus, fefeli,
 netopum, cujusque pari portione addita, tepido colluito.
 Aut salvia et hyperico in aqua decoctis, ex ea colluito.
 Aut sambuci fructum et lauri baccas, utrorumque pares
 portiones, in vino decoquito, deinde cum vino colluito. Aut
 pulegii decocto eluito, aut adipe anferino cum resina li-
 quato, similiterque cedrini olei modico affuso et cum melle
 dissoluto, tepido colluito. Aut argenti florem, vino, melle
 et cera liquatum, cyperum, juncum odoratum et calamum,
 quae sane etiam unguento admiscuntur, et iridem, ac mu-
 scum in vino decoquito et colluito. Aut apii semen, ani-
 sum, fefeli, myrrham, melanthium in vino decoquito. Aut
 Creticam cedrum in vino decoquito, decocto abluito. Aut
 hederam Creticam in aqua decoquito. Haec facienda si vul-
 nus adfuerit et myrrha aqua dissoluta colluito. Aut elaterii
 potiones duas ex aqua infundito. Aut cucurbitas agrestes

Ed. Chart. VII. [783.] Foesl. I. 628. 629. Ed. Lind. II. (506. 507.)
 δύο ἐν οἴνῳ ἢ ἐν γάλακτι ἐφθῶ, ἀποβρέξας ὅσον τέσσαρας
 κοτύλας, καὶ ἀπηθέειν καὶ κλύζειν. ἢ σικύης ἐντεριώνην
 ὅσον παλαιστὴν ἐψήσας ἐν ὕδατι κοτύλῃσι τέσσαρσι, μέλι
 τε καὶ ἔλαιον ἐπιχέαντα ἐνεργεῖν. ἢ τῆς θαψίης ῥίζης ὅσον
 δύο πόσιας ἐν οἴνῳ γλυκεῖ διεῖς σὺν ὕδατος κοτύλῃσι δύο,
 κλύσαι χλιηρῶς. ἢ ἐλλέβορον ὅσον δύο πόσιας ἐν οἴνῳ γλυ-
 κεῖ διεῖς ὡσεὶ δύο κυτύλῃσιν. (507) ἢ θλάσπιος ὅσον ὀξύ-
 βαφον μέλιτι παραμίξας ὕδατι διεῖς ὅσον δύο κοτύλῃσι,
 χρῶ χλιηρῶ. ἢ σικύης ὅσον παλαιστὴν || καὶ κνεώρου ὅσον
 μίαν πόσιν ἐψήσας ὕδατος κοτύλῃσι πέντε μέλι παραχέας
 καὶ ἔλαιον κλύσαι. ἢ κόκκους Κνιδίους ὅσον ἐξήκοντα εἰς
 μέλι, ἢ εἰς ἔλαιον σὺν ὕδατι διεῖς κλύσαι. ἢν ἐκ τόκου
 διαβροίῃ ληφθῇ, πινέτω ἀσταφίδα μέλαιναν καὶ σίδια γλυ-
 κίης ῥοιῆς τὸ ἐνδοθεν. καὶ πιτύην ἐρίφου, ταῦτα διεῖς
 οἴνῳ μέλανι, καὶ τυρὸν αἶγειον καὶ ἄλφιτα πύρινα ἐπι-
 πλάσσειν καὶ διδόναι πίνειν. τοὺς πυροὺς δὲ ἐπ' ὀλίγον φῶ-
 ξαι. ἢν δὲ ἐκ τόκου αἷμα ἐμέη, ταύτῃ ἢ σύριγξ τοῦ ἥπατος

duas in vino aut lacte cocto, ad quatuor heminas maceratas,
 percolatas infundito. Aut cucumeris agrestis parte interiore,
 palmae magnitudine in aquae heminis quatuor decocta,
 melle et oleo affuso, opus istud effcito. Aut thapsiae radice
 quantum ad duas potiones satis sit, vino dulci cum aquae
 duabus heminis macerata, tepide colluito. Aut veratri
 quantum ad duas potiones satis sit, in vini dulcis heminis
 duabus diluito. Aut Thlaspios acetabulo una cum melle
 ammixto, ex aquae heminis duabus diluito, tepido utitor.
 Aut cucumeris agrestis palmi magnitudine et cneori quantum
 unica portione satis sit, in aquae heminis quinque decoctis,
 melle et oleo affuso colluito. Aut granis Cnidiis circiter
 sexaginta ex melle et oleo cum aqua dilutis perluito. Si
 ex partu alvi profluvio correpta fuerit, uvam passam nigram
 bibat et mali Punici dulcis interiorem partem, hoedique
 coagulum. Haec vino nigro diluta et caseo caprino polen-
 taque triticea conspersa potui exhibeto. Triticum autem
 leviter Torrefacito. At si ex partu sanguinem vomitione
 reddat, huic hepatis fistula vulnerata est. Haec lac afini-

Ed. Chart. VII. [783.] Foëf. I. 629. Ed. Lind. II. (507. 508.)
 τέτρωται. αὕτη πινέτω γάλα ὄνου, ἔπειτα βοῶς εὐμαρὲς τεσσαράκοντα ἡμέρας, καὶ σήσαμον τριπτόν, ἄχρῃς ἂν εὖ ἔχη, πινέτω τὸ γάλα νῆστισι, ἣν ἐκ τόκου τὴν ἔδρην ἀλγέη, ἀρκεύθου καρπὸν, λίνου ῥίζαν ἐψεῖν καὶ πίνειν ἡμέρας τέσσαρας. καὶ θρίδακος σπέρμα τρίψας σὺν χηνείῳ ἀλείφατι ἐσθίειν. ἣν δὲ ἐκ τόκου αἱ μῆτραι φλεγμῆνωσιν, στρύχνου χυλὸν ἐγγέειν ἢ τεύτλου ἢ ῥάμνου. ἣν ἐκ τόκου τὸ σκέλος ὑπὸ ὑστερέων χολωθῇ, ἀνίστασθαι δὲ μὴ δύνηται. πίνειν ὑοσκυάμου καρπὸν ὅσον χηραμίδα ἐν οἴνῳ μέλανι ἡμέρας τρεῖς. παραφέρεται δὲ ὁ πίνων. λύσις γάλακτος ὀνείου πίσαι ὅσον κύλικα, ἔπειτα τοῦ φαρμάκου, ὑφ' οὗ τὸ φλέγμα καθαίρεται. σανδαράκη δὲ καὶ κηρωτῇ καὶ λαγωῦ θριξὶ θυμῆσθω τρεῖς ἡμέρας. (508) περὶ φλεγμονῆς ἐκ τόκου. ἣν ἐκ τόκου φλεγμῆνωσιν αἱ ὑστέραι, στρύχνου χυλὸν ἐγγέει αἰδοίων ἔσω, ἢ σελίνου, ἢ ῥάμνου, ἢ τεύτλου, ἢ κολοκύντης χυλὸν ἐκπιέσας αὐτόν. ἢ ἀκτῆς τὸ μέσον καὶ ἀπαλώτατον

num bibat, deinde bubulum, quod facile fit, per dies quadraginta, etiamque sesamum tritum, quoad bene habeat. Lac autem jejuna bibat. Si ex partu sedis dolor adsit, juniperi baccas et lini radicem decoquito, decoctum quatuor diebus bibendum dato. Lactucæ etiam semen cum anserino adipe tritum comedat. Si ex partu uteri inflammationem conceperint, solani succum aut betæ aut rhamni per infusum immittito. Si ex partu crus claudum ab uteris redditum fuerit, neque recta stare queat, hyoscyami semen conchæ majoris mensuram ex vino nigro tribus diebus bibat. Levem autem mentis emotionem, quæ ex ejus potu contingit, solvit lactis afinini calix in potum exhibitus, deinde medicamentum ex quo pituita purgatur. Suffitus autem per triduum paretur ex sandaracha, cerato et pilis leporis. De inflammatione ex partu. Si ex partu uteri inflammationem conceperint, solani succum intra pudenda per infusum immittito, aut apii, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum ipsum expressum. Aut sambuci partem mediam tenerrimam in longitudinem derafam indito. Aut

Ed. Chart. VII. [783. 784.] Foesl. I. 629. Ed. Lind. II. (508.)
 περιζέσας μακρὸν ἔνθεος. ἢ ἀψινθίου ἐν ὕδατι τρίβειν, εἰρίω
 δὲ ἀνασπόγγισας; ἣν δὲ φρίξῃ, ἀφαιρέειν. ἢ κοτυληδόνοσ
 φύλλα καὶ πράσα ἐψεῖν ἐν πυρῶν κρίμνοισιν, ἔλαιον ἐπὶ
 αὐτοῖς χέας δίδου. [784] χολῆς καθαρτικὰ ἐκ μήτρης. σι-
 κύης τὴν ἐντεριώνην λείην τρίψας καὶ μέλιτι φυρῆσας βά-
 λανον ποιέων προστίθει. φάρμακον δὲ χρὴ δίδοναι καὶ ἄνω
 καὶ κάτω καθαίρειν, καὶ λούειν τῷ θερμῷ, προστιθέναι δὲ
 ἄννησον ἢ μελάνθιον. ἢ κολοκυνθίδος ἀγρίης τὸ ἔνθον λεῖον
 ποιέειν, καὶ μέλιτι φυρῇν. καὶ προστιθέναι ἐλατηρίου ὅσον
 πόσιας τέσσαρας ξυμμίξας στέαρ χήνιον ἢ αἶγιον, βάλανον
 εὐμηκεστέραν προστιθέναι, ἢ νίτρον καὶ κύμινον καὶ σκό-
 ροδον καὶ σῦκον; λεία πάντα ποιήσας καὶ μέλιτι δεύσας
 προστίθεσθαι. θερμῷ δὲ λουέσθω, καὶ ἀπὸ λουτροῦ πινέτω;
 ἢ θλάσπιν λείην ποιέων καὶ μέλιτι φυρῶν προστιθέναι. ἢ
 σῦκου παλαιοῦ τὸ πῖον ξύσας ξυμμίσκειν πόσιας ἐλατηρίου
 δύο καὶ νίτρον ὅσον τὸ ἐλατήριον μέλιτι δεύσας προστίθει.
 ἢ πευκεδανοῦ ὀκόσον τρεῖς κύαθους δίδου πικρῶν, καὶ ἄννησον;

absinthium ex aqua tritum et lana exceptum; si vero in-
 horrescat, auferto. Aut umbilici veneris folia et porra, ex
 crassiore tritici farina decoquito; oleoque insuper affuso ex-
 hibeto. Quæ bilem ex utero purgant. Cucumeris agrestis
 partem internam laeviter tritam, melle subactam et in
 glandem efformatam subdito. Medicamento autem exhibito
 sursum et deorsum purgare oportet et calida lavare. Ani-
 sum vero et melanthium in subditio apponito. Aut colo-
 cynthidos agrestis interiorem partem laevigatam et melle
 subactam in pello apponito. Elaterii quantum ad quatuor
 potiones satis sit, adipe anserino aut caprillo admixto, in
 oblongiorem glandem efformatum supponito. Aut nitrum;
 cuminum, allium, ficum, omnia laeviter trita et melle
 subacta in subditio apponito. Calida autem lavet et a
 balneo bibat. Aut thlaspi laeviter tritam, melle subactam
 in pello apponito. Aut veteris ficus abrasam pinguedinem;
 cum elaterio quantum ad duas potiones satis sit admisceto
 et pari cum elaterio nitri portione, melle subactum in sub-
 ditio apponito. Aut peucedanum ad tres cyathos potui

Ed. Chart. VII. [784.] Foes. I. 629. 630. Ed. Lind. II. (508 509.)
 καὶ μελάνθιον διείς ἐν οἴνῳ δίδου πιεῖν. ἐλατηρίου πόσις
 τέσσαρας μῖξας στέατι μηλείῳ, ἀφιλομένη δὲ διανιζέσθω
 ὕδατι εὐώδει, ἡρέμα στύφοντι. ἢ ἐλατηρίου πόσις τρεῖς,
 (509) ξὺν μηλείῳ στέατι, βάλατον περιπτέρον ποιεῖν. ἢ
 δὲ ἀφέληται, διανιζέσθω ὕδατι εὐ ἱκανῶ. ἢ θλάσπιος ὅσον
 πόσιν ξὺν μέλιτι δίδου. κλυσμός ἢν χολώδης ἢ. ἐλατηρίου
 ὅσον δύο πόσις ὕδατι διείς ἐπιχῆαι ἔλαιον ναρκίσσινον, καὶ
 κλύζειν χληρῶ. ἢ κολοκυνθίδας ἀγρίας δύο ἀποβρέξας ἐν
 οἶνογάλακτι ἐφθῶ ὅσον τέσσαρας κοτύλας, τὴν μὲν μίαν
 ἀπηθέειν καὶ ξυμμίσγειν ἔλαιον ναρκίσσινον καὶ κλύζειν. ἄλ-
 λος κλυσμός, χολώδης καὶ φλεγματοῦδης. σικύης ἐντεριώνης
 ὅσον παλαιστήν ἐψῆσας ἐν ὕδατι ποτῶ τέσσαροι κοτύ-
 λησι, || καὶ μέλι μῖξας καὶ ἔλαιον ἄνθινον, κλύζειν. φλέγμα
 καὶ χολὴν καθαῖρον. κόκκους Κνιδίους ἐξήκοντα, μέλι τε καὶ
 ἔλαιον ἄνθινον μῖξας, κλύζειν ἐν ὕδατι. ἢ κνήστρον ἐψῆ-
 σας ἐν ὕδατι ποτῶ, ἐν πέντε κοτύλῃσιν ἀποχέας δύο κοτύ-
 λας, συμμῖξαι μέλι καὶ ἔλαιον ἄνθινον σὺν ναρκίσσινῳ καὶ

exhibeto. Et anifum et melanthium vino macerata bibenda
 dato. Aut elaterium quantum ad potiones quatuor satis
 fit, ovillo adipe ammixto sibi supponat, quod ubi detraxerit,
 aqua odorata eluatur, quae leviter adstringat. Aut elaterium
 quantum ad tres potiones satis fit, cum adipe ovillo, cir-
 cum pennam in glandem composito, eaque detracta aqua
 sufficienti eluatur. Aut thlaspis quantum potione datur,
 cum melle exhibeto. Collutio si biliosa fuerit. Elaterio
 quantum ad duas potiones satis fit aqua macerato, oleum
 narcissinum affundito et tepido colluito. Aut colocynthidas
 agrestes duas ubi oenogalacte cocto ad quatuor circiter
 heminas maceraveris, unam quidem pereolato et ammixto
 oleo narcissino colluito. Alia collutio biliosa et pituitosa.
 Cucumeris interiore parte palmi magnitudine aquae potabi-
 lis quatuor heminis decocta, melle et oleo anthino ammixto,
 ex ea colluito. Pituitam et bilem purgans. Grana Cnidia
 sexaginta in aqua decoquito, melle et oleo anthino admixto,
 ex ea colluito. Aut cnesfro in quinque aquae potabilis he-
 minis decocto, duabus percolatis, melle et oleo anthino

Ed. Chart. VII. [784. 785.] Foesl. I. 63o. Ed. Lind. II. (509. 510.) κλύσαι. κλυσμοὶ καθαρτήριοι. ὄλυνθοι χειμερινοὶ καυθέντες, καὶ βραχύντες ἐν ὕδατι. ἀποχύσαντα τὸ ὕδωρ, ἔλαιον συμμίσγειν καὶ κλύζειν καὶ μετακλύζειν σιδίοις, κικίδι, λωτοῦ πρίσμασι, ἐν οἴνῳ δὲ μέλανι χρῆ ἔπειν. ἢ τρυῖα καίων χρῆσθαι σὺν ὕδατι. μετακλύζειν δὲ τούτοις, τοῖσι τῆς μυρσίνης φύλλοις καὶ ῥόῳ τῇ βυρσοδειψικῇ, ἔπειν δὲ οἴνῳ μέλανι εὐώδει. μετακλύζειν δὲ σχοίνου φύλλα καὶ ὑπερικὸν καὶ ἐλεκίσφακον ἐψήσαντα, σὺν οἴνῳ μέλανι εὐώδει, ἢ κράμβης ὕδατι, καὶ τῷδε ἔπειν λινοῤῥωστιν, νίτρον ἐρυθροῦ ὀλίγον, καὶ κλύζειν. ἐλατηρίου ὅσον πόσις, σὺν ναρκισσίνῳ ἔλαιῳ, ἢ ἀνθί(510)νῳ καὶ κλύσαι χλιηρῶς. ἢν δὲ χολώδης ἢ, κολοκυνθίδας δύο ἀποβρέξαι ἐν γάλακτι ὀνείῳ ἐφθῶ ὅσον τέσσαρσι κοτύλῃσι. καὶ ἀποβρέξαντα κλύσαι, συμμῖξαι τε ἔλαιον ναρκισσίνον, ἢ ἀνθινον ἢ τὸ διὰ τῆς σικυῆς ἐντεριώτης ὅσον παλαιστήν ἔπειν ἐν ὕδατι ποτῶ τέσσαρσι κοτύλῃσι, καὶ μέλι παραχέει, καὶ ἔλαιον ἀνθινον. οὗτος ὁ κλυσμὸς φλεγματώδει καὶ χολώδει συμφέρει. [785] κλύσμα ἔλκον φλέγμα. κόκκον τρίβειν τοῦ μανδραγόρου ζὺν ὕδατι. κάθα-

cum narcissino ammixto colluito. Collutiones purgantes. Grossis hibernis uftis et aqua maceratis, ad aquam extolatam oleo ammixto colluito. Postea malicorio, galla, loti ramentis perluito, quae in vino nigro decoquere oportet. Aut vini faece ufta et aqua utitor. Deinde his colluito, myrti foliis et rhoë corlaria in vino nigro odorato decoctis. Postea etiam lentiscoli foliis, hyperico, salvia, in vino nigro odorato decoctis colluito. Aut brassicam aqua decoquito, in eaque mercurialem et nitri rubri exiguum decoquito, ex aqua perluito. Elaterium quantum ad unam potionem sit satis, cum oleo narcissino aut anthino tepidum per infusum immittito. Quod si biliosa fuerit, colocynthidas duas in lactis asinini decocti quatuor heminis macerato, deinde oleo narcissino in anthino ammixto colluito. Aut cucumeris agrestis interiorem partem palini magnitudine, aquae potabilis heminis quatuor decoquito, mel et oleum anethinum affundito. Haec collutio pituitosae et biliosae contulerit. Collutio pituitam detrahens. Granum cnidium cum man-

Ed. Chart. VII. [785.] Foef. I. 630. Ed. Lind. II. (510. 511.)
 σις γὰρ παμπόλλη τε καὶ παντοίη ὑπὸ τούτου γίνεται,
 σκορόδου μώλυζαν, νίτρον, σύκου τὸ ἔνδον τὸ πῖον, ἴδον
 τρίψας λεῖα ὁκόσον κικίδα ποιεῖν τὸ μέγεθος καὶ προστί-
 θέναι. ἢ κυμίνου φύλλα ἐν οἴνῳ τρίψας εἰρίῳ πρόσθες; ἢ
 γῆς λευκῆς ὅσον πόσιν. ἢ λευκὴν ῥίζαν τρίβειν λείην καὶ
 μέλι ἐπιχέας καὶ ἀναξέσας, βάλανόν τε ποιήσας προστίθει.
 ἢ ὀπὸν σιλφίου μετὰ σύκων μαλάσσειν, καὶ βάλανον ποιεῖν.
 ἀγαθὸν δὲ καὶ σικύης σπέρμα τρίβειν ὁμοίως. ἢ χολὴ ταύ-
 ρου καὶ νίτρον ἐρυθρὸν καὶ νέτωπον, κυκλάμινον, τούτων
 ὅσον κικίδα, τῆς δὲ κυκλαμίνου πλείονα μοῖραν μέλιτι ξυμ-
 μίξασα ἢ θεραπευσμένη προστιθέσθω. προσθετόν· κυκλαμί-
 νου τὴν κεφαλὴν καθαίρειν ὕδατι, τρῦσαι, καὶ εἰς ἄγνην
 ἀναφορῶντα προστιθέναι. ἢ σμύρναν, ἄλας, κύμινον, χολὴν
 ταύρου ξὺν μέλιτι ὁμοίως. ἢ κόκκους ἐκλέψαν ὅσον τρεῖς
 Ἰνδικοῦ φαρμάκου, τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὃ καλεῖται πέπερι,
 (511) καὶ τοῦ στρογγύλου τρία. ταῦτα δὲ λεῖα τρίβειν καὶ
 οἴνῳ παλαιῷ χληρῶ διεῖς βαλάνιον περὶ πτερόν ὀρνιθός

dragorae decocto terito, ex eo enim copiosa et varia fit
 purgatio. Allii caput unicum, nitrum, ficus interiorem
 partem pinguem, haec aequis portionibus laeviter trita, in
 glandem gallae magnitudine efformata supponito. Aut
 cumini folia ex vino trita in vellere subdito. Aut terrae
 albae quantum ad unam potionem satis fit. Aut radicem
 albam laeviter tritam et melle affuso servefactam in glan-
 demque efformatam supponito. Aut laseris succo ficus emol-
 litas et in glandem efformatas. Profuerit etiam cucumeris
 agrestis semen eodem modo tritum. Aut fel tauri, nitrum
 rubrum, netopum, cyclaminum, horum gallae magnitudi-
 nem, cyclamini vero majorem portionem, haec melle ath-
 mixto quae curatur sibi supponat. Subdititium cyclamini
 caput purgatum ex aqua terito, tenui lanugine exceptum
 subdito. Aut myrrham, salem, cuminum, fel tauri cum
 melle eodem modo. Aut grana tria decorticata Indici me-
 dicamenti oculorum, quod piper vocatur, et rotundi tria,
 haec laeviter trita et vino veteri tepido diluta, circum vo-
 lueris pennam in glandis formam obducito, huncque in

Ed. Chart. VII. [785.] Foef. I. 630. 631. Ed. Lind. II. (511.)
 τιθέναι, καὶ ἄδε προσάγειν. ἢ τιθυμάλλου ὁπὸν μέλιτι ἀνα-
 δεύσας ἢ σκίλλης ῥίζαν ὅσον ἑξαδάκτυλον, ἐλίξας τοὺς δύο
 δακτύλους ἐν εἰρίῳ πρόσθε. ἢ αὐτὴν τὴν σκίλλαν ἄνευ
 ῥίζης τρίβειν, καὶ ὡσαύτως ἐλίσσειν εἰρίῳ, εἴτα προστιθέναι.
 κλυσμὸς, ἢν φλεγματοῦδης γυνὴ ἦ. ἐλλεβόρου δύο πόσις ἐν
 οἴνῳ διέναι γλυκεῖ, ὅσον δύο κοτύλας, καὶ κλύζειν μίσ-
 γοντα. ἢν καθάρσιος δέηται, πράσα δεῖ ἐψεῖν, ἢ ἀκτῆς καρ-
 πὸν, ἢ ἄννησον, λιβανωτὸν, σμύρναν, οἶνον. ταῦτα πάντα
 τρίβειν, καὶ τῷ χυλῷ τουτέων κλύζειν. ἢ κράμβην ἐψῆσας
 ἐν ὕδατι, ἐν τῷ χυλῷ ταύτης ἔπει τὴν λινοζῶστιν, καὶ σμι-
 κρὸν ἀποχέας ἀπόκλυζε. ἢ κνήστρου πόσιν ἐν μέλιτι διείσ-
 γνέναι. σκέπτεσθαι δὲ χορὴ τὰ ἐπιμήνια, ἢν τε χολώδεα ἢν
 τε φλεγματοῦδεα ἦ. ἢ ψάμμον. ἐς τὸν ἥλιον ὑποβάλλειν λε-
 πτήν, ξηρὴν, καὶ ὅταν τὰ καταμήνια ἴῃ, τοῦ αἵματος ἐπι-
 χέαι, || καὶ εἰς ξηρανθῆναι. καὶ ἢν μὲν χολώδεα ἦ, ἐπὶ τῇ
 ψάμμῳ ξηραίνόμενον τὸ αἷμα χλωρὸν γίνεται· ἢν δὲ φλεγμα-
 τώδεα, οἷον μύξαι ὀρῶνται. ἢν οὖν φλεγματοῦδεα ἦ, κνή-

modum intromittito. Aut tithymalli succum melle sub-
 actum. Aut scillae radicem longitudine sex digitorum,
 duorum digitorum crassitudine, lana convolutam subdito.
 Aut ipsam scillam sine radice tritam, eodemque modo lana
 convolvito, deinde supponito. Collutio ubi mulier pitui-
 tosa fuerit. Veratrum quantum ad duas portiones satis sit,
 vini dulcis duabus heminis dissolvito et permixta colluito.
 Si purgatione opus habere videatur, porrum incoquere
 oportet, aut sambuci fructum, aut anisum, thus, myrrham,
 vinum. His omnibus tritis, ex eorum decocto colluito.
 Aut brassica in aqua decocta, in ejus decocto mercurialem
 incoquito et paucis percolato eluito. Aut cnestri quantum
 ad unam portionem satis sit, melle dissolutum immittito.
 Spectandi autem menses sunt, num biliosi, aut pituitosi
 fuerint. Aut arenam, tenuem, siccam, loco soli expposito
 substernito et ubi menses defluent, sanguinem affundito et
 reficari finito. Et si quidem biliosi fuerint, sanguis in
 arena siccatus pallidus redditur, sin pituitosi, velut mucosa
 conspiciuntur. Si igitur pituitosi fuerint, cnestrum quan-

Ed. Chart. VII. [785. 786.] Foes. I. 631. Ed. Lind. II. (511. 512.)
 στρον ὅσον πόσιν διέναι, καὶ σὺν μελικρήτου κοτύλῃ κλύ-
 σαι. [786] καθαρτικὸν μαλθακὸν ὕδωρ ἄγει καὶ δέρματα,
 καὶ ἰχῶρα ὑφαιμον καὶ καταμήνια κατασπᾶ, ἣν καὶ μὴ πο-
 λυχρόνια ἦ, καὶ ὑστέρων στόμα μαλθάσσει. μύρον ναρκί-
 σινον καὶ κύμινον ὃ ἐσθίεται, σμύρναν τε καὶ λιβανωτὸν,
 ἀψίνθιον Κύπριον, ῥόδινον ἄλειφα, ἄλφιτα. τούτων τὰ ἴσον
 τῶν ἄλλων (512) ἐκάστου, τοῦ δὲ ναρκισσίνου τέσσαρας
 μερίδας ἐπὶ κτένιον ὤμοῦ λίνου ξυμμίξας, πάντα τριῖπον καὶ
 ποιήσον βάλανον περὶ πτερῶ, ῥάκος λεπτὸν περιθεὶς κατα-
 δῆσαι, καὶ ἐμβάσαι ἐς ἄλειφα λευκὸν Αἰγύπτιον καὶ προστι-
 θέναι καὶ εἶν ὅλην τὴν ἡμέρην. λουσαμένη δὲ καὶ ἀφαι-
 ρουμένη διανιζέσθαι τῷ ὕδατι τῷ εὐώδει. ἕτερον καθαρτι-
 κόν, ὕδωρ ἄγει καὶ δέρματα καὶ μύζας καὶ ἰχῶρα ὑφαιμον.
 σμύρναν, ἄλας, κύμινον, χολὴν τάϋρον, ταῦτα συμμίξας καὶ
 μέλιτι φυρήσας καὶ ἐς ῥάκος ἐνθεὶς προσθεῖναι, ἡμέρην δὲ
 ὅλην ἐντίθεσθαι, εἶτα λουσαμένη καὶ ἀφελομένη διανιζέ-
 σθω ὕδατι τῷ εὐώδει. ἄλλο. ἄλες, κύμινον, χολὴν τάϋρον

tum ad potionem unam satis sit, aquae mulsae hemina dis-
 solvito, ex eo colluito. Hoc emolliens medicamentum pur-
 gat, aquam et pelliculas educit et subcruentam saniem.
 Menfes etiam detrahit, nisi diuturniores fuerint, et uterorum
 osculum emollit. Unguentum narcissinum; cuminum escu-
 lentum, myrrham, thus, absinthium, cyperum, unguen-
 tum rosaceum, polentam, horum cujusque pares portiones,
 narcissini vero quadruplum. Haec omnia terito admixta
 tenui lini crudī lanugine, quae pectini adhaerescit et tenui
 linteo circum pennam involuto, deligato, in glandem effin-
 gito et in oleum album Aegyptium intinctum supponito et
 tota die finito. Ubi vero laverit et detraxerit, aqua grati
 odoris perluatur. Aliud purgans medicamentum, aquam
 educit et pelliculas, mucos et subcruentam saniem. Myr-
 rham, salem, cuminum, fel tauri, haec simul mixta et
 melle subacta, tenui linteo imposita, subjicito, totumque
 diem intus finito, deinde ubi laverit, eo ablato aqua odo-
 rata perluatur. Aliud. Salem, cuminum, fel tauri melle

Ed. Chart. VII. [786.] Foef. I. 631. Ed. Lind. II. (512. 513.)
 μέλιτι ἀναφνρέειν καὶ προστίθεσθαι καὶ σίλφιον τῷ σῦκῳ
 μῖξαι καὶ προστίθεσθαι, εἶτα διανίψαι μύρῳ ῥοδίνῳ. ἢ κόκ-
 κους ἐκλέψαντα, ποσί τε τρίψαντα καὶ βάλανον ποίειν. ἢ
 σκόροδον καὶ νίτρον ἐρυθρὸν καὶ σῦκον. τούτων ἑκάστου
 ἴσον μῖξας μέλιτι, δοῦναι προστίθεσθαι, κα̐ παιδὰν ἀφελῆται,
 ἐλάφον στέαρ προτιθέσθαι, τήξας ἐν οἴνῳ. ἢ πεπέρως
 κόκκους πέντε σὺν ἐλατηρίῳ ὀλίγῳ, παρασταῖξεν δὲ γυναι-
 κὸς γάλα ἐν εἰρίῳ, ἐς μύρον ἀποβάψας, προτιθέσθαι δὲ
 καὶ ἀφελῆν ὡσαύτως. ἢ σῦκου τὸ πιότατον ξὺν ἐλατηρίου
 πόσει καὶ νίτρον ἐρυθροῦ τὸ ἴσον καὶ μέλιτος ἴσον ὡσαύ-
 τως. ἢ χολήνιταύρου καὶ νίτρον ἐρυθρὸν, νέτωπον, κυκλά-
 μινον ἴσον ὡσαύτως κικίδα ἐν μέλιτι. ἢ χολήν ταύρου ἐς
 Αἰγύπτιον ἔλαιον βάψασα προστίθεσθαι, καὶ ἀφελόμεν ῥο-
 δίνῳ, ἢ σικύης τῆς μακρῆς τὴν ἐντεριώνην τὸ σπέρμα ἐξέλκων
 σὺν γάλακτι γυναικὸς κουροτρό(513)φου, καὶ σμύρναν ἄκρη-
 πον καὶ μέλι ὀλίγον καὶ μύρον Αἰγύπτιον, τρίβειν καὶ προσ-
 τίθεσθαι. ἢ τὴν ἐντεριώνην σικύης αὐτῇ, κόψαι δὲ ἄνευ

subigito et subjicito. Et filphium cum ficu misceto et sup-
 ponito, deinde unguento rosaceo perfundito. Aut grana
 Cnidia cortice purgata et quantum una portione satis fit trita,
 in glandem fingito. Aut allium, nitrum rubrum et ficum,
 cujusque pares portiones, melle admixto in pello subji-
 cienda dato. Et ubi detraxerit, cervinum adipem vino
 liquatum supponito. Aut piperis grana quinque cum pauco
 elaterio, muliebri lacte paulatim instillato, in vellere un-
 guento intincto subjicito, eodemque modo detrahito. Aut
 quod in ficu est pinguiissimum et elaterium ad potionem
 unam et nitri rubri cum melle aequalem portionem, ad
 eundem modo. Aut fel tauri, nitrum rubrum, nelopum,
 cyclaminum, aequalibus portionibus, ex melle velut gallae
 magnitudinem fingito. Aut fel tauri oleo Aegyptio intin-
 ctum supponat, quo detracto rosaceo illinatur. Aut cucu-
 meris agrellis longi exempto semine interiorem partem, ex
 lacte mulieris masculum alentis et myrrham puram, mellis
 exiguum et unguentum Aegyptium, terito et supponito.
 Aut cucumeris agrellis partem interiorem desiccata abs-

Ed. Chart. VII. [786. 787.] Foes. I. 631. Ed. Lind. I. (513.)
 τοῦ σμέρματος, καὶ μέλι ἐμβαλεῖν καὶ ἀναζέσαι, καὶ βάλα-
 γον ποιεῖν εὐμήκεα καὶ βάπτειν ἐς ἔλαιον λευκόν, ἢ τὴν
 ἄγριον κολοκύντην ὡσαύτως, καὶ ἐλατηρίου τρεῖς πόσιος ἐν-
 σταιτὶ τρίβειν καὶ βάλανον ποιεῖν. ἄλλο ὁμοίως. κόκκους
 ἐκλέψας τρεῖς, ὅσον πόσιν ἐψήσας καὶ μέλι περιχεῖν καὶ
 προσθέσθαι, ἢ ῥαδινὸν ἄλειψα. ὅσαι δὲ βάλανον προστίθεν-
 ται ἐμπήξαντα χρὴ πρότερον ἐς τὴν βάλανον, ἔπειτα ῥάκος
 περιθεῖναι λεπτόν ἐν εἰρίῳ βάψασα ἄλειψα Αἰγύπτιον προσ-
 τίθεσθαι. ἄγει δὲ μάλιστα καὶ δέρματα ἀφαιροῦνται. [787]
 προσθετὰ καθαρτικὰ ἰσχυρὰ, ὕδωρ ἄγειν δυνάμενά καὶ μύ-
 ξας καὶ δέρματα μᾶλλον τῶν πρόσθεν. τοῦ πεπέρεος κόκ-
 κους τέσσαρας τῶν μεγίστων, ἢ καὶ τῶν μικρῶν, εἰ δύο,
 ἐλατηρίου πόσει συμμίξας, τριῖτε λεῖα, παραστάζων γυναι-
 κὸς γάλα καὶ μέλι ὀλίγον ἀναφρησας, τοῦτο ἐς εἰρίον μαλ-
 θακὸν καθαρὸν περὶ πτερόν περιελίξας ῥάκια, καὶ καταλα-
 βὼν προστιθέναι ἐς λευκὸν ἄλειψα Αἰγύπτιον βάπτων.
 προσκεῖσθω δὲ ἡμέρην, καὶ ἐπειδὴν ἀφέληται, προστιθέσθω

que semine contundito et injecto melle decoquito, et glandem oblongam effingito, oleoque albo intingito. Aut cucurbitam agrestem ad eundem modum et elaterii quantum ad tres potiones satis sit, cum farina aqua subacta terito et in glandem efformato. Aliud similiter. Tria grana Cnidia detracto cortice ad potionem unam, decocta affuso melle supponito, aut unguento rosaceo perfundito. Quaecunque autem sibi glandem supponunt, cum prius omnia in glandem coacta fuerint, deinde tenue linteam lanae obducere oportet et unguento Aegyptio glandem intinctam subdere. Haec autem praecipue pelliculas educunt et auferunt. Medicamenta subdititia vehementer purgantia, quae magis quam superiora aquas, mucosa et pelliculas educere queunt. Piperis grana majuscula quatuor aut parva, si opus videatur, ad elaterii potionem admixta, laeviter terito et lacte muliebri instillato, cum paucis melle subactum, id ex lana molli pura circum pennam linteo tenui convolutum, unguento albo Aegyptio intinctum supponito. Per diem autem adhaereat, deinde ubi detractum fuerit, cervinum adipem subdat. Sub-

Ed. Chart. VII. [787.] Fœs. I. 631. 632. Ed. Lind. II. (513. 514.)
 τὸ στέαρ τοῦ ἐλάφου. προσθετὰ καθαρτικά, ἣν μὴ ποτὰ
 καθαίρη. || λινοζῶστιν τρίψας καὶ σμύρναν προστιθέναι.
 προσθετὰ ὁμοίως καθαρτικά, χορία δυνάμενα ἐκβαλεῖν καὶ
 καταμήνια κατασπᾶν, καὶ ἔμβρυον ἀπόπληκτον ὑπεξαγαγεῖν.
 κανθαρίδας πέντε ἀπο(514)τίλας καὶ τὰ πτερά καὶ τὰ
 σκέλεα καὶ τὴν κεφαλὴν, εἴτα τρίβολον παραθαλάσσιον κό-
 ψας τῇσι ῥίξῃσι καὶ τοῖσι φύλλοις καὶ τὸ χλωρὸν τὸ ἔξω
 τρίψας ἴσον ὄγκον καὶ σελίνου σπέρματος καὶ σηπίης ὡς
 πεντεκαίδεκα ἐν οἴνῳ γλυκεῖ κερημένῳ. καὶ ἐν ὕδατι θερ-
 μῷ καθιγνύσθω. καὶ μελίκρητον ὕδαρες πινέτω καὶ οἶνον
 γλυκὺν καὶ τοῦ τετριμμένου ὅσον στατῆρα Αἰγυπτίων ἐν οἴνῳ
 γλυκεῖ πίνειν. ἐπὴν δὲ ὀδύνη ἔχῃ, λευκοὺς ἐρεβίνθους καὶ
 ἀσταφίδας ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ψύξας διδόναι πιεῖν. ὅταν
 ἡ στραγγουρή ἔχῃ, ἐν ὕδατι χλιερῷ καθήσθω καὶ οἶνον
 πινέτω γλυκὺν. πάσης νόσου δυνάμενον καὶ ἀναστομῶσαι
 καὶ καθῆραι. σμύρναν ὀλίγην καὶ ἐλελίσφακον καὶ ἄννησον
 τρίψας χρῶ. καθαρτικὸν δύνάμενον ἄτοκον καθῆραι, ἣν τὸ
 στόμα τῆς μήτρης ὀρθῶς ἔχῃ, πυριτῇ βόλβιτον ξηρὸν κόψας

dititia medicamenta purgantia, si potiones non purgent,
 Mercurialem cum myrrha tritam in pello supposito. Me-
 dicamenta subdititia quae similiter purgant, secundas ejicere
 valent, menses detrahare et foetum fideratum foras pro-
 pellere. Cantharidas quinque alis avulsis, cruribus et ca-
 pite, deinde tribulum juxta mare nascentem, cum radicibus
 et foliis tundito et enanthemi viridis interiorem partem
 cum pari seminis apii mole terito, additis sepiae ovis quin-
 decim, ex vino dulci dilutis. In aqua calida delideat et
 aquam mullam aquosam bibat vinumque dulce. Et intriti
 stateris Aeginensis pondus ex vino dulci bibat. Ubi vero
 dolor detinuerit, cicerum alborum et passularum ex aqua
 decoctum refrigeratum propinato. Cum stranguria pre-
 henderit, in aqua calida delideat et vinum dulce bibat.
 Quod in omni morbo aperire et purgare potens est. Myrrha
 modica, salvia et aniso contritis utitor. Purgans medica-
 mentum quod infocundam purgare valet. Si uteri osculum

Ed. Chart. VII. [787. 788.] Foesl. I. 632. Ed. Lind. II. (514. 515.)
 καὶ διασήσας τέσσαρας χοίνικας. ὄξους δὲ κοτύλας δέκα, καὶ
 οὔρου βοείου ἕτερον τοσοῦτον, καὶ θαλάσσης ἄλμης κοτύ-
 λας εἴκοσι. πυρρῇν δὲ βληχροῖσι πουλὺν χρόνον, εἴτα λου-
 σαμένην φάκιον πιοῦσα καὶ μέλι καὶ ὄξος μεμιγμένον πιοῦσα
 ἐμπεσάτω καὶ ῥοφέειν ἄλευρον, δοῦναι καὶ ἐπιπιεῖν οἶνον
 εὐώδεα παλαιὸν ἐξηθριασμένον, σίτου δὲ μὴ γευέσθω τῇ
 τοιαύτῃ ἡμέρῃ, τῇ δὲ δευτέρῃ κόκκον δοῦναι κατάποτον, τῇ
 δὲ τρίτῃ δοῦναι διουρητικόν, ἀσταφίδας καὶ ἐρεβίνθους λευ-
 κὰς, δύο χοίνικας καὶ ἐπιχέαι ὕδα[788]τος (515) τρία ἡμι-
 χόεα. ἔπειτα ἀποχέας πρὸς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ τῇ ὕστε-
 ραίῃ πίνειν, καὶ τοῖσι προσθέτοισι χρῆσθαι. ἐγχυτον κα-
 θαρτικὸν καταμηρίων, βόλβιτον πλάσαι ὅσον σκαφίδα, φυ-
 ρῇν δὲ καὶ ξυμίσγειν τῆς κυπαρίσσου τὰ πρίσματα. ξηραί-
 νειν δὲ ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἐς τοῦτο τὰ θυμιάματα ἐμβάλλειν.
 εἰς ὁμοιον πάθος. ἦν τὰ καταμήνια ἴη, ἀκάνθης λευκῆς τὰ
 φύλλα τρίψας καὶ ἐξηθήσας καὶ ἐπιχλιήνας ἐγγχεῖν. κατά-
 χριστον καθαρτικὸν ὥστε μήτρας καθαίρειν. πρᾶσον σπέρμα

recte habuerit, solum ex stercore bubulo sicco, tulo et ex-
 cusso ad quatuor choenicas exhibeto. Aceti autem heminas
 decem addito et urinae bubulae tantundem et marinae sal-
 fuginis heminas viginti. Hoc diutius leniter foveto. Deinde
 ubi elota fuerit, ex lenticulae decocto epoto et melle cum
 aceto mixto ebibito, vomat. Et pro sorbitione farinam ex-
 hibendo, vinumque vetus sereno coelo per noctem exposi-
 tum insuper bibendum. Cibo vero eo die abstineat. Postero
 autem die granum Cnidium devorandum exhibeto et tertio
 die medicamentum quod urinam ciet, passulas et cicera alba
 ad duas choenicas, affusis aquae tribus semicongiis. Deinde
 percolatum sereno coelo per noctem exponito et postero die
 bibendum dato. Quin etiam subdititiis medicamentis utitor.
 Medicamentum quod insusum menses purgat. Stercus bu-
 bulum in conchae majoris formam effingito, cupressi ra-
 menta subigito et commisceto in sole siccato, in id suffi-
 menta injicito. Ad similem affectionem. Si menses non
 eunt, spinae albae contrita folia et percolata ac tepida
 infundito. Linimentum purgans, quod uteros expurgare

Ed. Chart. VII. [788.] Foesl. I. 632. Ed. Lind. II. (515. 516.)
 καὶ καρδαμώμου τρίψας, ἐν οἴνῳ τε διείς καὶ γάλακτι ἐφθῶ,
 διαχρίειν τὴν νειαίρην γαστέρα. κατάχριστον μαλθακτῆριον.
 ὕδωρ δὲ ἄγει καὶ μύξας καὶ δέρματα, καὶ λοχεῖα φέρει καὶ
 οὐχ ἔλκοι. σμύρνης ὡς ἀρίστης ἤμισιν, καὶ ἁλὸς χόνδρον
 ὁμοίως, πίσσαν ἡδυτὴν φλάσας, μύξας τε λεία. ἔστω δὲ τὸ
 τῆς σμύρνης τὸ ἤμισιν τοῦ ἁλὸς καὶ τῆς πίσεως ἐμβαλεῖν ἐς
 ῥάκος τῆς πεφλασμένης, μέγεθος ὅσον κινίδα μεγάλην. δύο
 δὲ ἔστω. ὥς τὸ μὲν ἡμέρας ἔχειν, τὸ δὲ εὐφρόνης, ἔστ' ἂν
 κατατακῇ, λουέσθω δὲ θερμῷ, εἴτα ἀφαιρέουσα διανιζέσθω
 ὕδατι ἐνώδει. καθαρτικὸν ἄτοκον καθῆραι, ἣν τὸ στόμα ὀρθῶς
 ἔχη. ἣν ἄτοκον θεραπεύης, βόλβιτον αὖτον ἡλίου διασεισας
 ἕσον τέσσαρας χοίνικας Ἀττικὰς, ὅξους δὲ κοτύλας δέκα καὶ
 ὀροβίου χοίνικα καὶ θαλάσσης κοτύλας εἴκοσι, πυρῆσαι
 ἁλέα πουλὴν χρόνον. ἔπειτα φακίον ποιῆσαι, καὶ μέλι καὶ
 ὄξος (516) μύξαι, καὶ ἱμεέτω, καὶ ῥοφεέτω ἄλητον, καὶ ἐπι-
 πινέτω οἶνον ἐνώδεια. σίτου δὲ μὴ ἀπτέσθω ταύτῃ τῇ ἡμέρῃ,
 τῇ δ' ὑστεραίῃ κόκκον δοῦναι κατάποτον. τῇ δὲ τρίτῃ διου-

potest. Porri et cardamomi semen tritum, vino et lacte
 cocto maceratum, imo ventri illinito. Emolliens linimen-
 tum. Aquam autem, mucos et pelliculas educit et puerperii
 purgamenta deturbat, nec exulcerat. Myrrhae optimae
 partem dimidiam et salis granum similiter et picem aroma-
 tibus conditam, haec laeviter contusa commisceto. Sit autem
 myrrha ad salem et picem dimidia. Hanc contusam in tenue
 lintum ad gallae magnae quantitatem injicito. Sint autem
 duo lintea, uti unum interdiu, alterum noctu contineat,
 quoad colliquescat. Calida autem lavetur, deinde ubi de-
 traxerit, perluatur aqua odorata. Medicamentum infoe-
 cundam purgans, si os bene habeat. Si infœcundam cures,
 sterco bubulum sole exiccatum et excussum ad quatuor
 choenicas Atticas, adjectis aceti heminis decem, ervi farinae
 choenice et aquae marinae heminis viginti, haec tepida diu
 in fotu adhibeto, deinde lenticulae decocto propinato et
 melle ac aceto admixto vomat, farinam sorbitione sumat
 et vinum odoratum insuper bibat. Cibo autem eo die ab-
 stineat, postero autem die grana Cnidia devoranda dato,

Ed. Chart. VII. [788. 789.] Foesl. I. 632. 633. Ed. Lind, II. (516.)
 ρητικόν. ἂν δὲ βούλῃ, λευκὴν σταφίδα καὶ ἐρεβίνθους λευ-
 κούς δύο χοίνικας, ἐπιχέας ὕδατος τρία ἡμιχόα. || ἀφελείν
 δὲ τὸ ἥμισυ. εἴτα ἐς τὴν αἰθρίην θεῖναι καὶ τῇ ὕστεραίῃ
 πίνειν ἐκ τούτου κατ' ὀλίγον, καὶ τοῖσι προσθέτοισι χρέε-
 σθαι. ἢν βούλῃ γυναικα κυῖσαι, καθεῖραι αὐτὴν καὶ τὰς
 μήτρας. ἔπειτα δίδου ἄλῃτον ἐσθίειν νῆσται καὶ οἶνον ἐπι-
 πίνειν ἄκρητον, καὶ προστιθέναι νίτρον ἐρυθρὸν καὶ κύμι-
 νον καὶ ῥητίην μέλιτι δεύσας, ἐν ὀθονίῳ πρόσθες. καὶ ὅταν
 τὸ ὕδωρ ἀπορῥύῃ, τοὺς μέλανας πεσσὺς προστιθέσθω μαλ-
 θακτήριον, καὶ τῷ ἀνδρὶ συνεννάσθω. ἢν δὲ τὸ στόμα με-
 μύκη, προστιθέσθω καὶ ὀπὸν συκῆς μέχρι ἂν ἀναστομωθῇ,
 καὶ ὕδατι αὐτίκα ἀπονίξασθαι. ἱρῆκος δὲ ἄφοδον τρίβειν ἐν
 οἴνῳ γλυκεῖ καὶ πίνειν νῆστιν, καὶ τῆνικαῦτα συνενναῖσθαι
 τῷ ἀνδρὶ. ἢ ὅκοιαν τὰ καταμήρια παύηται, χηνὸς ἢ ἀλώ-
 πεκος ἄφοδον ἐν ῥοδίῳ μύρῳ τρίβειν, καὶ τὸ αἰδοῖον χρίε-
 σθαι καὶ συνεννάξασθαι. [789] ἢν ἔλκεα ἢ δριμέα καὶ ἢν
 φλεγμαίνῃ, χρῶ τῷδὲ κλυσμῶ. χηνὸς ἔλαιον καὶ ῥητίην

tertio vero die medicamentum urinam ciens. Si vero voles,
 vinum album et cicera alba ad duas choenices, affusis tribus
 aquae semicongiis. Ex eo detracto dimidio, reliquum coelo
 sereno noctu exponendum et sequenti die paulatim biben-
 dum et subdititiis medicamentis utendum. Si voles ut mu-
 lier concipiat, ipsam et uteros purgato, deinde jejunaе fa-
 rinam edendam et vinum meracum insuper bibendum ex-
 hibeto, nitrumque rubrum in subditio admoveo. Et
 cuminum ac resina melle subactam ex linteo supponito.
 Cumque aqua effluxerit, subdititios talos nigros ad emollien-
 dum subjicito et viro condormiat. Quod si os conniveat,
 fici quoque succum in subditio sibi supponat, quoad rese-
 ratum fuerit et protinus aqua eluatur. Accipitris vero ster-
 cus ex vino dulci tritum jejuna bibat, tumque viro con-
 dormiat. Aut ubi menstrua desierint, anseris aut vulpis
 stercore et rosaceo unguento trito pudendum illinat et
 viro condormiat. Si ulcera acria fuerint, ex inflammatione
 laborent, hac collutione utitor. Anserinum adipem et rei

Ed. Chart. VII. [789.] Foef. I. 633. Ed. Lind. II. (516. 517.)
 μίσγε, καὶ διείς ὕδατι χλιηρῶ κλύσαι. ἢ μέλιτι βούτυρον
 μίξας, τῆξαι καὶ κλύσαι. ἢ ἐχετρώσιος ξύσαι ὅσον σκαφίδα
 μικρὴν καὶ σμύρνην καὶ μέλιτος ὁμοίως, ταῦτα διεῖναι ἐν
 οἴνῳ μέλανι εὐώδει καὶ κλύζειν χλιηρῶ. ἢν ἐλκωθῇ ἢ φλυ-
 πταινῶν ἀνάπλεα ἢ ἐν τῇ καθάρ(517)σει ἄκρα τὰ χεῖλεα,
 σάρκα βοῶς, ἢ πικέριον, ἢ χήνειον ἄλειψαι, καὶ ἄννησον, ἢ
 κόκκον, ἢ σποδὸν Κυπρίην, τρίψαι ταῦτα πάντα, καὶ περιελεί-
 ψαι τὴν σάρκα, προστίθεσθαι. ἢν ἔλκεα γένηται καὶ ὀδα-
 ξᾶται, βοῶς σάρκα, στέαρ ἐπαλείφειν, καὶ τὴν σάρκα προσ-
 τίθεσθαι, καὶ ἐγκλύζειν. ἢν ὀυπαρὰ ἢ, καὶ πυριτῆν συκῆς ἀπὸ
 ῥίζης, καὶ μετέπειτα καὶ πious ἐν γλυκεῖ πινέτω. ἢν ἐν τοῖ-
 σιν αἰδοίοισι τὰ ἔλκεα γένηται, βόειον στέαρ ἐπαλείφειν καὶ
 μυρσίνην ἐν οἴνῳ καθειψῶν διακλυζέτω τῷ οἴνῳ ἢ ἐλαίας
 φύλλα καὶ βάτου καὶ ῥοιῆς καὶ ὁ οἶνος ἥτω τράμνιος·
 ταῦτα δὲ οὕτως ποίειν, περιστῆς φύλλα τοῦ δένδρου δη-
 λαδῇ, λεῖα τρίψαι καὶ πρὸς τὰ αἰδοῖα τίθεσθαι, ἢ ἀννήθου
 καρπὸν καὶ σελίνου τρίψας ἐπίχρει. ἢν ἀφθῇσιν τὰ αἰδοῖα

finam misce, iis aqua tepida dilutis colluito. Aut melle
 cum butyro mixto liquefacto colluito. Aut bryoniae albae
 radice derafae conchae minoris quantitatem, cum myrrha
 et melle ad eundem modum admisceto, his ex vino nigro
 odorato solutis et tepidis colluito. Si dum purgatio fertur
 summa labra exulcerata et pustulis referta fuerint, carnis
 bubulae frustum sumito, butyrum aut anserinum adipem;
 anisum, aut granum Cnidium, aut spodium Cyprium, his
 omnibus tritis carnem obductam in pello subdito. Si ulcera
 oriantur et mordeant, carnem bubulam adipe oblitam sup-
 ponito. Ac si sordida fuerint, infusum et fomentum ex
 mori radice adhibeto, deinde etiam pinguedinis aliquid ex
 vino dulci bibat. Si in pudendis ulcera oriantur, bubulo
 adipe linito, aut myrto in vino decocta, vino colluat, aut
 oleae et rubi et mali punici foliis decoctis. Sit autem vinum
 Pramnium. Atque haec quidem ad hunc modum facienda:
 Et Perseae arboris videlicet folia laeviter terito et pudendis
 in subdilitio admoveto. Aut anethi et apii semen contritum

Ed. Chart. VII. [789.] Foes. I. 633. Ed. Lind. II. (517. 518.)
 πῶς δεῖ ἰᾶσθαι. σάρκα βοῦς ὥσει δύο παλαιστῶν τὸ μήκος,
 πάχος δὲ ὥσει στελαιὸς προστιθέσθω μέχρις ἐσπέρης. τὴν
 δὲ νύκτα αἵρειν. τῇ δ' ὑστεραίῃ πάλιν προστίθεσθαι μέχρι
 μεσημβρίας, καὶ ἐπιπινέτω οἶνον γλυκύν, μέλιτι τὸν οἶνον
 ξυμμίσγουσα. κλύσμα ἦν ἡλκωμένα ἐώσιν αἱ μήτραι καὶ ἦν
 στραγγουρίη ἐπιλάβη. πράσα, ἀκτῆς καρπὸν, σέσελι, ἄννη-
 σον, λιβανωτόν, σμύρναν, καὶ οἶνον ἴσον τῷ. χυλῷ τούτων,
 μίξας ταῦτα καὶ ἀναζέσας, ψύχειν καὶ μετρίως κλύζειν. ἢ
 μέλι, βούτυρον, μυελὸν καὶ κηρὸν ἐνιέναι καὶ χρῆσθαι. ἄσσα
 ἐν αἰδοίῳ ἔλκεα ἐνὶ καὶ φύεται, φύλλα ἐλαίης καὶ βᾶ-(518)
 του καὶ κισσοῦ καὶ ῥοιῆς γλυκείης τρίβειν λεῖα, διὰ δὲ
 οἶνω παλαιῷ, εἰρῷ προστίθεσθαι τῇ νυκτὶ πρὸς τὰ αἰδοῖα,
 καὶ καταπλάσσειν ἐν τούτοισι. ὅταν δὲ ἡμέρῃ γένηται, εἰρύ-
 σαι, ἀφεψεῖν δὲ μύρτα ἐν οἶνω καὶ διακλύζεσθαι. ἢ χηνὸς
 ἔλαιον καὶ ῥητίνην τῆξαι καὶ κλύσαι. ἢ βούτυρον, καὶ κέ-
 δρινον ἔλαιον μέλιτι παραμίσγειν μικρὸν καὶ κλύζειν. ἔλκεα
 ἐν μέλιτι ἀποξηραίνει. ἀργύρου ἄνθος ἐν οἶνω τρίψαι καὶ

illinito. Si pudenda superficiariis ulceribus laborarint, ad
 hunc modum curare oportet. Carnem bubulam longitudinis
 fere duorum palmorum et crassitudinis manubrii, ad vespere-
 ram usque in pecto subdito, sub noctem tollito. Postero
 vero die rursus ad meridiem usque subdito et vinum dulce
 cui mel admixtum sit insuper bibat. Collutio ad ulceratos
 uteros et si stranguria prehenderit. Porruin, sambuci fru-
 ctum, fefeli, anisum, thus, myrrha et vinum aequali ad
 horum decoctum mensura. His mixtis et fervefactis ac
 modice refrigeratis colluito. Aut mel, butyrum, medullam
 et ceram intromittito et illinito. Ad ulcera quae in puden-
 dis sunt et pullulant, oleae, rubi, hederæ et mali punici
 dulcis folia, laeviter trita, vino veteri diluta in vellere noctu
 pudendis apponito et cataplasmate admoveo. Cum vero
 dies illuxerit, detrahito et myrti baccis vino decoctis colluat.
 Aut anserino adipe et resina liquefactis colluito. Aut bu-
 tyro et cedrino oleo cum pauco melle admixto colluito.
 Hæc uterorum ulcera exiccant. Argenti florem ex vino

Ed. Chart. VII. [789.790.] Foesl. I. 633. 634. Ed. Lind. II. (518. 519.) κλύσαι. ἢ βούτυρον μετὰ μέλιτος κλύσαι. ἢ ἐχέτρωσιν καὶ σμύρναν καὶ μέλι οἶνω διέναι. οἶνω δὲ μέλανι χλιαρῷ καὶ κλύζειν τῇ ὑστεραίῃ. ἢ σκίνου φύλλα ἐψήσας ἐν ὕδατι τουτέω μετακλύζειν. || [790] ἄλλο, ἣν ἐλκωθῇ τὸ στόμα τῶν μητρώων. βούτυρον, λιβανωτὸς, σμύρνη, ρητίνη, μυελὸς ἐλάφειος, τουτέοισι κλύζειν. ἢ φακὴν ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ ἀποχύσας τὸ ὕδωρ ἐν τούτῳ κλύζειν. ὅταν δὲ ὕδωρ ἐκ τῶν ὑστερώων ῥέῃ καὶ ἔλκεα ἢ καὶ δάκνηται, χηνὸς στέαρ καὶ ὠδὸν διαχρίεσθαι. ἢ οἷος στέαρ, ἢ σὺδς, καὶ φακὸν ἐν οἶνω ἐψεῖν, καὶ κεκρημένον ἴσον τῷ ὕδατι τουτέω κλύζειν. τὰ δὲ ἐν τῷ αἰδοίῳ ἔλκεα ἐν τούτῳ καταιονᾶν. ἐπιπάσσειν δὲ μάνναν, βάτον, πίτυος φλοιὸν, καὶ τῷ ὕδατι τούτων νιφάσθω. διεκβόλιον, ἣν ἀποθάινῃ τὸ ἔμβρυον. χαλβάνης ὅσον ἐλαίην ἐνελίξας ἐς ὀθόνιον κέδρινον ἐμβάψασα προστιθέσθω πρὸς τὸ στόμα τῆς μητρός. ἕτερον. κάλαμον εὐώδεα καὶ σικνύης ἐντεριώνην τρῦσαι ἐν χηνεῖῳ στέατι. ἐπίδησον δὲ τὸν ὄμφαλὸν καὶ τὸ ἦτρον· καὶ μικρὸν ἀπ' αὐτέου (519) ἐνστάξασα ἐς εἰρίον προστιθέσθω πρὸς τὸ στόμα τῆς μητρός, καὶ ἐκ

terito et colluito, aut butyro cum melle. Aut bryoniam albam et myrrham, cum vino melle macerato, vino vero nigro tepido postero die colluito. Aut lentisci foliis in aqua decoctis, ex ea postea colluito. Aliud ad uterorum os ulceratum. Butyrum, thus, myrrha, resina, medulla cervi, ex his colluito. Aut lenticulam in aqua decoquito et cum ea percolata colluito. Cum vero aqua ex uteris fluxerit et ulcera morsum intulerint, anserino adipe et ovo illinito. Aut ovillum adipem et suillum et lentem ex vino coquito et ex eo pari aqua temperato colluito. Hoc etiam ulcera in pudendo perfundenda. Mannam thuris, rubum et pini corticem apponito et horum decocto perluatur. Medicamentum foetum mortuum ejiciens. Galbanum olivae magnitudine, linteo convolutum, oleo cedrino intinctum, ad os uteri in subditio apponito. Aliud. Calamum odoratum et cucumeris agrestis interiorem partem ex adipe anserino terito, umbilicum vero et imum ventrem obligato et ex eo exiguo in lanam instillato, ad uterorum os in subditio apponat et ab

Ed. Chart. VII. [790.]

Foesl. I. 634.

Ed. Lind. II. (519.)

τούτου κατ' ὀλίγον ἔλκεται. ἄλλο. ἐρευθεδανὸν κόψας καὶ κέδρου πρίσματα, ὕδωρ τε ἐπιχέας τίθει ἐς τὴν αἰθρίην, εἴτα πρῶτ' ὁδὸς πρὸς τὰς ἐλγηδόνας. ἄλλο. σιλφίου ὁκόσον δραχμὴν μίαν καὶ πράσου χυλὸν ὁκόσον ὀξύβαφον, παραμίξαν κέδρινον ἔλαιον ἥμισυ κυάθου μικροῦ ὁδὸς πιεῖν. ἄλλο. τανύρου χολὴν ὅσον ὀβολόν, ἢ ἡμιωβόλιον τρίβων ἐν οἴνῳ ὁδὸς, ἢ σταιτὶ περιπλάσαι ὣν πάλιν καταπιεῖν δίδου. ἄλλο. καρκίνους ποταμίους πέντε καὶ λαπάθου καὶ πηγάνου ῥίζαν, καὶ αἶθalon ἀπὸ τοῦ ἵππου τρίψασα ὁμοῦ πάντα καὶ ἐνώσασα ἐν μελικρήτῳ, ὑπαίθριον θεῖσα, πινέτω νῆστις ἐκ τρίτου. ἄλλο. σικύης ἐντεριώνην τρίψας λείην ἐν κεδρίνῃ πίσσῃ ἐς εἰρίον ἐνελίξας, προσθήσας πρὸς τὸ πτερόν λίνον, προσθέσθω δὲ ἴσον. τοῦ δὲ πτεροῦ τὸ σκληρόν προσεχέτω μικρόν ἔξω ἐκ τοῦ εἰρίου. ὅταν δὲ αἷμα φανῇται, ἀφελέσθω. ἄλλο. ἐλλεβόρου μέλανος λαβὼν ῥαβδίον ὅσον ἐξ δακτύλων περιείλιξον ἐν εἰρίῳ, τὸ δὲ ἄκρον ἔα ψιλὸν εἶναι, εἴτα προσθέσθω εἶσω ὅτι μάλιστα. ὅταν δὲ αἵμαχθῇ τὸ ἄκρον, ἀφελέ-

eo paulatim detrahitur. Aliud. Rubiam tusam et cedriamenta, aqua affusa coelo sereno nocte exponito, deinde sub auroram ad dolores exhibeto. Aliud. Laseric drachmae unius quantitatem et succi potri acetabulum, cedrini olei dimidio cyatho parvo admixto potui exhibeto. Aliud. Fel tauri oboli aut dimidii oboli pondere ex vino tritum exhibeto, aut farina aqua macerata obductum devorandum dato. Aliud. Canceros fluviatiles quinque, lapathi et rutae radicem et furni fuliginem, omnia simul trita et aqua multa permixta et coelo sereno per noctem exposita, jejuna tertio quoque die bibat. Aliud. Cucumeris agrestis partem interiorem laeviter tritam, cedrina pice subactam, lana convolutam, filo circum pennam deligatam, intro sibi subdat. Pars autem pennae crassiuscula, foris ex lana paulum extet, ubi vero sanguis apparuerit, detrahatur. Veratri nigri surculum sex digitos longum, lana obvolatum, ita ut ejus extremum nudum relinquatur, deinde intro quam penitissime sibi supponat, cum vero extremum sanguine infectum fuerit,

Ed. Chart. VII. [790. 791.] Fœs. I. 634. Ed. Lind. II. (519. 520.)
 σθω. ἄλλο. ἐλλέβορον μέλανα καὶ κανθαρίδας καὶ κόνυνζαν
 τρίψας ἐν ὕδατι καὶ ποιήσας βάλανον μαλθακόν, ὅσον ἐξα-
 δάκτυλον, ξήρανον, καὶ πειδὰν σκληρόν γένηται, εἰρώ περιλί-
 ξασα προσθέσθω, τὸ δὲ ἄκρον κέδρῳ χρυσάτω καὶ ἔστω ψι-
 λόν, ὅταν δὲ αἷμα φανῇται, ἀφελέσθω ἐκβόλιον. ἢν ἐμβρουν
 τεθνεὺς ἐνδον ἢ, ἢ ἀπόπληκτον, βατράχιον καὶ ἐλατήριον
 (520) μικρὸν μίξαι ἐν ὄξει ἀκρότη καὶ δοῦναι πιεῖν. ἢ
 κράμβης ἀπαλὸς καυλὸς κατὰ τὸ ἄκρον νετώπῳ χοιόμενος
 ἐμβαλέσθω.

[791] [Νόθα τῇ τελευτῇ τοῦ πρώτου περὶ γυναικείων
 βιβλίου προσκείμενα.] Βηχὸς παιδίου. Θαψίην ἐπ' ἀλφίτοις
 ψαμίζειν. ἕτερον. ὠν ὀπτήσαντα τὴν λέκιθον ἐξελόντα τρί-
 ψαι, καὶ σήσαμον λευκὸν πεφρυγμένον καὶ ἄλες, ἐν μέλιτι
 ἐνλείχειν, τὴν κοιλίην λῦσαι τοῦ παιδίου, εἰρίον ἄπλυτον ἐς
 μέλι βάψας ἐνθεῖναι. ἔαν δὲ γεραίτερον ἢ, κρομμύων τὰ ἔξω-
 θεν τρίψας ἐντιθέναι ἔαν δὲ γάλα μὴ ἢ, στήνιον ἄλευρον
 ἐκπλύνας, μέλι καὶ ἔλαιον μίξας χλιρῶ κλύσαι. ἄσθματος

detrahatur. Aliud. Veratrum nigrum, cantharidas et cony-
 zam ex aqua terito et in glandem mollem sex fere digitos
 longam efformatam exiccato et ubi induruerit lana obvolu-
 tam supponat, extremum vero cedria illinatur et nudum
 maneat, cumque sanguis appuruerit detrahatur. Foetum
 ejiciens. Foetum intus mortuum aut fideratum ejicit ra-
 nunculns et elaterii exiguum, ex aceto meraciore commix-
 tum et potui exhibitum. Aut brassicae tener cauliculus,
 extrema parte netopo illitus intromittatur.

[Notha quaedam ad calcem lib. 1. de morbis Mulie-
 rum adjuncta.] Tussis infantuli remedium. Thapsia cum
 polenta in os indita. Aliud. Ovi affati exemptum vitellum,
 cum sesamo albo tosto, sale et melle delingendum praebeto.
 Ad pueri alvum solvendam. Lanam succidam melle intin-
 ctam indito. Quod si adultior jam fuerit, ceparum interio-
 res partes ex melle tritas indito. Si lac deficiat, farinam
 sitaniam elotam, melle et oleo ammixto tepidam infundito.
 Puerorum crebram spirationem, ἄσθμα dictam, sedat thus

Ed. Chart. VII. [791.] Foesf. I. 634. 635. Ed. Lind. II. (520. 521.)
 παιδίου λιβανωτὸν ἐν οἴῳ γλυκεῖ. ἀλουσίῃ, καθαρῆριον,
 βαλανίδας ποιεῖν κοτύλῃν μέλιτος. ἀνίσου ὀξύβαφον, ἀσφάλ-
 του δύο δραχμὰς, χολὴν βοῦς, σμύρνης τρεῖς δραχμὰς. πόσιν
 ἐλατηρίου. ἐψεῖν ἐν χαλκῷ μίσγειν ἔλαιον χηνὸς, καὶ ὅταν
 μέλλῃ χρῆσθαι, ἀλείφειν τὰς βαλάνους τῷ χηνεῖῳ μαλακῷ.
 || εἰρίῳ δὲ χρῆσθαι τῷ ὀῖῳ, ἐλαίῳ δὲ σχινίῳ. τούτῳ μίσγειν
 κιντάρβαρι. ἔμετον λίει. ὠκύμου χυλὸς ἐν οἴῳ λευκῷ. ἔτε-
 ρον. ἀλήτου σητανίου κεχυλισμένου τὸ ὕδωρ, ἥ ῥοιὰς γλυ-
 κείας καὶ ὀξείας ἀποχυλώσας. εἴτα μέλιτι μίξας. τὸ σηπι-
 κὸν ὧδε ποιεῖται. ἐλλέβορος μέ(521)λας, σανδαράκη, λεπίς
 χαλκοῦ, ἴσον ἐκάστου τρίβειν χωρὶς. ὅταν δὲ λείον ἦ, παρα-
 μιῆται μιᾶς μερίδος διπλάσιον τίτανόν, ἀναδεύσας, κεδρίῳ
 χριεῖῳ. ὅπτιόν φάρμακον ὧδε ποιεῖται. ἄνθος κεκαυμένον κα-
 θαρῶς. ἄχρῖς οὖν φοινικοῦν γένηται, τρίψας λείον τουτέῳ
 χρῶ. τὸ μέλαν φάρμακον. λεπίς, ἄνθος, χωρὶς τρίβειν ἐκά-
 τερον. ὅταν δὲ λείον τρίβῃς, οὕτῳ μίσγε. ποιεῖν δύο ἢ τρία
 εἶδη τοῦ φαρμάκου, τὸ μὲν ἰσχυρότατον τὸ ἄνθος τριτη-

ex vino dulci et balnei abstinentia. Medicamentum quod
 purget. Glandulas conficito ex mellis hemina, anifi ace-
 tabulo, bituminis drachmis duabus, felle bubulo, myr-
 rhæ drachmis tribus, elaterio quantum ad potionem satis
 sit. Haec admixto anserino adipe, aeneo vase coquito.
 Ubi uti voles, glandes adipe arserino molli illinito,
 lana vero ovilla utitor, oleo autem lentiscino, cui cinna-
 barim admiscere poteris. Vomitum tollit ocymi succus ex
 vino albo. Aliud. Farinae fetaneæ percolatum decoctum,
 aut mali punici dulcis et acidi expressus succus, postea
 melle ammixto. Medicamentum quod exedit sic conficitur.
 Veratrum nigrum, sandaracham, aeris squamam, singula
 æquali portione seorsum terito. Ubi autem laeviter tritum
 fuerit, ad unam partem dupla calce admixta, cedrino oleo
 subacta illinito. Exurens medicamentum ad hunc modum
 paratur. Aeris flos sincere combustus quoad ruber evadat,
 eo laeviter trito utitor. Nigrum medicamentum. Squamam,
 aeris florem, utrumque seorsum terito, laeviter tritum sic
 permisceto. Duo aut tria medicamenti genera conficito:

Ed. Chart. VII. [791. 792.] Fœs. I. 635. Ed. Lind. II. (521.)
 μόριον τῆς λεπίδος, τὸ δὲ δεύτερον, τετρατημόριον, τὸ δὲ
 τρίτον, πεντημόριον. τοῦτο τὸ φάρμακον ἐπιπᾶν ἀρμόζει.
 διαλειπτόν πρὸς τὴν συνάγχην. κάγρουα, σταφίς ἀγρία, ἀψίν-
 θιον, ἐλατήριον, μέλι. ἐν τοῖς ποδαλγικοῖς ὀδυνήμασιν τὰ
 ἀφιστάμενα καταπλάσσειν ὕδατι φύροντα λείον, καὶ μὴ λού-
 ειν τριῶν ἡμερέων. ὕταν δὲ λούσης, αὐθις νίτρον ὥμον τοῦ
 ἐρυθροῦ τρίψαντα, καὶ μέλι ὀλίγον. τουτέῳ ὥσπερ αἰεὶ χρέ-
 εσθαι, καὶ τὸν ἴσον χρόνον ἐς κύθραν ἐμβύλλειν λείους.
 εἴτα στυπτηρίην. εἴτα καταλείψας ὑποκεῖν, νύκτα καὶ ἡμέρην
 τὴν ἔδρην ἐμβάλεῖν ὕσταφίδι λείῃ, τετριμμένη, ξηρῇ, ἐν-
 λείφοντι τὴν ἔδρην. τὰ πεπυρωμένα διάχρῃ. ἀνδράχνην ἐν
 στατί. θρίδακος τῆς ἐρυθρῆς ὁπόσον ὀλίγην, λύει πύσαν ἐν
 ὕδατι. σταθμός ἡμιοβόλιον Ἀττικόν. ὀφθαλμικά, χαλκοῦ ἰός,
 χολή αἰγός, [792] σμύρνα, ταῦτα λύεται πάντα ὁμοῦ τρί-
 ψας λεία, οἶνω διῖναι λευκῷ. ἔπειτὰ ἐς κάλαμον ἐμβάλων
 ξηρῷ χρῆσθαι. ἔμπλαστρον, μίσυ κατὰσκευάσας, τριῖς ἐν
 ἡμέρῃ. ξυμμίσγειν δὲ αὐτῷ σποδὸν χρυσίτιν πεπλυμένην. ἔστω
 δὲ τῆς σποδοῦ τρία, τοῦ μίσους ἓν. τὸ μίσυ κατὰκαιε ἐς

unum quidem vehementissimum, quod aeris florem ad
 squamam tertiam habet partem, alterum quod quartam
 habet partem, tertium vero quod quintam. Hoc medica-
 mentum ad omnia adaptatur. Medicamentum quod illini-
 tur ad anginam, roris marini semen, staphis, agria, absin-
 thium, elaterium, mel. In podagricis doloribus tumores
 nitro laeviter trito aqua subacto, velut cataplasmate ob-
 ducito, tribus diebus ne lavato. Cum vero laveris, rursus
 nitro crudo rubro, cum paucis melle trito, eo velut sem-
 per utendum. Igne ambusta illine portulaca cum farinae
 massa aqua subacta et lactuca rubra ad drachmam unam.
 Id dolorem omnem tollit ex aqua semiboli Attici pon-
 dere. Ophthalmica medicamenta. Aerugo, fel caprae,
 myrrha, haec omnia solvuntur simul trita, laevigata, vino
 albo diluito, deinde in arundinem coniecta, sicca ad usum
 adhibeto. Quod pulvere inspergitur. Misy praeparatum in
 pila terito, chrysididis cinerem lotum admisceto. Sint enim
 cineris partes tres et misyos una; misy in maza combu-

Ed. Chart. VII. [792.] Foef. I. 635. Ed. Lind. II. (521. 522.)
 μᾶζαν, φυλασσόμενος ὅπως μὴ ἐκρυῇ. ὀπτώμενον γὰρ ἐξυ-
 γραίνεται. ὅταν δὲ καλῶς ὀπτὸν ᾖ, φοινίκεον γίνεται. ἐμ-
 πλαστρον. ψι(522)μύθιον τὸν αὐτὸν τρόπον μισγόμενον τῷ
 μίσυ ὠπτημένῳ, ὥσπερ ἐν τῇ χρυσίτιδι σποδῷ, τὸ μίσυ
 γίνεται. ἕτερον ἐμπλαστρον ἰσχυρότερον τούτου. σποδὸς
 Κυπρία ἐκ τοῦ ἀσβόλου πεπλυμένου, καὶ ψιμύθιον, καὶ μίσυ
 ὀπτόν. εἶναι δὲ δύο μοίρας τῆς σποδοῦ τοῦ ψιμυθίου. ἐν
 τούτῳ μίσυες ὑγρόν. ἀνεμώνης τὰ φύλλα κόψαντα, ἐκπιέσαι,
 καὶ ἐς τὸν ἥλιον θεῖναι ἐν χαλκῷ ἐρυθρῷ κατακαλύψαντα,
 ὅπως μηδὲν ἐμπεσῇται. ὅταν δὲ παχὺ ᾖ, διαπλάσσειν φθοεῖς.
 εἴτα ξηραίνειν. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, κατακαίνειν ὡς δυνατόν
 μάλιστα. εἴτα ἐπειδὴν ψυχθῇ, τρίβειν λεῖα, καὶ μίσγειν σπο-
 δῷ πεπλυμένη τῇ ἐκ τοῦ ἀσβόλου ἴσον. εἴτα παρασιάζων
 νέτωπον, μικρὸν τρίβειν. εἴτα μέλιτι διῶεναι. εἴτα ξηρήνῃ
 ἐς χαλκὴν κιστίδα τουτέῳ χρῶ. ξηρὸν μαλακόν. σποδὸς Κυ-
 πρία, χαλκίτις ἄπλutos, λεῖα τετριμμένη, καὶ ἄνθος χαλκοῦ,
 ταῦτα ἴσα μίσγειν καὶ τρίβειν λεῖα. ἕτερον ξηρόν. σποδὸς
 Κυπρία. χαλκίτις διατετριμμένη, καὶ σποδὸς χρυσίτις ἄπλυ-

rito, ea cautione ne effluat. Liquefcit enim dum torretur.
 Probe vero uftum punicei fit coloris. Aliud. Cerufa ad
 eundem modum cum mify ufto admifcetur, velut fit in
 chryfitidis cinere et in mify transit. Aliud ifto vehemen-
 tius. Spodium Cyprium ex fuligine lotum, cerufa et mify
 uftum. Spodii autem ad cerufam duas partes effe oportet
 et mifyos unam, foliorum anemones contuforum fuccum
 exprimito, et ad solem in aeris rubri vase cooperto, ne
 quid incidat exponito. Cum vero craffum evaferit, pastillos
 formato, deinde ficcato. Cum vero deficcatum fuerit, quam
 maxime poteris urito, deinde refrigeratum laeviter terito, et
 ad parem spodii ex fuligine loti portionem admifceto, deinde
 netopo inftillato paulum terito, mox melle diluito, poftea
 reficcatum in capfula aerea, ad ufum reponito. Aridum
 molle. Spodium Cyprium, chalcitis illota laeviter trita, flos
 aeris, haec aequali portione mifceto et laeviter terito. Ari-
 dum aliud. Spodium Cyprium, chalcitis laeviter trita et

Ed. Chart. VII. [792.] Foes. I. 635. 636. Ed. Lind. II. (522. 523.)
 τος ἐναφειπείται τὸ χρυσίον ταύταις ἀλλήλαις διατρίβειν. ἕτε-
 ρον ξηρόν. σποδὸς πεπλυμένη. χρυσίτις καὶ ἀφρός χαλκοῦ
 ἴσα λεῖα. ἕτερον. ὀμφακὸς χυλὸς, καὶ σποδὸς Κυπρία. || τὴν
 ὀμφακα ἀκμάζουσαν χορὴν ἐκπέσαι τὸν χυλὸν δι' ὀθονίου ἐς
 χαλκίδιον ἐρυθρόν καὶ μῖξαι ὅξος τρίτον μέρος λευκοῦ ὡς
 ὀξύτατον, καὶ οὕτως καθεπεῖν ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἀναταράσ-
 σειν πεντάκις τῆς ἡμέρης. ὅταν δὲ παχὺς γένηται ὁ χυλὸς,
 σποδὸν τῆς Κυπρίας τῆς χαλκίδιδος λεῖαν ἐμβαλεῖν καὶ ἀνα-
 μῖξαι. ὅταν δὲ ἑκταὸς ἢ ἑβδομαῖος ἢ ὁ χυλὸς ἐν τῷ ἡλίῳ
 κείμενος, ἐς κοτύλην Ἀττικὴν τοῦ χυλοῦ (523) τῆς σποδοῦ
 δραχμὰς ὀκτώ. ἐὰν δὲ βούλῃ δριμύτερον εἶναι, ἐλάττω τὴν
 σποδόν. ἐὰν δὲ μαλθακώτερον, πλέω. μετὰ δὲ ταῦτα ξηραί-
 νειν, ἄχρις οὗ δυνατόν διαπλάσαι φθοεῖς. εἴτα ἐξηραίνειν,
 κρεμάσας ἄνω ὑπὲρ καπνοῦ, καὶ οὕτως ξηραίνειν μέχρις οὗ
 ὀστρακῶδες γένηται, ὥστε τριβόμενον μὴ ξυντρέφασθαι, εἰθ'
 οὕτως χρῶ. κείσθαι δὲ ὅκου ἱκμάδα μὴ ἔξει. ἕτερον ξηρόν.
 σποδὸς, χαλκίτις ὅξει πέφυρμένη λευκῶ, εἴτα φθοεῖς ποιή-
 σας. ξήραινε δέ. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, λεῖον τρίβειν, ὑπαλείφειν

cinis chrysitidis illotus, haec inter se diligenter terito. Aliud
 aridum. Spodium ustum, chrystitis et aeris spuma aequali-
 bus portionibus laevigata. Aliud. Uvae immaturae succus
 et spodium Cyprium. Uvae immaturae grandioris succum,
 ex linteo in vase aeris rubri exprimito, aceti albi acerrimi
 tertia parte admixta, sicque in sole decoquito et quinque
 die versato. Cum vero crassus succus evaserit, chalcitidis
 Cypriae cinerem laeviter tritum injicito et permisceto. Cum-
 que sex vel septem diebus succus in sole positus fuerit, ad
 succi heminam Atticam, cineris drachmas octo injicito. Quod
 si acrius voles, cineris minus, sin lenius, plus adjicito. Post
 haec resiccato, quoad pastilli formari queant. Deinde ad
 fumum intus suspensum, tamdiu resiccato quoad testaceum
 evadat, ne eum teritur in sese coeat, mox sic utitor et loco
 minime humido reponito. Aliud aridum. Spodium, chal-
 citis aceto albo subacta, deinde pastillos confectos resiccato,
 cumque resiccatum fuerit laeviter terito, eo quidem oculum

Ed. Chart. VII. [792, 793.] Foëf. I. 636. Ed. Lind. II. (523, 524.)
 ὀφθαλμὸν μὲν ὡς κάλλιστον καὶ οἶνον παλαιὸν γλυκὺν
 ἔψεῖν ὁμοῦ. πρὸς ἄργημον, αἰγείου δάκρυον, γάλα γυναι-
 κείον μίξας χρῶ, ἐὰν ὀφθαλμὸς δακρύῃ καὶ ὀδύνη ἔχῃ. ῥοιῆς
 γλυκεῖας τὸν χυλὸν ἐκπιέσας, ἐν χαλκίῳ ἔψεῖν καὶ μέλαν
 ὥσπερ πίσσαν, ἐὰν θέρως ἢ, ἐς τὸν ἥλιον τιθέναι. εἴτα ὑγρῷ
 ὑπαλείφειν. ἐὰν δὲ δακρύῃ καὶ γλαυμρὸς ἢ ὁ ὀφθαλμὸς ὅταν
 ἢ σταφυλὴ ἢ λευκὴ, πέπειρος ἰσχυρῶς καὶ ἰσχυρὴ ἐπὶ τῇ
 ἀμπέλῳ ἢ. δρέψας ἐξωθῆσαι, εἴτα ξηραίνειν ἐν τῷ ἡλίῳ. ὅταν
 δὲ ξηρὸν ἢ, ἀποξέσαι μῖξαι ἴου ῥμιοβόλιον Ἀττικῷ σταθμῷ.
 εἴτα τοῦτω ὑπαλείφειν. [793.] παραπαστόν. μόλιβος καὶ σπο-
 δὸς ἴσα. σμύρνης δέκατον μέρος, ὅπου μήκωνος σμικρόν.
 οἶνος παλαιός. ξηρὰ τρίψας χρῶ. σκίλλα καὶ σποδοῦ τρίτον
 μέρος καὶ ψιμυθίου τρίτον μέρος χάριτος κεκαυμένου, μέρος
 δέκατον σμύρνης. εἰ βούλει ἐκ τοῦ σώματος τρίψας ἀπελά-
 σαι. δακρύῳ ἀμπέλου ἀλείφειν ἐλαίῳ. ἐὰν (524) δὲ καὶ τὸν
 ὀφθαλμὸν βούλῃ, ἀποδρέψας ἀλείφειν, καὶ ἄπεισι σὺν λε-
 πτῷ δέρματι, καὶ ἔσται ἐρυθρὸς καὶ εὐχρόιος. λειεντερίης,
 φακὸς, πυροὺς σιτανίους ὅσον δύο χοίνας βρέξας, ἐπειδὰν

illinere optimum, vinumque vetus dulce simul incoquito.
 Ad albuginem. Populi nigrae lachrymam, lac muliebre, his
 permixtis utitor. Ad oculi lachrymam et dolorem. Mali
 punici dulcis expressum succum in vase aereo coquito, et
 nigrum velut picem reddito, aestate soli exponito, deinde
 liquido sublinito. Si lachrymabundus ac lippus oculus fue-
 rit. Cum uva alba, valde matura et gracilis in vite fuerit,
 decerptam excolato, deinde in sole ficcato. Cum siccum
 fuerit, deradito, aeruginis semiboli Attici pondus admisceto,
 postea eo sublinito. Hoc oculis inspergitur. Plumbum et
 spodium aequis portionibus, myrrhae decima pars, papa-
 veris succi exiguum, vinum vetus, aridis tritis utitor. Scil-
 lae, spodii, cerusae, chartae combustae pars tertia, myr-
 rhae pars decima. Si voles pilos e corpore evellere, vitis
 lachryma cum oleo inungito. Quod si oculum depilare vo-
 les, ubi decerpseris inungito et cum tenui cuticula discedet,
 ruborque et boni coloris erit. Ad laevitatem interstinorum,
 lentes et triticum setanium ad duas choenices aqua macerato,

Ed. Chart. VII. [793.] Foef. I. 636. Ed. Lind. II. (524.)

μαλθακοὶ ὄσιν διατρωγομένη ἰσχυρῶς ποιῆσαι λείους ἐν ὕλμῳ ἢ ἐν θυεῖα. ἔπειτα ἐπιχέαι ὕδατος κοτύλας ἕξ καὶ ἀνακινήσαι ἰσχυρῶς. ὅτι δ' ἂν ἀπέλθῃ ἐγγέας ἐς χύτραν, ἐψεῖν, μέλι ὀλίγον παραχέας. ἐπειδὴν ἐφθὺν ἰσχυρῶς γένηται, φρέξας διδόναι ἐσθίειν τούτου. ἐὰν δὲ διψῇ, οἶνον πινέτω ὥς παλαιότατον. τουτέω χρῆσθω, ἄχρις ἂν ὑγιὲς γένηται. ἐὼν δὲ κόρουζαν ἔχῃ, σμύρναν τρίψας λεῖα, καὶ μέλι μίξας. ὁθόμιον ποιήσας. τὰς ῥίνας τρίβειν. κλυσμός φλέγμα ἄγων. θαψίης πόσιν, ἢ ἀσταφίδος ἴσον τεσσαράκοντα κόκκους, ἢ κνιδίου πόσιν, ἢ κνήστρου. μίσγειν δὲ μέλιτος ἡμικοτύλιον, ἐλαίου ἴσον διῦναι θαλάσση πίτυρα ἐναφεψήσας, ἢ πτισάνην μέχρις οὗ λιπαρὰ γένηται, ἢ στέατος, ἢ τεύτλου χυλῷ. παραμίσγειν δὲ νίτρου ὅσον δέκα δραχμάς, ἢ ἁλὸς τρεβλίου πλεῖον ἐς θάλασσαν. ἐὰν δὲ θέλῃς χολὴν ἄγειν. ὁποῦ πόσιν, ἐλατηρίου. ὀλκὴν καὶ ἥμισυ. κολοκυνθίδος τριῖμαι δραχμὴν σταθμόν. διῦναι τοῖς αὐτοῖς ὅς καὶ πρότερον. ἐὰν δὲ σφο-

deinde cum haec mollia evaserint, ut edi possint in pila aut mortario laevigato, postea, aquae heminis sex affusis vehementer agitato. Quod a rutro discedet in ollam effundito, melle pauco affuso coquito, ubi vehementer coctum fuerit, torrefactum edendum dato. Quod si sitiat, vinum quam vetustissimum bibat, eo utatur quoad convalescat. Si quis gravedine detineatur, myrrham laeviter tritam melle admixto linteo excipito, nares confricato. Alvi infusum pituitam educens. Tapisiae quantum potionem una satis sit, aut uvae passae grana quadraginta, aut grani Cnidii aut cnefri quantum ad unam potionem satis sit, mellis autem semiheminam admisceto, aut olei tantundem aqua marina diluito, in qua surfures aut ptisana decocta fuerit, quoad pinguis evaserit. Aut adipem betae succo liquato, et nitri drachmas decem admisceto, aut salis acetabulum plenum in aquam marinam immittito. Quod si bilem educere voles, succi laseris quantum una potionem satis sit, elaterii sesquidrachmam colocynthidis agrellis drachmae pondus terito et iisdem quibus prius diluito. Si vero vehementius ducere voles,

Ed. Chart. VII. [793.] Foesl. I. 636. 637. Ed. Lind. II. (524. 525.)
 δρότερον θέλῃς ἄγειν, σικύης ἐντεριώνην, τέταρτον δραχμῆς
 ἀποβρέξας ἐν ὕδατος ἡμικοτύλιῳ, τουτέῳ κλύσαι, καὶ ἐὰν
 ἐξελευθὼν δάκνη, μετακλύσαι πτισάνης χυλῶ. ἕτερον. γάλακτι
 (525) ἐφθῶ ὀρεῖῳ, ἢ ἐν τεύλου χυλῶ τρισὶ κοτύλαις ἐνα-
 ποβρέχειν τὴν ἐντεριώνην, παραμίσγειν ἄλας καὶ μέλι καὶ
 ἔλαιον. μετακλύζειν δὲ πτισάνης χυλῶ. || κολοκυνθίδος δρα-
 χμὴν τρίψας καὶ προβρέξας ἐν γάλακτι ὀρεῖῳ, μίσγειν τὰ
 αὐτά. ἐντεριώνης δραχμὴν, ἐλαιτηρίου πόσιν, σολόμης ὕσον
 τοῖς τρισὶ δακτύλοις, μέλι, ἔλαιον, διῆναι θαλάσση. ἐὰν δὲ
 κόπριον θέλῃς ἀγαγεῖν, μηδὲν πίνειν φάρμακον. τοῖσι δὲ
 ἄλλοισι χρῶ. δυσεντερίης κλυσμός. ἐν οἴνῳ σίδια ῥοιῆς γλυ-
 κείης ἐψήσας ὡς πλεῖστα, ἐψεῖν δὲ μέχρις οὗ τὸ ἥμισυ λει-
 φθῇ. μίσγειν δὲ ἔλαιον τέταρτημόριον κοτύλης, ἐκτέρου τὴν
 ἑτέραν. λιβανωτοῦ τέταρτον δραχμῆς μύρου ῥοδίνου ἡμικο-
 τύλιον, πτισάνης χυλὸς, θαλάσσα ἐφθῇ, ἐλλεβόρου δύο πόσις
 τρίψας, ὕδατος διεῖς ἡμικοτύλιον, ἐλαίου ἴσον, κλύζειν χυλῶ
 ἐγγεᾶς ἐς σκαφίδα. μῆλα κυδῶνια κατατάμνειν καὶ ἐὰν ἐμ-

cucumeris agrestis interiorem partem, ad drachmae qua-
 drantem, aquae dimidia hemina maceratam in alvum in-
 fundito, et si in exitu mordeat, postea ptisanæ cremore
 colluito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in succo betæ
 ad tres heminas, cucumeris agrestis interiorem partem ma-
 cerato, sale admixto, melle et oleo, postea vero ptisanæ
 cremore colluito. Cucurbitæ agrestis drachmam tritam et
 prius lacte asinino maceratam, hæc eadem misceto. Cucu-
 meris agrestis interioris partis drachmam, elaterii quantum
 una portione satis sit, salis pugillum, mel, oleum, aqua ma-
 rina diluito. At si sterCUS educere voles, nullum medica-
 mentum propinato, verum aliis utitor. Ad intestinorum
 difficultatem infusum. Mali punici dulcis cortices in vino
 plurimum decoquito, quoad dimidium remaneat, olei hemi-
 nae quadrante admixto et thuris drachmae quadrante.
 Unguenti rosacei heminae dimidium, ptisanæ cremor, aqua
 marina cocta. Veratri quantum ad duas portiones satis sit
 terito, aquae hemina dimidia diluito, olei aequali portione
 admixta, decocto in scaphulam effuso colluito. Mala cydo-

Ed. Chart. VII. [793. 794.] Foes. I. 637. Ed. Lind. II. (525. 529.)
 βροίχεσθαι. ἐπειδὴν δὲ τὸ ὕδωρ τὴν ὁσμὴν ἔχη, διδόναι πί-
 νειν. πτισάνης λέκνυτον ἐμβαλὼν ἐς χοεᾶ ὕδατος ἔψε μέχρι
 λιπαρὸς γένηται. ψύξας δὲ τὰ μῆλα ἦν κατατάμνη. κηρίον,
 καταβρέξαι δὲ ἐν ὕδατι, καὶ ἅμα τρίβειν, ὅταν ὑπόγλυκυ
 ἦ καὶ διηθήσας, ἐμβάλλειν σελίνου φύλλα. ἕτερον. ἀσταφίδα
 λευκὴν ἐς ὕδωρ ἐμβαλὼν καλαμίνθην ἢ κορίον, ἀνατρίβειν
 ἐς ὕδωρ ὑπόγλυκυ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

[794] (529) Πρὸς λευκὸς ἐν τῇσι γεραιτέροισι τῶν γυ-
 ναικῶν μᾶλλον γίνεται ἢ ἐν τῇσι νεωτέροισι. ῥόος πυρρὸς ἐν
 ἀμφοτέροισι. ῥόος ἐρυθρὸς ἐν τῇσι νεωτέροισι. καὶ ῥόος ἐρυ-
 θρὸς μὲν γίνεται ἐκ πυρετοῦ, μᾶλλον δὲ ἐκ τρωσμοῦ. γίνε-
 ται δὲ καὶ ἐξ ἀπολήψεως ἐπιμηρίων, ὅταν ἀποκλεισθέντα
 ἑξαπίνης καταρῥαγῇ. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τόκων καὶ ἐκ πυρετῶν,
 αἵμα τε ῥέει πάμπολυ, καὶ θρόμβοι ἐκπίπτουσι, καὶ ὁδύνη
 γίνεται τῶν κληῖδων καὶ τῶν τερόντων, καὶ νάρκη τοῦ σώ-

nia dissecta aqua macerari finito, cumque aqua odorem ha-
 buerit, potui exhibeto. Ptisanæ lomentum in aquæ con-
 gium immisum decoquito, dum pingue evadat. Mala dis-
 secta decoquito, favum mellis aqua macerato simul terito,
 ubi subdulcis fuerit percolato, apii folia immittito. Aliud.
 Uvam passam albam in aquam immisam, calaminthem, aut
 favum mellis in aqua subdulci conterito.

HIPPOCRATIS DE MULIERVM MORBIS LIBER SECVNDVS.

Fluor albus senioribus magis quam junioribus contingit,
 fulvus utrisque, ruber junioribus. Et fluor quidem ruber
 ex febre quidem oritur, magis vero ex abortione. Quin
 etiam ex mensium suppressione contingit, cum retenti subito
 magna copia proruperint. Contingit vero etiam ex partu,
 et ex febribus et sanguis magna copia affluit, grumi sangui-
 nis excidunt dolor juguli et cervicis tendonum suboritur, et

Ed. Chart. VII. [794. 795.] Foëf. I. 637. Ed. Lind. II. (529. 530.)
 ματος ἀπόψυξις τε τῶν σκελέων. ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ ῥίς ἐκχεῖ
 ἐς τοὺς ὀδόντας, ἣν πλεόν ἢ τὸ αἷμα ἀπιδόν, καὶ ἰδρῶς κα-
 ταχεῖται πούλυσ. πρὸς δὲ τούτοις καρδιαγμοὶ τε γίνονται
 καὶ περιψύξεις καὶ πυρετοὶ ἀκρητόχολοι καὶ κνησμάδες,
 καὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρης πολλάκις ῥιγέουσι, καὶ αὐθις ἰδρῶσι,
 καὶ ἄλλοτε μὲν ἀπὸ τῶν ἄνω χωρίων σπασμοὶ γίνονται σφι-
 σιν, ἄλλοτε δὲ ἀπὸ τῶν κάτω, καὶ ἐς τοὺς βουβῶνας ὀδύνα-
 αὶ ὀξεῖται ἐμπίπτουσι καὶ ἰσχυραὶ, φοιτέουσai ὥσπερ ὠδῖνες.
 ἐνίοτε δὲ καὶ στραγγουρίη, καὶ τὸ στόμα ξηρόν, καὶ δίψα
 πιέζει, καὶ ἡ γλῶσσα τρηχεῖα, καὶ οἱ δάκτυλοι ξυνέλκονται
 τῶν ποδῶν οἱ μεγάλοι, [795] καὶ ἐς τὰς γαστροκνημίας αἰεὶ
 τῷ μηρῷ ξυντιταίνη, καὶ τῆς ὀσφύος περιωδυνίαι, καὶ τῶν
 χειρῶν ἀκрасίη. ὁκόταν δὲ τοιαῦτα γίνηται, τότε καὶ τέτα-
 τοι φιλέουσι γίνεσθαι (530) ἀπὸ τῶν κληῖδων κατὰ τὰς
 σφαγὰς ἐς τὰς γνάθους καὶ τὴν γλῶσσαν. ἐκ δὲ τῶν τοιου-
 τέων ὀλίγῳ ὕστερον ὀπισθεν ἀπὸ τῶν τενόντων κατὰ τὴν
 ῥάχιν ἐς ὀσφῦν καὶ ὥδε ἀπόλλυται κατὰ βίην. προλέγειν
 οὖν δεῖ ἀρχομένων τῶν ῥοῶν, διαιτῆν τόνδε τὸν τρόπον.

corporis, torpor crurum perfrictio. Interdum vero si copi-
 osior sanguis effluxerit, nasus etiam in dentes effundit su-
 dorque multus effluit. Ad haec quoque oris ventriculi mor-
 sus et perfrictiones contingunt, et febres bilem sinceram
 effundentes et pruriginosae, crebroque eodem die rigore
 corripuntur, rursusque sudoribus diffluunt. Quandoque
 etiam ex superioribus locis, quandoque vero ex inferioribus,
 eis convulsionibus suboriantur doloresque acuti et vehe-
 mentes parturientibus non absimiles ad inguina veniunt.
 Interdum vero stranguria detinet, os siccum est, sitis urget,
 lingua aspera, pedum pollices contrahuntur et ad furas fe-
 mora contendit, lumborum ingentes dolores adfunt et ma-
 num ad motum impotentia. His ita contingentibus, tum
 a claviculis ad jugula, ad malas et linguam nervorum dis-
 tentiones fieri consueverunt. Et ex his paulo post in po-
 steriora a tendinibus juxta spinam et lumbos tendunt, sicque
 morbi violentia pereunt. Inchoantibus igitur fluoribus ad
 hunc modum victus rationem denunciare oportet. Sub di-

Ed. Chart. VII. [795.] Foes. I. 637. 638 Ed. Lind. II. (530.)
 πρῶτ' μὲν διδόναι πρὸς τοὺς ῥόους φάρμακον πίνειν, ὧν ἂν
 ἐγὼ γράφω, οὗ ἂν δοκῇ δεῖσθαι μάλιστα. διδύναι δὲ καὶ τρις
 καὶ τετράκις, καὶ ἥν πουλὺ ἀπὶ τὸ αἷμα, διαιτῆν οὖν, || ἥν μὲν
 ἀπύρετοι ἔωσι, σιτίοισιν. ἥν δὲ πυρεταίνωσι, ῥοφήμασιν. ἔστι δὲ
 τῶν μὲν ῥοφημάτων τάδε ἐπιτηδεύοτα. ἔλυμος, φακὴ, ἄλγιον
 ἐφθόν, σιτάνιον, χρίδρος κἀθεφθός ῥοφητός. ζεῖα κἀθε-
 φθος, τῶν δὲ πομάτων πάλῃ ἀλφίτου, ἐφ' ὕδατι, καὶ τὰ
 κλύσματα ἀπὸ τῶν ἄριων κεκομμένα, καὶ ἄλφιτα προκώτια
 λεπτά βεβρογμένα ἐν ὕδατι, ἃ καὶ ἐλλείχειν ἀναλτα. τῶν δὲ
 σιτίων ἄρτος ἔξοπτος ἐν σποδιῇ. ὄψον δὲ λαγωοῦ κρέας.
 πελιάδος, φάσσης, καὶ ἐφθὰ καὶ ὀπτά. ἐρίφου τε κρέας
 ὀπτόν. μηδενὶ πέπερι πεποιημένον ἐς ὄξος ἐμβάπτων. ἥπαρ
 τε ἐν σποδιῇ ὀπτόν, αἰγὸς ἢ βοός. ὠοῦ τὸ λεπτόν, ἢ ὁ
 λέκκτος. τυρὸς ἀναλτος. λαγάνων δὲ μηδέ τινος γένεσθαι,
 μήτε ἐφθῶν μήτε ὠμῶν καὶ λουτρῶν ἀπέχεσθαι, καὶ ἐπι-
 δεῖν τῷ χεῖρι εἰρίω ῥερυπωμένῳ στρέψαντα καὶ παχετόν
 ποιήσαντα ὑπὲρ τῶν ἀγκῶνων καὶ τῶν ἰγνύων ὑπὲρ τῶν

luculum quidem medicamentum aliquod ex his quae descri-
 bam, quo potissimum opus esse videatur, ad fluores potui
 exhibeto, idque ter aut quater. Et si copiosus sanguis fe-
 ratur, victus rationem instituito, si quidem sine febre fuerint,
 ex cibariis, si vero febricitaverit ex sorbitionibus. Ex sor-
 bitionibus autem maxime conveniunt panicum, lentiscula,
 farina setania cocta, alica decocto sorbilis, zea percocta.
 Ex potionibus vero polentae pollen tenuissimus ex aqua et
 contusa ex panibus decerpta fragmenta et tenuis ex hordeo
 recenti farina aqua macerata, quae etiam insulsa delingenda.
 Ex cibariis vero panis exassatus in cinere, pro opsonio
 autem leporis caro, columbi et palumbis, tum elixa, tum
 assata, hoedina caro assata, absque ullo condimento, aceto
 intincta, caprae aut bovis hepar in cinere assatum, ovi te-
 nue aut vitellus, caseus sine sale. Olus nullum neque co-
 ctum neque crudum gustandum, balneis abstinendum, manus
 ambae, vinculis ex lana succida intorta deligandae, ita ut
 laqueum ad superiores cubitorum et poplitum partes supra

Ed. Chart. VII. [795.] Foes. I. 638. Ed. Lind. II. (530. 531.)
 γυνάτων, καὶ σικύαις αἵρειν ἐπάρας μαζοὺς ὑπ' αὐτούς,
 (531) ἄλλοτε μὲν ἐς τὰ δεξιὰ, ἄλλοτε δὲ ἐς τὰ λαϊά. ἣν δὲ
 δύσπνοια γένηται, πρὸς τὴν πρόσβλησιν τῆς σικύης ἀφαιρεῖν
 τὴν σικύην. αἷμα δὲ μὴ ἀπάγειν, προσθέτοισι δὲ χρῆσθαι.
 οἷον ἂν ἐγὼ γράψω τῶν στασίμων τοῦ αἵματος προσθετὰ
 ποιέοντα τῇσι τοιαύτησι. ἣν μὲν περιγένηται ἐκ τῶν ῥόων,
 ἀπionτος πολλοῦ αἵματος τό τε χρώμα ἀφυῶδες καὶ τὸ
 πρόσωπον μετάρσιον, καὶ ἐν τοῖσιν ὑποφθάλμοισιν οἰδήματα,
 καὶ τὰ σκέλεα ἐπηρμένα καὶ ἡ ὑστέρα ὑγρή, καὶ αἰεὶ ἐστο-
 μωνται παρὰ λόγον καὶ τὰ ἀπionτα ὑδαρέα, ὅσον ἀπὸ κρεῶν
 ὤμων χυμός. τῇσι τοιαύτησι χρὴ ὅταν ἰσχύη, καὶ ἐμέτους
 ποιεῖν καὶ νηστείας, καὶ μετὰ τοὺς ἐμέτους ἄριστον διδόν-
 ναι. ταύτησι συμφέρει ἡ ὀλιγοποσίη. οἶνος ἀκρητέστερος.
 ἀλουσίη ἢ ψυχρολουσίη, περίπατοι, μοροσιτή, πᾶσα ξηρασίη.
 ἣν δὲ πρὸς ταῦτα μὴ καθεστέωνται μηδὲ ξυμπίπτωσιν αἱ
 ὑστέραι, μηδὲ τῶν ῥευμάτων ἀπαλλάσσωνται, ἀποσκεπτόμε-
 νον χρὴ ἐς τὴν δύναμιν τοῦ σώματος, καὶ ἣν ἡ δυνατή,
 ἐλλεβορίζειν. ἣν δὲ μὴ ἐνακούσῃ, τὴν κεφαλὴν καθαίρειν.

genua injicias. Et sublatis mammis cucurbitulas modo qui-
 dem dextra, modo etiam sinistra parte adhibeto. Quod si
 admotis cucurbitulis suboriatur spirandi difficultas, eas de-
 trahito sanguinemque ne educito. Medicamentis vero sub-
 dititiis iis utitor, quae describam, ad sanguinem sistendum
 accommodatis. Si quidem ex his fluoribus supersit, copioso
 abeunte sanguine, tum color apuae similis, tum facies sub-
 tumida est, oculi intumescunt, crura turgescunt uterus
 humidus est, semperque praeter modum apertus est et
 aquosa effluunt, velut carniū crudarum succus. In his si
 vires validae fuerint, jejunis vomitiones ciere oportet et a
 vomitionibus prandium exhibere. His paucus potus confert
 vinum nigrum meracius, balnei abstinencia, aut frigidae bal-
 neum, deambulationes, semel die cibus, omnia siccantia.
 Quod si per haec non restituantur uteri, nec confidant,
 neque a fluxionibus vindicentur, adhibita virium corporis
 ratione, si quidem robusta sit, elleborum dare oportet. Si
 vero dicto non paruerit, caput purgandum et post purga-

Ed. Chart. VII. [795. 796.] Foesl. I. 638. Ed. Lind. II. (531. 532.)
 καθήραντα δὲ τὰ λοιπὰ διαίτη θεραπεύειν τὸν αὐτὸν τρό-
 πον καὶ περὶ τὰς ἀτέκνους. σκεπτόν δὲ καὶ τὰς φύσεις τῶν
 γυναικῶν καὶ τὰς χρόας καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ
 τοὺς τόπους καὶ τὰ πνεύματα. αἱ μὲν γὰρ ψυχραὶ, αἱ δὲ
 ὑγραὶ καὶ ῥοώδεις, αἱ δὲ θερμαὶ μὲν, ξηρότεραι δὲ καὶ στά-
 σιμοὶ εἰσιν. [796] αἱ μὲν γὰρ ὑπέρλευκοι ὑγρότεραί τε καὶ
 ῥοωδέστεραι, αἱ δὲ μέλαιναί ξηρότεραί τε καὶ στρυφνότεραι.
 αἱ δὲ οἶνωποι μεσηγύ τι ἄμ(532)φοῖν ἔχουσι, καὶ ἄμφι τῶν
 ἡλικιῶν ὡσαύτως ξυμβαίνει. αἱ μὲν γὰρ νέαι ὑγρότεραι καὶ
 πολύαιμοι, ὁμοίως ἐπιτοπολύ. αἱ δὲ πρεσβύτεραι ξηρότεραι
 καὶ ὀλίγαιμοι. αἱ δὲ μέσαι μέσον τι ἄμφω ἔχουσιν, ἴσαι
 νῦν εἶναι. δεῖ δὲ τὸν ὀρθῶς ταῦτα διαχειριζόμενον διαγι-
 γώσκειν ἐκάστοτε τὰς φύσεις τῶν γυναικῶν καὶ τοὺς καιροὺς
 καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ πνεύ-
 ματα. ἥν ῥόος ἐν τῇσι μήτρησιν ἐγγένηται, αἷμα ῥέει πολ-
 λὸν, καὶ θρόμβοι πεπηγότες ἐκπίπτουσι, καὶ ἡ ὀδύνη ἴσχει

tionem reliquam victus rationem ad eundem modum adhi-
 beto, velut in his quae non pariunt. Adhibendae vero in
 considerationem etiam sunt mulierum tum naturae, tum
 colores, tum aetates et anni tempestates et loca et venti.
 Aliae quidem frigidae, aliae humidae et fluidae. Aliae vero
 calidae quidem, sed sicciore et stabiles sunt. Nam quae
 supra modum albae sunt, humidiores et fluxionibus oppor-
 tuniores existunt, nigrae vero sicciore et adstrictiores.
 Quae vero colore sunt subfusco et vinoso, medium quiddam
 inter utrasque obtinent. Ad eundem etiam modum circa
 aetates contingit. Juvenculae enim humidiores sunt, fereque
 similiter copioso sanguine abundant. Vetulae vero sicciore
 paucum habent sanguinem. Quae autem in medio sunt
 posita, medium quiddam inter utrasque habent, in aetatis
 aequilibrio constitutae. Eum autem qui haec recte tractare
 volet, mulierum naturas et temporum opportunitates et ae-
 tates et anni tempestates et loca et ventos semper digno-
 scere oportet. Si fluor in uteris gignatur, copiosus sanguis
 fluit et grumi concreti excidunt, dolor ad lumbos, laterum

Ed. Chart. VII. [796.] Foef. I. 638, 639. Ed. Lind. II. (532, 533.)
 ἰς τὰς ἰξύας καὶ τοὺς κετεῶνας καὶ τὴν νειαίρην γαστέρα,
 καὶ σκληρὴ ἔστι, καὶ διγγανομένη ἀλγέει, καὶ ῥίγος καὶ πυ-
 ρετός ὄξυς λαμβάνει, καὶ ἀσθενεῖη ἐγγίνεται, καὶ πάντα
 πλὴν ὤμων καὶ ὤμοπλατέων ἀλγέει, καὶ θερμὴ ἔχει, καὶ
 ξρουθιά, καὶ τὰ φλέβια σκληρὰ ἀντιτύπεδμένα. ἡ δὲ τοὺς
 γίνεται μάλιστα ἐκ τρωσμῶν. γίνεται δὲ καὶ ὁκόταν τὰ ἐπι-
 μήνια μὴ γινόμενα ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ἐξαπίνης καταθ-
 ῥαγῇ. ταύτῃ, ἑκόταν ὥδε ἔχη, ὕλνθον ξηρὴν κόψας καὶ
 διασῆσας ἐς ὁθόνιον ἐνδῆσαι καὶ προσθέσθαι, || καὶ ἐπὶ τὴν
 νειαίρην γαστέρα ψύγματα ἐπιτιθέται, φυλασσόμενος μὴ
 φρεῖν. ἐπειδὴν δὲ τὸ ρεῦμα στῇ, ἀγριελαιῆς φύλλα εἰρήσας
 ἐν ὕξει ὄξυτάτῳ, διανιψάσθω τὰ αἰδοῖα. πινέτω δὲ γίγαρτα,
 καὶ ῥοιὰν τὴν ξρουθρὴν εἰρήσας ἐν ὕδατι ὡς ὄξυτάτῳ, ἀλει-
 ψάσθω τὰ αἰδοῖα ὅσον ἡμικοτύλιον. ἡ μόρα τὰ ἀπὸ τοῦ
 βύτου τὰ ξρουθρὰ ξηράνας, καὶ τοῖψας λεῖα μετὰ ἀλήτου
 σσηταρίου μίσγων ἴσον ἴσῳ, νῆσται διδόναι πίνειν. ἣν δὲ θέ-
 λης ἰσχυρότερον, τιτάνου ξυμμίξας δύο μοίρας ἀλήτου (533)
 ἐπιβαλὼν πίσαι, καὶ μὴ λουέσθω. σιτίοισι δὲ χρήσθω ξη-

inanitates et imum ventrem detinet, qui durus est et con-
 tactus dolet, rigor et febris acutaprehendit, imbecillitas
 innascitur, omnia praeter humeros et scaptula operla dolent,
 calor et rubor detinet, venaequedurae sunt ac renitentes.
 Hic morbus ex abortionibus praecipue oritur. Quin etiam
 contingit cum menses diu retenti derepente affatim proru-
 perint. Huic ita habenti grossum siccam, contusam et cri-
 bratam, in linteo ligatam, in subditio apponito et imo
 ventri refrigerantia admoveto, ea cautione ne inhorrescat.
 Postquam autem fluor consiterit, oleae agrestis foliis in
 acerrimo aceto decoctis, pudenda perluat. Bibat autem
 vinacea, aut rhoë rubro in aceti acerrimi hemina dimidia
 decocto, pudenda abluat. Aut mora rubi rubra siccata et
 tenuiter trita cum farina setanea, aequali portione mixta
 jejunae potui exhibeto. Quod si vehementius voles, seta-
 neae farinae duas partes injectas et ammixtas propinato,
 neque lavet. Cibis autem utatur siccis et vino nigro gene-

Ed. Chart. VII. [796. 797.] Foss. I. 639. Ed. Lind. II. (533.)
 ροῖσι, καὶ οἷον μέλαν οἰνώδει. ἦν δὲ οἰδὲρ πεπανμένου
 ἤδη τοῦ ῥόου, φάρμακον πίσαι κάτω. μετὰ δὲ τὸ φάρμακον
 τὰς ὑστέρας κλύσαι τῷ ἀπὸ τῶν ὀλύνθων, καὶ μετακλύζειν
 στρυφνοῖσιν. ἦν ταῦτα παθοῦσα ὑγραθῇ, θυμίσθω ἕως
 ἂν ἀποξηραίνῃ ῥόος ἐρυθρός. ῥέει τοιόνδε οἶον αἷμα ρεο-
 σφαγὲς καὶ θρόμβια διαλείποντα. ἄλλοτε δὲ καὶ ῥέον ἐρυ-
 θρόν ἐκβράσσει, καὶ γαστήρ ἡ νειαίρη ἐπαίρεται, καὶ λε-
 πύνεται, καὶ νηνεμεῖ, καὶ σκληρύνει, καὶ ἀλγέει ψαυομινή
 ὡς ἔλκεος, καὶ πῦρ ἔχει καὶ βρυγμός. ὀδύνη τε ἐς ταῦτα
 τὰ αἰδοῖα καὶ τὸ ἐπίσειον καὶ ἐς τὸν κενεῶνα καὶ τὰς
 ἰξῆας καὶ τένοντα καὶ κοιλίην καὶ στήθος, καὶ τὰς ὀμοπλά-
 τας καὶ ἄλλα πάντα ἀλγέει, καὶ ἀδυναμίη καὶ ὀλιγοψυχίῃ
 ἔχει, καὶ ὁ χρῶς στρέφεται. [797] καταρχὰς τῆς νόσου τάδε
 ἐπιλαμβάνει. ἦν δὲ μηκύνῃ ταῦτα πάντα, ἐπὶ μᾶλλον ἀσθε-
 νέει, καὶ δῆλος ἡ νοῦσος, καὶ τὰ κοῖλα ἐπαρίσταται καὶ οἱ
 πόδες οἰδέουσιν. ἡ δὲ νοῦσος λάξεται ἐκ τόκου μάλιστα, ἦν
 τι ἐν αὐτῇ διακησθὲν μὴ ἔῃ, ἀλλ' ἐνσάπηται καὶ τρηχυν-
 θῇ τὸ ἔμβρυον. ταύτῃ κατ' ἀρχὰς ἦν ἐπιτυγχάνης, σπόγγον

roso. Si vero intumuerit sedato jam fluore, medicamen-
 tum deorsum purgans propinato. A medicamento potione
 uteros grossorum decocto, postea etiam acerbis colluito. Si
 sic affecta adhuc humecta fuerit, suffitum quoad exsiccet
 adhibeto. In fluore rubro sanguis qualis recenter jugulatae
 victimae fluit et per intervalla sanguinis grumi, quandoque
 vero etiam fluorem rubrum ejicit, venter imus attollitur,
 extenuatur, inflatur, induratur, ad contactum velut ul-
 ceratus indolescit, febris et dentium fremitus detinet, dolor
 est ad ipsa pudenda, pubem, lateris inanitatem, lumbos,
 tendinem, ventrem, pectus et scapulas, reliquaue omnia
 dolent, impotentia et animi demissio detinet et color ver-
 titur. Haec circa morbi initia invadunt. Quod si haec
 omnia producantur, longe magis debilitatur et manifestus
 est morbus, cavitates sub oculis assurgunt et pedes intume-
 scunt. Hic autem morbus ex partu praecipueprehendit,
 si quid in ipsa vellicatum non exierit, sed intus compu-
 truerit, foetusque exasperatus fuerit. In hanc si circa initia

Ed. Chart. VII. [797.] Foef. I. 639. Ed. Lind. II. (533. 534.)
κατατέγοντα προστιθέναι ὁκύταν ἢ ὀδύνη, καὶ ὀφθόριον
λεῖον μαλθακὸν καθεψῶν, ἔδατι τέγοντα ψυχρῶ ἐπὶ γασ-
τέρα ἐπιβαλεῖν, καὶ ἔδατι ψυχρῶ καταχεῖν, καὶ τὴν κλίτην
ἀπὸ ποδῶν ὑψηλοτέραν εἶναι, καὶ στορέσαι ὥδε, καὶ τῶν
γυναικείων πειρώμενος, ὅτι ἂν μᾶλλον προσήται πιπίσκειν.
τοῦ σελίτου τὸν καρπὸν (534) φῶσαι καὶ σῆσαι καὶ κό-
ψαι καὶ ἐρύσιμον ὡσαύτως, καὶ μήκωνος καρπὸν σὺν ἀλφί-
τοις σῆσας, καὶ κνίδος καρπὸν ὡσαύτως, καὶ τῆς ψώρας
ἀγριελαιῆς, καὶ κικίδα, καὶ πήγανον, καὶ ὀρίγανον, καὶ γλή-
χωνα ἐν ἀλφίτοις σῆσαι καὶ φυρῆσαι, καὶ κρίνα ἐπ' ἀλφί-
των ἄδρά, φῶσαι καὶ πύρινα καταλέσας, καὶ τυρὸν αἷγειον
περιξίσαντα τὸ αἶσχος, καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἴσον ἐκάστου μί-
σας. ὀρίγανον δὲ καὶ πήγανον καὶ ψώρας καὶ κικίδος ἥμισυ,
ταῦτα πίνειν νῆστιν πρῶτ' πρὸ τῆς κινήσεως. κινῆσθαι δὲ
χρὴ καὶ ἐς χρῆσιν. ἦν δριμύτατοι, καὶ κυκεῶνα διδόναι. ἐν
μὲν τοῦ φαρμάκου μέρος ἔστω, ἐν δὲ τοῦ τυροῦ, ἐν δὲ τῶν
ἀλφίτων. ἐς ἐσπέραν δὲ τοῦ μέλιτος ξυμμίσγοντα πιπίσκειν,

incideris, cum dolor adfuerit, spongiam madefactam admo-
veto et linteum rarum molle derafum, aqua frigida imbu-
tum ventri injicito frigidaque perfundito, lectumque a pe-
dibus excitatum sic sternito, medicamentumque aliquod ex
his quae mulieribus debentur, facto ejus periculo quodnam
libentius assumat, propinato. Apii semen tostum contun-
dito et cribrato et irionem eodem modo et peplii semen
cum polenta cribratum et urticae semen similiter et oleastri
scabiem, gallam, rutam, origanum, pulegium cum polenta
cribratum ac subactum et farinae hordeaceae crassiores par-
tes tollas et farinam triticeam commolitam, caseumque ca-
prinum abrasis fordibus, aliorum quidem singulorum parem
portionem misceto, origani vero et rutae et scabiei et gallae
dimidium, haec mane jejuna antequam moveatur potui
exhibeto. Miscenda autem sunt ad usum, si acria prodeant,
et in cyceone danda. Sit cutem medicamenti pars una,
casei una, polentae una. Sub vesperam autem melle am-
mixto potui exhibenda. Et haec quidem facienda quoad

Ed. Chart. VII. [797.] Foes. I. 639. 640. Ed. Lind. II. (534. 535.)
καὶ ἄχρὶ μὲν ἂν ἀρχῆς ἔχεται τῇ νόσῳ καὶ τὸ αἷμα συ-
χνὸν ἴη, καὶ διαλείπων ὀλίγον χρόνον καὶ ὀδύναι ὀξεῖται
ἰσχωσι, ταῦτα χρὴ ποιεῖν. ἣν δὲ τὸ αἷμα ἔλασσον ὦνῃ καὶ
δι' ἐλάσσονος χρόνου, πιπίσκειν ἃ δὴ κάτω ὑποχωρεῖ, ἣ
ἄνω, καὶ πυριῆν τὰ αἰδοῖα βληχροῖσι πυριήμασιν, ὥς ἂν δο-
κῇ ἐκάστοτε καιρὸς εἶναι, καὶ ζεῖας ἐρίξαντα ξύν τοῖσι κε-
λύφεσι, καὶ ὀλύνθους ἐρίνους αὐήναντα κόψαι, καὶ σῆσαι,
καὶ ἐλαίης φύλλα ὁμοίως ἴσον ἐκάστου καταπλάσσειν, καὶ
γάλα πιπίσκειν βόειον, ἢ ἐφθὸν, ἢ ὠμόν, καὶ πρὸς τὸ
ὀρθῶς ἔχον, ὥς ἂν καιρὸς δοκῇ εἶναι. || καὶ ἡ νόσος
δοκῇ βληχρὴ εἶναι καὶ θανατώδης, ὀλίγαι δὲ τῆς τοι-
αύτης νόσου διαφείγουσιν. ὅκταν γυναικὶ αἷμα ῥέῃ, ὑπὸ
τῶν ἄρθρων ὑπὸ τό(535)κου διεφθορυῖα, ἢ ἀπὸ τοῦ πό-
νου. οἴονται δ' ἐνιοὶ τοῦτο τῶν ἰητρῶν ῥόον εἶναι, τὸ
δ' ἐστὶν ἑτεροῖον. τοῦτο μὲν ἐκ τῶν ἄρθρων ἐστὶν ἑτε-
ροῖον. καὶ τῆς ὀσφύος καὶ ἰσχίου, κολλῶδες ὁμοῦ τῷ αἵματι
κεῖνο δὲ ἀπὸ ὑστερέων καὶ κοίλων φλεβῶν, καθαρὸν αἷμα.
ταύτην χρὴ ὑποθυμῆν, ζεῖας κατεψῆξαντα ὅσον ἡμίεκτον,

morbi exordia fuerint et multus sanguis pauco intermisso
tempore fluxerit, gravesque dolores tenuerint. Sin vero
parcior sanguis et brevior tempore fluxerit, quae sane
deorsum aut sursum secedunt propinato, pudendaque leni-
bus fomentis, ut semper occasio tulerit, foveo. Et zeam
una cum cortice contusam et caprifici grossos siccatas, tulas
et cribratas, et oleae folia similiter, singulorum aequales
partes ex cataplasmate admoveto. Lacque bubulum aut
coctum, aut crudum propinato, ut opportunum esse vide-
bitur, ad id quod probe habet attendendo. Nam languidus
et lethalis hic morbus esse videtur, paucaeque ex eo eva-
dunt. Cum mulieri sanguis fluit ex locis sub articulis,
haec ex partu aut labore corrupta est. Hoc fluorem esse
muliebrem quidam medici existimant, est vero aliud quid-
dam. Hoc quidem ex articulis aliud quiddam est et ex
lumbis et ex coxendice glutinosum simul cum sanguine de-
fluit. Illud vero ex uteris et cavitate venarum, purus
sanguis. Huic per inferiora suffitus parandus. Zeae con-

Ed. Chart. VII. [797. 798.] Foef. I. 640. Ed. Lind. II. (535.)
 ὅξει φυρῆσαι ὀλίγω, ὅπως μὴ κατὰ πᾶν ὑγρῆνης τὰς μήτρας,
 καὶ τοῦ θείου ὁκόσον ἡμιοβόλιον μίξας πρὸς τὰς ζεῖας τε-
 τριμμένας καὶ τῷ ὅξει φυρῆσας τὴν νύκτα τίθει, πρωὶ δὲ
 πῦρ πολλὸν κατακαύσας ἐπιτιθέναι βύσματα ἀπὸ ἐλαιηρῶν
 κεραμίων, καὶ ἀπὸ τοῦ κνάφου τῶν κναφέων ξύμμισγε κα-
 θάρσεων καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ [798] ὄφιος. ἀφαιρέειν δὲ
 τὸ πολλὸν τοῦ πυρὸς καὶ καίειν, καπνίων δὲ μάλιστα.
 δίφρον δὲ χρὴ ὀπῆντα εἶναι καὶ ἀμφιῖζεσθαι τὴν γυναῖκα
 περιστεилаμένην εἵμασιν, ὥς μὴ παραπνέη. ἐπὶ δὲ τὸ πῦρ
 ἐπιπάσσειν τὸ ξὺν τῷ ὅξει, καὶ τοῦ καρποῦ τοῦ ὄφιος. καὶ
 σμίρνα δὲ μισγομένη ἐνεργὸν, καὶ παύειν τὰ αἰδοῖα τὸ θυ-
 μιητὸν αἰμάσσεσθαι. ἦν δὲ ἄλις ἔχη, ἐρυσίμου καρπὸν πε-
 φωσμένον τρῖψαι καὶ ἐν οἴνῳ διδόναι. ῥόος πυρρὸς ῥέει,
 οἶον ἐξ ὠοῦ εἰδεχθῆος πουλύ τε καὶ δύσοδμον, καὶ φλεγμαί-
 νουσιν αἱ ὑστέραι, καὶ ὀδύνη ἐκ τῆς ὀσφύος καὶ τῶν βου-
 βῶνων, καὶ τὰ ἐπερχόμενα πολλὰ, καὶ ἦν μὴ ἀπαλλάσσεται,
 ταχὺ ῥέοντα. ἀλλ' εἰ καὶ χρόνος ἐγγένηται, τὰ λείποντα σῆ-
 πει ὥς οἶόν τε μάλιστα. ῥίγεται γὰρ καὶ οἶον ἀπὸ κρεῶν

tusae semifextarium pauco aceto subigito, ut ne penitus
 uteros humectes, etiam sulphuris semiobolum ad zeas con-
 tritas admixtum et aceto subactum per noctem ponito.
 Mane vero accenso multo igne ea quae dolia olearia obtu-
 rant, admixtis fulloniis sordibus et serpentis semine, impo-
 nito. Ablato vero multo igne, excitato potissimum fumo
 urito. Sellam autem pertusam esse oportet, in qua mulier
 circumtecta, ne quid perspiret, confideat. Medicamentum
 vero cum aceto paratum et serpentis semen in ignem in-
 spargito. Quin etiam myrrha admixta efficax est, quae etiam
 suffitu cruorem ex pudendis abstergit. Quod si satis esse
 videatur, erysimi semen torrefactum, tritum ex vino exhi-
 beto. In fulvo fluore copiosum et graveolens tanquam ex
 ovo aspectu inviso effluit, uteri inflammatione laborant,
 dolor ex lumbis et inguinibus erumpit, quae prodeunt co-
 piofa sunt, et nisi liberetur, celeriter fluentia. Quin et si
 tempus accedat, quae restant quam maxime putrefacit.
 Rigor eamprehendit et tanquam carniū assatarum succus

Ed. Chart. VII. [798.] Foesi. I. 640. Ed. Lind. II. (535, 536.)
 ὀπτῶν χυμὸς ἐπιρρέει. ἅμα δὲ τοιούτοις πυρετοὶ ἰσχυροὶ
 καὶ ῥίγια. ἐκ δὲ τῶν τοιούτων ῥόων αἱ μὲν πολλαὶ ἀπόλ-
 (536)λυνται, ὀλίγαι δὲ διαφεύγουσι. κῆν μὲν ἐν ἀρχῇ παρα-
 λάβης, θεραπεύειν ὥδε χρῆ. ἥν μὲν ἀπύρετοι ἔωσι καὶ ἐρύω-
 σιν, ἐλλεβορίζειν· ὅταν δὲ γένηται, διαλιπόντα ἡμέρας τρεῖς
 ἢ τέσσαρας κάτω πίσαι φάρμακον. μετὰ δὲ τὴν καθαρσιν
 διατῆν ὀφείλεις ὥδε. ὅπως τὰ ρεύματα ὑδαρέα ἔσται καὶ
 λιπαρὰ, πρωτὶ μὲν νήσται διδόναι τῶν φαρμάκων, ἢ πίνειν
 ἐκ οἴνου ἐπιπάσσωσιν ὧν ἂν ἐγὼ γράψω πρὸς ῥόον. μετὰ
 δὲ τὸ φάρμακον ἐν τῇ ἄλλῃ διαίτῃ θεραπεύειν, τὰς δὲ ὑσιέ-
 ρας θεραπεύειν ὥδε. ἥν μὲν φλεγμαίνωσι καὶ ξυμμεμύκωσι,
 πυρετὴν χρῆ, μαλθακῇσι τῇσι πυρίῃσι, μέχρις οὗ τὸ στόμα
 τῶν μητρέων μαλθακὸν γένηται· μετὰ δὲ τὰς πυρίας, κλύ-
 ζειν τῶν κλύσμάτων ὁκοίοισιν ἂν δοκῇ δεῖσθαι, ἥν τε κα-
 θαρτικωτέροισιν ἥν τε μαλθακωτέροισι. μετὰ δὲ τοὺς κλυ-
 σμούς μαλθακτῆρια προστιθέναι. ἥν δὲ μὴ εὐλυτον τὸ στόμα
 γίνηται, πυρετὴν καὶ μαλθάσσειν προσθέτοισιν ὧν ἂν ἐγὼ

effluit et una cum his febres vehementes et rigores corripiunt. Ex hujusmodi fluoribus multae pereunt, paucae vero evadunt. Et si quidem initio in manus sumpseris, ad hunc modum curare oportet. Si quidem febre careant et viribus valeant, veratrum exhibendum. Ex quo intermissis tribus aut quatuor diebus medicamentum deorsum purgans exhibendum. Post purgationem autem haec victus ratio institui debet, ut quae fluunt aquosa sint et levia. Mane quidem jejunae medicamentum aliquod ex his quae ad fluorem describam exhibendum, aut vino inspersum bibendum. Post autem exhibitum medicamentum, alia ad curationem victus ratio instituenda, utri vero ad hunc modum curandi. Si quidem inflammatione laborent aut conniveant, fomento emollientia, quoad uterorum os molle evadat, admovere oportet. A fomentis collutiones quibus opus esse videbitur, sive magis purgantibus, sive magis emollientibus, infundendae. Post collutiones emollientia in subditiis apponenda. Quod si os non facile solvatur, fomentis et subditiis quae

Ed. Chart. VII. [798.] Foef. I. 640. 641. Ed. Lind. II. (536. 537.)
γράφω, μέχρις ἂν ἀναστομωθῇ. ἦν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα παύη-
ται τὰ ρεύματα, καθαίρειν τὴν κεφαλὴν καὶ οὕτως διαιτῆν.
ἦν μὲν ἄπυρος ἦ, ὄνου γάλα πίνειν. λαχάνοισιν ἐφθοῖσι
καὶ ἡμέροισι καὶ ἀγρίοισι, πλὴν σκορόδων καὶ πράσων καὶ
κράμβης καὶ ῥαφάνου τῆς μακρῆς. θαλασσίων δὲ βάτω τῷ
λείῳ, σκορπίῳ, γόγγρω, νάρκη, ἐγγέλνυϊ, ψήσση, κωβιῳ.
ἐπεῖν δὲ χρὴ ἐν κρομμύοισι καὶ κοριάννοισιν, ἐν ἄλμυ γλυ-
κεῖῳ καὶ λιπαρῇ διεφθα. κρεῶν δὲ μάλιστα μὲν σύος, δεύτε-
ρον δὲ ἄρνου, ἢ οἴος, ἐφθοῖσι μᾶλλον ἢ ὀπτοῖσι, καὶ τοῖσι
ζωμοῖσιν, οἶνω λευκῷ μελιχρῷ, ἢ ὕδαρεϊ. λουτροῖσιν (537)
ἄνευ τῆς κεφαλῆς, μὴ λίην θερμοῖσι μηδὲ πολλοῖσιν. ἦν δὲ
πρὸς ταύτην τὴν δίαιταν τῆς μὲν ἐλκώσιος καὶ τῆς φλε-
γμασίης ἀπαλλάσσονται, ὑγραὶ δὲ ὦσιν αἱ μήτραι, ἀντὶ μὲν
λουτρῶν ἀλουσίησιν, || ἀντὶ δὲ κιρῶν οἶνων μέλασιν, ἀντὶ
δὲ ὕδαρεστέρων ἀκρητεστέροισιν, ἀντὶ δὲ ἀλφίτων ἄρτοις,
ἀντὶ δὲ ἰχθίων κρέασιν ὀπτοῖσι καὶ σιτίοισι πᾶσι τοῖσι
ξηραντικοῖσιν, οἷσιπερ ἐπὶ τῇσι διαβροῖησι χρεόμεθα. κλυ-
σμῶν ἀπηλλάχθαι πάντων, πλὴν οἶνου καὶ ὕδατος. θυμῆσθαι

ego describam emolliendum; quoad apertum sit. Quod si
ex his fluxiones minime sedentur, caput purgandum, sicque
victus ratio instituenda. Si quidem febris expers sit, lac
alatinum bibendum, oleribus coctis et domesticis et agresti-
bus utendum, allio excepto, porro, brassica et raphano
longo. Ex marinis autem raja laevi, Scorpio, congro,
torpedine, anguilla, passer, gobio. Incoquendi autem
sunt cum cepis et coriandro, in muria dulci et pingui et
probe cocti assumendi. Carnibus autem utendum suillis
maxime, deinde vero agninis aut ovillis, elixis potius cum
jure quam assis. Vino albo, mellito, aut aquoso. Balneis
excepto capite non admodum calidis, neque multis. Quod
si sub hac victus ratione uteri humecti fuerint et ab ulcera-
tione quidem et inflammatione liberentur, pro balneis, his
abstinendum, pro vinis fulvis nigris utendum et pro dilu-
tioribus meracioribus, pro polenta panibus, pro piscibus
carnibus assatis, cibisque omnibus desiccantibus, quibus in
alvi profluviiis utimur. Collutionibus omnibus, praeter-

Ed. Chart. VII. [798. 799.] Foesl. I. 641. Ed. Lind. II. (537.)
 δὲ τοῖσι στυπτικοῖσιν. [799] ἄριστον δὲ ἐν γαστρὶ εἶναι. ἢ
 δέ τις νεῆνις ἢ, ἐμέτους, νηστείας, πυκνὰ δὲ ἐπεμέειν, καὶ
 μετέπειτα ἀριστίζεισθαι μικρόν. αὕτη ῥόων τῶνδε τυγχάνει
 διαίτα. ῥόος λευκὸς ῥέει λευκόν, ὡς ὄνον οὖρον, καὶ ἐν τῷ
 προσώπῳ οἰδήματα, καὶ τὰ ὑποφθάλμια οἰδεῖ ἀμφω, ὕδρω-
 ποιδέα τε καὶ οὐδὲν πάννυ εὐειδέα τὰ τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸ
 λαμπρόν ἀπείσι, καὶ γλαυροὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἀμβλυώ-
 σοντες, καὶ τὸ χρῶμα ἀφνωδὲς καὶ φλυκταινοειδές, καὶ ἡ
 γαστήρ ἐπανοιδέουσα ἢ νειαιρῇ, καὶ ἐν τῇσι γνάθοισι κατὰ
 μικρόν, θρυθροειδέα τε καὶ σμικρὰ καὶ ὑδαρέα καὶ πονηρὰ,
 καὶ ἐν τοῖσι σκέλεσιν οἰδήματα, καὶ ἢν πιέξης τῷ δακτύλῳ,
 ἐμπλάσσεται ὥσπερ ἐν σταιτὶ, καὶ τὸ στόμα σιέλου ἐμπί-
 πλαται. καρδιωγμοὶ τε, ὁκόταν νήστιες ἔωσιν, ἢ καὶ ἐμέωσιν
 ὕδωρ οἶον ὀξύ· καὶ ἢν πρόσαντες πορευθῇ, θάσσοι ἀσθμα
 ἔχει καὶ πνίξ καὶ σκέλεων ἀπόψυξις καὶ γυνάτων ἀκρα-
 σίη καὶ ἐν τῷ στόματι ἀφθαι, καὶ ὑστέρη παρὰ λόγον ἀνι-
 στόμωται, καὶ ἐμπέπτωκεν ἐν τῷ στόματι βαρεῖν (538) ὡς

quam vino et aqua abstinendum. Suffitus autem ex astrin-
 gentibus parandi. Optimum est ut concipiat. Quod si ju-
 vencula fuerit, frequentes vomitus jejunae provocandi,
 deinde paulum prandendum. Atque ista victus ratio his
 fluoribus est accommodata. In fluore albo effluit quid album
 velut asini urina, facies intumescit et partes sub oculis
 utrisque, oculi quales hydropo laborantibus et aspectu de-
 formes, a quibus splendor abest, graviori et caligantes,
 corpus colore apuam referens et pustulosum, venter imus
 in tumorem sublati, in maxillis sensim excitantur rubores
 parvi, aquosi et maligni, et in cruribus tumores, quos si
 digito presseris, nota affigitur non secus ac in farinae massa
 aqua subacta, os saliva plenum est, cum jejunae fuerint,
 aut veluti aquam acidam vomitione rejecerint, oris ventri-
 culi morfus sentiuntur. Quod si ad aelivem locum pro-
 cesserint, frequens spiratio et suffocatio celerius corripit,
 crurum perfrictio et genuum impotentia, in ore superficialia
 ulcera, ἀφθαι dictae, suboriuntur, uterus praeter mo-
 dum dehiscit et in osculum gravis velut plumbum decumbit.

Ed. Chart. VII. [799.] Foef. I. 641. Ed. Lind. II. (638.)
 περ μόλιβδος, καὶ διὰ τῶν μηρῶν διατείνουσιν ὀδύνας, καὶ
 ὀποφύχεται πάντα τὰ κάτω, τὰ ἀπὸ νειαίρης γαστρὸς ἀρχό-
 μενα ἄχρι ποδῶν, καὶ τὰ θέναρα ναικῶσι ἐπιβαίνειν οὐ δύ-
 νανται, τὰς τοιαύτας χαλεπὸν ἀπαλλάσσειν τῶν νοσημάτων.
 αἱ τε γὰρ ἡλικίαι προβεβήκασιν, οἳ τε κάματοι ξυγκαταγρηά-
 σκουσιν, ἢν μὴ τι εὐτύχημα τῶν αὐτομάτων λύση γενόμενον.
 ταύτησι χρὴ ἀπαρύσαι, ὅταν πλεονάζῃ, φαρμάκοισιν ἄσασα
 χολὴν ξανθὴν μὴ καθαίρει, ἀλλὰ τὰ οὖρητικά ταύτησι ξυμ-
 φέρει πινόμενα, καὶ κεφαλῆς καθάρσεις, καὶ ἄλουσίαι, καὶ
 τὸ λευκὸν ἐπίθυμον πίνειν, καὶ περίπατοι, καὶ πᾶσα ξηρα-
 σίη ἐν τῇ διαίτῃ. ταῦτα δοῦσαι ὑγιές μὲν παντελῶς οὐ
 γίνονται, εὐπετέστερον δὲ διάγουσι. ῥόου λευκοῦ θεραπείη·
 καθαίρεται λευκὸν ὑπόχλωρον, καὶ ὅταν οὖρῃ, δάννει καὶ
 ἀμύσσει, καὶ ἔλκοι τὴν ὑστέρην καὶ πυρετὸς ἔχει ὄξυς, καὶ
 θέρμη πολλή, δίψα, ἀγρυπνίη, καὶ ἐκφρονες γίνονται, καὶ
 ὅταν σπουδάσῃ, ἄσθμά μιν ἔχει, καὶ τὰ γυῖα λύονται. ταύτην
 θέον μήκωρα πιπίσκειν λευκὴν, καὶ κρίδης καρπὸν, ἄμεινον

Dolores ad femora se extendunt et inferiores omnes partes,
 ab imo ventre inchoando ad pedes usque perfrigerantur,
 plantae torpescunt, neque incedere possunt. Has ab his
 morbis vindicare difficile. Nam et cum aetate longius pro-
 grediuntur et labores consenescent, nisi secunda aliqua for-
 tuna sponte contingat, quae solutionem afferat. In his qui-
 dem quod redundat, medicamentis quae bilem non purgant
 est exhaustiendum. Quin et quae urinas movent potui ex-
 hibita his conducunt et capitis purgationes, balnei abstinen-
 tia, epithymum album epotum, obambulationes et omnis
 victus ratio desiccans. Quae cum fecerint, non prorsus
 quidem convalescunt, facilius tamen degunt. Fluoris albi
 curatio. Album et subpallidum expurgatur, cumque uri-
 nam reddit, morsum et lincinationem percipit, uterus ex-
 ulceratur, febris acuta detinet, calor multus, sitis et infomnia,
 et mente alienantur. Cum quid festinanter egerit, ipsam
 crebra spiratio, ἄσθμα dicta, detinet et membra solvuntur.
 Huic peplum album propinare convenit et urticae semen

Ed. Chart. VII. [799.800.] Foesl. I. 641. 642. Ed. Lind. II. (538. 539.)
 καὶ ῥοιῆς γλυκείης ῥίζαν καὶ φύλλα καὶ ῥόον καὶ κικίδα.
 ταῦτα ἐν οἴνῳ στρυφνῷ διδόναι πιπίσκειν, καὶ ῥοιῆς χυλὸν,
 καὶ συμμίσγειν τυρὸν αἰγείου, ὑποκάπνιζε δὲ ζεῖας καὶ ὀλύν-
 θους χειμερινοὺς καὶ ἐλαίης πέταλα καὶ ψώρας τῆς αὐτῆς,
 καὶ σικύης λέμματα τρίτον μέρος. τὰ δ' ἄλλα ἴσα καὶ τῶν
 ἐπάνων ῥοφεῖν, καὶ τὰ δι' ἀμυγδάλων καὶ σησάμου ῥοφή-
 ματα, καὶ αἰωρέεσθαι καὶ ὀχέεσθαι καὶ μὴ ἡρεμεῖν. [800]
 ῥόος ἄλλος. καταρῥ(539)ῥέεται ὀκοῖον προβάτου οὖρον πολὺν,
 χοροῖη λευκῇ, καὶ οἰδέει πᾶσα, καὶ ἐν τῇσι κνήμησι πόμφοι
 ἀρίστανται, καὶ ἦν ἐπαφήσῃ τῷ δακτύλῳ, τῇσι κνήμησι καὶ
 τοῖσι ποσὶν ἐμπλάσσεται βοθροειδέα, καὶ ἦν τι φάγῃ, ἐμπί-
 πλαται καὶ φλεγμαίνει, καὶ ἐπειδὴν ὁδοιπορήσῃ καὶ ἔργον
 τι δράσῃ, ἄσθμά μιν λαμβάνει καὶ πόνος, καὶ ἡ χοροῖη λευκῇ
 ἐνίοτε ὑπόχλωρος. ταύτῃ, ἦν ἰσχύῃ καὶ ἦν νέη καὶ τᾶλλα φαί-
 νηται, καταρχὰς δίδου ἄνω φάρμακον καὶ κάτω. || καὶ τὴν
 κεφαλὴν κάθαιρε, ἦν φλεγματώδης ἐστὶ, δι' ὧν φλέγμα κα-
 θάιρεται, ἦν δὲ χολώδης, δι' ὧν χολή. καὶ ἦν ὠρὴ ἢ τοῦ

praestat etiam mali Punici dulcis radicem et folia et rhoem
 et gallam. Haec ex vino acerbo propinanda et mali Punici
 succum admixto caseo caprino, zeas et grossos hibernas,
 oleae folia et ejusdem scabiem ad fustitum subter apponito,
 cum cortice cucumeris agrestis ad tertiam partem addito,
 reliquis vero aquali portione. Sorbitiones ex oleribus
 coctis, amygdalis et sesamo assumat, pensilibus gestatio-
 nibus et vehiculis utatur, neque quiescat. Alius fluor. Co-
 piosum effluit quale ovillum lotium, colore album, totaque
 intumescit, in tibiis tumidae quaedam laxae et rubicundae
 cutis eminentiae exurgunt, sique digito contrectaris, in
 tibiis et pedibus fossularum vestigia infiguntur, si quid ede-
 rit, impletur ac intenditur, cumque in viam se dederit et
 opus aliquod confecerit, crebra et frequens spiratio dolor-
 que ipsamprehendit, colorque interdum albus et suppal-
 lidus. Huic, si vires valeant, juvenis sit, caeteraque compa-
 reant, per initia medicamentum sursum et deorsum purgans
 exhibeto, caputque per ea quae pituitam purgant, si pituita
 redundarit, purgato, si vero bile per ea quae bilem. Et si

Ed. Chart. VII. [800.] Foesl. I. 642. Ed. Lind. II. (539. 540.)
 ἔτιος καὶ μὴ φύσει ἐστὶ σπληνώδης, καὶ ἦν τι τῶν εἰρημέ-
 νων, ἢ ὀρόρον διδόναι, ἀφειπεῖν δὲ καὶ πίνειν ὡς πλεῖστον
 χρόνον. καὶ ἐς ἐσπέρην οἶνον γλυκὺν ὕδαρέα, ἢν δέη, σίτου
 δὲ μὴ ἀπτεσθαι. ἦν δὲ ἀσθενὴς ἢ, ῥοφήματι ὡς ἐλασχίστω,
 καὶ ἀλουτέτω, ἐπειδὴν δὲ σοι καιρὸς δοκῇ εἶναι τῆς πό-
 σιος πανέσθω, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν αἰτίοισι χρεέσθω,
 ἀπεχομένη λιπαρῶν καὶ δριμέων καὶ γλυκίων, καὶ ἀλμυρῶν,
 καὶ λαχάνων δριμέων, χρῆσθαι δὲ ἰχθύσι πετραίοισι καὶ
 κρέασι μηλείοισιν, ἢ ὀρνιθίοισιν, ἢ λαγωοῖσιν. ἄρτω σιτώ-
 δει, ἢ ἐρικτιοῖσι, καὶ λαχάνοισιν ἐφθοῖσι χρεέσθω, καὶ ἀγρί-
 οῖσι τρωκτοῖσι καὶ ἡμέροισιν ἄτερ δριμέων, καὶ περιπατέτω
 πρῶτ' καὶ ἀπὸ τοῦ σίτου. ἐπὶ ἦν δὲ σοι δοκῇ ταῦτα ποιοῦντι
 ξηροτέρη εἶναι, κλύζειν τὰς ὑστέρας τῇ τρυγί. τρεῖς δὲ ἢ
 τέσσαρας ἡμέρας διαλιπὼν μετέπειτα στρυγνοῖσι κλύσαι, καὶ
 ἐπισχόντα, ἦν μὲν ἢ ξηρὴ, ἢσι(540)χίαν ἄγειν, καὶ ἦν φύσει
 ἢ χολώδης ἢ φλεγματώδης, ὑπὸ δὲ τῆς διαίτης καὶ τῆς φαρ-
 μακοποσίης λεπτυνθεῖσα, ἦν μὴ δύνηται ἀναλαμβάνειν, γάλα
 πιρέτω τεσσαράκοντα ἡμέρας βόειον, θερμὸν ἀπὸ βοός. τὴν

anni tempus ferat, neque natura lienosa fuerit, sique ali-
 quid ex supra dictis affuerit, serum decoctum quamplurimo
 tempore potui exhibeto, sub vesperam autem vinum dulce
 aquosum, si opus sit, cibum vero ne attingat. Si vero im-
 becilla fuerit, paucissimam sorbitionem assumat, neque lavet.
 Ubi autem tibi opportunum esse videbitur, a potu cesset et
 post purgationem cibis utatur, a pinguibus sibi temperans,
 acribus, dulcibus, salis et oleribus acribus. Piscibus utatur
 saxatilibus et carnibus ovillis, gallinaceis et leporinis, pane
 fermentato, aut hordeo fredo. Oleribus etiam coctis utatur
 et agrestibus esui aptis et domesticis, acribus exceptis, ma-
 neque et a cibo obambulet. Ex quibus si tibi fortior esse
 videatur, uteros ex faece vini colluito, tribusque aut qua-
 tuor intermissis diebus, postea acerbis eluito et mora injecta,
 si quidem sicca fuerit quiescito. Quod si natura biliosa aut
 pituitosa fuerit, ex victus vero ratione et potione medica-
 mentorum emaciata, vires colligere nequeat, lac bubulum
 per quadraginta dies calidum ex vacca assumat. Pituitosam

Ed. Chart. VII. [800.] Foef. I. 642. Ed. Lind. II. (540.)
 δέ γε φλεγματοῦδεα ἄμεινον σιτίοισιν ὥς ἐλαχιστίοισι χρέ-
 εσθαι, ἕως ἂν γαλακτοποτέῃ, ἔστω δὲ μέτρον ὅσον ἐξ κο-
 τύλαι Ἀττικάι, ἄρχεσθαι δὲ ἀπὸ δύο, καὶ προσθέτω κοτύλην
 ἐκάστης ἡμέρας, ἄχρις ἂν ἐξ γένωνται, καὶ τοῦ κατ' ὀλί-
 γον ἐπὶ τὸ ἐλάσσον, καὶ μετὰ τὴν γαλακτοποσίην ἀνακόμι-
 ζε σιτίοισιν, καὶ διαίτῃ. καὶ μετὰ τὴν τοῦ γάλακτος πόσιν
 πινέτω, πρῶτ' ἡἴστις ἀδιάντον ξηρήνας κοψάτω καὶ διασήσας
 δι' ἄκρης αἰρῆς τοῦτο διδόναι ἐν οἴνῳ μέλανι εὐώδει κε-
 κρομένῳ. ἣν δὲ ὑποστρέφῃ ἡ νοῦσος, πυριῆσαι αὐτὴν ὄλην,
 καὶ αὐτῇς φαρμάκοις καθῆραι κάτω, καὶ μετὰ τοῦτο κλύσαι
 τὰς ὑστέρας. ἣν μὲν φύσει φλεγματοῦδης, τῷ κόκκῳ τῷ Κνι-
 δίῳ, ἢ τῇ ῥίζῃ τῆς θαψίνης, ἣν δὲ χολώδης ἦ, τῆς σκαμνω-
 νίης τῷ ὀπῷ, ἢ κολοκυνθίδι τῇ ἀργίῃ. ἐμβαλὼν γὰρ ἀπ'
 αὐτῆς καὶ δύο κοτύλας ἐπιχέας ὕδατος ἀφεψέιν, καὶ τὸ
 ἥμισυ τουτέῳ συμμίσγειν μέλι καὶ ἔλαιον ναρκίσσινον ἢ
 ἀνθινον. ἔστω δὲ τοῦ μὲν μέλιτος τεταρτημόριον κοτύλης,
 τοῦ δὲ ἐλαίου μέτρον ἡμιόλιον καὶ τοῦ μέλιτος. μετακλύ-
 ζειν δὲ τῷ μέλιτι καὶ τῷ οἴνῳ καὶ τῷ ἐλαίῳ μούνῳ καὶ

tamen praefliterit cibis quam paucissimis uti, quamdiu lac
 biberit, cujus mensura sit sex heminarum Atticarum. Ini-
 tium autem a duabus faciendum et singulis diebus unam ad-
 dat, donec ad sex perveniat, paulatimque ad minorem
 quantitatem descendat et post lactis potum cibis et victus
 ratione reficito. At post lactis potionem, mane jejuno
 stomacho adiantum siccum, contusum, per cribrum excuf-
 forium transmissum bibat, ex vino nigra odorato temperato
 exhibitum. At si morbus revertatur, hanc totam soret, et
 rursusque medicamenti per inferiora purgato, posteaque
 uteros colluito, si quidem natura pituitosa fuerit, per gra-
 num Cnidium, aut thapsiae radicem. Si vero biliosa, per
 scammoniae succum et colocynthidem agrestem. Hanc enim
 in vas conjectam, duabus aquae heminis affusis decoquito.
 Hujus decocti dimidio mel et oleum narcissinum vel an-
 thinum ammisceto. Sit autem mellis heminae quadrans,
 olei vero mensura ad mel sesquialtera. Postea autem melle
 et vino et oleo solo colluito, suffuturumque adhibeto et trium

Ed. Chart. VII. [800. 801.] Foes. I. 642. 643. Ed. Lind. II. (540. 541.)
 θυμῖσθαι, καὶ ἐπισχεῖν ἡμέρας τρεῖς ἢ τέτταρας. ἀδιάντων
 δὲ πινέτω. καὶ ἥν [801] ἐν γαστρὶ λάβηται, ὑποστρέφει καὶ
 ὑποστρεφομένης τῆς ρούσου ἀπόλλυται. ὁκόταν γεραιτέρας
 λαμβάνει ἢ νοῦσος αὐτῇ, καὶ κατασῆπονται αἱ ὑστέραι, ἐκ-
 φεύγουσι δὲ πάντ' ὀλίγα. (541) ῥόος ἄλλος. καθαίρεται οἶόν
 περ ἐξ ὠοῦ ὠμοῦ, χλωρὸν ὑπόλευκον, καὶ ἔλκοι τὸ αἰδοῖον,
 καὶ οἰδίσκται τούς τε πόδας καὶ τὰς κνήμας, καὶ τὰ κοῖλα
 τῶν ὀφθαλμῶν ἐπανοιδέει, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑγροὶ γλαυργοὶ,
 καὶ ἥν βαδίῃ, ἄσθμιά μιν λαμβάνει, καὶ ἄσθνεῖη γίνεται.
 ἥν δὲ φύγη, ἢ νοῦσος γλεγματώδης ᾗ, καὶ ἥν μὴ καθαρθῇ,
 πυρετῇ λανθρῶς χολῆς κινήσεως. γεραιτέρας δὲ ἢ νοῦσος
 αὐτῇ λαμβάνει μᾶλλον ἢ νεωτέρας. ὁκόταν δὲ ὥδε ἔχη, ἥν
 μὲν ἀνοιδῇ σφόδρα, δίδόναι κάτω φάρμακον πιεῖν ὃ τι
 φλέγμα καὶ χολὴν ἱῆται. ἥν δὲ μὴ ἰσχυρῶς οἰδέη καὶ τὸ
 φλέγμα αὐτὴν πιεῖ, ἄνω δοῦναι φάρμακον. || καὶ ἥν
 μὲν ἢ δυνατὴ, ἐλλεβόρῳ καθαιρέσθω· ἥν δὲ μὴ, ὃ τι χο-
 λὴν καὶ φλέγμα ἄγει. μετὰ δὲ φάρμακα ὀρρὸν ἐφθὸν δι-

aut quatuor dierum mora interposita adiantum bibat.
 Quod si utero conceperit, morbus revertitur, quo casu
 mulier perit. Cum autem seniores hic morbus invaserit,
 uteri computrescunt, paucaeque admodum evadunt. Fluor
 alius in quo expurgatur quale quid ex ovo crudo pallidum
 subalbidum, ulcusque in pudendis excitat, pedes et tibiae
 intumescunt, cavae sub oculis partes in tumorem attolluntur,
 oculi humidi sunt et gramiosi, sique incedat, crebra anhe-
 latio eam invadit et imbecillitas contingit. Quod si evaserit,
 morbus pituitosus fuerit, - nisi que repurgata fuerit, bile
 vehementer commota febricitat. Seniores autem hic mor-
 bus quam juniores magis invadit. Cum autem sic habuerit,
 si quidem admodum intumescat, medicamentum deorsum
 purgans potui exhibeto, quod pituitae et bili medeatur. At
 si non valde intumescat, eamque pituita urgeat, medica-
 mentum sursum purgans exhibeto, et si quidem valida fuerit,
 veratro purgetur, sin minus, medicamentum quod bilem et
 pituitam educat exhibendum. Post medicamenta autem plu-

Ed. Chart. VII. [801.] Foef. I. 643. Ed. Lind. II. (541. 542.)
 δόναι πίνειν ὡς πλείστας ἡμέρας ξὺν ἀλὶ ὀλίγω. ἐπιτρω-
 γέτω δὲ ἡδύοσμον, ἐσπέρην δὲ σίτου μὴ ἀπτέσθω, ῥοφεέτω
 δὲ ὀλίγον καὶ ἐπιπινέτω οἶνον γλυκύν, ἢν χρήζῃ· ἢν δὲ μὴ
 παρῇ, ὀρρόν, γάλα τε ὄνειον ἀφειψῆσαι καὶ διδόναι τέσσα-
 ρας ἡμέρας. ἐσπέρην δὲ ταῦτα ποιεῖν, ἢν μὴ πῦρ ἔχῃ νύ-
 κτωρ. ἢν δὲ ἢ φύσει σπληνώδης, ἢ πνευματώδης λείψαιμος,
 μήτε ὀρρόν μήτε γάλα πινέτω, ἢν δὲ μὴ, κατωτερικοῖσι κα-
 θαίρειν, καὶ ἐπειδὴν σοι δοκῇ καιρὸς εἶναι, κλύσαι τὰς μή-
 τρας, πρῶτον μὲν τῷ ἀπὸ τῆς τρυγὸς δις ἢ τρίς, μετὰ δὲ
 τοῦτο τοῦ ὁποῦ τῆς σκαμμωνίης, οἶνον δὲ ἐπιχέαι γλυκύν
 ὅσον κοτύλην Ἀττικὴν καὶ ἑλαιοῦ τε (542) τριτον μέρος κο-
 τύλης, μάλιστα μὲν ναρκισσίνου. μετακλύσαι δὲ τῇ ὑστεραίῃ
 οἶνω κοτύλῃ, καὶ μέλιτι τετάρτῳ κοτύλης, καὶ ῥητίνης τρί-
 την μοῖραν μέλιτος, ἑλαιοῦ δὲ ἴσον μέλιτι. ἢν δὲ τὰ ἀπὸ
 τοῦ κλυσμοῦ ἀποχωρεῦντα ἢ φλεγματώδεα, κλύσαι, καὶ αὖ-
 θις ἐπισχόντα ἡμέρας τρεῖς ἢ τέτταρας, ἔπειτα ἐκλέψαι τοῦ
 κόκκου δύο πόσιας. κλύζειν δὲ τοῖσιν αὐτέοισιν. ἢν δὲ μὴ

rimis diebus serum coctum cum paucō sale potui exhibeto
 et mentham infuper edat. Vesperi vero cibum ne attingat,
 paucam autem sorbitionem assumat et vinum dulce, si opus
 sit, superbibat. Quod si serum non adfuerit, lac asininum
 decoquito et quatuor diebus exhibeto. Vesperi vero eadem
 facito, si febris per noctem non detineat. At si natura
 lienosa, aut flatuosa sanguine defecta fuerit, neque serum
 neque lac bibat, alioqui per medicamenta deorsum purgato
 et ubi opportunum tibi fore videbitur, uteros colluito, pri-
 mum quidem bis aut ter medicamento ex vini faece parato.
 Post hoc autem scammoniae succo, dulci vino ad heminam
 Atticam affuso et olei heminae quadrante, maxime quidem
 narcissini. Postero vero die vini hemina colluito, adjecto
 mellis quadrante et resinae tertia mellis parte, olei vero et
 mellis aequales sint portiones. Quod si quae a collutione
 secedunt, pituitosa feruntur, rursus colluito, trium aut qua-
 tuor dierum mora interposita. Postea granum Cnidium de-
 tracto cortice quantum ad duas portiones satis sit infundito
 et iisdem colluito. At si granum Cnidium non adfuerit,

Ed. Chart. VII. [801.802.] Foef. I. 643. Ed. Lind. II. (542. 543.)
 παρῇ κόκκος, τῇ ῥίζῃ τῆς θαψίης πόσιν μίαν, καὶ μετακλύ-
 ζειν τοῖσιν αὐτέοισιν. ἐπὴν δὲ καθαρθῇ τὰ ὑποχωρεῦντα
 πρὸς τουτέους τοὺς κλυσμοὺς, καὶ ἦν γίνηται τι αἵματῶ-
 δες, οἷον ἀφ' ἑλκεος μετακλύζειν τοῖσι στρυφνοῖσι, καὶ ἦν
 μετὰ ταῦτα αὐτὴ ἐρωτηθεῖσα φῇ, τὸ στόμα τῶν ὑστερέων
 σκληρὸν εἶναι καὶ ὀδύνην ἔχειν, κλύζειν τὸν αὐτὸν τρόπον
 τῷ ξὺν τῷ πικερίῳ, ἔστ' ἂν ἀποξηρανθῶσιν αἱ ὑστέραι καὶ
 δοκῇ ὑγιὲς εἶναι. τὰς δὲ μεταξὺ ἡμέρας τῶν κλυσμῶν πι-
 νέτω ἀκτῆς καρπὸν καὶ λαγωῦ πιτύην καὶ μήκωνος τὸ κέ-
 λυφος καὶ κνίδης καρπὸν, ῥοιῆς τε γλυκείης τὸν φλοιὸν,
 τρίβων ἴσον ἐκάστου. ἄλφιτον δὲ ζυμμίσειν καὶ ἀδιαντον, ἐν
 οἷῳ μέλανι εὐώδει νῆστις. σιτίοισι δὲ χρεέσθω μαλθακοῖσι
 μὴ ἄλμυροῖσι, μηδὲ δριμέσι. κρέα δὲ ἀμείνω ἰχθύων, ἥγουν
 ὀρνίθια, ἢ λαγῶα, καὶ λουέσθω θερμῷ μὴ πολλῷ. ἦν δὲ
 μὴ λωφήσῃ ὁ ῥόος, ἀλλ' ὑπολείπεται καὶ ὑγράζωνται αἱ
 ὑστέραι, [802] θυμῖσαι τῷ ξὺν τῷ σιδίῳ, καὶ ἔπειτα παρὰ
 τὸν ἄνδρα ἴτω. κῆν ἐν γαστρὶ ἴσχη, ὑγιὲς γίνεται, αἱ δὲ γε-
 ραίτεραι οὐ δύνανται ἀναφέρειν, (543) ἀλλ' ἀπόλλυνται ὑπὸ

thapsiae radice quantum potione una satis sit infusa, postea
 ex iisdem colluito. Postquam autem quae secedunt his col-
 lutionibus expurgata fuerint et si quid cruenti, velut ab ul-
 cere contigerit, acerbis deinde colluito. Posteaque si ipsa
 interrogata, os uterorum durum esse ac dolore detineri
 dixerit, ad eundem modum ex eo quod cum butyro paratur
 colluito, quoad uteri reficcati fuerint et sana esse videatur.
 Intermediis autem collutionum diebus, sambuci fructum
 bibat et leporis coagulum, pepli corticem, urticae semen,
 mali punici dulcis corticem, tritis cujusque aequalibus par-
 tibus. Polenta autem ammixta et adianto, ex vino odorato
 jejuna bibat. Cibis utatur mollibus, neque salis, neque
 acribus. Carnes piscibus meliores, voluerium videlicet
 aut leporinae, et calida non multa lavet. Quod nisi fluor
 levamentum faciat, sed relinquatur et uteri humectentur,
 medicamento ex malicorio suffitum admoveto, posteaque
 virum adeat, et si utero conceperit, convalescit. At seniores
 se recolligere non possunt, sed prae virium imbecillitate

Ed. Chart. VII. [802.] Foëf. I. 643. 644. Ed. Lind. II. (543.)
 ἀσθενείης. ῥοῦς ἄλλος. ῥέει ὑπόχλωρον οἶον ἐξ ὠοῦ, καὶ
 γλίσχρον, καὶ ἡ γαστήρ ἀνίσταται ἡ νειαίρη, καὶ σκληρὴ γί-
 νεται, καὶ ἦν ψαύσης, ἀλγείει, καὶ βρύχει, καὶ πῦρ ἔχει, καὶ
 ὀδύνη ἐς τὸ ἐπίσειον, καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα, καὶ ἐς τὴν νειαίρην
 γαστέρα, καὶ ἐς τὰς ἱξύας, καὶ λιποθυμίῃ, ἀλυσμοί τε καὶ
 περινύξεις καὶ ἰδρώς πουλὺς, σφυγμοὶ πρὸς χεῖρα ψαίροντες,
 βληχροὶ ἐκλείποντες, καὶ αὐτίκα ὄλλυνται. ἦν δὲ περιτῇ, καὶ
 ἡ χροίῃ οἱ τρέπεται καὶ γένηται οἶον περ κηρίον, καὶ ὁ
 χρῶς τῷ δακτύλῳ πιεζέμενος μαλθάσσειται καὶ ἐμπλάσσειται,
 οἶον περ ἐν σταιτὶ, καὶ οἰδέουσιν οἱ πόδες καὶ τὰ σκέλεα.
 ἡ δὲ νοῦσος γίνεται μάλιστα, ἦν ἐν αὐτῇσί τι διακναισθῇ
 ἡ ἐνσαπῇ ἐν τῷ τόκῳ. αἱ δ' ἀφηλικέστεραι μᾶλλον πάσχου-
 σιν, οὐ πάνυ δὲ ἡ τοιαύτη νοῦσός ἐστιν εὐήθης. ἄλλος ῥόος.
 καθαίρεται οἶον ἀπὸ κρεῶν ὀπτῶν χυμὸς καὶ ἐλκοῦται τὸ
 αἰδοῖον καὶ ὅπῃ ἂν ἄλλη τοῦ χρωτὸς ἐπιστάξῃ, καὶ ῥῆγος
 καὶ πῦρ ὃξὺ πυκινόν, μέγα, καὶ φρίκη ὁμοῦ λάζεται. || ὀδύ-
 ναι δὲ ἐν πᾶσι τοῖσι ῥόοιςιν οἶαι. αὕτη πᾶσα ἀνοιδίσκεται

pereunt. Aliis fluor. Fluit subpallidum et glutinosum quale
 quid ex ovo, venterque imus in tumorem exurgit, durusque
 evadit et ad contactum dolet, dentibus stridet, febris detinet,
 dolor pubem occupat, pudenda, imum ventrem et lumbos,
 animi deliquium adest, anxietudines, perfrictiones et sudor
 copiosus, pulsus ad manum leniter ferientes, languidi, de-
 ficientes, confestimque pereunt. Quod si superstes evadat,
 color ei immutatur et velut favus existit, cutisque corporis
 digito pressa emollitur, in eaque nota infigitur, velut in
 farinae massa aqua subacta, pedesque et crura in tumorem
 attolluntur. Morbus autem contingit praeipue, si quid
 his in partu vellicatum fuerit, aut intus computruerit. His
 vero quae propectae jam sunt aetatis magis contingit, neque
 huiusmodi morbus admodum mitis est. Alius fluor. Qualis
 ex assatis carnibus humor purgatur et pudendum ulceratur
 et quaecunque aliam corporis partem stillando attigerit.
 Et rigor, febris acuta, crebra, magna, simulque horror cor-
 ripit. Dolores autem in omnibus fluoribus similes. Haec

Ed. Chart. VII. [802.] Foes. I. 644. Ed. Lind. II. (543. 544.)
 καὶ τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ τὰ σκέλεα, καὶ ἡ χοιρὴ
 ἐκτεριώδης γίνεται, ὃ δὲ τοιοῦτος ῥόος γίνεται ἀπὸ τοῦδε,
 ἐπειδὴν τὸ αἷμα ἐξαρθέν ὑπόχολον γένηται καὶ μὴ καθαρο-
 ῦ. ὁκόταν ὥδε ἔχη, φάρμακον δεῖ πίνειν, ἣν μὲν ἰσχυρὴ ἦ,
 ἐξ ἑλλεβόρου, ἣν δὲ ἀσθενὴς, ῥίζαν τε καὶ ἐλατήριον, καὶ
 ὑστέρω χρόνῳ γάλα αἰγὸς, ἣ κάτω φαρμακεύειν ὅτι χολὴν καὶ
 φλέγμα(544)καθαίρει. κλύσαι δὲ τὰς ὑστέρας τῷ ξύν τῷ
 κραμβίῳ. πίνειν δὲ ἐλελίσφακον, ὑπερικόν, λίνου σπέρμα,
 ἐκάστου ἐν οἴνῳ μέλανι ἀνστηρῶ, νήσται δὲ διδόναι πίνειν.
 ἣν δὲ ἡλκωμένον ἢ τὸ αἰδοῖον, μετακλύσαι τῷ πικερίῳ,
 ἔπειτα φάρμακον πίσαι, καὶ ἐπιχρίειν τὰ ἑλκεα πικέριον,
 ῥητίνην, σμύρνην, ἀργύρου ἄνθος. διανιζέσθω δὲ ὕδατι ἀπὸ
 μυρσίνης καὶ ἐλελίσφακου χλιηρῶς. σιτίοισι δὲ χρήσθω μὴ
 ἄλμυροῖσι μῆτε δριμέσιν, ὥς μὴ δακνῶδες τὸ οὖρον γένηται,
 καὶ τῶν θαλασσίων εἶργεσθαι, καὶ κρεῶν βοείων, καὶ οἴων,
 καὶ χοιρείων. τοῖς δὲ ἄλλοιςιν κρέασι χρήεσθαι ἐφθοῖσι, καὶ
 σιτίεσθω ἄρτον, καὶ οἶνον ἐνώδεια παλαιὸν πινέτω μέλανα.

tota intumescit et partibus umbilico inferioribus et cruribus,
 colorque auriginosus evadit. Hujusmodi autem fluor ex eo
 contingit, cum sanguis exturbatus aliquantum biliosus ex-
 titerit, neque purgatus fuerit. Cum sic habuerit, medica-
 mentum bibendum exhibendum, si quidem valida fuerit,
 ex veratro, si vero debilis fuerit, ex radice et elaterio, et
 postremo lac caprinum, aut medicamentum quod deorsum
 bilem et pituitam purget exhibeto. Uteros autem medica-
 mento ex brassicae succo colluito. Mentham autem bibat,
 hypericum, lini semen, singula ex vino nigro austero, haec
 jejuna bibenda praebeto. Si vero ulceratum pudendum
 fuerit, postea butyro colluito, deinde medicamentum pur-
 gans potui exhibeto, ulceraque butyro, resina, myrrha et
 argenti flore linito, myrti autem et salviae ex aqua decocto
 tepido perluatur. Cibis autem utatur neque salis, neque
 acribus, ut ne mordax urina reddatur, et marinis abstineat,
 carnibus bubulis, ovillis, porcinis, reliquis vero carnibus
 coctis utatur. In cibo panem assumat et vinum odoratum,

Ed. Chart. VII. [802.803.] Foes. I. 644. Ed. Lind. II. (544. 545.)
 ἦν δὲ ταῦτα ποιέη καὶ μὴ ὑγίης γίνηται, πυριῆσαι ὅλην
 καὶ φάρμακον δοῦναι τῇ ὑστεραίῃ ἄνω, ἔπειτα διαλιπὼν αὐ-
 θις κάτω. καὶ ἦν μὲν μείνη ὁ ῥόος, μετὰ τὰ φάρμακα, ἀφε-
 ψήσας ὀρρόν νέμειν ἐκάστης ἡμέρης πίνειν, ἐσπέρην δὲ ῥο-
 φήμασιν. οἶνω δὲ γλυκεῖ λευκῷ. ἦν δὲ μὴ [803] ἢ ὀρρός,
 γάλα ὄνου ἐφθὸν πινέτω ἐπὶ τέσσαρας ἡμέρας, ἐσπέρην δὲ
 τοῖσιν αὐτέοισι χρῆσθω. μετέπειτα δὲ πινέτω ἐπὶ τεσσαρά-
 κοντα ἡμέρας γάλα βοῦς θερμὸν, καὶ τῆς ἡμέρης μηδὲν
 ἐσθιέτω ὥς ἔπος εἰπεῖν. ἄριστον γὰρ τοῦτο, καὶ γὰρ κα-
 θαίρεται καὶ τρέφεται καὶ ἀμβλύνεται ὑπὸ τοῦ τοιοῦδε γά-
 λακτος. ἐσπέρην δὲ δειπνέτω κρέας ὄρνιθος ὀπτὸν ὀλίγον,
 καὶ ἄρτον μικρὸν ἐγκρουφίην. ἐπιπίνειν δὲ οἶνον μέλανα πα-
 λαιὸν οἰνώδεα, ἔστ' ἂν τὸ γάλα πίνη, ἦν πολλὰ ἤη καὶ τα-
 ράσσηται τὸ δριμύ. καὶ ἦν ταῦτα (545) ποιήσασα ἐν γαστρὶ
 ἴσχη, ὑγίης γίνεται. ὅσαι δὲ γεραίτεραί εἰσιν ἐνίστε ὑποστρέ-
 φει ἡ νοῦσος καὶ ἀπόλλυνται. τῇσι δὲ νέησιν οὐ θανατώδης.
 χρόνῃ δὲ τοῦ ἰχωροειδέος ῥόου ἡ θεραπεία, τὸ δὲ τοιοῦτον

vetus nigrum bibat. Quibus factis si non convalescat, totam
 foveto et postero die medicamentum sursum purgans exhi-
 beto, deinde ex intermissione, rursus deorsum purgans. Et
 si quidem fluor perseveret, post medicamenta decoctum
 serum quotidie potui praebeto, sub vesperam vero sorbi-
 tionibus utatur, vini vero dulci albo. Quod si serum desit,
 lac asininum coctum diebus quatuor bibat, vesperi autem
 iisdem utatur. Post haec autem lac bubulum calidum per
 dies quadraginta bibat et per diem nihil, ut ita dicam, edat.
 Id enim est optimum cum ab hujusmodi lacte purgetur, nu-
 triatur, fluorque obtundatur. Vesperi in coena avicularum
 carnem assam paucam sumat et panis subcinericii parum.
 Vinum vero nigrum, vetus, generosum insuper bibat, quoad
 lac biberit, si copiosa eant et acre aliquid commoveatur.
 Quod si his factis concipiat, convalescit. Quae vero senio-
 res sunt, his quandoque morbus revertitur, ac pereunt,
 juvenculis autem minime lethalis est. Diurna autem est
 saniosi fluoris curatio, in quo tale quid subcruentum fluit,

Ed. Chart. VII. [803.] Foel. I. 644. Ed. Lind. II. (545.)
 ῥέει ὑφαιμον, οἷον περ ἀπὸ κρεῶν ὀπτῶν χυμὸς, καὶ δάκνει
 ὡς ἄλμη, καὶ ἐσθίει καὶ ἐξελκοῖ τὰ αἰδοῖα, καὶ ἡ ὑστέρα
 ἀνελκοῦται κατὰ τὰ περίξ, καὶ τοὺς μηρούς καὶ τὰ ἄλλα.
 ἐπειδὴν ἐπιστάξῃ ἐπὶ τὰ ἱμάτια, βάπτεται, καὶ δύσπλυτα ἐμ-
 μένει. καὶ ἡ γαστήρ ἐπαίρεται καὶ σκληρὴ γίνεται, καὶ ἀλ-
 γείη ἣν ψαύσῃ, καὶ θέρμη ἔχει εἰς τὰ αἰδοῖα καὶ ἐς τὴν
 ἔδρην καὶ ἐς τὴν νεαίρην γαστέρα καὶ κενεῶνας καὶ ἰσχία
 καὶ ἰξύας ἀδυναμίη, καὶ ἡ χοσιὴ τρέπεται ὡς ἰκτερώδης. ἣν
 δὲ ὁ χρόνος μηκύνῃ καὶ ἡ νοῦσος ταῦτα πάντα πολὺ μάλ-
 λον ἐπιλαμβάνει, καὶ τὰ κοῖλα ἐπανίσταται, καὶ οἱ πόδες
 οἰδέουσι, καὶ τὰ σκέλια ἀπὸ τῶν ἰξύων. ἡ δὲ νοῦσος λάξε-
 ται, ἐπὴν διακναισθῇ τι τοῦ ἐμβρύου, ἡ ἐκτρώσῃ ἐν τόκῳ.
 χορὴ δὲ πυριῆν καὶ θυμῆν καὶ πιπίσκειν. ταῦτα πάντα καὶ
 ἰσχεῖ τὸν ῥόον, καὶ ὄνειον γάλα καὶ τὰ ἄλλα προσάγειν
 καὶ ἐμέειν. ἣν δὲ ἄπυρος ἢ καὶ βληχρὸς ἔχῃ, ἄμεινον ξερὴ
 πυρίη. ὁκόταν ἐς τὴν κεφαλὴν τραπῶσιν αἱ ὑστέραι καὶ τῆδε
 λήγῃ ὁ πνιγμὸς, κεφαλὴν βαρύνει, ἄλλῃσι δὲ ἄλλῃ πῇ τέκμαρ

qualis ex affatis carnibus succus, ac velut muria mordet,
 pudenda rodit et exulcerat, uterus in ambitu exulceratur
 et circum femora aliasque partes. Si in vestimenta deflil-
 larit, ea inficiuntur, nec nisi aegre eluuntur, venter attol-
 litur et durus evadit, contactus dolet, calor pudenda oc-
 cupat, ad sedem dolor est, ad imum ventrem et laterum
 inanitates, coxendices et lumbos debilitas adest et color
 velut auriginosus mutatur. Quod si cum tempore morbus
 progressum faciat, haec omnia multo magis invadunt, ocu-
 lorum cavitates attolluntur, pedes et crura a lumbis intum-
 lescunt. Hic autem morbus corripit, cum quid in abor-
 tione aut partu de foetu dilaceratum fuerit. Fomenta autem
 admovenda et suffitus adhibendi, propinandaque omnia quae
 fluxum reprimunt et lac asininum aliaque porrigenda et
 vomitus, si opus sit, ciendus. Si vero febris expers fuerit,
 aut debilis detinuerit, fetus sicus melior est. Cum uteri
 ad caput conversi fuerint, eaque in parte suffocatio desinit,
 caput gravitate afficit, aliis vero alia quapiam parte finis

Ed. Chart. VII. [863. 804.] Foesl. I. 644. 645. Ed. Lind II. (545. 546.)
 ἴσχηται. σημήϊον δὲ τόδε. || τὰς φλέβας τὰς ἐν τῇ ῥινὶ καὶ
 τὰ ὑπὸ τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἀλγέειν φασί, καὶ κῶμα ἴσχει,
 καὶ ἀφρίζει ὅταν ῥαῖσῃ. ταύτην ἡ γυνὴ (546) λοίπειν πολλῶν
 καὶ θερμῶν. ἦν δὲ μὴ ἐνακούῃ, ψυχρῶν, καὶ κατὰ κεφαλῆς
 δάφνην τε καὶ μυρσίνην ἐνεψῶν ἐν τῷ ὕδατι, καὶ ψύχων
 καὶ ῥοδίνῳ μύρῳ τὴν κεφαλὴν χρεέσθω, καὶ ὑποθυμίσθω
 τὴν εὐώδεα. τὰ δὲ κακώδεα ὑπὸ τὰς ῥῖνας, καὶ τὴν κροάμβην
 ἐσθιέτω, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφεέτω. ἦν δὲ πρὸς τὴν καρδίαν
 προσιστάμεναι πνίγῳσιν αἷ ὑστέρα καὶ ὑνιάσσυντος ἔη, ὃ ἀνὴρ
 βιώμενος ἀληθεύει καὶ ἐμέει, καὶ ἐστὶν ἥρῳιν αὐτίκα ἐλκυ-
 σθεῖσα κάτω χωρέει καὶ φῦσα ἔξεισιν. ἡ μὲν ἐμέει ἀφράδεια,
 ἡ δὲ παῦλα γίνεται. ἥσι δὲ οὐκ ἀφίστανται, [804] πρῶτον
 τὸν καρπὸν καὶ μήκωνα τρίψας, διεῖς ὕδατος κλύθους τριπλῶς
 δίδου πίνειν, καὶ ὄξους λευκοῦ ἀρήγει πόσις κύαθος, ἡ
 ἀρκέυθου καρπὸν καὶ ἐλελίσφακον ὄξος σὺν τοῖς εἶδεσιν
 ἢ οἶνον. ἀλσαίνεσθαι δὲ χρὴ ἢ ὕλειφα χηνός, κηρωιὴν
 ἐξήρητιωμένην, καὶ πίσαν ἐν αὐτίῳ τῆξαι, καὶ προσθετὰ
 ποιεῖν. ὅταν δὲ ὡς πρὸς τὰ ὑποχόνδρια προσπέσωσιν,

continetur. Hoc autem indicio est. Narium venas et quae
 sub oculis sunt sibi dolere conqueruntur et sopor detinet et
 spumescit cum meliuscule habet. Haec copiosa calida lavan-
 da, si vero non auscultet, frigida, et circa caput lauri et
 myrti ex aqua decoctum refrigeratum apponendum, caput-
 que unguento rosaceo illinatur et subter suffitus ex odoratis
 admoveatur, naribus vero ex graveolentibus, brassicam
 edat, succumque sorbeat. Si vero uteri ad cor procedentes
 strangulatum inducant et sursum impulsus aer violenter se-
 ratur, anxietate vexatur et vomit. Quibusdam autem statim
 tractus uterus deorsum procedit et flatus extra fertur. Haec
 quidem spumosa vomit, huic vero quies contingit. At qui-
 bus non abscedit, porri semen et peplum tritum tribus
 aquae cyathis dilutum potui exhibeto. Prodest etiam acetii
 albi cyathus potui exhibitus. Aut juniperi semen et salvia,
 aceto aut vino ad res hujusmodi ammixto. Calefieri autem
 oportet, aut anserinum adipem, ceratum resinatum et picem
 simul calefacere et glandes subdititias conficere. Cum autem

Ed. Chart. VII. [804.] Foesl. I. 645. Ed. Lind. II. (546. 547.)
 πνίγουσιν. ἐπὴν ἐνθάδε τὸ στερεὸν ἢ τοῦ πάθους, καὶ
 ἐπιλαμβάνει ἔμετος πυρώδης δριμύς καὶ ῥᾶον γίνεται
 ὀλίγον χρόνον, καὶ ἐς τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τὸν τραχήλον
 ὁδύνη διαμπερὴς, χλιάσματα προστιθέναι ἢ ἄνω πνί-
 γωσιν. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας θυμὴν τὰ κάκοσμα ἐκ προσα-
 γωγῆς. ἢ γὰρ ἀθρόως ἰστώνται αἱ ὑστέραι, ἐς τὰ κάτω καὶ
 ὄχλος γίνεται, εὐόσμα δὲ κάτω, καὶ πιεῖν διδόναι τὸ καστό-
 ριον καὶ τὴν κόνουζαν. ἐπὴν δὲ κάτω ἐλकुσθῶσιν, ὑποθυ-
 μιὴν τὰ εἰδεχθεῖα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ εὐώδεα. ἢ δὲ αἱ
 ὁδύναι παύσονται, φάρμακον (547) πῖσαι κάτω, καὶ μετα-
 πιπίσκειν γάλα ὄνου ἢ ὀρέον, ἢ μὴ σπληνώδης ἢ ἀπὸ γετέ-
 σιος ἢ λεῖφαιμος ἢ ἄχρους, ἢ τὰ οὖατα ἡχώδεα ἔχη, διὰ
 συγγενεῖν ἥσιν ἐθάδες ἀπὸ νεότητος αἱ νοῦσοι. τὴν δὲ ἄνω
 κοιλίην μὴ κινέειν. ἀμβλυώσσουσι γὰρ ἢ ἀμφὶ τὴν φάρυγγα
 ὕχλοι καὶ τᾶλλα. διδόναι δὲ πτισάνης χυλόν. ἢν σφόδρα δὲ
 καὶ εὐεμὴς ἦ, καὶ ἔμεετω. κλυσμός δὲ ἄριστος ὁ διὰ ναρ-

ad praecordia allapsi fuerint, strangulatum inducunt. Tunc cum morbus in summo fuerit, et vomitus fervidus acris prehendit et paucio tempore levius habet, dolorque caput et collum in totum occupat, tepesfactoria admoveto, si supra strangularint, sub naribus vero sensum progrediendo, graveolentia in suffitu adhibeto, si enim uteri confertim ad inferiora consistunt, etiam turbatio oritur, infra vero quae sunt grati odoris et castorium ac conyzam potui dato. Ubi autem ad inferiora tracti fuerint, invisā in suffitu subter adhibeto, naribus vero odorata. Ac si dolores cessarint, medicamentum deorsum purgans propinato, posteaque lac asininum, aut serum bibendum praebeto, nisi ab ortu lienis affectibus obnoxia fuerit, aut sanguine defecta, aut decolor, aut aures tinnientes habuerit, quibus cognatione quadam a juventute morbi in consuetudinem venerint. Superiorem autem ventrem ne moveto, oculorum enim caliginem sentient, aut circa fauces molestia aliaque aderunt, pitisanae vero succum exhibeto. Quod si prompta sit ad vomitionem, etiam vomat. Collutio autem ex narcisso optima, subdi-

Ed. Chart. VII. [804.] Foesl. I. 645. Ed. Lind. II. (547. 548.)
 κίσσου. προσθετὸν, τὸ διὰ κανθαρίδων. ἦν προστιῶσιν αἱ
 ὑστέραι πρὸς τὰ ὑποχόνδρια, πνίγεται ὡς ὑπὸ ἐλλεβόρου,
 καὶ ὀρθόπνους γίνεται, καὶ καρδιωγμοὶ σθεναροί. αἱ δὲ καὶ
 ἐμέουσιν ἐνίοτε σίελον ὀξὺν, καὶ τὸ στόμα ὕδατος ἐμπέλη-
 σται, καὶ τὰ σκέλεα ἀποψύχονται. αἱ τοιαῦται καὶ μὴ ταχὺ
 ἀφιστῶνται, ἀπὸ τῶν ὑποχονδρίων ἄνανδοι γίνονται, καὶ τὰ
 ἀμφὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν γλῶσσαν νάρκη ἔχει. πρὸς μὲν
 τὰς ὑστέρας προσθεῖναι εἰρίον πρὸς τὸν αὐλόν, ὡς ἐν
 μάλιστα τοῦ πτεροῦ περιελίξας βάψαι ἢ λευκῷ ἢ Αἰγυπτίῳ
 ἢ μυρσίνῳ ἢ βακχαρίῳ ἢ ἀμαρακίνῳ. ἐς δὲ τὰς ῥίνας, τοῦ
 φαρμάκου τοῦ μέλανος, τοῦ τῆς κεφαλῆς λαβόντα τῇ μήλῃ
 ἐμπλάσαι. ἦν δὲ μὴ ἢ τοῦτο, τῷ ὁπῷ διαλεῖναι τὰς ῥίνας,
 ἢ πτερὸν ὅξει βάψαι καὶ καθῆραι. διαλεῖναι δὲ τὰς ῥίνας
 ἢ τοῦ πταρμικοῦ προσθεῖναι. ὅταν δὲ κλυσθῇ τὸ στόμα καὶ
 ἢ ἐναυλίῃ, δοῦναι πιεῖν τοῦ καστορίου ἐν οἴνῳ. τὰς δὲ ῥίνας
 διαλεῖναι ἔλαιον φώκης. τὸ δὲ εἰρίον εἶναι προσκείμεναι, μέχρι
 οὗ (548) καταστέωσιν. ὅταν δὲ παύσῃται, ἀφελῆσθαι χρῆ.

titium vero ex cantharidibus paratum. Si uteri ad prae-
 cordia institerint, strangulatur velut sumpto veratro et non
 nisi erecta cervice spirat et vehementes oris ventriculi mor-
 sus fiunt, quaedam etiam salivam acidam interdum vomit-
 tione rejiciunt et os aqua impletur, cruraque perfrigescunt.
 Eae nisi brevi uteri a praecordiis discefferint, voce deficiunt,
 partesque circa caput et linguam torpor detinet. Ad uteros
 quidem subdititium ex lana quam penitissime in fistulam in-
 trusa apponito, eamque pennae circumvolutam, aut un-
 guento albo, aut Aegyptio, aut myrteo, aut baccharino, aut
 amaracino intingito. Naribus vero medicamentum nigrum,
 ad caput paratum, specillo exceptum obducito. Quod si
 desit, laseris succo nares linito. Aut penna aceto intincta,
 nares purgato, easque illinito aut excitato sternutamento
 apponito. Cum autem osculum et interior via occlusa fuerit,
 castorium ex vino potui praebeto, nares vero phocae adipe
 linito. Lanam in subdititio appositam quoad uteri sibi re-
 situti fuerint linito, ubi autem dolor quieverit, detrahete

Ed. Chart. VII. [804, 805.] Foes. I. 645, 646. Ed. Lind. II. (548)
 ἦν δὲ ἀφαιρεθέντος αἵθις ἀναχωρήσοισι, τὸ εἰρίον αἵθις
 [805] προσθεῖναι τὸν αὐτὸν τρόπον. ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας θυ-
 μιῇν. || κέρας μέλαν αἰγὸς ἢ ἐλάφου κτήνους ἐπιπάσσων ἐπὶ
 σποδιῇν θερμῇν, ὅπως μάλιστα θυμῆσεται, καὶ εἰρυσάτω
 τὴν ὁδμῇν ἄνω διὰ τῶν ῥινῶν, ὡς ἂν δύνηται μάλιστα.
 Θυμῇν φώκης ἔλαιον ἐπ' ὄστρακον ἐπιπθέντα, ἀνθρακας
 περικαλύψαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπερίσχειν, ὡς μάλιστα ἡ
 ὁσμὴ εἰσῇ, καὶ ἐπιστάζειν τοῦ λίπους, καὶ ἄνω ἐλκίτω τὴν
 ὁδμῇν. τὸ δὲ στόμα ξυμμεμυκέναι. ἦν ἄνω προσπίπτωσι,
 ταῦτα χρὴ ποιεῖν. ἦν αἱ μῆτραι πρὸς τὸ ἥπαρ τραπῶσι,
 ἄφωνος ἡ γυνὴ ἐξαπίνης γίνεται, καὶ τοὺς ὀδόντας ξυρεγι-
 ρισται, καὶ ἡ χροὴ πελιδνὴ γίνεται. ἐξαπίνης δὲ ταῦτα
 πάσχει, ὑγῆς ἐοῦσα. γίνεται δὲ μάλιστα παρθείοισι παλαι-
 ῇσι καὶ χήρησιν ὀκόσαι καὶ τοκήσσαι χηρεῦσιν. γίνεται δὲ
 μάλιστα τῆσιν ἀφόροισι πᾶμπαν καὶ στεῖρησιν, αἱ ἐκ τῶν
 τόκων εἰσίν. οὐ γὰρ γίνεται ἡ λοχεὴ κάθαρσις, καὶ οὐκ
 ἀνοιδίσκεται ἡ ὑστέρα, οὐδὲ μαλθάσσεται, οὐδὲ ἐμέουσιν.
 ὅταν ὧδε ἔχῃ, τῇ χειρὶ ἀπώσασθαι ἀπὸ τοῦ ἥπατος παρη-

oportet. Quod si ea detracta rursus reverterit, eodem
 rursus modo lanam apponito, naribus vero fuffitum ad-
 hibeto, caprae nigro aut cervino cornu derafo cineri calido
 insperfo, ut fumo potissimum excitato nidorem per nares
 sursum quoad ejus fieri maxime poterit attrahat. Sulfutum
 etiam admoveto ex phocae adipe in testa prunis imposita,
 capite obvelato et superimminente, ut odor penitissime pe-
 netret et instillato adipe ipsa occluso ore sursum nidorem
 maxime attrahat. Atque haec facienda si uteri ad superiora
 ferantur. Si uteri ad hepar vertantur, derepente mulier
 voce deficit et dentes confertos habet et color lividus
 evadit. Derepente autem sic afficitur cum sana existit.
 Contingit autem praecipue vetulis virginibus et viduis,
 quae etiam partum expertae viduae permanent. Contin-
 git vero maxime infaecundis omnino et iis quae ex partu
 steriles existunt. Neque enim puerperii purgatio fertur,
 neque intumescit uterus neque mollis redditur, neque vo-
 munt. Cum sic habuerit, tumorem ab hepate manu levi-

Ed. Chart. VII. [805.] Foesl. I. 646. Ed. Lind. II. (548. 549.)
 γορικῶς τὸ οἶδος ἐς τὸ κάτω καὶ ἀποδῆσαι ταινίῃ τὰ ὑπο-
 χόνδρια καὶ τὸ στόμα διανοίγειν. οἶνον δὲ ὡς εὐωδέστατον
 κεκορημένον ἐγγέειν, ὅτε χρὴ καὶ προσέχειν πρὸς τὰς ῥίνας
 τὰ κίκοσμα καὶ ὑποθυμῆν. πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας τὰ εὐώ-
 δεα καὶ ὅσα θυμικτά, καὶ ἐπὴν ἰήσῃ, φόρμακον πίνει κάτω
 χρὴ· ἢν μὲν χολώδης ἦ, ὅ τι χολὴν καθαί(549)ρει· ἢν δὲ
 φλεγματώδης, ὅ τι φλέγμα. κᾶπειτα πιπίσκειν γάλα ὄνου
 ἐφθόν, καὶ τὰς ὑστέρας πυριῆσαι εὐώδεσι, καὶ προστίθεσθαι
 τὸ ξὺν τῇ βουπρήσκει. τῇ δὲ ὑστεραίῃ νέτωπον, διαλιπὼν
 δὲ πάλιν ἡμέρας δύο κλῦσαι τὰς ὑστέρας εὐώδεσιν. ἔπειτα
 διαλιπὼν μίην ἡμέρην, θυμῆσαι τοῖσι ἀρώμασιν. ταῦτα
 ποιεῖν τὴν χήρην. ἀριστον δὲ ἐν γαστρὶ ἔχειν. τὴν δὲ παρ-
 θένον πείθειν ξυνοικεῖν ἀνδρὶ. πρὸς δὲ τὰς ῥίνας θείρειν,
 μηδὲ τὸ φόρμακον πίνειν νήσκει τὸν κίστορα, καὶ κόνυζαν
 δὲ ἐν οἴνῳ ὡς εὐωδεστάτῳ πίνειν ἐς εἴκοσιν ἡμέρας, καὶ τὴν
 κεφαλὴν μὴ ἀλείφεσθαι εὐώδει, μηδ' ἀσφραίνεσθαι τι τῶν
 εὐωδῶν. ἢν δὲ αἱ μῆτραι φλεγμῆνῳσι παρὰ τὸ πλευρὸν, ἢν

ter ad inferiora repellito, fascia praecordia deligato et
 uteri osculum aperito. Vinum autem quam odoratissimum
 dilutum infundito, cum oportuerit etiam naribus foetida
 suffitu admoveto, ad uteros vero odorata et quae ad suffi-
 tum sunt accommodata. Ac ubi sanaveris, medicamentum
 deorsum purgans potui exhibendum, quod bilem purget, si
 quidem biliosa fuerit, si vero pituitosa, quod pituitam.
 Deinde lac asininum decoctum propinandum, uterus odo-
 ratis fovendus, et medicamentum quod cum buprestis con-
 ficitur in subditio apponendum, postero vero die neto-
 pum, ac rursus duobus intermissis diebus uterus odoratis
 colluendus, deinde unius diei intermissione facta, aromata
 ad suffitum adhibenda. Haec viduae facienda, optimum
 est autem si concipiat. Virgini vero ut viro jungatur per-
 suadeto. Naribus nihil adhibendum, neque medicamentum
 jejuna bibendum. Castorium et conyzam ex vino quam
 odoratissimo diebus viginti bibat, neque caput odorato in-
 ungat, neque odorati aliquid olfaciat. Si uteri ad latus

Ed. Chart. VII. [805. 806.] Foef. I. 646. Ed. Lind. II. (549. 550.)
 ψαύσης σκληρὸν φαίνεται, καὶ ὅταν προσπέσωσι τὰ ὑποχόν-
 δρια πνίγουνσι, καὶ ἐμέει φλέγμα ὄξύ, καὶ τοὺς ὀδόντας αἰ-
 μοιδέειν ποιεῖ. ἐπειδὴν ἐμέση, ῥᾶον ἔχειν δοκέει. ὅταν δὲ
 κάτω ὀρμήσωσιν, ἀφίστανται ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἄλλοτε ἄλλη.
 μάλιστα δὲ ἐς τοὺς κενεῶνας ἔστιν ὅτε ἐμπίπτουσι καὶ ἐς
 τὴν κύστιν καὶ στραγγουρή ἐπιλαμβάνει, καὶ ἐς τὴν ἔδρην,
 καὶ δοκέει ἀποπατεῖν, καὶ τὰ ἐπιμήνια πρότερον ἢ ὕστερον
 τοῦ μεμαθηκότος γίνεται, ἢ οὐκ ἐπιφαίνεται [806] ταύτη
 αὐτίκα. ταύτης τῆς νόσου ἦν τὰ ἄνω πνίγωσι, χλιάσματα
 προστιθέναι καὶ ὑποθυμῆν τὰ κάκοσμα πρὸς τὰς ῥίνας.
 πρὸς δὲ τὰς ὑτέρας, τὲ εὐώδεα, καὶ πίνειν κόνυζαν τὴν
 θηλείην καὶ κάστορα ἐν οἴνῳ νῆστιν. ἐπὴν δὲ τῇ φύσει κα-
 θιστεῶσι θυμῆσαι ἡρεμέως. πινέτω δὲ διουρητικά. ταῦτα
 ποιεῖν (550) ἕως ἂν αἱ ὀδύναι ἔχωσιν. ἐπὴν δὲ παύσωνται,
 πυρρῆσας ὅλην, ἔπειτα πίσαι φάρμακον κάτω, ἣν μὲν χολώ-
 δης ἦ, ὅ τι χολὴν καθαίρει· ἣν δὲ φλεγματώδης, ὅ τι φλέ-
 γμα ἄγει, καὶ πιπίσκειν γάλα ὄναιον ἢ ὀξυὸν αἷγειον ἐφα-

inflammatione laborent, tangenti durum apparet et cum
 praecordia attigerint, strangulant, pituitam acidam vomit,
 quae dentes stupore afficit. Postquam vomuerit, meli-
 scule habere videtur. Cum vero ad inferiora impetu fe-
 runtur, interdum ad alias ventris partes discedunt, prae-
 cipue vero quandoque ad laterum inanitates feruntur et
 ad vesicam, stranguriaqueprehendit et ad sedem, ventris-
 que onus deponere videtur, mensesque solito citius aut
 tardius contingunt, aut huic non confestim apparent. In
 hoc morbo si ad superiora strangulatus inducatur, tepefa-
 cientia admovenda et naribus suffitus ex graveolentibus
 adhibendus, utero vero ex odoratis et conyza foemina cum
 castorio ex vino jejuna bibenda. Ubi autem ad pristinam
 naturam redierint, placide suffitus adhibendi. Bibat quae
 urinam ducunt, eaque faciat quoad dolores detinuerint. Ubi
 autem cessarint, totam soveto, deinde si quidem biliosa fuerit,
 medicamentum deorsum purgans, quod bilem ducat, potui
 dato; si vero pituitosa, quod pituitam et lac alininum, aut

Ed. Chart. VII. [806.] Foëf. I. 646. 647. Ed. Lind. II. (550.)
 ψῶν. ἦν δὲ σπληνώδης ἦ, μὴ πιπίσκειν τὸ γάλα μηδὲ τὸ
 ὀρρόν. καὶ ἐν τοῖσι καθαρμοῖσι σιτίοισι χρῆσθαι μαλθα-
 κοῖσι καὶ ὑποχωρητικοῖσιν. ἰχθύες δὲ ἀμείνους κρεῶν, καὶ
 πυριῇν τὰς ὑστέρας ἢ καθαίρειν προσθετοῖσι, καὶ κλύσαι
 αὐτάς, καὶ ὑποθυμισταμένη πρὸς τὸν ἄνδρα ἵτω. λύσις δὲ
 τῆς νόσου, ἐπὴν λάβῃ ἐν γαστρὶ. || ἦν αἱ μῆτραι πρὸς τὰς
 πλευράς προσπέσωσιν, βῆξ ἴσχει, καὶ ὀδύνη ἐπὶ τὸ πλευρὸν
 καὶ προσίσταται σκληρὴ ὡς σφαῖρα καὶ ἀπτομένη πονέει, ὡς
 ἀπὸ ἔλκεως, καὶ καταφθίνει, καὶ δοκεῖ οἶον περιπλευμονίῃ
 εἶναι καὶ εἰρύνεται, καὶ κυφὴ γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ
 φαίνεται. ἐνίησι δὲ καὶ ἀπόλλυνται προφανέντα. τότε δὲ γε-
 νόμενα ἀσθενέα καὶ ὀλίγα κακίονα, καὶ ἡ γονὴ οὐ γίνεται
 τούτου τοῦ χρόνου. ὅταν ᾧδε ἔχῃ, φάρμακον χορὴ πίσαι κάτω
 ἐλατήριον καὶ λούειν πολλῶ θερμῶ, καὶ τῶν χλιασμάτων ἃ
 ἂν προσδέχεται προσίσχειν καὶ προστιθέναι, ὑφ' ὧν καθαί-
 ρεται τὸ αἷμα, καὶ λίνου σπέρμα φῶσαι, κόψαι καὶ σῆσαι
 καὶ μήκων ὁ λευκός, ὠφελέουσι καὶ ἐλελίσφακος σὺν ἀλφί-
 τοισι λεπτοῖσι, καὶ τυρόν αἰγείον ἐπιξύσας τὴν ἄλμην.

serum caprinum decoctum propinato. At si lienosa fuerit,
 neque lac neque serum propinato. Et in purgationibus
 cibis mollibus et alvum deicientibus utatur. Pisces autem
 carnibus sunt meliores, uterisque fomentum admoveo, eos-
 que per subditiia purgato et colluito, et postquam suffitum
 admoverit, virum adeat. Solvitur autem morbus ubi utero
 conceperit. Si uteri in latera incumbant, tussis et ad
 latus dolor detinet durusque tanquam pila insistit, et con-
 tactus dolet velut ulceratus contabescit, videturque affectus
 esse similis pulmonum inflammationi, in gibbum contra-
 hitur, menses non comparent, quibusdam etiam ubi com-
 paruerint disperduntur. Tunc autem prodeunt imbecilli,
 pauci et pravi, neque per hoc tempus fit generatio. Cum
 sic habuerit, medicamentum deorsum purgans propinato,
 multa calida lavet, tepescientia quae libens suscipit admo-
 veto, eaque ex quibus sanguis purgetur in subditiio appo-
 nito. Lini semen torrefactum, tustum, cribratum, papaver
 album profunt et salvia cum tenui polenta, et caseus capri-

Ed. Chart. VII. [806. 807.] Foef. I. 647. Ed. Lind. II. (550. 551.)
 ταῦτα μίσγῃ. μίαν μοῖραν τυροῦ καὶ τῶν ἀνάλτων ἀλφίτων
 μοῖραν καὶ νήσσει πίνειν δίδου ἐν οἴνῳ. ὅταν δὲ ἐσπέριος
 ᾗ, (551) κυκεῶνα παχὺν μέλι ἐπιχέων δίδου πιεῖν, καὶ τῶν
 ποτημάτων ἃ δεῖται πιπίσκειν καὶ πυριγὴν πυκνὰ καὶ τῷ
 θερμῷ καταιοῦν, καὶ τῇ κηρωτῇ ἡσυχῶς καὶ μαλθακῶς
 καὶ ὁμαλῶς ἀποθίξιν ἀπὸ τοῦ πλευροῦ τὰς μήτρας, καὶ
 ἀναδεῖν τῷ πλευρῷ ταυτὴν πλατσίη, καὶ γαλακτοποιεῖν βύ-
 ριον γάλα ὡς πλεῖστον ἐπὶ ἡμέρας τεσσαυράκοντα. σιτίοισι
 δὲ χρῆσθαι ὡς μαλθακοτάτοισιν ἢ δὲ νοῦσος ἀπερχή τε
 καὶ θανατόδης, καὶ ὀλίγαι φεύγουσιν αἷδε μελεδαινόμεναι.
 ἢν δὲ ἐν τῇ ὀσφύϊ αἱ ὑστέραι ἐταῖσιν ἢ ἐν τῷ κερεῶνι καὶ
 ἢ πνεῦμα μεταρσίον καὶ πνίγος ἔχη, καὶ ἄσθμα μιν λάξη-
 ται πυκνὸν καὶ οὐκ ἐθέλει κινεῖσθαι. τρίψας θεῖον ἢ
 ἄσφαλτον ἢ κόνειον ἢ σμύρναν, μέλι ἐφθὺν παραχέας, ποιέ-
 εις δὲ βάλανον μακρὴν, παχίην, καὶ ἐπιθέναι ἐς τὴν ἔδρην.
 ἢν αἱ μήτραι εἰλίσσιν σφέας ἐς τὸ μεσηγὺ τῶν ἰζύων, ὀδύνη
 ἔχει καὶ τὴν τειαίρην γαστέρα καὶ τὰ σκέλεα εἰρύναται, καὶ
 τὰς κοιλίας ἀλγείη, καὶ ὁκόταν ἀποπατήσῃ, ὀδύναι ἴσχυουσιν

nus muria derafa. Haec permixta, ut casei pars sit una et polentae insulfae pars una, jejuna ex vino potui praebeto. Cum autem vespera advenerit, cyceona crassum affuso melle potui exhibeto, et potiones quibus opus erit propinato, crebro foveo, calida perfundito per ceratum uteros leniter, molli-ter et aequaliter a latere depellito, latus fascia lata religato, et lac bubulum magna copia per dies quadraginta potui ex-hibeto. Cibis autem quam mollissimis utatur. Morbus au-tem vehemens est et letalis, paucaeque sic curatae evadunt. At si uteri in lumbos et lateris inanitatem decubuerint, sit-que sublimis spiratio, suffocatio detineat, crebraque eam an-helatio corripiat neque moveri vult, thus tritum aut bitu-men aut cicutam aut myrrham, melle affuso excipito glan-dulam longam ac crassam effingito, et in sedem indito. Si uteri ad medios lumbos sese convolverint, immum ventrem dolor detinet, crura contrahuntur, coxendicni juncturae ad sedem dolent, cumque ventris omnis deponit, dolores acuti

Ed. Chart. VII. [807.] Foes. I. 647. Ed. Lind. II. (551. 552.)
 ὀξεῖται καὶ ὁ ἀπόπατος προέροχεται ὑπὸ βίης σμικρὸς, καὶ
 τὸ οὖρον τρύζει τε καὶ ὀλιγοψυχίᾳ λαμβάνει. ὁκρῆτιν ὥδε
 ἔχει, χρὴ προσδῆσαι τῇ κύστει αὐλίσκον, καὶ ἐγκλύζειν ἔλαιον
 θεσμὸν ἐς τὰς ὑστέρας, καὶ πυριῆν ἢ λούσαι πολλῶ καὶ
 θερμῷ ὕδατι, καὶ ἐς ἔλαιον καὶ ἐς ὕδωρ καθίζειν. ὑποθυ-
 μιῆν δὲ ὑπὸ τῇ αἰδοῦν κακώδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας, εὐάδεα.
 ἐπὴν δὲ ἡ ὀδύνη παύσεται, φάρμακον διδόναι ἄνω. τὴν δὲ
 κάτω κοιλίην οὐ χρὴ ταράσσειν. ἐπὴν δὲ αἱ ὑστέραι κατα-
 στέωσι, (552) φάρμακον πῖσαι κάτω γάλα ὄνου, ἢν μὴ
 σπληνώδης ᾖ. ἔπειτα πυριῆσαι καὶ καταιονᾶν τὰς ὑστέρας,
 τὸ ξὺν τῇ δάφνῃ προστιθεῖς προσθετὸν καθαρτήριον ὃ μὴ
 δῆξεται. καῖπειτα θυμιαμένη τοῖσι ἀρώμασι, παρὰ τὸν ἄν-
 δρα ἵτω, καὶ ἦν ἐν γαστροὶ ἰσχυρῇ, ὑγιὲς γίνεται ἄτοκοι δὲ
 πολλαὶ καὶ πηροὶ τὰ σκέλεα πολλάκις γίνονται. ὁκώσῃσι δὲ
 τὸ στόμα κλίνεται ἐτέρωσε καὶ προσπίπτει τῷ ἰσχύῳ, γίνεται
 γὰρ καὶ τοιαῦτα διακωλύοντα τὴν ὑστέρεν καθαίρεσθαι καὶ
 τὴν γοιήν δέχεσθαι καὶ μὴ παιδοποιεῖν. ταύτην πυριῆν χρὴ

detinent, prae violentia exiguum stercus prodit, urina stridet et animi abjectio invadit. Cum sic habuerit alligata ad vesicam fistula, oleum calidum in uteros infundere oportet, fomentum admoveere aut multa calida lavare, in oleum et aquam delidere et suffitum ex graveolentibus ad pudenda adhibere, naribus vero ex odoratis. Postquam autem dolor quieverit, medicamentum sursum purgans exhibendum, inferiorem vero alvum agitare non oportet. Cum autem uteri ad suum locum redierint, medicamentum deorsum purgans bibendum dato et lac alininum, si minime lienosa fuerit. Deinde fomento admoto uteros medicamento quod cum lauro paratur perfundito, et subdititium medicamentum purgans quod non mordeat in pello apponito. Deinde suffitu ex aromatis suscepto, virum adeat. Quod si concipiat convalescit. Verum pleraeque infoecundae et cruribus captae plerumque redduntur. At quibus osculum alio inclinatur, et in coxendicem incumbit, haec enim dum fiunt uterum purgari, et genituram liberosque suscipere prohibent,

Ed. Chart. VII. [807.] Foef. I. 647. 648. Ed. Lind. II. (552. 553.) τοῖσιν εὐώδεσι, καὶ μετὰ τὴν πυρὴν παρασπασαμένη τῷ δακτύλῳ ἀποστῆσαι ἀπὸ τοῦ ἰσχίου. καὶ μετὰ ἐξιθύνειν τοῖσιν δαιδίοισι τε καὶ τῷ μολίβδῳ. οὐ γὰρ βιήσεται θοῶς ὥς εἴρηται. ὅταν δὲ κατὰ φύσιν ἢ καὶ ἀνεστομωμένοι γίνονται, προσθέτοισι μαλθακοῖσι καθαίρειν καὶ τὰλλα προσηκόντως ποιεῖν. || ὁκόσησιν ὑστέραι προσπίπτουσι πρὸς τὸ ἰσχίον, ἣν μὴ ταχέως ἀφιστέωνται καὶ πάλιν ἐς χώρην καθιστέονται, προσκαίνονται πρὸς τῷ ἰσχίῳ. ἀνάγκη δὲ τὸ στόμα ἀπεστράφθαι καὶ ἀποστέρῳ ἴσχεσθαι. ὅταν δὲ ἀποστραφῇ, ξυμμύσαι. ἐκ δὲ τοῦ ἀπεστράφθαι τε καὶ ξυμμύσαι, σκληρὸν γενέσθαι, καὶ ξυμμύειν καὶ πεπηρωμένον τὸ στόμα τῶν ὑστερέων εἶναι. ἀποκλεισθέντων δὲ ἐπαναπέμπειν τὰ ἐπιμήνια ἐς τοὺς μαζοὺς καὶ βεβηότας τοῦ στήθεος ποιεῖν, καὶ ἢ γαστήρ ἢ τειαίρα ἐπῆρται, καὶ δοκέουσιν αἱ ἄπειροι ἐν γαστρὶ ἔχειν. πάσχουσι γὰρ τὰ τοιαῦτα, οἷά περ αἱ κύουσαι μέχρι μηνῶν ἐπὶ ἢ ἐκτὼς. ἢ τε κοιλίῃ ἐπιθιδοῖ κατὰ λόγον τοῦ χρόνου, (553) καὶ τὰ στήθεα ἐπαίρεται καὶ γάλα δοκεῖ ἐγγίνεσθαι. σκόταν δὲ οὗτος ὁ χρόνος ὑπερπέσῃ, οἷ τε τι-

hanc odoratis fovere oportet, et post fomentum leviter digito immisso contrectata muliere a coxendice abducere, post-eaque taedulis et plumbea fistula dirigere. Neque enim celeriter cogetur, ut dictum est. Cum autem ad naturalem statum redierit, et uteri aperti fuerint, per subdititia mollia purgato, reliquaque convenientia facito. Quibus uteri in coxam incidunt, nisi celeriter decedant, rursusque suo loco restituantur, coxae adhaerescerentes reficiantur. Os autem obversum esse et in superioribus detineri necesse est, cumque obversum fuerit, connivere, ex aversione autem et conclusionē durum effici, uterique os connivere et laesum esse. At conclusi uteri menses ad mammas remittunt, et ad pectus ascendere cogunt, venter impus attollitur et inexpertae uterum gestare sibi videntur, cum iis eadem qualia praegnantibus ad septimum aut octavum usque mensem contingant, venterque pro temporis ratione increseat, pectus attollatur, lacque gigni videatur. Hoc autem tempore

Ed. Chart. VII. [807. 808.] Foes. I. 648. Ed. Lind. II. (553.)

θοὶ συνησχνάινονται καὶ ἐλάσσους γίνονται, καὶ ἡ κοιλίη τὸ αὐτὸ πόσχει, καὶ τὸ γάλα ὀποδέδρηκεν ἄδηλον, καὶ ἡ κοιλίη ἐπ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐν ᾧ ἐδόκεε τίκτειν, ἐπειδὴν ἔλθῃ, ἀποδέδρηκέ τε καὶ ξυμπήπτει. [808] τοιοῦτον δὲ γινόμενον αἱ ὑστέραι ἰσχυρᾶς ἐς ὀλίγον χρόνον συνέρχονται, καὶ τὸ στόμα αὐτέων ἐξευρεῖν οὐχ οἷόν τε. οὕτω πάντα ξυνεῖρύνονται τε καὶ ξυναναίνονται, καὶ ἐν τοῖσι τιτθοῖσι φυμάτια γίνονται σκληρά. τὰ μὲν μέζω, τὰ δὲ ἐλάσσω. ταῦτα δὲ οὐ γίνονται ἔμπυα, ἀλλ' αἰεὶ σκληρότεραι γίνονται. εἴτα ἐξ αὐτέων φύονται καρκῖνοι κρυπτοί. μελλόντων δὲ καρκῖνων ἔσσεσθαι, πρότερον τὰ στόματα ἐκπικραίνονται, καὶ ὅτι ἂν φάγωσι πάντα δοκοῦσι πικρὰ εἶναι, καὶ ἢν τις πλείω δῶ, ἀναίνονται λαβεῖν, καὶ σχεταῖα δρῶσι. παράφοροι δὲ τῇ γνώμῃ, καὶ ὀφθαλμοὶ σκληροὶ, καὶ βλέπουσιν οὐκ ὀξέα, καὶ ἐκ τῶν τιτθῶν εἰς τὰς σφαγὰς ὀδύναι διαίσσουσι καὶ ὑπὸ τὰς ὤμοπλάτας, καὶ δίψα ἵσχει, καὶ αἱ θηλαὶ καρφαλέαι, καὶ αὐταὶ πᾶν τὸ σῶμα λελεπτισμέναι εἰσὶ, καὶ αἱ ὄντες ξηραὶ τε καὶ ἐμπεπλασμέναι εἰσὶν, οὐκ ἀειρόμεναι.

elapso mammae extenuantur et minores redduntur, idemque ventri contingit et lac conspectum effugit, cumque ad tempus pervenerit in quo se parituram existimabat, ventris moles evanescit et subfidit. Quae cum eveniunt, uteri parvo tempore vehementer contrahuntur, eorumque osculum deprehendi non potest, adeo omnia in se contrahuntur ac resiccantur, et in mammis tubercula dura exoriuntur, quaedam quidem majora, quaedam vero minora. Haec autem minime suppurant, sed semper duriora fiunt, ex his deinde occulti cancri pullulant. Advenientibus autem cancris, prius os amarescit et quae comederit omnia amara esse videntur. Ac si quis plura exhibuerit, sumere recusant et cohibenda faciunt, mente alienantur, oculi duri sunt neque acute cernunt, ex mammis dolores ad jugulum et scapulas perrumpunt, sitis detinet, papillae aridae sunt, ipsaeque toto corpore extenuatae sunt, nares siccae et obductae neque elewantur, spiratio est imminuta et nihil odorantur, in

Ed. Chart. VII. [808.] Foes. I. 648. Ed. Lind. II. (553. 554.)
 πνεῦμα μινυθῶδες, καὶ οὐκ ὀδμῶνται οὐδέν, καὶ ἐν τοιαῖς
 οὐασι πόρος μὲν οὐκ ἐγγίνεται, πῶρος δὲ ἐνίοτε. ὁκόταν
 οὖν ἐς τόσον προΐωσι τοῦ χρόνου, οὐ δύνανται ὑγιέες γίνε-
 σθαι, ἀλλ' ἀπόλλυνται ἐκ τουτέων τῶν νοσημάτων. ἦν δὲ
 πρότερον ἢ ἐς τόσον ἀφικέσθαι θεραπευθῆ καὶ λυθῆ τὰ
 ἐπιμήτεια, ὑγιής γίνεται. θεραπεύειν δὲ τὰς τοιαύτας ὥδε χρή.
 (554) πρῶτον καὶ ἀπάντων ἦν ἔτι ἰσχυρὴν ἐοῦσαν λαμβάνης,
 ἀποσκεψάμενος εἰς τὸ ἄλλο σῶμα φαρμακεύειν, ὁκοίης ἂν
 τινος δοκέει δεῖσθαι καθ' ἄρσιος. ὁκόταν δὲ καταστήσῃς τὸ
 σῶμα, οὕτως ἵεται ἐς τὴν τῶν ὑστερέων θεραπείην. ἦν δὲ
 μηδὲν δοκέη τὸ πᾶν σῶμα κινητέον εἶναι, μηδὲ αἱ προσά-
 σιες ἐντεῦθεν ὀρμησθαι, ἀλλ' αἱ ὑστέραι ἐφ' ἐωυτῶν τὸ ναύ-
 σημα ἔχωσι, τῆς θεραπείης ἐνάρχεσθαι ὥδε. πυριῆν πρῶτον
 τὴν ὑστέρας ὥδε. χύτρινον ὅσον δύο ἐκταίας χωρέοντα, κα-
 σεῖον ἐπιθεῖναι καὶ ξυναρτῆσαι, ὅπως παραπνεύσῃται μηδέν.
 ἑπείτα δὲ κόψαι τοῦ κανείου τὸν πυθμένι καὶ ποιῆσαι ὀπήν.
 ἐς δὲ τὴν ὀπήν ἐνθεῖναι κάλαμον, μήκος ὅσον πηχιαῖον.
 ἐξηρμόσθαι δὲ χρή τὸν κάλαμον τῷ κανείῳ καλῶς, ὅπως μὴ

auribus dolor quidem nullus, sed interdum callosa concre-
 tio innascitur. Cum igitur huc usque processerint, con-
 valescere nequeunt, verum ex ejusmodi morbis pereunt.
 Sin autem prius quam huc pervenerit curetur et menses
 solvantur, sanescit. Eas autem ad hunc modum curare
 oportet. Ante omnia quidem si adhuc validam curandam
 susceperis, habita reliqui totius corporis consideratione,
 quacunque tandem purgatione indigere videatur, medica-
 mentum purgans exhibeto. Sic autem constituto corpore
 ad uterorum curationem accedito. Quod si totum corpus
 minime agitandum videatur neque causae inde moveri, sed
 uteri per se morbofi sint, ad hunc modum curam auspicari
 oportet. Imprimis uteri sic fovendi. Ollam duas sextulas
 capientem sumito, operculum imposito et ne quid expiret
 accommodato, deinde operculi fundo pertuso et foramine
 facto, in foramen arundinem cubitali longitudine indito.
 Probe autem operculo adaptatam esse arundinem oportet,

Ed. Chart. VII. [808.] Fœd. I. 648. 649. Ed. Lind. II. (554.555.)
 παραπνεύσεται μηδαμῶς. ὁκόταν δὲ ταῦτα σκευάσῃς, ἐπί-
 θες τὸ κανεῖον ἐπὶ τὸν χύτρινον, περιπλάσας πηλῶ. ὅταν
 δὲ ταῦτα ποιήσῃς, βόθρον ὄρυξον, ὅσον δύο ποδῶν βάθος,
 μήκος δὲ ὅσον χωρεῖν τὸν χύτρινον, ἔπειτα χρὴ ἐγκατεῖν
 ξύλοις, ἕως τὸν βόθρον διάπυρον ποιήσῃς. ὅταν δὲ διάπυ-
 ρος γένηται, ἐξελεῖν χρὴ τὰ ξύλα, καὶ τῶν ἀνθρώκων οἱ δὴ
 ἀδρότατοι ἔσονται καὶ διάπυροι, τὴν δὲ σποδιὴν καὶ τὴν
 μαρίλην ἐν τῷ βόθρῳ καταλιπεῖν. || ὁκόταν δὲ ὁ χύτρινος
 ζέσῃ καὶ ἡ ἀτμίς ἐπανῇ, ἣν μὲν ἢ λίην θερμὴ ἢ πνοή,
 ἐπισχεῖν, εἰ δὲ μὴ, καθίζεσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ καλά-
 μου καὶ ἐνθέσθαι ἐς τὸν στόμαχον, ἔπειτα πυριῆσαι. ἣν
 δὲ ψύχῃται, ἀνθρακας διαπύρους παραβάλλειν φυλασσό-
 μενος, ἵνα μὴ ὀξείην ποιήσῃς τὴν πυρίην. ἣν δὲ παραβαλ-
 λομένων τῶν ἀνθρώκων (555) ὀξείη γένηται ἢ πυρίη μάλ-
 λον τοῦ δέοντος, ἀφαιρέειν τῶν ἀνθρώκων. τὴν δὲ πυ-
 ρίην χρὴ κατασκευάζειν ἐν εὐδίῃσιν, ὅκου ἄνεμος μὴ προς-
 πνεύσῃ, μηδὲ προσψύξῃ, ἀμφικεκαλύφθαι δὲ χρὴ ἀμφιέσμα-
 σιν, ἐς δὲ τὸν χύτρινον χρὴ βάλλειν σκόροδα τῶν αὐτῶν, καὶ

ut nihil omnino transpiret. His praeparatis operculum luto
 obductum ollae imponito. Quibus factis scrobeim duorum
 pedum altitudine, ea vero magnitudine quae ollam capiat
 effodito. Deinde ligna incendere oportet, quoad follam
 ignitam totam reddideris. Qua ignita reddita, ligna et
 prunas videlicet crassissimas et accensas subducere oportet,
 cinerem autem et suppositam cineri calido favillam scrobe
 relinquere. Ubi olla efferbuerit, vaporque sursum delatus
 fuerit, siquidem admodum calidus sit, subsistendum, sin
 minus, summa arundinis parte in uteri osculum indita, ei
 insidendum, postea fomentum admovendum. Quod si re-
 frixerit, prunas accensas admoveto, ea cautione adhibita,
 ut ne acutum fomentum reddas. Sin vero admotis prunis
 plus aequo acutum fomentum reddatur, prunas detrahito,
 fomentum autem sereno coelo apparare oportet, ubi ventus
 non spiret, neque refrigeret, et vestimentis undique conte-
 ctam esse. In ollam autem allia sicca injicienda, eaque

Ed. Chart. VII. [808. 809.] Foesl. I. 649. Ed. Lind. II. (555.)
 πλείονα μὲν καταθρύπτειν τῶν κατακεκαυμένων, καὶ ὕδωρ
 ἐπιχέαι, ὥστε αὐτὰ καταβρέξεται, καὶ ὑπερέχειν τὸ ὕδωρ
 τουτέων ὅλον τρεῖς δακτύλους, [809] καὶ ἐπιχεῖν φώκης
 ἔλαιον, καὶ οὕτως θερμαίνειν, πυρίην δὲ χρὴ πούλιν χρό-
 νον. μετὰ δὲ τὴν πυρίην, ἣν ἢ δυνατὴ, λουσάσθω τὸ μὲν
 οὖν ὅλον σῶμα πρὸς ἡδονήν, τὴν δὲ ὀσφύν καὶ τὰ κάτω
 τοῦ ὀμφαλοῦ πλεον. δειπνεῖν δὲ δοῦναι μᾶζαν, ἄρτον καὶ
 σκορόδα ἐφθὰ, τῇ δὲ ὑστεραίῃ. ἣν μὲν διαλελυμένη ἢ πρὸς
 τὴν πυρίην, διαλιπεῖν τὴν ἡμέρην ταύτην. ἣν δὲ μὴ, πυρίην
 ὀπίσω. πυριωμένη δὲ ἣν δύνηται σκέψασθαι, κεύειν ψαῦ-
 σαι τοῦ στόματος. ἣν ἢ πυρίη αὐτὴ φύσης ἐμπιπλᾷ τὰς ὑστε-
 ρας, ἐμπιπλάμεναι δὲ φύσης τὸ στόμα ἐκ τοῦ λίην ἀπε-
 στράφθαι καὶ προσπεπτωκέναι πρὸς τῷ ἰσχύϊ, ὥς ὀρθὸν
 μᾶλλον καθεστᾷσι καὶ ἀναστομοῦνται. ὥς οὖν τοιαύτης ἐου-
 σης τῆς πυρίης καὶ ταῦτα ποιεῖν δυναμένης, οὕτω πυρίην
 δεῖ. ὅταν δὲ πυριήσης, ἐμβάλλειν χρὴ τῶν σκορόδων καὶ τῆς
 φώκης τοῦ ἐλαίου ἐπιχεῖν. δρῆν δὲ ταῦτα ἄχρις ἂν δοκῶσιν
 αἱ ὑστέραι πεφυσῆσθαι καὶ τὸ στόμα ἂν εἰκνύσθαι ἰσχύ-

minutatim magis fracta quam quae contusa sunt et aqua
 quae tribus digitis excedat, ut macerentur affundenda, vi-
 tulique marini adeps infundendus. Sicque calefacere et
 fomentum longo tempore admoveere oportet. Post fomen-
 tum autem, si valida fuerit, totum quidem corpus voluptatis
 gratia lavet, plurimum autem lumbos et partes umbilico
 inferiores. In coena autem maza, panis et allia cocta ex-
 hibenda. Postero vero die si quidem a fomento exoluta
 fuerit, is dies intermittendus, alioqui rursus fomentum ad-
 hibendum. Adhibito fotu osculum contingere jubeto, ut
 considerare possit num fomentum ipsum uteros flatu com-
 plexerit. Impleti enim flatu uteri, osculum valde obversum
 et in coxam incumbens, velut directum magis restituunt et
 aperiuntur. Cum igitur ejusmodi fomentum id efficere
 possit, in hunc modum adhibendum. Ubi autem fomentum
 admovebis, allia immittenda et vituli marini adeps affun-
 dendus, idque faciendum quoad uteri inflati, osculumque

Ed. Chart. VII. [809.] Foesl. I. 649. Ed. Lind. II. (555. 556.)
 ῥῶς. πρὸς γὰρ τὴν πυρίην ταύτην τοιάδε ἔσται. διαιτῇν δὲ
 μετὰ τὰς πυρίας, ὥς ὅτε τὸ πρότερον πυριῆτο. ὁκόταν δὲ
 ἀνακινήθωσιν αἱ ὑστέραι καὶ εὐλντοι γένωνται (556)ται, πυριῆν
 μαράθρου ῥίζησιν, ἑτερόν τε χύτρινον κατασκευάσαι τὸν αὐ-
 τὸν τρόπον, τὰς δὲ ῥίζας τῶν μαράθρων ἀμφιπλύναντα
 φλάσθαι καὶ ἐς τὸν χύτρινον ἐμβαλεῖν, καὶ ἐπιχέας ὕδωρ τὸν
 αὐτὸν τρόπον πυριῆν, μετὰ δὲ ταῦτα λούειν, καὶ ἐς ἐσπέρην
 δειπνεῖν μᾶζαν. ἦν δὲ ἄρτον βούλῃται καὶ βολβίδια καὶ ση-
 πίδια τῶν σμικρῶν, ἐν οἷνῳ ἐψεῖν καὶ ἐν ἐλαίῳ καὶ παρέ-
 χειν ἐσθίειν. ἐν δὲ τῇ πυρίῃ πειρῆσθαι τοῦ στόματος ψάυειν,
 ἢ πυρίῃ ἄγειν τὰς ὑστέρας ἄγχιστα. ταύτας χοῇ πυριῆν ἐφ'
 ἡμέρας πέντε ἢ ἑξ σκεπτόμενον ἐς τὴν ἀνθρώπων. κῆν μὲν
 διαλύηται καὶ ἀσθενὴς γίνεται, διαλαμβάνειν ἐς ὅσον δεῖ
 χρόνον· ἦν δὲ μὴ διαλύηται, πυριῆν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην. μετὰ
 δὲ τὰς πυρίας πειρῆσθαι προστιθέναι τῶν προσθέτων, τῆς
 πιάλου δαιδὸς πιστάτης, χρίσμα δὲ λίπα ἔστω, ποιέειν δὲ
 μῆκος μὲν δακτύλων ἑξ, πλῆθος δὲ πέντε ἢ ἑξ, εἶδος δὲ
 ἔξουρα. εἶναι δὲ θάτερον θατέρου σμικρῷ βραχύτερον. τὸ δὲ

furfum valide tractum esse videatur. Ex hoc enim facta
 haec contingent. Post fomenta eadem quae prius quam
 foveretur adhibenda. Cum autem emoti et facile solubiles
 uteri fuerint, fomentum ex foeniculi radicibus adhibendum.
 Alia olla ad eundem modum apparanda, radices foeniculi
 probe lotae, contusae in ollam immittendae et aqua affusa
 fomentum eodem modo admovendum. Post haec lavandum
 et sub vesperam in coena maza sumenda. Quod si panem
 volet, bulbulos et sepiolas parvas, haec vino et oleo inco-
 quenda et esui praebenda. Inter fovendum osculum con-
 tingere tentandum, aut per fomentum uteri proxime addu-
 cendi. His ad dies quinque vel sex fomentum admovendum,
 hominis habita ratione. Et si quidem exolvatur aut debilis
 reddatur, quantum opus est temporis interponere, alioqui
 si non exolvatur, per totum diem fomentum adhibere. Post
 fomenta vero talos subdititios ex taeda pinguiissima suppo-
 nere tentandum. Sint autem oleo illiti et sex digitorum
 longitudine facti, quinque vel sex numero, forma in acu-

Ed. Chart. VII. [809, 810.] Foel. I. 649. 650. Ed. Lind. II. (556. 557.)
 παχύτερον εἶναι ὁκόσον δάκτυλος ὁ λιχανός, καὶ τὸ εἶδος
 ὁμοιον τῷ δακτύλῳ ἐξ ἄκρου λεπτότατον. ἀγόμενον δὲ πα-
 χύτερον. ποιεῖν δὲ ὡς λειότατόν τε καὶ στερογγυλώτατον.
 φυλασσόμενον δὲ ὅπως σχινδαλμός μηδεὶς ἔσται, προστιθέναι
 δὲ πρῶτον τὸ λεπτότατον. ὅταν δὲ προσθῇται, ἀναπανέσθω
 ὅπως μὴ ἐκπέσῃ φυλάσσουσα. προστιθέτω δὲ πρῶτον τὸ
 ἄκρον. εἴτα καὶ αἰεὶ μᾶλλον ὁμοῦ τε ἐπιστρέφειν καὶ ἀπω-
 θέειν κυκλόσε τὸ δαίδιον, καὶ ὁκόταν σμικρὸν προσδέξῃται
 ἐπισχεῖν ἐν τῷ σμικρῷ τουτέῳ, φυλάσσουσα ὡς μὴ ἐκπέσῃ-
 ται. εἴτα (557) αὐθις ἀπωθέειν ἐς τὸν αὐτὸν τρόπον ἄχρις
 οὗ τεσσάρων || δακτύλων τὸ εἶσω τοῦ στόματος τῶν ὑστε-
 ρέων γένηται, ὅταν δὲ τοῦτο προσδέξῃται, τὸ μετὰ τοῦτο
 προστιθέναι ὁμοῦ [810] τὸ προσκείμενον ἀραιρεύουσα, ὅπως
 πρὶν ξυμπιεσθῇ τὸ στόμα, προκίσεται ἔτι ὀρθοῦ ἔοντος καὶ
 ἀνεωγμένου. οὕτως δὲ τοῦτο ἔσται, ἣν τὸ μὲν ἐξαιρέῃται,
 τὸ δὲ προστίθεται. χρὴ δὲ καὶ μόλυβδον ἔκλειον ἐξελάσαντα
 ποιῆσαι τὸ εἶδος τῷ δαιδίῳ τῷ παχυτάτῳ, κοῖλον δὲ ὅπως
 ξυνέξῃ. τοῦ δὲ μόλυβδου εἶναι τὸ εὖρος ἐληλασμένον οἷον

tum tendente. Ex his alius alio sit paulo brevior, crassitudo vero quantum digiti indicis, forma autem digito similis in summo tenuissima, sensim ad crassitudinem ducta. Laevissimi autem et rotundissimi conficiendi, animadversione facta ut ne ullum fissum adsit. Supponendus autem primus tenuissimus, quo subdito quiescat observatione facta ne excidat. Ac primus summam partem supponito, deinde semper magis simulque taedulam obtorquendo etiam intro truditur. Cumque parvam partem admiserit, in ea parva parte subsistendum, cautione adhibita ne excidat, deinde rursus eodem modo protrudendum, quoad uterorum osculum ad quatuor digitos intro subierit. Quem cum admiserit, alter post hunc simul ac prius appositum abstulerit, velut osculo adhuc recto et aperto, antequam subsidat apponatur. Quod continget, si hic quidem detrahatur, alter vero supponatur. Plumbum autem oportet in similem formam crassissimi pessi taedacei ducere, quod cavum sit, ut quid contineat et plumbi capacitatem eo modo fabricatam esse, quali ad

Ed. Chart. VII. [810.] Foef. I. 650. Ed. Lind. II. (557. 558.)
 ἐπὶ τὰ ἔλκεια ἐξελαύνεται, ὅπως τὸ στόμα τοῦ μοιτοῦ λεῖτον
 ἔσται καὶ μὴ τρώσῃ. ποιεῖ δὲ ταῦτα ὡς καὶ τὰ τῶν δαι-
 δίων. ὁκόταν δὲ ποιηθῇ ὁ μοιτὸς ὁ μολύβδινος, στέατος αὐ-
 τὸν ἐμπλῆσαι ὅιος τετραμμένου, ὁκόταν δὲ παρεσκευασμένος
 ᾖ, τὸ μὲν δαίδιον ὑφελεῖν, τὸ δὲ μολύβδιον ἐνθεῖναι. ἦν δὲ
 τὸ μολύβδιον κλύμα περιέχῃ προστεθὲν, τὸ μὲν μολύβδιον
 ἀφαιρέειν, τὴν δὲ δαίδα ὀπίσω προστιθέναι, καὶ τὸ μολύβ-
 διον ἀποβάσαι ἐς ὕδωρ ψυχρόν. ἔπειτα ὀπίσω προστιθέναι,
 τὴν δὲ δαίδα ἀφελεῖν. προσκίεσθαι δὲ χρὴ αἰεί τι. τὴν ἡμέ-
 ρην ἀμείνω τὴν δαίδα ἔχειν, νύκτωρ δὲ τὸ μολύβδιον. ἦν δ'
 ἀναστῆναι θέλῃ, φυλασσομένη τοῦτο δρᾶτω, ὅπως ὁ μοιτὸς
 ἀτρεμέῃ. ἦν δὲ μὴ, αὐτίκα κατόπιν προστιθέναι. ἦν δὲ τῶν
 δαιδίων ὧν πρόσκειται μηδὲν προσδέχεται, λεπτότερον ποιεῖ-
 ναι, μέχρις οὗ προσδέχεται, ἐκ τουτέων εἰς ἐκείνα καθε-
 στάναι καὶ εὐπιθῆσαι. ἦν δὲ τὸ στόμα μηδὲ δύνῃται ἀνοί-
 γεσθαι μηδὲ ὑστέραι (558) ἀγχοῦ προσίωσιν, αὐτὴς ἐπανα-
 χωρεῖν ἐπὶ τὴν ἀρχαίην ἰητροίην. ἀπὸ δὲ τῆς πρώτης ἐπὶ τὴν
 δευτέραν, μέχρις ὅτου μαλθαχθῶσι καὶ πελαστοτάτω προσ-

ulcera fabricatur, ut penicilli os laeve sit ac minime vul-
 neret. Haec autem velut taedaceos pessos formato. Hoc
 modo efformatum penicillum plumbeum adipe ovillo trito
 impleto, atque ubi praeparatus fuerit, taedaceam quidam
 glandulam subducito, plumbeam autem imposito. Quod si
 subditus plumbeus pessus ardorem exhibeat, is eximendus,
 taedaceus verò rursus apponendus et plumbeus in aquam
 frigidam intinctus, deinde rursus apponendus et taedaceus
 detrahendus. Semper autem aliquid adhaerere oportet et
 interdiu quidem taedam continere praestat, noctu verò
 plumbum. At si surgere velit, id faciat ea observatione
 adhibita, ut penicillus quiescat, alioqui statim post suppo-
 nendus. Si verò ex pessulis taedaceis qui apponuntur nul-
 lum admittat, tenuiorem quoad admittat efficito et ex his
 ad illa reducito et ut obediant efficito. Quod si neque
 osculum aperiri possit, neque uteri prope accedant, rursus
 ad pristinam curationem revertendum, a primâ ad secun-
 dam, quoad emolliantur et proxime atcedant. Atque ubi

Ed. Chart. VII. [810.] Foes. I. 650. Ed. Lind. II. (558.)
 ἰωσι, κα̐πειδὰν ἀναστομωθῶσι προστιθέναι προσθετὰ ποιή-
 σαντα, εἶναι δὲ τὸ μέγεθος ὅσον ἐλαίῃ, τούτων δὲ τὸ ἔτε-
 ρον προσκεῖσθαι, μέχρις οὗτοῦ ἐκτακῇ, κα̐πειτα θάτερον προσ-
 τιθέναι. ὁκόταν δὲ προστίθεσθαι μέλλῃς, ἄψαι τὸ προσθε-
 τὸν τὸ ἐκ τῆς ῥητίνης. ἀφίστησι γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος τῶν
 ὑστερέων, ἐς ἐλαιον ῥόδιον, ἢ ἴρινον. πρὶν δὲ τὸ μολύβδι-
 νον προσκεῖσθαι χρῆ, ὅπως ἐν ὀρθῷ τῷ στόματι ἐνειρίσῃται
 εἰς τὸ εἶσω τοῦ σώματος. ἔπειτα μαλθακτῆρια προστιθέναι,
 λούεσθαι δὲ θερμῷ καὶ πρὸ τῶν προσθετῶν καὶ ὑστερον,
 καὶ δεῖπνον διδόναι τῶν θαλασσίων τι τῶν εἰρημένων. δι-
 δόναι δὲ, ὅταν ἡμέραι γένωνται δύο ἢ τρεῖς ἀπὸ προσθέσιος
 σκεψάμενος, ἦν μὲν τὸ στόμα καλῶς ἔχῃ τῶν ὑστερέων καὶ
 καθαρὸν ᾗ, παύεσθαι τουτέου τοῦ προσθετοῦ, μετὰ δὲ τοῦτο
 μαλθακτῆρια. ὅταν δὲ ἀποφλεγμῆνῃ τὸ στόμα τῶν ὑστε-
 ρέων, αὐθις προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ φάρμακα
 καὶ τὰλλα ποιεῖν κατὰ τὸν ὑψηγμένον τρόπον. ὅταν δὲ
 καλῶς ἔχῃ τὸ σῶμα, ἀναφυσῇ ὡς εἴρηται, καὶ τὸ στόμα δὲ
 ἀναφυσῇ δεῖ καὶ τὰς ὑτέρας ὥδε προσθετὸν ποιήσαντα

aperti fuerint, subdititia medicamenta confecta apponito.
 Sint autem olivae magnitudine, atque horum alterum ap-
 ponendum, quoad colliquefiat, deinde alterum supponen-
 dum. Cum vero subdere voles, subdititium ex resina pa-
 ratum, oleo rosaceo aut irino intingito. Discedit enim ab
 ore uterorum. At prius plumbeum pessum apponi oportet,
 ut recto ore in interiorem ejus partem attrahatur. Deinde
 emollientia in subditio admovenda. Ante subdititia autem
 posteaque calida lavet. In coena autem aliquid ex comme-
 moratis piscibus marinis exhibendum. Exhibendum autem
 duobus aut tribus post apposita subdititia diebus, confide-
 ratione adhibita an uterorum osculum bene habeat purum-
 que sit. Tumque ab hujusmodi subditio quiescendum,
 post hoc vero emollientia admovenda. Ubi autem os ute-
 rorum inflammatione laborarit, rursus eodem modo medi-
 camenta in subditio apponenda, reliquaque eodem quo
 dictum est modo facienda. Cum corpus bene habuerit,
 velut dictum est, status immittendus. Quin etiam os et uteros

Ed. Chart. VII. [810. 811.] Fœsl. I. 650. 651. Ed. Lind. II. (558. 559.)
 ζὺν τῷ σύκῳ προσθεῖναι. ποιεῖν δὲ δύο καὶ ταῦτα, πρὸ
 δὲ τοῦ προσθεῖναι πυριῆσαι, καὶ τῇ πυρίῃ τῇ ἐκ τοῦ μα-
 ράθρου τῇ πρόσθεν εἰρημένῃ. [811] μετὰ δὲ τὴν πυρίην τῇ
 ὑστεραίῃ προστιθέναι τὸ φάρμακον. ὅταν δὲ μέλλῃ προστι-
 θέναι πρὸ πάντων τῶν προσθετῶν λούσαντα, (559) οὕτω
 προστιθέναι. τῇ δ' ὑστεραίῃ ἡμέρῃ μαλθακτῆρια ἀρήγει
 ἄχρις ἂν φλεγμῆνωσι. μετὰ δὲ τὴν φλεγμασίην ποιεῖν τὰ ἄλλα
 κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον. ποιεῖν δὲ καὶ περὶ τοῦ προσ-
 θέτου τούτου τοιαῦτα, οἷά περ καὶ περὶ τοῦ προτέρου.
 κῆν μὲν μένῃ ἀπαξ προστεθὲν, ἀρκέοντος δοκῇ εἶναι. φυ-
 σῆσαι τὰς ὑστέρας καὶ πεπαῦσθαι. ἦν δὲ τις χρήξῃ, αὐτῆς
 προστιθέναι τὸν αὐτὸν τρόπον ὥνπερ καὶ πρότερον. μετὰ
 δὲ ταῦτα ὅταν καλῶς δοκῇ σοι καὶ καιρὸς εἶναι τὴν πυρίην
 κατασκευάζειν τὴν ἐκ τῶν θυμιαμάτων. σκευάζεται δὲ τόνδε
 τὸν τρόπον· || κύπερον κόψαντα καταστῆσαι ὅσον σκαφίδα, καὶ
 κάλαμον μυριψικὸν ἕτερον τοσοῦτον, καὶ σχοίνου τῆς μυριψι-
 κῆς ἴσον καρδάμου τε ἴσον, καὶ κυμίνου Αἰθιοπικοῦ καὶ ἀν-
 νήσου καὶ πηγάνου ξηροῦ καὶ ὑπερικοῦ καὶ μαράθου ὑπερ-

ad hunc modum inflare oportet. Subdititium medicamen-
 tum ex ficu confectum apponito. Duo autem eadem facito
 et antequam subdas, fomentum ex foeniculo prius comme-
 moratum admoveto. Post fomentum postero die medica-
 mentum supponito. Cum supponere voles, postquam ante
 omnia subdititia laverit, sic supponito. Postero autem die
 emollientia conferunt, quamdiu inflammati fuerint. Post
 inflammationem autem reliqua praedicta ratione facito, ea-
 demque ex hoc subdititio, quae de priore facito. Quod
 semel subditum maneat, abunde uteros inflasse videatur et
 quiescendum. Sed si quaedam opus habuerit, rursus eodem
 quo prius modo supponendum. Post haec autem cum recte
 tibi habere et tempestivum esse videbitur, fomentum ex
 aromatis propinato. Apparatur autem hoc modo. Cy-
 perum tusum quantum conchae testa capit, calami odorati
 tantundem, junci odorati parem portionem, cardamomi
 tantundem et cumini Aethiopici, anisi, rutae siccae, hype-

Ed. Chart. VII. [811.] Foesl. I. 651. Ed. Lind. II. (559. 560.)
 μα. ὅταν δὲ ταῦτα παρασκευάσῃς, ἐγχέας εἰς τὸν χύτρινον
 οἶνον αὐστηροῦ κοτύλας ἕξ ὡς εὐωδεστάτου λευκοῦ, ἐπι-
 πάσαι τῶν κεκομμένων ὅσον τεταρτημόριον καὶ ἀναταράξαι.
 εἴτα ἐπιχέαι ὅσον τριώβολον ὀλκὴν μύρον Αἰγύπτιον ὡς
 βέλτιστον, ἢ ἀμαράκινον, ἢ ἱρίνον ἄκρον. ὅταν δὲ ἐπιχέῃς,
 ἀναταράξαι πυρίην μαλθακὴν τῇ πυρίῃ πλείστον χρόνον.
 λούειν δὲ πρὸ τῆς πυρίης καὶ πυρίην ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς.
 ὅταν δὲ παύσῃται πυριωμένη, ἐπιθέμαί τι χρὴ ἐπικεῖσθαι
 ἐπὶ τῇ πυρίῃ, ὅπως μὴ ἀποπνέῃ. μετὰ δὲ τοῖσι δαιδίοισι καὶ
 τοῖσι μολύβδοισι χρέο. ὅταν δὲ πυριήσῃς ἡμέρας δύο ἢ
 τρεῖς, ἐτέρας διαλιπεῖν δύο ἢ τρεῖς. τὰς δὲ μεταξὺ ἡμέρας
 λούειν δις τῆς ἡμέρης. ἐσθίνειν δὲ πράσα ἐφθὰ καὶ ὠμά
 καὶ ῥαφα(560)νίδας καὶ κάρδαμα καὶ σκόροδα ὅπτα καὶ
 ἐφθὰ καὶ τὸ πόμα ἀκρητέστερον, καὶ τοῖσι θαλασσίοισι τοῖσι
 προειρημένοισι χρέεσθαι. ὅταν δὲ ἡμέραι διαλιπόμεναι πα-
 ρέλθωσι, πυρίην χρὴ ἐπιπάσαντα ὀλίγιστα ἐκάστου τῶν κε-
 κομμένων εἰς τὴν ὑπάρχουσαν πυρίην καὶ οἶνον ἐπιχέαι. ἣν
 δοκῇ δεῖσθαι καὶ ἔλαιον καὶ τούτῳ πυριῆσθαι. ὅκότεν δέ

rici et feminis foeniculi. His apparatis vini austri albi
 odoratissimi heminas sex in ollam effundito, contusorum
 quadrantem aspergito ac permisceto. Deinde unguentum
 Aegyptium quam optimum ad trium obolorum pondus af-
 fundito, aut amaracinum, aut irinum exquisitum. Quo
 affuso, agitato et molle fomentum plurimo tempore adhibeto.
 Ante fomentum autem lavet et duobus aut tribus diebus
 foveto. Cum foveri desierit, operculum aliquod fomento
 imponere oportet, ut ne transpiret, postea vero taedaceis
 et plumbeis pessulis utitor. Cum autem duobus aut tribus
 diebus fomentum admoveris, duobus aut tribus aliis inter-
 mittito. Intermediis vero diebus bis die lavato. Porrum
 coctum edat et crudum, raphanos, nasturtium, allia assa
 et cocta, potus sit meracior et prius commemoratis piscibus
 marinis utatur. Ubi intermissi dies praeterierint, fomentum
 adhibere oportet, modica de singulis contusis quantitate ad
 prius fomentum insperfa et vino, si opus esse videatur, ac

Ed. Chart. VII. [811.]

Foesl. I. 651.

Ed. Lind. II. (560.)

σοι δοκέη καλῶς ἔχειν τῶν πυριῶν καὶ τὸ στόμα μαλθακὸν εἶναι καὶ ἀνεστομωμένον ὡς χρῆ, καὶ αὗται αἱ ὑστέραι ἐγ-
γὺς, μετὰ τὴν πυρίην τὴν ὑστέρεην ἡμέρην, προστιθέναι τὸ
φάρμακον τὸ ξὺν τῇ σμύρῃ. προσθετὰ δὲ εἶναι δύο, μετὰ
δὲ τὴν κάθαρσιν τῇ ὑστεραίῃ ἡμέρῃ τὰ μαλθακτῆρια προστι-
θέναι, καὶ μέχρις ὅτου ἀπαφλεγμῆνωσιν αἱ ὑστέραι, μετὰ
δὲ τοῦτο τοῖσι δαιδίοισι καὶ μολυβδίοισι χρῆσθαι, μετὰ δὲ
ταῦτα διαλιπεῖν ἡμέρας ὡς ἂν δοκέης εἶναι τὰς φλεγμασίας
ἀποσκηπτόμενον τῶν ὑστερέων, καὶ τὴν δύναμιν τεκμαιρό-
μενον τοῦ σώματος, αὐθις ἀναπυρίην ὡς γέγραπται. ἦν μὲν
δοκέη ἔτι ὑπάρχουσα πυρίη ἱκανὴ εἶναι, ἐς ταύτην ἐμβα-
λὼν τῶν θυμιαμάτων ὥσπερ τὸ πρότερον, καὶ οἶνον ἐπι-
χέων καὶ ἔλαιον. ἦν δοκέη δὲ αὐτὴ ἄχρηστος εἶναι ἢ πυρίη,
ἐτέρεν ἐξ ἀρχῆς κατασκευάζειν. δεῦ δὲ νεοχμὸν ποιεῖν τὸ
φάρμακον ἐφ' ἐκάστη προσθέσει, μέχρις ὅτου ὑφαίμα καθάι-
ρηται. ἦν δὲ τοιαῦτα καθαρῶ, πεπαύσθω, διαιτῆν δὲ τῷδε
τῷ τρόπῳ, ἀπερωτῶν δὲ ἐν ὁκοίῃσιν ἡμέρησιν αὐτῇ ἐγένετο

oleo affuso, hoc fotu uti. At postquam a fomentis bene habere videatur et osculum molle, ac ut convenit apertum esse, uterique probe accedere, post fomentum postero die medicamentum ex myrrha confectum supponendum. Duo autem subdititia esse oportet, post purgationem vero postero die emollientia subter apponere, quoad uteri inflammatione liberati fuerint, post hoc autem taedaceis et plumbeis pessulis utendum. Postea autem dierum intermissione ut videbitur facta, inflammationis uterorum ratione et virium corporis conjectura adhibita, rursus velut scriptum est fomentum adhibendum, si quidem prius fomentum adhuc satis esse videatur, in id immissa, ut prius ad suffitum accommodata materia vinoque et oleo affuso. Sin vero illud inutile esse videatur, aliud denuo apparandum. Oportet autem in unaquaque subdititii medicamenti appositione recentissimum medicamentum adhibere, quoad subernenta purgentur, quae cum purgata fuerint quiescendum. Victus ratio hoc modo instituenda. Interroganda est quibus diebus

Ed. Chart. VII. [811, 812.] Foesl. I. 651, 652. Ed. Lind. II. (560, 561.)
 τὰ καταμήνια ἀπὸ τουτέων ἀρξάμενος διαιτῆν τῇδε τῇ διαίτῃ,
 πρῶτον μὲν λουέσθω πολλῷ θερμῷ, πλὴν τῆς κεφαλῆς.
 ὅταν δὲ παύσῃ[812]ται, δοῦναι τυρόν δορι(561)μὺν καὶ πή-
 γανον οἶνω διέντα μέλανι, ἴσον ἴσῳ κεκρημένον. ἔπειτα αὖ-
 τὸν ἄλφιτα ἐπιτάσαντα δοῦναι πιεῖν ἐκ τοῦ λουτροῦ ἐν-
 θέως. εἴτα ἄριστον δοῦναι ἐν καιρῷ, ἐσθίειν δὲ μάξην ἢ ἄρ-
 τον καὶ πράσα ἐφθὰ ἢ ὠμὰ, καὶ τῶν ὁμοιοτρόπων δορι-
 μέων πάντων τῶν προγεγραμμένων καὶ ἔτνος ἄλλοτε, τὸν
 δὲ ἀφρόν μὴ ἀφαιρέειν, καὶ σίλφιον πούλῳ ῥινῶντα, καὶ
 σκόροδα ἐγκαθειψῶντα πολλὰ, ὅσοισι, δὲ χρῆσθαι τῶν ἰχθύων
 τοῖσι σιλάχεσι πᾶσιν ἐφθοῖσι ὀξυγλύκεσι βολβιδίοις, πολυ-
 ποδίοις ἐν οἶνω καὶ ἐλαίῳ, φύλλον ἀποτετριμμένον πίνειν,
 καὶ ἐσθίειν ὡς πλεῖστα καὶ ἐπ' ἄριστόν καὶ ἐπὶ δείπνῳ,
 λουέσθαι δὲ μετὰ τὸ δείπνον, ὅταν μέλλῃ ἀναπαύεσθαι.
 ταύτῃ τῇ διαίτῃ μέχρι ἡμερῶν πέντε ἢ ἕξ χρέεσθω. μετὰ δὲ
 ταύτας τὰς ἡμέρας πρῶτ' μὲν διδόναι νήστει ἀκτῆς καρπὸν
 ὅσον πυρίνας ἕξ ἐν οἶνῳ ἀκρήτῳ, καὶ σηπίνης ὡς ὅσον δέκα
 ἢ δυοκαίδεκα. || ταῦτα τρία πάντα ὁμοῦ λεῖτα πρῶτ' διδόναι

ei menses profluant, a quibus initio ducto, haec victus ratio
 praescribenda. Primum quidem copiosa calida lavet, capite
 excepto. Cum cessaverit, caseum acrem et rutam vino
 nigro aequali aquae portione temperato dissolvito, deinde
 polenta aspersa, confestim a balneo potui exhibeto, postea
 prandium suo tempore praebeto. Mazam aut panem edat
 et porro cocta aut cruda et prius descripta omnia id genus
 acria, interdumque leguminis fressi decoctum spuma non
 detracta, cum multa laseris scobe et aliis multis incoctis.
 Pro opsonio utendum piscibus cartilaginei generis omnibus
 coctis, cum aceto mulso apparatus, bolbidiis et parvis po-
 lypis, ex vino et oleo coctis. Laseris semen contritum
 bibendum et quamplurimum in prandio et coena edendum.
 Post coenam cum quiescere volet lavandum. Hac victus
 ratione utatur ad dies quinque vel sex, post quos mane
 quidem jejunae, sambuci fructum ad baccas sex ex vino
 meraco exhibeto et sepiae ova decem aut duodecim. Haec
 simul laeviter trita mane jejunae potui praebeto. Post

Ed. Chart. VII. [812.] Foesl. I. 652. Ed. Lind. II. (561. 562.)
 γήσται πίνειν. μετὰ δὲ τοῦτο τὸ φάρμακον διδόναι τὴν πό-
 σιν, ἐπισχοῦσαν δὲ λούεσθαι. πιεῖν δὲ τὸ πῆγανον, καὶ τὸν
 τυρὸν οὕτως ἀριστᾶν τὸν προγεγραμμένον τρόπον. δειπνεῖν
 δὲ ὀψιαιτέρον, λούεσθαι δὲ αἰεὶ τῆς ἡμέρης δις αὐτήν. ἡ δὲ
 διαίτα ἴτω| μέχρις ἡμερῶν τρισκαίδεκα ἢ τεσσαρεσκαίδεκα.
 ὅταν δὲ αὗται αἱ ἡμέραι παρέλθωσι, κατὰποτα ποιεῖν ἐκ
 τοῦ ὁποῦ τοῦ σιλφίου, ὅσον κύαμον, καὶ διδόναι τοῦτο
 πρῶτον. μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλα τὰ προγεγραμμένα ποιεῖν.
 ὅταν δὲ ἡμέραι γένωνται πέντε καὶ εἴκοσιν ἐν ταύτῃ τῇ
 διαίτῃ, τὰ μὲν ἄλλα ποιεῖν κατὰ ταῦτα, πρὸ δὲ τοῦ ἀρί-
 στου, ὅταν μέλλῃ ἀριστᾶν προ(562)τρῖψαι σκοροδόον ἄγλι-
 θας οἶον τέσσαρας, καὶ τυρὸν δριμύν ὅσον ἀστράγαλον, καὶ
 ἄλφита παραμιῖσαι ὀλίγα καὶ ποιεῖν μαγίδα, καὶ ταύτην
 πρῶτον καταφαγεῖν, πρὸ δὲ τοῦ δεῖπνου ἄκρητον ἐπιβό-
 φειν καὶ οὕτω σιτεῖσθαι. τὰ δ' ἄλλα τὴν αὐτὴν διαίτην
 διαιτῇ. ὅταν δὲ ἐννέα ἡμέραι γένωνται καὶ διαλίποι ἐς τὸν
 χρόνον, διδόναι τοῦτο πρῶτον, καὶ μετὰ τῶν ὠῶν καὶ τῆς
 ἀκτῆς κύμινον Αἰθιοπικὸν, καὶ τοῦ κάστορος ὅσον ὀβολόν.

hoc medicamentum, potionem exhibeto et intermissione ali-
 qua facta lavet. Rutam bibat et caseum, sic eo quo prae-
 scriptum est modo prandeat, tardius vero coenet, semper-
 que bis die ipso lavetur. Haec autem victus ratio ad dies
 tredecim vel quatuordecim observetur. Quibus elapsis,
 medicamenta devoranda ex laferis succo fabae magnitudinis
 conficito, eaque primum exhibeto, posteaque reliqua quae
 praescripta sunt facito. Post hanc autem dierum quinque
 et viginti victus rationem, caetera quidem eodem modo
 facito. At ante prandium cum prandere volet, quatuor
 fere allii nucleos et caseum acrem astragali magnitudine ante
 terito et modica polenta ammixta massam conficito, eamque
 primum comedendam exhibeto, ante coenam vero meracum
 sorbeat, sicque cibum capiat. In reliquis eandem victus
 rationem servet. Novem autem diebus ante mensium tem-
 pus, hoc primum exhibeto et cum ovis et sambuco, cumi-
 num Aethiopicum et castorii obolum addito. Cum vero

Ed. Chart. VII. [812.]

Fœs. I. 652.

Ed. Lind. II. (562.)

ἔταν δὲ ἡμέραι λοιπαὶ δύο ἔωσι, τουτέων μὲν ἀπαλλαγῆναι πάντων τῶν πομάτων καὶ τῶν καταποτίων, τὸ δὲ ξὺν τῷ δαιδίῳ φάρμακον διδόναι λουσαμένη νήσται. μετὰ δὲ τὴν πόσιν τοῦ φαρμάκου διδόναι λινοζῶστιν καὶ κράμβην ὁμοῦ ἐψῶντα ἐν ὕδατι, ἡδύναντα ἐν ὀξυγλύκει καὶ ἁλοῖ καὶ σιλφίῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ. ταῦτα δίδου τρώγειν, καὶ τῶν χυλῶν ῥοφείν, καὶ τὸ πόμα ἀκρητέστερον πίνειν. ὅψοισι δὲ χοῆσθαι πολυποδίῳ ἐφθῶ, ἢ σηπιδίοισι. ταῦτα μὲν ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ, ἐπὶ δὲ τῷ δείπνῳ κρέας αἰγὸς, ἢ ὄϊος, ἢ ἀρνοῦ διαφθα, καὶ πράσα, καὶ τῶν ἄλλων δριμέων ὅ τι ἂν βούληται. λουσάσθω δὲ ἀπὸ τοῦ δείπνου. αὕτη ἡ διαίτα τὰς δύο ἡμέρας τὰς ὑστέρας, ἣν δὲ πρὸς τὴν διαίταν ταύτην μὴ κατὰσπασθῇ τὰ ἐπιμήνια, τὸν ἐπιόντα μῆνα τὴν αὐτὴν διαίταν ἐξ ἀρχῆς διαιτῆν, ἅχοι τῶν ὑστάτων δύο ἡμερέων. ταύτας δὲ τὰς δύο τῇ πρότερον ἡμέρῃ τῆς ὑστάτης προσθετὰ ποιήσας, προσθεῖναι κατὰ τὸν ἐμπροσθεν λόγον, φαρμάκου τοῦ ἐν τῷ ὕδατι ποιευμένου προστιθέσθω δὲ προλούσας. σκέψασθαι δὲ χρὴ καὶ τῶν ὑστεριῶν ὁκῶς

duo reliqui dies fuerint, ab his quidem omnibus portionibus et deglutiendis medicamentis liberanda, medicamentum vero ex taeda praeparatum lotae jejunae exhibendum. Post autem medicamento potionem, mercurialem et braslicam simul ex aqua cocta exhibeto, aceto mulso, sale, lasere et oleo condita. Haec in prandio edenda praebeto et succo forbitione sumendos et potum meraciorem bibendum. Pro opfoniis polypodio cocto aut sepiolis utendum et haec quidem prandeat. In coena vero carnem caprillam, aut ovillam, aut agninam coctam et porra, aliaque acria quaecunque volet assumat. A coena autem lavet, istaque victus ratione postremis duobus diebus utatur. Quod si ista victus ratione menses detracti non fuerint, mense sequenti eadem victus ratio ab initio ad duos usque postremos dies instituenda. Quorum duorum posteriorem dierum priore, subdititia juxta superiorem rationem parata supponenda, medicamento ex aqua confecto, prius tamen lota supponat. Attendendum autem ad uteros quomodo se habeant et ut

Ed. Chart. VII. [812.813.] Foes. I. 652, Ed. Lind. II. (562. 563.)
 ἔχουσιν, καὶ αἰεὶ περὶ πάντα τὸν χρόνον ὅπως (563) καλῶς
 ἔξουσιν καὶ τὸ στόμα ὀρθόν τε καὶ ἔστο[813] μωμένον εἴη,
 καὶ ἦν δοκέωσι πρὸ τῆς προσθέσεως προσπυριθῆναι· ἦν δὲ
 καὶ καταρῶσθαι τὰ ἐπιμήνια. ἦν μὲν συχνὰ, ἐλάττωσι λου-
 τροῖσι κεχρησθαι καὶ τῇ ἄλλῃ διαίτῃ τε καὶ θεραπείῃ, ἦν
 δὲ ἐλάσσω, πλείοσιν, ἦν δὲ προσμηνιάντα ἦν, αὐτῆς διαίτῃ
 τῇ αὐτῇ χρῆσθαι, καὶ θεραπεύειν ἄχρως ὅτου ἂν φανῇ τὰ
 ἐπιμήνια. ὅταν δὲ ἅπαξ ἔλθῃ, τῇσι τοιαύτησιν ἄριστον ἐν
 γαστρὶ λαμβάνειν. αὕτη πασέων τῶν ὁμοιοτρόπων ρούσων
 ἢ θεραπείῃ, ἦν αἱ μήτραι ψαύσωσι τοῦ ἰσχίου καὶ προς-
 κέονται, στεφθόν γίνεται ἐπὶ τὸν κενεῶνα, καὶ ὀδύναι νυκτι-
 ρος γαστρὸς, καὶ ἐς αὐτὸν τὸν κενεῶνα καὶ ἐς τὰς ἰξύας
 καὶ ἐς τὰ σκέλεα ἢ ὀδύνη ἐμπίπτει καὶ τιταίνεται, καὶ ἐκ-
 πύσσονται καὶ ἔμμοτοι γίνονται καὶ ὀλλυνται, ἦν μὴ τι
 τάμης ἢ καύσης. ὅταν οὕτως ἔχῃ, φάρμακον πῖσαι κάτω,
 καὶ λούειν πολλῷ θερμῷ, καὶ πυρρῇ τὰς ὑστέρας, ἐγγέαι
 τε καὶ οὖρον παλαιὸν καὶ ἀναΐειν, καὶ ἐς τὰ κοῖλα τῆς
 πνέλου ἀντικαθίξασθαι περιβαλὺσας εἵματι τὴν γυναῖκα, ὥς

semper omni tempore bene habeant et osculum rectum aper-
 tumque sit et, si ita visum fuerit, ante subditiōrum appo-
 sitionem fomentum admovendum. Quod si menses affatim
 effluxerint, si quidem copiosi fuerint, balneis paucioribus,
 reliquaque victus ratione ac curatione utendum. Si vero
 pauciores, pluribus. Quod si parvam de se significationem
 praebeant, eadem rursus victus ratione et curatione uten-
 dum, quoad menses appareant. Cum vero semel processer-
 rint, his utero concipere optimum. Atque haec est omnium
 hujusmodi morborum curatio. Si uteri coxam contingant
 in eamque procumbant, dura ad lateris inanitatem evadit,
 inhi ventris dolor est et ad ipsam lateris inanitatem, lumbos
 et crura ingruit ac extenditur, pus colligunt et ea quae per
 concerpta sit linamenta curatione indigent pereantque nisi
 quid feces aut uras. Ubi sic habuerit, medicamentum deor-
 sum purgans propinandum et copiosa calida lavandum et
 uteris fomentum adhibendum, urinaque vetus infundenda
 et ferverefacienda et supra pelvis cavitationem mulier vestibus,

Ed. Chart. VII. [813.] Foesl. I. 652. 653. Ed. Lind. II. (563. 564.)
 μὴ παραπνέη, ἐπειδὴν δὲ ἀποψύχῃται τὸ οὖρον, ἐμβάλλειν
 μύδρους διαπύρους ἐς τὸ οὖρον, καὶ πυριῆν μέχρις οὗ φῆ
 ἀμυρὰ βλέπειν καὶ λιποθυμέειν. || λοῦσαι δὲ θερμῷ ὕδατι.
 ἡσπείτα ἄψαμένη τῷ δακτύλῳ, ἔλκειν τὸ στόμα τῶν ὕστε-
 ρέων πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον, καὶ τὰς νύκτας προστίθεσθαι
 μαλθακτῆρια. ἐπὴν δὲ φῆ κατ' ἰθὺ εἶναι, προπυριήσας τοῖ-
 σιν ἐνώδεσιν, αὐτοῖς προστιθέναι τινὰ μαλθακτῆρια. ἀλλὰ
 καὶ τοὺς μολύβδους ἡμέρας τρεῖς, ἓνα καθ' ἑκάστην ἡμέ-
 ραν. μετὰ δὲ ταύ(564)τας τὴν ἐχέτρωσιν, ἢ τὴν σκίλλην
 τρεῖς ἡμέρας. μετὰ δὲ τοῦτο σκεψάμενος ἐν τοῖσιν ἐπιμη-
 γίοισι μάνθανε, ἥν τε χολώδεα ἦ, ἥν τε φλεγματώδεα, ἥν
 τε αἷμα διεφθορὸς ἦ, καὶ ἥν δέῃ αὐτὴν αἷμα καθῆραι προσ-
 τιθέναι, ὅτου ἂν σοι δοκῇ μάλιστα δεῖσθαι, καὶ μετακλύζειν
 τοιοντέοισι. προστιθέναι δὲ τὰ προσθετὰ, ἔστ' ἂν αἷμα κα-
 θαρὸν ἀνάγῃται, καὶ ταῦτα ἐνεργεῖν τρεῖς ἡμέρας. ἐλάφου
 δὲ στέαρ προστιθέσθω τηκτὸν ἐμβάπτων μαλθακὸν εἰρίον,
 ἔπειτα γλήχωνα τὴν ἡμέρην θυμωμένη τοῖσιν ἀρώμασιν.
 καὶ οὕτω παρὰ τὸν ἄνδρα ἵτω. ἥν δὲ ἐκ τόκου ἢ νοῦσος

ut ne quid exhalet, collocanda. Ubi autem urina refrixerit,
 massae ignitae in urinam injiciendae et fomentum adhiben-
 dum, quoad se obtuse cernere et animo deficere dicat. Ca-
 lida autem lavandum, posteaque digito immisso contactum
 osculum in sanam coxam attrahendum et noctu emollientia
 subter apponenda. Ubi autem directum esse dixerit, suffitu
 ex odoratis prius adhibito, rursus emollientia quaedam sup-
 ponito, quin etiam per tres dies pessulos plumbeos, quotidie
 unum, post quos bryoniam albam, aut scillam per tres dies.
 Deinde vero adhibitis in considerationem mensibus, perpen-
 de num biliosi sint, num vero pituitosi, num etiam sanguis
 corruptus sit. Quod si sanguis ei purgandus sit, quodcun-
 que maxime tibi opus esse videbitur supponendum, postea-
 que cum his colluendum. Subdititia autem apponenda
 quoad purus sanguis educatur, eaque triduo peragenda.
 Cervinum autem adipem liquatum, molli lana eo imbuta in
 subditio apponat, deinde pulegium per diem post adhibi-
 tum ex odoratis suffitum, sic virum adeat. Quod si ex

Ed. Chart. VII. [813. 814.] Foesl. I. 653. Ed. Lind. II. (564. 565.)
 γένηται, κκαθαρμένης πάντα ἐκ τῆς πυρίης τοῦ οὔρου, αὐ-
 τήκα ἰέναι ἐς τὰ εὐώδεια, κᾶπειτα λουσαμένην ἄλειφα λευ-
 κὸν Αἰγύπτιον προστιθέσθω πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον, καὶ κα-
 τακείσθω ἐπὶ τοῦτο. ἦν δὲ μηδὲ πρὸς ταῦτα μεταστέωσιν
 αἱ ὑστέραι, πινέτω νῆστις τῆς γλυκυσίδης κόκκους τοὺς
 μέλανας πέντε, ἐν οἴνῳ εὐώδει, καὶ ἐπὶ τῷ σίτῳ τρωγέτω
 σκόροδα ὡμὰ καὶ ὀπτὰ καὶ ἐφθά. ὅποισι δὲ χρήσθω ὥς
 ἐλαχίστοισιν. ἦν μὴ γένηται ὑγιής, ὡσαύτως καθαίρειν αὐ-
 τήν ὥς ἐπὶ τῆς πρόσθεν, ἐπὶ δὲ ταύτης τῆς νούσου, ἦν μὴ
 αὐτίκα σχοῖεν ἐν γαστρὶ, ἄτοκοι γίνονται. ἦν δὲ ὥδε ἔχῃσι,
 τὰ ἐπιμήνια μὴ γίνηται, μηδὲ πῦρ ἐπιλάβῃ, φαρμάκοισι πρῶ-
 τον καθαίρειν ἄνω μάλιστα, ἦν δὲ ἀσθενὴς ἦ, κάτω, [814]
 καὶ μετὰ τὴν φαρμακοποίησιν, ἦν σοι δοκῇ φλεγματώδης
 εἶναι, ἐμέετω νῆστις τε καὶ ξὺν τῷ σιτίῳ, καὶ ὥς τὰ πολλὰ
 ὑγιὲς ἔσται. ἦν δὲ αἱ μήτραι πρὸς τὸ ἰσχίον εὐανθῶσι, τὰ
 ἐπιμήνια (565) παχέα ἔοντα οὐ γίνεται. ὀδύνη δὲ ἐς τὴν
 γειαίρην γαστέρα ἀφικνέεται. ἀφικνεῖται δὲ καὶ ἐς τὸν κενεῶνα
 καὶ δάκνεται. ὅταν ὥδε ἔχῃ, λούειν πολλῶ καὶ θερμῷ, καὶ

partu morbus contingat, postquam ex urinae fomento pror-
 sus purgata fuerit, confestim ad odorata veniendum, deinde
 cum lota fuerit, oleum album Aegyptium, ad sanam coxen-
 dicem apponat et in eam decumbat. At si ne his quidem
 uteri transmutentur, jejuna paeoniae grana nigra quinque
 ex vino odorato bibat et in cibo allia cruda et assata et cocta
 comedat, opsoniis vero quam paucissimis utatur. Quod
 nisi convalescat, ea sicuti de priore dictum est purganda.
 Ex hoc morbo nisi statim concipiant, infoecundae redduntur.
 Sed si ad hunc modum habeant, menses non contingant,
 neque febris succedat, medicamentis primum per superiora
 maxime purganda, si vero debilis sit, per inferiora. Et si
 post medicamenti potionem tibi pituitosa esse videatur, je-
 juna et cum cibo vomat et ut plurimum convalescet. Si
 uteri ad coxendicem decurrant, menses cum crassi sint, non
 eunt, dolor ad imum ventrem permeat et ad lateris inani-
 tatem, morsumque percipit. Cum sic habuerit, copiosa et

Ed. Chart. VII. [814]

Foesl. I. 655.

Ed. Lind. II. (565.)

διδόναι σκόροδα τρώγειν ὥς πλεῖστα, καὶ γάλα πίνειν ἰκνεο-
 μένως. ἔπειτα οἶνον ἄκρητον, καὶ πυριῆσαι ὅλην, καὶ φάρ-
 μακον δοῦναι ἄνω. ἦν δὲ ἀσθενεστέρη ἢ, κάτω. ἦν δὲ ἰσχυρὰ,
 πυριῆν τὰς ὑστέρας μαράθρω, ξυμμίσγεται δὲ καὶ ὑψίνθιον.
 ἐπὶ δὲ νεοπυριῆτος ἢ, ἀφέλκειν τὸ στόμα τῷ δακτύλῳ
 ἡρέμα τῶν ὑστερέων πρὸς τὸ ὑγιὲς ἰσχίον. παρηγορικῶς
 μαλθάσσοντα τὸ σῶμά τε καὶ ἀμφιπονεόμενα, καὶ προσθεῖ-
 ναι τι μαλθακτήριον. μετὰ δὲ μολύβδους, καὶ αὐτίκα σκίλ-
 λαν, εἴτε ναρκίσσινον μίαν ἡμέρην διαλιπὼν. ἐπὶ δὲ σοι-
 δοκῇ καθαρὴ τις εἶναι, τὸ νέτωπον προσθέσθω ἐν εἰρίῳ.
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ ἐλαιον ῥόδιον, τῶν ἐπιμηνίων δὲ ἰόντων,
 ἀμεινον μὴ προστίθεσθαι. ἦν δὲ μὴ ἴωσι, κανθαρίδας τεσ-
 σαρὰς, ἀπτέρας καὶ ἀποδας, ἄτερ κεφαλῆς καὶ γλυνκυσίδης
 κόκκους πέντε τοὺς μέλανας καὶ σηπίης ὡὰ, καὶ σελίνου
 σπέρμα ὀλίγον ἐν οἴνῳ, καὶ ἦν ὀδύνη ἐντὶ καὶ στραγγουρίῃ
 ἔχῃ, ἐν ὕδατι θερμῷ ἐγκαθήσθω, καὶ πινέτω μελίχροτον
 ὕδαρές. ἦν δὲ μὴ καθαίρηται, αὐθις τὸ φάρμακον πινέτω.
 ἦν δὲ εἴη ἀσιτήσασα, πινέτω καὶ ξυνίτω τῷ ἀνδρὶ. ἦν δὲ

calida lavanda, eique allia plurima comedenda danda et lac
 abunde bibendum, deinde vinum merum, tota fovenda et
 medicamentum sursum purgans exhibendum, si vero debilis
 sit, infra. Quod si curata fuerit, uteris fomentum ex foe-
 niculo, cui absinthium ammixtum sit, admoveto. Post recens
 adhibitum fomentum os uterorum placide digito in sanam
 coxam retrahito, tum corpus, tum in ambitu affectas partes
 emollientibus leniendo et subdititium aliquod emolliens
 apponito, postea vero plumbeos pessos confestimque scillam,
 deinde intermisso uno die narcissinum. Ubi tibi pura vi-
 debitur, netopum in lana supponat, postero vero die oleum
 rosaceum. At euntibus menibus non subdere praeftiterit.
 Si non eant, cantharidas quatuor sine alis, pedibus et capite,
 paeoniae grana nigra quinque, sepiae ova et seminis apii
 parum ex vino propinato. Et si dolor adfuerit stranguria-
 que detinuerit, in aqua calida desideat, aquamque mulsam
 aquosam bibat. Quod si non purgetur, rursus medicamen-
 tum bibat. Si vero prodeat, jejuna virum adeat. Sed si

Ed. Chart. VII. [814.815.] Fœs. I. 653. 654. Ed. Lind. II. (565. 566.)
 μὴ γίνηται, διδόναι ὅ τι κατασπάσει, ὁρέων πρὸς τὴν δύ-
 ναμιν τῆς γυναίκος, καὶ τότε ἀσφαλὲς φοιτᾶν πρὸς τὸν ἄν-
 δρα. ἦν γὰρ ἰσχυρὴ ἐν γαστρὶ, ὑγίης γίνεται. ἐν δὲ τῇ καθάρ-
 σει, ἦν ἰη πολλή, λινοζῶστιν ἐσθιέτω, καὶ πόδας οἷος ἐφθούς
 (566) ἀπαλούς, καὶ σιτίοισι μαλθακοῖσι χρεέσθω. ἦν ἐς τὸ
 ἰσχίον αἱ ὑστέραι, ἢ εἰς τὸν κενεῶνα καταστηρίξουσιν λεχοῖ,
 προστιθέναι ἐς θάτερον ἰσχίον Αἰγύπτιον ἔλαιον || λευκὸν
 ἢ ῥόδινον, ἐπὶ δὲ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον ἄμεινον κατακῆσθαι. πί-
 νειν δὲ γλυκυσίδης κόκκους τέσσαρας τοὺς μέλανάς καὶ
 ἀκτῆς καρπὸν ἐν τοῖσι δαίσιν ὅσον χηραμύδα καὶ κάστορος ὡς
 κῆαμον, καὶ σιτίοισι χρῶτο μαλθακοῖσι. λινοζῶστις δ' ἄν
 ἀρμόζοι πρὸ τοῦ σιτίου ἐφθῇ ὡς κράμβη. ῥοφεέτω δὲ καὶ
 τοῦ ὕδατος, καὶ τὰ δοιμέα τρωγέτω, πλὴν ῥαφανίδος, καὶ
 κρομμύνου, καὶ καρδάμου. ἄριστον δὲ θριδακίνη. [815] ὁκόσα
 δὲ ἀπὸ τῶν ὑστερέων ξυμβαίνει γίνεσθαι νοσήματα, λέγω
 δὲ ὁκόταν αἱ ὑστέραι ἐκ χώρης κινήθῳσι, προσπίπτουσιν
 ἄλλοτε ἄλλη, ὅκον δ' ἄν προσπέσωσιν, ὀδυνήματα κατα-
 στηρίξουσιν ὀδυνηρά. καὶ ἦν ἀψηταί τις τῆς κύστιος, ὀδύ-

non prodeat, mulieris vires spectando, dato quod detrahat,
 tuncque ad virum accedere tutum est. Si enim concipiat,
 convalescit. Si vero multa purgatio prodeat, mercurialem
 edat et polypos teneros coctos, cibisque mollibus utatur.
 Si uteri puerperae ad coxendicem aut ad lateris inanitatem
 adhaeferint, ad alteram coxendicem oleum Aegyptium
 album aut rosaceum apponendum, in sanam autem coxen-
 dicem decumbere praeſtat. Bibat etiam paeoniae grana
 nigra quatuor et sambuci fructum in taedis, conchae testae
 majoris quantitatem et castorium fabae magnitudine, cibus-
 que mollibus utatur. Ante cibum conveniet mercurialis
 cocta velut brassica, jus autem sorbeat et acria comedat,
 exceptis raphano, cepa et nasturtio. Optima etiam est la-
 ctuca. At quicumque ab uteris morbi contingunt, hoc est
 cum uteri loco moti fuerint, ii alias alio irruunt. Quo-
 cunque autem irruerint, eo vehementes dolores feruntur.
 Quod si quis vesicam contingat, dolorem excitant, neque

Ed. Chart. VII. [815.] Fœf. I. 654. Ed. Lind. II. (566. 567.)
 νην παρέχουσι, καὶ τὸ οὖρον οὐ δέχονται. οὐδὲ τὸν γόνον
 ἐπὶ σφέας ἔλκουσι, καὶ ἄμφω ἀλγέει. κῆν μὴ ταχεῖαι λύσεις
 γίνονται, διαπνύσκονται αἱ ὑστέραι ὑστερον κατὰ τὰ αὐτὰ
 χωρία, ἣν πρὸς αὐτὰ θέωσι. γίνεται δὲ κατὰ κενεῶνάς τε
 καὶ βουβῶνας καὶ ὑπὲρ τοῦ κτενός. χρὴ δὲ ἐν ἀρχῇσιν ὅταν
 ἡ ὀδύνη ἔχῃ, ὥδε θεραπεύειν, καὶ χλιάσματα προστιθέναι,
 καὶ ἐν ὕδατι θερμῷ εἶναι. ἀγαθὸν γὰρ καὶ ἐν τούτῳ. ἡ
 σπόγγοισιν ἐν ὕδατι θερμῷ ἐκπιεζομένοισι πυριῆν, καὶ πί-
 νειν τῶν ὑστερικῶν φαρμάκων. ἣν δὲ μὴ πρὸς ταῦτα λύ-
 ται, φαρμακεύειν κάτω καὶ ἄνω, ἣν δέῃ. ὁκοτέρου ἂν γένη-
 ται δεῖσθαι, τοῦτο δὲ διαγνώσῃ τῷδε τῷ τρόπῳ. ἣν μὲν ἐξ
 τοὺς (567) βουβῶνας καὶ κτένα καὶ κύστιν ἐγχερίμῃ, αὗται
 χρήσουσιν ἄνω φαρμακείας. ἣν δὲ ἐξ τοὺς κενεῶνάς τε καὶ
 τὰ ὑποχόνδρια, αὗται δέονται κατωτερικοῦ φαρμάκου. τὰ δὲ
 θουσήματα πάντα τὰ τοιουτότροπα γεραιτέρησι μάλιστα
 γίνεται, ἢ νεωτέρησι πρὸς τὰς ἀπολείψιας τῶν ἐπιμηνίων.
 γίνεται δὲ καὶ νέησιν ἐούσησιν, ὁκόταν χρεύνωσι πούλιν

urinam recipiunt, neque ad se genituram trahunt, utraque
 dolent, ac nisi celeres solutiones contingant, tandem uteri
 in locis ad quae decubuerint suppurant. Quod contingit
 in laterum inanitatibus et in inguinibus et supra pectinem.
 Sic autem per initia cum dolor detinuerit, curare oportet
 et tepefacientia admoveere et in calida morari. In ea enim
 desiderare bonum est, aut per spongas ex aqua calida expres-
 sas fomentum adhibere, aut medicamentum aliquod ex his
 quae utero conveniunt in potu sumere. Quod si his non
 solvatur, medicamentum deorsum aut sursum purgans, si
 opus fuerit, utro tandem indigere contigerit exhibendum.
 Istud autem ad hunc modum dignosces. Si quidem ad in-
 guina, pectinem et vesicam uterus impegerit, eae medica-
 mento per superiora purgante indigent. Si vero ad lateris
 inanitates et praecordia, medicamento per inferiora pur-
 gante. Hujusmodi autem morbi senioribus potius quam
 junioribus in mensium defectibus contingunt. Accidunt
 etiam juvenculis, ubi diutius viduae permanferint. Quod

Ed. Chart. VII. [815.] Foel. I. 654. Ed. Lind. II. (567.)
 χρόνον. ἦν δὲ ἐς τὴν ἔδρην τράπωνται, τὰ ὑποχωρήματα
 κωλύονται, καὶ ὀδύνη ἴσχονται τὴν τε ὀσφύν καὶ τὴν νειαι-
 ρην γαστέρα καὶ τὸν ἄρχον. ὅταν ὥδε ἔχη, λούειν χρὴ μὴ
 τῷ θερμῷ, καὶ πυριῇ τὴν ὀσφύν, καὶ ὑποθυμῇ τὸ κατό-
 πιν κακώδεσι, καὶ προστιθέναι ἄσση καθαίρει τε καὶ ἐλαύνει
 τὰς ὑστέρας, καὶ πιπίσκειν ὅ τι ἂν προσδέχεται τῶν συμ-
 φερόντων μάλιστα. ἦν δὲ καταεγκέωνται ἐς τοὺς βουβωνάς
 τε καὶ οὐρητήρας, ὀδύνη γίνεται ἰσχυραὶ, καὶ νάρκη ἐν
 τοῖσι σκέλεσι καὶ ὁ οὐρητὴρ ἀποφράσσεται, καὶ τὸ οὖρον
 οὐ μεθήσι. θεραπεύειν δὲ χρὴ ὥδε. πρὸς μὲν τὰς ῥίνας
 προστιθέναι τὰ ἐνώδεια καὶ μύρα, πρὸς δὲ τὰς ὑστέρας τὰ
 δύσδομα θυμιάν. ἅπασα δὲ πρόφασις ἱκανὴ τὰς ὑστέρας
 παροτρύνει, ἦν ἔχῃσι τι φλαῦρον, καὶ γὰρ ἀπὸ ῥίγιος τῶν
 ποδῶν καὶ ὀσφύος, καὶ ἀπὸ τοῦ δοχεῖσθαι καὶ πτῆσαι καὶ
 κιάσσαι καὶ δραμεῖν πρὸς ἄναντες χωρίον καὶ πρὸς κάτω-
 τες, καὶ ἀπ' ἄλλων ἱκανῶν. ταῦτ' οὐ χρὴ σκέπτεσθαι ἐς ὅλον
 τὸ σῶμα καθορέοντα, ὅταν παρεόντα λυθῇ νοσήματα. τὰ
 γὰρ τοιάδε πάντα ἀνάγκη ἐστὶ τῷ πλεόνι, ἢ τῷ ἐλάσσονι

si ad sedem uteri vertant, alvi defectiones prohibentur et
 dolores lumbos et intum ventrem ac rectum intestinum
 detinent. Cum sic habuerit, ipsa lavari calida debet et
 lumbis fomentum admoveri, posteaque subter suffitus ex
 graveolentibus adhiberi. In subditiō quae uteros purgant
 et pellunt apponenda et ex iis quae conducunt, quae po-
 tissimum admiserit propinanda. At si ad inguina et urinae
 vias decumbant, dolores vehementes contingunt, crura
 torpescunt et urinae via obstruitur, neque urinam emittit.
 Ad hunc autem modum curanda est. Naribus quidem bene
 olentia et unguenta adhibenda, graveolentia autem ad ute-
 ros in suffitu admovenda. Quaelibet autem occasio ad
 commovendos uteros satis est, si quid vitii habeant. Id
 enim vel ex pedum et lumborum frigore contingit et ex
 saltatione, animi consternatione, lignorum sectione, cursu
 ad acclivem vel declivem locum et ex aliis plurimis. Haec
 igitur spectanda sunt, ad totum corpus prospiciendo, ubi
 praesentes morbi solutionem acceperint. Ejusmodi enim

Ed. Chart. VII. [815, 816.] Foesl. I. 654. 655. Ed. Lind. II. (567, 568.)
 νοσῆν, καὶ ἐπειδὴν (568) ἐκλάμψη, μάλιστα [816] ταύτη
 τὰ ἑξαπινὰ δὴλα τῶν νοσημάτων. ὁκόταν οὖν ταῦτα λυ-
 θῇ, ἀνωτέρω χρή λαμβάνεσθαι ἐκ τοῦ παντός ἀνθρώπου,
 ὁκόσαι ἀποψύξεις σκελέων ἢ νερκώσεις ψύξει γίνονται, καὶ
 ἐν τοῖσιν ὑστερικοῖσι. ταῦτα πάντα μετάρσιοι τὰς ὑστέρας
 ἐν τοῖσι τοιουτέοισι κατασχεῖν χρή. θερμὸν ὕδωρ κατὰ τὰς
 ὑστέρας τῶν περίξ χωρίων, καὶ ἐκθερμαίνειν αὐτάς καὶ τὰ
 σκέλια, ὅταν προσπεπτωκυῖαι ἔωσιν. ἢν περιστραφῶσιν αἱ
 μήτραι ἐκ τόκου κατὰ δεξιὰ, τὰ τε λογεῖα οὐ γίνονται καὶ
 ὀδύνη ἔχει τὴν νειαίρην || γαστέρα καὶ τὰς ἰσχύας καὶ τοὺς
 κενεῶνας, καὶ τὸ δεξιὸν σκέλος βαρύνεται καὶ νάρκη ἔχει,
 καὶ οὐ τετραμμένη, καὶ οὐκ ἂν δύναίτο τοῦ στόματος διγεῖν
 τῶν μητρώων, ἀλλ' ὅφει λείας τε καὶ ὁμαλὰς ἰσχυρῶς. ὅταν δὲ
 ὧδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι ὑφ' οὗ καθαίρεται καὶ ἄνω καὶ κάτω,
 κάτω δὲ μᾶλλον, καὶ πυρρὴν ὅλον τὸ σῶμα καὶ τὰς ὑστέ-
 ρας μάλιστα προσηνῶς, καὶ λούειν τῷ θερμῷ δις τῆς ἡμέ-
 ρης, καὶ τῶν ποτημάτων ὃ τι μάλιστα ἂν προσδέξῃται πει-
 ρώμενος, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνενδέτω θαμνὰ, καὶ τὴν κράμβην

omnia magis aut minus affligere necesse est. Et postquam
 eminuerit, hac maxime parte derepente morbi se produnt.
 Cum igitur haec soluta fuerint, altius ex toto homine con-
 jectura capienda rst. Quae crurum perfrictiones aut tor-
 pores ex refrigeratione in uterorum morbis contingunt, eae
 omnes uteros in altum sublevant. In his ubi prolapsi fue-
 rint, calidam ad uteros et ambientia loca affundere, eosque
 ac crura excalescere oportet. Si ex partu uteri in dex-
 tram obversi fuerint, puerperii purgamenta non eunt, dolor
 imum ventrem, lumbos et laterum inanitates detinet, crus
 dextrum gravitas et torpor occupat, neque etiam inclinata
 mulier uterorum os contingere poterit, sed laeves et vehe-
 menter planos deprehendet. Cum ita habuerit, medica-
 mentum ex quo sursum et deorsum, magis tamen deorsum
 purgetur, propinato, totique corpori ac praesertim uteris
 lene fomentum adhibeto, bis die calida lavato, potiones
 periculo facto quas libens admittat exhibeto, frequenter
 cum viro dormiat et brassicam edat. Si uteri in sinistram

Ed. Chart. VII. [816.] . Foëf. I. 655. Ed. Lind. II. (568. 569)
 ἐσθιέτω. ἤν αἱ ὑστεραί κατὰ τὰ ἀριστερὰ κλιθῶσιν, ἢ τὸ
 ἰσχίον ὀδύνη ἴσχει ὀξείῃ τε καὶ σπερχνῇ, τὰς τε ἱξῦας καὶ
 τοὺς κενεῶνας καὶ τὸ σκέλος, καὶ ἐπισκάξει. ὅταν οὕτως
 ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πίνειν ἐλατήριον, τῇ δὲ ὑστεραίῃ ὑπο-
 θυμῖν. τῶν δὲ κριθέων χοίνικας δύο, καὶ ἐλαίης φύλλα κα-
 τανῆσαι σμικρὰ, καὶ κικίδα κατακόψαι καὶ κατασῆσαι, καὶ
 ὑοσκυάμου τρίτον χοῖνι(569)κος. ταῦτα μίξας καὶ ἐλαίῳ
 περιποιήσας ὅσον ἡμικοτύλιον ἐν χύτρῃ καινῇ ὑποθυμία
 τέσσαρας ἡμέρας. τῆς δὲ νυκτὸς γάλα βοῦς καὶ μέλι καὶ
 ὕδωρ πινέτω, καὶ τῷ θερμῷ λουέσθω. ἤν παραλοξαίνονται
 αἱ μήτραι καὶ δοχμοὶ ἔωσι καὶ τὸ στόμα ἐφ' ὧν τὰπιμή-
 νια αὐτῇ τὰ μὲν κρύπτονται, τὰ δὲ προφανέστα οἴχονται
 καὶ οὐχ ὅμοια γίνονται, ἀλλὰ κακῆθια καὶ ἐλάσσονα ἢ πρὸ
 τοῦ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐγγίγνεται τουτέσου τοῦ χρόνου, καὶ ἡ
 ὀδύνη ἴσχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἱξῦας καὶ τὸ ἰσχίον,
 καὶ ἐφέλκεται αὐτό. ὅταν οὕτως ἔχῃ, φάρμακον χρὴ πίνειν
 καὶ λούειν θερμῷ καὶ πυριῇν, ὁκόταν δὲ νεοπυρίητος ᾖ καὶ
 νεόλουτος, τὸν δάκτυλον παραφράξασα, ἀπορθούτω, καὶ

partem aut coxam inclinarint, dolor acutus et vehemens
 lumbos ac laterum inanitates crusque detinet et claudicat.
 Cum ita habuerit, medicamentum infra agitans potui exhi-
 bere oportet, posteroque die subter suffitum admove-
 re. Hordei choenices duas et oleae folia minutim concisa, gal-
 lam contusam et cribratam, hyoscyami tertiam choenicis
 partem. Haec mixta et cum olei hemina dimidia in olla
 nova agitata per dies quatuor ad suffitum subter adhibeto,
 noctu vero lac bubulum, mel et aquam bibat et calida lavet.
 Si uteri transversi et obliquati fuerint, eorumque osculum,
 huic menses partim quidem delitescunt, partim etiam antea
 comparentes discedunt, nec similes inter se eunt, sed pravi
 et pauciores quam antea, neque hoc tempore genitura intus
 manet, dolorque imum ventrem, lumbos et coxam detinet,
 eaque detrahitur. Cum sic habuerit, medicamentum bibere
 oportet, calida lavare et fotum adhibere, statimque a fotu
 et balneo digito ad leviter contrectandum immisso, mulier

Ed. Chart. VII. [816.817.] Foef. I. 655. Ed. Lind. II. (569. 570.)
 παρευθυνέτω τὸ στόμα τῶν μητρέων, καὶ ὑποθυμίσθω τὰ
 εὐώδεα, καὶ τῶν ποτημάτων δίδου ὅ τι ἂν μάλιστα προσ-
 δέχεται πειρούμενος. σιτίοισι δὲ χρήσθω μαλθακοῖσι, καὶ σκό-
 ροδα ἐσθιέτω καὶ ὠμά καὶ ἐφθά, καὶ τῷ ἀνδρὶ ξυνενδέτω,
 καὶ ἐπὶ τὸ ὑγιὲς ἰσχίον κατακείσθω. ἐπὶ θάτερον καὶ πυ-
 ριήσθω. ἥ δὲ νοῦσος δυσάπλλακτος. [817] ἥν δὲ ἄρχιστα
 ἔωσιν, ἐμέειν θαμινά. τὰς δὲ ὑστέρας πυριῆσαι τοῖσι δυσόδ-
 μοισι, μέχρι ἂν ἐς χώρην ἰδρυνθῶσιν, διαίτησι δὲ χρήσθω
 μὴ λαπακτικῇσιν. ἥν αἱ μήτραι προσίωσιν ἔξωτέρω τῆς φύ-
 σιος, πυρετὸς ἔχει τὸ αἰδοῖον καὶ τὴν νειαίρην γαστέρα, καὶ
 τὸ οὖρον στάζει θαμινά καὶ κατ' ὀλίγον, καὶ δάκνεται σφο-
 δρῶς τὸ αἰδοῖον. πάσχει δὲ, ἥν ἐκ τόκου ἐοῦσα τῷ ἀνδρὶ
 συνευνάζηται. ὅταν οὖν ὧδε ἔχη, (570) μύρτα καὶ λωτοῦ
 ξύσματα ἐψησαι ἐν ὕδατι, καὶ θεῖναι τὸ ὕδωρ ἐς τὴν αἰ-
 θρίην. προσαιονᾶν δὲ ὧδε, ὡς ψυχρότατον ἢ τὸ αἰδοῖον
 καὶ τρίβων λείως πρόσπλασσε. ἔπειτα πίνουσα ὕδωρ φακῶν
 σὺν μέλιτι καὶ ὄξει ἐμέετω, ἔστ' ἂν αἱ ὑστέραι ἀνεγκυσθῶσι.

os uterorum corrigat et dirigat et sufflitum ex odoratis ad-
 hibeat. Potionem quoque exhibeto, quancumque maxime
 admittere experientia cognoveris. Cibis autem utatur mol-
 libus, alliaque edat et cruda et cocta, viro condormiat et in
 sanam coxam decumbat et alteram fomentum admoveat.
 Hic autem morbus aegre discedit. Quod si uteri proxime
 accedant, crebro vomendum, uteris vero suffitus ex gra-
 veolentibus adhibendus, donec in pristinum locum collocati
 fuerint. Victus autem ratione minime emolliente utatur.
 Si uteri extra naturam procefferint, pudendum imumque
 ventrem igneus calor detinet, urina crebro sensimque stillat,
 pudendumque vehementer mordetur. Hoc autem accidit,
 ubi recenter a partu cum viro dormierit. Cum igitur ita
 habuerit, myrti baccas et loti ramenta in aqua decoquito,
 decoctumque coelo sereno per noctem exponito, sicque quam
 frigidissimo pudendum perfundito et laeviter trita propius
 admoveto. Deinde lentium decocto cum melle et aceto
 epoto vomat quoad uteri sursum retrahantur. Lectum

Ed. Chart. VII. [817.] Foef. I. 655. 656. Ed. Lind. II. (570.)
 καὶ τὴν κλισίην ἀνεκὰς χρὴ ποιεῖν τὰ ἀπὸ τῶν ποδῶν, καὶ
 τὸ αἰδοῖον ὑποθυμῆν τὰ κακῶδεα, τὰς δὲ γε ῥῖνας τὰ εὐώ-
 δεα. σιτίοισι δὲ χρέεσθω ὥς μαλθακωτάτοις καὶ ψυχροῖσι,
 καὶ τὸν οἶνον ὑδαρῆα λευκὸν πινέτω, καὶ μὴ λουέσθω. τῷ
 δὲ ἀνδρὶ ξυνερχέσθω. ἦν παντάπασιν ἐκ τοῦ αἰδοίου ἐκπέ-
 σωσιν αἱ μήτραι, ἐκκρέμανται οἷον ὄσχη, καὶ ὀδύνη λάζεται
 ἐς τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὰς ἰζύας καὶ τοὺς βουβῶνας,
 καὶ ὁκόταν ἐπιγένηται χρόνος, οὐκ ἐθέλουσιν ἐς τὴν εἰν-
 τῶν χώρην ἵεσθαι. ἡ δὲ νοῦσος λαμβάνει, ὁκόταν ἐκ τόκου
 ἐοῦσα πονήσῃ, ἢ ταλαιπωρήσῃ, ὥστε ψαίρειν τὰς ὑστέρας,
 ἢ τῷ ἀνδρὶ συνῆν ἐν τῇ λοχίῃ καθάρσει. ὅταν ὧδε ἔχη
 ψύγματα χρὴ προστιθέναι παρηγορικὰ πρὸς τὸ αἰδοῖον, || καὶ
 τὸ ἔξω ἐὼν ἀποκαθάρας, σιδίην ἐν οἶνῳ μέλανι ἐψήσας,
 τουτέῳ περιπλῦναι, καὶ ἔσω ἀπωθέειν. ἔπειτα καὶ μέλι καὶ
 ῥητίνην ξυντῆξαι ἴσον ἑκατέρου, καὶ ἐγχέειν ἐς τὸ αἰδοῖον,
 καὶ κατακίεσθω ὑπτίη, ἄνω τοὺς πόδας ἔχουσα ἐκτεταμένη.
 καίπειτα σπόγγους προσθεῖσα ἀναδῆσαι ἐκ τῶν ἰζύων. ἐστὶ
 ἂν δ' οὕτως ἔχη, σιτίων μὲν ἀπεχέσθω, ποτῷ δὲ ὡς ἐλα-

autem a pedibus excitare oportet et suffitum pudendo ex
 graveolentibus adhibere, naribus vero ex odoratis. Cibis
 utatur quam mollissimis et frigidis, vinumque album aquo-
 sum bibat, neque lavet, neque cum viro congrediatur. Si
 uteri prorsus extra pudenda procidant, penduli sunt velut
 scrotum, dolorque imum ventrem, lumbos et inguina pre-
 hendit, progressuque temporis in pristinum locum reverti
 nolunt. Prehendit autem morbus, cum recens a partu la-
 borarit, aut adeo defatigata fuerit, ut uteros leniter attige-
 rit, aut in puerperii purgatione cum viro coierit. Cum ita
 habuerit, refrigerantia lenientia pudendis admoveere oportet
 et quod extra est repurgatum, malicorio in vino nigro de-
 cocto abluere et intro retrudere; deinde mel et resinam
 liquefactam, pari cujusque portione, in pudendum infun-
 dere. Supina etiam pedibus altioribus extentis decumbat,
 postea admotas spongas ex lumbis religato. Quamdiu au-
 tem sic habuerit, cibis quidem abstineat, potu vero utatur
 quam paucissimo, donec septem dies praeterierint. At si sic

Ed. Chart. VII. [817. 818.] Foef. I. 656. Ed. Lind. II. (570. 571.)
 χρίτω χρῆσθω, μέχρις ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσι. καὶ ἦν
 μὲν οὕτως ἐθέλωσιν ἐνακούειν καὶ ἀπιέναι, ἄλλως ἔστω· ἦν
 δὲ μὴ, ἄκρα περιξέσας τὰ λέγνα τῆς ὑστέρης καὶ ἀμφιπλύ-
 νας (571) χοῖσαι τῇ πισσηρῇ. ἔπειτα πρὸς κλίμακα δῆσαι
 τοὺς πόδας. τὴν δὲ κεφαλὴν κάτω ἔχειν, καὶ τῇ χειρὶ ἔσω
 ἀπωθέειν. ἔπειτα λούειν, καὶ ξυνδῆσαι αὐτῆς τὰ σκέλεα ἀναλ-
 λάξ, καὶ ἔην νύκτα καὶ ἡμέρην οὕτως, καὶ διδόναι ὀλίγον
 χυλὸν πτισάνης ψυχρὸν, ἄλλο δὲ μηδέν. τῇ δὲ ὑστεραίῃ
 κατακλίνας ἐπὶ τὸ ἰσχίον, σικύην προσβάλλειν ὡς μεγίστην
 καὶ ἔην ἔλκειν πουλὺν χρόνον, καὶ ἐπὴν ἀφέλῃς, μὴ ἀπο-
 σχάσης, ἀλλὰ κατακλίνας ἑα καὶ μὴ πρόσφερε μηδέν ἀλλ'
 ἢ τὸν χυλὸν, ἕως ἂν ἑπτὰ ἡμέραι παρέλθωσιν. ἦν δὲ δίψα
 ἔχῃ, ὕδωρ ἐλάχιστον πινέτω, ἐπὴν δὲ αἱ ἑπτὰ ἡμέραι παρ-
 ἔλθωσι, σιτίοισιν ὡς μαλθακωτάτοις καὶ ἐλαχίστοις χορέ-
 [818]σθω. ὁκόταν δὲ ἀποπατῆσαι θέλῃ, ἀνακειμένη ἀποπα-
 τεῖτω, ἕως ἂν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραι γένωνται. ἔπειτα κλυ-
 ζέσθω χλῆροισι πυρήσιν· ἄμεινον δὲ θερμῷ, ὡς ἔξ ἡλίου,
 καὶ περιπατεῖτω ὡς ἐλάχιστα, καὶ μὴ λουέσθω. κοιλίην δὲ
 μὴ λύσῃς. σιτίοισι δὲ ὀλιγίστοις χορέσθω, μήτε δριμέσι μήτε

quidem obaudire ac redire consueverint, abunde est. Sin-
 minus, extremas uteri oras derasas et ablutas picato illinito.
 Deinde pedibus ad scalam alligatis, capite deorsum collo-
 cato, manu intro retrudito, postea lavato, ejusque cruribus
 alternatim colligatis, sic per noctem et diem finito et pau-
 cum ptisanæ succum frigidum, aliudque nihil exhibeto.
 Postero die reclinatae ad coxam cucurbitam quam maximam
 affigito, diutius trahere finito, et ubi detraxeris, cutem ne
 pertundito, sed reclinatam finito, nihilque praeter ptisanæ
 succum exhibeto, donec septem dies praeterierint. Quod si
 sitis detineat, paucissimam aquam bibat. Ubi autem dies
 septem praeterierint, cibis quam mollissimis et paucissimis
 utatur. Cum vero alvum exonerare volet, id recumbens
 facito, dum dies quatuordecim praeterierint. Postea tepidis
 fomentis colluatur, praestat autem ut calida velut ex sole
 utatur et quam minimum ambulet, neque lavet. Alvum ne
 solveris, cibis autem paucissimis utatur, neque acribus, ne-

Ed. Chart. VII. [818.] Foef. I. 656. Ed. Lind. II. (571. 572.)
 ἀλμυροῖσι, καὶ θυμιάσθω τὸ αἰδοῖον τοῖσι κακώδεσι. κα-
 πειδὰν ἄρξῃται περιπατεῖν, τὴν σφενδόνην φορεῖτω. ἥν δὲ
 ἔξω τοῦ αἰδοίου τὸ στόμα τῶν μητρέων ἐκπέσῃ, οἷα τοῦ ἀν-
 χένος τῶν μητρέων πλησίον τοῦ αἰδοίου κειμένου καὶ εὐ-
 ρέως ἔοντος. γίνεται δὲ τοῦτο μᾶλλον τῇσιν ἀτόκοισι, μάλι-
 στα δὲ γίνεται ἐκ ταλαιπωρίας, ἐπὴν ταλαιπωρήσῃ ἡ γυνή,
 καὶ αἱ μήτραι θερμανθῶσι καὶ ιδρώσωσιν, ἐκτρέπεται τὸ
 στόμα αὐτέων διὰ τοῦ ἀνχένος, ἅτε ἐν τῷ ὑγροτέρῳ καὶ
 ὀλισθηροτέρῳ καὶ θερμοτέρῳ χωρίῳ γεγόμενον ἢ ἐν τῷ πρὶν
 χρόνῳ, (572) καὶ ἐπὴν τοῦτο γένηται, ιδύουσιν ἔξω πρὸς
 τὸ ψῦχος, καὶ σφέων τὸ στόμα ἔρχεται ἐκτραπέν. ἥν μὲν ἐν
 τάχει θεραπευθῇ, ὑγίης γίνεται. ἄφορος δὲ πάντως κατα-
 λιμπάνεται. ἥν δὲ μὴ ἐν τάχει, ἔξω αἰεὶ ἔσται οἱ σκληρὸν τὸ
 στόμα, καὶ ρεύσεται αὐτόθεν ἰχώρ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε γλί-
 σχος καὶ κάκοδος, καὶ ἥν τὰπιμήνια χωρήσῃ, ἥν ἔτι ἐν τῇ
 ἡλικίᾳ ἢ, ἐν εὐνῇ εἶναι. χρόνου δὲ γενομένου ἢ τοιήδε νοῦ-
 σος ἀνίητος γίνεται, καὶ ξυγκαταγερᾶσκουσιν ἔξω τὰς μήτρας
 ἔχουσαι. ἥν δὲ αἱ μήτραι ἐξίσχῳσι, περινίψας αὐτὰς ὕδατι
 κληρῷ καὶ ἀλείψας ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ, πάλιν ἐνθεῖναι καὶ ἀνα-

que falsis et pudendis suffitum ex graveolentibus admoveat,
 cumque obambulare coeperit, subligaculum gestet. At si
 uterorum os extra pudenda procidat, cum nimirum utero-
 rum cervix prope pudenda sita et ampla sit, quod magis in-
 foecundis contingit, praecipueque ex defatigatione ubi plu-
 rimum laborarit mulier et uteri calefacti exudarint, ipsorum
 os per cervicem evertitur, quod nimirum loco magis humido,
 lubrico et calido quam antea existat. Quod cum contingat,
 uteri extra recta ad frigus feruntur, eorumque os inversum
 exit. Si quidem brevi curata fuerit, convalescit, sed penitus
 infocunda remanet. Sin minus, os ei durum semper extra
 erit, indeque subinde sanies glutinosa et graveolens fluat.
 Quod si menses prodeant et adhuc ea aetate sit, lecto de-
 cumbendum. Hujusmodi autem morbus temporis progressu
 incurabilis redditur et foras pendulis uteris ad senectutem
 perveniunt. At si uteri extra promineant, eos aqua tepida
 ablutos et oleo ac vino illitos, rursus intro reponito ac re-

Ed. Chart. VII. [818.] Foef. I. 656. 657. Ed. Lind. II. (572. 573.)
 δῆσαι, καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακῶδεα, ὑπὸ δὲ τὰς ῥίνας τὰ
 εὐώδεα. ἥν δὲ πλείονα χρόνον αἱ ὑστέραι ἐξίσχωσι καὶ περι-
 ψύχωνται ναρκωδέως, καταχέειν ὕδωρ θερμὸν πολὺν, ὥτως
 διαπυριθῶσιν. ἥν δὲ ἤδη φουσέωνται, καὶ ὄξους μίσγοντες
 ξὺν ὕδατι πυριῆν ἢ δάφνης ἢ μυρσίνης καὶ ἡρέμα προωθεῖν
 καὶ κηρώτῃ μύρω χρεῖν ἥν ἑσακούῃ. ἥν δὲ μή, περικλύσαι
 τῷ ὕδατι καὶ ὄξεος ὀλίγον χλιήνας καταχέαι. εἶτα ἀλειψαίειν.
 ὁκόταν δὲ ξυντακέωσι, περινίψας ὡς λείκεται ἐνθεῖναι, καὶ
 τᾶλλα ποιεῖν τὰ προειρημένα. ἔλαιον δὲ μή προσφέρειν
 μηδ' ἄλλο τι πῖον μηδὲ λίπα ἔχον. || ἥν ὑποπτυχθῇ τι
 τῶν στομάτων τῆς ὑστέρης, τὰ ἐπιμήνια οὐ γίνονται, ἢ
 ὀλίγα καὶ πονηρὰ καὶ ἀλγεινὰ, καὶ ὁκόταν τῷ ἀνδρὶ
 ξυτεύδῃ, ἀλγέει, καὶ ὅ τι ἂν ὁ ἀνὴρ μεθίῃ, ἐκ συν-
 δουασμοῦ ἔξεισι καὶ οὐ θέλει παύεσθαι, οὐδ' ἐλκύνει τὴν
 γονὴν καὶ ὀδύνη ἴσχει τὴν νειαί(573)ρην γαστέρα καὶ
 τὰς ἰξύας, καὶ τὸ στόμα τῶν ὑστερώων, δῆλον ψηλαφήσει,
 ὅταν τοίνυν ὥδε ἔχῃ, πυριῆσαι οὖρῳ παλαιῷ. ἔπειτα ἐμεσά-
 τω τᾷ φακίῳ συμμίξασα μέλι καὶ ὄξος. ἔπειτα οὐέσθω

ligato, suffitum ex graveolentibus subter adhibeto, ad nares
 vero ex odoratis. Sed si diutius foras promineant et cum stu-
 pore perfrigescant, copiosam calidam, ut refoveantur, affun-
 dito. Quod si jam flatu distendantur, etiam aceto ad aquam
 ammixto, aut lauri aut myrti decocto foveto, placideque
 retrudito et si obaudierit cerato unguento linito, sin minus,
 aqua perluito, paucio aceto tepido affusa, deinde inungito.
 Ubi contabuerint, ablutos, ut dictum est, intro reposito re-
 liquaque prius commemorata facito. Oleum autem neque
 aliud quid pingue, neque quod pinguedinem habeat adhiben-
 dum. Si uterorum osculi pars quaedam in rugas sinuata fue-
 rit, menses non eunt, aut pauci et pravi, nec sine dolore,
 cumque cum viro dormiat, dolet, et quicquid ex congressu
 vir emiserit, exit, neque attingi patitur neque genituram
 attrahit. Dolor imum ventrem et lumbos detinet, neque
 uterorum os contrectatum apparet. Cum igitur ita habue-
 rit, fomentum ex veteri urina adhibeto, deinde ex lenti-
 culae decocto admixto inelle et aceto vomat, mox calida

Ed. Chart. VII. [818. 819.] Foesl. I. 657. Ed. Lind. II. (573.)
 ὕδατι θερμῷ. [819] ἔπειτα ἐγγέασα ἐς φιάλην ἀργυρέην ἢ
 χαλκὴν ἔλαιον λευκὸν Αἰγύπτιον καὶ ἄλας, καλυψαμένη
 δὲ καθέζεται ἀμφὶ τὴν φιάλην. κῆν μὲν ἔν ὁδμῇ αὐτῇ διὰ
 τοῦ στόματος ἔλαιου, φάναι αὐτὴν τέξασθαι καὶ τῇ ὑστεραίῃ
 ὑγιῇ γενέσθαι. ἦν δὲ ἔν ὁδμῇ, παρσύνειν. καπειδὰν μέλλῃ
 εὔδειν, προστιθέσθω τὸ Αἰγύπτιον ἔλαιον ἐν εἰρίῳ. τῇ δὲ
 ὑστεραίῃ σκεψάσθω ἥν τι μᾶλλον κατ' ἰδὺ ἦν τὸ στόμα τῶν
 ὑστερέων, καὶ ἦν φῆ εἶναι, πυριῆσαι εὐώδεσιν ἡμέρας τρεῖς,
 καὶ προστιθέναι προσθετὰ ὅποια μὴ ἀναδῆξῃται. καθαι-
 ρειν δὲ καὶ μετακλύζειν εὐώδεσι καὶ μαλθακοῖσιν, ἴσας ἡμέ-
 ρας τοῖσι πρόσθεν. ὁκόταν δὲ τὰ ἐπιμήνια γένηται, νηστεῦ-
 σαι, καὶ ἀλουτήσασα παρὰ τὸν ἄνδρα ἴτω, θυμησαμένη
 τοῖσιν ἀρώμασιν. ἄτοκοι δὲ πολλαὶ καὶ ἐκ ταύτης τῆς νό-
 σου γίνονται, ἦν μὴ μελεδανθῇ. ἦν ἐλκωθῶσιν αἱ μήτραι
 καὶ πρόσω χωρήσωσιν ἐξωιάτῳ, ἔλαιον χοίων λίπα τὰς χεῖρας
 ἐντιθέναι, καὶ δίδου καταπότιον σμύρνης ἀκρήτου, τρεῖς
 καταπιεῖν σφυράδας, καὶ πινέτω δάφνην γλωρὴν τετριμμένην,
 οἶνον διεῖς, καὶ ὑγιὲς οὕτω γίνεται. ἦν ἔξουρα ἢ τὰ αἰδοῖα,

layet. Postea in phialam argenteam aut aeneam oleo albo
 Aegyptio et sale infuso, obvelata mulier circum phialam
 confideat. Et si quidem olei odor per os subierit, ipsam
 parituram affirmato posteroque die sanam fore, tuncque
 bono animo esse jubeto, ac ubi dormire volet oleum Ae-
 gyptium ex vellere in subditiō supponat. Postero vero
 die prospiciat si quid uterorum os magis directum sit,
 quod si affirmet, per tres dies fomentum ex odoratis ad-
 hibeto, et subditiō quae minime mordeant supposito,
 purgatoque et postea ex odoratis et emollientibus totidem
 quot antea diebus colluito. Cum autem menses ierint,
 jejuna et illota virum adeat, suffitu ex aromatis adhibito.
 At pleraeque ex hujusmodi morbo, nisi cura adhibeatur,
 infocundae redduntur. Si uteri exulcerati fuerint et quam
 maxime foras prodeant, manibus oleo pingui illitis intro
 reponito, et myrrhae sinceræ tres pilulas devorandas ex-
 hibeto, et laurum viridem tritam vino dissolutam bibat,
 sicque sanitati redditur. Si pudenda in angustum coarctata

Ed. Chart. VII. [819.] Fœd. I. 657. Ed. Lind. II. (573. 574.)
 προσθειτὸν τίθει. ἀντήσου καρπὸν καὶ σελίνου τρίψας λεία,
 πρόσθες πρὸς τὰ αἰδοῖα, ἣν μὴ κατὰ χώρην μένωσιν. ἀλλ'
 ὅτε μὲν ἐνθα, ὅτε δὲ ἐνθα ἴωσιν (574) ὡς ὀδύνας παρέχειν.
 αἱ δὲ ἀφανεῖς γίνονται. τότε δὲ ἐξίουσιν ὡς ἔδρη, καὶ ὁκό-
 ταν μὲν ὑπὲρ ἧ, κατὰ χώρην μένουσιν. ὁκόταν δὲ ἀναστῇ
 ἢ ἐξ ὕπνου ἔγρηται ἢ ἐπικύψῃ ἢ ἄλλο τι ποιήσῃ κίνημα,
 ἐξέρχονται. πολλάκις δὲ καὶ ἡσυχίαν ἐχούσῃ. ταύτην χρὴ ὡς
 μάλιστα ἡρεμεῖν τε καὶ ἀτρεμεῖν καὶ μὴ κινέεσθαι, καὶ
 τὸν κλισμὸν κεῖσθαι πρὸς ποδῶν ὑψηλότερον, καὶ τοῖσιν
 ἐμέτοισι χρέεσθαι· χρὴ γάρ ἀντισπᾶσαι ἀνεκὰς, καὶ τοῖσι δὲ
 στρυφνοῖσιν ἀπαιοναῖν καὶ ὑποθυμῆν τὰ κακώδεα, ὑπὸ δὲ
 τὰς ῥίνας τὰ εὐώδεα, καὶ τῶν ῥαιῶν διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τρή-
 σαντα μέσσην, ἐν οἷῳ χλιήναντα ἥτις ἂν ἀρμόζῃ μάλιστα.
 καὶ μή τι κωλύει, προστίθει ὡς ἔσωτάτω. εἰτ' ἀναδῆσαι ται-
 νίῃ πλατείῃ καὶ ἀναλαβεῖν ὡς μὴ ὀλισθάνοι, ἀλλὰ μένοι,
 καὶ ποίεσιν τὸ δέον, καὶ τῶν μηχανῶν ξὺν τῷ πυρρῷ καὶ
 τοῖσιν ἀλφίτοισι πιπίσκειν, καθάπερ ἐν τῇ προσπιώσει γέ-

fuerint, subdititium imposito. Anisi et apii semen laevi-
 ter tritum ad pudenda in subdititio apponito. Si suo lo-
 co non maneant uteri, sed modo quidem hanc in partem
 modo in illam eant, ita ut dolores excitent neque vero
 comparent, interdum autem velut sedes extra procidunt,
 et ubi quidem supina fuerit, loco manent, ubi vero stete-
 rit aut ex somno surrexerit, aut prona incubuerit aut alio
 quodam modo se moverit, exiliunt, plerumque vero etiam
 quietem agent. Hanc quam maxime quietam ac placi-
 dam esse, minimeque moveri oportet lectumque a pedibus
 excitatum esse, et vomitionibus uti. Sursum enim revel-
 lendi sunt et acerbis perfundendi, graveolentiaque in suf-
 fita subter adhibenda, naribus vero odorata et malum pu-
 nicum medium ex umbilico perforatum, quodcumque ma-
 xime convenire videatur vino tepesfactum, si nihil prohi-
 buerit, quam penitissime subdendum, deinde lata fascia
 excipiendum et ne elabatur religandum, sed intus maneat
 et quod opus est efficiat et pepilium cum caseo et polenta
 propinandum, quemadmodum in procidentia scriptum est.

Ed. Chart. VII. [819. 820.] Fossf. I. 657. 658. Ed. Lind. II. (574. 575.)
 γραπται, καὶ τῶν ποτημάτων πειρώμενος ὅτι ἂν μάλιστα
 προσδέχεται πιπίσκειν. σιτίοισι δὲ ὡς μαλθακωτάτοιςι χρή-
 σθω, καὶ μετὰ ἀνδρὸς μὴ συνευδέτω, ἄχρῃς οὐ κατὰ χώρην
 οἰητέη. ἦν αἱ μήτραι ἐκπέσωσι, κισσὸν ὡς ξηρότατον τρί-
 ψας λείον ἐνδήσας τε εἰς ὀθόνιον προσίσχειν, καὶ λιπαρὸν
 προσφέρειν μηδέν. πιεῖν δὲ διδόναι πυρὸς προκόψας, καὶ
 μήκωνα λεπτήν, καὶ ἐλελίσφακον, καὶ κύπερον, καὶ ἄννησον.
 ταῦτα τρίψας λεία, διεῖς οἶνον [820] καὶ τῶν κυρηβίων τῶν
 ἀπὸ τῶν κριθέων, διδόναι δις τῆς ἡμέρης ἐφ' ἑκάτερον ἡμι-
 κοτύλιον. ἦν ἐς τὰ σκέλεα τῷ ποδὶ τράπωνται, γνώσεις ὧδε.
 οἱ με(575)γάλοι δάκτυλοι τοῖν ποδοῖν σπῶνται ὑπὸ τοὺς
 ὄνυχας, καὶ ὀδύνη ἔχει τὰ σκέλεα καὶ τὸ μηρὸν, καὶ ἔγκει-
 ται καὶ θλίβει τὰ ἀμφὶ τὸν μηρὸν τεῦρα. || ἔταν οὕτως ἔχῃ,
 λούειν χρὴ πολλῶ καὶ θερμῷ θαμινά, καὶ πυριῇν, ἂν δύνη-
 ται, καὶ ὑποθυμῇν τὰ κακώδεα καὶ τὸ μηρὸν τῷ ῥοδίῳ
 ἀλειφίσθω λίπα. ἦν δὲ ἀναυδος γένηται, ἐξαπίνης τὰ σκέλεα
 ψυχρὰ εὖροις ἂν καὶ τὰ γούνατα καὶ τὰς χεῖρας, καὶ ἦν
 ψαύσης τῆς ὑστέρης, οὐκ ἐν κόσμῳ ἐστὶ, καὶ ἡ καρδίη πάλ-

Potiones etiam, periculo facto quascunque maxime admit-
 tat, potui exhibendae. Cibis autem quam mollissimis uta-
 tur neque viro condormiat, quoad se in locum suum re-
 ceperint. Si uteri loco suo excidant, hederam siccissimam
 tenuiter tritam, in linteo ligatam propius admoveto, et
 neque pingue quicquam adhibeto. Potui vero exhibeto
 triticum prius tufum et papaver album, salviā, cyperum
 et anisum, haec laeviter trita, ex vino macerata cum hor-
 dei purgamentis, bis die potui exhibeto, utraque portione
 dimidiam heminam. Si ad crura et pedes se vertat, sic
 nosces. Pedum magni digiti sub unguibus convelluntur,
 et dolor crura ac femora detinet, et in femoris nervos
 incumbit et premit. Cum sic habuerit copiosa calida cre-
 bro lavanda et, si ferre possit, fovenda, et suffitus ex gra-
 veolentibus subter adhibendus, femoraque oleo rosaceo in-
 ungat. Quod si derepente voce deficiat, crura, genua,
 et manus frigidas deprehendes, et si uterum attrectaris, suo
 loco non est, cor palpitāt, dentibus fremit, sudor copiosus

Ed. Chart. VII. [820.] Foef. I. 658. Ed. Lind. II. (575, 576.)
 λεται καὶ βρῦχει, καὶ ἰδρώς πουλὺς, καὶ τᾶλλα ὅσα ὑπὸ
 ἱερῆς νόσου ἐπὶληπτοὶ πάσχουσι, καὶ ἄσσα ἀπ' οὐατος δρωσι.
 ταύτησι καταχεῖν ὕδωρ ψυχρὸν χρὴ πολὺ κατὰ τοῖν σκελοῖν
 τε καὶ ὡς τᾶλλα ποιεῖν καθὰ πρόσθεν εἴρηται. ἢ κινη-
 θεῖσθαι που προσπέσωσι καὶ ὀδύνην παρέχωσιν, ἐλαίης ψώ-
 ραν καὶ δάφνης καὶ κυπαρίσσου πρίσμα ἐψήσας ἐν ὕδατι,
 ἐς εἰρίον ἐμβαλὼν προστίθει. ὁκόταν δὲ γυνὴ ἐκ τόκου εὐ-
 σα φορτίον αἴρηται, μεῖζόν τι τῆς φύσεως, ἢ πτύση ἢ κ-
 ᾶση ξύλα, ἢ δράμη, ἢ ἄλλα τινὰ τοιάδε δράση, αἱ ὑστέρας
 ἐκπίπτουσιν πρὸς ταῦτα μάλιστα. ἐνίοτε δὲ πρὸς πταρμόν.
 αὐτὴ γὰρ βιάται, ἣν βίῃ πταρνυμένη μὴ ἐπιλάβηται τῆς ῥινός.
 περιπλύνειν χρὴ τὰς ὑστέρας ὕδατι χλιαρῷ, ἔπειτα τευτλου
 χυλῷ ἀποξέσαντα ὁμοίως, εἰτα ἀκρήτω οἶνω μέλανι. ἣν δὲ
 μὴ ἑσακούῃ, μαλθακτῆρια ποιεῖν χρὴ. ταῦτα δὲ ποιεῖν χρὴ
 πρότερον ἢ ψυχθῆναι καὶ ἐνθεῖναι εἰσω παρηγορικῶς. εἰτα
 ἐκτείνειν τὰ σκέλεα καὶ ὑπαλλάξαι, καὶ ὑπὸ τὰ αὐτὰ ὑπο-
 τιθέναι τι μαλθακόν, ὑπὸ (576) τοῦδε εἰργεσθαι χρὴ. τὰς

erumpit et alia quae morbo comitiali correpti patiuntur,
 et auribus exudant. His copiosa frigida cruribus affun-
 denda, reliquaque velut prius dictum est facienda. Si
 commodi uteri aliquam in partem irrumpant et dolorem
 excitent, oleae scabiem lauri et cupressi scobem in aqua
 coctam, vellere exceptam in subditio apponito. Ubi vero
 mulier statim a partu onus viribus majus sustulerit, aut
 consternata fuerit, aut ligna secuerit, aut cucurrerit, aut
 alia quaedam ejusmodi fecerit, uteri ob haec plerumque
 excidunt, interdum vero ad sternutationem, praecipueque
 si per vim excitata sternutatione narces apprehenderit. Ute-
 ros aqua tepida proluere oportet, postea betae succo ferve-
 facto eodem modo, deinde vino meraco nigro. At si his
 non cedunt, emollientia facere oportet, eaque prius quam
 refrigerentur facere et leniter intro reponere, cruraque inter
 se alternata extendere et iis molle aliquid subdere. Eae a
 potu praecipue arcendae, cavendumque ne venter extur-
 betur et naribus odorata exhibenda. Postea si non quie-

Ed. Chart. VII. [820. 821.] Foesl. I. 658. Ed. Lind. II. (576.)
 τοιαύτας ὡς μάλιστα καὶ τὴν κοιλίην χορὴ φυλάσσειν, ὅπως
 μὴ ἐκταραχθῇ. πρὸς δὲ τὴν ὄντα τῶν εὐωδέων διδόναι.
 τὰς τοιαύτας χορὴ ἐξ ὑστέρου, ἣν μὴ ἀτρεμίζωσιν, ἀλλὰ κινέ-
 ωνται ἐλλεβορίζειν, ἣν δὲ μὴ ἐξαρκέωσι, καὶ ἐμέτους ποιεῖν
 καὶ ἀλουτέειν, σιγῇν τε καὶ ἡρεμέειν. ἣν ἀγρησθῶσιν αἱ
 μήτραι, ἥ γαστήρ αἵρεται καὶ φυσᾷ καὶ σμαραγεῖ, καὶ οἱ
 πόδες οἰδέουσι, καὶ τὰ κοῖλα τοῦ προσώπου, καὶ ἡ χοροὴ
 ἀηδὴς γίνεται, καὶ τὰ ἐπιμήνια κρύπτεται, καὶ ἡ γονὴ οὐκ
 ἐγγίνεται ἐν τουτέῳ τῷ χρόνῳ, καὶ ἀσθμαίνει, ἀφροῖζει τε καὶ
 ἀλύει, καὶ ἔταν ἐρρηται ἐξ ὕπνου, ὀρθοπνοίῃ μιν ἔχει, καὶ
 ὅ τι ἂν φάγη ἢ πῖν λυπέει αὐτήν, καὶ στένει, καὶ ἀθυμέει
 μᾶλλον ἢ πρὶν φαγεῖν, καὶ πνίγεται, καὶ τὰ νεῦρα ἔλκεται,
 καὶ αἱ μήτραι καὶ αἱ κύστιες ἀλγέουσι καὶ οὐκ ἔστι ψαῦσαι
 τῇ χειρὶ. οὐδὲ τὸ οὖρον προΐενται, οὐδὲ τὴν γονὴν δέχονται.
 ὅταν οὕτως ἔχη, φάρμακον χορὴ πῖσαι κάτω, θερμῷ λούειν
 καὶ καθίγνυσθαι θαμινὰ ὅλον τὸ σῶμα. [821] ἔστι δ' ὅτε
 καὶ ἄχρισ ὀμφαλοῦ πυριῇν. διαλιπὼν δὲ προστιθέναι τὰ ὑφ'
 ὧν καθαρισθήσεται, καὶ μὴ ὀδαξήσεται. ὑποθυμίσθω δὲ

scant, sed moveantur, has veratro purgare oportet, ac nisi
 satis fit, vomitiones ciere, minime lavare, filere et quiescere.
 Si uteri inflati fuerint, venter inflatur, attollitur, resonat,
 pedes et faciei cavitates intumescunt, color deformis reddi-
 tur menses delitescunt, neque eo tempore genitura intro
 suscipitur, crebra spiratione laborat, os spumat et anxietu-
 dine premitur, cum ex somno expergiscitur, spiratio quae
 erecta cervice obitur ipsam detinet, quicquid comederit aut
 biberit eam molestia afficit, gemit et magis animum abjicit
 quam prius quam edat et suffocatur, nervi contrahuntur
 uteri et vesicae dolent, neque manus contactum admittunt,
 neque urinam profundunt, neque genituram recipiunt. Cum
 sic habuerit, medicamentum deorsum purgans propinare
 oportet, calida lavare, crebroque toto corpore insidere, in-
 terdumque ad umbilicum usque somentum admoveere, in-
 termissione vero facta ea a quibus repurgetur, neque mor-
 deatur, in subditio apponere. Suffitus ex odoratis puden-

Ed. Chart. VII. [821.] Foes. I. 658. 659. Ed. Lind. II. (576. 577.)
 τὰ εὐώδεα ὑπὸ τὰ αἰδοῦτα. ὑπὸ δὲ τὰς ῥῖνας τὰ κάκοσμα,
 καὶ ποτήματα δίδου, ἃ καθαίρουσιν ὑστέρας καὶ ἐλαύνουσιν
 ἐς χώρην, καὶ τὴν λινοζῶστιν ἐσθιέτω, καὶ τὸ γάλα μεταπι-
 νέτω, ὥς ἐπὶ τοῦ πλευροῦ γέγραπται. ἥ δὲ νοῦσος οὐ χρονίη.
 ἦν σκυρῶσθῶσιν αἱ μήτραι, τό τε στόμα τρηχύνεται καὶ
 (577) τὰ ἐπιμήνια κρύπτεται. ὁκόταν δὲ ἴη, ὥς ψάμμος
 φαίνεται τρηχέια. ἦν δὲ καὶ καθάψηται τῷ δακτύλῳ, τρηχὺ
 τὸ στόμα εὐροῖς τῆς μήτρης, ὥς πῶρος προσφίεται αἰεί.
 ὅταν ὥδε ἔχη, τῆς κυκλαμίνου χρή τρίψαντα, καὶ ἄλας, καὶ
 σῦκον ὁμοῦ μίσγειν, καὶ ἀναποιεῖν μέλιτι βαλανίδας, καὶ
 πυρήσαντα κλύσαι τοῖσι καθαίρουσιν. ἐσθιέτω δὲ τὴν λινο-
 ζῶστιν καὶ κράμβην ἐφθὴν, καὶ τὸν χυλὸν ῥοφέτω καὶ
 πρᾶσον, καὶ θερμῷ λουέσθω. ἦν αἱ μήτραι σκυρῶσθῶσι,
 τὰ τε ἐπιμήνια ἐπιλυγίζονται, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν ξυμμίει,
 καὶ οὐ κυῖσκειται, καὶ ὥς ἑτερόν ἐστι, καὶ ἦν ψαύσης, ὥς
 λίθος δοκέει κῆθι εἶναι || καὶ τὸ στόμα τρηχὺ καὶ πολὺ ῥ-
 ῖζον καὶ οὐ λεῖον εἶδεῖν, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίη, ὥς
 μιν καθορῇ. καὶ πῦρ λαμβάνει περιψύχον, καὶ βρύγμους,

dis adhibeatur, naribus vero ex graveolentibus. Potiones
 exhibeto quae uteros purgant, eosque in locum suum pel-
 lunt, mercurialem comedat, posteaque lac bibat, velut de
 latere scriptum est. Morbus autem diuturnus non est. Si
 in callum induruerint uteri, tum os asperum redditur, tum
 menses delitescunt, cum vero eunt, asperi tanquam arena
 apparent. Quod si etiam digito attingatur, uteri os asperum
 deprehendes, velut callus semper adhaerescit. Cum sic
 habuerit, cyclaminum tritum, salem, sicum, simul misceto,
 cum melle glandulae conficiendae et fomento adhibito par-
 gantibus colluendum. Mercurialem autem et brassicam
 coctam edat et succum sorbeat ac porrum, calidaque lavet.
 Si uteri in callum indurescant, tum menses occultantur,
 tum eorum os connivet, neque concipit, et aliud quid esse
 videtur. Quod si attigeris, tanquam saxum illic esse videtur,
 os asperum est et multas habet radices, non laeve aspectu,
 neque digitum admittit, si quis ipsum penitus inspiciat.
 Febris cum perfrictione invadit et dentium fremitus, dolor-

Ed. Chart. VII. [821.] Foesl. I. 659. Ed. Lind. II. (577. 578.)

καὶ τὰς μήτρας ὀδύνη ἔχει καὶ τὴν νειαιρὴν γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας. πᾶσχει δὲ ταῦτα, ἣν οἱ διαφθαρέντα τὰ ἐπιμήνια σαπῇ· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐκ τόκου καὶ ψύχεος ἢ πονηρᾶς διαίτης καὶ ἄλλως. φάρμακον οὖν χρὴ πιπίσκειν, καὶ λούειν θερμῷ πολλῷ τε ὕδατι καὶ ἐλαίῳ χρέω, καὶ πυριῇν. ὁκόταν δὲ νεόλουτος ἢ νεοπυρήτος ἢ, τὴν μήλην καθεὶς ἀναστομοῦν, καὶ ἀνευρῆναι τὸ σιόμα αὐτέων καὶ τῷ δακτύλῳ ὁμοίως, καὶ προστιθέναι μαλθακτῆρια ὡς εἴρηται, καὶ τῶν ποιημάτων ὡσαύτως πιπίσκειν καὶ θεραπεύειν. ἣν δὲ σκληρυνθῶσιν αἱ (578) μήτραι, τὸ σιόμα σκληρόν γίνεται τῶν ὑστερέων καὶ ξυμμέμυκε, καὶ τὰ ἐπιμήνια οὐ γίνεται, ἀλλ' ἐλάσσω καὶ κακίω, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτει, καὶ πῦρ καὶ ῥίγος λαμβάνει ἀμφὶ τὴν νειαιρὴν γαστέρα καὶ τὴν ὀσφῦν καὶ τοὺς κενεῶνας. ὅταν δὲ ὥδε ἔχῃ, λούειν πολλῷ καὶ θερμῷ καὶ χλιάσματα προστιθέναι, ἣν ὀδύνη ἔχῃ, καὶ πυριῇν τὰς ὑστέρας βληχρῶς πουλὺν χρόνον, τῷ ἀπὸ τοῦ σικίου τοῦ ἀγρίου ὕδατι. ἔπειτα προστιθέσθω μαλθακτῆρια τρεῖς ἡμέρας, ταῦτα ποιέειν, καὶ ἣν ψαύσῃ αὐτῆς μαλθα-

que uteros, imum ventrem, laterum inanitates et lumbos detinet. Haec autem ei contingunt, si corrupti menses computrescant, interdum vero ex partu, frigore, aut prava victus ratione et alio modo. Medicamentum igitur propinandum, multaque calida lavandum et oleo utendum, fomentumque admovendum. Post recens balneum aut fotum, immisso specillo eorum os aperiendum et diducendum, quod et digito similiter faciendum, emollientiaque velut dictum est in subditio apponenda et potiones similiter propinandae, eodemque modo curandum. At si uteri tumore duro obduruerint, eorum os durum redditur et conclusum est, neque menses eunt, sed pauciores et deteriores sunt, febris et rigor invadit, dolor ad imum ventrem, lumbos et lateris inanitates irrui. Cum sic habuerit, copiosa calida lavato et tepesfactoria apponito, si dolor detineat, uteris diutius leniter ex decocto cucumeris agrestis fomentum adhibeto, deinde emollientia in subditio apponito, idque tribus diebus facito. Quod si ad contactum uteri os molle appareat,

Ed. Chart. VII. [821.822.] Foëf. I. 659. Ed. Lind. II. (578.579.)
 κὸν τὸ στόμα τῶν ὑστερέων φαίνεται, μοτουὺν ὠμολίνῳ κα-
 θετηρίῳ, τοὺς ἐμπύους μοτούς τρεῖς. τῷ μὲν πρώτῳ λεπτῷ,
 τῷ δὲ δευτέρῳ ὀλίγον παχύτερῳ. ὁ δὲ παχύτατος ἔστω τῷ
 μεγέθει, ὅσον ὁ σμικρὸς δάκτυλος. μῆκος δὲ πέντε δακτύ-
 λων. χρίων χηρείῳ ἀλείφατι. προστιθέναι δὲ προ[822]πυριή-
 σας τοῖσιν εὐώδεσι βάλανον μαλθακτικὴν, ἣ νίτρου ὅσον
 ἐπαλείφοντα, ὥς μὴ τρώσῃ. οὐ γὰρ κεντεῖν δεῖ καὶ προκεί-
 σθω δύο ἡμέρας. ἀφίσταται δὲ οἶον λοπὸς καὶ δέρμα παχύ.
 διαλιπὼν δὲ τρεῖς ἡμέρας τὴν κυκλάμινον τὸ ξὺν τῷ ναρ-
 κισίνῳ. ἣν δὲ ταῦτα μὴ καθήρῃ, κατὰ νόον πουλὺν προσ-
 τιθέναι τέως τὸν ξὺν τῷ βουπρήστει. προσκείσθω δὲ τὴν
 ἡμέρην, καὶ ἐπὴν δάκνη ἰσχυρῶς, ἔλκειν τὴν βάλανον καὶ
 διανίξασθαι τὸ αἰδοῖον, ὕδατι θερμῷ καὶ ἐν ἐλαίῳ διῆσθαι,
 τῇ δὲ ὑστεραίῃ λουσαμένη, ἐλάφου στέαρ τήξασα καὶ εἰς
 εἶριον μαλθακὸν ἀναφυρήσασα προστιθέσθω. καὶ ἣν σοι δο-
 κῇ ἔτι καθάρσιος δεῖσθαι διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας, προστι-
 θέναι τὸ ξὺν τῷ ναρκισίνῳ. τῇ δὲ ὑστεραίῃ (579) τὸ νέτω-
 πον. ἔπειτα πάλιν διαλιπὼν τρεῖς ἡμέρας, κλύσαι τὰς ὑστε-

tribus suppuratoriis linamentis confectis, intortum ex lino
 crudo linamentum immittito, primum quidem tenue, alte-
 rum vero paulo crassius, crassissimum autem parvi digiti
 crassitudine, at digitorum quinque longitudine, quae adipe
 anserino illita supponito et glandem emollientem indito,
 fomento prius ex odoratis adhibito. Aut nitri tantillo illi-
 nito, ut ne vulneret, neque enim pungere oportet, et per
 duos dies apponatur, decedit autem velut cortex et cutis
 crassa. Tribus autem interpositis diebus, cyclaminum cum
 narcissino subdito. Quod si ista non purgarint, tum cum
 multa mentis reputatione, medicamentum quod cum bu-
 pressli paratur supponito et per diem apponatur, et si vehe-
 menter mordeat, glandem extrahito, pudendum aqua calida
 perluito et in oleo insidere facito. Postridie vero a balneo
 cervi adeps liquatus, cum molli lana subactus, in subditio
 apponatur, et si tibi adhuc purgatione indigere videatur;
 tribus intermissis diebus, supponito quod cum narcissino pa-
 ratur, postridie vero netopum. Deinde rursus tribus inter-

Ed. Chart. VII. [822.] Foef. I. 659. Ed. Lind. II. (579.)
 ρας εὐώδεσι καὶ λιπαροῖσι. τῇ δὲ ὑστεραίῃ τὴν γλήχωνα
 προστιθέναι μίην ἡμέρην. τῇ δὲ ἐπομένῃ πυριῇν τοῖσιν
 ἀρώμασι. σιτίοισι δὲ δριμέσι χρῆσθαι καὶ τοῖσι θυλασσίοισιν,
 ἢ κρέασιν. ἐν δὲ τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν πινέτω τὸν κάστορα,
 καὶ ἀσιτεύσασα ἀλουτέτω θυμιαμένη, καὶ τὸν κυκεῶνα πί-
 νουσα, παρὰ τὸν ἄνδρα ἡκέτω. ἣν δὲ μὴ ἐνδέχεται τὸ στόμα
 τῶν ὑστερέων τὴν γονὴν, ἀλλὰ στεριῶδες ἢ καὶ συμμεμνκός,
 προστιδέσθαι μολύβδιον, ὡς εἴρηται, τρεῖς ἡμέρας λουσαμένη
 θερμῷ, καὶ μαλθακτηροῖσι χρεέσθαι, καὶ ἀνακεῖσθαι ὑπὲρ,
 καὶ ἐφ' ὕδωρ θερμὸν νιζέσθαι καὶ εἰρίον ἐς μύρον ἀποβά-
 πτουσα προστιδέσθαι, καὶ τὴν νύκτα προστιθέναι δεῖ μάλ-
 λον. παρατιθέναι δὲ παρὰ τὰ ἰσχία εἴματα ἐρινέα ἢ μαλθακά
 λίνεα, ὡς μὴ περιῶρήδες ἢ τὸ σῶμα προσθέτοισι μαλθακοῖσι.
 σμύρναν πιότητην καὶ πίσσαν καὶ κηρὸν καὶ στέαρ χηνός.
 ἔστω δὲ τῆς σμύρνης μὲν τὸ ἥμισυ, τῶν δ' ἄλλων διπλά-
 σιον. ἐν εἰρίῳ δὲ προστίθεσθαι. ἔστω δὲ δύο. προσκεῖσθαι
 δὲ λουσαμένη τὴν ἡμέρην τὸ ἐν, τὸ δὲ ἕτερον ἐς τὴν
 νύκτα ἐστάναι μαλθακὸν, καὶ ἐπειδὴν τοῦτο ὑφέληται, τῷ

missis diebus, uteros odoratis et pinguibus colluito, postridie
 vero pulgium uno die subdito et sequenti die ex aromatis
 fomentum adhibeto. Cibis autem acribus utatur et marinis
 piscibus, aut carnibus. Euntibus autem mensibus castorium
 bibat et jejuna illota, post adhibitum suffitum et ebibitum
 cyceonem ad virum veniat. At si uterorum os genituram
 minime suscipiat, sed sterile fuerit et clausum, post calidae
 balneum, per tres dies glandulam plumbeam, ut dictum est,
 subdat, emollientibus utatur, supina recumbat, in aquam
 calidam infideat et lanam unguento imbutam in subditiō
 apponat, quae noctu potius apponenda est. Ad coxas vestes
 laneas aut molles lineas apponito, ne corpus in alterutram
 partem defluat. In mollibus subditiis myrrham pinguis-
 simam, picem, ceram et adipem anserinum apponat. Et
 myrrhae quidem pars sit dimidia, reliquorum vero dupla, in
 vellere autem supponito. Duo vero parentur subditiis,
 ex quibus unum per diem post balneum lotae apponatur,
 alterum vero per noctem, quoad emollitum sit, quod ubi

Ed. Chart. VII. [822. 823.] Foesl. I. 659. 660. Ed. Lind. II. (579. 580.)
 εὐώδει ὕδατι περιιζιόθω. || ἢ ἐκλέψας κόκκους πεντεκαί-
 δεκα. ἔστω καὶ Ἰνδικοῦ ποδόν, ἣν δοκέη εἶναι ἐν γάλακτι
 γυναικὸς κουροτρόφου καὶ τρίβειν. παραμίσγειν δὲ καὶ ἐλά-
 φου μυελὸν καὶ τᾶλλα ὑκόσα εἴρηται, καὶ μέλιτι ὀλίγω μί-
 σγειν. τὸ δὲ εἴριον μαλθακὸν καθαρὸν ἔστω καὶ πρὸς τὴν
 ἡμέρην προστιθέσθω. ἣν δὲ βούλῃ (580) ἰσχυρότερον ποιέ-
 ει, σμύρνης σμικρὸν τι πυραμίσγειν. ἄριστον δὲ ὡοῦ τὸ
 λευκὸν καὶ αἰγὸς στέαρ καὶ μέλι καὶ ἔλαιον ῥόδινον του-
 τέοισιν ἀναφυρῇ. ἔλαιον δὲ παραχλαίειν παρὰ τὸ πῦρ
 καὶ τὸ ἀποσταῖζον εἰρίῳ ξυλλέγειν καὶ προστιθέναι. ἢ στέαρ
 ἐρυθρὸν χηνὸς τὸ ἡδὺ καὶ μύρον ῥόδινον, ταῦτα ξυμίσγειν
 καὶ προστιθέναι ἐς εἴριον ἀναδεύσασα. ἄμεινον δὲ χηνὸς
 ἔλαιον, ὅϊος στέαρ, κηρὸς λευκός, ῥητίνη, νέτωπον, ἔλαιον
 ῥόδινον, ταῦτα ὁμοῦ τῆξαι καὶ μῆξαι. λουσαμένη δὲ προστι-
 θέσθω χλιερὰ εἶσαι πρὸς τὸ στόμα τῶν ὑστερέων. ἢ ἐλάφου
 μυελὸν καὶ στέαρ χηνὸς τήξας ῥοδίῳ ἢ ἱρίῳ ἔλαιῳ ἀναφυ-
 ρῇ. εἴριον δὲ μαλθακὸν ὄγαν προστιθέναι. [823] γυναικὶ
 ὀκόταν αἰ ὑστέραι σκληραὶ γέωνται καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα ἐξίωσι

subduxerit, aqua odorata circum ablunatur. Vel grana Cni-
 dia quindecim cortice detracto sumito. Sit et Indici medi-
 camenti aliquantulum, in lacte mulieris masculum lactantis,
 si ita visum fuerit, tritum. Admiscenda autem cervi medulla
 et quae dicta sunt cum paucis melle. Sit autem lana mollis
 pura et per diem supponatur. Quod si vehementius parare
 voles, myrrhae pusillum quid admisceto. Optimum autem
 ovi candidum, adeps caprinus, mel et oleum rosaceum his
 permiscendum. Oleum autem ad ignem tepesacito, quod
 destillat vellere exceptum supponito. Aut anserinum adipem
 rubrum suaviter conditum et unguentum rosaceum, haec
 permixta vellere excepta supponito. Optimus autem est
 anserinus adeps et ovillus, cera alba, refina, netopum,
 oleum rosaceum, haec simul liquato et misceto. A balneo
 autem tepida intro ad uterorum os apponat. Aut cervi
 medullam, anserinum adipem liquatum, rosaceo aut irino
 oleo subactum, ex vellere autem admodum molli supponito.
 Mulieri cum uteri duri extiterint et ad pudenda processerint,

Ed. Chart. VII. [823.] Foesl. I. 660. Ed. Lind. II. (580. 581.)
 καὶ οἱ βουβῶνες σκληροὶ γίνονται, καὶ καῦμα ἐν τοῖσιν αἰ-
 δοίοισιν ἐνῆ καὶ καρκινουταὶ πάντα. ὅταν οὖν ὥδε ἔχη, σι-
 κίου χυρὴ τὸ ξίδον, τρυῖται καὶ κηρίον, ὕδατος κοτύλην ἐπι-
 χέαν ἐνείναι ἐς τὴν ἑδρην, καὶ καθαίρεται. ἦν τὸ σιόμα τῶν
 ὑστερίων σκληρὸν γένηται ὑπὸ ξηρασίης καὶ ἐν σχήματι ἥ
 τοῦσος ἦ, ὃ αὐχὴν, τῷ δακτύλῳ γνώσει παρὰ ψαύσας. καὶ ἦν
 εἰς τὸ ἰσχίον εἰληθῶσι, μὴ προσφέρειν ὀριμὸν μηδέν. ἦν γὰρ
 ἐλκωθῇ ἢ φλεγμῇ, κίνδυνος τὸ πάμπαν ἄτοκον γενέσθαι.
 προστίθεσθαι δὲ ἄσσα μὴ ὀδᾷξεται, ὅφ' ὧν καθαίρεται.
 ὅταν δὲ σκληραὶ ἔωσιν αἱ ὑστέραι καὶ τῆδε ἄλγέουσι, προσ-
 θετὰ τιθέναι οἶον ἐλάφου μυελὸν ἢ χήρειον στέαρ ἢ ἵειον,
 καὶ ἱρίνον μίρον ξὺν μέλιτι, καὶ μαλθάσσειν ὡς τὸ πυθ-
 ρὸν καὶ κηροῦ λευκοῦ ὡς ἐπίπλα(581)σμα, καὶ κρέθινον ἢ
 πύρινον ἄλῃτον ξὺν ὕδατι καὶ πηγάνῳ ἐψεῖν. ἦν αἱ μῆτραι
 ξυμῦνῃσι, τὰ σιόματα σκληρὰ γίνονται σφῶν, καὶ τὴν γοιήν
 οὐκ εἴ τι δέχονται, ἀλλ' αὐτόθεν ἐπὴν ξυνευρεθῇ τῷ ἀνδρὶ,
 κινέουσα τὰ σκέλεα χωρέει, καὶ ὀδύναί τὴν ρεϊαίρην γαστέρα
 καὶ τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βουβῶνας ἔχουσι, καὶ τὰ ἐπιμήνια

inguina indurescunt; in pudendis ardor est, omniaque ad
 cancerum vergunt. Ubi sic habuerit, cucumeris agrestis in-
 teriorem partem et favum terere oportet et affusa aquae he-
 mina in sedem immittere, ut purgetur. Si uterorum os ex
 ficcitate induruerit, aut cervix, ubi digito contrectaris co-
 gnoscas. Ac si ad coxam voluerint, acre nihil adhibeto.
 Periculum enim est, si ulceretur aut inflammatione laboret,
 ne penitus infoecunda reddatur. Et vero quae non mor-
 dent, ex quibus purgetur, in subditio apponito. Cum
 autem duri fuerint uteri, eaque parte dolor adfuerit, in
 subditio apponito, velut cervi medullam, aut anserinum
 adipem, aut suillam et unguentum irinum cum melle, aut
 ovi luteum ex cera alba emollitum ex cataplasmate imposito,
 et hordeaceam aut triticeam farinam cum aqua et ruta co-
 quito. Si uteri clausi fuerint, ipsorum ora dura evadunt,
 neque amplius genituram recipiunt, sed inde ubi cum viro
 concubuerit ac crura moverit, secedit, dolores imum ven-
 trem, lumbos et inguina detinent, menses nullo modo pro-

Ed. Chart. VII. [823.] Foesl. I. 660. Ed. Lind. II. (581.)
 παντάπασι οὐ γίνεται· ἦν δὲ γίνηται, ὀλίγα καὶ πονηρὰ καὶ
 ὄχρα. ὅταν ᾧδε ἔχη, λούειν πολλῶ θερμῷ. μετὰ δὲ τὸ λου-
 τρον διδόναι τοῦ κάστορος ζῦν τῇ γλυκυσίδῃ τῆς ῥίζης·
 συμμίσγειν χρὴ ἐν οἴνῳ μέλανι εὐώδει. σιτίοισι διαιτῆσθαι,
 ὡς ἡ λεχὼ, καὶ ἦν δῆλα ἢ τὰ ἐπιμήνια, ἐπισχεῖν μίην ἡμέ-
 ρην καὶ πυριῇν ὅλην, καὶ φάρμακον διδόναι ποτὸν. ἦν δὲ
 ἐθιάδες ἔωσιν, ἄνω, ἦν δοκῇ δεῖσθαι, ἢ κάτω. γάλα οὖν
 ὄνου ἢ ὀρρόν προσφέρειν, καὶ πυριῆσθαι βληχρῶς καὶ μαλ-
 θακτήρια ὑστέρη προσφέρειν, καὶ κυκλάμινον καὶ ναρκίσσι-
 νον. σικύων δὲ τῶν σμικρῶν λαβεῖν τὴν ἐντεριώνην, καὶ
 κατακνήσας ἐξελὼν τὸ σπέρμα, παρασιτάζων γάλα γυναικὸς
 κουροτρόφου, τρίβειν, παραμιγνύων σμύρνην ἄκρητον, καὶ
 μέλι ὡς κάλλιστον, καὶ ἔλαιον λευκὸν Αἰγύπτιον καὶ ποιεῖν
 μὴ ὑγρὸν, ἀλλὰ ξηρόν. τοῦτ' ἐμπλάσαι εἰς εἴριον μαλθακὸν
 καθαρόν καὶ ἐμβαψάτω ἐν λευκῷ ἐλαίῳ Αἰγυπτίῳ καὶ λου-
 σαμένη προστιθέσθαι. ὑποδεῖσθαι δὲ καὶ ἐν σκέπῃ ἥτω, ὅταν
 καθαιρήται. ἐπὶ δὲ σοι δοκῇ ἀρκούντως ἔχειν, παύσασθαι·
 ἦν δὲ μὴ, αὐτίς τιθέναι ἕτερον. μετὰ δὲ τοῦτο ἀμφιελίσσασα

fluunt, aut pauci pravi et decolores. Cum sic habuerit,
 multa calida lavato. Post balneum vero castorium admixta
 paeoniae radice ex vino nigro odorato exhibere oportet. In
 cibis victus rationem qualem puerpera adhibeat. Quod si
 menses conspicui fiunt, diei unius mora interjecta, totam
 foveto et medicamentum potui exhibeto, si vero assuefactae
 fuerint, sursum aut deorsum purgans, si indigere videatur.
 Lac igitur asininum aut serum exhibeto, leniter foveto,
 emollientia utero, cyclaminum et narcissinum adhibeto.
 Cucumerum autem agrestium parvorum medullam, semine
 detracto concisam, lacte mulieris masculum lactantis affuso
 terito, myrrha sincera ammixta et melle quam optimo et
 oleo albo Aegyptio. Hoc medicamento non liquido, sed
 sicco confecto, lanam mollem puram obducito et oleo albo
 Aegyptio intinctam post balneum subter apponat. Subli-
 gaculum autem adhibeat et sub tecto maneat cum purgabitur.
 Ubi autem tibi satis esse videbitur, quiescito, alioqui aliud

Ed. Chart. VII. [823.824.] Foesl. I. 660.661. Ed. Lind. II. (581.582.)
 ἐς εἴριον μαλθακόν, στρογγύλον δὲ ποιεῖν, καὶ νέτω-(582)
 πον ἐμβαλλεῖν, καὶ προστίθεσθαι μῆν ἡμέρην, || τῇ δ'
 ὑστεραίῃ ἐλαίον ῥόδιον ἐν εἰρίῳ. εἶτα πάλιν ἐλάφου
 στέαρ τήξας καὶ αὐτὸ ἐν εἰρίῳ. λουέσθω δὲ ἐν θερμῷ ὕδατι,
 αἰεὶ πρὸ τῶν προσθετῶν, καὶ πυριήσθω εὐόδοιμοι βλη-
 χρῶς πλεῖστον χρόνον. μετὰ δὲ [824] μῆν διαλιπὼν ἡμέ-
 ρην, κλύσαι, ἣν μὲν φλεγματοδῆς, τῷ ξύν τῷ κόκκῳ, ἣν
 δὲ χολώδῆς, τῷ ἀπὸ τῆς σκαμμωνίης. μετακλύζειν δὲ καὶ
 ἐπὶ τουτέοισιν ἀμφοτέροισι τῇ ὑστεραίῃ τῷ ναρκισσίνῳ σὺν
 οἴνῳ γλυκεῖ. ἣν δὲ μὴ εἷη ναρκίσσινον, ἀνθίνῳ, ἢ ἱρίνῳ ὡς
 καλλίστῳ. ἔστω δὲ τοῦ ἐλαίου τρίτῃ μοῖρα τοῦ οἴνου.
 ἔπειτα διαλιποῦσα δύο ἡμέρας προσθέσθω τὸ ξύν τῇ γλή-
 χωνι ἡμέραν μῆν. ἣν δὲ γένηται τὰ ἐπιμήνια, πινέτω νῆστις
 τὸν χάστορα τρεῖς ἡμέρας σὺν οἴνῳ ἐνώδει λευκῷ. ἐπὶ δὲ
 ἀπολήγῃ τὰ ἐμήνια καὶ παραμόνιμα ἢ, λουέσθω, καὶ διανι-
 ζομένη ὕδατι ψυχρῷ κυκεῶνα πινέτω ἀναλκτον, σίτου δὲ μὴ
 ἀψάσθω. ξυνευδέτω δὲ τῷ ἀνδρὶ δύο ἡμέρας ἢ τρεῖς. ὅκο-
 σον δ' ἂν χρόνον καθαίρηται, τὴν λινοζῶστιν ἐψοῦσα ἐν ὕδατι

rurfus imposito. Post hoc vero lanam mollem in rotundum
 convolutam netopo injecto die una subter apponito, poste-
 ro autem die oleum rosaceum in vellere, deinde rurfus cer-
 vinum adipem, liquatum etiam ipsum in vellere. Semper
 autem ante subdititia calida lavet et longo tempore odoratis
 leviter foveatur. Postea vero die uno, si quidem pituitosa
 fuerit, medicamento quod cum grano Cnidio conficitur,
 colluito, si vero biliosa, cum scammonia parato. Post haec
 autem utraque, postridie narcissino cum vino dulci colluito.
 Quod si narcissinum desit, anthino aut irino praestantissimo.
 Sit autem olei pars ad vinum tertia. Deinde duobus inter-
 missis diebus, medicamentum cum pulegio apparatus, uno
 die supponat. Si vero menses profluant, jejuna tribus
 diebus castorium cum vino albo odorato bibat. Ubi autem
 menses desierint ac diu consliterint, lavet et aqua frigida
 persusa cyceonem insulfum bibat. Cibum non attingat,
 cum viro duobus aut tribus diebus dormiat. Quo autem
 tempore purgatur, mercurialem aqua decoquito, decoctum

Ed. Chart. VII. [824.] Foef. I. 661. Ed. Lind. II. (582. 583.)
 κα̐πειδαν ἐφθῇ γένηται, ἐκθλίψαι. ὑποτρίβειν δὲ σκόροδα καὶ
 κύμινον καὶ ἄλας, καὶ ἔλαιον ἀνακυκλῶν ἐν τουτέδισι, καὶ
 ὀλίγον ἐπιχέαντα τοῦ χυλοῦ ἀναζῆσαι. τοῦτο πρὸ τῶν σι-
 τίων ἐσθίειν, σκόροδα δὲ ἐφθᾶ καὶ ὅπτα λαμβάνειν ὡς πλεῖ-
 στα. ἦν δὲ ἡ λινοζῶστις μὴ ἀπαλὴ ἢ, λείην ξυνεψεῖν χρῆ
 κράμβη καὶ ἡδύνειν καὶ προσηνὲς εἶναι, καὶ ἦν ἐν γαστρὶ
 λάβη, ὑγιὲς γίνεται καὶ παντὰ οἱ κατὰ κόσμον ἴη. ἦν δὲ
 τὸ στόμα τῶν μητρέων (583) ξυμμύση, γίνεται ἰσχυρὸν ὡς
 ἐρινέον. κῆν ἐπαφήσῃ τῷ δακτύλῳ, ὅψει σκληρόν τε καὶ ξυν-
 αλιόμενον, καὶ τὸν δάκτυλον οὐκ ἐσίησι καὶ τὰ ἐπιμήνια
 κεκρούφαται, καὶ τὴν γοιὴν οὐ δέχεται τουτέον τοῦ χρόνου,
 καὶ ὁδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τὴν ὀσφῦν καὶ τοὺς
 κινεῶνας. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνω προσίσταται καὶ πνίγει. ὅταν
 οὕτως ἔχη, φάρμακον χρῆ πίσαι κάτω, καὶ λούειν πολλῶ
 θερμῷ, καὶ προστιθέναι ἄσσα μαλθάσσει τὸ στόμα, καὶ
 ὑπάλιπτρον καθιέναι καὶ ἀναστομοῦν τὸν τε δάκτυλον καὶ
 ὡσαύτως λειοῦν. ὅταν δὲ μαλθακὸν ἦ, προστιθέναι ἄσσα
 καθαίρει αἷμα, καὶ τῶν ποτημάτων διδόναι καὶ πειρηθῆναι
 παρέχειν καὶ ὅ τι ἂν ἄλλο προσδέχεται, τὴν κράμβην δὲ

exprimito, allium, cuminum et salem leviter tritum et
 oleum cum his permisceto et pauco assulso decocto fervefa-
 cito, hoc ante cibos edat. Allia cocta et assata quam plu-
 rima sumat. Quod si mercurialis minima tenera fuerit,
 laeviter trita cum brassica, ut mitescat, coquenda et con-
 dienda, et si concipiat, convalescit, omniaque rite et ordine
 procedunt. At si uterorum os conniveat, durum velut ca-
 prificus evadit et si digito contrectaris, durum ac convolu-
 tum deprehendes, digitum non intromittit, menses deli-
 tescent, neque hoc tempore genituram recipit, dolor imum
 ventrem, lumbos et laterum inanitates detinet, interdum
 vero sursum inflat et suffocat. Cum sic habuerit, medica-
 mentum deorsum purgans propinare oportet, copiosa calida
 lavare, quae os emolliunt in subditiio apponere et demisso
 specillo linitorio aperire, digitoque similiter laeve reddere.
 Cum vero molle fuerit, quae sanguinem purgant in subditi-
 tio apponito, potiones et quodcumque aliud lubenter admit-

Ed. Chart. VII. [824. 825.] Foef. I. 661. Ed. Lind. II. (583. 584.)
 ἐσθιέτω καὶ τὸν χυλὸν ῥοφεέτω. ἦν αἱ μῆτραι ζυμνύωσι καὶ
 τὰ ἐπιμήνια μὴ φαίνηται, κολοκυνθίδα ἀγρίην καὶ κύμινον
 Αἰθιοπικὸν καὶ νίτρον καὶ ἄλας Θηβαϊκὸν καὶ νεφρίδιον καὶ
 ἄλευρον καὶ σμύρναν καὶ ῥητίνην, ζέσας πάντα ὁμοῦ καὶ
 μίξας λεῖα, καὶ ποιήσας βάλανον προστίθει. ἦν θρομβωθῶ-
 σιν αἱ μῆτραι, τὸ στόμα αὐτῶν γίνεται οἷον ὀρόβων με-
 στὸν, καὶ ἦν ἐπαφήσῃ, ὅπῃ οὕτως ἔχον, καὶ τὰ ἐπιμήνια
 οὐ γίνονται, οὐδὲ ἡ γονὴ ἐμμένει. τέως ἂν ὥδε ἔχει, τῆς
 κυκλαμίνου τὸν φλοιὸν περιλέψας καὶ σκόροδα, καὶ ἄλας,
 καὶ σῦκον, καὶ μέλι ὀλίγον, ταῦτα τρεῖσαι καὶ συμμίξαι καὶ
 ποιῆσαι [825] βάλανον καὶ προσθεῖναι πρὸς τὸ στόμα τῶν
 μητρῶν, καὶ τῶν ἄλλων προσθετῶν, ὅσα δοιμέα τέ ἐστι
 καὶ ὑφ' ὧν καθαίρεται αἷμα, καὶ τῶν πομάτων ἅσσα ὑστέ-
 ρας καθαίρει. (584) ἦν παρὰ φύσιν αἱ μῆτραι χάνωσι, τὰ
 ἐπιμήνια χωρεῖ πλείονα καὶ γλίσχρα καὶ θαμινὰ, καὶ ἡ
 γονὴ οὐκ ἐμμένει, καὶ τὸ στόμα κεχηνὸς ἐστι, καὶ οὐχ οἷον
 τε εἰρύνασθαι τὴν γονὴν, καὶ πῦρ καὶ ῥίγος λαμβάνει τὴν
 κάτω κοιλίην καὶ τὰς ἰξύας. ἡ δὲ νοῦσος λήθεται ἐκ ῥόου

tat, exhibere tentato, brassicam edat et succum forbeat. Si
 uteri conniveant et menses non appareant, colocynthidem
 agrestem, cuminum Aethiopicum, nitrum, salem Thebaicum,
 renum adipem, farinam, myrrham, resinam, haec omnia
 simul servefacta, laevigata, permixta et in glandem effor-
 mata supponito. Si in uteris sanguinis gruni fuerint, eo-
 rum os velut orobis plenum existit, et si contigeris, ita se
 habere deprehendes, menses non eunt, neque quoad ita
 habuerit genitura intus manet. Cyclaminum cortice de-
 tracto, allia, salem, ficum, mel paucum, haec trita et simul
 mixta in glandem efformato et ad os uterorum apponito,
 aliaque subdititia, quae acria sunt et rodunt, quibusque
 sanguis purgatur et potiones, quae uteros purgent exhibeto.
 Si praeter naturam uteri dehiscant, menses copiosi, glutinosi
 et crebri feruntur, genitura intus non manet, os dehiscit,
 neque genituram attrahere valet, et febris et rigor inferiorem
 ventrem et lumbos invadit. Morbus autem ex profluvio

Ed. Chart. VII. [825.] Foes. I. 661. 662. Ed. Lind. II. (584.)
 αἱματώδεος, γίνονται δὲ καὶ ὁκόταν τὰ ἐπιμήνια ἐξαπίνης
 ἰστάμενα ῥαγῇ. ἡ δίαίτα γοῦν πρόσθεν εἴρηται. χρὴ δὲ προσ-
 θέτοισι θεραπεύειν, ἐν ἀρχῇ μὲν καθαρτηρίοισιν ἅμα καὶ
 μαλθακοῖσιν, ἔπειτα ἡρέμα στύφουσι, || καὶ σπόγγοις τὰ
 κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ πυριῆν μυρσίνης ὕδατι, ἢ βάλτου, ἢ ἐλάων
 φύλλοις ἐναφειῶν, ἢ ῥόδων, ἢ οἰνάνθης, ἢ ἀμπέλου. ἦν τὸ
 στόμα τῶν μητρέων ἀναχάνη, ἢ ὥς πέφυκεν ἐν τοῖς ἐπιμη-
 νίοις, οὕτω γένηται τὰ ἐπιμήνια, πλείω καὶ κακίω πάντα,
 καὶ ὑγρότερα καὶ διὰ πλείονος χρόνου, καὶ ἡ γονὴ οὐχ
 ἄπτεται, οὐδὲ μένει, ἀλλὰ πάλιν ἐξεῖσιν, κῆν ἐπιμείνη, τὸ
 στόμα εὐρήσει διαπεπληχὸς καὶ ἀδυναμίη ἴσχει ὑπὸ τῶν
 ἐμμηνίων, καὶ κούφη ἐστὶ καὶ ἄτονος καὶ πρόσω χωρέει, τὰ
 δὲ κράτεα χαλᾶται, καὶ πῦρ βληχρὸν, καὶ ῥίγος, καὶ ὀδύνῃ
 ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα καὶ τοὺς κενεῶνας καὶ τὰς ἰξύας.
 πάσχει δὲ ταῦτα μάλιστα, ἣν τι ἐν αὐτῇ διαφθαρὲν σαπῇ
 καὶ παγῇ, πάσχουσι δὲ καὶ ἐκ τόκων ἔνιαι, αἱ δὲ καὶ
 ἄλλως. ὅταν γοῦν ὥδε ἔχη, φάρμακον χρὴ πιπίσκειν, καὶ

sanguineoprehendit, contingit etiam ubi menses suppressi
 derepente affatim eruperint. Victus igitur ratio antea dicta
 est. Curatio autem per subdititia instituenda, per initia
 quidem purgantia simul et emollientia, deinde paulatim ad-
 stringentia, partesque infra umbilicum per spongas ex
 myrti aut rubi aqua fovendae, aut oleae foliorum decocto,
 aut rosarum, aut oenanthos, aut vitis. Si uterorum os plus
 quam in mensibus consuevit dehiscat, hoc modo menses
 omnes copiosiores et deteriores, liquidiores et diutius eunt,
 neque genitura attingit, neque manet, sed contra foras exit,
 et si permaneat, os diductum comperit et imbecillitas pro-
 pter menses occupat, levis est et invalida et ultra procedit.
 Vires autem exolvuntur et febris lenta et rigor dolorque
 inum ventrem, laterum inanitates et lumbos occupat. His
 autem praecipue afflicta, si quid in ea corruptum compu-
 truerit et condensatum fuerit, quaedam etiam ex partu affi-
 ciuntur, aliae etiam alio modo. Cum igitur sic habuerit,
 medicamentum potui exhibere oportet, et facilius iudicatione

Ed. Chart. VII. [825. 826.] Foef. I. 662. Ed. Lind. II. (584. 585.)
 κρισιμωτέρη ἔσται. κῆν ὀδύνη ἔχῃ, τῶν χλιασμάτων προστι-
 θέναι, καὶ τῷ ψυχρῷ λούειν, καὶ διαλείποντα κλύζειν, καὶ
 τῶν ποτημάτων δι(585)δόναι ὃ τι ἂν μάλιστα προσδέχη-
 ται, καὶ ὑποθυμῆν ὁκόσα ξηραίνει, καὶ πούλνποδας ἐσθιέτω,
 καὶ τὴν λινοζῶστιν. ἦν δὲ μὴ μεμύκωσιν αἱ μήτραι ὥς χρὴ
 καθίγνυσθαι ἐν ὕδατι, μυρσίνης ἐναφεψημένης, ἢ σχίνου, ἢ
 ἀμπέλου, ἢ ἐλαίης φύλλοισιν, ἢ ῥόδων. δίαίτα δὲ ἡ λέλεκται
 ἐπὶ τοῦ ἐρυθροῦ ῥόδου. ἄριστον δὲ οἱ βοήθημα δίψα, ἔμε-
 τοι θαμέες καὶ λουτρῶν εἴρξεις, [826] ὁκόταν ἀναστομω-
 θῶσι μᾶλλον τοῦ δέοντος αἱ ὑστέραι καὶ μὴ μεμύκωσι, καὶ
 καθάρσιος δέωνται καὶ κλυσμῶν καὶ θυμιαμάτων. ἦν δὲ ἀν-
 θῶσι τὰ ἐπιμήνια, πλείω γίνεται καὶ κακίω καὶ ὑγρότερα
 καὶ πυκνὰ, καὶ ἡ γονὴ οὐκ ἐμμένει, ἀλλ' ἥνικα ἦ, οἴχεται,
 καὶ τὸ στόμα ἐπαφόμενος τῷ δακτύλῳ ὄψει λεῖον, καὶ ἀδυ-
 ναμίῃ αὐτὴν λαμβάνει ὑπὸ τῶν ἐμμηνίων, καὶ πυρετὸς καὶ
 εἴγος ἴσχει, ὀδύνη τε ἐς τὴν νεαίρην γαστέρα, καὶ τὰς ἱζύας
 καὶ τοὺς κενεῶνας, μάλιστα δὲ ἦν τι ἐν ἐωντῇ διαφθαρέν-
 σαπῇ, καὶ ἐκ τόκου καὶ ἄλλως. ὅταν οὖν οὕτως ἔχῃ, θιρα-

solvetur, et si dolor detineat, tepefacientia admovere, frigida
 lavare et intermissione facta colluere, potionesque quascun-
 que praecipue admiserit exhibere et quaecunque siccant in
 suffitu admovere. Polypos et mercurialem edat. At nisi
 uteri velut convenit claudantur, in aqua myrti, lentisci,
 vitis aut oleae foliorum, aut rosarum decocto desidendum.
 Victus autem ratio quae dicta est in fluore rubro imperanda.
 Optime autem ei auxiliantur fitis, frequentes vomitiones et
 balneorum abstinentia. Cum plus aequo aperti et minime
 oclusi fuerint et purgatione indigent et collutionibus et
 suffitibus. Quod si laeves ac lubrici fuerint, menses copio-
 siores, deteriores, liquidiores et crebriores decurrunt, ge-
 mitura intus non manet, sed cum effluerit, discedit, et si
 digito os attrectaris, laeve deprehendes. Imbecillitas eam
 propter menses invadit et febris et rigor detinet, dolor
 etiam imum ventrem, lumbos et laterum inanitates occupat,
 idque praesertim si quid in ea corruptum computruerit, et
 ex partu atque alio modo. Cum igitur ita habuerit, cu-

Ed. Chart. VII. [826.] Foss. I. 662. Ed. Lind. II. (585. 586.)
 πένειν χρεῖ, ὅκου ἂν ἡ ὀδύνη ἔχη, ὡς ἐπὶ τῶν πρόσθεν γε-
 γραπται. ἦν αἱ μήτραι φλεγμῆνωσι, τὰ ἐπιμήνια ἐπιλυγίζον-
 ται καὶ ὁ τράχηλος ξυναραχνοῦται, καὶ πυρετὸς ὀξύς, καὶ
 γνώμης ἀπτόμενος, καὶ πονηρὰ καὶ ὀλίγα οἱ ἐπιφαίνεται, καὶ
 ὁκόταν νῆστις ἦ, ἔμετός τις αὐτῇ ἐπέρχεται. ὁκόταν τέ τι
 φάγη, ταῦτα ἔμεει, καὶ ὀδύνη τὴν (586) νειαίρην γαστέρα
 ἴσχει καὶ τὰς ἰξύας, καὶ ἀπαψυχεῖ, καὶ περίψυξις δι' ὅλου
 τοῦ σώματος. ἡ δὲ γαστήρ τοτὲ μὲν σκληρὴ, τοτὲ δὲ μαλ-
 θακὴ, καὶ ἐμπύπρεται, καὶ αἵρεται, καὶ δοκεῖ ἐν γαστρὶ
 ἔχειν. ἔστι δ' ὅτε κενὸν φαίνεται τὸ πλήρωμα τῆς γαστροῦ,
 καὶ ἐμπύπλεται ἡ κοιλίη ὕδατος, καὶ ὁ ὀμφαλὸς ἐξίσχει, καὶ
 τὸ στόμα ἰσχνόν, καὶ ἐξαπίνης ἐφάνη τὰ ἐπιμήνια τρύζοντα,
 καὶ ὀλίγα καὶ πονηρὰ, καὶ λεπτύνεται τὰς κληῖδας καὶ τὴν
 θειρὴν, καὶ οἱ πόδες οἰδίσκονται καὶ αἱ πῆλαι μάλιστα.
 ὅταν ὥδε ἔχη, φάρμακον πῖσαι κάτω, καὶ προσθέτοισι πυ-
 ρῆσθαι τὰς ὑστέρας, ὡς εὐώδεσι τὰς ἡμέρας τοῖσι μολυ-
 βδίοισι καὶ λοῦσαι θερμῷ ὕδατι πρὸ τῆς προσθέσεως μὴ δά-
 κνοντι, καὶ μετὰ τὴν πρόσθεσιν κλύειν δύο πόσιας. κνή-

ratio, quacunque parte dolor detinet, quae in superioribus
 scripta est adhibenda. Si uteri inflammatione laborarint,
 menses occultantur et cervix tenuibus veluti araneorum telis
 implicatur, febris acuta est et mentem tentans, menses ei
 pauci et pravi comparent, jejunae vomitus quidam ei adve-
 nit, cum autem comederit, ea evomit, dolor inum ventrem
 et lumbos detinet, animo deficit et toto corpore perfrigera-
 tur. Venter autem partim quidem durus, partim verò
 mollis est et inflatur ac attollitur, uteroque gestare se existi-
 mat. Quandoque verò ventris moles inanis videtur, ven-
 terque aqua impletur, umbilicus prominulus extat, os ex-
 tenuatur, derepente menses cum stridore pauci et pravi
 comparent, circa jugulum et cervicem extenuatur et pedes
 praefertimque plantae intumescunt. Cum sic habuerit,
 medicamentum deorsum purgans propinandum, subdititia
 et grati odoris fomenta utero admovenda. Per diem pessuli
 plumbei supponendi et ante appositionem decocto calido
 minime mordente lavandum et post appotionem hac collu-

Ed. Chart. VII. [826.827.] Foef. I. 662, 663. Ed. Lind. II. (586.587.)
 στρον ἐψησαι κοτύλην ὕδατος καὶ ἀποχέαντα τὸ ὕδωρ κλύ-
 σαι κοτύλην ὕδατος, ξυμμίξαντα καὶ ἐλαίου ναρκισσίνου ἢ
 ἀνθινοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα διαλιπεῖν ἡμέρας τρεῖς, εἴτα κλύ-
 σαι τῷ ξὺν τῷ ὄξει, καὶ πρὸ τοῦ σίτου τὴν λινοζῶστιν
 ἐψοῦσα σὺν οἴνῳ ποσῶ ἐσθιέτω ὡς κράμβην καὶ τὸν χυ-
 λὸν ῥοφεέτω. ἦν δὲ ἐπιμένοι, φάρμακα πιπίσκειν, ὑφ' ὧν ὕδωρ
 καθαίρεται τὰς ὑστέρας. σιτίοισι δὲ χρεέσθω ἄρτοις καὶ λα-
 χάνοισιν, ἐφθοῖσι, || τακεροῖσι, θαλασσίοισι δὲ μᾶλλον ἢ κρέα-
 σιν, ἢ ἀκροκωλίοισιν ἐφθοῖσι τακεροῖσι, καὶ ταλαιπωρέειν
 ὡς πλεῖστα καὶ πρὸ τοῦ σίτου καὶ μετὰ τὸ σῖτον, καὶ λουέσθω
 ὡς ἐλάχιστα ψυχρῶ, καὶ γλυκέων καὶ λιπαρῶν παντοίων ἐιρ-
 γέσθω. τὰς δὲ διὰ μεσηγὺ τῶν καθαρῶν ἀδιάντων πινέτω,
 ἐν ὅξει (587) κέκρημένῳ νῆστις. ἡ δὲ νόσος θανατώδης, ἐκφυ-
 γεῖν δὲ ὀλίγαι δύνανται. [827] ἦν μὲν ἐν γαστρὶ ἔχῃσι φλεγμα-
 σίης μητρέων, τὰ ἐπιμήνια ἐπιλυγίζονται, καὶ ὀκῶταν ἄσιτος
 ἦ, ἐμεῖ, ὀκῶταν δὲ βεβρώκη, ὀδύνη ἔχει τὴν νειαίρην γαστέρα
 καὶ τὰς ἱξύας, καὶ ὅλη ἢ κοιλίη, ὅτε μὲν σκληροτέρη, ὅτε

tione utendum. Unestri potiones duas aquae hemina deco-
 quito, decocto percolato admixta olei narcissini aut anthini
 hemina colluito. Post haec tribus diebus intermissis, deinde
 eo quod cum aceto paratur colluito et ante cibum mercuria-
 lem cum pauco vino decoctam velut brassicam comedat et
 fuccum sorbeat. Quod si perseveret, medicamenta ex qui-
 bus aqua ex uteris purgetur potui exhibenda. Cibis utatur
 panibus et oleribus coctis, mollibus, marinis potius quam
 carnibus, vel animalium trunculis, coctis, mollibus, vehe-
 mentibus exercitationibus ante et post cibum ut plurimum
 utendum. Frigida quam minimum lavetur et a dulcibus et
 pinguibus quibusque abstineat. Diebus autem inter purga-
 tiones mediis adiantum ex aceto aqua temperato jejuna
 bibat. Morbus autem lethalis est, paucaeque ex eo liberari
 possunt. Si ex uteri inflammatione non concipiant, menses
 occultantur, cumque jejuna fuerit, vomit, cum vero come-
 derit, dolor imum ventrem et lumbos detinet, totus venter
 modo quidem durior, modo vero mollior redditur, neque

Ed. Chart. VII. [827.] Foef. I. 663. Ed. Lind. II. (587.)
 δὲ μαλθακὴ γίνεται καὶ καθίσταται δὲ οὐ πᾶν, κοιλίη
 μεγάλη γίνεται καὶ οὐ καθαίρεται, καὶ οὐ δοκεῖ κύνειν, καὶ
 πάσχει ὁκόσα περ καὶ αἱ ἐγκύμονες. καὶν θιγγάνη τῆς κοι-
 λῆς, κοῦφον τὸ οἶδημα γνοῖης ὡς ἀσχοῦ, καὶ ὁκόταν δο-
 κῇ τόκου ὥρη εἶναι, αἱ μῆτραι ξυμπίπτουσι, καὶ τὰ ἐπιμή-
 νια ὀλίγα καὶ κακίονα. ταύτην φάρμακόν χρηΐπιπίσκειν κάτω,
 καὶ προπτιθέναι τῶν καθαρτικῶν, καθαρθεῖσα δὲ ὑγιὲς γί-
 νεται. ἢν φλεγμαίνεται ἡ μήτηρ, ψαύεται. ἢν δέ τι σφακε-
 λίξη καὶ παλιγκοταίνῃ, πῦρ ἔχει ὃξὺ καὶ μέγα καὶ φρίκη,
 σκληρὴ τὰ ἀμφὶ τὰ αἰδοῖα, ἐκπάγλως τε αἰσθεται καὶ δάκρυ-
 εται καὶ ὄρμα, καὶ εἴ τις ἐπαφήσει τῷ δακτύλῳ, καὶ αὐθις
 κάκιον ἴσχει καὶ ἀδάξεται καὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγέει καὶ τὸ
 βρέγμα καὶ ἀχλὺς, καὶ ἰδρῶς μετωπιδάτος τὰ ἄκρα ψύχον-
 ται καὶ τετρεμαίνουσι, καὶ κῶμα ἔχει ἄλλοτε, καὶ ἐσακούμεν
 οὐκ ἐθέλει. οὐδὲ ἡ ὑστέρα ενεργεῖ, αἰσινή πολλή, καὶ στό-
 μαχος οὐ πᾶμπαν εἰρύνεται τὴν τροφήν καὶ ἡ κοιλίη, καὶ βοᾷ
 καὶ ἀναίσσει καὶ ὀδυνᾶται τό τε ἥτρον καὶ τοὺς βουβῶνας

fere sibi restituitur. Venter magnus evadit, neque purga-
 tur, sibi que praegnans esse videtur et eodem modo quo
 praegnantem afficitur, et si ventrem attigeris, levem tumorem
 velut utris deprehendes, cumque partionis tempus instare
 visum fuerit, uteri confidunt et menses pauci et pravi de-
 currunt. Huic medicamentum deorsum purgans propinan-
 dum et quae purgent in subditio apponenda, purgata vero
 sanitati restituitur. Si inflammationem senserit uterus,
 contrahitur. Quod si quid corruptum fuerit et recruduerit,
 febris acuta et magna horrorque detinet, partes circa pu-
 denda durae sunt, stupendum in modum afficitur, mordetur
 et impetu fertur. Ac si quis immisso digito contrectet,
 rursus pejus habet et mordetur, caput et sinciput dolore
 afficitur, caligo et frontis sudor adest, extrema perfrigeran-
 tur et tremunt, interdum sopor occupat, audire non solet,
 neque aliquid uterus efficit, multum est cibi fastidium, ne-
 que stomachus, neque ventriculus omnino cibum attrahit,
 vociferatur, cum impetu profilit, dolor est ad pubem, in-

Ed. Chart. VII. [827. 828.] Foef. I. 663. Ed. Lind. II. (587. 588.)
καὶ τὰς ἱξύας καὶ παραφύσεις, καὶ ταχὺ θνήσκουσιν. ἦν δὲ
αἱ ὀδύναι (588) καταγνώσιν ὡς σπόγγοισι θερμοῖσιν ἐξ ὕδα-
τος καὶ ἐλαίου ἐκπιεσμένοισι πυριῆσαι καὶ προσθέτοισι
μαλθακοῖσι, μυελὸν ἐλάφου καὶ χηνὸς ἄλειφα καὶ κηρὸν
λευκὸν καὶ ὠοῦ τὸ πυρρὸν ἢ κηρωτὴν πισσηρὴν προστιθέ-
ναι ξὺν ρητίνῃ. καθαίρειν δὲ οἶνω, ἢ γάλακτι αἰγείῳ, ἢ
ζωμῷ ὄρνιθος. οἶνον δὲ μὴ πίνειν καὶ πτισάνης χυλὸν ῥο-
φεῖτω μητρέων ὀδύνης ἔγχυτον. ἦν ὀδὺν μούνον ἢ σπερχνὴ
καὶ βίαιος, ἀγλὺς ἐν τῇσι μήτρησιν ἐνί, καὶ οὐκ ἔξεισι τὸ
πνεῦμα, ἀλλ' αὐτόθι μένει κακόν. δεῖ οὖν οὕτως θεραπεύ-
ειν. ἀνδραγάξιος ἀγρίης καρπὸν καὶ τεῦτλα τρίψας ὁμοῦ
λεῖα χλιήνας τε ἔγχεον εἰς τὰς μήτρας. ὑστερέων ὀδύνας
παῦνον. οἶνον ὡς ἡδιστον ἴσον ἴσῳ κεράσας τρία ἡμίχρα
Ἀττικά, μαράθου ῥίζας καὶ τοῦ καρποῦ τριτημόριον, καὶ
ῥοδίνου ἐλαίου ἡμικοτύλιον. ταῦτα ἐμβαλεῖν ἐς ἐχῖνον και-
νὸν καὶ οἶνον ἐπιχέαι, εἴτα πυριῆσαι, προστιθέναι δὲ [828]
καὶ σκίλλην, ἔστ' ἂν τὸ στόμα μαλθακὸν ᾗ, καὶ φορακιῶ-

guina, lumbos et occulta muliebris pudendi loca, ocleriter-
que moriuntur. Quod si dolores summam debilitatem in-
ducant, velut spongiis calidis ex aqua et oleo expressis fots
adhibendi et mollia subdititia supponenda, ex medulla cer-
vina, adipe anserino, cera alba et ovi luteo, aut ceratum
picatum cum refina subdendum. Vino autem aut lacte ca-
prino purgandum, aut jure gallinaceo. Vinum autem non
bibat et ptisanæ cremorem sorbeat. Hoc ad uterorum do-
lores infunditur. Si dolor solum urgens et violentus fuerit,
caligo quaedam in uteris inest, neque spiritus exit, sed illic
vitium manet. Ad hunc igitur modum curare oportet,
atriplicis agrestis semen et betas simul tritas, laevigatas,
tepidas, in uteros infundito. Quod uterorum dolores sedat.
Vini suavissimi aequali aqua temperati tres semicongios
Atticos, radicum foeniculi et feminis trientem, olei rosacei
hemina dimidiam. His in ollam novam injectis et vino
assuso, postea folum admoveto. Scillam autem etiam in
subditio apponito, quoad os molle et apertum fuerit.

Ed. Chart. VII. [828.] Foes. I. 663. 664. Ed. Lind. II. (588, 589.)
 δεῖς, καὶ ὅταν ἐν καθάρσει φλύκταιναι ἀνὰ τὸ στόμα τῆς
 ὑστέρης φύσωσιν οὕτω θεραπεύειν. σάρκα βοῶς, ἢ πιπερίω.
 χηνίῳ στέατι καὶ ἀννήσω, τρίψαι λείως τὴν σάρκα καὶ ἐς
 τὸ αἰδοῖον ἐντιθέναι. ἢν ἐρυσίπελας ἔχῃ τὰς μήτρας, οἰδέει
 τοὺς πόδας καὶ τοὺς μαζοὺς καὶ τὸ σῶμα, καὶ πόνος αὐ-
 τὴν κατέχει, καὶ ὀρθόπνοια γίνεται, καὶ ἀλγείι τοὺς κενεῶ-
 νας καὶ τὸ ὑπογάστριον καὶ τὰ στέρνα καὶ τὴν κεφαλὴν.
 τρόμος τε ἔχει, καὶ τὰς (589) χεῖρας νάρκη καὶ τοὺς βου-
 βῶνας, καὶ τὰς ἰγνύας τρέμει. ἐνίοτε δὲ καὶ ἐν τῇσιν ἰγνύησι
 καὶ πελιδναὶ γίνονται, καὶ κουφίζει ὀλίγον χρόνον, καὶ ἡ
 χροίη, μάλιστα δὲ καὶ οἱ μαζοὶ αἰέρονται κατὰ τὴν ὁμο-
 θνήην. ἀλλὰ γὰρ οὐ πάνυ τι ἀλγείι, καὶ πῦρ καὶ ῥίχος
 λαμβάνει, καὶ ἐρυθρόν τὸ πρόσωπον γίνεται, καὶ δίψα ἰσχυ-
 ρή, καὶ τὸ ἥπαρ ξηραίνεται. ταῦτα ἢν ἐγκύμονι περιπέσῃ,
 θνήσκει, καὶ οὐκ ἂν θνήσκειται διαφυγεῖν. || ἢν ἐρυσίπελας
 ἐν τῇσι μήτρησι γένηται, οἰδήματα γίνεται πελωδέστατα
 ἀπὸ τῶν ποδῶν ἀρξάμενα, καὶ ἐς τὰ σκέλεα πάντα καὶ ἐς
 τὴν ὀσφῦν. ὅσῳ δ' ἂν ὁ χρόνος πλείων γένηται, καὶ ὁ
 θώρηξ ἐπαίει, καὶ οἰδίσκηται καὶ περιψύχεται πᾶσα, καὶ

Cumque in purgatione pustulae circa os uteri innatae fue-
 rint, sic curato. Carnem bubulam aut butyro, aut adipe
 anferino et aniso laeviter tritis illitam, in pudendum indito.
 Si erysipelas uteros occupet, pedes, mammae et corpus
 intumescunt, dolor ipsam detinet, erectae cervicis spiratio
 contingit, ad laterum mollitudinem dolor est, ad ventris
 partem inferiorem, pectus et caput, tremor et torpor manus
 detinet, inguina et poplites tremunt. Quandoque vero in
 inguinibus lividae evadunt et paucio tempore etiam allevat
 hic color. Praecipue vero mammae cognatione quadam
 attolluntur. Verumtamen non admodum dolet, febris et
 rigor invadit, vultus rubet, litis vehemens urget et hepar
 resiccatur. Haec si in praegnantem incidant, perit, neque
 liberari poterit. Si erysipelas in uteris oriatur, tumores
 maxime lividi a pedibus exoriuntur et ad crura tota et
 lumbos perveniunt. Quo autem longius tempus procefferit,
 etiam thorax affectionem sentit et intumescit, tota perfrige-

Ed. Chart. VII. [828.] Foesl. I. 664. Ed. Lind. II. (589.590.)
 πῦρ ἔχει μέγα, καὶ ῥίγος ἐπιλαμβάνει καὶ πνεῦμα πυκνόν,
 καὶ λιποθυμίη καὶ ἀσθενείη καὶ ὀδύνη παντὸς τοῦ σώμα-
 τος. δυσθυμείη τε καὶ αἰολᾶται τῇ γνώμῃ, καὶ τὸ πάθος
 ἀνέρχεται ἐκ τῆς κάτω κοιλίης ἐς τὰς ἰξύας καὶ ἐς τὰ νῶτα
 καὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὰ στέρνα καὶ τὸν τράχηλον καὶ
 τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν στόμαχον, καὶ δοκεῖ θανεῖσθαι. ὁκό-
 ταν δὲ λύηται ἡ ὀδύνη, νάρκη ἔχει τὰς ἰξύας καὶ τοὺς βου-
 βῶνας καὶ τὰ σκέλια, καὶ ἐν τῇσιν ἰγνύησι πέλια γίνεται
 καὶ ὀλίγον χρόνον δοκεῖ ῥάων εἶναι. ἔπειτα αὐτίς πονέε-
 ται, καὶ ὁ χρῶς φλυκταινῶν καταπίμπλεται, καὶ τὸ πρό-
 ῶπον ἐρυθήματα λάζεται προφανέα καὶ δηλεόμενα, καὶ ὁ
 φάρυγξ αὐτός. ἡ γλῶσσα τρηχέη. αὕτη ἡ νοῦσος εἰ ἐγκύ-
 μονα σφοδρῇ, κτείνει. ἢν δὲ μὴ, ἰητρικὴν χρὴ προσάγειν. ὄνου
 γάλα πιπίσκειν καὶ καθαίρειν. ἢν δὲ μὴ λύηται ὧδε, ψύχειν
 τὴν κοιλίην, ἐν μαλθακοῖσι (590) ψύγμασι, καὶ προσθέτοισι
 μὴ περισκελέσι, καὶ καθῆραι κούφοις ἐκ τοῦ κατ' ὀλίγον καὶ
 ἐμέειν. ἀγαθὸν δὲ ἀκτῆς φύλλα λαμβάνειν ἐφθὰ ξὺν ὀρι-
 γάνῳ ἢ θύμῳ ἢ πηγάνῳ. ἢν δὲ τὸ πῦρ μεθίηται, καὶ οἶνον

ratur, febris magna detinet, rigor, denſaque ſpiratio inva-
 dit, animi deliquium, imbecillitas, totius corporis dolor,
 animum deſpondet et mens vacillat. Affectio ex inferiore
 ventre ſurſum fertur ad lumbos, dorſum, praecordia,
 pectus, cervicem, caput, ſtomachum, et mori videtur.
 Cum vero dolor ſolutus fuerit, torpor lumbos, inguina et
 crura occupat, livores in poplitibus contingunt et parvo
 tempore melius habere videtur, deinde rurfus affligitur,
 corpus puſtulis impletur, faciem apparentes et manifeſti
 rubores invadunt, fauces reliccant et lingua exaſperatur.
 Hic morbus ſi praegnantēs detineat, interficit. Alioqui
 medelam adhibere et lac aſininum propinare purgareque
 oportet. Si vero neque ſic ſolvatur, ventrem mollibus
 refrigerantibus medicamentis refrigerato et ſubdititiis mini-
 me gravibus et levibus paulatim purgato et vomitum ciecto.
 Conſert autem ſambuci folia cocta cum origano, aut thymo,
 aut ruta ſumere, ſi vero febris dimiſerit, etiam vinum et

Ed. Chart. VII. [828. 829.] Foëf. I. 664. Ed. Lind. I. (590.)
 καὶ σιτία διδόναι γλυκέα, πλὴν οὖν, ἀλλὰ παῦραι θεραπεύον-
 ται. ὕδρος δὲ γίνεται, ἐν τῇσι μήτρησι τὰ ἐπιμήνια χωρεῖ
 ἀσώδεια καὶ ὕδατώδεια καὶ οὐ πάνυ αἱματώδεια, οἰδέει καὶ
 ἡ ὑστέρα καὶ φλέβες καὶ ὅσα ἄγχιστα, καὶ κνύσκειται, ἔπειτα
 πνίγεται. [829] οἱ μαζοὶ ῥέουσιν, καὶ ἡ νειαῖρα γαστήρ σκληρὴ
 ἔστι καὶ οἰδέει καὶ πᾶς ὁ ἀμφὶ πέριξ χώρος, καὶ ἀλγεί,
 ἣν τις αὐτὴν ψάψειε πυρετός τε καὶ βρυγμός ἴσχει, καὶ
 ὀδύνη σπερχνὴ ἐς τοὺς κενεῶνας καὶ ἐς τὰς ἰξύας, καὶ ἔξο-
 νειροῖ, καὶ κᾶκιον ἴσχει. ταύτην λούειν δὴ θερμῷ καὶ χλιαί-
 νειν, φάρμακον δὲ πιπίσκειν καὶ πυριτῇν βληχροῦσι. καὶ κυ-
 κλάμινον τριώβολον ἐν ὀθονίῳ προστιθέσθω ἀποδήσασα, καὶ
 κυπαρίσσου χυλὸν βρέχειν ἐν ὕδατι, καὶ κανθαρίδας τρίβουσα
 προστιθέναι ὀλίγον χρόνον, καὶ διὰ πλείονος ἐνεργεῖ. προς-
 θετὸν ὅσον χήμην κύμινον. ἀσταφίς λευκή. ἄλλο. κνίδης καρ-
 πός, ἄρου ῥίζα, τουτέων ὁ βούλει ἐπιμικέως προστιθέναι.
 ἐπειδὰν ἐκκαθάρῃς, κλυζέσθω, καὶ ἀφαιρέειν καὶ ἐγκλύζειν τὰ
 αἰδοῖα, καὶ ξυγκοιμάσθω ἅμα, καὶ ἣν διενέγκῃ τὸ ἔμβρυον,

cibos dulces exhibere, paucae tamen curantur. Aqua in-
 tercus si in uteris oriatur, menses cum anxietate, aquosi,
 neque admodum cruenti prodeunt, uterus etiam intumescit
 et venae et maxime vicinae partes praegnavs evadit, deinde
 suffocatur, mammae defluunt, imus venter durus est, cumque
 eo totus circumambiens locus intumescit, doletque si quis
 eum attigerit, febris et dentium stridor detinet, dolorque
 vehemens lateris inanitates et lumbos occupat, in somnis
 semen effundit et pejus habet. Hanc calida lavare et tepe-
 factoria apponere oportet, medicamentum autem potui ex-
 hibere et lenibus fovere. Cyclamini obolos tres in linteo
 deligatos in subditiō apponat et cupressi aqua macerati
 succum et cantharidas tritas modico tempore supponat, id
 per multum tempus efficax est. Subditiū medicamentum.
 Cumini chemae mensura et uva passa alba. Aliud. Urticae
 semen, ari radix, horum quod lubet leniter subdito. Ubi
 expurgaris, colluatur, eoque detracto, pudenda colluito, si-
 mulque viro condormiat. Quod si foetum maturum perferat,

Ed. Chart. VII. [829.] Foef. I. 664. 665. Ed. Lind. II. (590. 591.)
 ἐκκαθαίρεται πᾶσα καὶ ὑγιὴς γίνεται. ἄλλο ὁμοίως ὑδέρου
 μητρώων. ὑφαιμόν τι ῥέει ἰχωροειδὲς καὶ καθαίρεται, καὶ
 δάκνει σφόδρα καὶ ἐλκοῖ ὥσπερ (591) ἄλμη τὰ αἰδοῖα, καὶ
 τὰ περίξ, καὶ ὅκον ἂν ἐπιστάξῃ ἐλκοῖ, καὶ ἡ χροὴ ἰκτερώ-
 δης. τὰ δὲ ἄλλα καθαίρεται πλήθος, ὥσπερ ἐν τοῖσιν ἄλλοι-
 σιν ῥόοισιν. ἡ δὲ νοῦσος βληχροτέρη τε καὶ ἄλλως θανα-
 τώδης γίνεται. ἤν ἐξέλθωσιν αἱ μήτραι, ταύτην θεραπεύειν
 ὡς τὴν ὑπὸ λευκοῦ ῥόου ἐχομένην καὶ γάλα ὄνειον πιπί-
 σκειν, καὶ ἰσχυαίνειν, καὶ ἰησθαι φαρμάκοισι, τοῖσι προει-
 ρημένοις. ὑδέρου ἐκλικτά. ἤν ὕδωρ ἐκ τῶν μητρώων ῥέῃ,
 θεῖον χηνὸς ἄλειφα λείχειν. ἤν ἄνεμος ἐν τῇσι μήτρησιν ἐνῇ,
 γῦσα ἐξεῖσι καὶ τρύξει, καὶ οἰδέει πᾶσα, καὶ πῦρ ἔχει καὶ
 καῦμα, πρὸς τοῖσδε αἴσσει σφόδρα ὑπὸ τῆς ὀδύνης, καὶ τὸν
 ἄνδρα οὐ προσίεται, καὶ σφόδρα ἄχθεται τὴν εὐνὴν καὶ
 ὀρθοῦσθαι ἀδυνατεῖ, καὶ ὡς βαρέα μιν κέεται ἐν τῇσι μή-
 τρησι, καὶ κεφαλὴν ἀλγέει καὶ ἀλνέει καὶ ἀνανδὸς ἐστίν. || ἤν
 δὲ ἡ ὀδύνη προστῇ, βοᾷ τε καὶ ἀλγέει πάντα καὶ ἰξύας καὶ

tota expurgatur et sana redditur. Est et alia similis utero-
 rum aqua intercus, in qua sanies quaedam subcruenta defluit
 et purgatur, pudendaque ac circumambientes partes vehe-
 menter mordet et tanquam muria ulcerat, quamcumque in
 partem distillarit, eam ulcerat et color est qualis in morbo
 regio. In reliquis autem magna copia velut in aliis proflu-
 viis muliebribus expurgatur. Morbus autem lentus est et
 alioqui lethalis evadit. Si uteri exeant, hanc velut quae
 fluore albo detinetur curato, lac asininum propinato, graci-
 lem reddito et per prius commemorata medicamenta mede-
 lam adhibeto. Quae delinguntur in aqua intercute. Si
 aqua ex uteris effluat, sulphur et anserinum adipem delingat.
 Si ventus intra uteros fuerit, flatus exit cum stridore, tota
 intumescit et febris ardorque detinet. Ad haec prae dolore
 vehementi impetu fertur neque viri congressum admittit, et
 coitum valde averfatur, neque se erigere potest, eique velut
 pondus quoddam uteris incumbit, caput dolet, anxia et
 voce defecta est. Quod si dolor urgeat, vociferatur, omnia-

Ed. Chart. VII. [829. 830.] Foes. I. 665. Ed. Lind. II. (591. 592.)
 ἐπίσειον καὶ τὴν ἔδρην, καὶ τὸ οὖρον εἴργεται, καὶ ἡ κοιλίη
 πνίγεται, καὶ θανεῖν ἐρᾶται, καὶ ὑποχόνδριον τιταίνεται, καὶ
 στόμαχος δάκνεται καὶ τὸ στόμα πικρὸν, καὶ ἐμέει ὀξεῖα καὶ
 ἄκρητα, καὶ ἐρεύγεται θαμινὰ, καὶ ῥαΐζει. ἣν δὲ μὴ ἀνοι-
 δίσκεται καὶ ἣν ἐπαφήσῃ, καὶ ἀντιτυπέει καὶ ἀλγέει. κλύζειν
 οὖν χρὴ τὴν μήτραν μελικρήτω καὶ ὀξυμέλιτι καὶ ἐλαίῳ κύ-
 μινόν τε τριπτόν, ἢ ἄννησον, καὶ λίνου πέταλα τρίβειν,
 καὶ ὄρνιθος ἀπόπατον ξὺν ὣοις καὶ ἐν ὕδατι ἐνιέναι. προσ-
 θέτοισι δὲ οἷς ἂν ἐγὼ γράψω, καὶ ποτήμασι χρεῖσθω. κα-
 θίγνυσθαι δὲ ἐν ἐλαίῳ θερμῷ καὶ ἀρώματα ἐμβάλλειν, σχοί-
 νου ἂν (592)θος ἢ ἐν ὕδατι δάφνης ἢ θαλάσσης. ἄριστον
 δὲ καθαίρειν κλυσμοῖσι μαλθακοῖσι τὴν κοιλίην. [830] ἢ
 βάλανον προστιθέναι, ὥς νηπίῳ κοιλίη λύεται. εἴριον ἅπλυ-
 τον ξὺν μέλιτι. ἣν δὲ γεραίτερον ἤ, κρόμμυον ἐς ἔλαιον, ἢ
 ἐς μέλι καὶ προστιθέναι. ἢ ταύρου χολήν, ἢ νίτρον ξὺν μέ-
 λιτι, ἢ ῥοιῆς ὀξείης χοῖνικα ξὺν μέλιτι καὶ ἀλγίῳ κριθίνῳ.
 εἰ δὲ μύλη ἐμφύεται ὑπὸ πάχειος γονῆς ἐνεχομένης, θύμβραν
 λειήνας ἐν ὀξει καὶ ὕδατι, τοῦτο δίδου πίνειν ἐνυγρον.

que dolor occupat et lumbos et pubem et sedem, lotium
 supprimitur, venter suffocatur, mori exoptat, praecordia
 contenduntur, stomachus mordetur, os amarescit, acida et
 sincera vomitione rejicit, frequenter eructat et melius habet,
 alioqui intumescit et si contrectaris et renititur et dolet.
 Uterum igitur aqua mulsa, aceto mulso et oleo colluere
 oportet, cuminumque tritum aut anisum et lini folia trita
 et gallinaceum stercus cum ovis, ex aqua infundere. Sub-
 dititiis autem et potionibus quas describam utitor. Insiden-
 dum autem in oleo calido injectis aromatis, junci odorati
 flore, aut in lauri decocto, aut aqua marina. Optimum
 autem mollibus collutionibus ventrem purgare, aut glandem
 ex lana illota cum melle supponere, velut infanti venter
 solvitur. Qui si adultior fuerit, cepam oleo aut melle in-
 tinctam supposito, aut tauri fel, aut nitrum cum melle, aut
 mali punici abidi nucleum, melle et hordeacea farina am-
 mixta. Si mola ex crassa genitura intus adhaerescente ge-
 neratur, saturejam ex aceto et aqua tenuiter tritam, id li-

Ed. Chart. VII. [830.] Foef. I. 665. Ed. Lind. II. (592. 593.)
 ἢ ὑοσκνάμον τὸν καρπὸν λεῖον καὶ κλύζειν ἄλμη καὶ ὀπῶ
 καὶ ὄξει. ἦν δέη ξὺν ὕδατι κράτιστον μελίκροτον ἐνέειν ξὺν
 ὕδατι φακῶν, ἢ ὀρόβων, ἢ ἰου ἄνθεος. ἦν δὲ καθαρθῆ, οἷα
 τὰ πυριφλεγέθρα, μυρσίνην ἐψεῖν καὶ διανίζεσθαι, σμύρ-
 ναν καὶ νέτωπον σὺν εἰρίῳ προστίθεσθαι. ἦν ἄνεμος ἐνῇ ἐν
 τῇσι μήτρησι καὶ δάκνη, καὶ τῇδε διεξιὼν πῦρ ποιεῖ, καὶ
 οἰδέει καύματι, καὶ ὀδυνᾷ, καὶ τὸν ἄνδρα ἀπαναίνεται, καὶ
 ἔχθεται σφόδρα τῇ συνουσίῃ, καὶ τείνεται, καὶ οἰδέει τὸ
 ἦτρον, καὶ οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι, ἢ ἰθύνεσθαι ὅταν οὕτως
 εὕρῃ, γινῶθι ὅτι ἄνεμος καὶ γονή ἐστίν ἐν τῇσι μήτρησι,
 καὶ ἡ γονή διὰ τοῦτο νῦν κάμνει. λαβὼν μέλι, κηρὸν καὶ
 λίνου πέταλα τρίψας λεῖτα, ὄρνιθος στέαρ οἴνω εὐώδει χλη-
 νας, ἔρχεον ἐς τὰς μήτρας κλυστῆρι. πινέτω δὲ λίνου πέταλα,
 ἢ τὸν καρπὸν τρίψαι καὶ ἐς εἶριον ἐνελίξαι πρὸς τὸ στόμα
 τῆς μήτρης. εἰ δὲ μὴ (593) ἐνεργεῖ, χρῆσθαι ἱρίνον καὶ κρό-
 κον καὶ λίνου πέταλα, ὄρνιθος στέαρ τρίψας λεῖτα, διεῖς τε
 γάλακτι γυναικείῳ ἀποσπογγίσας ἄχνη ἀπὸ ὀθονίων λεπτῶν

quidum potui exhibeto, aut hyoscyami semen laevigatum et
 muria, laferis succo ex aceto colluito, aut si opus sit ex
 aqua. Optimum autem aquam mulsam et lentium, aut ervi,
 aut violae floris decocto immittere. Si vero qualia igne
 perusta purgata fuerit, myrtum decoquito ac perluito, myr-
 rham et netopum in vellere subter apponito. Si ventus
 in uteris fuerit et mordeat et qua penetrat calorem igneum
 excitet, ex ardore intumescit, dolet, viri congressum respuit
 et coitu admodum gravatur, imus venter distenditur ac in-
 tumescit et neque stare recta, neque erigi potest. Cum ita
 laborantem deprehenderis, ventum et genituram in uteris
 esse scito, eamque ob causam mulierem nunc aegrotare.
 Mel, ceram, lini folia tenuiter trita et adipem gallinaceum,
 haec ex vino odorato tepefacta, in uteros per infusum in-
 jicito. Lini folia bibat, aut semen tritum lana involutum
 ad os uteri apponat. Quod si non satis efficax fuerit, iri-
 num cum croco illinito, lini folia, adipem gallinaceum, te-
 nuiter trita, lacte muliebri diluta, darsa ex tenuibus linteis

Ed. Chart. VII. [830.] Foef. I. 665. Ed. Lind. II. (593.)
 ἐνδῆσαι. προστιθέσθω δὲ πρὸς τὸ στόμα τῆς ὑστέρης. κῆν
 ἀποφύηται πιμελή σαρκοειδεστέρα, τηκεδὼνα ἐντιθέναι, καὶ
 λεπτύνειν μέσῳ. αἱ γὰρ λίην λεπτυνόμεναι ἀραιαὶ εἰσι καὶ
 ἐκτιρώσκουσιν. εἰ δὲ οὐ δέχεται ἡ ὑστέρα, ἀλλὰ ἀφήσει καὶ
 θερμὸν οὐκ ἔχει ἐν ἑαυτῇ, ὄργανον χρὴ μηχανοποιέεσθαι,
 ἐφ' ὃ ἐξομένη εἰσέλθῃ ἀτμός εἰς τὰς μήτρας, ἀμφὶ δὲ τού-
 τῳ εἴματα κυκλώσει τιθέναι. ὑποθυμῖν δὲ κασίην, κιννά-
 μωμον, σμύρναν, ἴσον ἐκάστου ἐν οἴνῳ τε φυρῇν σιραῖω
 τούτων καὶ ἐπιβάλλειν, ὀλίγον τε λούεσθαι, ὀλίγα σιτέεσθαι.
 ἀρήγει δὲ καὶ προσθετὸν τοιόνδε. σμύρναν ἀπαλὴν ξὺν μέ-
 λιτι. ἔστω δὲ προμήκης ὡς βάλανος, καὶ ταῦτα ποιεῖν πλει-
 στάκις πρὸς τὴν δύναμιν ὁρέων, καὶ οἱ ἐν σίτῳ πελεκῖνοι
 τριπτοὶ ξὺν σμύρνῃ ὠφελέουσιν. ἐψεῖν δὲ μέλι σὺν τῇσι δαι-
 σὶν ἀνακνύαν, καὶ ὅσον Αἰγύπτιον κύαμον προστιθέναι,
 καὶ τάρου χολῇν, καὶ ῥοᾶς ἐρυθρῆς ἴσον κοινύζῃ ποιῆν.
 ὁμοιον δὲ ἔστι σελίνῳ οὐλῶ. φύεται δὲ ἀγχίστα θαλάσσης
 ἐν χωρίοισι ψαμμώδεσιν. ὁσμὴ δὲ τούτου, δύσοιστος, τοῦτο

lanugine excepta et illigata ad os uterorum apponito. Quod
 si carnosior pinguedo exoriatur, quod tabefaciat imposito
 et modice extenuato. Quae enim admodum extenuantur,
 rariae sunt et abortionem faciunt. At si uterus semen non
 recipit, sed emittit, neque calorem in se habet, instrumen-
 tum aliquod fabricandum, cui cum infederit, vapor in ute-
 rum ingrediatur, circum quod in ambitu vestes imponendae.
 Suffitus autem ex casia parandus, cinnamomo, myrrha, ae-
 quali horum cujusque portione injecta et sapa subacta, pa-
 rum etiam lavandum, parumque cibi sumendum. Conducit
 etiam subdititium ejusmodi. Myrrham tenellam cum melle
 in glandulam oblongam ducito, idque saepius virium ratione
 habita facito. Juvant etiam pelecini in tritico nascentes,
 cum myrrha triti. Mel coctum cum taedis agitatum ad
 fabae Aegyptiae quantitatem subter apponito et fel tauri et
 rhoës rubri parem portionem. Conyza herba apio crispo
 similis est, ad mare in locis arenosis nascens, cujus odor

Ed. Chart. VII. [830. 831.] Foes. I. 665. 666. Ed. Lind. II. (593. 594.)
 σὺν μέλιτι καὶ οἴνῳ πρόσθες, ἥ βόλβιον, ἐν πυροῖς δὲ θεω-
 ρεῖται, Αἰγυπτίοισι δὲ μάλιστα, δριμύ, ὁμοιον κυμίνῳ Αἰ-
 θιοπικῷ. [831] τοῦτο σκόροδον νίτρον ἐν τῷ αὐτῷ προστί-
 θει, || προλουέσθω δέ. ὅταν γυνὴ τὴν κεφα(594)λήν ἀλγέει
 τὸ βρέγμα τε καὶ τὸν τράχηλον καὶ ἱλιγγίᾳ πρὸ τῶν ὁμ-
 μάτων καὶ φοβεῖται καὶ στυγνὴ ἦ, καὶ οὖρα μέλαινα καὶ
 δι' ὑστέρης ὁμοια, καὶ ἄση ἔχη καὶ δυσθυμίη, μέλαινα χολὴ
 ἐν τῇσι μήτρησιν ἐν. Θεραπευέσθω δὲ ἐντεριώνην παλαιήν
 ἐνιαυσίην, ταύρου χολήν, ἄνθος χαλκῶν τρίβειν ξὺν βάκχαρι
 καὶ προσθετὰ ποιεῖν, καὶ φάρμακον πιπίσκειν καὶ λούειν.
 ὁκόταν δὲ δάκνηται τὰς μήτρας γυνὴ καὶ ἀλγὴ καὶ ἀδά-
 ξηται, καὶ χολὴν οὐρὴν ξανθὴν, καὶ ἡ μήτηρ χάνη, οἷα καὶ
 οἱ ὀφθαλμοὶ ἰντερώδεις, ἴσθι ὅτι χολὴ ἐν τῇσι μήτρησιν
 ἐν. ἄριστον γοῦν ἐκκαθαίρειν τὸ τε πᾶν σῶμα καὶ αὐτὰς
 προσθέτοισιν, ἃ χολὴν ἄγει. ὁκόταν δὲ ψύχεται ὑστέρη, καὶ
 βάρος δοκέη ἐγκέσθαι, καὶ τὸ χρῶμα οὐ λαμπρὸν καὶ πέ-
 πηγεν ἢ ὑστέρη, ὅταν οὕτως ἔχη, καθαίρειν ὅ τι φλέγμα

intolerabilis, hanc cum melle et vino in subdititis apponito.
 Aut bolbium, quod in triticis praecipue Aegyptiis cernitur,
 acre cumino Aethiopico simile, hoc et allium et nitrum
 simul permixta, supponito, prius tamen lavet. Ubi mu-
 lierem capitis, sincipitis et cervicis dolor infestat et vertigo
 circum oculos obversatur, terretur, si maesta fuerit et uri-
 nae nigrae, similiaque ex utero ferantur, anxietas et animi
 moeror detineat, bilis atra in uteris inest. Curato autem,
 cucumeris agrestis partem interiorem vetustam et anniculam,
 fel taurinum, aeris florem cum bacchare terito, subdititia
 conficito, medicamentum propinato et lavato. At ubi mu-
 lieri uteri cum dolore morsum sentiunt et cum pruritu pun-
 gitur, bilem flavam cum urina reddit, uterus dehiscit et
 oculi quales morbo regio affectis sunt, bilem in uteris inesse
 scito. Totum igitur corpus, tum etiam ipsos uteros subdi-
 titiis medicamentis quae bilem educant expurgare optimum.
 Ubi perfrigeratur uterus et pondus incumbere videtur, color
 minime splendet, condensatus est uterus, cum sic habuerit;

Ed. Chart. VII. [831.] Foes. I. 666. Ed. Lind. II. (594, 595.)
 ἄγει, καὶ λεπτύνειν χρὴ καὶ πυκινὰ ἐμέειν. ὅταν γυναικὶ ὄξη
 κακὸν ἐκ τοῦ στόματος καὶ τὰ οὖλα μέλανα ἢ καὶ πονηρά,
 κεφαλὴν λαγωοῦ καὶ μύας τρεῖς κατακαῦσαι χωρὶς, καὶ τῶν
 δύο μυῶν ἐξελεῖν τὴν κοιλίην, ἥπαρ δὲ καὶ νεφροὺς μή. καὶ
 ἐν θυίῃ λιθίνῃ τρίβειν μάρμαρον, ἢ λίθον λευκὴν καὶ διαση-
 σαι. εἴτα μίσγειν ἴσον ἐκάστου καὶ τοὺς ὀδόντας τρίβειν.
 χρὴ δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ στόματι χωρία κᾷπειτα εἰρίῳ πινώ-
 δεστάτῳ τρίβειν καὶ διακλύζεσθαι ὕδατι. βάπτουσα δὲ τὸ
 πινώδες εἰρίῳ ἐν μέλιτι ἀνατριβέτω τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ
 οὖλα καὶ τὰ ἔνδον καὶ τὰ ἔξω. τρίβειν τε ἄννη(595)σον,
 καὶ ἀνήθου καρπὸν, καὶ σμύρνην ὀλκῆς ὀβολοὺς δύο, διέ-
 ναι οἶνω λευκῷ ἀκράτῳ ἡμικοτυλίῳ ἐν τουτέῳ διακλύζεσθω,
 καὶ ἐν τῷ στόματι πούλιν κατεχέτω χρόνον, θαμινὰ δὲ τοῦ-
 το δοᾶν καὶ ἀναγαργαλίζεσθαι νῆστιν καὶ μετὰ τὴν τροφὴν.
 ἄριστον δὲ ὀλιγοσιτίῃ, κράτιστα χρὴ προσφέρεσθαι. τοῦτο
 τὸ φάρμακον ὀδόντας καθαίρει καὶ εὐώδεις ποιεῖ. καλεῖ-
 ται δὲ Ἰνδικὸν φάρμακον. ὁκόταν γυναικὶ ὁ μαζὸς τρηχὺς
 γένηται, στυβῆς καρπὸν, ἢ βάτου ἐψηῆν σὺν ὕδατι καὶ ἐλαίῳ,

eo quod pituitam ducit purgare et extenuare oportet, cre-
 broque vomere. Cum mulieri os male oluerit, gingivaeque
 nigrae et pravae fuerint, leporis caput et mures tres seor-
 sum arito, duorum muritum ventrem eximito, jecur et renes
 minime et in pila lapidea marmor aut lapidem album terito
 et cribrato, deinde cujusque parem portionem misceto et
 dentes confricato. Oris autem partes etiam confricare
 oportet, deinde quoque lana maxime succida et aqua col-
 luere. Lana vero succida melle imbuta dentes et gingivas,
 partesque internas et externas confricet. Anisum autem
 tritum et anethi semen et myrrham duorum obolorum pon-
 dere, vini albi meri dimidia hemina diluito, hoc colluat et
 diutius ore contineat, hoc autem crebro faciendum, jeju-
 naeque et a cibo os colluendum. Optimum est paucis cibo-
 uti et valentissimos cibos sumere oportet. Hoc medicamen-
 tum dentes purgat, eosque bene olentes reddit. Vocatur
 autem Indicum medicamentum. Cum mulieri mamma aspera
 redditur, stybis semen aut rubi ex aqua et oleo coctum,

Ed. Chart. VII. [31. 832.] Foes. I. 666. Ed. Lind. II. (595. 596.)
 καὶ τοὺς μαζοὺς καταπλάσσειν, καὶ τεύτλον φύλλα ἐπιθρί-
 πτειν. ἔπειτα ῥάψαι ἐς ῥάκος ὡς κυρβάσιν, τεκμηρόμενος
 ὅσον τὸν μαζὸν ἐκχωρήσῃ, καὶ οὕτως [832] ἐντιθέναι τὸν
 τηθόν. ἦν δὲ διαπύη, τάμνειν καὶ εἰρίῳ ῥεγνυμένῳ μοτῶ-
 σαι, καὶ ἐπιβάλλειν τωυτό. μετέπειτα φακῶ ἐφθῶ ξὺν ἁλ-
 φίτῳ μῖξαι καὶ καταπλάσσειν. ἐπὴν γυναικὸς ἐν τῷ αἰδοίῳ,
 ἢ ἐν τῷ ἀρχῶ ἀσκαρίδες γένωνται, λύγον καρπὸς μίσγεται
 ἢ φύλλα καὶ βοδὸς χολὴ παραμίσγεται ὅσον ὀβολός. κεδρίῳ
 δὲ ἐλαίῳ φρυγῇ, καὶ εἰρίῳ πινόνεντι εὐρωτάτῳ ἀναλαβεῖν.
 ἐντιθέσθω δὲ διὰ τρίτης, νύκτα καὶ ἡμέραν, τῇ δὲ ὑπεραιήρ
 ἀφιλομένη λουέσθω θερμῷ, καὶ σκόροδα ἐφθὰ καὶ ὠμὰ
 ἐσθιέτω, καὶ αἱ ἀσκαρίδες ἐξίασι καὶ θνήσκουσιν. ἄλμη δὲ
 κλύζειν χρή. πρόσωπον ἀγλαΐζει, ἥπαρ ταύρου τρίβειν ξὺν
 ἐλαίῳ, ἀλείφειν δὲ σὺν ἀκρήτῳ οἴνῳ. χολὴ δὲ χλωροῦ φθεί-
 ρει, ἀλλὰ καὶ (596) ὁ χυλὸς τῆς πεσιάνης ὁμοίως λαμπρύν-
 ρει, καὶ ὠὼν τὸ λευκόν, καὶ ἄλητον θερμῶν καὶ ὀρόβων
 καὶ σῦκων καταπλαττόμενα, καὶ κράμβης ῥίζα καὶ σπέρμα.

mammis in cataplasmate obducito et betae folia injicito,
 deinde ex linteo in pilei acuti aut tiaræ formam conficito,
 tanta magnitudine ut mamam capiat, sic mamam immit-
 tito. Si vero suppuret, incidito et curationem per lina-
 menta ex lana succida adhibeto, eandemque superponito.
 Postea lenticulam coctam cum polenta mixtam ex cata-
 plasmate admoveto. Ubi in mulieris pudendo aut recto
 intestino tenues ac minuti lumbrici ascarides dicti suboriun-
 tur, viticis semen aut folia cum fellis bubuli obolo permi-
 sceatur. Cedrino vero oleo subacta et lana succida bene
 carminata excepta, tertio quoque die per noctem et diem
 imponat. Postero vero die ubi detraxerit, calida lavet et
 alliis coctis et crudis vescatur, et ascarides exeunt ac mor-
 riuntur. Muria autem colluere oportet. Haec faciem de-
 coram reddunt. Hepar tauri cum oleo terito, cum vino
 autem mero illinito. Fel autem recens corrumpit. Quin-
 etiam ptisanæ cremor similiter faciem emundat et ovorum
 candidum et lupinorum et orobi farina, cum ficibus in ca-
 taplasmate imposita. Brassicae etiam radix et semen. Haec

Ed. Chart. VII. [832.] Foesl. I. 666. 667. Ed. Lind. II. (596.)
 ταῦτα καὶ φακὸν αἶρει, καὶ ἀλκυνόνιον, καὶ κονιορτὸς ἦν
 λυπῇ τὸ πρόσωπον, κηρωτῇ ὑγρῇ διὰ ῥοδίνου ὑποχρίειν,
 καὶ ὕδωρ ψυχρὸν προσχέειν, καὶ ῥυτίδας ἐκτείνειν, ἐν θυίῃ
 λιθίνῃ μολίβδαιναν τρίβειν, μηριαῖον ὕδωρ παραχέοντα πλά-
 σαι κυκλίσκους. κάπειδαν ξηρανθῶσιν, ἐλαίῳ διεῖς, χοῖτε τὰ
 τὰς ῥυτίδας φέρον πρόσωπον. ἦν δὲ ῥέωσιν αἱ τρίχες, λαύδα-
 ρον μετὰ ῥοδίνου ἢ ἀνθίνου μύρου τρίβε || καὶ μετ' οἴνου ἐγ-
 χριέτω. ἢ τὴν σμηκτρίδα γῆν ξὺν οἴνῳ, ἢ ῥοδίῳ, ἢ ὀμφα-
 κίνῳ, ἢ ἀκακίῃ, καὶ ἦν μαδίῳ, κύμινον ἔμπλασσε, ἢ πε-
 λιάδων κόπρον, ἢ ῥάφανον τριπτὴν, ἢ κρομμύῳ τριπτῷ,
 ἢ τεύτλῳ, ἢ κνίδι. τὰς δ' ἐφηλίδας λεγομένας αἶρει, ὀρό-
 βιον τεύτλου τε κυλὸς, ὠῶν τὸ λευκὸν, πτισάνη, ἢ σι-
 κνίου ἀγρίου ῥίζη ξηρῇ, μετ' οἴνου τρυγὸς τριφθεῖσα, ἐπα-
 λειφομένη ἢ συκῆς φύλλα προστιθέμενα. σησάμῳ τριπτῷ
 σμήχεσθαι, ἢ ἀμυγδαλαῖς πικραῖς. κνίδος τε σπέρμα σκορό-
 δων κέλυφος, ἐπιδεδόμενον λεπίδιον, λειχῆνας ἐξάγει πάντας,
 ὄξος, μάννα, κισσηροῖς, θείον μετ' ὄξους, κάρδαμον ἀγρίου
 καὶ σποδοθῆν, ἐχίδνης λεβήριδος, καὶ λαπάθου ἀγρίου

etiam lentigines tollunt, itemque alcyonium. Quod si ex
 pulvere facies doluerit, cerato liquido ex rosaceo, aqua
 frigida affusa inungito. Hoc faciem erugat. Plumbaginem
 in pila lapidea terito et affusa aqua menstrua pastillos con-
 ficito et ubi ficcati fuerint et oleo dissoluti, faciem rugas
 ferentem inungito. At si capilli defluant, ladanum cum
 rosaceo, aut anthino unguento terito et cum vino illinat,
 aut cretam oimoliam cum vino, aut rosaceo, aut omphacino,
 aut acacia. Quod si cum cutis glabritie decedant, cuminum,
 aut stercus columbinum, aut raphanum tritum inducito, aut
 cum cepa confricet, aut beta, aut urtica. Faciei maculas
 ephelidas dictas ervi decoctum tollit, betae jus ovorum
 candidum, ptisana aut cucumeris agrestis radix sicca, cum
 vini faece trita et illita, aut mori folia admota. Aut sesamo
 trito, aut amygdalis amaris defricari. Aut urticae semen,
 aut allii cortex illigatus et lepidium. Quod impetigines
 omnes aufert. Acetum thuris pollen, pumex, sulphur cum
 aceto, cardamum agreste ustum et in cinerem redactum,

Ed. Chart. VII. [832. 833.] Foesl. I. 667. Ed. Lind. II. (596. 597.)
 ῥίζα. τρίβειν δὲ μετ' ὄξους οἰνώδεος, ἣν δὲ φλυκταινοῦται,
 καὶ λιθαργύρου χρέο, ῥόου ξυθραῦ ποτὸν ἀγα(597)θόν.
 ἐλάφου κέρας κατακαύσας ὠμηλύσει κριθῶν ξυμμῖξαι διπλα-
 σίην, ἐπὶ οἶνον Πράμνιον ἐπιπάσσουσα πινέτω καὶ ἴσταται.
 ἕτερον ὁμοίως ποτὸν. ἀδιάντον ῥίζαν τρίψας καὶ ἐρεβίνθους
 φώξας καὶ λέκιθον, πίνειν ἐν μέλιτι, ὡς ποτὸν διδόναι. ἢ
 ἀλήτρου σητανίου ὀξύβαφον. κόμειος λευκοῦ ἥμισυ, μάννης
 τρίτον μέρος καὶ σχοίνου ὀλίγον, ἢ πίτνος, ἢ κυπαρίσσου
 διεῖς ὕδατι δίδου πιεῖν. πίνειν δὲ τῆς ἡμέρης, [833] ἢ ἐλά-
 φου κέρας κατακαίειν, τρίβειν τε καὶ ὠμηλύσει σὺν κεδρίσι
 πέντε. οἶνος σὺν τῇσι δαῖσιν αὐστηρὸς μέλας μίγνυται, ἢ
 ῥοιὴν γλυκείην, ὀπτήσας τὸν χυλόν, ξὺν οἶνῳ μέλανι πίνειν.
 ἢ κυπαρίσσου καρπὸν ὅσον τρία, ἢ τέσσαρα, καὶ μύρτα μέ-
 λανα καὶ ὁμοῦ καὶ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ, πρὸς ἰσχὺν τοῦ σώ-
 ματος ὁρέων τῆς γυναικὸς, ξὺν οἶνῳ δὲ ἢ πόσις γενέσθω.
 ἢ καστορίου ὀβολὸν ἐν οἶνῳ τρίβειν αὐστηρῶ μέλανι καὶ
 πιπίσκειν, ῥόου καὶ πάσης νόσου ποτὸν ὅσαι ἀπὸ τῶν

viperæ exuvium, rumicis agrestis radix, hæc cum aceto
 vinofo terito. Quod si pustulæ adsint, etiam lithargyro
 utitor. Potio ad fluorem muliebrem rubrum faciens. Cornu
 cervi ustum, duplo farinae hordeaceæ crudæ commisceto,
 eamque ad vinum Pramniū aspersam bibat et sistitur. Alia
 similis potio. Adianti radicem tritam et cicer tostum, ac
 lentium lomentum ex melle bibendum et potui exhibendum.
 Aut farinae setaneæ acetabulum, gummi albi dimidiam par-
 tem, thuris pollinis tertiam, junci odorati modicum aut
 pini, aut cupressi parum, hæc aqua diluta potui exhibeto,
 de die autem bibat. Aut cornu cervi urito et cum farina
 hordeacea cruda et cedri baccis quinque terito, vinum ni-
 grum austerum taedaceum ammiscetur. Aut mali punici
 dulcis affati succus cum vino nigro potui exhibendus. Aut
 cupressi baccae tres aut quatuor, myrti baccae nigrae, aut
 simul, aut per sese considerato corporis muliebris robore,
 cum vino autem propinandæ. Aut castorii obolus, cum
 vino austero tritus propinandus. Potio ad fluorem mulie-

Ed. Chart. VII. [833.] Foef. I. 667. Ed. Lind. II. (597. 598.)
 ὑστερέων γίνονται. γλυκυσίδης καρπὸν, καὶ τοῦ ῥόου τὰς
 ῥίζας, κύμινον Αἰθιοπικόν, καὶ μελάνθιον ἐν οἴνῳ λευκῷ
 δίδοναι. ἢ νάρθηκα ξύσας, ὅσον ὀξύβαφον, καὶ πράσου χυ-
 λὸν, ἐν οἴνῳ λευκῷ κεκρημένῳ, τοῦτο καὶ ἐκ ῥινῶν αἷμα
 ῥέον παύει. ἢ σίδην ἐψῆσαι ἐν οἴνῳ μέλανι, καὶ περιλέψαι
 καὶ τὰ ἔνδον τρίβειν ἐν οἴνῳ μέλανι. ξὺν πάλῃ ἀλφίτου
 πιεῖν. ἢ λίνον, ἢ ἐρουσίμου φῶξαι, καὶ ἐλαίης φύλλα χλω-
 ρῆς, καὶ μέλαιναν ῥίζαν μήκωνα ἀδράν. ταῦτα τρίψας, ἐν
 τῷ αὐτῷ οἴνῳ κεκρημένῳ δίδου πίνειν. ἢ τὸ μισὸν ὄνιον
 καὶ σίδης γλυκείης ῥίζαν καὶ κικίδα (598) ἕξ ἴσου πάντα
 καὶ ῥοιῆς γλυκείης χυλὸν ξὺν οἴνῳ πίνειν. ἢ λαπάθου καρ-
 πὸν, ξὺν τῷ κικίδος ἕξω περιεξυσμένῳ. ταῦτα τρίβειν αἷμα
 καὶ μετέπειτα κυκεῶνα. ἦν αἷμα ῥέῃ λαῦρον ἕξ ὑστερέων,
 ἄγνου φύλλα ξὺν οἴνῳ μέλανι. τὰ στρυφνὰ ῥόον ἴσῃσιν,
 οἴνῳ μέλανι μινγνύμενα. ῥόου καὶ ὀδύνης. κάχρυος ῥίζαν ἐν
 οἴνῳ μέλανι πίνειν. ἦν δὲ πλεῖον ἢ, τερμίνθου καρπὸς τρι-
 βόμενος, χρὴ δὲ οἴνῳ καὶ ὕδατι διέναι καὶ πίνειν. ἦν ῥόος

brem et quemvis uteri morbum. Paeoniae semen, rhois
 radices, cuminum Aethiopicum et melanthium ex vino albo
 exhibeto, aut ferulam derafam acetabuli quantitate et porri
 succum ex vino albo aqua temperato, quod etiam fluentem
 ex naribus sanguinem sedat. Aut malum punicum in vino
 nigro decoquito et detracto cortice quod intus est tritum
 cum polentae polline ex vino nigro potui exhibeto. Aut
 linum aut erysimum tostum, oleae viridis folia, nigram ra-
 dicem, peplum plenum, haec simul trita ex vino aqua tem-
 perato bibenda dato. Aut coagulum afininum, mali punici
 dulcis radicem, gallam, aequis portionibus omnia et mali
 punici dulcis succum ex vino bibendum dato, aut lapathi
 semen cum gallae parte exteriori circumrasa. Haec simul
 terito, deinde cyceonem confectum porrigito. Si sanguis
 copiosus ex uteris effluat, viticis folia ex vino nigro exhi-
 beto. Acerba vino nigro commixta profluvium sistunt.
 Ad fluorem muliebrem et dolorem. Cachryos radicem ex
 vino nigro bibendam dato. Quod si copiosior fuerit, tere-
 binthi fructum tritum ex vino et aqua dilutum bibere oportet.

Ed. Chart. VII. [833.834.] Foesl. I. 667. 668. Ed. Lind. II. (598. 599.)
 γένηται, καρκίνους ποταμίους ἀποπνίξας ἐν οἴνῳ, πίνειν δι-
 δόναι τοῦ τοιούτου οἴνου μεθ' ὕδατος. ἣν δέ τι φέρεται
 ὁ ῥόος, πρόμαλον φώξας καὶ τρίψας ἐν οἴνῳ δίδου. ἢ πρῶ-
 σων χυλόν. ἣν δὲ πουλὺς κατέρχηται ὁ ῥόος, ἡμιόνου ὀνίδα
 κατακαίειν καὶ λεῖναι καὶ ξὺν οἴνῳ δίδοναι. ἣν δὲ πολυ-
 χρόνιος ὁ ῥόος γένηται, σπόγγος κατακαεῖς ἀρήγει, τρίβειν
 δὲ λεῖον τὸν σπόγγον καὶ σὺν οἴνῳ δίδοναι εὐώδει. κατὰ-
 πλάσμα ῥόων. σκόροδα καὶ ἀνδράχνην καὶ σέλινον καὶ λω-
 τοῦ πρίσματα καὶ κέδρον λεῖτα ὁμοῦ μίξαι. διεῖς δὲ ἐν με-
 λικρήτῳ, κατὰπλάσμα ποιεῖν. ἢ βάτου φύλλα καὶ ῥάμνον
 καὶ ἐλαίης, ὁμοῦ λεῖτα μίξαι καὶ διέναι ἐν μελικρήτῳ, || καὶ
 σὺν ἀλφίτοισι καταπλάσσειν. ἢ ἀκτῆς καὶ μυρσίνης φύλλα
 κατὰπλάσσει. ἢ λωτοῦ πρίσματα καὶ συκαμίνου φύλλα καὶ
 ῥόδου σὺν ἀσταφίδι. [834] πυριήσις ῥόων. αἴρων ἄλευρα
 πεφωσμένα, ἔψε ἐν ὀξυκρήτῳ ἀκρητεστέρῳ καὶ ἐς ὀθόνιον
 ἐγχύων πυρία. (599) ἢ φακὸν φώξας, καὶ περιπτίσας ποιῶ-
 ειν ἄλευρα χονδρότερα, καὶ ἐν ὕδατι ἐψεῖν, καὶ ὁμοίως κα-

tet. Si fluor muliebris contingat, cancris fluvialibus ex
 vino suffocatis vinum cum aqua potui exhibeto. Quod si
 adhuc fluxus feratur, promalum torrefactum et tritum ex
 vino, aut porri succum exhibeto. Si vero multus fluor
 decurrat, muli stercus ustum et laevigatum ex vino exhi-
 beto. At si diu fluor detinuerit, spongia usta confert, quam
 tenuiter tritam ex vino odorato exhibeto. Quae ad fluores
 ex cataplasmate adhibentur. Allia, portulacam, apium,
 loti et cedri ramenta, laevigata simul admisceto, ex his aqua
 multa dissolutis cataplasma effcito. Aut rubi, rhamni et
 oleae folia tenuiter trita simul misceto, aqua multa diluito
 et cum polenta ex cataplasmate admoveto. Aut sambuci
 et myrti folia ex cataplasmate adhibeto. Aut loti ramenta,
 mori et rosae folia cum uva passa. Fetus ad fluores mu-
 liebres. Loliaceam farinam tostam, posca meraciore de-
 coctam et linteo illitam in fotu adhibeto. Aut lentem co-
 ctam et detracto cortice in farinam crassiore et in grumos
 redigito et in aqua decoquito, eodemque modo ex cata-

Ed. Chart. VII. [834.] Foef. I. 668. Ed. Lind. II. (599.)

ταπλάσσειν. ἢ ὀρόβους ὡσαύτως. ἀγαθὸν δὲ καὶ ἐλελίσφα-
 κον, ἢ ἄχυρα κριθῶν ἐν ἀφεψήματι ἐλελίσφάκου καὶ ὑπερι-
 κοῦ ἐψεῖν καὶ καταπλάσσειν. λωτοῦ πρίσματα καὶ κυπαρίσ-
 σον ἐναφεψῶν ἐν ἀσταφίδος ἀποβρέγματι ἐς ὀθόνιον ἐπι-
 χρίων πυριῆν, ἢ ἐλαίης φύλλα, ἢ κισσοῦ, ἢ μυρσίνης, ἐν
 ἀφεψήματι, καὶ μετὰ τούτων κριθῶν ἄχυρα ἐψεῖν, ἢ ἀρω-
 μάτων ὕδατι συνεψεῖν πίτυρα πύρινα. ἢ ἀσταφίδος ἀπο-
 βρέγματι πίτυρα πυρῶν ἐψεῖν, ἢ λευκοῦ καρπὸν, ἢ τὰς
 ῥίζας ἀφεψεῖν, καὶ τῷ ὕδατι ξὺν πιτύροισι πυρίνοις ἐπι-
 ῥίπτειν, ἢ τῷ ἀφεψήματι πίτυρα πυρῶν. τοῦτο ποιήσασα
 θερμῷ ἐνέλιξαμένη εἰρώ πυριήσθω, ἢ τῷ τῆς ἐρπύλλου
 ἐψήματι καὶ πίτυρα τὸν αὐτὸν τρόπον. πυριῆν δὲ καὶ σπόγ-
 χοιςι θερμοῖςι καὶ εἰρίοιςι μαλθακοῖςι, ἣν περιωδυνή, καὶ
 τοῖςις ὀστρακίνοιςι ἀγγείοιςι, ὕδατος ἐγχέων. ἢ ἐν κύστι-
 σιν ἐλαίῳ θερμῷ, κλυσμοὶ ῥόων, μυρσίνης φύλλα καὶ δά-
 φνης καὶ κισσοῦ, ἐν ὕδατι ἀφεψεῖν. τουτέῳ κλύζε χληρωῶ,
 ἄκτις φύλλα καὶ σχοίνου ἀφεψεῖν ἐν ὕδατι ἀποχέας ἀκρο-

plasmate adhibeto. Aut ervum ad eundem modum admo-
 veto. Confert etiam salviam aut hordei paleas in salviae
 aut hyperici decocto coquere et ex cataplasmate imponere.
 Loti et cupressi ramenta, ex uvae passae infuso decocta,
 linteo inducta, in fomento adhibeto. Aut oleae, aut he-
 derae, aut myrti folia ex decocto admoveto et cum his
 hordei paleas coquito. Aut in aromatum decocto simul
 furfures triticeos coquito. Aut uvae passae infuso triticeos
 furfures decoquito. Aut violae albae semen et radices
 decoquito, in decoctum furfures triticeos injcito. Aut ex
 decocto furfarum triticeorum calido lana convoluta calida
 foveatur. Aut in serpilli decoctum furfuribus ad eundem
 modum injectis. Fetus vero, si dolor urgeat, etiam ex spon-
 giis calidis et lanis mollibus adhibendus, aut ex vasis testa-
 ceis et vesicis aqua affusa et oleo calido plenis. Collutiones
 ad fluores muliebres. Myrti, lauri et hederæ folia in aqua
 decoquito, tepida colluito. Sambuci et lentisci folia aqua
 decoquito, percolata summe tepida colluito. Aut oenan-

Ed. Chart. VII. [834.] Foes. I. 668. Ed. Lind. II. (599. 600.)
 κληρῶ κλύζειν. ἢ οἰνάνθην καὶ κύπερον καὶ ἀσταφίδα ἀφε-
 ψεῖν ἐν μελικρήτῳ καὶ κλύζειν. ἢ τήλεος ὕδατι, ἢ βάτου
 ἀφέψημα, ἢ ἐλαίης χλωρῆς, ἢ κυπαρίσσου, ἢ ἐρπύλλον, ἢ
 ῥοιῆς, ἢ λευκοῖου ῥίζης, ἢ σχοίνου ἀκροκλήρον. ἢ τὸ διὰ
 βου(βρο)τύρου καὶ ῥητίνης καὶ χηνείου ἐλαίου. ἢ τὸ διὰ
 μυελοῦ καὶ στέατος ὑείου. ὑποθυμῆσις ῥόων, κριθὰς πε-
 φασμένας ἐς ἄνθρακας ὑποθυμῆν, ἢ ἐλάφου κέρας σὺν ἐλαίῃ-
 σιν ὀμφακίτισιν, ἢ ῥόον τὴν ἐρυθρὴν, καὶ ἄλφита πεφω-
 σμένα ξὺν ἐλαίῳ καὶ οἶνῳ διπλασίῳ. ἢ ἄχυρα κριθῶν, καὶ
 βόλβιτον ὁμοίως, ἢ λωτοῦ πρίσματα, ἢ ῥόον, ἢ κυπάρισ-
 σον, σὺν οἶνῳ μέλανι αὐστηρῶ ξηρὴν ὑποθυμῆν. ἢ χαλβά-
 νην, ἢ μάνναν, ἢ ῥητίνην οἶνῳ δεῦσαι, ἢ αἰγὸς κέρας, ἢ
 κικίδα, καὶ ὁ ῥόος ἴσεται. ἕτερα θυμητὰ. ὀρύξαι χρὴ βό-
 θρον καὶ φῶξαι ὅσον δύο χοίνας· Ἀττικὰς γιγάρτων τῆς
 σποδιῆς, ἐπιβαλὼν ἐπὶ τὸν βόθρον, οἶνῳ τε ἐπιπεκάσαι
 ἐνώδει, καὶ ἀμφικαθεζομένη κατελιξάσα ἐαυτὴν θυμῆσθω.

then, cyperum, uvam passam aqua multa decoquito et col-
 luito, aut foenigraeci aqua. Vel rubi decoctum, vel oleae
 viridis, vel cupressi, vel serpilli, vel mali Punici, vel ra-
 diciis violae albae, vel lentisci, summe tepidum infundito.
 Vel id quod ex butyro, refina et adipe anserino paratur.
 Aut quod ex suilla medulla et adipe est paratum. Suffitus
 ad fluores muliebres. Hordeum tostum prunis impositum
 ad suffitum adhibeto. Aut cervi cornu cum olivis immat-
 uris. Aut rhoem rubrum et polentam torrefactam, cum
 oleo et vino ad duplam portionem. Aut paleas hordei et
 sterus bubulum eodem modo adhibeto. Aut loti ramenta,
 rhoem, cupressum, siccum, ex vino nigro austero, in suffitu
 admoveto. Aut galbanum, aut thuris pollinem, aut resi-
 nam vino macerato, aut cervinum cornu, aut gallam et
 sistitur fluor. Alia ad suffitum materia. Scrobem effodere
 oportet et vinaceorum duas circiter choenices Atticas tor-
 refacere, cinerem in scrobem injicere et vino odorato
 asperso irrigare et mulier sese vestibis convolvens, cir-
 cumfedeat et suffitum adhibeat. Aut caprae oesypum dictam,

Ed. Chart. VII. [834. 835.] Foesl. I. 668. 669. Ed. Lind. II. (600. 601.)
 ἢ τὸ λεγόμενον οἰσύντῃ αἰγὸς ξηρὰ κόψαι καὶ φῶξαι σὺν
 κριθέων [835] ἐρίγματι ἐλαίῳ φυρήσασα θυμῖν. ἢ ἄνθρακας
 πλεῖον κριθέων, ἢ ἄχυρα ὑποβάλλων, ἢ πρίσματα κυπαρίσ-
 σου, μύρω δεύων θυμῖ. ἢ κώνειον, ἢ σμύρναν, ἢ λιβανω-
 τὸν τὸ μύρον περιχέων θυμῖ. ἢ ἄσφαλτον καὶ κριθῶν ἄχυ-
 ρα ὁμοίως. ἢ κυπαρίσσου ῥίζαν ἐν ἀλείφατι ῥοδίνῳ περι-
 χέας θυμῖ. ἢ καλάμῳ, σχοίνῳ, κυπέρῳ, σελίνου σπέρματι,
 ἄνησον, ῥόδιον ἐλαιον περιχέας. ὁμοίως δὲ καὶ ῥητίνην
 ὑποβάλλειν καὶ κιννάμωμον καὶ σμύρναν ξὺν βάτων φύλ-
 λοις, ἢ ῥόδων φύλλοις, ἢ ἡδυόδ(601)μοις ξὺν ποσῷ κρόκῳ
 καὶ στύρακι. ταῦτα πάντα ἐν τῷ αὐτῷ τρίβειν καὶ θυμῖν.
 ὀβολῷ Ἀττικῷ σταθμῷ, ἐπὶ σποδιῇ οἶναρέην. ἢ ἐπὶ βολ-
 βίτου πλαστοῦ ὡς ἐμβάφιον, τὸ δὲ πῦρ κλημάτινον ἔστω.
 || ἐπιτιθέναι δὲ ἤδη πρότερον ὥς μὴ ὀδυρῇ. ἢ. ἐπεὶ εἰ ὀδυρῇ
 ἔσται, ἄμεινον μὴ θυμῖν, ῥόου ἐρυθροῦ προσθετά. σμύρνα
 καὶ βολβίον ξὺν μέλιτι τριφθὲν προσθετὸν ἄριστον. ἢ ῥόδα
 ἐψητὰ ἐν ὕδατι, ἅπερ δὴ καὶ τρίψας λεῖτα ἐν μύρῳ ῥοδίνῳ,

hoc est sordem ad nares adhaerescens ficcā, tusā et
 tostā, cum hordeo fresco oleo subactā, in suffitu adhibeto.
 Aut hordeum multum, aut ejus paleas in prunas injectis,
 aut cupressi ramenta unguento respersa, suffitu adhibeto.
 Aut cicutam, aut myrrham, aut thus affuso unguento suf-
 fito. Aut bitumen et hordei paleas eodem modo. Aut cu-
 pressi radicem oleo rosaceo aspersam suffito. Aut calamo
 junco odorato, cypero, apii semine, aniso, oleum rosaceum
 affusum suffitu adhibeto. Ad eundem autem modum resinam
 subjicito, cinnamomum, myrrham, cum rubi aut rosarum
 foliis suaveolentibus, pusillo croco addito et styrace. Haec
 omnia simul terito et oboli Attici pondere in cinere sarmenti-
 tio, aut in stercore bubulo ad instar acetabuli efformato, suf-
 fito admoveto. Sit autem ignis ex vitis sarmentis succensis.
 Mulierem autem, priusquam odorem sentiat, superimpositam
 esse oportet, quandoquidem, si odor excitatus fuerit, praestat
 non suffire. Subdititia medicamenta ad fluorem rubrum.
 Myrrha et bolbium cum melle tritum optime supponitur.
 Aut rosae aqua decoctae, quas sane tenuiter tritas ex unguen-

Ed. Chart. VII. [835.] Foes. I. 669. Ed. Lind. II. (601. 602.)
 ἐν εἰρίῳ ἐλίξας προστίθει. ἢ τοῦ λωτοῦ τὸ ἄνθος ἐψῆσαι
 ἐν ὕδατι, καῖπειτα τρίβειν ἐν ῥοδίνῳ μύρῳ καὶ ἐν εἰρίῳ πρὸς
 τὸ στόμα τῆς ὑστέρης προσέγειν. ἢ κύπερον καὶ ἴριν καὶ
 ἄννησον ἴσον ἐκάστου ἐν μύρῳ ῥοδίνῳ λεῖτον βαλεῖν ἐς τὸ
 στόμα εἶσω. ἢ μυρσίνης φύλλα μελαίνης, ἐν οἶνῳ λευκῷ
 πίτυος φλοιδὸν παραμίσγειν καὶ ὁμοίως ποιεῖν. ἢ κυπαρίσσου
 καρπὸν καὶ λιβανωτὸν ἴσον ἐκατέρου τρίβειν ὁμοῦ ἐν μύρῳ
 καὶ προστιθέναι. ἢν ξηρῆναι δέῃ ῥόον, καλαμίνθην ἐν οἶνῳ
 μέλανι ἐψεῖν καὶ ἐς ὀθόνιον βρέξαντα, ἐπιτιθέναι. ἢ ὑοσκυά-
 μου τῶν φύλλων καὶ κώνειον ἅμα ἐψεῖν. ὥσαυτὼς πράσα
 καὶ μαλάχην καὶ κηρὸν καὶ χηνὸς ἄλειφα μίξαι, εἶτα χλιε-
 ρὸν προστιθέναι πρὸς τὰ αἰδοῖα. ἢ οἶνον ἄκρητον ξὺν ῥη-
 τίνῃ καὶ σιδίῳ ἐφθῶ τρίβειν καὶ προστιθέναι ὁμοίως. ἢ κνή-
 κον σὺν οἶνῳ τρίβων προστίθει. ἢ λωτοῦ τὸ πρίσμα ὁμοίως.
 ἢ σχίνου φύλλα, ἢ ῥόον μέλιτι καθεφθῶ μίξας πρόσθε. ἢν
 δὲ μὴ λήγῃ, σούσινον, ἢ βλήτον τὴν (602) βοτάνην ὡς γλῶσ-
 σαν οὔσαν, ἐν εἰρίῳ ποιεῖν προσθετόν. ῥόου ὕδατος προσ-

to rosaceo lana exceptas, in subditio apponito. Aut loti
 florem aqua decoquito, deinde ex unguento rosaceo terito
 et in vellere ad os uteri admoveto. Aut cyperum, irim,
 anisum aequis portionibus singula, ex unguento rosaceo te-
 nuiter trita, intra os uteri injicito. Aut myrti nigrae foliis
 ex vino albo pini corticem admisceto et similiter facito.
 Aut cupressi fructum et thus, parem cujusque portionem,
 ex unguento simul terito et subdito. Si fluorem exiccare
 opus sit. Calamintham vino nigro decoquito, et maceratam
 ex linteo imponito. Aut hyoscyami folia et cicutam simul
 coquito, similiter porra, malvam, ceram et adipem anse-
 rinum admisceto, deinde tepida ad pudenda apponito. Aut
 vinum merum cum resina et mali Punici cortice decocto te-
 rito, et ad eundem modum supponito. Aut cnicum ex vino
 tritum in subditio apponito. Aut loti scobem similiter. Aut
 lentisci folia, aut rhoem melle cocto permixtum subdito.
 Quod si non cesset, susinum aut blitum herbam linguae simi-
 lem, ex vellere in subditium pessum efformato. Ad aquae

Ed. Chart. VII. [835. 836.] Foes. I. 669. Ed. Lind. II. (602.)
 Θετόν καὶ ἔγχυτον. ἦν γυναικὶ ὕδωρ ῥέη ἐκ τῶν αἰδοίων,
 λαβὼν. ῥητίνην ξηρὴν καὶ μυρρίκης πέταλα καὶ λίνου καρπὸν
 τρίψαι ἐν οἴνῳ, καὶ μῖξαι ἐν ὀρνιθοστέατι, καὶ ἐγχέαι ἐς
 τὰ αἰδοῖα κλυστήρι. ἄλευρα χηραμύδα ὥς καθαρώτατα, ἢ
 ἀμύλιον ἐν εἰρίῳ προστίθισθαι πρὸς τὸν στόμαχον. ἄλλο
 ἔγχυτον ὁμοίως. ὁπόταν ὕδωρ ἐκ τοῦ αἰδοίου ῥέη, μυρρίκης
 πέταλα καὶ λιβανωτοῦ καρπὸν ἐν χηνὸς στέατι τρίψας καὶ
 ῥητίνην, ἐς τὰ αἰδοῖα κλυστήρι ἐνεῖναι. ἦν ὑπὸ ῥόου ἰδα-
 τώδης τὸ ἥτρον ἀλγέη, ἄγνου καρπὸν τρίψαι ἐν μέλιτι καὶ
 κατα[836]πλάττειν τὸ ἥτρον καλῶς. ἦν ῥόος αἱματώδης, ἢ
 λευκός, ἢ ὁποῖός. θεῖον καὶ μανδραγόρου τὸ ἄκρητον ἀνα-
 λαβόντα εἰρίῳ προσθεῖναι, καὶ ὑπτίῃ εὐδέτω, καὶ ἀκίνητος
 μενέτω. ἢ σίδια ξηρὰ τρίβειν ἐν οἴνῳ Πραμνίῳ καὶ διδόναι
 πίνειν. ῥόου λευκοῦ ποτόν. κισσοῦ λευκοῦ τὸ σπέρμα καὶ
 πίτυος φλοιὸν ἐν οἴνῳ αὐστηρῶ Παρέχειν. ἢ ἐλάφου κέρας
 κατακαῦσαι μοῖραν. ὠμηλύνσιος δὲ δύο μοίρας καὶ κεδρίδας
 πέντε, τρίβειν ὕδατι καὶ πίνειν. ὅταν πνίγηται ὑπὸ ὑστέρων.

profluvium subdititum medicamentum et infusum. Si mu-
 lieri aqua ex pudendis effluat, resinam siccam myricae, folia,
 lini semen ex vino terito, ex adipe gallinaceo permisceto
 et in pudenda per clysterem infundito. Farinae purissimae
 conchae testam majorem, aut amyllum ita vellere ad os uteri
 in subditio apponito. Aliud quod eodem modo infunditur.
 Ubi aqua ex pudendis effluerit, myricae folia, thuriferae
 arboris fructum et resinam, ex anserino adipe trita, in pu-
 denda per clysterem injibito. Si ex fluore aquoso circa pu-
 blem dolor est. Viticis semen ex melle terito, pubem cata-
 plasmate probe obducito. Si fluor sanguineus, albus, aut
 qualiscunque fuerit. Sulphur et mandragoram ex vino me-
 raco tritam lana exceptam subdito et supina dormiat, im-
 mo-
 taque maneat. Aut mali Punici cortices siccos ex vino Pra-
 mnio tritos potui exhibeto. Ad fluorem album potio. He-
 derae albae semen et pini corticem ex vino austero prae-
 beto. Aut cornu cervi usi partem unam, farinae vero hor-
 deaceae crudae partes duas, cedri baccas quinque ex aqua
 terito et potui exhibeto. Ad uteri strangulatum. Castorium

Ed. Chart. VII. [836.] Foesl. I. 669. 670. Ed. Lind. II. (602. 603.)
 κάστορα καὶ κόνυζαν ἐν οἴνῳ χωρὶς καὶ ἐν ταύτῳ πινέτω
 ἑκάτερον. ἀσφάλτου ὅσον τριώβολον. ἢ φώκης στέαρ ὅσον
 δις τῷ θακτύλῳ λαβεῖν. ῥίζης γλυκυσίδης ὅσον ἡμῖσι πόσιος
 ἐν οἴνῳ εὐώδει διδόναι πίνειν. ὅταν δὲ πνίγωσι καὶ ὁμοῦ
 (603) βήσῃ, σανδαράχης ὅσον ὀβολὸν καὶ θείου ἀπύρου
 ἴσον καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ καθήραντα συμμίσγειν τρία ἢ τέσ-
 σαρα, καὶ διδόναι ἐν οἴνῳ εὐώδει. ἦν δὲ γε προσίσχωσιν
 αἱ ὑστέραι, κριθὰς τρίψας λεῖτα ξὺν τοῖσι ἀλεύροισι καὶ
 κέρας ἐλάφου, ἐλαίῳ δεύσας ὑποθυμῆσθω. ὅταν δὲ ἄνω
 ᾗ, καὶ θλίβηται καρδιά καὶ στόμαχος καὶ ὑπομένωσι, σμύρ-
 νην, ἢ ῥητίνην, ἢ νέτωπον, ἢ κάστορα, ἢ ὀπὸν σιλφίου πί-
 σαι. ὅταν ὑστέρα πνίγῃ, πνεῦμα δὲ σέβηται, ἅλῃς ἄνω καὶ
 βάρος ἔχῃ, καὶ γνώμη καταπλήξῃ, ἀναυδίῃ, περίψυξις, πνεῦμα
 προσπταῖον, ὄμματα ἀμαλδύνεται. τὴν κεφαλὴν ξυρῇν ὅτι
 τάχιστα καὶ ταινίῃ ἀποδιωθεῖν, ὑπὲρ ὀμφαλὸν δὲ εἰ δεῖ.
 || διδόναι δὲ καὶ καστόριον καὶ κόνυζαν καὶ πηγάνου ὕδωρ,
 κύμινον Αἰθιοπικόν, ῥαφάνου σπέρμα, θείον, σμύρνην. πρὸς

et conyzam ex vino per se, et ex eodem titrumque permix-
 tum bibat. Aut bituminis trium obolorum pondus. Aut
 phocae adipis quantum bis digito capi potest. Radicis pae-
 oniae dimidiam potionem, ex vino odorato potui exhibeto.
 Ubi vero simul cum tussi strangularint uteri, sandarachae
 oboli pondus, sulphuris ignem non experti tantundem et
 amygdalas amaras repurgatas tres vel quatuor commisceto,
 ex vino odorato exhibeto. Quod si quidem procidant uteri,
 hordeum tenuiter tritum cum paleis et cornu cervi oleo sub-
 actum, in suffitu admoveto. Cum vero sursum fuerint et
 cor et stomachus opprimitur, ibique substiterint, myrrham
 aut resinam aut netopum aut castorium aut laferis succum
 propinato. Cum uterus strangulatum intulerit, spiritus au-
 tem coacervatus sursum proruperit et gravitas detinuerit,
 mens attonita fuerit, sermo defecerit, totius corporis per-
 frictio et spiratio offensans adest, oculi hebescent. Caput
 quam citissime radito, fascia supra umbilicum, si opus fue-
 rit imposita retrudito. Castorium autem et conyzam, rutae
 decoctum, cuminum Aethiopicum, raphani semen, sulphur,

Ed. Chart. VII. [836. 837.] Foesl. I. 670. Ed. Lind. II. (603. 604.)
 δὲ τὰς ῥίνας τὰ κάκοσμα. εὐοδμα δὲ ἐς τὰς ὑστέρας. ἂν
 δὲ ἀνέχεται καὶ κόχλου τὸ ἔνδον, τὸ λευκὸν μέλιτι δεύσας
 καὶ μίξας, ἀλείφειν τὴν ῥίνα. ἢ σχῖνον λεπτήν ἣν δάκνηται.
 ὅταν δὲ ὀδύνη ἔχῃ καὶ πνίγεται, μαλάχης ῥίζαν, ἢ ὀξύμελι
 ἢ φλοιὸν μαράθου καὶ κρηθμὸν ἐν ὕδατι δοῦναι πίνειν,
 ἄριστον δὲ ἐρυγγάνειν καὶ διανακαθίζειν, ἢ ἐλλέβορον καὶ
 πταρμόν ποιεῖν, καὶ προσίσχειν πρὸς τὰς ῥίνας. ἣν δὲ ὑπὸ
 τὰς φρένας (604) δοκέωσιν ἵζεσθαι, ἑξαπίνης ἄφωνος γίνε-
 ται ὑποχόνδρια σκληρὰ, καὶ πνίγεται, καὶ τοὺς ἐδόντας συν-
 ερείδει, καὶ οὐκ ὑπακούει καλεσμένη. δεῖ οὖν ὑποδυμῖν
 ὑπὸ τὰς ῥίνας, εἰρίον κατακαίων. ἄσφαλον ἐς πῦρ ἐμβάλ-
 λων, καὶ καστόριον, καὶ θεῖον καὶ πίσσαν. βουβῶνας δὲ
 καὶ μηρούς μύρω [837] ἔνδοθεν εὐωδεστάτω χρίειν, ἢ ἀστέ-
 ρας τοὺς θαλαττίους τοὺς μέλανας καὶ κράμβην μίξας εὐώδει
 οἶνω πινέτω, ἢ σμύρνης τριώβολον, κορίανον ὀλίγον, ῥητίνην,
 γλυκυσίδης ῥίζαν, κύμινον Αἰθιοπικόν. ταῦτα τρίψας ἐν
 οἶνω λευκῷ καὶ ὕδατι ἢ μελικρῆτι διέντα, πίνειν ἀκροχλίε-

myrrham exhibeto. Ad nares quidem graveolentia, ad ute-
 ros vero suaviter olentia admoveto. Quod si sustinuerit,
 etiam grani Cnidii partem interiorem albam melle subactam
 et permixtam naribus illinito. Aut schinum tennem scillae
 speciem, si mordeat. At cum dolor et strangulatio detinue-
 rit, malvae radicem aut acetum mulsum, aut foeniculi cor-
 ticem et crethmum ex aqua bibendum dato. Praestat autem
 ructum ciere, erectam sedere, aut veratro naribus admoto
 sternutamentum excitare. Si vero sub septo transverso col-
 locati esse videantur, derepente vox deficit, praecordia dura
 sunt, strangulatur, dentes inter sese illidit, neque vocata
 audit. Naribus igitur oportet lanam succensam ad suffitum
 adhibere, bitumine in ignem immisso et castorio, et sulphure
 et pice. Inguina vero et femora interiore parte suavissimo
 unguento illinere. Aut stellas marinas nigras et brassicam
 ex vino odorato mixtam bibat. Aut myrrhae tres obolos,
 coriandri parum, resinam, paeoniae radicem, cuminum Ae-
 thiopicum, haec ex vino albo trita et aqua, aut aqua mulsa
 diluta, summe tepida potui exhibeto. Juvat etiam pence-

Ed. Chart. VII. [837.] Foef. I. 670. Ed. Lind. II. (604. 605.)
 ρον. βοηθεῖ δὲ καὶ τὸ πευκεδανόν, ἀριστολογία, κρομμύου
 δάκρυον, πάνακες ἐν οἴνῳ ἢ ὕδατι, ἀκροχλίερον διδόμενον.
 ὑστέρας ἐς χώρην ἄγει, τοῦ κρότωνος ῥίζα πινομένη, ἢ κύ-
 μινον Αἰθιοπικόν, ἢ σέλινον, ἢ μαράθρου σπέρμα καὶ ἀν-
 νήσου, πέπερι ἢ σμύρνα, καὶ ὁπὸς μήκωνος πινόμενος. ἦν
 ἡ καρδία πνίγεται, ὑπὸ ὑστέρας ἀναθλίβεται, καὶ πνεῦμα
 ἔχει καὶ ἄσθμα. δεῖ τὸν καρπὸν τῆς ἄγνου καὶ γλυκυσίδης
 ἐν οἴνῳ πίνειν, ἢ ἄβρότονον, καὶ πάνακες, καὶ ἀμμωτιακόν,
 ἢ πήγανον, ἢ ὑπνωτικόν μηκώνιον. πάλιν οὖν εἰ ὁμοίως
 ἔχει, μελάνθιον τρίβειν λεῖον, καὶ μέλιτι δεύειν, καὶ ποιῶν
 οἶον βάλανον, καὶ πρὸς τῷ πτερωῖ προστιθέναι, ἢ φιλίστιον
 ὁμοίως προστίθει, ἢ τηλέφιον, ἢ ἀνεμώνης φύλλα τρίψας,
 ἐνθες ἐς τρύχινον καὶ σμύρνην μικρὴν ξυμμίσγειν. ἦν ἐς τὴν
 ὁσφύν αἱ ὑστέραι καταστηρίξωσι, μὴ ψαυῇ δὲ τῆς κεφαλῆς
 ἢ πνίξ, ἐσθιέτω πολὺποδας ἐφθόους, καὶ οἶνον πι(605)νέτω
 μέλανα εὐώδη ἄκρητον ὡς πλεῖστον. ὅταν δὲ ὡς πρὸς τὰ
 σπλάγχνα τραπεῖσαι πνίγωσιν, οἶνον κεδρινον, καὶ οἶνον
 Αἰθιοπικόν πινέτω, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ πυριάσθω τὰ

danum, aristolochia, cepae lachryma, panaces ex vino aut
 aqua exhibitum. Uteros in pristinum locum reducit ricini
 radix pota, aut cuminum Aethiopicum, aut apium, aut foe-
 niculi et anisi semen, piper, aut myrrha, aut papaveris suc-
 cus epotus. Si cor suffocatur ab utero comprimitur, et
 difficilis ac crebra spiratio detinet, viticis et paeoniae semen
 ex vino bibere oportet, aut abrotonum et panaces et ammo-
 niachum, aut rutam aut somniferi papaveris succum. Si rur-
 sus eodem modo habeat, melanthium laeviter terito, melle
 subigito et velut glandulam efformatam, penna convolutam,
 in subditio apponito. Aut philistium ad eundem modum
 supponito, aut telephium, aut anemones folia trita, in lin-
 teum detritum indita et pauca myrrha admixta. Si uteri
 in lumbos incumbant, neque suffocatio caput attingat. Po-
 lypos cottos edat et vinum nigrum odoratum, meratum
 quam plurimum bibat. Quando vero tanquam ad viscera
 versi strangularint, vinum cedrinum et cuminum Aethio-
 picum bibat, calida lavet et oderatos fetus admoveat. Si

Ed. Chart. VII. [837.] Foef. I. 670. Ed. Lind. II. (605.)

εὐώδεα. ἣν ἀνεμωθῶσιν αἱ ὑστέραι, ἡδύσματα πάντα ἐς τὸ μύρον ἐμβάλλεται, καὶ δάφνη, καὶ μυρσίνη, καὶ ἐλελίσφακος, κέδρου τε πρίσματα καὶ κυπαρίσσου. ταῦτα κόψαι καὶ κατασῆσαι λεῖα, καὶ ἐπ' οἶνον εὐοδμον ἐπιπάσσειν καὶ ἐπιχέαι ῥόδιον ἔλαιον. ὅταν δὲ μετακινήθῃσιν θλίβωσιν αἱ ὑστέραι, κριθὰς ξὺν τοῖς κυρηβίοισι καὶ πρόμαλον ἐλάφου κέρας οἶνω δεύσας, ὑποθυμιῇν. ὅταν προσιστάμεναι πνίγωσιν, ἐλλύχνιον ἀνάψαι καὶ ἀποσβέσαι ὑπὸ τὰς ῥίνας. λιγνὺς καὶ αἰθαλὸς εἴσεισι καὶ πίσσαν καὶ καστόρεον, καὶ πευκεδανὸν καὶ σμύρναν διεῖς μύρω ἱρίνω ἀναδέυσασα προστιθέσθω. πίνειν δὲ ῥητίνην ἐλαίῳ διέντα. ἣν πνίγωσι λίην, διδόναι ποτὸν ἢ χελώνης παραθαλασσίης ὅσον τριώβολον τρίψας ἐν οἶνῳ λευκῷ, κοτύλην ἢ κυάθους τρεῖς πίνειν, ἢ κέδρον εἰς λύχνον ἐπιχέας ἅψαι τὸν λύχνον, καὶ ἐὰν ἀποσβεσθῇ πρὸς τὰς ῥίνας πρόσαγε ἢ βόρβορον ὡς δυσωδέστατον ὁμοίως, ἢ εἰρίον κατακαύσας ὑπὸ τὰς ῥίνας ὑποθυμιῇν τῆς γυναικὸς,

uteri flatu distentae fuerint, aromata omnia in unguentum injiciantur, et laurus et myrtus et salvia et cedri ac cupressi ramenta. Haec tusa et laevigata cribrato, et in vinum odoratum inspergito, et oleum rosaceum affundito. Si vero transmoti uteri oppresserint, hordeum cum repurgaveris et cornu cervinum ex vino subacta ad fuffitum adhibeto. Cum sursum procedentes strangulant, succensum funiculum lucernarium sub naribus extinguito, quo fuligo et fumus intro penetret picemque et castorium, pencedanum et myrrham unguento diluta vellere excepta, in subditiō apponat, resinam vero oleo dissolutam bibat. Si valde strangularint, posio exhibenda. Aut testudinis marinae obolos tres, ex vini albi hemina aut cyathis tribus propinato. Aut cedrino oleo in lucernam infuso, eam accendito et extinctam naribus admoveto, aut coenum quam foetidissimum eodem modo, aut lanam succensam mulieris paribus ad fuffitum adhibeto, aut bituminis modicum ex vino albo tritum bibat, aut erysimi conchae testam et castorium ex vino albo bibendum dato et lavet. Quod si etiam tussis adsit, sandarachae obolum,

Ed. Chart. VII. [837. 838.] Foef. I. 670. 671. Ed. Lind. II. (605. 606.)
 ἢ ἀσφάλτου ὀλίγον τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ πινέτω, ἢ ἐρυσί-
 μου κόγχην || καὶ καστορίου ἐν οἴνῳ λευκῷ δὸς πιεῖν καὶ
 λοῦσον. ἦν δὲ μὴ βήσση, σανδαράχης ὀβολόν, θείου δύο
 ὀβολοὺς ἀπύρου, ἀμύγδαλα πικρὰ ἀποκαθήρας καὶ καστο-
 ρίου ὀβολόν μίσγειν σὺν οἴνῳ εὐώδει, καὶ πίνειν δίδου.
 [838] ἦν δὲ πρίγῳσιν αἱ ὑστέραι, καὶ τῆς καρδίας ψαΐση
 τὸ πρίγμα καὶ μεμύκη τὸ στόμα, ἔξος θερμὸν δίδου ῥοφεῖν.
 πασσαλίσκῳ ἢ κερκίδι ἀνοιγε, καὶ οἶνον ὁμοίως ἄροδοι, καὶ
 σὺν ὀξυμέλιτι. ἦν λίην δὲ πρίγῳσι καὶ ἄφρωνος ἦ, κρόμμυον
 ἐν οἴνῳ χλιδῶ τρίψας, ἐνστάζειν ἐς τὰς ῥίνας καὶ ἀνεγείρειν.
 ἦν δὲ ἄχρως ἥπατος ἀνώσι, καὶ πρίγεται, ἄφρωνος γίνεται, καὶ
 οὐδὲν ὄρα, καὶ τοὺς ὀδόντας συνερείδει, καὶ σκληρὴ γίνεται
 καὶ οὐδὲν φρονέει, καὶ ἀναπτεῖ πυκνὰ, καὶ οὐχ ὑπακούει.
 ταύτην ὑπὸ τὰ ὑποχόνδρια λαβὼν τῇσι χερσὶ χρίειν θάμι-
 νάκις, καὶ τοὺς ὀδόντας διαγαγὼν πασσάλῳ, οἶνον ἄκρητον
 χλιδῶν ἐγχέειν, ἦν μὴ τι κωλύσι, καὶ αὐτίκα θαΐξῃ ὥς τα-
 πολλά. ἐὰν ἐγκέωνται ἐς τοὺς βουβωνάς καὶ ἐρεϊδῶσιν, αἰγὸς
 σπυράθους καὶ λαγωῦ τρίψας, ἐλαίῳ φώκης δεύσας ὑποδυ-
 μία, ἢ τοῦ κυτισοῦ τὸν καρπὸν ἢ τὰ φύλλα ἀδαΐτει, ἢ τὸν

sulphuris ignem minime experti obolos duos, amygdalas
 amaras detracto cortice et castorii obolum ex vino odorato
 permisceto et potui exhibeto. Quod si uteri strangulent et
 strangulatus ad cor pertingat, osque occlusum fuerit, ace-
 tum calidum sorbendum dato, osque paxillo aut radio di-
 ducito et vinum inodorum eodem modo infundito et cum
 aceto mulso. Si vero valde strangularint et voce defecta
 fuerit, cepa ex vino tepido trita in nares instillata eam
 excitato. Quod si ad hepar usque ascenderint, strangulatur,
 vox deficit, nihilque videt, dentes inter se illidit, dura
 redditur, nihil sentit, crebro spirat, neque audit. Hanc
 manibus sub praecordiis apprehensam crebro illinito et den-
 tibus paxillo diductis, vinum meracum tepidum, nisi quid
 impediatur, infundito et plerumque confestim allevatur. Si
 vero ad inguina incumbant et adhaerescant, caprini stercoris
 globulos et leporis pilos, vituli marini adipe subactos, ad
 fustitum admoveto. Aut hederæ fructum, aut folia sicca,

Ed. Chart. VII. [838.] Foef. I. 671. Ed. Lind. II. (606. 607.)

φλοιὸν καὶ δρυὸς φύλλα καὶ ῥητίνην μίξας, ἐλαίῳ δεύειν καὶ ὑποθυμῖν. φώκης τῆς πιτύης τὸ δέρμα κόψας λεῖον, καὶ σπόγγον καὶ βρύα λεῖα μίσγειν τῷ ἐλαίῳ τῆς φώκης, καὶ ὑποθυμῖν αἰγὸς τοὺς σπυράθους, καὶ φώκης πνεύμονα, καὶ κέδρου πρίσματα, ὑποθυμῖν δὲ καὶ βόλβιτον, ἢ κεράτων ξύσματα βοῶς καὶ ἄσφαλτον, ἢ ἀκάνθης Αἰγυπτίης καρπὸν καὶ κέδρου πρίσματα, καὶ μυρσίνης φύλλα ξηρὰ μύρον μαλθακῶ, ταῦτα δεύσας ὑποθυμῖν. ἀρώματα δὲ συχνὰ ἐς τὸ μύρον ἐμβάλλειν, ἢ γήαρτα κόψας λεῖα, καὶ κεδρίαν καὶ ῥητίνην πιτυίνην ὁμοῦ μίξας γλυκεῖ ἐφθῶ δεύσας ὑποθυμῖν. πυριήσιες ὡς (607) ἀπίωσιν. βολβίτου κεκαυμένου καὶ ὄξεος ἡμισυ, καὶ ὄροβίου θαλάσσης ἢ ὕδατος ὁμοίως πυρία τὰς ῥίνας. πυριῖν δὲ βληχρῶς, καὶ φάκιον πιεῖν. ἀπεμέειν δὲ καὶ ῥοφέειν διδόναι ἄλγιον, καὶ ἔτι τὸν οἶνον. τῇ δ' ὑστεραίῃ κόκκος ἕστω κατάποτον, καὶ οὐρητικὸν δὲ ἀσταφίδα καὶ ἐρεβίνθους δύο τρίψας, σταφίδος τῆς ἀρίστης ἐπιχέας χόα ἔψε, ἔπειτα ἀποχέας πρὸς τὴν αἰθρίην θεῖναι, καὶ

aut corticem et quercus folia ammixta refina, oleo subigito et suffitu adhibeto. Coaguli vituli marini pellem laeviter tufam, spongiam et muscum laevigata, vituli marini adipe permixta, ad suffitum admoveto. Stercoris caprini globulos, vituli marini pulmonem et cedri ramenta suffito. Quinetiam stercus bubulum, aut cornuum bubulorum scobem, aut bitumen, aut spinae Aegyptiae fructum, aut cedri ramenta et myrti folia sicca, haec molli unguento subacta, in suffitu adhibeto. Aromata vero multa in unguentum injicito. Aut uvarum retrimenta laeviter tufa, cedriam et refinam pineam simul mixta, passo cocto diluta ad suffitum admoveto. Fetus ut uteri recedant. Stercus bubulum ustum, aceti dimidium et ervi ex aqua marina aut dulci decocti similiter dimidium, suffitu naribus admoveto, idque leviter facito, et lenticulae decocto epoto vomitum cieto, et farinam sorbendam, insuperque vinum bibendum dato. Postridie granum Cnidium devoret et medicamentum sumat quod urinam cieat, uvam passam et cicerum tritorum partes duas, uvae passae optimae affusum aquae congiū coquito, deinde diffusum

·Ed. Chart. VII. [838.839.] Foef. I. 671. Ed. Lind. II. (607.608.)
 τῇ ὑστεραίῃ πίνειν, καὶ τὸ λοιπὸν ἐλελίσφακον, καὶ λίνου
 σπέρμα, καὶ ἄλφιτον διδόναι δις τῆς ἡμέρης ἐν οἴνῳ κεκη-
 μένῳ, κοτύλας τέσσαρας, ἐλαίου ἡμικοτύλιον, ἀκτῆς φύλλα
 χεῖρα πλείαν. ταῦτα ἐψεῖν καὶ πυριῇν θερμῇ ἢ ὀστράκοις
 θερμοῖσιν, ἐπὶ δίφρου καθέζεσθαι. ἀμφικαλύπτειν δὲ εἵμα-
 σιν, ἢ τῆς ἀκτῆς τὰ φύλλα σὺν μυρσίῃ ἐψεῖν, καὶ κριθῶν
 ἄχυρα ἐψεῖν, καὶ ἦν [839] οἷά τ' ἐστι ὑποφέρειν ὄξος,
 ἔλαιον, μέλι, ὕδωρ. ταῦτα κεράσας καὶ ἀναμίξας, ἀναξέσας
 σφόδρα ἐς κύστιν ἐγγέαι, καὶ τῆς πιτύης τὸν φλοιὸν καὶ
 τῆς ῥοιῆς τὰ φύλλα ἐμβάλλειν ἐς ὕδωρ. ἀφεψεῖν δὲ ἰσχυρῶς,
 καὶ ἐμβάλλειν ἐς τὸ ὕδωρ, καὶ κριθῶν ἄχυρα ἐψεῖν, ἔλαιον
 ἐπιχέαντα, ἢ λωτοῦ πρίσματα, καὶ κυπαρίσσου ὕδωρ ἐπιχέας
 καὶ ἔλαιον ἔψε εὖ μάλα, καὶ πυρία σὺν ἀρώμασι μύρον ἐγ-
 χέειν, καὶ νικίδα ἐμβάλλειν, καὶ ῥάμνου φλοιοῦ καὶ πύρινα
 ἄλφιτα ξὺν ὕδατι. ἦν δὲ προΐσχωσιν ἔξω τὰ τεῦρα καὶ τὰ
 καλεόμενα οἴχοι (608) χαλῶνται, μύρτα, λωτοῦ πρίσματα,
 βάτου καὶ ἐλαίης φύλλα ἅμα ἔψεειν, καὶ πυριῇν ἀκροχλιά-
 ρως ἢ οἴνῳ μετὰ τουτέων καὶ κακωδέων, ὁμοίως. περιχρίειν

coelo sereno exponito, postridie hibendum exhibeto. De
 caetero salviā, lini semen et polentam bis die ex vini aqua
 temperati heminis quatuor exhibeto. Olei heminam dimi-
 diam, sambuci folia quantum manus plena capit, hoc de-
 cocto calido foveto, aut testis calidis injectis, muliere in
 sella federe iussa et vestibis circumtecta. Aut sambuci
 folia cum myrto decoquito et hordei paleas et si perferre
 possit acetum, oleum, mel, aquam, haec temperata et per-
 mixta, valde fervefacta in vesicam infundito. Et pini cor-
 ticem, malique punici folia in aquam injecta, vehementer
 decoquito et in decoctum hordei paleas immixtas oleo affuso
 decoquito. Aut loti et cupressi ramenta affusa aqua et oleo
 probe admodum coquito et fomento adhibeto. Cum aro-
 matibus unguentum infundito, gallam immittito et rhamni
 corticem et polentam triticeam cum aqua. Quod si nervi
 foras promineant et quae scrota vocantur, laxentur, myrti
 baccas, loti ramenta, rubi et oleae folia simul coquito et
 summe tepido foveto, aut vino cum his et graveolentibus

Ed. Chart. VII. [839.] Foesl. I. 671. 672. Ed. Lind. II. (608.)
 δὲ τῷ λευκῷ τοῦ ὤου τὰ ἔξω ὅταν ψύχῃται καὶ πελιδνὰ
 ἔωσιν ὕδατι θερμῷ. μαλθακτῆριά ὑστέρης. ὅιος στέαρ, ὦων
 λέκιθος, μέλι, ἔλαιον ῥόδινον. || τουτέοις ἀναφυρήσας ἄλη-
 τα, παραχλιαίνειν ἐν πυρὶ μαλθακῷ τὸ ἀποσταζόμενον ἐς
 εἰρίον ἀναμυλάσσειν καὶ προστιθέναι, ἢ στέαρ ὅιος ἡδὺ,
 ἥπρον ἐρυθρὸν ἢ χηνὸς ἄλειφα, ῥόδινον ἔλαιον ξυτῆξας
 καὶ ἐς εἰρίον ἀναφυρήσας, προσθεῖναι. χηνὸς ἄλειφα ἢ μή-
 λειον στέαρ, κηρὸν λευκόν, νείωπον, ῥόδινον ἔλαιον, ὡς
 ἄριστα ταῦτα ἀναμίξ ποιέειν, καὶ ῥάκεα ἐγκατέλλειν λεπτά,
 καὶ αὐτίκα λουσαμένη, προστιθέσθω χλιαρὰ πρὸς τὸ στόμα,
 ἢ ἐλάφου μυελὸν καὶ στέαρ τῆξαι ἐν ῥοδίῳ ἐλαίῳ ἀναφω-
 ρύξασα εἰρίον μαλθακὸν προστιθέσθω. μαλθακὰ προσθετὰ
 ὕδωρ ἄγει καὶ μύξας καὶ δέρματα καὶ οὐχ ἔλκοι. σμύρναν ὡς
 ἀρίστην, καὶ ἄλως χόνδρον καὶ πίσσαν ἡδυνην, τρίβειν λεπτά
 καὶ τιθέναι. ἕτερον προσθετὸν. ἐκλέψας κόκκους τριήκορτα,
 τὸ Ἰνδικόν, ὃ καλοῦσιν οἱ Πέρσαι πέπερι, καὶ ἐν τουτέῳ ἐν
 στρογγύλῳ, ὃ καλοῦσι μυρτιδανόν, ξὺν γάλακτι γυναικείῳ.

eodem modo. Exteriora vero ovi candido linito. Cum
 autem perfrixerint et livida fuerint, aqua calida foveto.
 Quae uterum emolliunt. Ovillum adipem, ovi luteum, mel,
 oleum rosaceum, his farinam subactam molli igne calefacito,
 quod distillat molli lana excipito et in subditiō apponito.
 Aut ovillum adipem aromatibus conditum, nitrum rubrum,
 aut anserinum adipem, oleum rosaceum, haec liquata et cum
 lana subacta supponito. Anserinum adipem aut ovillum,
 ceram albam, netopum, oleum rosaceum, haec quam optime
 simul permixta et tenuibus concerptis panniculis excepta,
 confestim ubi lota fuerit, tepida ad os uteri apponat. Aut
 cervi medullam et adipem oleo rosaceo liquatum, molli lana
 exceptum supponat. Subditiō molliā quae aquam, mucos
 et pelliculas educunt, neque ulcerant. Myrrham quam
 optimam, salis micam et picem aromatibus conditam, lae-
 viter terito et apponito. Subditiō aliud. Grana Cnidia
 triginta detractō cortice, Indicū quod Persae piper vocant
 et quod inest rotundum, myrtidanum appellant, cum lana

Ed. Chart. VII. [839.840.] Foesl. I. 672. Ed. Lind. II. (608. 609.)
 ὁμοῦ τρίβειν καὶ μέλιτι διέναι. ἔπειτα εἰρίον μαλθακὸν καὶ
 καθαρὸν ἀναφυρήσας, περὶ πτερόν περιελίξας προσθεῖται,
 καὶ τὴν ἡμέρην ἔην. ἣν δὲ ἰσχυρότερον βούλη ποιῆσαι, σμύρ-
 ναν ὀλίγην παραμίσγειν ὅσον τρι(609)τημόριον, καὶ εἰρίον
 μαλθακὸν καθαρὸν ἢ μισυπὸν. ἄγει ἕξ ὑστερέων καὶ τὸ
 στόμα μαλθάσσει· νάρκισσος, κύμινον, σμύρνα, λιβανωτὸς,
 ἀψινθίον, κύπερος. αὐτὰ ταῦτα κατ' ἑαυτὰ καὶ ξὺν ῥοδίνῳ
 ἐλαίῳ ἢ λευκῷ ἢ Αἰγυπτίῳ. προσθέσθω δὲ λουσαμένη. ἰχῶρα
 ὕφαιμον δυνάμενον ἄγειν. σὺν τοῖς δασὶ μίσγειν σμύρναν,
 ἄλας, κύμινον, χολὴν ταυρεῖην. μέλι ἐν εἰρίῳ προστιθέναι,
 καὶ κυμίνου φύλλα ἡδελφισ[840]μένα ἐν οἴνῳ, ἢ ὀπὸν σιλ-
 φίου σύκῳ μίσγειν καὶ βάλανον ποιήσαντα προσθεῖναι. τὸ
 δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ συκῆς ῥίζα σὺν μέλιτι, καὶ μετέπειτα
 χρίειν ῥοδίνῳ. ἐνεργεῖ δὲ καὶ σκοροόδου μώλυζα, νίτρον ξρυ-
 θροῦ, σύκου πίονος ἴσον, μίσγειν δὲ κικίδα μικρὴν καὶ βάλα-
 νον ποιεῖν καὶ ἐμβάπτειν ἐς τι τῶν ὑγρῶν καὶ προστιθέναι.
 κῆπειτα λουσαμένη ἐλάφου στέαρ ἐν εἰρίῳ ἐχέτω. αἱματώδεα
 πάντα μᾶλλον τῶν πρόσθεν ἄγειν δύναται καὶ μαλθάσσειν.

muliebri simul terito et melle dissolvito, deinde molli et
 pura lana exceptum et circum pennam convolutum suppo-
 nito et per diem finito. Quod si validius facere voles, pau-
 lum myrrhae admisceto, tertiam videlicet partem et lanam
 mollem puram semisuccidam. Ex uteris educit osque mollit,
 narcissus, cuminum, myrrha, thus, absinthium, cyperus,
 haec ipsa per se, aut cum oleo rosaceo, aut albo, aut Ae-
 gyptio, lotae autem supponantur. Medicamentum quod
 cruentam saniem educere potest. Myrrham cum taedis
 misceto, salem, cuminum, fel tauri, mel, in vellere sup-
 ponito. Et cumini folia similiter ex vino. Aut laseris
 succum cum ficu misceto et glandem formatam subdito.
 Idem facit mori radix cum melle, posteaque rosaceo linito.
 Efficax est et allii caput sine nucleis, nitrum rubrum et fici
 pingue aequali portione, in parvam gallam misceto, glan-
 dem conficito et liquore aliquo intinctam supponito. Deinde
 lota adipem cervinum in lana subditum teneat. Haec
 cruenta omnia magis quam priora educit et emollit. Piper,

Ed. Chart. VII. [840.] Foef. I. 672. Ed. Lind. II. (609. 610.)
 πέπερι, ἐλατήριον, ξυμμίσγειν δὲ καὶ γυναικὸς γάλα καὶ
 τρίβειν σὺν τοῖσδε καὶ μέλι καὶ ἄλειφα λευκόν. ἐλάφου τε
 στέαρ τρυχνομένη. σφοδρὰ δὲ ἄγει παντοῖα. σύκου τὸ πῖαρον,
 ἐλατηρίου δύο πόσις, νίτρον ἐρυθρόν, ὅσον τὸ ἐλατήριον.
 μέλι ὀλίγον ἐν ῥάκει ἢ ἐν εἰρίῳ, βάλανον ποιεῖν. ἕτερον.
 τέτωπον, χολὴν ταύρου, νίτρον, κυκλάμινον, κικίδα, τρίβειν
 σὺν μέλιτι. μετέπειτα δὲ καὶ λουσαμένη, στέαρ ἐχέτω ἢ γλή-
 χωνα, καὶ χολὴν ταύρου τριπτὴν περιπλάσσειν πτεροῦ, καὶ
 ἐς ἄλειφα ἐμβάψας Αἰγύπτιον, προστιθέναι ἢ κυκλάμινον
 ὅσον ἀστράγαλον σὺν χαλκοῦ ἄνθει, ἢ ἀνεμώνης κς(610)φα-
 λὴν τρίψας σὺν ἀλήτοι, πτεροῦ περιπλάσσειν ἐς λευκὸν εἰρίον
 ἐμβάπτεσθαι. ἄγει πάντα. σικυοῦ ἐντεριώνης τῆς μακρῆς
 ἔλῶν τὸ σπέρμα σὺν γάλακτι, καὶ σμύρναν σὺν αὐτοῖσιν
 ἄκρην. τὸ μέλιτι ποσὸν Αἰγύπτιον ἔλαιον εἰρίῳ μαλθακῶ
 ἀναφορῶσαι, ἢ τὴν ἐντεριώνην τῆς σικυὸς ξηραίνειν, καὶ
 μέλι περιχεῖν καὶ τρίβειν καὶ βάλανον ποιεῖν. ἐπὴν δὲ λου-
 σῇται, στέαρ προστιθέσθω, ἢ ἐλατηρίου τρεῖς πόσις ἐν ὕδατι.

elaterium et ammixto lacte muliebri, cum his mel, oleum
 album et adipem cervinum terito, linteo lacero et attrito
 excepta subdat. Hoc quodvis humorum genus potenter
 educit. Fici pingue, elaterii quantum ad duas potiones
 satis sit, nitrum rubrum elaterii quantitate, mellis parum,
 linteo aut vellere exceptum, glandem conficito. Aliud.
 Netopum, fel tauri, nitrum, cyclaminum, gallam cum melle
 terito. Postea vero etiam lota adipem cervinum in subditi-
 tio teneat. Aut pulegium et fel tauri tritum circum pennam
 obducto et oleo Aegyptio imbutum supponito. Aut cyclo-
 minum tali quantitate cum aeris flore. Aut anemones caput
 cum farina tritum, circum pennam obductum, oleo albo
 intingito, omnia educit. Cucumeris agrestis oblongi inte-
 riorem partem detracto semine, ex lacte tritam, una cum
 his myrrham sinceram, mellis aliquantulum et oleum Ae-
 gyptium admisceto, molli lana excipito. Aut interiorem
 cucumeris agrestis partem siccato et affuso melle terito, glan-
 dem conficito. Cum autem laverit, adipem subdat, aut
 elaterii potiones tres ex aqua. Emollientia. Ovi candidum,

Ed. Chart. VII. [840.] Foesl. I. 672. 673. Ed. Lind. II. (610. 611.)
μαλθακήρια. ὡοῦ τὸ λευκόν, ὕλητον, μελίχρητον λευκόν.
ταῦτα ὁμοῦ χλιαίνειν, καὶ τὸ ἀποστάζον εἰρίον ἀνασπογγίσας
πρόσθεσ, ἢ χηρὸς ἄλειφα, κηρὸν λευκόν, ρήτινην, μύρον ῥό-
δινον, μυελὸν ἐλάφου τήκειν ἢ στέαρ ὅϊος ἢ αἰγὸς, ὡοῦ τὸ
λευκόν, ῥόδινον μύρον ἢ βάλανον ποιεῖν ἢ εἰρίω ἀναλαμβάνειν.
|| πυρραὶ δι' ὧν ὑστέραι καθαίρονται, ἣν σκληραὶ ἔωσιν.
οἶνον χοῆ ὥς ἡδίστον ἴσον ἴσῳ κεράσαι, ὥς τρία ἡμιχόσα
Ἀττικά καὶ μαράθου ῥίξαν καὶ τοῦ καρποῦ, τεταρτημόριον
καὶ ῥοδίνου ἀλείφατος ἡμικατύλην ἐς ἐχῆνον ἑᾶσαι, οὗ τὸ
ἐπίθεμα ὀπὴν ἔχει, καὶ ἐπιχέαι τὸν οἶνον, καὶ ἐνθέιντα κά-
λαμον πυριῆσαι, καὶ μετέπειτα τὴν σκίλλην προστίθασθαι.
ἣν ὀδύναι καταγίγωσιν ἐξαπιναῖοι καὶ ἀψυχταὶ ἔωσι. ῥόδων
φύλλα, κιννάμωμον, σμύρναν καθαρὴν, νέτωπον, ὁποῦ μή-
κωτος. τουτέων φθοίσκους ποιήσας ὅσον δραχμιαίους, ἐπίθεσ
ἐπὶ τρύφος ἀμφορέως διαφανὲς ἢ χρῶ ὑποθυμῆματι, ἢ στύ-
ρακος, ἕσον ἐμβάλλουσιν ἐς τοῦλαιον. ὥς ἐπὶ τῆς (611).
πρωτέρης χρῆσθαι ἅπαντα. ὁκράσα ἐς τὰ μύρα ἐμβάλλεται,
κόψαι καὶ κατασῆσαι. ἐπιβάλλειν δὲ ἐπὶ τὸν βόλβιτον τὸν

farinam, mel, ceram albam, haec simul calefacito et quod
distillat vellere exceptum subdito. Aut adipem anserinum,
ceram albam, resinam, unguentum rosaceum, cervi me-
dullam liquato, aut ovis aut caprae adipem, ovi candidum,
unguentum rosaceum, aut in glandem formato, aut lana ex-
cipito. Fetus ex quibus uteri purgantur, si duri fuerint.
Vinum quam suavissimum ad tres semicongios Atticos pari
aqua temperare oportet, foeniculi radice seminis quadran-
tem, rosacei olei heminam dimidiam in olla ponere, cujus
operculum foramen habeat et vinum affundere et calamo
imposito fovere, posteaque scillam in subditio apponere.
Si dolores repentini vehementer irruant et animi deliquia
adsint. Rosarum folia, cinnamomum, myrrham puram,
netopum, papaveris succum, ex his pastillos drachmae
pondere formatos, amphorae, frusto candenti imposito,
aut ad fustitum utitor. Aut styracis paululum in oleum
injicito, velut in priore utitor. Quae in unguenta inji-
ciuntur omnia tundenda et cribranda, styrax autem in

Ed. Chart. VII. [840. 841.] Foef. I. 673. Ed. Lind. II. (611.)
 στύρακα, καὶ περιχρίειν νετώπῳ. ῥόδινόν ἔλαιον ὡς ἄριστον,
 καὶ Αἰγύπτιον λευκόν, θυμία τοῦτο [841] μετὰ τὰς καθαρ-
 σίας, ἢ δάφνης καὶ μυρσίνης φύλλα κόψαι καὶ κυτέρου καρ-
 πόν, ἐργάσασθαι Αἰγυπτίῳ λευκῷ μύρῳ καὶ νετώπῳ καὶ
 ἐπὶ βολβίτῳ θυμία. ἀρήγει δὲ καὶ μάννα. κυπαρίσσου πρί-
 σματα, καὶ κυτέρεως ῥίζα κοπεῖσα. σῆσαι δὲ καὶ σχοῖνον,
 τὸν εὐοσμὸν ἡδύοσμὸν, καὶ κάρδαμον, καὶ ἴριν. ταῦτα πάντα
 μίσγειν. περιχέαι δὲ αὐτοῖς ῥόδινόν ἔλαιον καὶ νέτωπον, καὶ
 χροεὸ ἐν κρίμνοισι πυρίνοισιν, ἢ ῥητίνην ἐπὶ νεοπήκτου κε-
 ραμίδος θυμία, ἐπιβαλὼν καστόριον ἢ τι τῶν ἀρωμάτων.
 τὴν δὲ κεφαλὴν τέγγειν ἐλαίῳ ῥοδίῳ. ἐς δὲ τῷ ὧτε μύρ-
 σινον ἢ μήλινον ἢ λευκοὺς ἐρεβινθούς καὶ ἀσταφίδας ἐψη-
 σας δίδου πίσειν, καὶ ἐν ὕδατι θερμῷ καθέζεσθαι, καὶ
 ἐλαίης λευκῆς πρὶν ἂν ἔλαιον ἀνείναι, κατακνίσαι καὶ αὐῆ-
 ναι, καὶ εἰς οἶνον τρίβειν εὐώδεα, καὶ ἐμβάφιον Ἀττικόν
 δίδόναι, ἢ κανθαρίδων τὰς γαστέρας ἢ ἀδιάντιον καὶ νίτρον
 ἐρυθρόν Αἰγύπτιον. ῥίζαν νάρθηκος, καὶ σελίνου σπέρμα

stercus bubulum immittenda et netopo illinendum. Oleum
 rosaceum quam optimum et Aegyptium album affundendum,
 ex eo post purgationes suffitum parato. Aut lauri, myrti
 folia et cyperi fructum tundito, cum unguento Aegyptio
 albo et netopo permisceto, in stercore bubulo ad suffitum
 adhibeto. Confert autem et thuris pollen, cupressi ramenta
 et cyper radix tusa. Juncum etiam odoratum aromaticum,
 cardamum et irim cribrato, his omnibus affuso oleo rosaceo
 et netopo permixtis, ex triticea farina crassius molita utitor.
 Aut resinam ex recenter compacto ficili suffito, castorio aut
 aliquo ex aromatibus injecto. Caput autem oleo rosaceo
 perfundito et in aures oleum myrtinum aut melinum im-
 mittito. Aut cicer rubrum et uvas passas decoctas potui
 exhibeto et in aqua calida desideat. Et olivas albas prius
 quam oleum dimittant concidito et siccato, ex vino odorato
 terito et acetabulum Atticum exhibeto. Aut cantharidum
 ventres, aut adiantum et nitrum rubrum Aegyptium, ferulae
 radicem et apii semen leviter contusum, haec exhibeto. Si

Ed. Chart. VII. [841.] Foef. I. 673. Ed. Lind. II. (611. 612.)
 λείον. ταῦτα δίδοναι. ἦν δὲ ἐπιλάβῃ στραγγουρίῃ, ἐν ὕδατι
 καθιζέσθω, καὶ γλυκὺν πινέτω, ἦν μάλιστα πνίγεται ἐν ὀδύνῃ
 ὑστερέων. οἶνον τε ὡς ἥδιστον ἴσον ἴσῳ κερύσας, ὡς τρία
 ἡμίχρα Ἀττικά καὶ μαράθου ῥίζας καὶ τοῦ καρποῦ τριτημό-
 ριον καὶ ῥοδί(612)του ἐλαίου ἡμικοτύλιον, ταῦτα ἐμβάλλειν
 ἐς ἐχθρον καινόν, καὶ τὸν οἶνον ἐπιχέαντα πυριᾶν, καὶ τὴν
 σκίλλην προστίθεσθαι, ἔστ' ἂν φῇ τὸ στόμα μαλθακὸν εἶ-
 ναι καὶ εὐρύ. καὶ ἦν ἐλκωθῇ καὶ φλυκτίδες πανταχὺ αὐτῶν
 ἔωσιν, ἄμεινον στέατος χηρείου ἀλείφατι σὺν λιβανωτῷ θε-
 ραπεύειν. ὑπὲρ ὑστερέων ὀδύνης. πευκεδανόν, ἀριστολογίαν,
 πάνακες, ταῦτα ὁμοῦ μίξαι ἐν γλυκεῖ οἶνῳ, καὶ χλιάναντα
 πίσαι, καὶ μήκωνος λευκῆς ῥοφέειν, καὶ κνίδος σπέρμα. ἄλλη
 πυρίῃ. θυμὴν, ἦν ὀδὴν ἔχη, σίδια ῥοιῆς γλυκεῖης. λωτοῦ
 πρίσματα. ἐλαίης φύλλα ξηρὰ κεκομμένα, ταῦτα ἐλαίῳ ἐργά-
 σασθαι χρὴ καὶ ἐπὶ βόλβιτον πεπυρωμένων ἐπιθῆναι. ἢ
 χαλβείνην, σμύρναν, λιβανωτὸν, ἔλαιον λευκὸν Αἰγύπτιον ἐπὶ
 οἰναρίδωρ. ἐτέρῃ πυρίῃ ἢ δι' ἀσφάλτου σιγρεωτέρα. ἀσφάλ-
 του ῥίζης κανθίης, λαγωῦ τρίχας, ἢ πήγανον, κόριον ξηρόν,

vero stranguria invadat, in aqua desideat et vinum dulce
 bibat, si maxime stranguletur ex uterorum dolore. Vinum
 etiam quam suavissimum aequali aqua temperatum, ad tres
 semitongios Atticos, radicum foenituli et seminis trientem
 et olei rosacei heminam dimidiam. Haec in ollam magnam
 novam conjecta, vino affuso ad fotum adhibeto et scillam
 in subditio apponito, dum os molle et amplum esse fatea-
 tur. Quod si exulceretur et pustulae in ipso undique inna-
 scantur, praestat ex adipe anserino cum thure curationem
 adhibere. Ad uterorum dolorem. Peucedanum, aristolo-
 chiam, panaces, haec simul ex vino dulci mixta et calefacta
 propiuato et sorbitione papaver album et urticae semen ac-
 cipiat. Alius suffitus. Si dolor detineat, suffitu adhibeto
 mali punici dulcis corticem, loti ramenta, oleae folia sicca
 contusa, haec oleo permiscere oportet et in stercus bubulum
 ignitum injicere. Aut galbanum, myrrham, thus, oleum
 album Aegyptium in vitis sarmenta. Alius ex bitumine
 vehementior. Bitumen, Xanthii radicem, leporis pilos,

Ed. Chart. VII. [841. 842.] Foss. I. 673. 674. Ed. Lind. II. (612. 613.)
 ταῦτα τρίψας πάντα, φθοῖδας πλυσάμενον θυμῖν, ἢ ἐπὶ
 πίσης σανδαράκην κόψας λείην, μίξαι πρίσματα κυπαρίσ-
 σου, καὶ μύρον ἐπιχέας, φθοῖδας ποιεῖν καὶ ἐπὶ πυρὶ θυ-
 μιῖν ἢ αἰγὸς κέρας καταπρίσας ἐλαίῳ ἀνακυῶν, ἐπὶ πυρὶ
 θυμιῖν, ἢ ὀρύξας βόθρον γίγαρτα φρίγειν καὶ τὴν σποδιὴν
 ἐμβάλλειν ἐς τὸν βόθρον, καὶ οἶνω εὐώδει τοτίσας τὰ γί-
 γαρτα περικαθεζομένην πυριῆσθαι. || ἔδωσαν δὲ τῶν γί-
 γάρτων δύο μοῖραι, καὶ αὗται δὲ αὗται ὡς τὰ μάλιστα. ἦν
 δὲ ὑστέρη ἄλγες ἄχοι κύστιος, πράσου καρπὸν σὺν ὕδατι
 τριπτὸν πίνειν, ἢ κυκλαμίνου (613) ῥίζην ἐν οἶνω λευκῷ πι-
 πίσκειν νῆστιν, καὶ θερμῷ λουέσθω, καὶ ἀπόθερμον πινέτω
 νῆστις, καὶ χλυσμάτα προστιθέναι, ἢ σκορόδου μάλυνξαι
 καὶ νίτρον ὀπτὸν [842] καὶ κύμιον, λεῖτα ποιήσας μέλιτι
 δεύων προστίθει, καὶ ἐν θερμῷ λουέσθω, καὶ θερμὸν πινέ-
 τω. ὑστερέων πάσης νόσου θεραπευτικόν. λίνου τὸ σχιστὸν
 αὐτῇ τῇ καλᾷ ὅσον δραχμὴν κόψας λεπτά, κατυβρέξαι ἐν
 οἶνω λευκῷ ὡς ἡδίστῳ τὴν νύκτα. ἔπειτα ἀπηθήσας διαχλι-
 άνας τε ἐν εἰρίῳ ὡς μαλθακωτάτῳ ἐμβάπτειν, καὶ τὸ μὲν

aut rutam, coriandrum siccum, haec omnia trita et in pa-
 stillos formata, suffitu admoveto. Aut ad picem, sanda-
 racham laeviter tufam et cupressi ramenta permisceto, affu-
 soque unguento pastillos conficito, in ignem coniectos ad
 suffitum adhibeto. Aut cornu caprini scobem oleo agitatum
 ex igne suffito. Aut in effossam scrobem torrefactorum vi-
 naceorum cinere injecto et vino odorato madefacto, circum
 assidenti mulieri suffitum excitato. Sint autem vinaceorum
 partes duae, ipsaeque quam maxime siccae. Si uterus ad
 vesicam usque doleat, porri semen ex aqua tritum biben-
 dum, aut cyclamini radix ex vino albo jejuna propinanda
 et calida lavet et a balneo jejuna bibat et tepefactoria adhi-
 beto. Aut allii caput unicum, nitrum torrefactum, cumi-
 num, haec laevigata melle subacta in subditio apponito.
 Calida lavet et calidam bibat. Hoc omnem uteri morbum
 curat linum scissum cum ipso culmo, ad pugillum unum
 tenuiter tufum, vino albo quam suavissimo per noctem ma-
 cerato, deinde percolato et tepefacto lanam molliissimam

Ed. Chart. VII. [842.] Foef. I. 674. Ed. Lind. II. (613. 614.)
 προστιθέναι, τὸ δὲ ἀφαιρέειν. βοηθεῖ δὲ καὶ κρόκος ἔτι τε
 σμύρνα, κάρυα ποντικά, λευκὸν τε καθαρὸν ἐν χηνὸς στέατι
 καὶ μύρῳ ἰρίῳ προστιθέναι. ἦν περιωδυτή ἔχῃ ἐκ προσθέ-
 των καθαιρομένην, μυρσίνης ἐμβάφιον, λιβανωτὸν ἴσον, με-
 λάνθιον, κύπερον, σέσели, ἄννησον, λίνον, νέτωπον, μέλι,
 ῥητίνην, χηνὸς στέαρ, ὄξος λευκὸν, μύρον Αἰγύπτιον, ἴσον
 ἐκάστου τρίβειν ἐν οἶνῳ λευκῷ γλυκεῖ, δύο κοτύλῃσι καὶ
 κλύζειν χλιεροῖσι κλυσμοῖσιν. ἦν ὁδυτή ἔχῃ σφοδρά, κανθα-
 ρίδες, κύπερος, κάλαμος, σχοῖνος καὶ ἴρις. ταῦτα ἐν οἶνῳ
 μέλανι ἐψῶν χρέο. ἕτερος κλυσμός, ἦν περιωδυτή καὶ στραγ-
 γουρίῃ ἔχῃ. πράσου χυλὸν, ἀκτῆς καρπὺν, σέσели, ἄννησον,
 λιβανωτὸν, σμύρναν. οἶνον χύλωσον καὶ μῖξον καὶ κλύσαι, ἢ
 σμύρνης ὀξύβαφον, λιβανωτοῦ ἴσον, μελανθίου τοῦ κυπρίου
 ἴσον, σέсели, ἄννησον, σελίνου σπέρμα, νέτωπον, μέλι, ῥη-
 τίνην, χηνὸς στέαρ, ὄξος λευκὸν, μύρον Αἰγύ(614)πτιον.
 τούτων ἴσον ἐκάστου διεῖναι οἶνῳ λευκῷ γλυκεῖ καὶ κλύζειν,
 ἢ λινοζώστιος ὕδωρ ἀφεψήσας σὺν σμύρνη, λιβανωτῷ, νε-

imbuito et partim subdito, partim extrahito. Confert etiam
 crocum ac myrrham et nuces ponticas pura alba lana ex-
 ceptas, ex anserino adipe et unguento irino in subdititio
 apponere. Si vehemens dolor per subdititia purgatam de-
 tineat, myrrhae acetabulum, thuris tantundem, melan-
 thium, cyperum, fefeli, anisum, linum, netopum, mel,
 refinam, anserinum adipem, acetum album, unguentum
 Aegyptium, singula pari portione ex vino albo dulci, ad
 duas heminas terito, tepidis infusis colluito. Si vehemens
 dolor detinuerit, cantharides, cyperus, calamus, juncus
 odoratus et iris, his ex vino nigro decoctis utere. Collutio
 alia, si vehemens dolor et stranguria detinet. Porri succum,
 sambuci fructum, fefeli, anisum, thus, myrrham, in vinum
 infundito et misceto ac colluito. Aut myrrhae acetabulum,
 thuris aequalem portionem, melanthii, cyperi tantundem,
 fefeli, anisum, apii semen, netopum, mel, refinam, an-
 seris adipem, acetum album, unguentum Aegyptium, ho-
 rum singulorum pares portiones vino albo dulci diluito et
 ad collutionem adhibeto. Aut mercurialis decocto cum

Ed. Chart. VII. [842.]

Foesl. I. 674.

Ed. Lind. II. (614.)

τώπω, ἢ ἐλελίσφακον, ὑπερικόν, ἐψεῖν ἐν ὕδατι καὶ κλύζειν, ἢ λίνου καρπὸν, ἄνηθοι, μελάνθιον, σέσελι, σμύρναν, κασσίης καρπὸν ἐν οἴνῳ ἐψεῖν καὶ κλύζειν. ἕτερος κλυσμός, ἢ ὀδύνη ἰσχυρὰ σφοδρὰ μετὰ κάθαρσιν. ἄκτις καρπὸν καὶ δαφνίδας ἐψεῖν ἐν οἴνῳ μέλανι καὶ κλύσαι, ἢ ἄκτιν ἐψήσας ἐν ὕδατι ἀποχέειν τὸ ὕδωρ, οἶνον δὲ γλυκὺν παραχέας κλύσαι. κῆν μετὰ κλυσμόν ὀδύνη ἐγγένηται, ἐψεῖν τὰ θυσάματα ἐς τὸ μύρον ἐμβάλλοντα, καὶ ἀποχέαι τοῦ ὕδατος δύο κοτύλας, μῖξαι δὲ ἔλαιον χηρὸς καὶ ῥόδιον καὶ κλύζειν χλιαρῷ. πλεῖον δὲ κλίσμα δύο κοτύλαι μηδεὶ ὥς ἔπος εἰπεῖν ἢ λινοζώστιν ἐψεῖν ὕδατι καὶ μῖξαι χυλὸν μυρσίνης, ἢ λιβανωτόν, νέτωπον ἴσον καὶ κλύσαι χλιαρῷ. ἦν δὲ ἀλγὴ τὰς ὑστέρας, κυκλαμίνου ῥίζαν ἐν οἴνῳ λευκῷ πιπίσκειν νῆστιν, καὶ τῷ θερμῷ λούεσθαι, καὶ ἀπύθερον πινέτω. ἦν ἄρθρῳ τὰ αἰδοῖα. μύρον θερμὸν ζῆν οἴνῳ κλύζεσθαι, καὶ μελίλωτον προστιθέναι, καὶ γλυκυσίδης ἐν οἴνῳ ἐψημένης τριπτῆς προστιθέναι, καὶ σμύρναν καὶ ῥητίνην ὁμοῦ μίξας καὶ διεῖς

myrrha, thure et netopo. Aut salviam, hypericum in aqua decoquito, ea colluito. Aut lini semen, anisum, melanthium, fefeli, myrrham, cassiae fructum in vino coquito et infundito, Alia collutio, si dolor post purgationem vehemens fuerit. Sambuci fructum et lauri baccas ex vino nigro coquito et colluito. Aut sambuco in aqua cocta, aqua effusa et vino dulci affuso colluito. Quod si post collutionem innascatur dolor, aromata quae in unguentum immittuntur decoquito et ad decocti effusi duas heminas adipem anferinum et oleum rosaceum ammisceto, eoque tepido colluito. Infusum autem in nemine, quod semel dictum sit, duarum heminarum modum excedat. Aut mercurialem in aqua decoquito et myrti succum ammisceto, aut thus et netopum aequali portione et tepido colluito. At si uterus doleat, cyclamini radicem ex vino albo jejuna propinato et calida lavet et a balneo bibat. Si pudenda ulcere fervido laborarint. Myrti baccis cum vino decoctis, calido colluendum et melilotus apponenda et paeoniam tritam ex vino coctam supponat. Et myrrham ac resinam simul mixtam,

Ed. Chart. VII. [842. 843.] Foesl. I. 674. 675. Ed. Lind. II. (614. 615.)
 ἐν οἴνῳ, ὀδυρόνιον ἐμβάπτων προστιθέναι, καὶ στραγγουρίη
 ἦν λάβη, πυριῆν καὶ χρίειν τὸ ἥτρον. ἐγκαθίγνυσθαι δὲ ἐν
 ῥόδων ἀφειψήματι ἢ βάτου ἢ μυρ(615)σίνης ἢ ἐλαίης ἢ ἐλί-
 κων ἀμπέλου ἢ ἀρκενθίδων ἢ ἐλελισσάκου. [843] ἦν δὲ
 ἄνεμος ἐγγένηται ἐν τῇ μήτρῃ, πόνος τε ἐγγίνηται σπερχνός,
 καὶ φῦσα οὐκ ἔξεισιν, κύμινον προστιθέντω, ἐλελίσφακον καὶ
 κύπερον κόψας, καὶ τέγξας τὴν νύκτα ὅλην ἔωθεν ἀπηθῆ-
 σας, τὸ διανγές τε ἐς ἄγγος ἐγχείαι. κρίματα πύρινα ἐν || οἴνῳ
 λευκῷ φορέξαι, καὶ ὀπὸν σιλαφίου ὡς κύαθον, ἐς κράμμα
 ἐψεῖν καὶ ἐνωμότερον δίδου ῥοφείν. ἦν κίων ἐν τοῖσιν αἰ-
 δοίοισιν ἐγγένηται, ὀδύνη ἴσχει, καὶ τῆς μὲν ὀδύνης σελίνου
 καρπὸς ἀλεξήμα, καὶ κισσὸς καὶ ῥοιῆς γλυκεῖης τριπτήης ἐν
 οἴνῳ παλαιῷ ξὺν ποταινίῃ σαρκὶ προστίθεσθαι καὶ ἐπιπλά-
 σαι τὰ φύλλα. τὴν δὲ νύκτα ὅλην ἐχέτω κείμενα, κᾶψιτα
 ἀφελομένη ἐν οἴνῳ διακλυζέσθω.

vino subactam, ex linteo imbuto subdito. Et si stranguria
 prehenderit, pubes fovenda et illinenda. Desidendum au-
 tem in rosarum decocto, aut rubi, aut myrti, aut oleae,
 vel capreolorum vitis, vel juniperi baccis, vel salviae. At
 si ventus in utero innascatur et continuus dolor suboriat,ur,
 neque flatus exeat, cuminum supponat. Salviam, cyperum
 tusum, per totam noctem maceratum, mane percolatum,
 eo quod lucidum est in vas effuso, triticeam farinam crassius
 molitam vino albo subigito et laferis succi cyathum, simul
 mixta decoquito et subcrudum forbendum dato. Si colu-
 mella in pudendis suborta sit, dolor detinet, dolori me-
 detur apii semen, hedera, aut mali punici dulcis triti ex
 vino veteri decoctum, cum recentis carnis frustulo foliis
 obducto in subditio supposito. Quae per totam noctem
 subdita habeat, deinde ubi detraxerit, vino colluatur.

LIPSIÆ

LITERIS GUILIELMI HAACK.
